

كشف حصر أعمال تفصيلي

المستطري

المقاول



مشروع / إنشاء محطات الاتوبيس الترددي BRT



ملاحظات	مقايير اجماليه	اطوال / كم	ارتفاع / متر	عرض / متر	طول / متر	مساحه / متر	عدد	الوحده	بيان العمل	رقم البند
Remarks	Total Quantities	Sub/ قسم	Sum/ جمله	Height/ ارتفاع	Width/ عرض	Length/ طول	No.	unit	DESCRIPTION	Item #

محطة اكاديمية الشركة

١/١ بالمتر المكعب توريد وبناء مباني سمك ٢٥ سم من الطوب الاسمنتي المصمت تبني بمونة الاسمنت والرمل بنسبة اسمنت لا تقل عن ٣٥٠ كجم اسمنت /م^٣ رمل ما لم يذكر خلاف ذلك (الزوم حوايط المبني) ومباني قصبة الردم واللقة تشمل كل ما يلزم لنهوا العمل على اكمل وجه طبقا للمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف .

عن الشركة

مهندس المكتب الفني

التوقيع / محمد

مكتب الفني / المستطري

التوقيع /

(

المستطري / التوقيع

(

الإستشارة

كشوف حصر أعمال تفصيلي

المقر



مشروع / إنشاء محطات الانتريس الترددي BRT

ALRAEID

ملاحظات	مقدور بكمية	الطول / محيط / وزن / سم	DIMENSIONS / أبعاد			عدد	الوحدة	وصف الأعمال	رقم البند	
			Area/ مساحة	Height/ ارتفاع	Width / عرض					Length / طول
Remarks	Total Quantities	Sub/ قسم	Sum/ جملة	Height/ ارتفاع	Width / عرض	Length / طول	No.	unit	DESCRIPTION	Item #
محطة الكهربية الشريكة										

محطة الكابينة الشركة

بالمتر المربع فوريف وبناء وسك ١٢ سم من الطوب الأسمنتي المصمت تبنى بمونة الأسمنت والرمل بنسبة أسمنت لا تقل عن ٣٥٠ كجم أسمنت / م^٣ رمل ساند بلندر خلاف ذلك (الزوم هو رابط المبني) ويبقى قصة الردم والقبلة تشمل كل ما يلزم لتتو العمل على أكمل وجه طبقا للمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف .

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

الاستشارة
شركة

مكتب في المنطقة
شركة

من مدينة
مجلس مقنن القضاة
شركة



بالمتر المسطح توريد وتركيب أرضيات من جرانيت حلاب مقاس ٥٠ x ٥٠ سم المصقول سمك ٢ سم لزوم أرضيات طرقات المحطة و أرضيات طبقات المعينة المعتمدة والمقاسات الموضحة بالرسومات التشغيلية المقدمة من المقاول شاملاً مونة الصبغ المكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي/ ٣ رمل مع الصقل والتلميع وكل ما يلزم لنهوه العمل طبقاً لأصول الصناعة و اشتراطات الكود المصري و تعليمات المهندس المشرف .

[illegible]

مكتب فني الاستشاري /
التوقيع /)

مهندس المكتب الفني
التوقيع / محمد الصبيح

كشف حصر أعمال تفصيلي

الاستشاري

المقاول



مشروع / إنشاء محطات الاتوبيس الترددي BRT



ملاحظات	مقايير ايجشيه	الطوال / مكعبات / اعداد	DIMENSIONS / مقايير			عدد	الوحده	بيان الاعمال	رقم البند
			Height / ارتفاع	Width / عرض	Length / طول				
Remarks	Total Quantities	Sub/ قسم	Sum/ جمه			No.	unit	DESCRIPTION	Item #
محطة اكايمية الشركه									

بالمتر المسطح توريد وتركيب ارضيات من جرانيت رمادي الشركه مقاس ٥٠×٥٠ سم المصقول سمك ٤ سم لزوم ارضيات طرقات المحطة و ارضيات المحطة طبقا للعيه المعتمدة والمقاسات الموضحة بالرسومات التشغيلية المقدمة من المقاول شامل مونة اللصق المكونه من ٣٠٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي / م ٣ رمل مع الصقل والتلميع وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقا لاصول الصناعات واشتراطات الكود المصري و تعليمات المهندس المشرف.

			١٢٣,٦٢	٠,٥٠		١٢٣,٦٢	٢	٢م	المحطه	١
			٤,٥٠	٠,٧٥		٣,٠٠	٢	٢م	المحطه	٢
			٣,٧١	٠,٣٨		٩,٧٥	١	٢م	خضم غرف المحطه	٣
			١,١٥	٠,٥٠		٢,٣٠	١	٢م	خضم غرفة الاسانسير	٤
	١٢٣,٢٧	٤,٨٦	١٢٨,١٢	الإجمالي (٢م)						
٩٨,٦١	الإجمالي بنسبه ٨٠%									

عن الشركه

الاستشاري /
التوقيع

مكتب فني الاستشاري /
التوقيع

مهندس المكتب الفني
التوقيع / (مسرر الصبيح)

كشف حصر أعمال تفصيلي

الاستشاري

المقاول



مشروع / إنشاء محطات الاتوبيس الترددي BRT



ملاحظات	مقايير اجماليه	اطوال/ محيطات /أوزان /اعداد	DIMENSIONS / مقايير			عدد	الوحده	بيان الأعمال	رقم البند
			Area/ مساحة	Height/ ارتفاع	Width/ عرض				
Remarks	Total Quantities	Sub/ قسم	Sum/ جمه	Height/ ارتفاع	Width/ عرض	No.	unit	DESCRIPTION	Item #
محطة اكاديمية الشركة									

بالمتر المسطح توريت وتركيب ارضيات من جرانيت رمادي الشركة مقاس ٥٠×٥٠ سم المصقول سمك ٤سم لزوم ارضيات طرقات المحطة و ارضيات المحطة طبقا للعيينة المعتمدة والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية المقدمة من المقاول شاملاً مونة الصق المكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي/م ٣ رمل مع الصقل والتلميع وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لأصول الصناعة و اشتراطات الكود المصري و تعليمات المهندس المشرف.

		١٢٣,٦٢	٠,٥٠		١٢٣,٦٢	٢	٢م	المحطة	١	
		٤,٥٠	٠,٧٥		٣,٠٠	٢	٢م	المحطة	٢	
		٣,٧١	٠,٣٨		٩,٧٥	١	٢م	خصم غرف المحطة	٣	
		١,١٥	٠,٥٠		٢,٣٠	١	٢م	خصم غرفة الاستاسير	٤	
	١٢٣,٢٧	٤,٨٦	١٢٨,١٢	الإجمالي (٢م)						
الاجمالي بنسبه ٨٠%										
٩٨,٦١										

الاستشاري /
التوقيع ()

مكتب فني الاستشاري /
التوقيع ()

عن الشركة
مهندس المكتب الفني
التوقيع ()

كشوف حصر أعمال تفصيلي

الاستشاري

المقاول



مشروع / انشاء محطات الاتوبيس الترددي BRT



ملاحظات	مقادير اجماليه	الطراز / كميات / اوزان / اعداد	DIMENSIONS / مقاسات				عدد	الوحده	بيان الأعمال	رقم البند
			Height / ارتفاع	Width / عرض	Length / طول	Area / مساحه				
Remarks	Total Quantities	Sub/ قسم	Sum/ جمه				No.	unit	DESCRIPTION	Item #

محطة اكاديمية الشرجه

بالمتر المسطح توريد وتركيب سير اميك فرز الاول (كلوبترا) او ما يعاقله / مقاس ٤٥*٥٤ سم و باللون المطلوب طبقا للعينه المعتمدة قبل التوريد لزوم ارضيات الغرف و على المقاول تقديم ShopDrawings للأعمال بالأماكن المطلوبه و التشكيل المحدد و يلصق بمونة الأسمنت والرمل بنسبة ٣٥٠ كجم / أسمنت / ٣ رمل والفئة تشمل سقي الحمامات بلبتي الأسمنت الخاصة وعمل المناسيب والمويل اللازمة لكل فراغ وكل ما يلزم لنهت العمل على اكمل وجه طبقا للمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف .

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

الاستشاري / التوقيع

مكتب في الاستشاري / التوقيع

عن الشركة / رئيس المكتب الفني / التوقيع (مسور احمد ح)

كثف حصص أعمال تفصيلية

الاستشاري



مشروع / إنشاء محطات الاتوبيس الترددي BRT

المقاول



ملاحظات	مقايير اجماليه	اطوال / كميات / اعداد	DIMENSIONS / مقايير			عدد	الوحده	بيان الاعمال	رقم البند
			Area/ مساحة	Length/ طول	Height/ ارتفاع				
Remarks	Total Quantities	Sub/ قسم	Sum/ جمله	Height/ ارتفاع	Width/ عرض	No.	unit	DESCRIPTION	Item #
محطة اكلاديمية الشركة									

بالمتر الطولي توريد وتركيب ودرجات السيراميك طبقا للهيئة المتعمدة (الزودم ودرجات المبني من الداخل) بارتفاع ١٠ سم طبقا للرسومات وعلى المقاول تقديم بالمتر الطولي توريد وعينة معتمدة قبل التوريد والبند يشمل كل ما يلزم لنهوه العمل على أكمل وجه طبقا للمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف .

									غرفة التناكر	١		
			٩,٩٨					٩,٩٨	١	م.ط	خضم باب D01	٢
								٠,٨٠	١	م.ط	خضم باب D02	٣
								٠,٨٠	١	م.ط		
	٨,٣٨	١,٦٠	٩,٩٨	الإجمالي (م.ط)								
٧,١٢	الاجمالي بنسبه ٨٥%											

عن الشركة

مهندس المكتب الفني

التوقيع / ()

مكتب فني الاستشاري / التوقيع / ()

()

الاستشاري / التوقيع / ()

()



مشروع / انشاء محطات التبريد BRT



الاستثماري

المقاول

ملاحظات	مقايير ايجميه	اطوال/ كميتات /الزمن /اعداة	DIMENSIONS / مقايير			عدد	الوحد	بيوان الاعمال	رقم البند
			ارتفاع /Height	عرض /Width	طول /Length				
Remarks	Total Quantities	Sub/ قسم	Sum/ جملة			No.	unit	DESCRIPTION	Item #
محطة اكاديمية الشركة									
بالمتر المسطح توريد و تركيب سيراميك فريز اول (كليوبترا او ما يمثله) لحوائط الحمامات ودورات المياه بيلاط السيراميك مقاس ٣٠ x ٦٠ سم طبقا لتعليمات المهندس المشرف بموئه استمته مكوئه من ٣٠٠ كجم استمت بورتلاندي عادي/م ٣ رمل مع ملء القواصل ببلاتي الاسمنت و الغلة تشمل توريد و تركيب و التشطيبات لكافة الخامات و توريد الصلايب و اعمال السقية مع نهو العمل طبقا لأصول الصناعة و اشتراطات الكود المصري و تعليمات المهندس المشرف .									
			١٦,٣٦	٢,٩٠	٥,٦٤	١	٢م	الحمام	١
		١,٧٦		٢,٢٠	٠,٨٠	١	٢م	خضم باب D01	٢
	١٤,٦٠	١,٧٦	١٦,٣٦	الإجمالي (٢م)					
١٠,٢٢ الإجمالي بنسبه ٧٠%									

الاستشاري /
الوقف /

مكتب فني الاستشاري /
التوقيع /)

عن الشريعة
مهندس المكتب الفقهاء
التوقيع / (محمد) الذهبي ()

کشف حصر اعمال تلخیصی

ملاحظات	مقدار الوحدة	Total Quantities	Sum	Unit	الارتفاع / ارتفاع			رقم الوحدة	وصف الوحدة	رقم البند	
					Height	Width	Length				
مخطط الكميات لشركة											
يقتصر المخطط كورنيش وتزجيب لتجفيف التوفيق من التاج (سعودي بوند او وليونر او ما يماثلها) بتطبيق CNC بتطبيق التجهيزات الخارجية والارواح مكونة من طبقتين التوفيق بسك ٠.١ سم الطبقة الواحدة بينهما خشو من مادة عزلك للحرارة وسك ١ سم تركب على شاسيه من الحديد المعهود بدهان ملاتم الصمغ خارجي لزيد الواجهات الخارجية والقلبة تشل الصوف الصخري العازل للحرارة سكه ٥ سم وكثافة ٨٠ كجم/م³ على الشاقل لتكفيح رسومات الورشة وعينة متعددة قبل التثبيت و البند يشل الشاسيه والعمادات والمعدات والمشتريات وكل ما يلزم لتكفيح العمل على اكمال وجبة طبقا للارصافلات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف .											
Elevation 1											
			٧.٤٢					٧.٤٢	١	١م	Cid 01
			٤٧.٢٦					٤٧.٢٦	١	١م	Cid 02
			١١١.٤٠					٣٠.٢٥	٤	١م	السلح
			٣.٦١					٣.٦١	١	١م	Cid 03
			٣.٤٦					٣.٤٦	١	١م	Cid 04
			١٧.٧٦					١٧.٧٦	١	١م	Cid 05
			١٢.٥٧					١٢.٥٧	١	١م	Cid 06
			١٤٤.٤٢					١٤٤.٤٢	١	١م	Cid 07
			٥٢.٠٣					٥٢.٠٣	١	١م	Cid 08
			٤١.٠٣					٤١.٠٣	١	١م	Cid 09
			٤٩.٥٥					٤٩.٥٥	١	١م	Cid 10
			١٢.١٨					١٢.١٨	١	١م	Cid 11
			١٧.٥٦					١٧.٥٦	١	١م	Cid 12
			٤٠.٨٨					٤٠.٨٨	١	١م	Cid 13
			١.٧٨					١.٧٨	١	١م	Cid 14
			١.٩٤					١.٩٤	١	١م	Cid 15
			٣.٢٨					٣.٢٨	١	١م	Cid 16
Elevation 2											
			٧.٢٣					٧.٢٣	١	١م	Cid 01
			٤١.٢٢					٤١.٢٢	١	١م	Cid 02
			١١١.٤٠					٣٠.٢٥	٤	١م	السلح
			٧.٠٤					٧.٠٤	١	١م	Cid 03
			٣.٣٦					٣.٣٦	١	١م	Cid 04
			١٧.٥٥					١٧.٥٥	١	١م	Cid 05
			١٢.١٨					١٢.١٨	١	١م	Cid 06
			٤٥.٣٧					٤٥.٣٧	١	١م	Cid 07
			٤٣.١٠					٤٣.١٠	١	١م	Cid 08
			١٧.١٨					١٧.١٨	١	١م	Cid 09
			١٢.٥٧					١٢.٥٧	١	١م	Cid 10
			١٧.٧٧					١٧.٧٧	١	١م	Cid 11
			١٧.٠٦					١٧.٠٦	١	١م	Cid 12
			٣.٥٧					٣.٥٧	١	١م	Cid 13
			٧.٦٨					٧.٦٨	١	١م	Cid 14
			٣.٦٠					٣.٦٠	١	١م	Cid 15
			٠.٠٠٠					٠.٠٠٠	١	١م	Cid 16
			١١٦٠.٧٦					١١٦٠.٧٦	الإجمالي (م ²)		
			٨٧٠.٥٧					٨٧٠.٥٧	الإجمالي بنسبة ٧٥%		
ملاحظات											

الحسين

100

تقديراً
الأشهر وال

كشف حصر أعمال تفصيلي

الاستشاري



مشروع / إنشاء محطات الاتوبيس الترددي BRT

المقاول



محطة الشرقاوية

بالمتر المسطح توريد وتركيب تجاليد الومنيوم من انتاج (سعودي بوند او ويلبوند او ما يماثلهما) تقطيع CNC بالتشكيل المطلوب لزوم التشكيلات الخارجية والالواح مكونه من طيقتين الومنيوم بسبك ٤٠٠ مم للطبقة الواحدة بينهما حشو من ماده عازلة للحراره و سمك كلي لا يقل عن ٤ مم تركيب علي شاسيه من الحديد المدفون بهان مقاوم للصدا خارجي لزوم الواجهات الخارجية والفنه تشمل الصوف الصخري العازل للحراره سمك ٥ سم و كثافة ٨٠ كجم/م^٣ علي المقاول تقديم رسومات الورشة وعينه معتمدة قبل التوريد و البند يشمل الشاسيه و الخامات و المعدات و المصنوعات و كل ما يلزم لتنهو العمل على أكمل وجه طبقا للمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف .

٢/٤/٥

٦٣٠

الإجمالي (م ٢)

عن الشركة

مهندس المكتب الفني /
التوقيع / (محمود احمد)

الاستشاري /
التوقيع

(محمود احمد)

كشف حصر أعمال تفصيلي

الاستشاري



مشروع / إنشاء محطات الاتوبيس الترددي BRT

المقاول



محطة الشارقة

بالمتر المسطح توريد وتركيب لوفرز من علب ألومنيوم مقياس ١٠٣ سم سمك ١,٥ مم دهانات الكترولستاتيك باللون المعتمد كما هو موضح بالرسومات والبيد
يشمل جميع ما يلزم لنهوه العمل علي أكمل وجه طبقا لمواصفات الشركة المنتجة و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .

٢/٤/٧

٥٩

الإجمالي (م٢)

عن الشركة

مهندس المكتب الفني

التوقيع / محمد الصبري (

الاستشاري /
التوقيع

كشف حصر أعمال تفصيلي

الاستشاري



مشروع / إنشاء محطات الاتوبيس الترددي BRT

المقاول



ملاحظات	مقايير اجماليه	اطوال / كميات / اوزان / اعداد	DIMENSIONS / مقايير			عدد	الوحده	بيان الاعمال	رقم البند
			ارتفاع / Height	عرض / Width	مساحه / Area				
Remarks	Total Quantities	Sub/ قسم	Sum/ جمله			No.	unit	DESCRIPTION	Item #

محطة اكاديمية الشركة

بالمتر المسطح توريد وتركيب سقف معلق من الجبس لزوم اسقف الحمامات مكون من الواجه جسيم بورد مقاوم للرطوبه (أنضخ) سمك ٢,٥ مم والسعر محمل عليه الهيكل المعنوي الخاص بها والفئة تشمل توريد وتركيب جميع المواد والاكسسوارات اللازمه للتطبيق وسد الفراغات وكل ما يلزم لنهوا العمل على اكمل وجه طبقا للمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف.

٢/٦/٢				١,٦٠	١,٢٧	١	٢م	حمام	١
				٠,٢٤	١,٢٠	٢	٢م	حمام	٢
				٠,١٧	٠,٨٧	٢	٢م	حمام	٣
		٠,٠٣		٠,١٣	٠,١٣	٢	٢م	خضم التقاطع عمود خرساته	
	٢,٤١	٠,٠٣	٢,٤٥					الإجمالي (٢م)	
٢,٠٥								الإجمالي بنسبه ٨٥%	

عن الشركة

مهندس المكتب الفني /

التوقيع / (محمود الجبني)

مكتب فني الاستشاري /

التوقيع /

(

الاستشاري /

التوقيع /

(التوقيع /)

كشوف حصر أعمال تفصيلي

المستطري



مشروع / إنشاء محطات الاتوبيس الترددي BRT

المقاول



ملاحظات	مقوس اجماليه	الكميات	الارتفاع	DIMENSIONS /			عدد	الوحده	وصف العمل	رقم بند
				مساحة	طول	عرض				
Remarks	Total Quantities	Sub/ قسم	Sum/ جنبه	Height/ ارتفاع	Width/ عرض	Length/ طول	No.	unit	DESCRIPTION	Item #

محطة اكاديمية الشركة

بالمتر المسطح توريد و دهان دمان بلاستيك جاهز لزوم الحوائط الداخلية والاسقف الداخلية طبقا للالوان المعتمدة و الواجهات النهائية المطلوب ثلاثة اوجه و الفئه تشمل عمل طبقتين المعجون اللزيم و الصنفرة و عمل طبقة سيلر فوق البياض و كل ما يلزم لنهول العمل على اكمل وجه طبقا للمواصفات الرسومات و تعليمات المهندس المشرف .

٢/٥/١

			٢٨,١٧	٢,٨٠			١٠,٠٦	١	٢م	غرفة التذاكر	١
		١,٦٨		٢,٨٠			٠,٣٠	٢	٢م	خضم التقاطع مع اعمده ستيل	٢
		١,٦٨		٢,١٠			٠,٨٠	١	٢م	خضم باب D01	٣
		١,٦٨		٢,١٠			٠,٨٠	١	٢م	خضم باب D02	٤
		١,٦٥		١,١٠			١,٥٠	١	٢م	خضم شبك W01	٥
			٢٢,٦٨	٢,٨٠			٨,١٠	١	٢م	غرفة التبريد الخفيف	٦
		١,٦٨		٢,١٠			٠,٨٠	١	٢م	خضم باب D01	٧
			١٧,٠٨	٢,٨٠			٦,١٠	١	٢م	غرفة الكوربيد	٨
		١,٦٨		٢,١٠			٠,٨٠	١	٢م	خضم باب D01	٩
			٤٣,٥٣	٢,٢٢			١٣,٥٢	١	٢م	غرف المحطة من الخارج	١٠
		٥,٠٤		٢,١٠			٠,٨٠	٣	٢م	خضم باب D01	١١
		١,٦٥		١,١٠			١,٥٠	١	٢م	خضم شبك W01	١٢
	٩٤,٧٢	١٦,٧٤	١١١,٤٦	الإجمالي (٢م)							
الاجمالي بنسبه ٤٠%											
٣٧,٨٩											

عن الشركة

مهندس المكتب الفني

التوقيع / (مسور الحق)

مكتب المراقب

(

التوقيع /

المستطري

(

كشف حصر أعمال تفصيلي

الاستشاري



مشروع / إنشاء محطات الاتوبيس الترددي BRT

المقاول



محطة الشرفاويه

بالمتر المسطح توريد و تركيب واجهات زجاجية شامل الهيكل المعدني للثبيت على شاسيهات معدنيه مع العزل اللازم للحوائط و الزجاج مزودج من انتاج شركه سفنكس و مقاوم للكسر بسمك ٣٤ ملم (6 مم زجاج باللون المعتمد للواجهات من الخارج - ٢٢ مم فراغ - ٦ مم زجاج شفاف من الداخل) و يشمل العزل ضد الاتربه و الصوت و استعمال السيلنت اللازم لملى الفراغات و مانع البخر و السعر محمل عليه عمل اي فتحات من شبليك و ابواب طبقا للرسومات و كل ما يلزم لنهـو العمل على اكمل وجه طبقا للمواصفات و الرسومات وتعليمات المهندس المشرف شاملة مما جديعه . و البند لا يشمل ماكينة الفوتوسيل .

٤/٢/١

٨٩

الإجمالي (م٢)

عن الشركة

مهندس المكتب الرئيسي

التوقيع / (محمد الحصري)

الاستشاري /
التوقيع

(
التوقيع)

كشف حصر أعمال تفصيلي



مشروع / إنشاء محطات الاتوبيس الترددي BRT

المقاول



ملاحظات	مقادير اجماليه	أطوال / محطات / أوزان / أعداد			DIMENSIONS / مقاسات			عدد	الوحده	بوصف الاعمال	رقم البند
Remarks	Total Quantities	Sub/ قسم	Sum/ جملة	Height/ ارتفاع	Width/ عرض	Length/ طول	No.	unit	DESCRIPTION	Item #	
محطة اكاديمية الشركه											
بالمتر المسطح توريد و تركيب واجهات زجاجية شامل الهيكل المعدني للتثبيت علي شامسيهات معدنيه مع العزل اللازم للحوائط و الزجاج مزدوج من انتاج شركه سلفنكس و مقاوم للكسر بسبك ٣٤ ملم (6 مم زجاج باللون المعتمد للواجهات من الخارج- ٢٢ مم فراغ- ٦مم زجاج شفاف من الداخل) و يشمل العزل ضد الاتريه و الصوت و استعمال السيلنت اللازم لملئ الفراغات و مانع البخار و السعر محمل عليه عمل اي فتحات من شبابيك و ابواب طبقا للرسومات و كل ما يلزم لنهوا العمل علي اكمل وجه طبقا للمواصفات و الرسومات وتعليمات المهندس المشرف شامله مما جميعه .و البند لا يشمل ماكينة الفوتوسيل .											
٤/٢/١											
Elevation 1											
			٥٢,٠٩			٥٢,٠٩	١	٢م	CW01	٢	
			٣,١٢			٣,١٢	١	٢م	CW02	٣	
			٩,٤٨			٩,٤٨	١	٢م	CW03	٤	
			٣,٨٦			٣,٨٦	١	٢م	CW04	٥	
			٣,٣٥			٣,٣٥	١	٢م	CW05	٦	
			٤٩,٧٤			٤٩,٧٤	١	٢م	CW06	٧	
Elevation 2											
			٤٩,٦٤			٤٩,٦٤	١	٢م	CW01	٩	
			٣,٣٥			٣,٣٥	١	٢م	CW02	١٠	
			١٠,٨٠			١٠,٨٠	١	٢م	CW03	١١	
			٤,٤٧			٤,٤٧	١	٢م	CW04	١٢	
			٣,١٥			٣,١٥	١	٢م	CW05	١٣	
			٥٢,٢٧			٥٢,٢٧	١	٢م	CW06	١٤	
الاجمالي (٢م)											
	٢٤٥,٣٢	٠,٠٠	٢٤٥,٣٢								
الاجمالي بنسبه ٧٠%											
١٧١,٧٢											
عن الشركه											

الاستشاري /
التوقيع

مكتب في الاستشاري /
التوقيع

عن الشركة
مهندس المكتب الفني /
التوقيع / محمود الجبلي

كشف حصر أعمال تفصيلي

الاستشاري

المقاول



مشروع / إنشاء محطات الاتوبيس الترددي BRT



محطة أكاديمية الشركة

بالمتر الطولي توريد و تركيب درابزين مقاس ٩٠ سم لزوم سلام المحطة من فو لاذ مقاوم للصدا مطلي بصاد الكترول وسنتاتيك كما هو موضح بالرسومات
عبارة عن عوارض أفقية و رأسية مع التثبيت الجيد بالدرج و الفئة تشمل كل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا لاصول الصناعة و توجيهات و تعليمات المهندس
المشرف

٤/٥/٢٠

٣٣

الإجمالي (م) ٢

عن الشركة

مهندس المكتب الفني

التوقيع / (محمود الجبر) (

الاستشاري
التوقيع)

(محمود الجبر)

كثيف حصر اعمال تفصيلي

الاستشاري

المقاول



مشروع / انشاء محطات الاتوبيس الترددي BRT



ملاحظات	مقايير الجميه	مقايير ابعاد	DIMENSIONS / مقايير				عدد	الوحده	بيان الاعمال	رقم البند
			المساحة / مساحه	ارتفاع / ارتفاع	عرض / عرض	طول / طول				
ملاحظات	Total Quantities	Sub/ قسم	Sum/ جمله	Height/ ارتفاع	Width/ عرض	Length/ طول	No.	unit	DESCRIPTION	Item #

محطة اكاديمية الشرية

بالمتر الطولي توريد و تركيب درابزين لزوم المنحدرات من فولاذ مقاوم للصدا مطلي بماده الكتر وستاتيك كما هو موضح بالرسومات عبارة عن عوارض افقية و رأسية و الفنة تشمل كل ما يلزم لنهر الاعمال طبقا لاصول الصناعة و توجيهات و تعليمات المهندس المشرف

٤/٥/١

			٤٣,٣٦			١٠,٨٤	٤	م.ط	مائل	١
			٨,٠٠			٢,٠٠	٤	م.ط	افقي	
	٥١,٣٦	٠,٠٠	٥١,٣٦						الإجمالي (م)	
٣٨,٥٢									الإجمالي بنسبه ٧٥%	

عن الشركة

مكتب فني الاستشاري /

التوقي /

مهندس المكتب الفني /

التوقي / (محمد الدجيك)

الاستشاري /
التوقي /