









# COMIBASSAL International Controllers

## Internal inspection and laboratories sector

Accredited by : Egypton General Authority for Petroleum under No. 34/29-11-2011  
Accredited by : Egypton Accreditation council (EGAC) under No. 031706/1A

### Technical report

### of Plate Loading Test (DIN 18134)

General	:	SYSTRA
Consultant	:	SPECTRUM
Contractor	:	شركة القمة للمقاولات
Project	:	Electric Express Train
Sample	:	Coarse agg. Filter layer
Station	:	ST(361+300) TO ST(361+520)
Date of Test	:	06/09/2023
QC	:	1884



# COMIBASSAL International Controllers

## Internal inspection and laboratories sector

Accredited by : Egypt General Authority for Petroleum under No. 34/29-11-2011  
Accredited by : Egypt Accreditation council (EGAC) under No. 031706/1A

### Introduction:

The Plate Load test is designed to determine the vertical deformation and strength characteristics of soil by assessing the force and amount of penetration with time when a rigid plate is made to penetrate the soil.

The test to be carried out on the native soil according to German specifications DIN 18134.

### Test methods :

- 1- The German standard DIN 18134 was applied to define the apparatus used, the loading system, test conditions, and procedure for plate load test.
- 2- Loading plates with a diameter of 600 mm have a thickness of 25mm and are provided with equally spaced stiffeners with even upper faces parallel to the plate bottom face to allow 300 mm plate to be placed on top of it.
- 3- The loading system consisted of a hydraulic pump connected to a hydraulic jack of 700 bar capacity, which is capable of applying and releasing the load stages.
- 4- The dial gauge used to measure the plate settlement has a resolution of 0.01mm and the lever ratio was equal to 1.
- 5- The temperature at the time of the test was 25°.
- 6- The plate was carried out on a native soil (sand-gravel). The test surface area was levelled and the plate was bedded on this surface.
- 7- The hydraulic jack was placed on the middle of, and at normal to, the loading plate beneath the reaction loading system and secured against tilting.
- 8- The reaction loading system was a heavy multi-purpose excavator (more than 20 ton).

### Description of experiment:

- 1- Loading, unloading and reloading regims were applied according to DIN 18134 for the plate load test to estimate the resilient modulus
- 2- Prior to the test, the force transducer and dial gauge were set to zero, after which a load was applied corresponding to a stress of 0.01 MN/m<sup>2</sup>.
- 3- In the first loading cycle, the load was increased until a normal stress of 0.25 MN/m<sup>2</sup> was reached, and the loading increment was 0.025 MN/m<sup>2</sup>. The load was released in four stages.
- 4- Following unloading, a further second loading cycle was carried out, in which, the load was increased only to the penultimate stage of the first cycle.





# COMIBASSAL International Controllers

## Internal inspection and laboratories sector

Accredited by : Egypton General Authority for Petroleum under No. 34/29-11-2011  
 Accredited by : Egypton Accreditation council (EGAC) under No. 031706/1A

Sec (361+300) to (361+520)

St(361+460)

600

Table 1: Measured values for first loading cycle and unloading cycle

Loading stage no.	Load (F) kN	Normal stress ( $\sigma_0$ ) MN/m <sup>2</sup>	Settlement of loading plate S (mm)
0	1.414	0.005	0.00
1	7.07	0.025	0.12
2	14.14	0.050	0.24
3	21.21	0.075	0.49
4	28.28	0.100	0.65
5	35.35	0.125	0.88
6	42.42	0.150	1.05
7	49.49	0.175	1.18
8	56.56	0.200	1.30
9	63.63	0.225	1.45
10	70.7	0.250	1.57
11	56.56	0.200	1.55
12	49.49	0.175	1.52
13	35.35	0.125	1.39
14	21.21	0.075	1.27
15	1.414	0.005	1.13

Table 2: Measured values for second loading cycle

Loading stage no.	Load (F) kN	Normal stress ( $\sigma_0$ ) MN/m <sup>2</sup>	Settlement of loading plate S (mm)
15	1.414	0.005	1.13
16	7.07	0.025	1.20
17	14.14	0.050	1.32
18	21.21	0.075	1.38
19	28.28	0.100	1.47
20	35.35	0.125	1.51
21	42.42	0.150	1.55
22	49.49	0.175	1.57
23	56.56	0.200	1.61
24	63.63	0.225	1.64

Table 3: Compilation of results

Parameters	1st loading cycle	2nd loading cycle
$\sigma_{0, max}$ MN/m <sup>2</sup>	0.250	0.250
$a_0$ (mm)	-0.144	1.111
$a_1$ (mm/(MN/m <sup>2</sup> ))	9.124	4.243
$a_2$ (mm/(MN <sup>2</sup> /m <sup>4</sup> ))	-9.054	-8.635
$E_v = 1.5 \sigma / (a_1 + a_2 \cdot \sigma_{0, max})$	65.59	215.85
$E_v2/E_v1$	3.29	





# COMIBASSAL International Controllers

## Internal inspection and laboratories sector

Accredited by : Egypton General Authority for Petroleum under No. 34/29-11-2011  
 Accredited by : Egypton Accreditation council (EGAC) under No. 031708/1A




Fig. 1: Load-settlement curve, fitting curves according to Table 1 and Table 2 for the first and second loading cycles

- Measurement points from the first loading cycle
- Measurement points from the unloading cycle
- ▲ Measurement points from the second loading cycle
- S Settlement in mm
- $\sigma_3$  Normal stress MN/m<sup>2</sup>





# COMIBASSAL International Controllers

## Internal inspection and laboratories sector

Accredited by : Egyptian General Authority for Petroleum under No. 34/29-11-2011  
 Accredited by : Egyptian Accreditation council (EGAC) under No. 031706/LA

Sec (361+300) to (361+520)

St(361+500)

600

Table 4: Measured values for first loading cycle and unloading cycle

Loading stage no.	Load (F) kN	Normal stress ( $\sigma_n$ ) MN/m <sup>2</sup>	Settlement of loading plate S (mm)
0	1.414	0.005	0.00
1	7.07	0.025	0.14
2	14.14	0.050	0.24
3	21.21	0.075	0.36
4	28.28	0.100	0.50
5	35.35	0.125	0.61
6	42.42	0.150	0.71
7	49.49	0.175	0.85
8	56.56	0.200	1.00
9	63.63	0.225	1.10
10	70.7	0.250	1.20
11	56.56	0.200	1.26
12	49.49	0.175	1.23
13	35.35	0.125	1.05
14	21.21	0.075	0.92
15	1.414	0.005	0.70

Table 5: Measured values for second loading cycle

Loading stage no.	Load (F) kN	Normal stress ( $\sigma_0$ ) MN/m <sup>2</sup>	Settlement of loading plate S (mm)
15	1.414	0.005	0.70
16	7.07	0.025	0.77
17	14.14	0.050	0.85
18	21.21	0.075	0.92
19	28.28	0.100	0.99
20	35.35	0.125	1.05
21	42.42	0.150	1.11
22	49.49	0.175	1.17
23	56.56	0.200	1.24
24	63.63	0.225	1.29

Table 6: Compilation of results

Parameters	1st loading cycle	2nd loading cycle
$(\sigma_{kmax})$ MN/m <sup>2</sup>	0.250	0.250
$a_0$ (mm)	0.028	0.694
$a_1$ (mm/(MN/m <sup>2</sup> ))	4.221	3.183
$a_2$ (mm/(MN <sup>2</sup> /m <sup>4</sup> ))	2.870	-2.462
$Ev = 1.5 \sigma' (a_1 + a_2 - a_0) / \Delta S$	91.12	175.25
Ev2/Ev1	1.92	





# COMIBASSAL International Controllers

## Internal inspection and laboratories sector

Accredited by : Egypt General Authority for Petroleum under No. 34/29-11-2011  
 Accredited by : Egypt Accreditation council (EGAC) under No. 031706/LA




Fig. 2: Load-settlement curve, fitting curves according to Table 4 and Table 5 for the first and second loading cycles

- Measurement points from the first loading cycle
- Measurement points from the unloading cycle
- ▲ Measurement points from the second loading cycle
- S Settlement in mm
- $\sigma_s$  Normal stress MN/m<sup>2</sup>





# COMIBASSAL International Controllers

## Internal inspection and laboratories sector

Accredited by : Egypt General Authority for Petroleum under No. 34/29-11-2011  
Accredited by : Egypt Accreditation council (EGAC) under No. 031708/LA

### Conclusions:

The present test results which were obtained from the plate loading tests of the native soil on coarse aggregate filter layer of the electric express train project at location from St(361+300) to St(361+520)km in accordance to the German standard , DIN 18134 are illustrated in table 7 .

Table 7 :Test results

Location	Ev1(MN/m <sup>2</sup> )	Ev2(MN/m <sup>2</sup> )	Ev2/Ev1 ratio
St(361+460)	65.59	215.85	3.29
St(361+500)	91.12	175.25	1.92

Lab Director  
Eng / Eman Kandil

*Eman*



Geotechnical Consultant  
For: Dr. M.  
Dr / Mohamed Mostafa Badry



# COMIBASSAL International Controllers Internal inspection and laboratories sector

Accredited by : Egypton General Authority for Petroleum under No. 34/28-11-2011  
Accredited by : Egypton Accreditation council (EGAC) under No. 031708/1A

## AGGREGATE REPORTS FOR ELECTRIC EXPRESS TRAIN PROJECT

**Contractor :** شركة القمة للمقاولات  
**Date of report :** 10-09-2023  
**QC :** 1887-1





# COMIBASSAL International Controllers

## Internal inspection and laboratories sector

Accredited by : Egypt General Authority for Petroleum under No. 34/29-11-2011  
Accredited by : Egypt Accreditation council (EGAC) under No. 031706/1A

Report no.	1887/001
Date of report	10-09-2023

### I-Introduction

General Consultant :	SYSTRA
Consultant :	SPECTRUM
Contractor :	شركة القمة للمقاولات
Sample :	Coarse Aggregate Filter layer.
Station :	St(361+300) to st(361+500)
Date of Test :	01-09-2023

### II- Sample description:

Coarse Aggregate mix

### III- Required tests and Results:

Required tests		Results
1- Specific gravity (SG), absorption and degradation.0	SSD	2.615
	Absorption	1.68%
	Degradation	0.2%
2- Grain size analysis	Grain size analysis	As shown in figures
3- Los Angeles test	Abrasion ratio	30.0%

### IV- Notes

- 1- Samples were brought by : Contractor.
- 2- Samples are responsible from the Person who brought it.
- 3- The results are applying only for the present report.

LAB DIRECTOR

Eng / Eman kandil

*Eman*



Geotechnical consultant

For. Dr. H.  
Dr. Mohamed Mostafa Badry





# COMIBASSAL International Controllers

## Internal inspection and laboratories sector

Accredited by : Egypt General Authority for Petroleum under No. 34/29-11-2011  
Accredited by : Egypt Accreditation council (EGAC) under No. 031708/1A

# APPENDIX





# COMIBASSAL International Controllers


## Internal inspection and laboratories sector

Accredited by : Egypton General Authority for Petroleum under No. 34/29-11-2011  
 Accredited by : Egypton Accreditation council (EGAC) under No. 031706/1A

### PARTICLE SIZE DISTRIBUTION ANALYSIS ASTM C-136 / AASHTO T27

Sieve size (mm)	WEIGHT RETAINED	CUMULATIVE WEIGHT RETAINED (gm)	CUMULATIVE PERCENTAGE RETAINED (%)	CUMULATIVE PERCENTAGE PASSING (%)	STANDURD SPECIFICATION LIMITS	
	(gm)					
75	0.00	0.00	0.00	100.0	100	100
50	0.00	0.00	0.00	100.0	75	90
10	8310.00	8310.00	83.11	16.9	15	25
No.4	1314.00	9624.00	96.25	3.75	0	10
No.200	320.00	320.00	85.33	0.55	0	5

Total sample weight = 9999.00      pass No.4= 375.0      Total fine aggregates weight = 375 gm  
 % 3.8



**Coarse Agg.**





# COMIBASSAL International Controllers

## Internal inspection and laboratories sector

Accredited by : Egypton General Authority for Petroleum under No. 34/29-11-2011  
Accredited by : Egypton Accreditation council (EGAC) under No. 031706/LA

### ABRASION AND IMPACT " LOS ANGELES " TEST ( For small size coarse aggregate ) ASTM- C 131-96 / AASHTO-T-96

#### Results

Speed	Rotate at 30 to 33 Rpm For 500 Revolution
Trial Grading	A
Intitial Weight (W1) gms	5000
Weight of tested sample (W2) gms Retained on sieve No.12	3502
% Wear By Weight Passing on Sieve No.12	30.0%





# COMIBASSAL International Controllers

## Internal inspection and laboratories sector

Accredited by : Egypton General Authority for Petroleum under No. 34/29-11-2011  
 Accredited by : Egypton Accreditation council (EGAC) under No. 031706/1A

### Absorption and specific gravity for Coarse Aggregate ASTM C 127 - AASHTO T 85

Weight of sample	2500
Weight of saturated - dry surface sample (B)	2537
Weight of saturated sample in water (C)	1567
Weight of dry sample after heating (A)	2495

#### Results:-

Saturation surface dry specific gravity = $B / (B-C)$	2.615
Bulk specific gravity = $A / (B-C)$	2.572
Apparent specific gravity = $A / (A-C)$	2.689
Absorption of water = $(B-A) / A * 100$	1.68
Degradation of aggregate = $(2500-A) / A * 100$	0.2





# COMIBASSAL International Controllers

## Internal inspection and laboratories sector

Accredited by : Egypton General Authority for Petroleum under No. 34/29-11-2011  
Accredited by : Egypton Accreditation council (EGAC) under No. 031706/1A

Report	:	707 - 1 - Center
Date	:	10/09/2023

### CHEMICAL ANALYSIS

General Consultant	:	SYSTRA
Consultant	:	SPECTRUM
Contractor	:	شركة القبة للمطارات العمومية
Project	:	Electric express train
Sample	:	Coarse Aggregate Filter Layer
Station	:	ST ( 361 + 300 ) : ( 361 + 500 )
Date of Test	:	1-9-2023

Temperature : 28 °C

Humidity : 45%

ANALYSIS	RESULTS	TEST METHOD
CHLORIDE	0.0011%	ASTM D 2974
SULPHATE	0.0038%	
ORGANIG MATTER	NEGATIVE	



LAB DIRECTOR  
CH/ Mostafa Asker

*Mustafa*



مصر للتأمين  
MISR INSURANCE

جميع اخطار مقاولين  
ENGP000332323A

وثيقة تأمين  
رقم

القمة للمقاولات العمومية - السيد رجب عبدالواحد مكتوب

المؤمن له :

ك 21 طريق اسكندرية مطروح - امام قاعة سرايا - الاسكندرية

عنوان المؤمن له :

اعمال الجسر الترابي لمسار القطر الكهربائي السريع للخط الاول (قطاع برج العرب/ العطين) (اعمال الجسر الترابي وطبقات الاساس وخرسانات الميول) لتنفيذ المسافة من الكم 361.300 الي الكم 361.500 بطول 0.200 كم.

اسم المشروع :

من 04-09-2023 الى 04-05-2024

مدة التأمين :

المبلغ المخصص

النسبة %

المستفيد

الهيئة العامة للطرق والكباري

اجمالي مبلغ التأمين :

العملة

المبلغ

EGP

10,678,000.00

رقم القيد بالهيئة

الحالة الانتاجية

التاج ادراء

القسط يتضمن العمولة الأساسية لوسيط التأمين قبل الاستقطاعات .

الشروط العامة والخاصة المرفقة بالوثيقة تعتبر جزء لا يتجزأ من الوثيقة ومكملاً لها .





مصر للتأمين  
MISR INSURANCE

وثيقة تأمين  
رقم  
جميع اخطار مقاولين  
ENGP000332323A

الاحتمال والقيمة	الاحتمال المغطى	قيمة العقد	العميل	الحدود والحدود	الاحتمال	الاحتمال	الاحتمال
0.00	0.00	10,678,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

العملة  
EGP  
إجمالي مبلغ التأمين  
10678000.00  
إضافة نسبة من العقد  
0.00

عنوان موقع العمل

بورج العرب - العين

القسم	القيمة	مبلغ تأمين النقطة	صافي القسط
الاضرار المادية	EGP	10,678,000.00	6,405.00

التغطيات	مبلغ التأمين	نوع التغطى	حد التغطى	حد التغطى
الاضرار المادية	10678000.0	Percentage	10.00	15000.00

التغطيات	نوع التغطى	نسبة التغطى	الحد التغطى	الحد التغطى
التحمل	Percentage	10.0000	0.00	15000.00

القسم	القيمة	مبلغ تأمين النقطة	صافي القسط
المسئولية المدنية تجاه الغير	EGP	200,000.00	0.00

التغطيات	مبلغ التأمين	نوع التغطى	نسبة التغطى	حد التغطى
الاضرار الجسدية	100000.0	None	10.00	5000.00
تغطية الاضرار المادية	100000.0	Percentage	10.00	5000.00

حدود مسؤولية الشركة	حدود مسؤولية الشركة مع الحد الأقصى	حدود مسؤولية شركة الاضرار	حدود مسؤولية الشركة مع الحد الأقصى	حدود مسؤولية الشركة
10000	100000	100000	100000	200000

ملاحظات:

من المعلوم والمتفق عليه ان هذه الوثيقة تغطي خطر الحريق والسطو والمسئولية المدنية.





مصر للتأمين  
MISR INSURANCE

جميع اخطار مقاولين وثيقة تأمين  
ENGP000332323A رقم

حساب الرسوم :

الوصف	المبلغ	العملة
مقر القسط	6,405.00	EGP
العملة النسبية	352.28	EGP
الضريبة النوعية	18.00	EGP
رسم الإشراف والرقابة	38.43	EGP
رسوم إحدك	6.40	EGP
صندوق ضمان حملة الوثائق	12.81	EGP
مصاريف الإصدار	37.08	EGP
اجمالي القسط	6,870.00	EGP





مصر للتأمين  
MISR INSURANCE

وثيقة تأمين  
رقم  
جميع اخطار مقاولين  
ENGP000332323A

### صياغة الشرط

### الشروط العامة

#### شروط أساسية

حيث أن المؤمن له الوارد اسمه بجدول الوثيقة قد قدم إلى شركة مصر للتأمين الملوه عنها فيما بعد (بالشركة) طلباً كتابياً موقفاً عليه يعتبر مع كافة الإقرارات الكتابية الأخرى المقدمه من المؤمن له أساساً للتعقد وجزءاً متمماً لهذه الوثيقة .

فانه بموجب هذه الوثيقة تتعهد الشركة مقابل مباد المؤمن له القسط المبين بالجدول وطبقاً للشروط والاستثناءات والأحكام والاشتراطات المنصوص عليها في هذه الوثيقة أو في الملاحق المكمله لها بتعويض المؤمن له بالطريقه وفي الحدود المنصوص عليها فيما بعد .

#### الاستثناءات:

لا يعطى التأمين بأي حال من الأحوال الخسائر أو التلفيات أو المسئوليات التي قد تحدث أو تنشأ أو تتلقم بطريقة مباشر أو غير مباشر بسبب:

(أ) حرب أو غزو أو عمل من عدو أجنبي أو عدوان (سواء أعلنت الحرب أو لا) حرب أهليه - عصيان شعوره - تآمر - تمرد - شغب - إضراب - إغراق المصانع - الاضطرابات الأهلية - قوة عسكرية أو سلطه خاصية - أي نشاط لجماعه من الأشخاص المخربين أو أشخاص يعلنون نهاية عن هيئات سياسية أو على صلها بها - تآمر ضد الحكومه - مصادرة الممتلكات الخاصية - المصادرة لأغراض عسكرية - المطالبه أو التدمير بأمر صحيح من الحكومه الشرعية أو أي سلطه عامه .

(ب) التفاعلات النوويه ، الإشعاعات النوويه التلوث الإشعاعي .

(ج) الأفعال المتعمده أو الأفعال الجسيمه من جانب المؤمن له أو معقلية .

(د) توقف العمل سواء كلياً أو جزئياً .

وفي حالة قيام أي نزاع قانوني أو رفع دعوى أو إتخاذ إجراءات قانونيه أخرى وإدعاء الشركة أن أي خسائر أو هدم أو تلفيات أو مسئوليات غير مغطاه بهذا التأمين بسبب الاستثناء (أ) أعلاه فإن عبء الإثبات أن هذه الخسائر أو الهدم أو التلفيات أو المسئوليات يقع على عاتق المؤمن له .

#### مدة التغطية:

تبدأ مسئولية الشركة - يقصد النظر عن التاريخ الوارد بجدول الوثيقة من تاريخ بدء العمل أو بعد تفريغ الأشياء موضوع التأمين الوارد ذكرها بجدول الوثيقة في موقع العمل وتنتهي مسئولية الشركة بالنسبه لأجزاء عقد المتكوله- في امتدادات لمدة التأمين تخضع للموافقة الكتابية المسبقة للشركة

#### الشروط العامة

(1) يعتبر شرطاً أساسياً مسبقاً لوفاء الشركة بتعهداتها التزام المؤمن له بما يلي :-

(أ) تنفيذ ومراعاة كل ما ورد بهذه الوثيقة من شروط وواجبات .

(ب) صحة البيانات الواردة بطلب التأمين والإقرارات المقدمة والإجابات الواردة بطلب التأمين .

(2) يعتبر الجدول جزءاً متمماً لهذه الوثيقة ، وعبارة "هذه الوثيقة" أيضاً ليما وردت في هذا العقد لتضمن الجدول والشروط المنشئة لها ، وكل كلمة أو عبارة أعطى لها معنى خاص في أي جزء من هذه الوثيقة أو جدولها تكون لها ذات المعنى في أي مكان وردت فيه .

(3) يجب على المؤمن له وعلى نفقته الخاصية أن يتخذ كافة الاحتياطات المناسبة والملائمة ويحافظ على سلامة الأشياء المؤمنة وتنفذ المتطلبات القانونية وتعليمات وتوصيات المصالحين وتتكلف لتجنب وقوع الخسائر والتلفيات والمسئوليات



مصر للتأمين  
MISR INSURANCE

وثيقة تأمين  
رقم  
جميع اخطار مفاولين  
ENGP000332323A

### صياغة الشرط

### الشروط العامة

(4) أ - لمندوبي الشركة الحق في أي وقت مناسب التفتيش ومعاينة الاخطار المؤمنة وعلى المؤمن له ان يقدم لمندوبي الشركة كافة البيانات والمعلومات اللازمة لتقييم الخطر .

ب - على المؤمن له ان يخطر الشركة برفقيا فور حدوث أي تغييرات جوهرية في الخطر وتعزيز ذلك كتابة ، وعليه اتخاذ الاحتياطات الإضافية التي تتطلبها الظروف الجديدة وعلى نفقته الخاصة ومن ثم يتم تعديل نطاق التغطية وقسط التأمين إذا لزم الأمر .

ولا يحق للمؤمن له إجراء أية تعديلات جوهرية من شأنها زيادة الخطر إلا بعد الحصول على موافقة الشركة كتابيا على امتداد نطاق تغطية هذه الوثيقة لتشمل هذه التعديلات .

(5) عند وقوع حادث قد نشأ عنه مطالبه بموجب هذه الوثيقة يتعهد المؤمن له ان يقوم بما يلي وإلا سقط حقه في التعويض:-

(أ) إخطار الشركة فوراً تليفونيا أو برقيا وتعزيز ذلك كتابة متضمنا المعلومات الميدانية عن طبيعة ومدى الضرر والأضرار .

(ب) اتخاذ كل الخطوات التي في استطاعته للعمل على تقليل حجم الضرر أو الأضرار .

(ج) المحافظة على الأجزاء التي أصابها الضرر وتمكين مندوبي الشركة أو خيالها من معاينتها وفحصها .

د ( تقديم كافة المعلومات والمستندات المؤيدة للمطالبة والتي تحتاج إليها الشركة .

(هـ) إخطار الشرطة فوراً في حالة وقوع خسائر أو تلفيات بسبب حادث أو سرقة أو سطو ولا تكون الشركة مسئولة بأية حال عن الخسائر أو التلفيات أو المسئوليات ما لم تتسلم الشركة اخطاراً عنها خلال (14) يوماً من تاريخ وقوعها .

وفور إخطار الشركة بموجب هذا الشرط يمكن المؤمن له القيام بالإصلاحات أو الاستبدالات لأي تلفيات بسيطة .

وفي جميع الحالات يجب إعطاء المؤمن له الفرصة لتمثلي الشركة لكي يقوموا بمعاينة وفحص الأضرار أو التلفيات قبل إجراء أية إصلاحات أو تغييرات وفي حالة عدم قيام مندوبي الشركة بالمعاينة أو الفحص خلال فترة تعتبر كفاية ووفقاً للظروف يصبح من حق المؤمن له القيام بإجراء الإصلاح أو الاستبدال اللازم .

(ولا تكون الشركة مسئولة بموجب هذه الوثيقة عن أي وحدة أصابها الضرر ولم يتم إصلاحها بالطريقة الصحيحة في الوقت المناسب) .

(6) يجب على المؤمن له قبل الحصول على التعويض من الشركة أو بعد ذلك ان يقوم أو يسمح أو يساهم في القيام على نفقة الشركة بكل ما قد يكون ضرورياً أو تطلبه به الشركة لاستعمال الحقوق ومباشرة الدعاوى التي تحل فيها محل المؤمن له والحصول من الغير (بخلاف المؤمن لهم بموجب هذه الوثيقة) على إيراد التهمة أو التعويضات التي يكون لها الحق فيها بعد دفع التعويض للمؤمن له بمقتضى هذه الوثيقة .

شروط سقوط الحق :

(7) تسقط كافة حقوق المؤمن له الناشئة عن هذه الوثيقة في الحالات التالية :-

- إذا أنلى المؤمن له أو من ينوب عنه بيانات غير صحيحة في طلب التأمين أو في الإقرارات المرهقة بالوثيقة يقصد حث الشركة المؤمنة على قبول التأمين أو إذا أخفى عمداً عن الشركة بيانات جوهرية كان من المتعين عليه إعلانها بها قبل بدء سريان وثيقة التأمين .

- مخالفة المؤمن له أو من ينوب عنه القوانين أو اللوائح المنظمة لمزاولة نشاطه إذا إنطوت على جنحة أو تجرته عمداً .



مصر للتأمين  
MISR INSURANCE

جميع اخطار مقاولين  
ENGP000332323A

وثيقة تأمين  
رقم

### صياغة الشرط

### الشروط العامة

- ويسقط حق المؤمن له أو المستفيدين في المطالبة بالتعويض عن الحادث موضوع هذه المطالبة إذا قدم المؤمن له أو من ينوب عنه بيانات مضللة عن هذا الحادث أو تتطوى على حش أو عزز طلب التعويض ببيانات تلبسبه أو إذا كان الحادث مقتلاً .

(8) إذا وجد سارياً وقت الحادث الذي ينشأ عنه الخسائر و/أو الأضرار للأشياء المؤمن عليها بخصوص هذه الوثيقة تأمين أو جملة تأمينات أخرى ضامنه لنفس الأشياء فإن الشركة لا تلتزم بأن تعويض هذه الخسائر أو الأضرار إلا بنسبة المبلغ المؤمن به لديها لمجموع المبالغ المؤمن بها على نفس الأشياء .

(9) تبرا ذمة الشركة في دفع قيمة الخسائر أو الأضرار الناجمة عن الحادث يتقضاء ثلاث سنوات من تاريخ علم المؤمن له به ما لم يكن هناك تحكيم أو دعوى قضائية قائمه تتعلق بالمسئليه .

(10) اتفق الطرفان صراحة ان كل رجوع الى القضاء المستعجل وكذلك كل المرافعات التي تنشأ عن تفسير هذه الوثيقة او تنفيذها تكون من اختصاص المحكمة المصريه المختصة التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي للشركه .

شرط التحكيم :-

كل نزاع ينشأ بين أطراف هذه الوثيقة سواء فيما يتعلق بتفسير أحكامها أو تطبيق شروطها يمكن اللجوء في شأنه - بناء على إتفاقهم - إلى نصوص القانون رقم 27 لسنة 1994 بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية .

القسم الأول : الاضرار المادية :

تم الاتفاق بموجب هذه الوثيقة بين الشركه والمؤمن له على انه إذا لحق في أي وقت خلال فترة التغطية بالبنود الواردة بالجدول أو أي جزء منها أية خساره أو تلف مادي ناتج عن حادث عرضي ولهوئي تنشأ عن أي سبب بخلاف تلك الأسباب المستثناة على وجه التحديد وبطريقه تستدعي الإصلاح والإستبدال .

تقوم الشركه بتعويض المؤمن له عن هذه الخسارة أو التلف وفقاً لما هو منصوص عليه فيما بعد .

يدفع مبلغ نقدي أو إستبدال أو إصلاح (كما يترأى لها) وعلى ألا يتعدى مبلغ التعويض بالنسبه لأي بند من البنود الواردة بالجدول المبلغ الموضح أمام هذا البند ، ولا يتعدى الحد الأقصى للتعويض عن الحادث الواحد أو مجموع التعويضات عن عدةحوادث جملة مبالغ التأمين الموضحه بالجدول .

وتقوم الشركه أيضا بتعويض المؤمن له عن تكلفة إزالة الأتقاض الناتجه عن أي حادث تنشأ عنه مطالبه بموجب هذه الوثيقة بشرط أن يكون الجدول قد تضمن مبلغاً منفصلاً لهذا البند .

إستثناءات خاصه بالقسم الأول :

لا تكون الشركه مسئوله في جميع الأحوال عما يلي :

(أ) المبلغ أو المبالغ التي يحملها المؤمن له عن أي حادث والمذكوره بجدول الوثيقة .

(ب) الخسائر الناتجه من أي نوع أو صفه لها كانت بما في ذلك الجزاءات والغرامات والخسائر الناجمه عن التأخير أو بسبب عدم إتباع العمل أو فسخ العقد .

(ج) الخسائر أو الأضرار الناتجه عن خطأ في التصميم .

(د) تكاليف إستبدال أو إصلاح أو تصحيح المواد المعيبه و/أو المصنعيه المعيبه على ان هذا الإستثناء يقتصر فقط على البنود التي تآثرت بصفه مباشره . ولا يمتد إلى الخساره أو الضرر الذي يلحق بالبنود التي تم تقييدها بالطريقه الصحيحه والناتجه عن حادث يرجع إلى هذه المواد أو المصنعيه المعيبه .

(هـ) الإستهلاك المادي والتآكل والصدأ أو التآكيد والتلف نتيجة عدم الإستعمال أو نتيجة العوامل الجوية المعيبه .





مصر للتأمين  
MISR INSURANCE

وثيقة تأمين جميع اخطار مقاولين  
ENGP000332323A رقم

### صياغة الشرط

### الشروط العامة

(و) الخسائر أو الأضرار التي تلحق بمكينات والآلات ومعدات التشييد وتكون ناشئة عن العطل الكهربائي والو الميكانيكي ، قصور ، كسر أو خلل ، تجمد سائل التبريد أو أي سائل آخر ، التشميم المعيب ، نقص الزيت أو سائل التبريد ولكن في حالة ما إذا تسبب هذا العطل أو الخلل في حادث وتنتج عنه تلفيات خارجية فإن هذه الخسائر اللاحقة تعتبر مغطاة .

(ز) الخسائر والتلفيات للمركبات المرخص لها بالسير في الطريق العام أو المركبات المائية أو الطائرات .

(ح) الحسائر والتلفيات للمقاتل والرسومات والصبغات واللوالبير والمعدات واللوايح والحجج والعقود ومستندات البنوك والأوراق المالية والتجارية وخطبات المسان والشيكات .

(ط) الخسائر والتلفيات التي تكتشف أثناء عملية الحرد .

الأحكام التي تطبق على القسم الأول

أولا : مبلغ التأمين :

يجب ألا تقل مبالغ التأمين الواردة بجدول الوثيقة عن :

بالنسبة للبند (1) :

إجمالي قيمة عقد المقاولة عند انتهاء عمليات التشييد متضمنة جميع المواد والأجور ومصاريف النقل والرسوم الجمركية والرسوم الأخرى والمواد أو الأشياء الأخرى التي يوردها صاحب أو أصحاب المشروع

بالنسبة للبند (2,3) :

القيمة الاستثنائية لمعدات ومهمات والآلات التشييد والبناء بمعنى أنها تمثل تكاليف إستبدال البند المؤمنة ببند جديد من ذات النوع ونفس الكفاءة .

ويتعهد المؤمن له بزيادة أو تخفيض مبلغ التأمين إذا طرأت تغيرات جوهرية في الأجر والأسعار بشرط أن تكون هذه الزيادة أو النقص سارية المفعول فقط بعد إثباتها بالوثيقة بمعرفة الشركة .

وإذا ظهر أن مبلغ التأمين وقت وقوع الحادث نقل عن المبالغ الواجب التأمين بها فإن المؤمن له يتحمل حصة نسبية من قيمة التعويض وإذا تضمنت الوثيقة جملة بنود فإن كل بند منها يخضع على حده لهذا الشرط

ثانيا : أسس تسوية الخسائر :

في حالة حدوث خسائر أو تلفيات تسوى المطالبات بموجب هذه الوثيقة على أساس :

(أ) في حالة التلفيات الممكن إصلاحها :

تكاليف الإصلاح اللازمه لإعادة الأثياء المؤمن عليها لحالتها السابقة مباشرة لحدوث التلفيات ناقصا قيمة المخلفات .

(ب) في حالة الخسارة الكلية :-

القيمة الفعلية للأثياء المؤمن عليها قبل حدوث الحادث مباشرة ناقصا قيمة المخلفات وفي جميع الأحوال لايد أن يكون المؤمن له قد أنفق المبالغ المطالب بها وأن تكون هذه المبالغ متضمنة في مبلغ التأمين وعلى أن يشترط دائما الإلتزام بتنفيذ أحكام وشروط الوثيقة .

ولا تقوم الشركة بالسداد إلا بعد تقديم القوائير والمستندات الضرورية التي تقبلها والتي تثبت أن الإخطاحات قد نفذت وأن الإستبدال قد تم حسب ظروف كل حالة .



صياغة الشرط

الشروط العامة

هذا ويلزم إصلاح جميع التلفيات التي يمكن إصلاحها ولكن إذا كانت تكاليف الإصلاح لأي تلفيات تساوى أو تزيد على قيمة الأشياء قبل حدوث التلفيات مماثلة فإن الترميم يتم على الأسس أعلاه في (ب).

وتتحمل الشركة تكاليف الإصلاحات المبدئية إذا كانت هذه الإصلاحات تمثل جزءاً من الإصلاحات النهائية ولا تؤدي إلى زيادة مصاريف الإصلاحات الإجمالية.

لا تغطي هذه الوثيقة تكاليف لية تعديلات أو إضافات أو تحسينات.

ثالثاً : للتغطيات الإضافية :

يجوز أن تغطي الوثيقة المصاريف الإضافية لأوقات العمل الإنشائي والعمل الليلي والعمل أثناء العطلات الرسمية ومصاريف النقل السريع بشرط الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الشركة.

القسم الثاني : المسئولية المدنية قبل الغير

تلتزم الشركة بتعويض المؤمن له وبعد القسي / المبالغ المحددة بجدول الوثيقة عن أي مبالغ يصبح المؤمن له مسؤولاً عن دفعها قانوناً كتعويض عن الأضرار التي تلحق بالغير بصفه عرضيه كنتيجة مباشرة لتشييد أو تركيب البنود المؤمن عليها بموجب القسم الأول وتقع في موقع العمل أو مكان مجاور له مباشرة أثناء فترة التغطية التأمينية ويبلغ عنها :

(أ) الإصابات الجسمية أو الأمراض (سواء أدت إلى الوفاة أم لا).

(ب) الخسائر والتلفيات التي تلحق بممتلكات الغير.

وفي حالة المطالبة بتعويض يدخل في نطاق هذه الوثيقة تقوم الشركة أيضاً بتعويض المؤمن له عن :

(أ) كافة النفقات ومصاريف التقاضي التي يستتردها طلب التعويض من المؤمن له.

(ب) كافة النفقات والمصاريف التي توافق الشركة على تحملها كتابة.

ويشترط دائماً ألا تزيد مسؤولية الشركة عن حدود التعويض المتسوى المحددة بجدول الوثيقة.

إستثناءات خاصة بالقسم الثاني :

لا تلتزم الشركة بتعويض المؤمن له عن :

1 - المبلغ / أو المبالغ التي يتحملها المؤمن له عن أي حادث والمذكور بجدول الوثيقة.

2 - المصاريف التي تلحق في إنشاء أو إعادة إنشاء أو تحسين أو إصلاح أو إستبدال أي بند مغطى أو يمكن تغطيته بموجب القسم الأول من هذه الوثيقة.

3 - التلفيات التي تلحق بأية ممتلكات أو أرض أو مبان بسبب انفجارات أو إزالة أو إضعاف الدعامات وكذلك الإصابات والتلفيات التي تلحق بأي شخص أو يلية ممتلكات وتنتجاً من أو تنتج عن مثل هذه التلفيات (ما لم يتفق عليها بصفه خاصة بموجب ملحق إضافي).

4 - المسئوليات الناتجة عن :

(أ) الإصابات الجسمية أو الأمراض التي تحدث لموظفي أو عمال المقاول أو المقاولين أو صاحب أو أصحاب المشروع أو أي منشأ مرتبطة بالمشروع المؤمن عليه أو على جزء منه بموجب القسم الأول من الوثيقة وكذلك أيها الأضرار المترتبة على المشروع أو منشأه.





مصر للتأمين  
MISR INSURANCE

وثيقة تأمين  
رقم  
جميع اخطار مقاولين  
ENGP000332323A

### صيغة الشروط

### الشروط العامة

ب ( للخساره أو التالفات للممتلكات التي تخص أو تكون في عهدة أو حيازة أو حراسة أو إشراف المقاول أو المقاولين أو صاحب أو أصحاب المشروع أو أي منشأ مرتبطه بالمشروع المؤمن عليه أو على جزء منه بموجب القسم الأول من الوثيقة أو تخص أي موظف أو عامل يعمل لدى أي من المذكورين سابقا .

ج ( أي حادث تسبب عن أي مركبات مرخص لها بالسير على الطريق العام/ أو تسبب عن أي مركبات مانيه أو طائره .

د ( أي اتفاق يبرمه المؤمن له ويلتزم بمقتضاه يدفع أي مبلغ على سبيل التعويض أو غير ذلك ما لم يكن هذا الإلتزام قائما أيضا في حالة عدم وجود مثل هذا الاتفاق.

شروط خاصه تطبق على القسم الثاني :

1- يجب على المؤمن له أو من يمثله عدم الإقرار بأي مسئوليه أو تقيد أو عرض أو إعطاء أي وعد بالدفع أو بالتعويض دون الحصول على موافقه كتابيه من الشركه التي يحق لها إذا ما رغبته في ذلك أن تتولى وتدير بإسم المؤمن له أو

نيابة عنه الدفاع أو تسوية أي مطالبه أو أن تقيم دعوى بإسم المؤمن له ولصالحها عن أي مطالبه بتعويض عن أضرار أو غير ذلك وأنها مطلق الحريره في القيام بمباشرة أي قضايا أو تسوية أي مطالبه ويجب على المؤمن له في سبيل ذلك أن يقدم لشركه كافة المعلومات والمساعدات التي قد تطلبها .

2- يجوز للشركه فيما يختص بأي حادث أن تدفع قيمة التعويض عن الحادث الواحد ( بعد إستبعاد أي مبلغ أو مبالغ سبق أن دفعها كتعويض متعلق به) أو أي مبلغ أقل يمكن به تسوية المطالبه أو المطالبات الناشئه عن الحادث وتبرا ذمة الشركه من أي مسئوليه أخرى بالتسميه لهذا الحادث تحت هذا القسم .

### شرط الفسخ

يكون من المعلوم والمتفق عليه أن للشركه المؤمده في حالة عدم قيام المؤمن له بسداد قسط التأمين في موعد استحقاقه أو تعذر تحصيل التبيك المحرر بقيمة القسط لسبب يرجع إليه أن تعلماره بكتاب موسى عليه الوصول على العنوان المبين بالوثيقة أو في آخر موطن معلوم له بوقف عقد التأمين مع إنذاره بوجود سداد القسط خلال عشرة أيام والأ اعتبر العقد منسوخا ، فإذا لم يتم المؤمن له بالسداد خلال المهلة الممنوحة له فعلى الشركه إخطار كل من المؤمن له والمستفيد بفسخ العقد وذلك بموجب كتاب مختوم بضم الوصول .

وفي جميع الأحوال تحافظ شركه التأمين بحقها في جزء من قسط التأمين عن الفترة المنقضية من تاريخ الفسخ .





مصر للتأمين  
MISR INSURANCE

وثيقة تأمين  
رقم  
جميع اخطار مقاولين  
ENGP000332323A



شركة مصر للتأمين  
( )

المنطقة : الإسكندرية  
الفرع : فرع الادارة  
تسجيل : retshana.eid@  
تاريخ الطباعة : ٢٠٢٣/٩/٥



مصر للتأمين  
MISR INSURANCE

الحوادث الشخصية جماعي  
ACCP002174923A

وثيقة تأمين  
رقم

### محتوى الشرط

### الشروط العامة

- ويسقط حق المؤمن عليه أو المستفيدين في المطالبة بالتعويض عن الحادث موضوع هذه المطالبة إذا قدم المؤمن له أو من يلوب عنه بيانات مضللة عن هذا الحادث أو تطوى على شئ أو عزز طلب التعويض ببيانات تلهسية أو إذا كان الحادث متعللاً.

البند الحادي عشر: الحول في الحقوق: للشركة الحق في الرجوع على المتسبب من الغير في الحادث بالنسبة لأية مساريق ضحية (في حالة تغطيتها بقسط إضافي) تكون الشركة قد سددتها بسبب أي حادث مغطى بموجب هذه الوثيقة.

البند الثاني عشر: المحاكم المختصة: كل المداعيات التي تنشأ عن تسوير هذه الوثيقة أو تنفيذها تكون من اختصاص المحاكم المصرية المختصة التي تقع في دائرتها الجهة التي أصدرت هذه الوثيقة.

البند الثالث عشر: التقادم: تخضع التغطية بموجب هذه الوثيقة لشرط التقادم إصلاً لنص المادة (752) من القانون المدني المصري.



المنطقة : الإكندرية

الفرع : فرع الامارة

تسجيل : Mohamed AbdelMoneam Ramadan

تاريخ الطاعة : 2022/11/11

شركة مصر للتأمين



شركة أربعة صناديق مصرية خاصة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1961 وتعديلاته والمبرحون لها بمزاولة عمليات التأمين واعدة التأمين مسجلة بالجمهورية رقم 1 لعام 1955

www.misrins.com.eg

19114

المركز الرئيسي، 44 أ. الدقي، - الجيزة

أقوم الشركة بمحاسبة مصلحة الضرائب  
عن الخدمات المسجلة على هذا المسند ومرفقاته  
رقم التسجيل الضريبي 404-008-200



مصر للتأمين  
MISR INSURANCE

الحوادث الشخصية جماعي  
ACCP002174923A

وثيقة تأمين  
رقم

### محتوى الشرط

### الشروط العامة

أ- جميع الإخطارات التي يتعين إبلاغها إلى الشركة يجب أن تكون كتابة وأن توجه إلى الجهة التي أصدرت الوثيقة وذلك بتقديم صورة رسمية أو خطاب يرسل بالبريد الموصى عليه .

ب- لا تكون الشركة ملزمة بأي حال من الأحوال بإخطار المؤمن له بموعد انتهاء مدة الوثيقة ولا تتلزم بتجديدها ولا تكون أيضا مسؤولة عن أية مطالبات قد تنشأ عن حوادث تقع بعد انتهاء مدة الوثيقة ما لم تكن الوثيقة قد تم تجديدها لديها بناء على طلب المؤمن له وتؤكد ذلك كتابة من قبل الشركة .

البند السابع : للزامات المؤمن له عقب وقوع الحادث :

في حالة وقوع حادث نشأ عنه مطالبة بموجب هذه الوثيقة يلتزم المؤمن له أو من ينوب عنه بالقيام بما يلي :-

- 1- إخطار الشركة فوراً بالحادثة وبعد لى سبعة أيام من تاريخ وقوع الحادث .
- 2- اتخاذ اللازم نحو توقيع الكشوف الطبي على المؤمن عليه من قبل طبيب تعينه الشركة متى رأت الشركة ذلك للتحقق من مدى الإصابة أو العجز أو السبب الحقيقي للوفاة .
- 3- إن يقدم للشركة كافة التقارير الطبية ومحضر شرطة معتمد وشهادة الوفاة وأية مستندات متعلقة بالإصابة أو الوفاة .

وإذا لم يتم للمؤمن له أو من ينوب عنه بالالتزامات المذكورة أعلاه أو تأخر في القيام بها سقط حقه في المطالبة بالتعويض الذي ينشأ عن هذا الحادث ما لم يثبت من الظروف أن تأخره كان لغرض مقبول .

البند الثامن : إلغاء التأمين:

يجوز للشركة إلغاء التأمين بعد انقضاء عشرة أيام من إخطار كل من المؤمن له والمستفيد (إن وجد) بخطاب موصى عليه يرسل إليهما على آخر عنوان معروف لهما وفي هذه الحالة يستحق للشركة الاحتفاظ بجزء من القسط يتناسب مع المدة المنقضية من التأمين .

كما يجوز للمؤمن له طلب إلغاء هذا التأمين بعد موافقة المستفيد ( إن وجد ) وفي هذه الحالة يستحق للشركة جزء من القسط عن المدة المنقضية من التأمين على أساس جدول المدة التصويرة ، ويشترط في هذه الحالة ألا تكون هناك مطالبة قد أثرت عن السنة التأمينية محل الإلغاء .

البند التاسع : الشرط الفاسخ :

للشركة المومنة في حالة عدم إتمام المؤمن له بسداد قسط التأمين في موعد استحقاقه أو تعذر تحصيل الشيك المقرر بقيمة القسط لسبب يرجع إليه أن تخلف كل من المؤمن له والمستفيد بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على العنوان المبين بالوثيقة أو في آخر موطن معلوم لهما بوقف عقد التأمين مع إناذرها بوجوب سداد القسط خلال عشرة أيام وإلا اعتبر العقد منسوخا ، فإذا لم يتم المؤمن له أو المستفيد بالسداد خلال المهلة الممنوحة لهما فعلى شركة إخطار كل من المؤمن له والمستفيد بفسخ العقد وذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .

وفي جميع الأحوال تحتفظ شركة التأمين بحقها في جزء نسي من قسط التأمين عن الفترة المنقضية من تاريخ سريان العقد حتى تاريخ الفسخ .

البند العاشر : سقوط الحق : تسقط كافة حقوق المؤمن عليه الناشئة عن هذه الوثيقة في الحالات الآتية:-

- أ - إذا أنشئ المؤمن له أو من ينوب عنه بيانات غير صحيحة في طلب التأمين أو في الإقرارات المرفقة بالوثيقة بقصد حث الشركة المومنة على قبول التأمين أو إذا أخفى عن الشركة بيانات جوهرية كان من المعلن عليه إعلانها بها قبل بدء سريان وثيقة التأمين .

ب - مخالفة المؤمن له أو من ينوب عنه القوانين واللوائح المنظمة لزاوية نشاطه إذا انطوت طسي جنسية أو جنحة شركة تابعة لصناعة صوغة خاصة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1991 وتعديلاته والمعرض لها بمزاولة عمليات التأمين وإعادة التأمين مسجلة بالهيئة رقم 1 لعام 1955







مصر للتأمين  
MISR INSURANCE

الحوادث الشخصية جماعى  
ACCP002174923A

وثيقة تأمين  
رقم

## محتوى الشرط

## الشروط العامة

اشتراطات تغطية العجز المستقيم :

- 1- يعتبر عجز الطرف أو العضو كله أو بعضه عجزاً مطلقاً نهائياً عن أداء وظيفته في حكم الطرف أو العضو المفقود في تفسير هذه الوثيقة ، ولا يستحق للمضروب أى مبلغ قبل ثبوت العجز لهائلاً .
- 2- في حالة فقد احد الأطراف أو الأعضاء كله أو بعضه فقداً جزئياً يقدر مدى العجز فيه بنسبته إلى القدر الكامل .
- 3- إذا كان المؤمن عليه أصغر وكان قد تبين ذلك بالتقرير الطبي ، فإن الفئات المنصوص عليها سلفاً بالنسبة لمختلف حالات عجز اليد اليمنى لتبادل مواضعها مع الفئات الخاصة بحالات عجز اليد اليسرى المناظرة لها .
- 4- بالنسبة لحالات العجز المستقيم غير الواردة في هذا البند فتحدد نسبتها بمعرفة الطبيب المعالج وبشرط أن يقرها طبيب الشركة .
- 5- إذا نشأت عن ذات الإصابة حالات عجز متعددة تتناول أطراف أو أعضاء مختلفة أو إيه أجزاء من احد الأطراف أو الأعضاء بحسب المبلغ المستحق في هذه الحالة على أساس جملة النسب التي يمنحها هذا البند عن جملة حالات العجز المذكور على ألا يتعدى باى حال من الأحوال مبلغ التأمين المستحق لحالة العجز الكلى المستقيم .
- 6- لا يستحق للمؤمن عليه أى مبلغ عن فقد أطراف وأعضاء كانت قبل وقوع الإصابة عديمة الاستعمال ولا بحسب المبلغ المستحق عن إصابة أطراف وأعضاء كانت من قبل عاجزة جزئياً إلا عن الفرق بين حالتها قبل الإصابة وبعدها .

رابعاً : حالة العجز الكلى الموقت :

تؤدى الشركة للمؤمن عليه المبلغ الاسبوعى المبين بجدول الوثيقة في حالة إصابة المؤمن عليه بعجز كلى مؤقت (5) في الألف) من مبلغ التأمين الخاص بحالة العجز الكلى المستقيم ويحد أقصى 70% من الأجر الأسبوعى طوال المدة التي يلتزم فيها الفرائس ويتبع أثناءها علاجاً طبياً ويمثل للراحة اللازمة لتفائه ويستحق هذا المبلغ اعتباراً من يوم بدء العلاج الطبي لا من يوم وقوع الحادث ذاته ويستمر سداد هذا المبلغ بالكامل طوال المدة التي حالت الإصابة خلالها تماماً بينه وبين مرأولته أى عمل كان .

ويستحق هذا المبلغ الاسبوعى طوال مدة ملازمة المؤمن عليه الفرائس للعلاج على ألا تتعدى 52 أسبوعاً تبدأ من يوم بدء العلاج الطبي .

ويجوز أن يصرف هذا المبلغ على فترات طالما أن المؤمن عليه يقدم للشركة ما يؤكد ملازمته الفرائس للعلاج من الإصابة ، وبحسب المبلغ المستحق عن الأيام التي تقل عن أسبوع يسببه عند تلك الأيام إلى سبعة (7)

ب- التغطيات الإضافية : (لا تغطي إلا بنسب سريع ومقابل قسط إسبوعى) :

1- العلاج من الإصابة للحالات المعطاة بالوثيقة (البند الأول أ)

2- النقل بالإسعاف من موقع الحادث إلى أقرب مستشفى (يحد أقصى 1000 ج م) .

3- الشغب والإضطرابات الأهلية والإضرابات العمالية والإرهاب والتفريغ شريطة أن يكون المؤمن عليه ضحية لمثل هذه الأفعال وليس مشاركاً فيها .

4- الحرب أو الغزو أو أى عمل من نحو اجنسى أو العسوان أو العمليات الحربية (سواء أعلنت الحرب أم لم تعلن) أو حرب أهلية أو ثورة أو تمرد أو أعمال قوه عسكريه أو سلطة خامسة أو التمرد أو الانتفاضة العسكرية أو الشعبية أو القتل أو العسيان .

5- الأخطار الطبيعية (التيفضل والزوايع والعواصف والبراكين والزلازل والسيول وحركة المد والجزر) .



شركة التبعة المصرية كلاً من 42 شارع بورسعيد - بورسعيد - مصر - رقم هاتفها 4200 4200 - 404 200-008





مصر للتأمين  
MISR INSURANCE

الحوادث الشخصية جماعى  
ACCP002174923A

وثيقة تأمين  
رقم

### محتوى الشرط

### الشروط العامة

9- الاضرار الناتجة عن الحوادث - أى فعل ينتج عن التجسس أو التمرد أو العصيان أو التوقف عن العمل الصادر من العاملين .

10- الإرهاب والتخريب : هو استخدام القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع والتي يقوم بها أى شخص أو مجموعة من الأشخاص سواء يعملون بمفردهم أو بخبايا عن أو على صلة بأى منظمة (منظمات) أو حكومة (حكومات) لأغراض سياسية أو أيدولوجية (فكرية) أو عرقية أو لأى أغراض أخرى مشابهة بقصد التأثير على سياسات أى حكومة وإلزام وضع الشعب أو قطاع منه فى حالة خوف والتي قد تؤدي إلى الإضرار المادي لممتلكات ثابته أو متحركة بواسطة الغير بحيث تصبح غير سالمة للاستعمال بأى طريقة .

البند الأول : التغطيات التأمينية :

أ- التغطيات الأساسية

أولا - حالة الوفاة :

تؤدى الشركة مبلغ التأمين المبين بجدول الوثيقة فى حالة وفاة المؤمن عليه خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث إلى المستفيدين الوارد بيانهم بالجدول أو إلى المستحقين شرعا فى حالة عدم تحديد مستفيدين على أنه إذا توفي المؤمن عليه بفعل متعمد من أى من المستفيدين أو المستحقين المشار إليهم يسقط نصيبه فى المبلغ المستحق الذى يظل واجب الأداء إلى باقى المستفيدين أو المستحقين .

ثانيا : حالة العجز الكلى للمؤمن

تؤدى الشركة للمؤمن عليه مبلغ التأمين المبين بجدول الوثيقة فى حالة إصابة المؤمن عليه بعجز كلى مستديم خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث للمؤمن عليه ويعتبر العجز كليا مستديما فى حالة تحقق إحدى الحالات الآتية :

فقد إحصار العينين نهائيا / فقد الذراعين أو اليدين

فقد الساقين أو القدمين / فقد ذراع وساق

فقد ذراع وقدم / فقد يد وساق

فقد يد وقدم

ثالثا : حالة العجز الجزئى المستديم :

تؤدى الشركة للمؤمن عليه مبلغ يعادل نسبة من مبلغ تأمين العجز الكلى المستديم والمبين بجدول الوثيقة فى حالة إصابة المؤمن عليه بعجز جزئى مستديم خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث للمؤمن عليه ، وذلك بنسبة العجز الجزئى حسب البيان التالى :-

نسبة العجز الجزئى

1. الأطراف العليا الأيمن الأيسر

الفقد الكامل للذراع أو اليد 60 % 50 %

الفقد الكامل لمركة الكتف 25 % 20 %

الفقد الكامل لمركة المرفق 20 % 15 %

الفقد الكامل لمركة المعصم 20 % 15 %



شركة تغطية تأمينية مصرية خاصة لأحذية التأمين بوليصة التأمين وإعادة التأمين مسجلة بالهيئة رقم 1 عام 1953





مصر للتأمين  
MISR INSURANCE

الحوادث الشخصية جماعية  
ACCP002174923A

وثيقة تأمين  
رقم

عدد المؤمن عليهم	الوظيفة	مبلغ تأمين الفرد	العملة	اجملي مبلغ التأمين
1	مهندس	75000.00	EGP	75000.00
عدد المؤمن عليهم	الوظيفة	مبلغ تأمين الفرد	العملة	اجملي مبلغ التأمين
1	مساع	30000.00	EGP	30000.00
عدد المؤمن عليهم	الوظيفة	مبلغ تأمين الفرد	العملة	اجملي مبلغ التأمين
1	سائق	15000.00	EGP	15000.00
عدد المؤمن عليهم	الوظيفة	مبلغ تأمين الفرد	العملة	اجملي مبلغ التأمين
1	عامل	10000.00	EGP	10000.00

المستفيدون : الورثة الشرعيون .



شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته والبرخس لها بمزاولة عمليات التأمين ووحدة التأمين مسجلة بالهيئة رقم 1 لعام 1953

www.misrins.com.eg

19114

المركز الرئيسي 44 أ الدقي - الجيزة

لقوم الشركة بمحاسبة مصلحة الضرائب  
عن الحسابات المسجلة على هذا التسجيل وزيادته  
رقم التسجيل القوي 100-008-404



مصر للتأمين  
MISR INSURANCE

الحوادث الشخصية جماعي  
ACCP002174923A

وثيقة تأمين  
رقم

الخطر	العملة	مبلغ التأمين	صافي القسط					
حوادث شخصية	EGP	130000.00	338.00					
الخطرات المنفصلة	مبلغ تأمين كل فرد	إجمالي مبلغ التأمين	نوع التعميل	قيمة التعميل	نسبة التحميل	حد ائسي	حد أقصى	أيام
الوفاء بحادث	0.00	130000.0	None					
الميز الكلي المستديم	0.00	130000.0	None					
الميز الجزئي المستديم	0.00	130000.0	None					

#### وصف التغطية :

من المعلوم والمتفق عليه وبناء على طلب الشركة المؤمن لها يتم التأمين على عدد 4 عمال من العاملين لدى الشركة المؤمن لها ضد أخطار الوفاة بحادث والعجز الكلي أو الجزئي المستديم نتيجة حادث وفقاً لآتي:-  
- مهندس بمبلغ تأمين 75000 جـم  
- مساعد مهندس أو ملاحظ قس بمبلغ تأمين 30000 جـم  
- سائق مطدة أو سيارة بمبلغ تأمين 15000 جـم  
- عامل عادي بمبلغ تأمين 10000 جـم  
جراء قيام المؤمن له بتنفيذ أعمال الجسر الترابي لمسار القطار الكهربائي السريع للخط الأول ( قطاع برج العرب / العالمين ) أعمال الجسر الترابي وطبقات الأساس وخراسات الميول لتنفيذ المسافة من كم 361.300 الي كم 361.500 بطول 0.2 كم  
العقد رقم 2024-2023-224  
اصالح الهيئة العامة للطرق والكباري  
- من المعلوم والمتفق عليه ان عدد العمال المؤمن له أكثر من 4 افراد وقت وقوع الحادث سقط حق المؤمن له في الانتفاع بمزايا التأمين  
- من المعلوم والمتفق عليه ان الوثيقة لا تغطي من قل عمرة عن 16 عام او زاد عن 65 عام.



شركة اربعة مساهمة مصرية خاصة لأحكام القانون رقم 70 لسنة 1991 وتعديلاته والمخصص لها بمزاولة أعمال التأمين واعدة التأمين مسجلة بالهيئة رقم 1 لعام 1955

www.misrins.com.eg

19114

المركز الرئيسي 44 أ الدقي - الجيزة

تقوم الشركة بمعالجة المطالبات  
عن الخدمات المتعلقة على هذا المستند وخدماتها  
رقم التسجيل المصري 404-008-200



مصر للتأمين  
MISR INSURANCE

الحوادث الشخصية جماعي  
ACCP002174923A

وثيقة تأمين  
رقم



المؤمن له/ المتعاقد : القمة للمقاولات العمومية - السيد رجب عبدالواحد مكتوب

عنوان المؤمن له : ك 21 طريق اسكندرية مطروح - امام قاعة السرايا - الاسكندرية

مدة التأمين : من الساعة 12 ظهراً 04-09-2023 إلى الساعة 12 ظهراً 04-05-2024

إجمالي مبلغ التأمين :

العملة	المبلغ
EGP	130000.00

حساب الرسوم :

العملة	المبلغ	الوصف
EGP	338.00	مفاتي القسط
EGP	3.38	الشفرة السرية
EGP	18.00	الضريبة التوجية
EGP	2.03	رسم الإثراء والرقابة
EGP	0.34	رسوم إعماد
EGP	0.68	مستوى ضمن خطة الوثائق
EGP	37.57	مصاريف الإصدار
EGP	400.00	اجمالي القسط

كود الهيئة

الوسيط التأميني

لتأجير ادره



الشروط العامة والكشوف المرفقة بالوثيقة تعتبر جزء لا يتجزأ من الوثيقة ومكملاً لها

شركة لعمه مساهمة مصرية خاصة لأحكام الشان رقم 10 لسنة 1997 وتعديلاته والمرخس لها بمزاولة عمليت التأمين وز عدة التأمين مسجلة بالهيئة رقم 1 لعام 1953

www.misrins.com.eg

19114

المركز الرئيسي 44 | الدقي - الجيزة

أقوم الشركة بمعالجة المطالبات  
عن الخدمات المساندة على هذا المستند وخدماته  
رقم التسجيل المصري 404-006-300