

عملية اعمال تدعيم و انشاء حائط خرساني على ضفاف
بحيرة قارون علي طريق مفارق المسلات / شكشوك / قوته /
بخصوص :- يوسف الصديق مركز يوسف الصديق محافظة الفيوم ضمن
المرحلة الاولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (بالأمر
المباشر)

تنفيذ :- شركة المتحدة للمقاولات المتكامله (صالح عبد الوهاب يسن
جابر و شريكه)

عقد رقم :- العقد رقم (١٩٧٢) لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة ... وبعد

نتشرف بان نرفق من طيه المقاييسه المعدله للعملية بعاليه
برجاء التكرم من سيادتكم بالاحاطة و التفضل بالتنبيه باللازم
ونفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحرير في: ٢٠٢٣/١٠/٠٩
مرفقات: ()

رئيس الإدارة المركزية

منطقة بنى سويف

مهندس /

طارق يوسف الجزار



مقايضة معدلة

أعمال تدعيم وإنشاء حائط خرساني على ضفاف بحيرة قارون على طريق، مطابق للسجلات / شكشوك / قوتة مركز يوسف الصديق محافظة الفيوم ضمن المبادرة

تنفيذ : شركة المتحدة للمقاولات
(صالح عبدالوهاب يسن وشركه)


عقد رقم (١٩٧٢ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣)

رقم البند	بيان البند	الوحدة	الكمية	الفترة	الإجمالي
١	بالحفر المكعب تكسير خرسانة مساحة باستخدام المعالة اليدوية والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا بأعمال ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية ونهو العمل والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مع تسليم حديد التسليح للمالك باستخدام المعالة اليدوية.	م ^٢	٣٣٧,٥	٣٠	١١١٣٧٥
٢	بالحفر المكعب حفر في أرض الموقع العام في جميع أنواع التربة (ما عدا المتناسكة وشديدة المتناسك والصخرية) بالعمق المطلوب لزوم الاساسات بأجهاد لا يقل عن ١٥٠ كجم / سم ^٢ بحيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الإبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سداد جوانب الحفر وإزالة أي عوائق تعترضه ونزع مياه الرش إذا لزم الأمر ونقل نواتج الحفر الإزالة إلى المقالب العمومية والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	٠	٦٠	٠
٣	بالحفر المكعب أعمال تنفيذ خرسانة مساحة حائط ساند مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوي اسمنت لا يقل عن ٤٠٠ كجم / م ^٢ وأجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ والسعر لا يشمل حديد التسليح	م ^٢	٢١٦	٣٥٠٠	٧٥٦٠٠٠
٤	بالحفر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المساحة بالعمق المطلوب لزوم الاساسات بحيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الإبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سداد جوانب الحفر وإزالة أي عوائق تعترضه ونزع مياه الرش إذا لزم الأمر والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات وتعليمات المهندس المشرف	م ^٢	٢٤٨٧	١٠٠	٢٤٨٧٠٠
٥	بالحفر المكعب أعمال الردم المؤقت بالتربة صالحة حتي منسوب سطح الطريق لعمل الخوازيق اللزوم لسداد جوانب الطريق السطحي المطلوب تنفيذه داخل مزل المجري المائي والسعر يشمل إزالة أعمال الردم بعد الانتهاء من الاعمال وتطوير المجري حتي المسوب التصميمي للقاطع والشركة مسؤولة مسؤولية كاملة عن سلامة أعمال الردم وحملها لمأكلية: الخوازيق وسيارات صب الخرسانة وكافة المعدات اللازمة لأعمال العملية	م ^٢	٣٦٠٠	١٠٥	٣٧٨٠٠٠
٦	بالحفر المكعب توريد ردم ورمال نظيفة أو تربة زائفة موزدة من خارج الموقع حول الاساسات وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم على طبقات لا يزيد سمك أي منها عن ٢٥ سم مع الرطب بالمياه والدمك جيدا باستخدام آلات الدمك الميكانيكي للوصول إلى أقصى كثافة جافة وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٢	٦٨٠	١٦٠	١٠٨٨٠٠
٧	بالحفر المكعب أعمال خرسانة عادية للاساسات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوي اسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم / م ^٢ وأجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ .	م ^٢	٠	٢١٠٠	٠
٨	بالطن توريد وتركيب القيسون الثالث (إللاف معدني) بارتفاع من أسفل منسوب قاع المجري المائي حتى منسوب أسفل المخرطة مع دهان القيسونات بمادة مقاومة للصدا (زيتك ريتش أو ما يعادلها)	طن	٦١,٣٢٧	٦٨٠٠٠	٤١٦٤١١٦
٩	بالحفر السطح توريد وتركيب وحدات من الانترلوك الخرساني طبقا للهيئة المعتمدة وأجهاد ٤٥٠ كجم / سم ^٢ والبلون المطلوب يتم تركيبه على طبقة من الرمل بسمك ٤٠ سم في الأماكن المطلوبة ومحمل على البند جميع ما يلزم للتركيب والشمطيب ونهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة	م ^٢	٠	٢١٩	٠
١٠	بالحفر السطح أعمال توريد وصب الخرسانة العادية بأبعاد ٣٠٢٥/٢٠ سم مصنوعة بطريقة الاحترار الميكانيكي تتكون من ٣٢٠,٨ سم دولوميت لا يزيد أكر بعد للحياتيات عن ١,٥ سم و٣٢٠,٤٠ سم رمل ٢٥٠٠ كجم اسمنت ويتم تركيب البردورة على فريشة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم ويحرض ٢٠ سم طبخا للحطوط والمناسيب التصميية وبحيث لا يزيد القواصل عن ١ سم والتي تعمل بالزوم المحطوط سمك ١ سم والسعر يشمل التسوية أسفل البردورات ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التنفيذية المعتمدة والبند يجميع مستلزمات طبخا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف محمل على البند الدهان ثلاث أوجه طبقا للمواصفات	م ^٢	١٢٨	١٢٨	١٢٨٠٠٠
١١	بالحفر السطح أعمال توريد وصب قسمة من الخرسانة العادية أسفل البردورات بأبعاد ١٠٢٠ سم طبخا للشرط والمواسطات وتعليمات المهندس المشرف	م ^٢	١٠٠٠	٤٦	٤٦٠٠٠
١٢	بالحفر السطح أعمال توريد وصب قسمة من الخرسانة العادية أسفل البردورات بأبعاد ١٠٢٠ سم طبخا للشرط والمواسطات وتعليمات المهندس المشرف	م ^٢	١٠٠٠	٦٨	١٨٠٠٠

مدير عام التنفيذ والصيانة
مهندس / حسام الدين حسن

مهندس الهيئة
مهندس / فريجات محمد عبدالبر

مهندس الاستشاري
مهندس / إيهاب إبراهيم محمد



مقاييس معدلة

الراسية "حياة كريمة"

عقد رقم (١٩٧٢ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣)

تنفيذ : شركة المتحدة للمقاولات
(صالح عبدالوهاب يسن وشركاه)

إعمال تدعيم وإنشاء حائط خرساني على ضفاف بحيرة فارون على طريق / شكنشوك / قوتة مركز يوسف الصديق محافظة الفيوم ضمن المبادرة

رقم البند	بيان البند	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
١٣	بالمرح المربع عمل طبقة عازلة من البيتومين والدهان وجهن على البارد والسعر يشمل كل ما يلزم لنحو العمل نظارا كاملا طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل ما يلزم لنحو العمل نظارا كاملا والقياس هندسي وطبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	.	٦٠	.
١٤	بالمرح المربع توريد وعمل دهانات معتمدة للكرينة ذات أساس أكريليك مانعة للتلفاقية في المجري العالي .. ولتناسج إحدى الشركات المختصة وعمل كل ما يلزم لنحو العمل نظارا كاملا، والبند شامل مما جسيمه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف على أن يتم اعتماد الخانات قبل التوريد.	م ^٢	١٤٥٩,١٥٦	١١٥	١٦٧٨٠,٣
١٥	بالمرح المربع توريد وعمل دهانات سميتية عازلة مكونة من سافيتو + أدبيوند + مادة مانعة للتلفاقية إنتاج شركة MCC أو كسماوات البناء الحديثة	م ^٢	٨٥٠	٩٠	٧٦٥٠٠
١٦	بالمرح توريد وتوزيع وتشجير بين الخرسانة القديمة والحديثة	عدد	١٨٨٦	٢٠	٥٦٥٨٠
١٧	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير خرسانية مسلحة قطر ١ م اللازمة لتغطية المجري العالي على أن تكون المواسير من أجود الأنواع رتبة (3) وخالية من الشروخ والكسور وتوافق عليها الإدارة وعلى أن يكون التصنيع داخل المصنع طبقا للمواصفات الفنية والرسومات التي توافق عليها الهيئة وتعليمات جهاز الإشراف والكلفة غير محمل عليها فرصة الخرسانة العادية أو الجلب أو الردم والعمل حسب المواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف وشامل عمل الاختبارات اللازمة علي المواسير والفترة غير شاملة الردم حول وأعلى المواسير	م ^٢	٥٠	٤٠٥٠	٢٠٢٥٠٠
١٨	بالطن توريد وتركيب رصص التسليخ (٤٠ / ٢٠) لزود والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل أيضا الاختبارات وكل المعاملات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعاملات اللازمة لتكيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل مل ما يلزم لنحو العمل نظارا كاملا طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	طن	٣٨,٤٧٩	٥٣٥٠٠	٢٠٥٨٦٧
الإجمالي					٨٦٢١٠٠٠

يتمتع

رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة السادسة بني سويف

مهندس / طارق يوسف الجزار

مدير عام التنفيذ والصيانة

مهندس / حسام الدين حسن

مهندس الهيئة

مهندس / فريحت محمد حجازي

مهندس الاستشاري

مهندس / إيهاب إبراهيم محمد



حصر (٢)
عملية أعمال تدعيم وإنشاء حائط خرساني علي ضفاف بحيرة قارون

كشف حصر لبند تكسير خرسانة مسلحة
عقد رقم ١٩٧٢ لسنة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

العدد	الطول	العرض	الارتفاع	الكمية	الخصم	الصافي
١	٥٠٠	٠,٦	٠,٥	١٥٠		١٥٠
١	٥٠٠	٠,٢٥	١,٥	١٨٧,٥		١٨٧,٥
الاجمالي						
٣٣٨						

كشف لبند حفر ميكانيكي بين الخوازيق
عقد رقم ١٩٧٢ لسنة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

العدد	الطول	العرض	الارتفاع	الكمية	الخصم	الصافي
١	٣٠٠	٦	٢	٣٦٠٠		٣٦٠٠
٢٠٠	٠,٢٨٢٦		٢		١١٣,٠٤	
الاجمالي						
٣٤٨٧						

كشف حصر لبند الردم المؤقت
عقد رقم ١٩٧٢ لسنة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

العدد	الطول	العرض	الارتفاع	الكمية	الخصم	الصافي
١	٣٠٠	٦	٢	٣٦٠٠		٣٦٠٠
الاجمالي						
٣٦٠٠						

كشف حصر لبند خرسانة مسلحة حائط ساند
عقد رقم ١٩٧٢ لسنة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

العدد	الطول	العرض	الارتفاع	الكمية	الخصم	الصافي	العدد	الطول	العرض	الارتفاع	الكمية	الخصم	الصافي
١	٤	٠,٥	٠,١٥	١٨		١٨	١	٤	٠,٥	٠,١٥	١٨		١٨
٦	٠,٣٧٥	٠,١٥	٠,٤٨	٩,٧٢		٩,٧٢	٦	٠,٣٧٥	٠,١٥	٠,٤٨	٩,٧٢		٩,٧٢
١	٤	٠,٥	٠,٣	٣٦		٣٦	١	٤	٠,٥	٠,٣	٣٦		٣٦
١	٠,٨	٠,٨	٠,١	٣,٨٤		٣,٨٤	١	٠,٨	٠,٨	٠,١	٣,٨٤		٣,٨٤
١	٠,٦٥	٠,٦٥	٠,١٢	٣,٠٤٢		٣,٠٤٢	١	٠,٦٥	٠,٦٥	٠,١٢	٣,٠٤٢		٣,٠٤٢
١	٠,٥	٠,٥	١	١٥		١٥	١	٠,٥	٠,٥	١	١٥		١٥
١,٠٠	٣٠,٦	٠,٢٥	١,٥	١١٤,٧٥		١١٤,٧٥	١,٠٠	٣٠,٦	٠,٢٥	١,٥	١١٤,٧٥		١١٤,٧٥
الاجمالي													
٢٠٠													


كشف حصر لبند صب قدمة اسفل البردورة
عقد رقم ١٩٧٢ لسنة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

العدد	الطول	العرض	الارتفاع	الكمية (م.ط)	الخصم	الصافي
٢	٥٠٠			١٠٠٠		١٠٠٠


كشف حصر لبند البردورة الخرسانية
عقد رقم ١٩٧٢ لسنة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

العدد	الطول	العرض	الارتفاع	الكمية (م.ط)	الخصم	الصافي
٢	٥٠٠			١٠٠٠		١٠٠٠

مهندس الاستشاري



مهندس الشركة



حصر (٢)
عملية أعمال تدعيم وإنشاء حائط خرساني على ضفاف بحيرة قارون

كشف حصر لبند دهان البردرة
عقد رقم ١٩٧٢ لسنة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

الكمية (م.ط.)	الارتفاع	المعرض	الطول	العدد	دهان البردرة الخرسانية (م.ط.)
١٠٠٠			٥٠٠	٢	

كشف حصر لبند دهانات أسمنتية عازلة
عقد رقم ١٩٧٢ لسنة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

الكمية (م.ط.)	الارتفاع	المعرض	الطول	العدد	دهانات أسمنتية عازلة (م.ط.)
٨٥٠	١,٧		٥٠٠	١	

كشف حصر لبند الدهانات المضادة للكربنة
عقد رقم ١٩٧٢ لسنة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

دهانات مضادة للكربنة (م²)					
الكمية (م.ط.)	الارتفاع	المعرض	الطول	العدد	العدد
٤٠,٨		٠,٥	٤	٢	١٠٢
١٢٢,٤	٠,١٥		٤	٢	
١٥,٣	٠,١٥		٠,٥	٢	
٢٢٠,٣٣	٠,٤٨	٠,٣٧٥		١٢	
٤٤٠,١٤	٠,٤٨	٠,١٥		١	
٤٥,٩	٠,٥	٠,١٥		١	
٤١,٣١		٠,١٥	٠,٤٥	١	١١١
١٢٢	١	٠,٥		٤	
٣٥,٥٣	٠,١	٠,٨		٤	
٣٤,١٣٢	٠,١٢	٠,٦٥		٤	
٧١,٠٤		٠,٨		١	
٣٨,٣٩٥		٠,١٥	٠,٥٧٥	٤	
٤٨,٣٨٥		٠,١٥	٠,٧٣٥	٤	١
٢٥٠		٠,٥	٥٠٠	١	
٢٧,٥٤		٠,١٥	٠,٣	١	
٢٧,٧٥		٠,٥	٠,٥	١	
١٤٥٩,١٥٦	٩٦,٦	١٥٥٥,٧٥٦		١	١١١
الإجمالي					
الكمرة السفلية					

كشف حصر لبند توزيع الأتار
عقد رقم ١٩٧٢ لسنة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

الكمية (م.ط.)	الارتفاع	المعرض	الطول	العدد	توزيع أتار (عدد)
١٨٨٦				١٨٨٦	

كشف حصر لبند القيسونات
عقد رقم ١٩٧٢ لسنة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

الكمية (م.ط.)	الارتفاع	المعرض	الطول	العدد	القيسونات (طن)
٧,٧٧٧١٥٢	٠,٦	٠,٠٠٦	٤	١٧٢	

كشف حصر لبند مواسير خرسانية
عقد رقم ١٩٧٢ لسنة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

الكمية (م.ط.)	الارتفاع	المعرض	الطول	العدد	مواسير خرسانية (م.ط.)
٥٠		٠,٦	٣	١٦,١٧	

