

مقاييس معدلة مشروع -  
(( انشاء وحدة مطافي بجوار نقطة تفتيش العقب الامنيه  
بقنا ))

الهيئة العامة  
للطرق و الجسور  
(GARB)



شركة / مكه للمقاولات العامه

الاداره المركزية بالمنطقة الثامنة بقنا

الاجمالي	الفئة	الكمية	الوحدة	بند الأعمال	لبند
.	١٠٠	.	٢م	بالمتر المسطح تكسير الاسفلت بأى سمك حتى احرق طبقة اساس ونقل ناتج التكسير للمسابح العمومية وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. بالمتر المسطح خمسة عشر متر	١
فقط مائة جنيهاً					
.	٨٥	.	٣م	بالمتر المكعب رفع الاتربة والمخلفات التى تعوق الأعمال والنقل إلى المقابل العمومية وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. بالمتر المكعب ثلاثون متر	٢
فقط خمسة وثمانون جنيهاً					
.	٦٥	.	م.ط	بالمتر الطولي فك وازاله بردورات بأى ابعاد والفئة تشمل الفك ونقل المخلفات خارج الموقع الي المقابل العمومية وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. بالمتر الطولي عشرة متر	٣
فقط خمسة وستون جنيهاً					
.	٣٢٠	.	٢م	بالمتر المسطح تكسير وازاله الاسقف وجمالونات من الحديد والخشب والفئة تشمل التكسير ونقل المخلفات خارج الموقع إلى المقابل العمومية وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. بالمتر المسطح عشرون متر	٤
فقط ثلاثمائة وعشرون جنيهاً					
٤٦٠٠	٤٦٠	١٠	م.ط	بالمتر الطولي عمل جسات واختبار نوع التربة بعمق لا يقل عن ١٠ م لمعرفة جهد وعمق التأسيس والفئة تشمل اجراءات والتحليل اللازمة وعمل التقرير الاسترشادي للتصميم وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. بالمتر الطولي عشرون متر	٥
فقط اربعمائة وستون جنيهاً					
٤٩٤٠٠	١٠٠	٤٩٤	٣م	بالمتر المكعب حفر لزوم الاساسات وخلافه في أى نوع من أنواع التربة ما عدا التربة الصخرية إلى أى عمق حتى الوصول إلى الطبقة الصالحة للتأسيس، والسعر يشمل دمك تربة التأسيس ونقل ناتج الحفر الزائد والغير صالح للردم إلى المقابل العمومية وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. بالمتر المكعب اربعمائة متر	٦
فقط مائة جنيهاً					
٤٧٤٣٠	١٧٠	٢٧٩	٣م	بالمتر المكعب ردم برمال نظيفه مورده خاليه من المواد العضويه طبقا للمناسيب المعتمدة وعلى طبقات سمك الواحدة ٢٥ سم مع غمرها بالمياه والدمك الجيد ميكانيكيا وكافة التجارب المعملية والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. بالمتر المكعب مائتان وسبعون متر	٧
فقط مائة وسبعون جنيهاً					
٢٠١٦٠٠	٢٢٤٠	٩٠	٣م	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة عادية لزوم الأساسات من خرسانة ذات محتوى أسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي للمتر المكعب ولا تقل المقاومة المميزة للخرسانة عن ٢٠٠ كجم/سم ٢، بعد ٢٨ يوم مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات الفئة تشمل كل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. بالمتر المكعب تسعون متر	٨

رأى

مقاييس معدلة مشروع -  
(( انشاء وحدة مطافي بجوار نقطة تفتيش العقب الامنيه  
بقنا ))

الهيئة العامة  
للطرق و الجسور  
(GARB)



شركة / مكه للمقاولات العامه

الاداره المركزيه بالمنطقه الثامنة بقنا

البند	بند الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالي
	فقط الفان ومائتان واربعون جنيهاً				
٩	بالمتر المسطح توريد وصب خرسانة عادية لزوم الارضيات والارصفة بسبك ١٠ سم بنسبة خلط ٠,٨ م ٣م ركام طبيعي نظيف متدرج + ٣م ٠,٤ رمل نظيف حرش علي الا تقل كمية الاسمنت عن ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي علي ان يكون الخلط ميكانيكي والا يقل اجهاد الخرسانة عن ٢٠٠ كجم/سم ٢ بعد ٢٨ يوم مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. بالمتر المسطح مائتان وستون متر	٢م	١٣٥	٢٢٥	٣٠٣٣٠
	فقط مائتان وخمسة وعشرون جنيهاً				
١٠	بالمتر المكعب توريد وصب ومعالجة خرسانة مسلحة لزوم الاساسات والسواحل والاسقف والاعمدة والاعمدة ( لا تقل المقاومة المميزة للخرسانة عن ٣٠٠ كجم/سم ٢ بعد ٢٨ يوما وذات محتوى اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ٣ والفئة تشمل اعمال الفرم الخشبية المتينة وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. والفئة لا تشمل حديد التسليح .	٣م	٤٩	٣٠١٠	١٤٧٤٩٠
	فقط ثلاثة الاف وعشرة جنيهاً				
١١	بالمتر المكعب توريد وصب ومعالجة خرسانه مسلحة لزوم الاعمدة والسلالم والاسقف وبروزاتها والكميرات والبلاطات والطبانات والدراوى ذات رتبة ٣٠٠ كجم/سم ٢ ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ٣ والفئة لا تشمل حديد التسليح طبقا للرسومات وأصول الصناعة والكود المصرى لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية كل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. بالمتر المكعب خمسون متر	٣م	٤٠	٣٥٣٠	١٤١٢٠٠
	فقط ثلاثة الاف وخمسمائة وثلاثون جنيهاً				
١٢	بالمتر المسطح توريد وصب ورسب خرسانة بسبك ١٠ سم بنسبة خلط ٠,٨ م ٣م ٠,٤ رمل علي الا تقل كمية الاسمنت عن ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي وان يكون الخلط ميكانيكي والا يقل اجهاد الخرسانة عن ١٨٠ كجم/سم ٢ بعد ٢٨ يوم مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل الفرم الخشبية اللازمة وملئ الفواصل بين البلاطات بالبيتومين الساخن وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (ثلاثمائة مترا مربعا)	٢م	.	٨٥٠	.
	فقط ثمانمائة وخمسون جنيهاً				
١٣	بالمتر المسطح توريد ودهان طبقة بيتومين وجهين متعامدين لزوم أسطح خرسانة الأساسات المسلحة ومباني قصبية الردم الملاسان للردم طبقا لتقارير أبحاث التربة المعتمدة وطبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. بالمتر المسطح ثلاثمائة متر	٢م	٤٢٦	٧٠	٢٩٨٢٠
	فقط سبعون جنيهاً				
١٤	بالمتر المسطح خرسانة ميول للاسطح بسبك متوسط ٧ سم بحيث لا يقل سمك الطبقة عند فم الجرجورى عن ٣ سم وتتكون الخرسانة من اجزاء زلط صغير الحجم والرمل والاسمنت وذلك بعد عمل الأوتار اللازمة لضبط الميول واستلامها من المهندس المشرف. والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. بالمتر المسطح خمسة وتسعون متر	٢م	.	١٦٠	.
	فقط مائة وستون جنيهاً				

مراجعه

مقايضة معدلة مشروع -  
(( انشاء وحدة مطافي بجوار نقطة تفتيش العقب الامنيه  
بقنا ))

الهيئة العامة  
للطرق و (الكباري)  
(GARB)



شركة / مكه للمقاولات العامه

الاداره المركزية بالمنطقة الثامنة بقنا

البند	بند الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالي
١٠	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة طبقتين لزوم السطح والحمامات والمطابخ الدور العلوى من الأنسومات سمك ٤ مم والفئة تشمل الدهان اسفلها و على الا يقل الركوب بين الشرائح عن ١٠ سم وعمل وزرة على الدايير بارتفاع ٢٠ سم واللحام بالبشورى وعمل طبقة لياسة اسمنتية سمك ٢ سم لحماية العزل مع تقديم عينة للاعتماد قبل التوريد وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. بالمتر المسطح خمسة وتسعون متر	٢م	.	٢١٠	.
فقط مائتان وعشرة جنيهاً					
١٠	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للحرارة لزوم السطح من الفوم كثافة لاتقل عن ٣٠ سمك ٥ سم ويحمل علي البند عمل طبقة لياسة اسمنتية سمك ٢ سم وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. بالمتر المسطح خمسة وستون متر	٢م	.	١٧٥	.
فقط مائة وخمسة وسبعون جنيهاً					
١٧	بالمتر المكعب توريد وعمل مبانى سمك طوبه من الطوب الطقلي المعرغ بمونه مكونه من ٢٠٠ كجم أسمنت/م ٣ رمل والفئة تشمل توريد المون وعمل السقايل اللازمة مع رش المبانى طبقاً للمواصفات والكانات المعدنية بطول لا يقل عن ١٥ سم وبمسافات من ٤٠ : ٦٠ سم وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً للرسومات المعتمدة وأصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف . بالمتر المكعب خمسة وستون متر	٣م	.	٢٦٤٥	.
فقط الفان وستمائة وخمسة واربعون جنيهاً					
١٨	بالمتر المسطح توريد وعمل مبانى سمك نص طوبه من الطوب الطقلي المعرغ بمونه مكونه من ٢٠٠ كجم أسمنت / م ٣ رمل والفئة تشمل توريد المون وعمل السقايل اللازمة مع رش المبانى طبقاً للمواصفات وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.. بالمتر المسطح ثمانون متر	٢م	.	٣٠٠	.
فقط ثلاثمائة جنيهاً					
١٩	بالمتر المكعب توريد وعمل مبانى بالطوب الاسمتى المصمت لزوم قصبه المبانى ويكون الطوب من النوع الكبس الالى والفئة تشمل جميع المواد والمصنعيات اللازمة والكانات المعدنية بطول لا يقل عن ١٥ سم وبمسافات من ٤٠ : ٦٠ سم كل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً للرسومات المعتمدة و أصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف. بالمتر المكعب خمسة وعشرون متر	٣م	٣١	٢٧٩٥	٨٦٦٤٥
فقط الفان وسبعمائة وخمسة وتسعون جنيهاً					
٢٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب احجار طبيعيه ( مايكا او بازلت ) او ما يماثله و كل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا للزوم الصناعه و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف. بالمتر المسطح عشرة متر	٢م	.	٦٥٠	.
فقط ستمائة وخمسون جنيهاً					
٢١	بالمتر الطولى توريد وتركيب بردوره اسمنتيه بأبعاد ١٥×٣٠×٥٠ سم والفئة تشمل التوريد وفرشه من الخرسانة العادية اسفل البردوره بعرض ٣٠ سم وبسمك ١٠ سم بنسبة خلط ٣م,٨٠,٢٤٠ زلط + ٣م,٤٠,٢٥٠ رمل + ٢٥٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى والتركيب والدهان وجهين ببوية اللاكيه إحداهما باللون الأبيض والأخرى باللون الأسود وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. بالمتر الطولى عشرة متر	م.ط	.	٢٤٠	.
فقط مائتان واربعون جنيهاً					

م.ع.ع.

مقاييس معدلة مشروع -  
(( انشاء وحدة مطافي بجوار نقطة تفتيش العقب الامنيه  
بقنا ))

الهيئة العامة  
للطرق و الجسور  
(GARB)



شركة / مكه للمقاولات العامه

الاداره المركزيه بالمنطقه الثامنة بقنا

البند	بند الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالي
٢٢	بالمتر المسطح توريد و تركيب بلاط انترلوك بالشكل المطلوب و كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للزوم الصناعات و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف. بالمتر المسطح اربعون متر	٢م	.	٢٦٠	.
	فقط مائتان وستون جنيهاً				
٢٣	بالمتر المسطح توريد و تركيب بلاط موزايكو حصوة كرامة مقاس ٣٠x٣٠x٣سم فرز أول من اجود الانواع و الفئة تشمل التوريد و التركيب و سقية اللحامات جيدا بمونة الاسمنت الابيض و كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف بالمتر المسطح خمسة وستون متر	٢م	.	٢٧٠	.
	فقط مائتان وسبعون جنيهاً				
٢٤	بالمتر المسطح توريد و تركيب بلاط سيراميك ارضيات من أجود الأنواع بسمك لا يقل عن ٦ مم مطابق للمواصفات القياسية المصرية باللون المطلوب ( على أن يتم التركيب بمونة سمك ٢ سم مكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت لكل متر مكعب رمل نظيف و السقية بلباني الأسمنت الأبيض و الفئة تشمل كافة المواد و المصنوعات اللازمة للتركيب و الرمل اللازم للحصول على المناسب المطلوبة للحصول على سطح ناعم مستوى تماما و البند لا تشمل الوزرات و يتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة و المواصفات الفنية لأعمال الأرضيات و التكسيات و أعمال الرخام و العينة المعتمدة من المهندس المشرف. بالمتر المسطح خمسون متر	٢م	.	٤٣٠	.
	فقط اربعمائة وثلاثون جنيهاً				
٢٥	بالمتر المسطح توريد و تركيب سيراميك للحوائط بأي مقاس من أجود الأنواع فرز اول باللون المطلوب و الفئة تشمل التوريد و التركيب و سقيه اللحامات جيدا بمونة الاسمنت الابيض و كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف. بالمتر المسطح خمسة وستون متر	٢م	.	٤٥٥	.
	فقط اربعمائة وخمسة وخمسون جنيهاً				
٢٦	بالمتر الطولي توريد و تركيب كسوة للدرج جرانيت القائمة سمك ٢ سم و القائمة سمك ٤ سم و الفئة تشمل التوريد و التركيب و التثبيت و عمل الفرملة اللازمة و محمل على البند عمل وزرة من الجهتين (تربيس) و كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف. بالمتر الطولي عشرة متر	م.ط	.	١٦٧٥	.
	فقط الف وستمائة وخمسة وسبعون جنيهاً				
٢٧	بالمتر المسطح توريد و عمل بياض تخشين للواجهات الخارجية و يعمل على طبقتين بسمك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرشرة العمومية بمونة مكونة من ٤٥٠ كجم أسمنت/م ٣ رمل البطانة بسمك ١,٥ سم بمونة مكونة من ٥٠,٥ سم م ٣ رمل + ١٠٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي و الضهارة بسمك ٥,٥ سم بمونة مكونة من ٥٠,٥ سم م ٣ رمل + ١٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي و الفئة و كل ما يلزم لنهو العمل طبقا للرسومات المعتمده للواجهات و لأصول الصناعة. بالمتر المسطح عشرة متر	٢م	.	٢٢٠	.
	فقط مائتان وعشرون جنيهاً				
٢٨	بالمتر المسطح توريد و عمل بياض تخشين للحوائط الداخلية و الأسقف و دروة السطح من الداخل بسمك ٢ سم، و الفئة تشمل الطرشرة العمومية للحوائط سمك ٥,٥ سم بمونة مكونة من ٤٥٠ كجم أسمنت/م ٣ رمل و طبقة الضهارة بسمك ١,٥ سم بمونة الاسمنت و الرمل على أن تخدم بالحجارة جيداً لتعطي سطحاً مستويًا تمامًا و كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف. بالمتر المسطح عشرة متر	٢م	.	١٦٥	.

١٢

مقاييس معدلة مشروع -  
 (( انشاء وحدة مطافي بجوار نقطة تفتيش العقب الامنيه  
 بقنا ))

الهيئة العامة  
 للطرق والكبارى  
 (GARB)



شركة / مكه للمقاولات العامه

الاداره المركزيه بالمنطقه الثامنة بقنا

البند	بند الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالي
	فقط مائة وخمسة وستون جنيهاً				
٢٥	دهان اللواجهات الخارجية سافيتو او جيرفيانو والفئة تشمل وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف بالمتر المسطح عشرة متر .	٢م	.	٢٠٥	.
	فقط مائتان وخمسة جنيهاً				
٣٠	بالمتر المسطح توريد وعمل دهان ببولية البلاستيك على سطح مدهون وجهين مع عمل التلطيظ اللازم على ان يكون البلاستيك المستخدم من أجود الأنواع وتقدم عينة لاعتمادها من الهيئة قبل التوريد والفئة تشمل وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف بالمتر المسطح عشرة متر )	٢م	.	٢٠٥	.
	فقط مائتان وخمسة جنيهاً				
٣١	بالمتر المسطح توريد وتركيب ابواب خشب موسكى تجليد او حشو على ان يكون قطاع الحشوات ٢ بوصة و الابلاكاك زان سمك ٣ مم من الجهتين قوائم الضلف والرأس العليا قطاع ٥x٢ بوصة والرأس السفلى قطاع ٦x٢ بوصة والفئة تشمل التوريد والتركيب والحدايد والخردوات والكوالين والحلق والبرمن اجود الانواع والدهان ثلاثة اوجه ببولية اللاكيه سايبس او سبنتال او مايماثلهما باللون المطلوب و كل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. على ان يكون القياس بداية من حدود الحلق الخشب بالمتر المسطح اثنا عشر متر	٢م	.	٥٠٠٠	.
	فقط خمسة الاف جنيهاً				
٣٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب ودهان كورنيشة قطاع من ٥ : ١٠ سم للأسقف فيوتك او خشب كل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. بالمتر الطولي عشرة متر	ط.م	.	١٧٥	.
	فقط مائة وخمسة وسبعون جنيهاً				
٣٣	بالمتر المسطح توريد وتركيب ابواب او شبابيك من قطاعات الومنيوم ( P.S - تالنجو - نكنال - اليو - او مايماثله ) زجاج عاكس ٦ مم ومطلي بدهانات الكترستاتيك والسعر يشمل توريد وتركيب ضلفة بسلك الومنيوم وجميع الخردوات والكوالين من أجود الأنواع والحلق من الخشب الموسكى قطاع ٦x٢ بوصة والبرور من الالومنيوم وطبقا لاصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	٢م	.	٤٣٥٠	.
	فقط اربعة الاف وثلاثمائة وخمسون جنيهاً				
٣٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب ابواب جراجات حصيرة بدون ماكينه ( يدوي ) لاماكن سيارات الاطفاء ROLLING UP SHUTTER DOOR شامل كافة الاكسسورات والمتطلبات الخاصة بالتنفيذ والبند يشمل كل ما يلزم لنهوه العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٢م	.	٣٥٠٠	.
	فقط ثلاثة الاف وخمسمائة جنيهاً				
٣٥	بالطن توريد وتشغيل وتركيب صلب تسليح ( ٣٧ / ٥٢ ) لزوم الخرسانة المسلحة والفئة تشمل التوريد والتركيب والتشغيل والترطيب وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً للرسومات المعتمدة و أصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية .	طن	١٥	٤٥١٠٠	٦٧٦٥٠٠
	فقط خمسة واربعون الف ومائة جنيهاً				

م/م

مقايضة معدلة مشروع -  
 (( انشاء وحدة مطافي بجوار نقطة تفتيش العقب الامنيه  
 بقنا ))

الهيئة العامة  
 للطرق و الجباري  
 (GARB)



شركة / مكه للمقاولات العامه

الاداره المركزيه بالمنطقه الثامنة بقنا

بند	بند الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالي
٢	بالكيلوجرام توريد وتركيب حديد مصبغات لزوم البوابات وشبابيك الحماية والفئة تشمل التوريد والتشغيل والتثبيت والدهان بوجهين برمر بوجهين ببوية اللاكية باللون المطلوب وكذلك الكوالين والمفصلات مخرطة والخردوات وكل ما يلزم لنهوه العمل طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. بالكيلو حرام مائة وعشرون	كجم	.	٧٢	٠,٠٠
فقط اثنان وسبعون جنيهاً					
٣	بالعدد توريد وتركيب حوض غسيل أيدي من فخار المطلي صيني فرز أول ( كليبواترا - ديورافيت - او مايمائه ) والفئة تشمل التوريد والتثبيت والتغذية بالمياه الساخنة والباردة والصرف حتى أقرب سيفون أرضي أو جاليتراي او عمود صرف وفك القديم ان وجد والسعر لايشمل الخلط وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.. بالعدد واحد	عدد	.	٥٤٥٠	.
فقط خمسة الاف واربعمائة وخمسون جنيهاً					
٣٠	بالعدد توريد وتركيب حوض اواني من الاستانلسستيل فرز اول مقاس ٠,٤٥×١ م من اجود الانواع والفئة تشمل التوريد والتثبيت والتغذية بالمياه الساخنة والباردة والصرف حتى أقرب جاليتراي أو سيفون أرضية والسيفون من البلاستيك سوستة قطر ٢ بوصة وفك القديم ان وجد والسعر لايشمل الخلط وكل ما يلزم لنهوه العمل طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مماجمعة بالعدد واحد	عدد	.	٥٣٠٠	.
فقط خمسة الاف وثلاثمائة جنيهاً					
٣٩	بالعدد توريد وتركيب مرحاض إفرنجي فخار مطلي صيني فرز أول ( كليبواترا - ديورافيت - او مايمائه ) بصندوق طرد واطي من الصيني والفئة تشمل التوريد والتثبيت والتغذية والصرف حتى أقرب غرفة تفتيش على أن تكون ماكينة الكومبينشن من أجود الأنواع وفك القديم ان وجد وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. بالعدد واحد	عدد	.	٦٦١٠	.
فقط ستة الاف وستمائة وعشرة جنيهاً					
٤٠	بالعدد توريد وتركيب مرحاض بلدي من أجود الأنواع من الفخار المطلي صيني فرز اول ذات صندوق الطرد العالي من البلاستيك ذات الطبقة والسلسلة الفئة تشمل التوريد والتثبيت والتغذية والصرف حتى أقرب غرفة تفتيش وفك القديم ان وجد وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. بالعدد واحد	عدد	.	٢٥٠٠	.
فقط الفان وخمسمائة جنيهاً					
٤١	بالعدد توريد وتركيب مبوله حوض معلقه من الصيني فرز اول ( كليبواترا - ديورافيت - او مايمائه ) والفئة تشمل محبس الزاوية و ماسورة الطرد و سيفون الكباية و الطابق و حاجز من الرخام سمك ٢ سم مقاس ١,٠٠ × ٠,٣٥ سم ومواسير التغذية و مواسير الصرف حتى أقرب غرفة تفتيش أو عامود صرف وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. بالعدد واحد	عدد	.	٤٤٠٠	.
فقط اربعة الاف واربعمائة جنيهاً					
٤٢	بالعدد توريد وتركيب خلط حوض وجه والفئة تشمل التوريد والتثبيت وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.. بالعدد واحد	عدد	.	٢٠٠٠	.
فقط الفان جنيهاً					

م. م. م. م.

مقايضة معدلة مشروع -  
 (( انشاء وحدة مطافي بجوار نقطة تفتيش العقب الامنيه  
 بقنا ))

الهيئة العامة  
 للطرق و الثياري  
 (GARB)



شركة / مكه للمقاولات العامه

الاداره المركزيه بالمنطقه الثامنة بقنا

البند	بند الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالي
٤١	بالعدد توريد وتركيب خلط حوض مطبخ والفئة تشمل التوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.. بالعدد واحد	عدد	.	٢٣٠٠	.
	فقط الفان وثلاثمائة جنيهاً				
٤٤	بالعدد توريد وتركيب دش كامل بالماسورة والطاسة والقفيز والفئة تشمل التوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. بالعدد واحد	عدد	.	٢٩٠٠	.
	فقط الفان وتسعمائة جنيهاً				
٤٥	بالعدد توريد وتركيب وتثبيت اكسسوار حمام ٤ قطع وعمل كل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. بالعدد اثنان	عدد	.	١٠٠٠	.
	فقط الف جنيهاً				
٤٦	بالعدد توريد وتركيب وصلة ٣٠ سم من اجود الانواع والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف بالعدد ثلاثة	عدد	.	١٤٠	.
	فقط مائة واربعون جنيهاً				
٤٧	بالعدد توريد وتركيب وصلة ٥٠ سم من اجود الانواع والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف بالعدد اربعة	عدد	.	١٦٠	.
	فقط مائة وستون جنيهاً				
٤٨	بالعدد توريد وتركيب شطاف خارجي من اجود الانواع والفئة تشمل التوريد والتركيب والتغذية والي والشطاف وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. بالعدد اثنان	عدد	.	٥٧٥	.
	فقط خمسمائة وخمسة وسبعون جنيهاً				
٤٩	بالعدد توريد وتركيب سيفون ارضيه بلاستيك قطر ٣ " والفئة تشمل التوريد والتركيب والصرف حتى أقرب جاليتراپ او عامود صرف ومحمل على البند غطاء ٢٠x٢٠ استنلس استيل وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. بالعدد اثنان	عدد	.	٥٢٠	.
	فقط خمسمائة وعشرون جنيهاً				
٥٠	بالعدد توريد وتركيب سيفون جالتراب من PVC قطر ٦" / ٤" وله حلق مقاس ١١x١١ بوصة من وله مصفاة فوق فرشاة من الخرسانة العادية ٧٠x٧٠ سم سمك ١٠ سم والفئة تشمل التوريد والتركيب ومواسير الصرف حتى غرفة التفتيش وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. بالعدد واحد	عدد	.	١٤٥٠	.
	فقط الف واربعمائة وخمسون جنيهاً				

مرامح

مقايضة معدلة مشروع -  
(( انشاء وحدة مطافي بجوار نقطة تفتيش العقب الامنيه  
بقنا ))

الهيئة العامة  
للطرق و الجباري  
(GARB)



شركة / مكه للمقاولات العامه

الاداره المركزية بالمنطقة الثامنة بقنا

البند	بند الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالي
٥	بالعدد توريد وتركيب مرزاب جرجوري نصرف مياه الامطار من PVC بمصفاه وعمود الصرف من البلاستيك PVC قطر ٣ بوصة من اجود الانواع والفئة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت وعمل الميول الطولية والعرضية اللازمة كل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	.	٧٦٠	.
	فقط سبعمائة وستون جنيهاً				
٥٢	بالعدد توريد و بناء عرفة لتفتيش مفاص ١, ١٤٠, ٠ م و لاي عمق والفئة تشمل بناء العرفة بمباني سمك طوية فوق فرشاة من الخرسانة العادية أبعادها تزيد عن الأبعاد الخارجية للغرفة بمقدار ٦٠سم وبتخانة ٣٠سم و يتم بياض الغرفة من الداخل وعمل المجاري اللازمة و الفئة تشمل الغطاء ٦٠×٦٠سم من GRP و كل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	.	٤٧١٥	.
	فقط اربعة الاف وسبعمائة وخمسة عشر جنيهاً				
٥٣	بالعدد توريد و انشاء حندق صرف ( ترلش ) طبقا لطبيعته التربة بابعاد ١٨ م ٢ والفئة تشمل اعمال الحفر والردم وفرش خرسانة عادية بسمك ٤٠ سم ومباني طوية اسمنتي وعزل انسومات ٤مم والتجليد من الداخل بنص طوية طفلي مع عمل البياض من الداخل وصب السقف خرسانه مسلحة ٤٠ سم مع عمل المجاري اللازمة وخطوط الصرف وغرف التفتيش اللازمة والغطاء ٦٠×٦٠سم من GRP وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	١	٧٨٠٠٠	٧٨٠٠٠
	فقط ثمانية وسبعون الف جنيهاً				
٥٤	بالعدد توريد وتركيب حنفيه بلية ٣/٤ " من اجود الانواع والفئة تشمل التوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	.	٢٥٠	.
	فقط مائتان وخمسون جنيهاً				
٥٥	بالعدد توريد وتركيب محبس بلية ٣/٤ " من اجود الانواع والفئة تشمل التوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	.	٢٧٥	.
	فقط مائتان وخمسة وسبعون جنيهاً				
٥٦	بالعدد توريد وتركيب محبس بلية ١ " من اجود الانواع والفئة تشمل التوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	عدد	.	٤٧٥	.
	فقط اربعمائة وخمسة وسبعون جنيهاً				
٥٧	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك PVC قطر ١,٥ " بسمك ٣ مم (مصر الحجاز - الشريف - سمارت - GM - او ما يماثلة) و الفئة تشمل التوريد والتركيب والرفايع والخردوات وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	.	٢٢٠	.
	بالمتر الطولي اثنان متر				
٥٨	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك PVC قطر ٤ " بسمك ٤ مم (مصر الحجاز - الشريف - سمارت - او ما يماثلة) و الفئة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت بالحائط والرفايع من كيان ومشتراكات وخلافه من نفس نوعية المواسير والردم علي الماسورة برمال نظيفة وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	.	٤٨٠	.
	بالمتر الطولي احدى عشر متر				

م. ط. م. م.

مقايسة معدلة مشروع -  
(( انشاء وحدة مطافي بجوار نقطة تفتيش العقب الامنيه  
بقنا ))

الهيئة العامة  
للطرق و الجسور  
(GARB)



شركة / مكه للمقاولات العامه

الاداره المركزيه بالمنطقه الثامنة بقنا

البند	بند الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالي
	فقط اربعمائة وثمانون جنيهاً				
٥٥	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك UPVC قطر ٦ " ضغوط بضغط لا يقل عن ١٠ بار والبند يشمل الحفر اليدوي لوجود كابلات اشارة وكهرباء خاصة بالقوات المسلحة والفئة تشمل التوريد و التركيب و الرفابع وخلافه من نفس نوعية المواسير والردم علي الماسورة برمال نظيفة وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف بالمتر الطولي اثنان متر	م.ط	.	٦٧٠	.
	فقط ستمائة وسبعون جنيهاً				
٦٠	بالمتر الطولي توريد و تركيب مواسير بولي بروبيلين قطر ١ " ( BR - بانجر- او مايمائلة ) و الفئة تشمل التوريد و التركيب و التثبيت بالحائط والرفابع من كيعان ومشتركات وخلافه وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	.	٢٥٥	.
	فقط مائتان وخمسة وخمسون جنيهاً				
٦١	بالمتر الطولي توريد و تركيب مواسير بولي بروبيلين قطر ٢ " ( BR - بانجر- او مايمائلة ) و الفئة تشمل التوريد و التركيب و التثبيت بالحائط والرفابع من كيعان ومشتركات وخلافه وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	.	٥٢٥	.
	فقط خمسمائة وخمسة وعشرون جنيهاً				
٦٢	بالعدد توريد و تركيب خزان بلاستيك سعة ٢ م ٣ من البلاستيك المقوى بولي بروبيلين على قاعدة من الخرسانة العادية بارتفاع ٣٠ سم مع عمل قميص من الحديد لحماية الخزان و الفئة تشمل التوريد و التركيب و التثبيت وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	.	١٢٦٥٠	.
	فقط اثنا عشر الف وستمائة وخمسون جنيهاً				
<b>اعمال الكهرباء</b>					
١	بالعدد توريد وتركيب واختبار لوحة توزيع فرعية من النوع الذي يركب داخل الحائط مكون من الاتي : عدد ١ مفتاح رئيسي ثلاثي ٣٢ أمبير MCCB عدد ٤ مفتاح احادي ١٠-٢٥ أمبير محمل علي البند البارات بقطاعات مناسبة وكل ما يلزم للتشغيل طبقا لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف.	عدد	.	١٠٠٠٠	.
	فقط عشرة الاف جنيهاً				
٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار كابل قطاع (٣x١٢٠+٧٠) مم ٢ الومنيوم مسلح داخل مواسير ٥ بوصة PVC ومحمل على البند الحفر وغرف التفتيش اللازمة بأبعاد مناسبة كل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	.	١٥٠٠	.
	فقط الف وخمسمائة جنيهاً				
٣	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار كابل قطاع ٤x١٦ مم ٢ الومنيوم ثرموبلاستيك داخل مواسير ٣ بوصة PVC ومحمل على البند الحفر وغرف التفتيش اللازمة بأبعاد مناسبة كل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	.	٤٩٥	.
	بالمتر الطولي ثمانية متر				

*(Handwritten signature)*



مقايضة معدلة مشروع -  
 (( انشاء وحدة مطافي بجوار نقطة تفتيش العقب الامنيه  
 بقنا ))

الهيئة العامة  
 للطرق والكباري  
 (GARB)



شركة / مكه للمقاولات العامه

الاداره المركزية بالمنطقة الثامنة بقنا

م البند	بند الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالي
	فقط الفان وثلاثمائة وخمسون جنيهاً				
١٣	بالعدد توريد وتركيب موتور رفع مياة قدرة ١ حصان من اجود الانواع والفئة تشمل التوريد والتركيب والبالونه والاتوماتيك و عمل صندوق حماية من الحديد لحماية الموتور وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. بالعدد واحد	عدد	.	١٤٥٠٠	.
	فقط اربعة عشر الف وخمسمائة جنيهاً				
١٤	بالعدد توريد وتركيب موتور رفع مياة قدرة ٢ حصان من اجود الانواع والفئة تشمل التوريد والتركيب والبالونه والاتوماتيك و عمل صندوق حماية من الحديد لحماية الموتور وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. بالعدد واحد	عدد	.	٢٥٠٠٠	.
	فقط خمسة وعشرون الف جنيهاً				
١٥	بالعدد توريد وتركيب سخان كهرباء ٥٠ لتر و عمل كل ما يلزم لنهوه العمل طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف. بالعدد واحد	عدد	.	٨٠٠٠	.
	فقط ثمانية الاف جنيهاً				
١٦	ت.ت واختبار سكينه قلاب ١٠٠ A من اجود الانواع داخل لوحة من الصاج و عمل كل ما يلزم لنهوه العمل طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف بالعدد واحد	عدد	.	٢٥٠٠	.
	فقط الفان وخمسمائة جنيهاً				
	الاجمالي				١,٤٩٣,٠١٥,٠٠

رئيس الاداره المركزية  
 مهندس /  
 عماد حسين

١٣