

محضر استلام موقع

العملية : عن مشروع/ تنفيذ اعمال عداية دفع نفقى موجهة قطر ٦٣٠ مم بولى ايثلين بداخلها خط قطر ٣١٥ مم بولى ايثلين اسفل مسار القطار الكهربائى السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) عند محطة العميد (٤٠٠ + ٣٧٣)

المالك : الهيئة العامة للطرق والكبارى (المنطقة الخامسة - غرب الدلتا)

تنفيذ : شركة ثرى دايمنشن

انه فى يوم الاربعاء الموافق ٩ / ٤ / ٢٠٢٤ وبناء على امر التشغيل الصادر للشركة بعقد رقم

(٢٠٢٥/٢٠٢٤/٢٣٨) اجتمع كلا من :-

- ١ - المهندس / محمد حسنى فياض
 - ٢ - المهندس / محمد حاتم عبد العليم
 - ٣ - المهندس / احمد وجدى سعيد عويد
 - مدير عام المشروعات - الهيئة العامة للطرق والكبارى
 - مدير المشروع - الهيئة العامة للطرق والكبارى
 - مدير الشركة - شركة ثرى دايمنشن
- وقد قام الطرف الاول والثانى بتسليم الموقع للعملية المذكورة عاليه خاليا من اى عوائق ظاهرية للطرف الثالث وتم التنبيه عليه بالالتزام بجميع بنود التعاقد ونهو الاعمال خلال مدة التعاقد .
- وعلى اعتبار ان تاريخ استلام الموقع هو ٩ / ٤ / ٢٠٢٤
- وقد تحرر هذا محضرا منا بذلك وتسلم كل طرف صورة للعمل بها
- التوقيعات :-

١ -

٢ -

٣ -

ثرى دايمنشن

س.ت : ٣٥٠٩٥٤
ب.ض : ٢٧٨ - ٩٢٠ - ٢٨٨
م.ض : ١٥٩-٥٠١٦٦٢-٤١٠٠٠٠٠٥٥

رئيس الادارة المركزية
للمنطقة الخامسة / غرب الدلتا
منطقة الاسكندرية / مطروح
عميد مهندس /
هانى محمد محمود طه

١٠٢١٥

قوائم كميات مستخلص جاري ١

مشروع تنفيذ أعمال حداية دفع نفق موجه قطر ٦٣٠ مم بولي إيثيلين بانخفاضها خط قطر ٣١٥ مم بولي إيثيلين أسفل مسار القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - القنينة - المطروح) عند محطة الميلا (٤١١١) (٣٧٣)

رقم البند	البند	وحدة	طول	عرض	ارتفاع	إضافة	الخصم	الإجمالي	ملاحظات
١	بالمتر الطولي أعمال الرفع المساحي لخطوط المياه المتعارضة مع القطار السريع	م.ط	١٣٠٠			١٣٠٠			
	الإجمالي		١٣٠٠			١٣٠٠	٠	١٣٠٠	م.ط

الهيئة العامة للطرق والكباري

م/محمد حاتم

التوقيع /

٢٠٢٤

شركة/ثري دايمشن

م/احمد وجدى سعيد عويد

التوقيع / محمد لبيب

ثري دايمشن
ب.م.ط : ٣٥٠٩٥٤
ب.م.ط : ١٧٨ - ٩٢٠
ب.م.ط : ١٦٢ - ٤١٠
ب.م.ط : ١٥٩ - ٥٠٠

قوائم كميات مستخلص جاري ١

مشروع تنفيذ أعمال عادية دفع نفق موجه قطر ٦٣٠ مم بولي إيثيلين بداخلها خط قطر ٣١٥ مم بولي إيثيلين أسفل مسار القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العامين - مطروح) عند محطة العبيد (٤٠٠ +) (٣٧٣)

ملاحظات	الإجمالي	الخصم	إضافة	ارتفاع	عرض	طول	وحدة	البند	رقم البند
			١٠		١٠		عدد	اعمال جسات استكشافيه بالعماله اليدويه لاطهاراماكن الخطوط بالموقع العام	٢
عدد	١٠	٠	١٠					الاجمالي	

الهيئة العامة للطرق والكباري

م/محمد حاتم

التوقيع/

شركة/ثري دايمشن

م/احمد وجدى سعيد عويد

التوقيع/أكرم كرم



مشروع تنفيذ أعمال عداية دفع نفق موجه قطر ٦٣٠ مم بولي إيثيلين أسفل مسار القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - الطين - مطروح) عند محطة العيد (٤٠٠ + ٣٧٣)

الهيئة العامة للطرق والكباري


شركة/ثري دايمشن

م/۲۰۲۵ حاتم

التوقيع /

م/احمد وجدي سعيد عويط

م/احمد وحید سعید عولہ
التوقيع / ۱۸/۵/۱۴۴۰ھ
ب.ب.ن: ۲۸۸-۴۰۰-۱۱۰-۵
م.ب.ن: ۲۸۸-۴۰۰-۱۱۰-۵
۱۵۰۰-۵-۱۱۰-۵



قوائم كميات مستخلص جاري ١


مشروع تنفيذ أعمال عداية دفع نفق موجه قطر ٦٣٠ مم بولي إيثيلين بداخلها خط قطر ٣١٥ مم بولي إيثيلين أسفل مسار القطر الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العطين - مطروح) عند محطة العميد (٤٠٠ + ٣٧٣)

رقم البند	البند	وحدة	طول	عرض	ارتفاع	إضافة	الخصم	الإجمالي	ملاحظات
٥	بالمتر المكعب توريد وتشغيل رمال نظيفة موزدة من خارج الموقع وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل أعمال الردم حول واعلي واسفل المواسير مع الدماك الجيد على طبقات وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة وشروط ومواصفات شركة مياه الشرب و الصرف الصحي وتعليمات المهندس المشرف - مسافة نقل ٤٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٥ جنيه لكل كم زيادة	٣م	٥٠٠			٥٠٠		٥٠٠	
	الاجمالي					٥٠٠	.	٥٠٠	٣م

شركة/زوى دايمنشن

م/احمد وجدى سعيد عويد

التوقيع/ م/محمد حاتم





قوائم كميات مستخلص جاري ١

مشروع تنفيذ أعمال عداية دفع نفق موجهة قطر ٦٣٠ مم بولي إيثيلين أسفل مسار القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) عند محطة العميد (٤٠٠ + ٣٧٣)

رقم البند	البند	وحدة	طول	عرض	ارتفاع	إضافة	الخصم	الإجمالي	ملاحظات
٦	بالمتر المكعب ردم من ناتج الحفر تربة صالحة والخالية من الشوائب والمواد العضوية وتشغيلها طرئشات بعرض لا يزيد عن ٦م وعمق مختلف طبقاً لمسار خط المياه بعمق يتراوح بين (١,٤٠-١,٨٥)م عند التركيب و٢,٨٥م بعد التخليع مع الدماك الجيد على طبقات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م ^٣	٢٥٠٠			٢٥٠٠			
	الإجمالي		٢٥٠٠			٢٥٠٠	٠	٢٥٠٠	٣م

الهيئة العامة للطرق والكباري

م/محمد حاتم

التوقيع /

٢٠٢٣



شركة/ثري دايمنشن

م/احمد وجدى سعيد عويد

التوقيع /

٢٠٢٣





قوائم كميات مستخلص جاري ١

مشروع تنفيذ أعمال عادية دفع نفق موجهة قطر ٦٣٠ سم بولي إيثيلين بداخلها خط قطر ٣١٥ سم بولي إيثيلين أسفل مسار القطر الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - الطمين - مطروح) عند محطة العميد (٤٠٠ + ٣٧٣)

رقم البند	البند	وحدة	طول	عرض	ارتفاع	إضافة	الخصم	الإجمالي	ملاحظات
٧	بالمتر المكعب اعمال خرسانة عادية لزوم إنشاء دقارات خرسانيه خلف الكيمان والمشتركات على مسار الخط وتثبيت القطعه الخاصه بزوايا من الحديد مع استخدام اسمنت مقاوم للكبريتات طبقا لإعتماد الاستشاري ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٢٥٠ كجم/م ^٣ واجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢	م ^٣	٥			٥			
	الاجمالي		٥			٥	٠	٥	٣م

شركة/ثري دايمنشن


م/احمد وجدى سعيد عويد

التوقيع/ ٢١ ل ٣

التوقيع/ ٢٣

م/محمد حاتم

الهيئة العامة للطرق والكباري





قوائم كميات مستخلص جاري ١

مشروع تنفيذ أعمال عداية دفع نفق موجهة قطر ٦٣٠ مم بولى إيثين بنائها خط قطر ٣١٥ مم بولى إيثين أسفل مسيل القطر الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) عند محطة العيد (٤٠٠ +) (٣٧٣)

رقم البند	البند	وحدة	طول	عرض	ارتفاع	إضافة	الخصم	الإجمالي	ملاحظات
٨	بالمتر الطولى اعمال رفع وخلع للمواسير قطر ١٠٠٠ مم خرسانية مغلقة باستخدام المعدات والعمالة ونقلها لمكان التشوين لرفع كفاءتها واعادة تهيئها وتسلمها الى المخازن الخاصة بشركة مياه الشرب بمطروح والبند يشمل رفع المواسير من العمق الموجودة به والتصبيح والنقل والتشوين والبند بكامله يشمل كل مايلزم لنهوى العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والتصميم المعتمد والمواصفات .	م ط	٦٠			٦٠		٦٠	
	الاجمالي					٦٠	٠	٦٠	٣م

الهيئة العامة للطرق والكباري


م/محمد حاتم


التوقيع /

شركة/ثرى دايمشن

م/احمد وجدى سعيد عويد

التوقيع /





قوائم كميات مستخلص جاري ١

مشروع تنفيذ اعمال حداية دفع نفقى موجهة قطر ٢٣٠ م بولى ايثلين بداخلها خط قطر ٣١٥ م بولى ايثلين اسفل مسر القطر الكهربائى السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العامين - مطروح) عند محطة العيد (٤٠٠ +) (٣٧٣)

ملاحظات	الإجمالي	الخصم	اضافة	ارتفاع	عرض	طول	وحدة	البند	رقم البند
			٦٠		٦٠		م ط	بالمتر الطولى اعمال رفع وخلق للمواسير زهر مرز قطر ٢٥٠ مم داخل الفاروغة قطر ١٠٠٠ مم خرسانية مغلقة باستخدام المعدات والعمالة ونقلها لمكان التشوين لرفع كفاءتها واعادة تاهيلها وتسلمها الى المخازن الخاصة بشركة مياه الشرب بمطروح والبند يشمل رفع المواسير من العمق الموجودة به والتصبين والنقل والتشوين والبند بكامه يشمل كل مايلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والتصميم المعتمد والمواصفات .	٩
٣م	٦٠	٠	٦٠					الاجمالي	

الهيئة العامة للطرق والكبارى


م/محمد حاتم

التوقيع /

شركة / ثرى داليمشن

م/احمد وجدى سعيد عويد

التوقيع /



قوائم كميات مستخلص جاري ١

مشروع تنفيذ أعمال عداية دفع نفق موجه قطر ٢٣٠ مم بولي إيثيلين بداخلها خط قطر ٣١٥ مم بولي إيثيلين أسفل مسر القطر الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العاين - مطروح) عند محطة العميد (٤٠٠ + ٣٧٣)

ملاحظات	الإجمالي	الخصم	إضافة	ارتفاع	عرض	طول	وحدة	البند	رقم البند
			٦٠٠		٦٠٠		م ط	بالمتر الطولي أعمال رفع وخلق للمواسير UPVC قطر ٢٥٠ مم باستخدام المعدات والعمالة ونقلها لمكان التشوين لرفع كفاءتها وإعادة تأهيلها واستخدامها مرة أخرى والبند يشمل رفع المواسير من العمق الموجودة به والتصبين والنقل والتشوين والبند بكامله يشمل كل مايلزم لنهوا العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والتصميم المعتمد والمواصفات	١٠
	٦٠٠	٠	٦٠٠					الإجمالي	

الهيئة العامة للطرق والكباري

م/محمد حاتم

التوقيع/

٢٠٢٣

شركة/ثرى دايمشن

م/احمد وحمدي سعيد عويد

التوقيع/

٢٠٢٣



قوائم كميات مستخلص جاري ١

مشروع تنفيذ أعمال حداية دفع نفق موجه قطر ١٣٠ مم بولي إيثيلين بداخلها خط قطر ٣١٥ مم بولي إيثيلين أسفل مسار القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العاين - مطروح) عند محطة العبيد (٤٠٠ +)
(٣٧٣)

ملاحظات	الإجمالي	الخصم	إضافة	ارتفاع	عرض	طول	وحدة	البند	رقم البند
			٦٠٠			٦٠٠	م ط	بالمتر الطولي أعمال نقل للمواسير uPVC قطر ٢٥٠ مم من موقع التشوين بعد رفع كفاءتها الى مسار الحفر الجديد والبند يشمل أعمال التفريد والتزليل والتركيب واللحام والاختبار طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والتصميم المعتمد والمواصفات .	١١
م ط	٦٠٠	٠	٦٠٠					الإجمالي	

الهيئة العامة للطرق والكباري


م/محمد حاتم

التوقيع /

شركة/ثري دايمشن

م/احمد وجدى سعيد عويد

التوقيع /



قوائم كميات مستخلص جاري ١

مشروع تنفيذ أعمال حياطة نفق نفق موجهة قطر ٦٣٠ مم بولي إيثيلين بداخلها خط قطر ٣١٥ مم بولي إيثيلين أسفل مسار القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العامين - مطروح) عند محطة العميد (٤٠٠ +)
(٣٧٣)

ملاحظات	الإجمالي	الخصم	إضافة	ارتفاع	عرض	طول	وحدة	البند	رقم البند
ط	١٠٠	٠	١٠٠				م ط	بالمتري الطولي أعمال توريد وتركيب مواسير بولي إيثيلين ضغطه ١٠ بار قطر ٦٣٠ مم وذلك باستخدام طريقة الدفع الموجه أسفل مسار القطار السريع وسكة حديد مطروح - قباري والبند يشمل أعمال توريد المواسير والاختبار والحمال والتنزيل والتفريد وتدمير المياه اللازمة لاسلوب الدفع الموجه واستخراج تصاريح من هيئة السكة الحديد لزوم التهيئة وكل مايلزم لتنفيذ هيئة السكة الحديد طوال مدة تنفيذ العداية	١٢
								الإجمالي	

الهيئة العامة للطرق والكباري


م/مجدد حاتم

التوقيع/ 

شركة/ثري دايمنشن

م/احمد وجدى سعيد عويد

التوقيع/ 



مشروع تنفيذ أعمال عداية دفع نفق موجهة قطر ٦٣٠ مم بولي إيثيلين بداخلها خط قطر ٣١٥ مم بولي إيثيلين أسفل مسار القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العين - مطروح) عند محطة العيد (٤٠٠ +)
(٣٧٣)


رقم البند	البند	وحدة	طول	عرض	ارتفاع	إضافة	الخصم	الإجمالي	ملاحظات
١٣	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بولي إيثيلين HDPE قطر ٣١٥ مم ضغط ١٠ بارموردة جديدة والبند يشمل اعمال التفريد والتنزيل والتركييب والحام والاختبار والتدكيك داخل الفاروخة طبقا لاصول الصنائة وتعليمات المهندس المشرف والتصميم المعتمد والمواصفات .	م.ط		١٢٥		١٢٥	٠	١٢٥	م ط
	الاجمالي								


شركة/ثري دايمشن

م/احمد وجہی سعید عویہ

التوقيع /

التوقيع / ٢٥/٥/٢٠٢١





قوائم كميات مستخلص جاري ١

مشروع تنفيذ أعمال عداية دفع نفق موجه قطر ٦٣٠ مم بولي إيثيلين بداخلها خط قطر ٣١٥ مم بولي إيثيلين أسفل مسد الإثنتين الكهرطائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - الطمين - مطروح) عند محطة العيد (٤٠٠ +) (٣٧٣)

ملاحظات	الإجمالي	الخصم	إضافة	ارتفاع	عرض	طول	وحدة	البند	رقم البند
			٩٦		٩٦		م ط	بالمتر الطولي توريد تركيب مواسير من UPVC قطر ٢٥٠ مم ضغط ١٠ بار موردة جديدة لاستكمال اعمال الخطوط والبند يشمل اعمال التفريد والتنزيل والتركيب والحام والاختبار طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والتصميم المعتمد والمواصفات .	١٤
م ط	٩٦	.						الإجمالي	

الهيئة العامة للطرق والكباري


م/محمد حاتم

التوقيع/

شركة/أزى داليمشن

م/احمد وجدى سعيد عويد

التوقيع/



قوائم كميات مستخلص جاري ١

مشروع تنفيذ أعمال حماية دفع نفق موجه قطر ٦٣٠ مم بولي إيثيلين بداخلها خط قطر ٣١٥ مم بولي إيثيلين أسفل مسيل القطر الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العيين - مطروح) عند محطة العيين (٤٠٠ +)
(٣٧٣)

ملاحظات	الإجمالي	الخصم	إضافة	ارتفاع	عرض	طول	وحدة	البند	رقم البند
			١		١		مقط	بالمقطوعية أعمال تكسير الغرف الخرسانية المسلحة القديمة مقاس ٤ * ٤ * ٣,٥ م باستخدام المعدات وسمك الحوائط ٣٠ سم وسمك القاعدة المسلحة ٤٠ سم وسمك العادية ٣٠ سم والسقف ٢٥ سم وفك القطع الخاصة والمحابس طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والتصميم المعتمد والمواصفات .	١٥
مقط	١	٠	١					الإجمالي	

الهيئة العامة للطرق والكباري
م/مجدد حاتم
التوقيع/

شركة/ثري دايمنشن
م/احمد وجدى سعيد عويد
التوقيع/



قوائم كميات مستخلص جاري ١

مشروع تنفيذ أعمال عداية دفع نفق موجهة قطر ٢٣٠ مم بولي إيثيلين بداخلها خط قطر ٣١٥ مم بولي إيثيلين أسفل مسار القطر الكهربائي السريع (العين السفينة - العاصمة الإدارية - العطين - مطروح) عند محطة العبيد (٤٠٠ +)
(٢٧٣)

ملاحظات	الإجمالي	الخصم	إضافة	ارتفاع	عرض	طول	وحدة	البند	رقم البند
			١		١		مقط	بالمقطورة أعمال إنشاء غرفة خرسانية من الخرسانة المسلحة مقاس ٢,٥ * ٢,٥ * ٤ م سمك الحوائط ٣٠ سم ارتفاع ٤ م وسمك القاعدة الخرسانية ٤٠ سم وسمك القاعدة العادية ٣٠ سم لزوم غرفة الهواء وغرفة الغسيل والبند يشمل أعمال توريد وتركيب حديد التسليح بنسبة ١٣٠ كجم / ٣ م بعد تشكيله وصب خرسانة مسلحة ذات أجهاد ٣٥٠ كجم / ٣ م والبند يشمل أعمال العزل والتشطيب والسلاالم والغطاء طبقاً لاصول الصيانة وتعليمات المهندس المشرف والتصميم المعتمد والمواصفات .	١٦
مقط	١	٠	١					الإجمالي	

الهيئة العامة للطرق والكباري


م/محمد حاتم

التوقيع /

شركة / ثري دابنشن

م/احمد وحيد سعيد عويد

التوقيع /



قوائم كميات مستخلص جاري ١

مشروع تنفيذ أعمال حيازة دفع نفق موجهة قطر ٦٣٠ مم بولي إيثيلين بداخلها خط قطر ٣١٥ مم بولي إيثيلين أسفل مسار القطر الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العاين - مطروح) عند محطة العميد (٤٠٠ + ٣٧٣)

رقم البند	البند	وحدة	طول	عرض	ارتفاع	إضافة	الخصم	الإجمالي	ملاحظات
١٧	بالعدد توريد وتركيب قطع خاصه من الزهر المرن للغرف والعدايات والفئه تشمل التوريد والنقل والتعبيق والتركيب والإختبار طبقاً للتصميم المعتمد والمواصفات الفنية .								
أ	بردة من البولي إيثيلين المرن قطر ٢٥٠ مم رأس وفلانسه	عدد	١	١				١	عدد
ب	فلانشات قطر ٢٥٠ مم سمك ٢٥ مم	عدد	٦	٦				٦	عدد
ج	مشترك قطر ٢٥٠ / ٢٥٠ مم سيملس	عدد	١	١				١	عدد
د	مشترك قطر ٢٥٠ / ١٠٠ مم سيملس	عدد	١	١				١	عدد
هـ	محبس قفل سكينه من الزهر المرن قطر ٤"	عدد	١	١				١	عدد
و	محبس هواء بكزين قطر ٤"	عدد	١	١				١	عدد
ز	بردة زهر مرن قطر ٢٥٠ مم رأس وذيل	عدد	٣	٣				٣	عدد
ح	كوع زهر مرن زاوية ٤٥ درجة قطر ٢٥٠ مم	عدد	١	١				١	عدد
ط	كوع بولي إيثيلين زاوية ٩٠ درجة قطر ٢٥٠ مم	عدد	٢	٢				٢	عدد
ك	وصلة حائط زهر مرن قطر ٢٥٠ مم	عدد	٣	٣				٣	عدد
ع	مسلوبة من السيملس ٣١٥ / ٢٥٠ مم	عدد	١	١				١	عدد
غ	غطاء gr حمولة ٤٠ طن	عدد	١	١				١	عدد
	الإجمالي								

الهيئة العامة للطرق والكباري

م/مجد حاتم

التوقيع /

شركة/ثري دايمشنز
م/احمد وحدي سعيد عويد
التوقيع /
١٥٥-٥٥-١٥٥