



أعمال حفرية طريق شرق الميناء مزرعة القزات السلكة (جبل الكحل) بنظام القنبر FDR

أول ٧ أشهر، فوبر FDR

مساحة حفرية	العمق	عرض الطريق	المسافة	ال	من
230	230	11.50	20	0.020	0.000
460	230	11.50	20	0.040	0.020
690	230	11.50	20	0.060	0.040
920	230	11.50	20	0.080	0.060
1150	230	11.50	20	0.100	0.080
1380	230	11.50	20	0.120	0.100
1610	230	11.50	20	0.140	0.120
1840	230	11.50	20	0.160	0.140
2070	230	11.50	20	0.180	0.160
2300	230	11.50	20	0.200	0.180
2530	230	11.50	20	0.220	0.200
2760	230	11.50	20	0.240	0.220
2990	230	11.50	20	0.260	0.240
3220	230	11.50	20	0.280	0.260
3450	230	11.50	20	0.300	0.280
3680	230	11.50	20	0.320	0.300
3910	230	11.50	20	0.340	0.320
4140	230	11.50	20	0.360	0.340
4370	230	11.50	20	0.380	0.360
4600	230	11.50	20	0.400	0.380
4830	230	11.50	20	0.420	0.400
5060	230	11.50	20	0.440	0.420
5290	230	11.50	20	0.460	0.440
5520	230	11.50	20	0.480	0.460
5750	230	11.50	20	0.500	0.480
5980	230	11.50	20	0.520	0.500
6210	230	11.50	20	0.540	0.520
6440	230	11.50	20	0.560	0.540
6670	230	11.50	20	0.580	0.560
6900	230	11.50	20	0.600	0.580
7130	230	11.50	20	0.620	0.600
7360	230	11.50	20	0.640	0.620
7590	230	11.50	20	0.660	0.640
7820	230	11.50	20	0.680	0.660
8050	230	11.50	20	0.700	0.680
8280	230	11.50	20	0.720	0.700
8510	230	11.50	20	0.740	0.720
8740	230	11.50	20	0.760	0.740
8970	230	11.50	20	0.780	0.760
9200	230	11.50	20	0.800	0.780
9430	230	11.50	20	0.820	0.800
9660	230	11.50	20	0.840	0.820
9890	230	11.50	20	0.860	0.840
10120	230	11.50	20	0.880	0.860
10350	230	11.50	20	0.900	0.880
10580	230	11.50	20	0.920	0.900
10810	230	11.50	20	0.940	0.920
11040	230	11.50	20	0.960	0.940
11270	230	11.50	20	0.980	0.960
11500	230	11.50	20	1.000	0.980
11730	230	11.50	20	1.020	1.000
11960	230	11.50	20	1.040	1.020
12190	230	11.50	20	1.060	1.040
12420	230	11.50	20	1.080	1.060
12650	230	11.50	20	1.100	1.080
12880	230	11.50	20	1.120	1.100
13110	230	11.50	20	1.140	1.120
13340	230	11.50	20	1.160	1.140




Handwritten signature or mark.

السطح الترابي	السطح	عرض التوكيل	المساحة	الارتفاع	من
30820	230	11.50	20	2.680	2.640
31050	230	11.50	20	2.700	2.660
31280	230	11.50	20	2.720	2.700
31510	230	11.50	20	2.740	2.720
31740	230	11.50	20	2.760	2.740
31970	230	11.50	20	2.780	2.760
32200	230	11.50	20	2.800	2.780
32430	230	11.50	20	2.820	2.800
32660	230	11.50	20	2.840	2.820
32890	230	11.50	20	2.860	2.840
33120	230	11.50	20	2.880	2.860
33350	230	11.50	20	2.900	2.880
33580	230	11.50	20	2.920	2.900
33810	230	11.50	20	2.940	2.920
34040	230	11.50	20	2.960	2.940
34270	230	11.50	20	2.980	2.960
34500	230	11.50	20	3.000	2.980
34730	230	11.50	20	3.020	3.000
34960	230	11.50	20	3.040	3.020
35190	230	11.50	20	3.060	3.040
35420	230	11.50	20	3.080	3.060
35650	230	11.50	20	3.100	3.080
35880	230	11.50	20	3.120	3.100
36110	230	11.50	20	3.140	3.120
36340	230	11.50	20	3.160	3.140
36570	230	11.50	20	3.180	3.160
36800	230	11.50	20	3.200	3.180
37030	230	11.50	20	3.220	3.200
37260	230	11.50	20	3.240	3.220
37490	230	11.50	20	3.260	3.240
37720	230	11.50	20	3.280	3.260
37950	230	11.50	20	3.300	3.280
38180	230	11.50	20	3.320	3.300
38410	230	11.50	20	3.340	3.320
38640	230	11.50	20	3.360	3.340
38870	230	11.50	20	3.380	3.360
39100	230	11.50	20	3.400	3.380
39330	230	11.50	20	3.420	3.400
39560	230	11.50	20	3.440	3.420
39790	230	11.50	20	3.460	3.440
40020	230	11.50	20	3.480	3.460
40250	230	11.50	20	3.500	3.480
40480	230	11.50	20	3.520	3.500
40710	230	11.50	20	3.540	3.520
40940	230	11.50	20	3.560	3.540
41170	230	11.50	20	3.580	3.560
41400	230	11.50	20	3.600	3.580
41630	230	11.50	20	3.620	3.600
41860	230	11.50	20	3.640	3.620
42090	230	11.50	20	3.660	3.640
42320	230	11.50	20	3.680	3.660
42550	230	11.50	20	3.700	3.680
42780	230	11.50	20	3.720	3.700
43010	230	11.50	20	3.740	3.720
43240	230	11.50	20	3.760	3.740
43470	230	11.50	20	3.780	3.760
43700	230	11.50	20	3.800	3.780
43930	230	11.50	20	3.820	3.800
44160	230	11.50	20	3.840	3.820
44390	230	11.50	20	3.860	3.840
44620	230	11.50	20	3.880	3.860
44850	230	11.50	20	3.900	3.880
45080	230	11.50	20	3.920	3.900
45310	230	11.50	20	3.940	3.920
45540	230	11.50	20	3.960	3.940
45770	230	11.50	20	3.980	3.960
46000	230	11.50	20	4.000	3.980
46230	230	11.50	20	4.020	4.000
46460	230	11.50	20	4.040	4.020
46690	230	11.50	20	4.060	4.040



 المملكة العربية السعودية
 وزارة الموارد المائية والكهرباء
 ٢٠٢٤



من	ب	اسف	عرض الطريق	اسف	اسف درامی
4.060	4.080	20	11.50	230	46920
4.080	4.100	20	11.50	230	47150
4.100	4.120	20	11.50	230	47380
4.120	4.140	20	11.50	230	47610
4.140	4.160	20	11.50	230	47840
4.160	4.180	20	11.50	230	48070
4.180	4.200	20	11.50	230	48300
4.200	4.220	20	11.50	230	48530
4.220	4.240	20	11.50	230	48760
4.240	4.260	20	11.50	230	48990
4.260	4.280	20	11.50	230	49220
4.280	4.300	20	11.50	230	49450
4.300	4.320	20	11.50	230	49680
4.320	4.340	20	11.50	230	49910
4.340	4.360	20	11.50	230	50140
4.360	4.380	20	11.50	230	50370
4.380	4.400	20	11.50	230	50600
4.400	4.420	20	11.50	230	50830
4.420	4.440	20	11.50	230	51060
4.440	4.460	20	11.50	230	51290
4.460	4.480	20	11.50	230	51520
4.480	4.500	20	11.50	230	51750
4.500	4.520	20	11.50	230	51980
4.520	4.540	20	11.50	230	52210
4.540	4.560	20	11.50	230	52440
4.560	4.580	20	11.50	230	52670
4.580	4.600	20	11.50	230	52900
4.600	4.620	20	11.50	230	53130
4.620	4.640	20	11.50	230	53360
4.640	4.660	20	11.50	230	53590
4.660	4.680	20	11.50	230	53820
4.680	4.700	20	11.50	230	54050
4.700	4.720	20	11.50	230	54280
4.720	4.740	20	11.50	230	54510
4.740	4.760	20	11.50	230	54740
4.760	4.780	20	11.50	230	54970
4.780	4.800	20	11.50	230	55200
4.800	4.820	20	11.50	230	55430
4.820	4.840	20	11.50	230	55660
4.840	4.860	20	11.50	230	55890
4.860	4.880	20	11.50	230	56120
4.880	4.900	20	11.50	230	56350
4.900	4.920	20	11.50	230	56580
4.920	4.940	20	11.50	230	56810
4.940	4.960	20	11.50	230	57040
4.960	4.980	20	11.50	230	57270
4.980	5.000	20	11.50	230	57500
5.000	5.020	20	11.50	230	57730
5.020	5.040	20	11.50	230	57960
5.040	5.060	20	11.50	230	58190
5.060	5.080	20	11.50	230	58420
5.080	5.100	20	11.50	230	58650
5.100	5.120	20	11.50	230	58880
5.120	5.140	20	11.50	230	59110
5.140	5.160	20	11.50	230	59340
5.160	5.180	20	11.50	230	59570
5.180	5.200	20	11.50	230	59800
5.200	5.220	20	11.50	230	60030
5.220	5.240	20	11.50	230	60260
5.240	5.260	20	11.50	230	60490
5.260	5.280	20	11.50	230	60720
5.280	5.300	20	11.50	230	60950
5.300	5.320	20	11.50	230	61180
5.320	5.340	20	11.50	230	61410
5.340	5.360	20	11.50	230	61640
5.360	5.380	20	11.50	230	61870
5.380	5.400	20	11.50	230	62100
5.400	5.420	20	11.50	230	62330
5.420	5.440	20	11.50	230	62560
5.440	5.460	20	11.50	230	62790



Handwritten signature or mark.

مساحة	عرض الطريق	كسح	المساحة الترابي	م	ن
63020	230	11.30	20	5.480	5.460
63250	230	11.50	20	5.500	5.480
63480	230	11.30	20	5.520	5.500
63710	230	11.50	20	5.540	5.520
63940	230	11.50	20	5.560	5.540
64170	230	11.30	20	5.580	5.560
64400	230	11.50	20	5.600	5.580
64630	230	11.30	20	5.620	5.600
64860	230	11.50	20	5.640	5.620
65090	230	11.50	20	5.660	5.640
65320	230	11.30	20	5.680	5.660
65550	230	11.50	20	5.700	5.680
65780	230	11.50	20	5.720	5.700
66010	230	11.50	20	5.740	5.720
66240	230	11.50	20	5.760	5.740
66470	230	11.50	20	5.780	5.760
66700	230	11.50	20	5.800	5.780
66930	230	11.50	20	5.820	5.800
67160	230	11.50	20	5.840	5.820
67390	230	11.50	20	5.860	5.840
67620	230	11.50	20	5.880	5.860
67850	230	11.50	20	5.900	5.880
68080	230	11.50	20	5.920	5.900
68310	230	11.30	20	5.940	5.920
68540	230	11.30	20	5.960	5.940
68770	230	11.30	20	5.980	5.960
69000	230	11.50	20	6.000	5.980
69230	230	11.50	20	6.020	6.000
69460	230	11.50	20	6.040	6.020
69690	230	11.50	20	6.060	6.040
69920	230	11.50	20	6.080	6.060
70150	230	11.50	20	6.100	6.080
70380	230	11.50	20	6.120	6.100
70610	230	11.50	20	6.140	6.120
70840	230	11.50	20	6.160	6.140
71070	230	11.50	20	6.180	6.160
71300	230	11.50	20	6.200	6.180
71530	230	11.50	20	6.220	6.200
71760	230	11.50	20	6.240	6.220
71990	230	11.50	20	6.260	6.240
72220	230	11.50	20	6.280	6.260
72450	230	11.50	20	6.300	6.280
72680	230	11.50	20	6.320	6.300
72910	230	11.50	20	6.340	6.320
73140	230	11.50	20	6.360	6.340
73370	230	11.50	20	6.380	6.360
73600	230	11.50	20	6.400	6.380
73830	230	11.50	20	6.420	6.400
74060	230	11.50	20	6.440	6.420
74290	230	11.30	20	6.460	6.440
74520	230	11.50	20	6.480	6.460
74750	230	11.50	20	6.500	6.480
74980	230	11.50	20	6.520	6.500
75210	230	11.50	20	6.540	6.520
75440	230	11.50	20	6.560	6.540
75670	230	11.50	20	6.580	6.560
75900	230	11.50	20	6.600	6.580
76130	230	11.50	20	6.620	6.600
76360	230	11.50	20	6.640	6.620
76590	230	11.50	20	6.660	6.640
76820	230	11.50	20	6.680	6.660
77050	230	11.50	20	6.700	6.680
77280	230	11.50	20	6.720	6.700
77510	230	11.50	20	6.740	6.720
77740	230	11.50	20	6.760	6.740
77970	230	11.50	20	6.780	6.760
78200	230	11.50	20	6.800	6.780
78430	230	11.50	20	6.820	6.800
78660	230	11.50	20	6.840	6.820
78890	230	11.50	20	6.860	6.840



Handwritten signature or mark.

لو لا اعتل تاوير PDR

من	ل	المساحة	عرض الطريق	المسطح	المسطح الترابي
6.860	6.880	20	11.50	230	79120
6.880	6.900	20	11.50	230	79340
6.900	6.920	20	11.50	230	79560
6.920	6.940	20	11.50	230	79810
6.940	6.960	20	11.50	230	80040
6.960	6.980	20	11.50	230	80270
6.980	7.000	20	11.50	230	80500
7.000	7.020	20	11.50	230	80730
7.020	7.040	20	11.50	230	80960
7.040	7.060	20	11.50	230	81190
7.060	7.080	20	11.50	230	81420
7.080	7.100	20	11.50	230	81650
7.100	7.120	20	11.50	230	81880
7.120	7.140	20	11.50	230	82110
7.140	7.160	20	11.50	230	82340
7.160	7.180	20	11.50	230	82570
7.180	7.200	20	11.50	230	82800
7.200	7.220	20	11.50	230	83030
7.220	7.240	20	11.50	230	83260
7.240	7.260	20	11.50	230	83490
7.260	7.280	20	11.50	230	83720
7.280	7.300	20	11.50	230	83950
7.300	7.320	20	11.50	230	84180
7.320	7.340	20	11.50	230	84410
7.340	7.360	20	11.50	230	84640
7.360	7.380	20	11.50	230	84870
7.380	7.400	20	11.50	230	85100
7.400	7.420	20	11.50	230	85330
7.420	7.440	20	11.50	230	85560
7.440	7.460	20	11.50	230	85790
7.460	7.480	20	11.50	230	86020
7.480	7.500	20	11.50	230	86250
7.500	7.520	20	11.50	230	86480
7.520	7.540	20	11.50	230	86710
7.540	7.560	20	11.50	230	86940
7.560	7.580	20	11.50	230	87170
7.580	7.600	20	11.50	230	87400
7.600	7.620	20	11.50	230	87630
7.620	7.640	20	11.50	230	87860
7.640	7.660	20	11.50	230	88090
7.660	7.680	20	11.50	230	88320
7.680	7.700	20	11.50	230	88550
7.700	7.720	20	11.50	230	88780
7.720	7.740	20	11.50	230	89010
7.740	7.760	20	11.50	230	89240
7.760	7.780	20	11.50	230	89470
7.780	7.800	20	11.50	230	89700
7.800	7.820	20	11.50	230	89930
7.820	7.840	20	11.50	230	90160
7.840	7.860	20	11.50	230	90390
7.860	7.880	20	11.50	230	90620
7.880	7.900	20	11.50	230	90850
7.900	7.920	20	11.50	230	91080
7.920	7.940	20	11.50	230	91310
7.940	7.960	20	11.50	230	91540
7.960	7.980	20	11.50	230	91770
7.980	8.000	20	11.50	230	92000
8.000	8.020	20	11.50	230	92230
8.020	8.040	20	11.50	230	92460
8.040	8.060	20	11.50	230	92690



٣٧٦١٣

FDR لولا معدل كوكيز

الاسطح	الاسطح	عرض الطريق	المساحة	ال	س
92020	230	11.50	20	8.080	8.060
92150	230	11.50	20	8.100	8.080
92380	230	11.50	20	8.120	8.100
92610	230	11.50	20	8.140	8.120
92840	230	11.50	20	8.160	8.140
93070	230	11.50	20	8.180	8.160
93300	230	11.50	20	8.200	8.180
93530	230	11.50	20	8.220	8.200
93760	230	11.50	20	8.240	8.220
93990	230	11.50	20	8.260	8.240
94220	230	11.50	20	8.280	8.260
94450	230	11.50	20	8.300	8.280
94680	230	11.50	20	8.320	8.300
94910	230	11.50	20	8.340	8.320
95140	230	11.50	20	8.360	8.340
95370	230	11.50	20	8.380	8.360
95600	230	11.50	20	8.400	8.380
95830	230	11.50	20	8.420	8.400
96060	230	11.50	20	8.440	8.420
96290	230	11.50	20	8.460	8.440
96520	230	11.50	20	8.480	8.460
96750	230	11.50	20	8.500	8.480
96980	230	11.50	20	8.520	8.500
97210	230	11.50	20	8.540	8.520
97440	230	11.50	20	8.560	8.540
97670	230	11.50	20	8.580	8.560
97900	230	11.50	20	8.600	8.580
98130	230	11.50	20	8.620	8.600
98360	230	11.50	20	8.640	8.620
98590	230	11.50	20	8.660	8.640
98820	230	11.50	20	8.680	8.660
100050	230	11.50	20	8.700	8.680
100280	230	11.50	20	8.720	8.700
100510	230	11.50	20	8.740	8.720
100740	230	11.50	20	8.760	8.740
100970	230	11.50	20	8.780	8.760
101200	230	11.50	20	8.800	8.780
101430	230	11.50	20	8.820	8.800
101660	230	11.50	20	8.840	8.820
101890	230	11.50	20	8.860	8.840
102120	230	11.50	20	8.880	8.860
102350	230	11.50	20	8.900	8.880
102580	230	11.50	20	8.920	8.900
102810	230	11.50	20	8.940	8.920
103040	230	11.50	20	8.960	8.940
103270	230	11.50	20	8.980	8.960
103500	230	11.50	20	9.000	8.980
103730	230	11.50	20	9.020	9.000
103960	230	11.50	20	9.040	9.020
104190	230	11.50	20	9.060	9.040
104420	230	11.50	20	9.080	9.060
104650	230	11.50	20	9.100	9.080
104880	230	11.50	20	9.120	9.100
105110	230	11.50	20	9.140	9.120
105340	230	11.50	20	9.160	9.140
105570	230	11.50	20	9.180	9.160
105800	230	11.50	20	9.200	9.180
106030	230	11.50	20	9.220	9.200
106260	230	11.50	20	9.240	9.220
106490	230	11.50	20	9.260	9.240



الرقم التسلسلي	المساحة	الارتفاع	المساحة	الارتفاع	الرقم التسلسلي
106720	230	11.50	20	9.280	9.260
106950	230	11.50	20	9.300	9.280
107180	230	11.50	20	9.320	9.300
107410	230	11.50	20	9.340	9.320
107640	230	11.50	20	9.360	9.340
107870	230	11.50	20	9.380	9.360
108100	230	11.50	20	9.400	9.380
108330	230	11.50	20	9.420	9.400
108560	230	11.50	20	9.440	9.420
108790	230	11.50	20	9.460	9.440
109020	230	11.50	20	9.480	9.460
109250	230	11.50	20	9.500	9.480
109480	230	11.50	20	9.520	9.500
109710	230	11.50	20	9.540	9.520
109940	230	11.50	20	9.560	9.540
110170	230	11.50	20	9.580	9.560
110400	230	11.50	20	9.600	9.580
110630	230	11.50	20	9.620	9.600
110860	230	11.50	20	9.640	9.620
111090	230	11.50	20	9.660	9.640
111320	230	11.50	20	9.680	9.660
111550	230	11.50	20	9.700	9.680
111780	230	11.50	20	9.720	9.700
112010	230	11.50	20	9.740	9.720
112240	230	11.50	20	9.760	9.740
112470	230	11.50	20	9.780	9.760
112700	230	11.50	20	9.800	9.780
112930	230	11.50	20	9.820	9.800
113160	230	11.50	20	9.840	9.820
113390	230	11.50	20	9.860	9.840
113620	230	11.50	20	9.880	9.860
113850	230	11.50	20	9.900	9.880
114080	230	11.50	20	9.920	9.900
114310	230	11.50	20	9.940	9.920
114540	230	11.50	20	9.960	9.940
114770	230	11.50	20	9.980	9.960
115000	230	11.50	20	10.000	9.980
115230	230	11.50	20	10.020	10.000
115460	230	11.50	20	10.040	10.020
115690	230	11.50	20	10.060	10.040
115920	230	11.50	20	10.080	10.060
116150	230	11.50	20	10.100	10.080
116380	230	11.50	20	10.120	10.100
116610	230	11.50	20	10.140	10.120
116840	230	11.50	20	10.160	10.140
117070	230	11.50	20	10.180	10.160
117300	230	11.50	20	10.200	10.180
117530	230	11.50	20	10.220	10.200
117760	230	11.50	20	10.240	10.220
117990	230	11.50	20	10.260	10.240
118220	230	11.50	20	10.280	10.260
118450	230	11.50	20	10.300	10.280
118680	230	11.50	20	10.320	10.300
118910	230	11.50	20	10.340	10.320
119140	230	11.50	20	10.360	10.340
119370	230	11.50	20	10.380	10.360
119600	230	11.50	20	10.400	10.380
119830	230	11.50	20	10.420	10.400
120060	230	11.50	20	10.440	10.420
120290	230	11.50	20	10.460	10.440
120520	230	11.50	20	10.480	10.460
120750	230	11.50	20	10.500	10.480
120980	230	11.50	20	10.520	10.500
121210	230	11.50	20	10.540	10.520
121440	230	11.50	20	10.560	10.540
121670	230	11.50	20	10.580	10.560
121900	230	11.50	20	10.600	10.580
122130	230	11.50	20	10.620	10.600
122360	230	11.50	20	10.640	10.620
122590	230	11.50	20	10.660	10.640
122820	230	11.50	20	10.680	10.660
123050	230	11.50	20	10.700	10.680
123280	230	11.50	20	10.720	10.700
123510	230	11.50	20	10.740	10.720
123740	230	11.50	20	10.760	10.740
123970	230	11.50	20	10.780	10.760
124200	230	11.50	20	10.800	10.780
124430	230	11.50	20	10.820	10.800
124660	230	11.50	20	10.840	10.820
124890	230	11.50	20	10.860	10.840



 المملكة العربية السعودية
 وزارة الزراعة والري
 ١٤٤٢ هـ



المنطق الترميز	المنطق	معرض الطريق	المساحة	ال	من
125120	230	11.50	20	10.880	10.860
125350	230	11.50	20	10.900	10.880
125580	230	11.50	20	10.920	10.900
125810	230	11.50	20	10.940	10.920
126040	230	11.50	20	10.960	10.940
126270	230	11.50	20	10.980	10.960
126500	230	11.50	20	11.000	10.980
126730	230	11.50	20	11.020	11.000
126960	230	11.50	20	11.040	11.020
127190	230	11.50	20	11.060	11.040
127420	230	11.50	20	11.080	11.060
127650	230	11.50	20	11.100	11.080
127880	230	11.50	20	11.120	11.100
128110	230	11.50	20	11.140	11.120
128340	230	11.50	20	11.160	11.140
128570	230	11.50	20	11.180	11.160
128800	230	11.50	20	11.200	11.180
129030	230	11.50	20	11.220	11.200
129260	230	11.50	20	11.240	11.220
129490	230	11.50	20	11.260	11.240
129720	230	11.50	20	11.280	11.260
129950	230	11.50	20	11.300	11.280
130180	230	11.50	20	11.320	11.300
130410	230	11.50	20	11.340	11.320
130640	230	11.50	20	11.360	11.340
130870	230	11.50	20	11.380	11.360
131100	230	11.50	20	11.400	11.380
131330	230	11.50	20	11.420	11.400
131560	230	11.50	20	11.440	11.420
131790	230	11.50	20	11.460	11.440
132020	230	11.50	20	11.480	11.460
132250	230	11.50	20	11.500	11.480
132480	230	11.50	20	11.520	11.500
132710	230	11.50	20	11.540	11.520
132940	230	11.50	20	11.560	11.540
133170	230	11.50	20	11.580	11.560
133400	230	11.50	20	11.600	11.580
133630	230	11.50	20	11.620	11.600
133860	230	11.50	20	11.640	11.620
134090	230	11.50	20	11.660	11.640
134320	230	11.50	20	11.680	11.660
134550	230	11.50	20	11.700	11.680
134780	230	11.50	20	11.720	11.700
135010	230	11.50	20	11.740	11.720
135240	230	11.50	20	11.760	11.740
135470	230	11.50	20	11.780	11.760
135700	230	11.50	20	11.800	11.780
135930	230	11.50	20	11.820	11.800
136160	230	11.50	20	11.840	11.820
136390	230	11.50	20	11.860	11.840
136620	230	11.50	20	11.880	11.860
136850	230	11.50	20	11.900	11.880
137080	230	11.50	20	11.920	11.900
137310	230	11.50	20	11.940	11.920
137540	230	11.50	20	11.960	11.940
137770	230	11.50	20	11.980	11.960
138000	230	11.50	20	12.000	11.980
138230	230	11.50	20	12.020	12.000
138460	230	11.50	20	12.040	12.020
138690	230	11.50	20	12.060	12.040
138920	230	11.50	20	12.080	12.060
139150	230	11.50	20	12.100	12.080
139380	230	11.50	20	12.120	12.100
139610	230	11.50	20	12.140	12.120
139840	230	11.50	20	12.160	12.140
140070	230	11.50	20	12.180	12.160
140300	230	11.50	20	12.200	12.180
140530	230	11.50	20	12.220	12.200
140760	230	11.50	20	12.240	12.220
140990	230	11.50	20	12.260	12.240
141220	230	11.50	20	12.280	12.260
141450	230	11.50	20	12.300	12.280
141680	230	11.50	20	12.320	12.300
141910	230	11.50	20	12.340	12.320
142140	230	11.50	20	12.360	12.340
142370	230	11.50	20	12.380	12.360
142600	230	11.50	20	12.400	12.380
142830	230	11.50	20	12.420	12.400
143060	230	11.50	20	12.440	12.420
143290	230	11.50	20	12.460	12.440



Handwritten signature or mark.

البيانات الكمية	البيانات الكمية	البيانات الكمية	البيانات الكمية	البيانات الكمية	البيانات الكمية
143530	230	11.50	20	12.480	12.460
143750	230	11.50	20	12.500	12.480
143980	230	11.50	20	12.520	12.500
144210	230	11.50	20	12.540	12.520
144440	230	11.50	20	12.560	12.540
144670	230	11.50	20	12.580	12.560
144900	230	11.50	20	12.600	12.580
145130	230	11.50	20	12.620	12.600
145360	230	11.50	20	12.640	12.620
145590	230	11.50	20	12.660	12.640
145820	230	11.50	20	12.680	12.660
146050	230	11.50	20	12.700	12.680
146280	230	11.50	20	12.720	12.700
146510	230	11.50	20	12.740	12.720
146740	230	11.50	20	12.760	12.740
146970	230	11.50	20	12.780	12.760
147200	230	11.50	20	12.800	12.780
147430	230	11.50	20	12.820	12.800
147660	230	11.50	20	12.840	12.820
147890	230	11.50	20	12.860	12.840
148120	230	11.50	20	12.880	12.860
148350	230	11.50	20	12.900	12.880
148580	230	11.50	20	12.920	12.900
148810	230	11.50	20	12.940	12.920
149040	230	11.50	20	12.960	12.940
149270	230	11.50	20	12.980	12.960
149500	230	11.50	20	13.000	12.980
149730	230	11.50	20	13.020	13.000
149960	230	11.50	20	13.040	13.020
150190	230	11.50	20	13.060	13.040
150420	230	11.50	20	13.080	13.060
150650	230	11.50	20	13.100	13.080
150880	230	11.50	20	13.120	13.100
151110	230	11.50	20	13.140	13.120
151340	230	11.50	20	13.160	13.140
151570	230	11.50	20	13.180	13.160
151800	230	11.50	20	13.200	13.180
152030	230	11.50	20	13.220	13.200
152260	230	11.50	20	13.240	13.220
152490	230	11.50	20	13.260	13.240
152720	230	11.50	20	13.280	13.260
152950	230	11.50	20	13.300	13.280
153180	230	11.50	20	13.320	13.300
153410	230	11.50	20	13.340	13.320
153640	230	11.50	20	13.360	13.340
153870	230	11.50	20	13.380	13.360
154100	230	11.50	20	13.400	13.380
154330	230	11.50	20	13.420	13.400
154560	230	11.50	20	13.440	13.420
154790	230	11.50	20	13.460	13.440
155020	230	11.50	20	13.480	13.460
155250	230	11.50	20	13.500	13.480
155480	230	11.50	20	13.520	13.500
155710	230	11.50	20	13.540	13.520
155940	230	11.50	20	13.560	13.540
156170	230	11.50	20	13.580	13.560
156400	230	11.50	20	13.600	13.580
156630	230	11.50	20	13.620	13.600
156860	230	11.50	20	13.640	13.620
157090	230	11.50	20	13.660	13.640
157320	230	11.50	20	13.680	13.660
157550	230	11.50	20	13.700	13.680
157780	230	11.50	20	13.720	13.700
158010	230	11.50	20	13.740	13.720
158240	230	11.50	20	13.760	13.740
158470	230	11.50	20	13.780	13.760
158700	230	11.50	20	13.800	13.780
158930	230	11.50	20	13.820	13.800
159160	230	11.50	20	13.840	13.820
159390	230	11.50	20	13.860	13.840
159620	230	11.50	20	13.880	13.860
159850	230	11.50	20	13.900	13.880
160080	230	11.50	20	13.920	13.900
160310	230	11.50	20	13.940	13.920
160540	230	11.50	20	13.960	13.940
160770	230	11.50	20	13.980	13.960
161000	230	11.50	20	14.000	13.980
161230	230	11.50	20	14.020	14.000
161460	230	11.50	20	14.040	14.020
161690	230	11.50	20	14.060	14.040



Handwritten signature

Handwritten signature

ال	المساحة	عرض الطريق	المسح	المسح الرقمي
14.080	20	11.50	230	161920
14.100	20	11.50	230	162150
14.120	20	11.50	230	162380
14.140	20	11.50	230	162610
14.160	20	11.50	230	162840
14.180	20	11.50	230	163070
14.200	20	11.50	230	163300
14.220	20	11.50	230	163530
14.240	20	11.50	230	163760
14.260	20	11.50	230	163990
14.280	20	11.50	230	164220
14.300	20	11.50	230	164450
14.320	20	11.50	230	164680
14.340	20	11.50	230	164910
14.360	20	11.80	230	165140
14.380	20	11.50	230	165370
14.400	20	11.50	230	165600
14.420	20	11.50	230	165830
14.440	20	11.50	230	166060
14.460	20	11.50	230	166290
14.480	20	11.50	230	166520
14.500	20	11.50	230	166750
14.520	20	11.50	230	166980
14.540	20	11.50	230	167210
14.560	20	11.50	230	167440
14.580	20	11.50	230	167670
14.600	20	11.50	230	167900
14.620	20	11.50	230	168130
14.640	20	11.50	230	168360
14.660	20	11.50	230	168590
14.680	20	11.50	230	168820
14.700	20	11.50	230	169050
14.720	20	11.50	230	169280
14.740	20	11.50	230	169510
14.760	20	11.50	230	169740
14.780	20	11.50	230	169970
14.800	20	11.50	230	170200
14.820	20	11.50	230	170430
14.840	20	11.50	230	170660
14.860	20	11.50	230	170890
14.880	20	11.50	230	171120
14.900	20	11.50	230	171350
14.920	20	11.50	230	171580
14.940	20	11.50	230	171810
14.960	20	11.50	230	172040
14.980	20	11.50	230	172270
15.000	20	11.50	230	172500
15.020	20	12.50	230	172730
15.040	20	11.50	230	172960
15.060	20	11.50	230	173190
15.080	20	11.50	230	173420
15.100	20	11.50	230	173650
15.120	20	11.50	230	173880
15.140	20	11.50	230	174110
15.160	20	11.50	230	174340
15.180	20	11.50	230	174570
15.200	20	11.50	230	174800
15.220	20	11.50	230	175030
15.240	20	11.50	230	175260
15.260	20	11.50	230	175490
15.280	20	11.50	230	175720
15.300	20	11.50	230	175950
15.320	20	11.50	230	176180
15.340	20	11.50	230	176410
15.360	20	11.50	230	176640
15.380	20	11.50	230	176870
15.400	20	11.50	230	177100
15.420	20	11.50	230	177330
15.440	20	11.50	230	177560
15.460	20	11.50	230	177790
15.480	20	11.50	230	178020
15.500	20	11.50	230	178250
15.520	20	11.50	230	178480
15.540	20	11.50	230	178710
15.560	20	11.50	230	178940
15.580	20	11.50	230	179170
15.600	20	11.50	230	179400
15.620	20	11.50	230	179630
15.640	20	11.50	230	179860
15.660	20	11.50	230	180090



Handwritten signature and date 14/10/2013

Handwritten signature

196420
196450
196860
197110
197140
197570
197800
198030
198260
198490

Handwritten signature: *[Signature]*



ال	مسافة	عرض الطريق	السطح	السطح التمهيدى
17.260	20	11.50	230	198720
17.280	20	11.50	230	198950
17.300	20	11.50	230	199180
17.320	20	11.50	230	199410
17.340	20	11.50	230	199640
17.360	20	11.50	230	199870
17.380	20	11.50	230	200100
17.400	20	11.50	230	200330
17.420	20	11.50	230	200560
17.440	20	11.50	230	200790
17.460	20	11.50	230	201020
17.480	20	11.50	230	201250
17.500	20	11.50	230	201480
17.520	20	11.50	230	201710
17.540	20	11.50	230	201940
17.560	20	11.50	230	202170
17.580	20	11.50	230	202400
17.600	20	11.50	230	202630
17.620	20	11.50	230	202860
17.640	20	11.50	230	203090
17.660	20	11.50	230	203320
17.680	20	11.50	230	203550
17.700	20	11.50	230	203780
17.720	20	11.50	230	204010
17.740	20	11.50	230	204240
17.760	20	11.50	230	204470
17.780	20	11.50	230	204700
17.800	20	11.50	230	204930
17.820	20	11.50	230	205160
17.840	20	11.50	230	205390
17.860	20	11.50	230	205620
17.880	20	11.50	230	205850
17.900	20	11.50	230	206080
17.920	20	11.50	230	206310
17.940	20	11.50	230	206540
17.960	20	11.50	230	206770
17.980	20	11.50	230	207000
18.000	20	11.50	230	207230
18.020	20	11.50	230	207460
18.040	20	11.50	230	207690
18.060	20	11.50	230	207920
18.080	20	11.50	230	208150
18.100	20	11.50	230	208380
18.120	20	11.50	230	208610
18.140	20	11.50	230	208840
18.160	20	11.50	230	209070
18.180	20	11.50	230	209300
18.200	20	11.50	230	209530
18.220	20	11.50	230	209760
18.240	20	11.50	230	209990
18.260	20	11.50	230	210220
18.280	20	11.50	230	210450
18.300	20	11.50	230	210680
18.320	20	11.50	230	210910
18.340	20	11.50	230	211140
18.360	20	11.50	230	211370
18.380	20	11.50	230	211600
18.400	20	11.50	230	211830
18.420	20	11.50	230	212060
18.440	20	11.50	230	212290
18.460	20	11.50	230	212520
18.480	20	11.50	230	212750
18.500	20	11.50	230	212980
18.520	20	11.50	230	213210
18.540	20	11.50	230	213440
18.560	20	11.50	230	213670
18.580	20	11.50	230	213900
18.600	20	11.50	230	214130
18.620	20	11.50	230	214360
18.640	20	11.50	230	214590
18.660	20	11.50	230	214820
18.680	20	11.50	230	215050
18.700	20	11.50	230	215280
18.720	20	11.50	230	215510
18.740	20	11.50	230	215740
18.760	20	11.50	230	215970
18.780	20	11.50	230	216200
18.800	20	11.50	230	216430
18.820	20	11.50	230	216660
18.840	20	11.50	230	216890



1

Handwritten signature

2

من	ال	كمية	عروض الطريق	المساح	المساح المترمي
18.860	18.880	20	11.50	230	217120
18.880	18.900	20	11.50	230	217350
18.900	18.920	20	11.50	230	217580
18.920	18.940	20	11.50	230	217810
18.940	18.960	20	11.50	230	218040
18.960	18.980	20	11.50	230	218270
18.980	19.000	20	11.50	230	218500
19.000	19.020	20	11.50	230	218730
19.020	19.040	20	11.50	230	218960
19.040	19.060	20	11.50	230	219190
19.060	19.080	20	11.50	230	219420
19.080	19.100	20	11.50	230	219650
19.100	19.120	20	11.50	230	219880
19.120	19.140	20	11.50	230	220110
19.140	19.160	20	11.50	230	220340
19.160	19.180	20	11.50	230	220570
19.180	19.200	20	11.50	230	220800
19.200	19.220	20	11.50	230	221030
19.220	19.240	20	11.50	230	221260
19.240	19.260	20	11.50	230	221490
19.260	19.280	20	11.50	230	221720
19.280	19.300	20	11.50	230	221950
19.300	19.320	20	11.50	230	222180
19.320	19.340	20	11.50	230	222410
19.340	19.360	20	11.50	230	222640
19.360	19.380	20	11.50	230	222870
19.380	19.400	20	11.50	230	223100
19.400	19.420	20	11.50	230	223330
19.420	19.440	20	11.50	230	223560
19.440	19.460	20	11.50	230	223790
19.460	19.480	20	11.50	230	224020
19.480	19.500	20	11.50	230	224250
19.500	19.520	20	11.50	230	224480
19.520	19.540	20	11.50	230	224710
19.540	19.560	20	11.50	230	224940
19.560	19.580	20	11.50	230	225170
19.580	19.600	20	11.50	230	225400
19.600	19.620	20	11.50	230	225630
19.620	19.640	20	11.50	230	225860
19.640	19.660	20	11.50	230	226090
19.660	19.680	20	11.50	230	226320
19.680	19.700	20	11.50	230	226550
19.700	19.720	20	11.50	230	226780
19.720	19.740	20	11.50	230	227010
19.740	19.760	20	11.50	230	227240
19.760	19.780	20	11.50	230	227470
19.780	19.800	20	11.50	230	227700
19.800	19.820	20	11.50	230	227930
19.820	19.840	20	11.50	230	228160
19.840	19.860	20	11.50	230	228390
19.860	19.880	20	11.50	230	228620
19.880	19.900	20	11.50	230	228850
19.900	19.920	20	11.50	230	229080
19.920	19.940	20	11.50	230	229310
19.940	19.960	20	11.50	230	229540
19.960	19.980	20	11.50	230	229770
19.980	20.000	20	11.50	230	230000
20.000	20.020	20	11.50	230	230230
20.020	20.040	20	11.50	230	230460
20.040	20.060	20	11.50	230	230690
20.060	20.080	20	11.50	230	230920
20.080	20.100	20	11.50	230	231150
20.100	20.120	20	11.50	230	231380
20.120	20.140	20	11.50	230	231610
20.140	20.160	20	11.50	230	231840
20.160	20.180	20	11.50	230	232070
20.180	20.200	20	11.50	230	232300
20.200	20.220	20	11.50	230	232530
20.220	20.240	20	11.50	230	232760
20.240	20.260	20	11.50	230	232990
20.260	20.280	20	11.50	230	233220
20.280	20.300	20	11.50	230	233450
20.300	20.320	20	11.50	230	233680
20.320	20.340	20	11.50	230	233910
20.340	20.360	20	11.50	230	234140
20.360	20.380	20	11.50	230	234370
20.380	20.400	20	11.50	230	234600
20.400	20.420	20	11.50	230	234830
20.420	20.440	20	11.50	230	235060
20.440	20.460	20	11.50	230	235290



Handwritten signature and date 1443/07/27.

Handwritten signature.

ال	المسافة	عرض الطريق	المسطح	المسطح الترابي
20.460	20	11.50	230	235520
20.480	20	11.50	230	235750
20.500	20	11.50	230	235980
20.520	20	11.50	230	236210
20.540	20	11.50	230	236440
20.560	20	11.50	230	236670
20.580	20	11.50	230	236900
20.600	20	11.50	230	237130
20.620	20	11.50	230	237360
20.640	20	11.50	230	237590
20.660	20	11.50	230	237820
20.680	20	11.50	230	238050
20.700	20	11.50	230	238280
20.720	20	11.50	230	238510
20.740	20	11.50	230	238740
20.760	20	11.50	230	238970
20.780	20	11.50	230	239200
20.800	20	11.50	230	239430
20.820	20	11.50	230	239660
20.840	20	11.50	230	239890
20.860	20	11.50	230	240120
20.880	20	11.50	230	240350
20.900	20	11.50	230	240580
20.920	20	11.50	230	240810
20.940	20	11.50	230	241040
20.960	20	11.50	230	241270
20.980	20	11.50	230	241500
21.000	20	11.50	230	241730
21.020	20	11.50	230	241960
21.040	20	11.50	230	242190
21.060	20	11.50	230	242420
21.080	20	11.50	230	242650
21.100	20	11.50	230	242880
21.120	20	11.50	230	243110
21.140	20	11.50	230	243340
21.160	20	11.50	230	243570
21.180	20	11.50	230	243800
21.200	20	11.50	230	244030
21.220	20	11.50	230	244260
21.240	20	11.50	230	244490
21.260	20	11.50	230	244720
21.280	20	11.50	230	244950
21.300	20	11.50	230	245180
21.320	20	11.50	230	245410
21.340	20	11.50	230	245640
21.360	20	11.50	230	245870
21.380	20	11.50	230	246100
21.400	20	11.50	230	246330
21.420	20	11.50	230	246560
21.440	20	11.50	230	246790
21.460	20	11.50	230	247020
21.480	20	11.50	230	247250
21.500	20	11.50	230	247480
21.520	20	11.50	230	247710
21.540	20	11.50	230	247940
21.560	20	11.50	230	248170
21.580	20	11.50	230	248400
21.600	20	11.50	230	248630
21.620	20	11.50	230	248860
21.640	20	11.50	230	249090
21.660	20	11.50	230	249320
21.680	20	11.50	230	249550
21.700	20	11.50	230	249780
21.720	20	11.50	230	250010
21.740	20	11.50	230	250240
21.760	20	11.50	230	250470
21.780	20	11.50	230	250700
21.800	20	11.50	230	250930
21.820	20	11.50	230	251160
21.840	20	11.50	230	251390
21.860	20	11.50	230	251620
21.880	20	11.50	230	251850
21.900	20	11.50	230	252080
21.920	20	11.50	230	252310
21.940	20	11.50	230	252540
21.960	20	11.50	230	252770
21.980	20	11.50	230	253000
22.000	20	11.50	230	253230
22.020	20	11.50	230	253460
22.040	20	11.50	230	253690



٢٠٢٠/١٢/٢٠

Handwritten signature.

Handwritten signature.

ال	ال	المساحة	معرض الطريق	المساحة	المساحة المتراكمة
22.080	230	20	11.50	230	22.080
22.100	230	20	11.50	230	22.100
22.120	230	20	11.50	230	22.120
22.140	230	20	11.50	230	22.140
22.160	230	20	11.50	230	22.160
22.180	230	20	11.50	230	22.180
22.200	230	20	11.50	230	22.200
22.220	230	20	11.50	230	22.220
22.240	230	20	11.50	230	22.240
22.260	230	20	11.50	230	22.260
22.280	230	20	11.50	230	22.280
22.300	230	20	11.50	230	22.300
22.320	230	20	11.50	230	22.320
22.340	230	20	11.50	230	22.340
22.360	230	20	11.50	230	22.360
22.380	230	20	11.50	230	22.380
22.400	230	20	11.50	230	22.400
22.420	230	20	11.50	230	22.420
22.440	230	20	11.50	230	22.440
22.460	230	20	11.50	230	22.460
22.480	230	20	11.50	230	22.480
22.500	230	20	11.50	230	22.500
22.520	230	20	11.50	230	22.520
22.540	230	20	11.50	230	22.540
22.560	230	20	11.50	230	22.560
22.580	230	20	11.50	230	22.580
22.600	230	20	11.50	230	22.600
22.620	230	20	11.50	230	22.620
22.640	230	20	11.50	230	22.640
22.660	230	20	11.50	230	22.660
22.680	230	20	11.50	230	22.680
22.700	230	20	11.50	230	22.700
22.720	230	20	11.50	230	22.720
22.740	230	20	11.50	230	22.740
22.760	230	20	11.50	230	22.760
22.780	150	20	7.50	150	22.780
22.800	150	20	7.50	150	22.800
22.820	150	20	7.50	150	22.820
22.840	150	20	7.50	150	22.840
22.860	150	20	7.50	150	22.860
22.880	150	20	7.50	150	22.880
22.900	150	20	7.50	150	22.900
22.920	150	20	7.50	150	22.920
22.940	150	20	7.50	150	22.940
22.960	150	20	7.50	150	22.960
22.980	150	20	7.50	150	22.980
23.000	150	20	7.50	150	23.000
23.020	150	20	7.50	150	23.020
23.040	150	20	7.50	150	23.040
23.060	150	20	7.50	150	23.060
23.080	150	20	7.50	150	23.080
23.100	150	20	7.50	150	23.100
23.120	150	20	7.50	150	23.120
23.140	150	20	7.50	150	23.140
23.160	150	20	7.50	150	23.160
23.180	150	20	7.50	150	23.180
23.200	150	20	7.50	150	23.200
23.220	150	20	7.50	150	23.220
23.240	150	20	7.50	150	23.240
23.260	150	20	7.50	150	23.260
23.280	150	20	7.50	150	23.280
23.300	150	20	7.50	150	23.300
23.320	150	20	7.50	150	23.320
23.340	150	20	7.50	150	23.340
23.360	150	20	7.50	150	23.360
23.380	150	20	7.50	150	23.380
23.400	150	20	7.50	150	23.400
23.420	150	20	7.50	150	23.420
23.440	150	20	7.50	150	23.440
23.460	150	20	7.50	150	23.460
23.480	150	20	7.50	150	23.480
23.500	150	20	7.50	150	23.500
23.520	150	20	7.50	150	23.520
23.540	150	20	7.50	150	23.540
23.560	150	20	7.50	150	23.560
23.580	150	20	7.50	150	23.580
23.600	150	20	7.50	150	23.600
23.620	150	20	7.50	150	23.620
23.640	150	20	7.50	150	23.640



مدير عام

مدير عام

مدير عام

المن	ال	المساحة	معدل التدوير	المساحة	المساحة التراكمية
23.660	23.680	20	7.50	150	268640
23.680	23.700	20	7.50	150	268790
23.700	23.720	20	7.50	150	268940
23.720	23.740	20	7.50	150	269090
23.740	23.760	20	7.50	150	269240
23.760	23.780	20	7.50	150	269390
23.780	23.800	20	7.50	150	269540
23.800	23.820	20	7.50	150	269690
23.820	23.840	20	7.50	150	269840
23.840	23.860	20	7.50	150	269990
23.860	23.880	20	7.50	150	270140
23.880	23.900	20	7.50	150	270290
23.900	23.920	20	7.50	150	270440
23.920	23.940	20	7.50	150	270590
23.940	23.960	20	7.50	150	270740
23.960	23.980	20	7.50	150	270890
23.980	24.000	20	7.50	150	271040
24.000	24.020	20	7.50	150	271190
24.020	24.040	20	7.50	150	271340
24.040	24.060	20	7.50	150	271490
24.060	24.080	20	7.50	150	271640
24.080	24.100	20	7.50	150	271790
24.100	24.120	20	7.50	150	271940
24.120	24.140	20	7.50	150	272090
24.140	24.160	20	7.50	150	272240
24.160	24.180	20	7.50	150	272390
24.180	24.200	20	7.50	150	272540
24.200	24.220	20	7.50	150	272690
24.220	24.240	20	7.50	150	272840
24.240	24.260	20	7.50	150	272990
24.260	24.280	20	7.50	150	273140
24.280	24.300	20	7.50	150	273290
24.300	24.320	20	7.50	150	273440
24.320	24.340	20	7.50	150	273590
24.340	24.360	20	7.50	150	273740
24.360	24.380	20	7.50	150	273890
24.380	24.400	20	7.50	150	274040
24.400	24.420	20	7.50	150	274190
24.420	24.440	20	7.50	150	274340
24.440	24.460	20	7.50	150	274490
24.460	24.480	20	7.50	150	274640
24.480	24.500	20	7.50	150	274790
24.500	24.520	20	7.50	150	274940
24.520	24.540	20	7.50	150	275090
24.540	24.560	20	7.50	150	275240
24.560	24.580	20	7.50	150	275390
24.580	24.600	20	7.50	150	275540
24.600	24.620	20	7.50	150	275690
24.620	24.640	20	7.50	150	275840
24.640	24.660	20	7.50	150	275990
24.660	24.680	20	7.50	150	276140
24.680	24.700	20	7.50	150	276290
24.700	24.720	20	7.50	150	276440
24.720	24.740	20	7.50	150	276590
24.740	24.760	20	7.50	150	276740
24.760	24.780	20	7.50	150	276890
24.780	24.800	20	7.50	150	277040
24.800	24.820	20	7.50	150	277190
24.820	24.840	20	7.50	150	277340
24.840	24.860	20	7.50	150	277490
24.860	24.880	20	7.50	150	277640
24.880	24.900	20	7.50	150	277790
24.900	24.920	20	7.50	150	277940
24.920	24.940	20	7.50	150	278090
24.940	24.960	20	7.50	150	278240
24.960	24.980	20	7.50	150	278390
24.980	25.000	20	7.50	150	278540
25.000	25.020	20	7.50	150	278690
25.020	25.040	20	7.50	150	278840
25.040	25.060	20	7.50	150	278990
25.060	25.080	20	7.50	150	279140
25.080	25.100	20	7.50	150	279290
25.100	25.120	20	7.50	150	279440
25.120	25.140	20	7.50	150	279590
25.140	25.160	20	7.50	150	279740
25.160	25.180	20	7.50	150	279890
25.180	25.200	20	7.50	150	280040
25.200	25.220	20	7.50	150	280190
25.220	25.240	20	7.50	150	280340
25.240	25.260	20	7.50	150	280490



Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

المنطق	المنطق	معرض الطريق	المساحة	الى	من
280610	150	7.50	20	25.280	25.260
280790	150	7.50	20	25.300	25.280
280940	150	7.50	20	25.320	25.300
281090	150	7.50	20	25.340	25.320
281240	150	7.50	20	25.360	25.340
281390	150	7.50	20	25.380	25.360
281540	150	7.50	20	25.400	25.380
281690	150	7.50	20	25.420	25.400
281840	150	7.50	20	25.440	25.420
281990	150	7.50	20	25.460	25.440
282140	150	7.50	20	25.480	25.460
282290	150	7.50	20	25.500	25.480
282440	150	7.50	20	25.520	25.500
282590	150	7.50	20	25.540	25.520
282740	150	7.50	20	25.560	25.540
282890	150	7.50	20	25.580	25.560
283040	150	7.50	20	25.600	25.580
283190	150	7.50	20	25.620	25.600
283340	150	7.50	20	25.640	25.620
283490	150	7.50	20	25.660	25.640
283640	150	7.50	20	25.680	25.660
283790	150	7.50	20	25.700	25.680
283944	154	7.70	20	25.720	25.700
284102	158	7.90	20	25.740	25.720
284264	162	8.10	20	25.760	25.740
284430	166	8.30	20	25.780	25.760
284600	170	8.50	20	25.800	25.780
284770	170	8.50	20	25.820	25.800
284940	170	8.50	20	25.840	25.820
285110	170	8.50	20	25.860	25.840
285280	170	8.50	20	25.880	25.860
285450	170	8.50	20	25.900	25.880
285620	170	8.50	20	25.920	25.900
285790	170	8.50	20	25.940	25.920
285960	170	8.50	20	25.960	25.940
286130	170	8.50	20	25.980	25.960
286300	170	8.50	20	26.000	25.980
286470	170	8.50	20	26.020	26.000
286640	170	8.50	20	26.040	26.020
286810	170	8.50	20	26.060	26.040
286980	170	8.50	20	26.080	26.060
287150	170	8.50	20	26.100	26.080
287320	170	8.50	20	26.120	26.100
287490	170	8.50	20	26.140	26.120
287660	170	8.50	20	26.160	26.140
287830	170	8.50	20	26.180	26.160
288000	170	8.50	20	26.200	26.180
288170	170	8.50	20	26.220	26.200
288340	170	8.50	20	26.240	26.220
288510	170	8.50	20	26.260	26.240
288680	170	8.50	20	26.280	26.260
288850	170	8.50	20	26.300	26.280
289020	170	8.50	20	26.320	26.300
289190	170	8.50	20	26.340	26.320
289360	170	8.50	20	26.360	26.340
289530	170	8.50	20	26.380	26.360
289700	170	8.50	20	26.400	26.380
289870	170	8.50	20	26.420	26.400
290040	170	8.50	20	26.440	26.420
290210	170	8.50	20	26.460	26.440
290380	170	8.50	20	26.480	26.460
290550	170	8.50	20	26.500	26.480
290720	170	8.50	20	26.520	26.500
290890	170	8.50	20	26.540	26.520
291060	170	8.50	20	26.560	26.540
291230	170	8.50	20	26.580	26.560
291400	170	8.50	20	26.600	26.580
291570	170	8.50	20	26.620	26.600
291740	170	8.50	20	26.640	26.620
291910	170	8.50	20	26.660	26.640
292080	170	8.50	20	26.680	26.660
292250	170	8.50	20	26.700	26.680
292420	170	8.50	20	26.720	26.700
292590	170	8.50	20	26.740	26.720
292760	170	8.50	20	26.760	26.740
292930	170	8.50	20	26.780	26.760
293100	170	8.50	20	26.800	26.780
293270	170	8.50	20	26.820	26.800
293440	170	8.50	20	26.840	26.820
293610	170	8.50	20	26.860	26.840



2021

Handwritten signature

Handwritten signature

من	ال	مساحة	عرض الطريق	السطح	السطح الترابى
26.860	26.880	20	8.50	170	293780
26.880	26.900	20	8.50	170	293930
26.900	26.920	20	8.50	170	294120
26.920	26.940	20	8.50	170	294290
26.940	26.960	20	8.50	170	294460
26.960	26.980	20	8.50	170	294630
26.980	27.000	20	8.50	170	294800
27.000	27.020	20	8.50	170	294970
27.020	27.040	20	8.50	170	295140
27.040	27.060	20	8.50	170	295310
27.060	27.080	20	8.50	170	295480
27.080	27.100	20	8.50	170	295650
27.100	27.120	20	8.50	170	295820
27.120	27.140	20	8.50	170	295990
27.140	27.160	20	8.50	170	296160
27.160	27.180	20	8.50	170	296330
27.180	27.200	20	8.50	170	296500
27.200	27.220	20	8.50	170	296670
27.220	27.240	20	8.50	170	296840
27.240	27.260	20	8.50	170	297010
27.260	27.280	20	8.50	170	297180
27.280	27.300	20	8.50	170	297350
27.300	27.320	20	8.50	170	297520
27.320	27.340	20	8.50	170	297690
27.340	27.360	20	8.50	170	297860
27.360	27.380	20	8.50	170	298030
27.380	27.400	20	8.50	170	298200
27.400	27.420	20	8.30	166	298366
27.420	27.440	20	8.10	162	298528
27.440	27.460	20	7.90	158	298686
27.460	27.480	20	7.70	154	298840
27.480	27.500	20	7.50	150	298990
27.500	27.520	20	7.50	150	299140
27.520	27.540	20	7.50	150	299290
27.540	27.560	20	7.50	150	299440
27.560	27.580	20	7.50	150	299590
27.580	27.600	20	7.50	150	299740
27.600	27.620	20	7.50	150	299890
27.620	27.640	20	7.50	150	300040
27.640	27.660	20	7.30	150	300190
27.660	27.680	20	7.50	150	300340
27.680	27.700	20	7.50	150	300490
27.700	27.720	20	7.50	150	300640
27.720	27.740	20	7.50	150	300790
27.740	27.760	20	7.50	150	300940
27.760	27.780	20	7.50	150	301090
27.780	27.800	20	7.50	150	301240
27.800	27.820	20	7.50	150	301390
27.820	27.840	20	7.50	150	301540
27.840	27.860	20	7.50	150	301690
27.860	27.880	20	7.50	150	301840
27.880	27.900	20	7.50	150	301990
27.900	27.920	20	7.50	150	302140
27.920	27.940	20	7.50	150	302290
27.940	27.960	20	7.50	150	302440
27.960	27.980	20	7.50	150	302590
27.980	28.000	20	7.50	150	302740
28.000	28.020	20	7.50	150	302890
28.020	28.040	20	7.50	150	303040
28.040	28.060	20	7.50	150	303190
28.060	28.080	20	7.50	150	303340
28.080	28.100	20	7.50	150	303490
28.100	28.120	20	7.50	150	303640
28.120	28.140	20	7.50	150	303790
28.140	28.160	20	7.50	150	303940
28.160	28.180	20	7.50	150	304090
28.180	28.200	20	7.50	150	304240
28.200	28.220	20	7.50	150	304390
28.220	28.240	20	7.50	150	304540
28.240	28.260	20	7.50	150	304690
28.260	28.280	20	7.50	150	304840
28.280	28.300	20	7.50	150	304990
28.300	28.320	20	7.50	150	305140
28.320	28.340	20	7.50	150	305290
28.340	28.360	20	7.50	150	305440
28.360	28.380	20	7.50	150	305590
28.380	28.400	20	7.50	150	305740
28.400	28.420	20	7.50	150	305890
28.420	28.440	20	7.50	150	306040
28.440	28.460	20	7.50	150	306190



306190

306190

306190

306190



الارتفاع	المساحة	نوع، الطريق	الارتفاع	المساحة	نوع، الطريق
330340	150	7.50	20	31.680	31.660
330490	150	7.50	20	31.700	31.680
330640	150	7.50	20	31.720	31.700
330790	150	7.50	20	31.740	31.720
330940	150	7.50	20	31.760	31.740
331090	150	7.50	20	31.780	31.760
331240	150	7.50	20	31.800	31.780
331390	150	7.50	20	31.820	31.800
331540	150	7.50	20	31.840	31.820
331690	150	7.50	20	31.860	31.840
331840	150	7.50	20	31.880	31.860
331990	150	7.50	20	31.900	31.880
332140	150	7.50	20	31.920	31.900
332290	150	7.50	20	31.940	31.920
332440	150	7.50	20	31.960	31.940
332590	150	7.50	20	31.980	31.960
332740	150	7.50	20	32.000	31.980
332890	150	7.50	20	32.020	32.000
333040	150	7.50	20	32.040	32.020
333190	150	7.50	20	32.060	32.040
333340	150	7.50	20	32.080	32.060
333490	150	7.50	20	32.100	32.080
333640	150	7.50	20	32.120	32.100
333790	150	7.50	20	32.140	32.120
333940	150	7.50	20	32.160	32.140
334090	150	7.50	20	32.180	32.160
334240	150	7.50	20	32.200	32.180
334390	150	7.50	20	32.220	32.200
334540	150	7.50	20	32.240	32.220
334690	150	7.50	20	32.260	32.240
334840	150	7.50	20	32.280	32.260
334990	150	7.50	20	32.300	32.280
335140	150	7.50	20	32.320	32.300
335290	150	7.50	20	32.340	32.320
335440	150	7.50	20	32.360	32.340
335590	150	7.50	20	32.380	32.360
335740	150	7.50	20	32.400	32.380
335890	150	7.50	20	32.420	32.400
336040	150	7.50	20	32.440	32.420
336190	150	7.50	20	32.460	32.440
336340	150	7.50	20	32.480	32.460
336490	150	7.50	20	32.500	32.480
336640	150	7.50	20	32.520	32.500
336790	150	7.50	20	32.540	32.520
336940	150	7.50	20	32.560	32.540
337090	150	7.50	20	32.580	32.560
337240	150	7.50	20	32.600	32.580
337390	150	7.50	20	32.620	32.600
337540	150	7.50	20	32.640	32.620
337690	150	7.50	20	32.660	32.640
337840	150	7.50	20	32.680	32.660
337990	150	7.50	20	32.700	32.680
338140	150	7.50	20	32.720	32.700
338290	150	7.50	20	32.740	32.720
338440	150	7.50	20	32.760	32.740
338590	150	7.50	20	32.780	32.760
338740	150	7.50	20	32.800	32.780
338890	150	7.50	20	32.820	32.800
339040	150	7.50	20	32.840	32.820
339190	150	7.50	20	32.860	32.840
339340	150	7.50	20	32.880	32.860
339490	150	7.50	20	32.900	32.880
339640	150	7.50	20	32.920	32.900
339790	150	7.50	20	32.940	32.920
339940	150	7.50	20	32.960	32.940
340090	150	7.50	20	32.980	32.960
340240	150	7.50	20	33.000	32.980
340390	150	7.50	20	33.020	33.000
340540	150	7.50	20	33.040	33.020
340690	150	7.50	20	33.060	33.040
340840	150	7.50	20	33.080	33.060
340990	150	7.50	20	33.100	33.080
341140	150	7.50	20	33.120	33.100
341290	150	7.50	20	33.140	33.120
341440	150	7.50	20	33.160	33.140
341590	150	7.50	20	33.180	33.160
341740	150	7.50	20	33.200	33.180
341890	150	7.50	20	33.220	33.200
342040	150	7.50	20	33.240	33.220
342190	150	7.50	20	33.260	33.240



البيان	مبلغ	معدل الطريق	كمية	م	ن
33240	150	7.50	20	33.240	33.240
34240	150	7.50	20	33.300	33.280
34260	150	7.50	20	33.320	33.300
34270	150	7.50	20	33.340	33.320
34290	150	7.50	20	33.360	33.340
34300	150	7.50	20	33.380	33.360
34320	150	7.50	20	33.400	33.380
34330	150	7.50	20	33.420	33.400
34340	150	7.50	20	33.440	33.420
34360	150	7.50	20	33.460	33.440
34380	150	7.50	20	33.480	33.460
34390	150	7.50	20	33.500	33.480
34410	150	7.50	20	33.520	33.500
34420	150	7.50	20	33.540	33.520
34440	150	7.50	20	33.560	33.540
34450	150	7.50	20	33.580	33.560
34470	150	7.50	20	33.600	33.580
34480	150	7.50	20	33.620	33.600
34500	150	7.50	20	33.640	33.620
34510	150	7.50	20	33.660	33.640
34530	150	7.50	20	33.680	33.660
34540	150	7.50	20	33.700	33.680
34560	150	7.50	20	33.720	33.700
34570	150	7.50	20	33.740	33.720
34590	150	7.50	20	33.760	33.740
34600	150	7.50	20	33.780	33.760
34620	150	7.50	20	33.800	33.780
34630	150	7.50	20	33.820	33.800
34640	150	7.50	20	33.840	33.820
34660	150	7.50	20	33.860	33.840
34680	150	7.50	20	33.880	33.860
34690	150	7.50	20	33.900	33.880
34710	150	7.50	20	33.920	33.900
34720	150	7.50	20	33.940	33.920
34740	150	7.50	20	33.960	33.940
34750	150	7.50	20	33.980	33.960
34770	150	7.50	20	34.000	33.980
34780	150	7.50	20	34.020	34.000
34800	150	7.50	20	34.040	34.020
34810	150	7.50	20	34.060	34.040
34830	150	7.50	20	34.080	34.060
34840	150	7.50	20	34.100	34.080
34860	150	7.50	20	34.120	34.100
34870	150	7.50	20	34.140	34.120
34890	150	7.50	20	34.160	34.140
34900	150	7.50	20	34.180	34.160
34920	150	7.50	20	34.200	34.180
34930	150	7.50	20	34.220	34.200
34940	150	7.50	20	34.240	34.220
34960	150	7.50	20	34.260	34.240
34980	150	7.50	20	34.280	34.260
34990	150	7.50	20	34.300	34.280
35010	150	7.50	20	34.320	34.300
35020	150	7.50	20	34.340	34.320
35040	150	7.50	20	34.360	34.340
35050	150	7.50	20	34.380	34.360
35070	150	7.50	20	34.400	34.380
35080	150	7.50	20	34.420	34.400
35100	150	7.50	20	34.440	34.420
35110	150	7.50	20	34.460	34.440
35130	150	7.50	20	34.480	34.460
35140	150	7.50	20	34.500	34.480
35160	150	7.50	20	34.520	34.500
35170	150	7.50	20	34.540	34.520
35190	150	7.50	20	34.560	34.540
35200	150	7.50	20	34.580	34.560
35220	150	7.50	20	34.600	34.580
35230	150	7.50	20	34.620	34.600
35240	150	7.50	20	34.640	34.620
35260	150	7.50	20	34.660	34.640
35280	150	7.50	20	34.680	34.660
35290	150	7.50	20	34.700	34.680
35310	150	7.50	20	34.720	34.700
35320	150	7.50	20	34.740	34.720
35340	150	7.50	20	34.760	34.740
35350	150	7.50	20	34.780	34.760
35370	150	7.50	20	34.800	34.780
35380	150	7.50	20	34.820	34.800
35400	150	7.50	20	34.840	34.820
35410	150	7.50	20	34.860	34.840



35410

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

من	ال	المساحة	عرض الطريق	المساحة	المساحة المتراكمة
34,860	34,880	150	7.50	20	34,860
34,880	34,900	150	7.50	20	34,880
34,900	34,920	150	7.50	20	34,900
34,920	34,940	150	7.50	20	34,920
34,940	34,960	150	7.50	20	34,940
34,960	34,980	150	7.50	20	34,960
34,980	35,000	150	7.50	20	34,980
35,000	35,020	150	7.50	20	35,000
35,020	35,040	150	7.50	20	35,020
35,040	35,060	150	7.50	20	35,040
35,060	35,080	150	7.50	20	35,060
35,080	35,100	150	7.50	20	35,080
35,100	35,120	150	7.50	20	35,100
35,120	35,140	150	7.50	20	35,120
35,140	35,160	150	7.50	20	35,140
35,160	35,180	150	7.50	20	35,160
35,180	35,200	150	7.50	20	35,180
35,200	35,220	150	7.50	20	35,200
35,220	35,240	150	7.50	20	35,220
35,240	35,260	150	7.50	20	35,240
35,260	35,280	150	7.50	20	35,260
35,280	35,300	150	7.50	20	35,280
35,300	35,320	150	7.50	20	35,300
35,320	35,340	150	7.50	20	35,320
35,340	35,360	150	7.50	20	35,340
35,360	35,380	150	7.50	20	35,360
35,380	35,400	150	7.50	20	35,380
35,400	35,420	150	7.50	20	35,400
35,420	35,440	150	7.50	20	35,420
35,440	35,460	150	7.50	20	35,440
35,460	35,480	150	7.50	20	35,460
35,480	35,500	150	7.50	20	35,480
35,500	35,520	150	7.50	20	35,500
35,520	35,540	150	7.50	20	35,520
35,540	35,560	150	7.50	20	35,540
35,560	35,580	150	7.50	20	35,560
35,580	35,600	150	7.50	20	35,580
35,600	35,620	150	7.50	20	35,600
35,620	35,640	150	7.50	20	35,620
35,640	35,660	150	7.50	20	35,640
35,660	35,680	150	7.50	20	35,660
35,680	35,700	150	7.50	20	35,680
35,700	35,720	150	7.50	20	35,700
35,720	35,740	150	7.50	20	35,720
35,740	35,760	150	7.50	20	35,740
35,760	35,780	150	7.50	20	35,760
35,780	35,800	150	7.50	20	35,780
35,800	35,820	150	7.50	20	35,800
35,820	35,840	150	7.50	20	35,820
35,840	35,860	150	7.50	20	35,840
35,860	35,880	150	7.50	20	35,860
35,880	35,900	150	7.50	20	35,880
35,900	35,920	150	7.50	20	35,900
35,920	35,940	150	7.50	20	35,920
35,940	35,960	150	7.50	20	35,940
35,960	35,980	150	7.50	20	35,960
35,980	36,000	150	7.50	20	35,980
36,000	36,020	150	7.50	20	36,000
36,020	36,040	150	7.50	20	36,020
36,040	36,060	150	7.50	20	36,040
36,060	36,080	150	7.50	20	36,060
36,080	36,100	150	7.50	20	36,080
36,100	36,120	150	7.50	20	36,100
36,120	36,140	150	7.50	20	36,120
36,140	36,160	150	7.50	20	36,140
36,160	36,180	150	7.50	20	36,160
36,180	36,200	150	7.50	20	36,180
36,200	36,220	150	7.50	20	36,200
36,220	36,240	150	7.50	20	36,220
36,240	36,260	150	7.50	20	36,240
36,260	36,280	150	7.50	20	36,260
36,280	36,300	150	7.50	20	36,280
36,300	36,320	150	7.50	20	36,300
36,320	36,340	150	7.50	20	36,320
36,340	36,360	150	7.50	20	36,340
36,360	36,380	150	7.50	20	36,360
36,380	36,400	150	7.50	20	36,380
36,400	36,420	150	7.50	20	36,400
36,420	36,440	150	7.50	20	36,420
36,440	36,460	150	7.50	20	36,440



٣٧٦١٣

Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.

من	ال	المسافة	معدل الطريق	المساحة	المساحة الترابية
36.460	36.480	20	7.50	150	366340
36.480	36.500	20	7.50	150	366490
36.500	36.520	20	7.50	150	366640
36.520	36.540	20	7.50	150	366790
36.540	36.560	20	7.50	150	366940
36.560	36.580	20	7.50	150	367090
36.580	36.600	20	7.50	150	367240
36.600	36.620	20	7.50	150	367390
36.620	36.640	20	7.50	150	367540
36.640	36.660	20	7.50	150	367690
36.660	36.680	20	7.50	150	367840
36.680	36.700	20	7.50	150	367990
36.700	36.720	20	7.50	150	368140
36.720	36.740	20	7.50	150	368290
36.740	36.760	20	7.50	150	368440
36.760	36.780	20	7.50	150	368590
36.780	36.800	20	7.50	150	368740
36.800	36.820	20	7.50	150	368890
36.820	36.840	20	7.50	150	369040
36.840	36.860	20	7.50	150	369190
36.860	36.880	20	7.50	150	369340
36.880	36.900	20	7.50	150	369490
36.900	36.920	20	7.50	150	369640
36.920	36.940	20	7.50	150	369790
36.940	36.960	20	7.50	150	369940
36.960	36.980	20	7.50	150	370090
36.980	37.000	20	7.50	150	370240
37.000	37.020	20	7.50	150	370390
37.020	37.040	20	7.50	150	370540
37.040	37.060	20	7.50	150	370690
37.060	37.080	20	7.50	150	370840
37.080	37.100	20	7.50	150	370990
37.100	37.120	20	7.50	150	371140
37.120	37.140	20	7.50	150	371290
37.140	37.160	20	7.50	150	371440
37.160	37.180	20	7.50	150	371590
37.180	37.200	20	7.50	150	371740
37.200	37.220	20	7.50	150	371890
37.220	37.240	20	7.50	150	372040
37.240	37.260	20	7.50	150	372190
37.260	37.280	20	7.50	150	372340
37.280	37.300	20	7.50	150	372490
37.300	37.320	20	7.50	150	372640
37.320	37.340	20	7.50	150	372790
37.340	37.360	20	7.50	150	372940
37.360	37.380	20	7.50	150	373090
37.380	37.400	20	7.50	150	373240
37.400	37.420	20	7.50	150	373390
37.420	37.440	20	7.50	150	373540
37.440	37.460	20	7.50	150	373690
37.460	37.480	20	7.50	150	373840
37.480	37.500	20	7.50	150	373990
37.500	37.520	20	7.50	150	374140
37.520	37.540	20	7.50	150	374290
37.540	37.560	20	7.50	150	374440
37.560	37.580	20	7.50	150	374590
37.580	37.600	20	7.50	150	374740
37.600	37.620	20	7.50	150	374890
37.620	37.640	20	7.50	150	375040
37.640	37.660	20	7.50	150	375190
37.660	37.680	20	7.50	150	375340
37.680	37.700	20	7.50	150	375490
37.700	37.720	20	7.50	150	375640
37.720	37.740	20	7.50	150	375790
37.740	37.760	20	7.50	150	375940
37.760	37.780	20	7.50	150	376090
37.780	37.800	20	7.50	150	376240
37.800	37.820	20	7.50	150	376390
37.820	37.840	20	7.50	150	376540
37.840	37.860	20	7.50	150	376690
37.860	37.880	20	7.50	150	376840
37.880	37.900	20	7.50	150	376990
37.900	37.920	20	7.50	150	377140
37.920	37.940	20	7.50	150	377290
37.940	37.960	20	7.50	150	377440
37.960	37.980	20	7.50	150	377590
37.980	38.000	20	7.50	150	377740
38.000	38.020	20	7.50	150	377890
38.020	38.040	20	7.50	150	378040
38.040	38.060	20	7.50	150	378190



٣٧٦١٣

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

سنگ تراش	سنگ	عرض الطرير	قالب	ال	من
378340	150	7.50	20	38.080	38.060
378490	150	7.50	20	38.100	38.080
378640	150	7.50	20	38.120	38.100
378790	150	7.50	20	38.140	38.120
378940	150	7.50	20	38.160	38.140
379090	150	7.50	20	38.180	38.160
379240	150	7.50	20	38.200	38.180
379390	150	7.50	20	38.220	38.200
379540	150	7.50	20	38.240	38.220
379690	150	7.50	20	38.260	38.240
379840	150	7.50	20	38.280	38.260
379990	150	7.50	20	38.300	38.280
380140	150	7.50	20	38.320	38.300
380290	150	7.50	20	38.340	38.320
380440	150	7.50	20	38.360	38.340
380590	150	7.50	20	38.380	38.360
380740	150	7.50	20	38.400	38.380
380890	150	7.50	20	38.420	38.400
381040	150	7.50	20	38.440	38.420
381190	150	7.50	20	38.460	38.440
381340	150	7.50	20	38.480	38.460
381490	150	7.50	20	38.500	38.480
381640	150	7.50	20	38.520	38.500
381790	150	7.50	20	38.540	38.520
381940	150	7.50	20	38.560	38.540
382090	150	7.50	20	38.580	38.560
382240	150	7.50	20	38.600	38.580
382390	150	7.50	20	38.620	38.600
382540	150	7.50	20	38.640	38.620
382690	150	7.50	20	38.660	38.640
382840	150	7.50	20	38.680	38.660
382990	150	7.50	20	38.700	38.680
383140	150	7.50	20	38.720	38.700
383290	150	7.50	20	38.740	38.720
383440	150	7.50	20	38.760	38.740
383590	150	7.50	20	38.780	38.760
383740	150	7.50	20	38.800	38.780
383890	150	7.50	20	38.820	38.800
384040	150	7.50	20	38.840	38.820
384190	150	7.50	20	38.860	38.840
384340	150	7.50	20	38.880	38.860
384490	150	7.50	20	38.900	38.880
384640	150	7.50	20	38.920	38.900
384790	150	7.50	20	38.940	38.920
384940	150	7.50	20	38.960	38.940
385090	150	7.50	20	38.980	38.960
385240	150	7.50	20	39.000	38.980
385390	150	7.50	20	39.020	39.000
385540	150	7.50	20	39.040	39.020
385690	150	7.50	20	39.060	39.040
385840	150	7.50	20	39.080	39.060
385990	150	7.50	20	39.100	39.080
386140	150	7.50	20	39.120	39.100
386290	150	7.50	20	39.140	39.120
386440	150	7.50	20	39.160	39.140
386590	150	7.50	20	39.180	39.160
386740	150	7.50	20	39.200	39.180
386890	150	7.50	20	39.220	39.200
387040	150	7.50	20	39.240	39.220
387190	150	7.50	20	39.260	39.240
387340	150	7.50	20	39.280	39.260
387490	150	7.50	20	39.300	39.280
387640	150	7.50	20	39.320	39.300
387790	150	7.50	20	39.340	39.320
387940	150	7.50	20	39.360	39.340
388090	150	7.50	20	39.380	39.360
388240	150	7.50	20	39.400	39.380
388390	150	7.50	20	39.420	39.400
388540	150	7.50	20	39.440	39.420
388690	150	7.50	20	39.460	39.440
388840	150	7.50	20	39.480	39.460
388990	150	7.50	20	39.500	39.480
389140	150	7.50	20	39.520	39.500
389290	150	7.50	20	39.540	39.520
389440	150	7.50	20	39.560	39.540
389590	150	7.50	20	39.580	39.560
389740	150	7.50	20	39.600	39.580
389890	150	7.50	20	39.620	39.600
390040	150	7.50	20	39.640	39.620
390190	150	7.50	20	39.660	39.640



Handwritten signature and date: 1399/08/20

Handwritten signature and date: 1399/08/20

السطح	السطح	معرض الطريق	السمك	ال	من
390340	150	7.50	20	39.680	39.660
390490	150	7.50	20	39.700	39.680
390640	150	7.50	20	39.720	39.700
390790	150	7.50	20	39.740	39.720
390940	150	7.50	20	39.760	39.740
391090	150	7.50	20	39.780	39.760
391240	150	7.50	20	39.800	39.780
391390	150	7.50	20	39.820	39.800
391540	150	7.50	20	39.840	39.820
391690	150	7.50	20	39.860	39.840
391840	150	7.50	20	39.880	39.860
391990	150	7.50	20	39.900	39.880
392140	150	7.50	20	39.920	39.900
392290	150	7.50	20	39.940	39.920
392440	150	7.50	20	39.960	39.940
392590	150	7.50	20	39.980	39.960
392740	150	7.50	20	40.000	39.980
392890	150	7.50	20	40.020	40.000
393040	150	7.50	20	40.040	40.020
393190	150	7.50	20	40.060	40.040
393340	150	7.50	20	40.080	40.060
393490	150	7.50	20	40.100	40.080
393640	150	7.50	20	40.120	40.100
393790	150	7.50	20	40.140	40.120
393940	150	7.50	20	40.160	40.140
394090	150	7.50	20	40.180	40.160
394240	150	7.50	20	40.200	40.180
394390	150	7.50	20	40.220	40.200
394540	150	7.50	20	40.240	40.220
394690	150	7.50	20	40.260	40.240
394840	150	7.50	20	40.280	40.260
394990	150	7.50	20	40.300	40.280
395140	150	7.50	20	40.320	40.300
395290	150	7.50	20	40.340	40.320
395440	150	7.50	20	40.360	40.340
395590	150	7.50	20	40.380	40.360
395740	150	7.50	20	40.400	40.380
395890	150	7.50	20	40.420	40.400
396040	150	7.50	20	40.440	40.420
396190	150	7.50	20	40.460	40.440
396340	150	7.50	20	40.480	40.460
396490	150	7.50	20	40.500	40.480
396640	150	7.50	20	40.520	40.500
396790	150	7.50	20	40.540	40.520
396940	150	7.50	20	40.560	40.540
397090	150	7.50	20	40.580	40.560
397240	150	7.50	20	40.600	40.580
397390	150	7.50	20	40.620	40.600
397540	150	7.50	20	40.640	40.620
397690	150	7.50	20	40.660	40.640
397840	150	7.50	20	40.680	40.660
397990	150	7.50	20	40.700	40.680
398140	150	7.50	20	40.720	40.700
398290	150	7.50	20	40.740	40.720
398440	150	7.50	20	40.760	40.740
398590	150	7.50	20	40.780	40.760
398740	150	7.50	20	40.800	40.780
398890	150	7.50	20	40.820	40.800
399040	150	7.50	20	40.840	40.820
399190	150	7.50	20	40.860	40.840
399340	150	7.50	20	40.880	40.860
399490	150	7.50	20	40.900	40.880
399640	150	7.50	20	40.920	40.900
399790	150	7.50	20	40.940	40.920
399940	150	7.50	20	40.960	40.940
400090	150	7.50	20	40.980	40.960
400240	150	7.50	20	41.000	40.980
400390	150	7.50	20	41.020	41.000
400440	150	7.50	20	41.040	41.020
400690	150	7.50	20	41.060	41.040
400840	150	7.50	20	41.080	41.060
400990	150	7.50	20	41.100	41.080
401140	150	7.50	20	41.120	41.100
401290	150	7.50	20	41.140	41.120
401440	150	7.50	20	41.160	41.140
401590	150	7.50	20	41.180	41.160
401740	150	7.50	20	41.200	41.180
401890	150	7.50	20	41.220	41.200
402040	150	7.50	20	41.240	41.220
402190	150	7.50	20	41.260	41.240



Handwritten signatures and dates at the bottom of the page.

من	ق	لـقـة	مرض الطريق	السطح	مسـطح قـرـمـي
41.260	41.280	20	7.50	150	402340
41.280	41.300	20	7.50	150	402490
41.300	41.320	20	7.50	150	402640
41.320	41.340	20	7.50	150	402790
41.340	41.360	20	7.50	150	402940
41.360	41.380	20	7.50	150	403090
41.380	41.400	20	7.50	150	403240
41.400	41.420	20	7.50	150	403390
41.420	41.440	20	7.50	150	403540
41.440	41.460	20	7.50	150	403690
41.460	41.480	20	7.50	150	403840
41.480	41.500	20	7.50	150	403990
41.500	41.520	20	7.50	150	404140
41.520	41.540	20	7.50	150	404290
41.540	41.560	20	7.50	150	404440
41.560	41.580	20	7.50	150	404590
41.580	41.600	20	7.50	150	404740
41.600	41.620	20	7.50	150	404890
41.620	41.640	20	7.50	150	405040
41.640	41.660	20	7.50	150	405190
41.660	41.680	20	7.50	150	405340
41.680	41.700	20	7.50	150	405490
41.700	41.720	20	7.50	150	405640
41.720	41.740	20	7.50	150	405790
41.740	41.760	20	7.50	150	405940
41.760	41.780	20	7.50	150	406090
41.780	41.800	20	7.50	150	406240
41.800	41.820	20	7.50	150	406390
41.820	41.840	20	7.50	150	406540
41.840	41.860	20	7.50	150	406690
41.860	41.880	20	7.50	150	406840
41.880	41.900	20	7.50	150	406990
41.900	41.920	20	7.50	150	407140
41.920	41.940	20	7.50	150	407290
41.940	41.960	20	7.50	150	407440
41.960	41.980	20	7.50	150	407590
41.980	42.000	20	7.50	150	407740
42.000	42.020	20	7.50	150	407890
42.020	42.040	20	7.50	150	408040
42.040	42.060	20	7.50	150	408190
42.060	42.080	20	7.50	150	408340
42.080	42.100	20	7.50	150	408490
42.100	42.120	20	7.50	150	408640
42.120	42.140	20	7.50	150	408790
42.140	42.160	20	7.50	150	408940
42.160	42.180	20	7.50	150	409090
42.180	42.200	20	7.50	150	409240
42.200	42.220	20	7.50	150	409390
42.220	42.240	20	7.50	150	409540
42.240	42.260	20	7.50	150	409690
42.260	42.280	20	7.50	150	409840
42.280	42.300	20	7.50	150	409990
42.300	42.320	20	7.50	150	410140
42.320	42.340	20	7.50	150	410290
42.340	42.360	20	7.50	150	410440
42.360	42.380	20	7.50	150	410590
42.380	42.400	20	7.50	150	410740
42.400	42.420	20	7.50	150	410890
42.420	42.440	20	7.50	150	411040
42.440	42.460	20	7.50	150	411190
42.460	42.480	20	7.50	150	411340
42.480	42.500	20	7.50	150	411490
42.500	42.520	20	7.50	150	411640
42.520	42.540	20	7.50	150	411790
42.540	42.560	20	7.50	150	4119

10/10/10



من	إلى	المسافة	معرض الطريق	المسطح	المسطح الترابي
42.860	42.880	20	7.50	150	414340
42.880	42.900	20	7.50	150	414490
42.900	42.920	20	7.50	150	414640
42.920	42.940	20	7.50	150	414790
42.940	42.960	20	7.50	150	414940
42.960	42.980	20	7.50	150	415090
42.980	43.000	20	7.50	150	415240
43.000	43.020	20	7.50	150	415390
43.020	43.040	20	7.50	150	415540
43.040	43.060	20	7.50	150	415690
43.060	43.080	20	7.50	150	415840
43.080	43.100	20	7.50	150	415990
43.100	43.120	20	7.50	150	416140
43.120	43.140	20	7.50	150	416290
43.140	43.160	20	7.50	150	416440
43.160	43.180	20	7.50	150	416590
43.180	43.200	20	7.50	150	416740
43.200	43.220	20	7.50	150	416890
43.220	43.240	20	7.50	150	417040
43.240	43.260	20	7.50	150	417190
43.260	43.280	20	7.50	150	417340
43.280	43.300	20	7.50	150	417490
43.300	43.320	20	7.50	150	417640
43.320	43.340	20	7.50	150	417790
43.340	43.360	20	7.50	150	417940
43.360	43.380	20	7.50	150	418090
43.380	43.400	20	7.50	150	418240
43.400	43.420	20	7.50	150	418390
43.420	43.440	20	7.50	150	418540
43.440	43.460	20	7.50	150	418690
43.460	43.480	20	7.50	150	418840
43.480	43.500	20	7.50	150	418990
43.500	43.520	20	7.50	150	419140
43.520	43.540	20	7.50	150	419290
43.540	43.560	20	7.50	150	419440
43.560	43.580	20	7.50	150	419590
43.580	43.600	20	7.50	150	419740
43.600	43.620	20	7.50	150	419890
43.620	43.640	20	7.50	150	420040
43.640	43.660	20	7.50	150	420190
43.660	43.680	20	7.50	150	420340
43.680	43.700	20	7.50	150	420490
43.700	43.720	20	7.50	150	420640
43.720	43.740	20	7.50	150	420790
43.740	43.760	20	7.50	150	420940
43.760	43.780	20	7.50	150	421090
43.780	43.800	20	7.50	150	421240
43.800	43.820	20	7.50	150	421390
43.820	43.840	20	7.50	150	421540
43.840	43.860	20	7.50	150	421690
43.860	43.880	20	7.50	150	421840
43.880	43.900	20	7.50	150	421990
43.900	43.920	20	7.50	150	422140
43.920	43.940	20	7.50	150	422290
43.940	43.960	20	7.50	150	422440
43.960	43.980	20	7.50	150	422590
43.980	44.000	20	7.50	150	422740
44.000	44.020	20	7.50	150	422890
44.020	44.040	20	7.50	150	423040
44.040	44.060	20	7.50	150	423190
44.060	44.080	20	7.50	150	423340
44.080	44.100	20	7.50	150	423490
44.100	44.120	20	7.50	150	423640
44.120	44.140	20	7.50	150	423790
44.140	44.160	20	7.50	150	423940
44.160	44.180	20	7.50	150	424090
44.180	44.200	20	7.50	150	424240
44.200	44.220	20	7.50	150	424390
44.220	44.240	20	7.50	150	424540
44.240	44.260	20	7.50	150	424690
44.260	44.280	20	7.50	150	424840
44.280	44.300	20	7.50	150	424990
44.300	44.320	20	7.50	150	425140
44.320	44.340	20	7.50	150	425290
44.340	44.360	20	7.50	150	425440
44.360	44.380	20	7.50	150	425590
44.380	44.400	20	7.50	150	425740
44.400	44.420	20	7.50	150	425890
44.420	44.440	20	7.50	150	426040
44.440	44.460	20	7.50	150	426190



٢٠٢٢ م

م
٢٠٢٢ م

م
٢٠٢٢ م

لوی ۷: سٹیل ٹیوبز FOR

من	ال	هــلا	مرض الحريق	قسط	قسط عراقي
44.160	44.480	20	7.50	150	426340
44.480	44.500	20	7.50	150	426490
44.500	44.520	20	7.50	150	426640
44.520	44.540	20	7.50	150	426790
44.540	44.560	20	7.50	150	426940
44.560	44.580	20	7.50	150	427090
44.580	44.600	20	7.50	150	427240
44.600	44.620	20	7.50	150	427390
44.620	44.640	20	7.50	150	427540
44.640	44.660	20	7.50	150	427690
44.660	44.680	20	7.50	150	427840
44.680	44.700	20	7.50	150	427990
44.700	44.720	20	7.50	150	428140
44.720	44.740	20	7.50	150	428290
44.740	44.760	20	7.50	150	428440
44.760	44.780	20	7.50	150	428590
44.780	44.800	20	7.50	150	428740
44.800	44.820	20	7.50	150	428890
44.820	44.840	20	7.50	150	429040
44.840	44.860	20	7.50	150	429190
44.860	44.880	20	7.50	150	429340
44.880	44.900	20	7.50	150	429490
44.900	44.920	20	7.50	150	429640
44.920	44.940	20	7.50	150	429790
44.940	44.960	20	7.50	150	429940
44.960	44.980	20	7.50	150	430090
44.980	45.000	20	7.50	150	430240
45.000	45.020	20	7.50	150	430390
45.020	45.040	20	7.50	150	430540
45.040	45.060	20	7.50	150	430690
45.060	45.080	20	7.50	150	430840
45.080	45.100	20	7.30	146	430986
45.100	45.120	20	7.10	142	431128
45.120	45.140	20	6.90	138	431266
45.140	45.160	20	6.70	134	431400
45.160	45.180	20	6.50	130	431530
45.180	45.200	20	6.30	130	431660
45.200	45.220	20	6.10	130	431790
45.220	45.240	20	5.90	130	431920
45.240	45.260	20	5.70	130	432050
45.260	45.280	20	5.50	130	432180
45.280	45.300	20	5.30	130	432310



Handwritten text: ५५५५



أعمال صيانة طريق نوري العويلك مزرعة هنرات السلكة (جبل الكفل) بنظام الكودير الFDR

تالياً لمسن لمبنا ٢٢٥٠

السطح القديم	السطح	مدرج الطريق	السمك	ال	من
230	230	11.50	20	0.030	0.000
460	230	11.50	20	0.040	0.020
690	230	11.50	20	0.060	0.040
920	230	11.50	20	0.080	0.060
1150	230	11.50	20	0.100	0.080
1380	230	11.50	20	0.120	0.100
1610	230	11.50	20	0.140	0.120
1840	230	11.50	20	0.160	0.140
2070	230	11.50	20	0.180	0.160
2200	230	11.50	20	0.200	0.180
2330	230	11.50	20	0.220	0.200
2760	230	11.50	20	0.240	0.220
2990	230	11.50	20	0.260	0.240
3220	230	11.50	20	0.280	0.260
3450	230	11.50	20	0.300	0.280
3680	230	11.50	20	0.320	0.300
3910	230	11.50	20	0.340	0.320
4140	230	11.50	20	0.360	0.340
4370	230	11.50	20	0.380	0.360
4600	230	11.50	20	0.400	0.380
4830	230	11.50	20	0.420	0.400
5060	230	11.50	20	0.440	0.420
5290	230	11.50	20	0.460	0.440
5520	230	11.50	20	0.480	0.460
5750	230	11.50	20	0.500	0.480
5980	230	11.50	20	0.520	0.500
6210	230	11.50	20	0.540	0.520
6440	230	11.50	20	0.560	0.540
6670	230	11.50	20	0.580	0.560
6900	230	11.50	20	0.600	0.580
7130	230	11.50	20	0.620	0.600
7360	230	11.50	20	0.640	0.620
7590	230	11.50	20	0.660	0.640
7820	230	11.50	20	0.680	0.660
8050	230	11.50	20	0.700	0.680
8280	230	11.50	20	0.720	0.700
8510	230	11.50	20	0.740	0.720
8740	230	11.50	20	0.760	0.740
8970	230	11.50	20	0.780	0.760
9200	230	11.50	20	0.800	0.780
9430	230	11.50	20	0.820	0.800
9660	230	11.50	20	0.840	0.820
9890	230	11.50	20	0.860	0.840
10120	230	11.50	20	0.880	0.860
10350	230	11.50	20	0.900	0.880
10580	230	11.50	20	0.920	0.900
10810	230	11.50	20	0.940	0.920
11040	230	11.50	20	0.960	0.940
11270	230	11.50	20	0.980	0.960
11500	230	11.50	20	1.000	0.980
11730	230	11.50	20	1.020	1.000
11960	230	11.50	20	1.040	1.020
12190	230	11.50	20	1.060	1.040
12420	230	11.50	20	1.080	1.060
12650	230	11.50	20	1.100	1.080
12880	230	11.50	20	1.120	1.100
13110	230	11.50	20	1.140	1.120
13340	230	11.50	20	1.160	1.140



من	ال	المساحة	ارتفاع الطريق	المساحة	المساحة التراكمية
1,160	1,180	20	11.50	230	13570
1,180	1,200	20	11.50	230	13800
1,200	1,220	20	11.50	230	14030
1,220	1,240	20	11.50	230	14260
1,240	1,260	20	11.50	230	14490
1,260	1,280	20	11.50	230	14720
1,280	1,300	20	11.50	230	14950
1,300	1,320	20	11.50	230	15180
1,320	1,340	20	11.50	230	15410
1,340	1,360	20	11.50	230	15640
1,360	1,380	20	11.50	230	15870
1,380	1,400	20	11.50	230	16100
1,400	1,420	20	11.50	230	16330
1,420	1,440	20	11.50	230	16560
1,440	1,460	20	11.50	230	16790
1,460	1,480	20	11.50	230	17020
1,480	1,500	20	11.50	230	17250
1,500	1,520	20	11.50	230	17480
1,520	1,540	20	11.50	230	17710
1,540	1,560	20	11.50	230	17940
1,560	1,580	20	11.50	230	18170
1,580	1,600	20	11.50	230	18400
1,600	1,620	20	11.50	230	18630
1,620	1,640	20	11.50	230	18860
1,640	1,660	20	11.50	230	19090
1,660	1,680	20	11.50	230	19320
1,680	1,700	20	11.50	230	19550
1,700	1,720	20	11.50	230	19780
1,720	1,740	20	11.50	230	20010
1,740	1,760	20	11.50	230	20240
1,760	1,780	20	11.50	230	20470
1,780	1,800	20	11.50	230	20700
1,800	1,820	20	11.50	230	20930
1,820	1,840	20	11.50	230	21160
1,840	1,860	20	11.50	230	21390
1,860	1,880	20	11.50	230	21620
1,880	1,900	20	11.50	230	21850
1,900	1,920	20	11.50	230	22080
1,920	1,940	20	11.50	230	22310
1,940	1,960	20	11.50	230	22540
1,960	1,980	20	11.50	230	22770
1,980	2,000	20	11.50	230	23000
2,000	2,020	20	11.50	230	23230
2,020	2,040	20	11.50	230	23460
2,040	2,060	20	11.50	230	23690
2,060	2,080	20	11.50	230	23920
2,080	2,100	20	11.50	230	24150
2,100	2,120	20	11.50	230	24380
2,120	2,140	20	11.50	230	24610
2,140	2,160	20	11.50	230	24840
2,160	2,180	20	11.50	230	25070
2,180	2,200	20	11.50	230	25300
2,200	2,220	20	11.50	230	25530
2,220	2,240	20	11.50	230	25760
2,240	2,260	20	11.50	230	25990
2,260	2,280	20	11.50	230	26220
2,280	2,300	20	11.50	230	26450
2,300	2,320	20	11.50	230	26680
2,320	2,340	20	11.50	230	26910
2,340	2,360	20	11.50	230	27140
2,360	2,380	20	11.50	230	27370
2,380	2,400	20	11.50	230	27600
2,400	2,420	20	11.50	230	27830
2,420	2,440	20	11.50	230	28060
2,440	2,460	20	11.50	230	28290
2,460	2,480	20	11.50	230	28520
2,480	2,500	20	11.50	230	28750
2,500	2,520	20	11.50	230	28980
2,520	2,540	20	11.50	230	29210
2,540	2,560	20	11.50	230	29440
2,560	2,580	20	11.50	230	29670
2,580	2,600	20	11.50	230	29900
2,600	2,620	20	11.50	230	30130
2,620	2,640	20	11.50	230	30360
2,640	2,660	20	11.50	230	30590



تأجير اسفل حلبة MCO

مساحة الارض	مساحة	معدل الطريق	مساحة	ال	س
30820	230	11.50	20	2.680	2.660
31030	230	11.50	20	2.700	2.680
31280	230	11.50	20	2.720	2.700
31510	230	11.50	20	2.740	2.720
31740	230	11.50	20	2.760	2.740
31970	230	11.50	20	2.780	2.760
32200	230	11.50	20	2.800	2.780
32430	230	11.50	20	2.820	2.800
32660	230	11.50	20	2.840	2.820
32890	230	11.50	20	2.860	2.840
33120	230	11.50	20	2.880	2.860
33350	230	11.50	20	2.900	2.880
33580	230	11.50	20	2.920	2.900
33810	230	11.50	20	2.940	2.920
34040	230	11.50	20	2.960	2.940
34270	230	11.50	20	2.980	2.960
34500	230	11.50	20	3.000	2.980
34730	230	11.50	20	3.020	3.000
34960	230	11.50	20	3.040	3.020
35190	230	11.50	20	3.060	3.040
35420	230	11.50	20	3.080	3.060
35650	230	11.50	20	3.100	3.080
35880	230	11.50	20	3.120	3.100
36110	230	11.50	20	3.140	3.120
36340	230	11.50	20	3.160	3.140
36570	230	11.50	20	3.180	3.160
36800	230	11.50	20	3.200	3.180
37030	230	11.50	20	3.220	3.200
37260	230	11.50	20	3.240	3.220
37490	230	11.50	20	3.260	3.240
37720	230	11.50	20	3.280	3.260
37950	230	11.50	20	3.300	3.280
38180	230	11.50	20	3.320	3.300
38410	230	11.50	20	3.340	3.320
38640	230	11.50	20	3.360	3.340
38870	230	11.50	20	3.380	3.360
39100	230	11.50	20	3.400	3.380
39330	230	11.50	20	3.420	3.400
39560	230	11.50	20	3.440	3.420
39790	230	11.50	20	3.460	3.440
40020	230	11.50	20	3.480	3.460
40250	230	11.50	20	3.500	3.480
40480	230	11.50	20	3.520	3.500
40710	230	11.50	20	3.540	3.520
40940	230	11.50	20	3.560	3.540
41170	230	11.50	20	3.580	3.560
41400	230	11.50	20	3.600	3.580
41630	230	11.50	20	3.620	3.600
41860	230	11.50	20	3.640	3.620
42090	230	11.50	20	3.660	3.640
42320	230	11.50	20	3.680	3.660
42550	230	11.50	20	3.700	3.680
42780	230	11.50	20	3.720	3.700
43010	230	11.50	20	3.740	3.720
43240	230	11.50	20	3.760	3.740
43470	230	11.50	20	3.780	3.760
43700	230	11.50	20	3.800	3.780
43930	230	11.50	20	3.820	3.800
44160	230	11.50	20	3.840	3.820
44390	230	11.50	20	3.860	3.840
44620	230	11.50	20	3.880	3.860
44850	230	11.50	20	3.900	3.880
45080	230	11.50	20	3.920	3.900
45310	230	11.50	20	3.940	3.920
45540	230	11.50	20	3.960	3.940
45770	230	11.50	20	3.980	3.960
46000	230	11.50	20	4.000	3.980
46230	230	11.50	20	4.020	4.000
46460	230	11.50	20	4.040	4.020
46690	230	11.50	20	4.060	4.040



٣٧٦١٣

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

تقريباً اعملى مينة MC0

السن	ال	المسافة	معدل الطريق	تسطح	المساحة الترابية
46920	4.080	20	11.50	230	4.060
47150	4.100	20	11.50	230	4.080
47380	4.120	20	11.50	230	4.100
47610	4.140	20	11.50	230	4.120
47840	4.160	20	11.50	230	4.140
48070	4.180	20	11.50	230	4.160
48300	4.200	20	11.50	230	4.180
48530	4.220	20	11.50	230	4.200
48760	4.240	20	11.50	230	4.220
48990	4.260	20	11.50	230	4.240
49220	4.280	20	11.50	230	4.260
49450	4.300	20	11.50	230	4.280
49680	4.320	20	11.50	230	4.300
49910	4.340	20	11.50	230	4.320
50140	4.360	20	11.50	230	4.340
50370	4.380	20	11.50	230	4.360
50600	4.400	20	11.50	230	4.380
50830	4.420	20	11.50	230	4.400
51060	4.440	20	11.50	230	4.420
51290	4.460	20	11.50	230	4.440
51520	4.480	20	11.50	230	4.460
51750	4.500	20	11.50	230	4.480
51980	4.520	20	11.50	230	4.500
52210	4.540	20	11.50	230	4.520
52440	4.560	20	11.50	230	4.540
52670	4.580	20	11.50	230	4.560
52900	4.600	20	11.50	230	4.580
53130	4.620	20	11.50	230	4.600
53360	4.640	20	11.50	230	4.620
53590	4.660	20	11.50	230	4.640
53820	4.680	20	11.50	230	4.660
54050	4.700	20	11.50	230	4.680
54280	4.720	20	11.50	230	4.700
54510	4.740	20	11.50	230	4.720
54740	4.760	20	11.50	230	4.740
54970	4.780	20	11.50	230	4.760
55200	4.800	20	11.50	230	4.780
55430	4.820	20	11.50	230	4.800
55660	4.840	20	11.50	230	4.820
55890	4.860	20	11.50	230	4.840
56120	4.880	20	11.50	230	4.860
56350	4.900	20	11.50	230	4.880
56580	4.920	20	11.50	230	4.900
56810	4.940	20	11.50	230	4.920
57040	4.960	20	11.50	230	4.940
57270	4.980	20	11.50	230	4.960
57500	5.000	20	11.50	230	4.980
57730	5.020	20	11.50	230	5.000
57960	5.040	20	11.50	230	5.020
58190	5.060	20	11.50	230	5.040
58420	5.080	20	11.50	230	5.060
58650	5.100	20	11.50	230	5.080
58880	5.120	20	11.50	230	5.100
59110	5.140	20	11.50	230	5.120
59340	5.160	20	11.50	230	5.140
59570	5.180	20	11.50	230	5.160
59800	5.200	20	11.50	230	5.180
60030	5.220	20	11.50	230	5.200
60260	5.240	20	11.50	230	5.220
60490	5.260	20	11.50	230	5.240
60720	5.280	20	11.50	230	5.260
60950	5.300	20	11.50	230	5.280
61180	5.320	20	11.50	230	5.300
61410	5.340	20	11.50	230	5.320
61640	5.360	20	11.50	230	5.340
61870	5.380	20	11.50	230	5.360
62100	5.400	20	11.50	230	5.380
62330	5.420	20	11.50	230	5.400
62560	5.440	20	11.50	230	5.420
62790	5.460	20	11.50	230	5.440



٣٧٦١٣

تقويم اسبوعى لمدينة MCD

الاسبوع	الاسبوع	معرض الطريق	الاسبوع	الي	من
63020	230	11.50	20	5.480	5.460
63250	230	11.50	20	5.500	5.480
63480	230	11.50	20	5.520	5.500
63710	230	11.50	20	5.540	5.520
63940	230	11.50	20	5.560	5.540
64170	230	11.50	20	5.580	5.560
64400	230	11.50	20	5.600	5.580
64630	230	11.50	20	5.620	5.600
64860	230	11.50	20	5.640	5.620
65090	230	11.50	20	5.660	5.640
65320	230	11.50	20	5.680	5.660
65550	230	11.50	20	5.700	5.680
65780	230	11.50	20	5.720	5.700
66010	230	11.50	20	5.740	5.720
66240	230	11.50	20	5.760	5.740
66470	230	11.50	20	5.780	5.760
66700	230	11.50	20	5.800	5.780
66930	230	11.50	20	5.820	5.800
67160	230	11.50	20	5.840	5.820
67390	230	11.50	20	5.860	5.840
67620	230	11.50	20	5.880	5.860
67850	230	11.50	20	5.900	5.880
68080	230	11.50	20	5.920	5.900
68310	230	11.50	20	5.940	5.920
68540	230	11.50	20	5.960	5.940
68770	230	11.50	20	5.980	5.960
69000	230	11.50	20	6.000	5.980
69230	230	11.50	20	6.020	6.000
69460	230	11.50	20	6.040	6.020
69690	230	11.50	20	6.060	6.040
69920	230	11.50	20	6.080	6.060
70150	230	11.50	20	6.100	6.080
70380	230	11.50	20	6.120	6.100
70610	230	11.50	20	6.140	6.120
70840	230	11.50	20	6.160	6.140
71070	230	11.50	20	6.180	6.160
71300	230	11.50	20	6.200	6.180
71530	230	11.50	20	6.220	6.200
71760	230	11.50	20	6.240	6.220
71990	230	11.50	20	6.260	6.240
72220	230	11.50	20	6.280	6.260
72450	230	11.50	20	6.300	6.280
72680	230	11.50	20	6.320	6.300
72910	230	11.50	20	6.340	6.320
73140	230	11.50	20	6.360	6.340
73370	230	11.50	20	6.380	6.360
73600	230	11.50	20	6.400	6.380
73830	230	11.50	20	6.420	6.400
74060	230	11.50	20	6.440	6.420
74290	230	11.50	20	6.460	6.440
74520	230	11.50	20	6.480	6.460
74750	230	11.50	20	6.500	6.480
74980	230	11.50	20	6.520	6.500
75210	230	11.50	20	6.540	6.520
75440	230	11.50	20	6.560	6.540
75670	230	11.50	20	6.580	6.560
75900	230	11.50	20	6.600	6.580
76130	230	11.50	20	6.620	6.600
76360	230	11.50	20	6.640	6.620
76590	230	11.50	20	6.660	6.640
76820	230	11.50	20	6.680	6.660
77050	230	11.50	20	6.700	6.680
77280	230	11.50	20	6.720	6.700
77510	230	11.50	20	6.740	6.720
77740	230	11.50	20	6.760	6.740
77970	230	11.50	20	6.780	6.760
78200	230	11.50	20	6.800	6.780
78430	230	11.50	20	6.820	6.800
78660	230	11.50	20	6.840	6.820
78890	230	11.50	20	6.860	6.840



٢٠٢٠

تابل اسمی لیست ۸۴۰۰

مید	آل	مساحت	میزان الطریق	مساحت	مساحت تقریبی
6.860	6.880	20	11.50	230	79120
6.880	6.900	20	11.50	230	79350
6.900	6.920	20	11.50	230	79580
6.920	6.940	20	11.50	230	79810
6.940	6.960	20	11.50	230	80040
6.960	6.980	20	11.50	230	80270
6.980	7.000	20	11.50	230	80500
7.000	7.020	20	11.50	230	80730
7.020	7.040	20	11.50	230	80960
7.040	7.060	20	11.50	230	81190
7.060	7.080	20	11.50	230	81420
7.080	7.100	20	11.50	230	81650
7.100	7.120	20	11.50	230	81880
7.120	7.140	20	11.50	230	82110
7.140	7.160	20	11.50	230	82340
7.160	7.180	20	11.50	230	82570
7.180	7.200	20	11.50	230	82800
7.200	7.220	20	11.50	230	83030
7.220	7.240	20	11.50	230	83260
7.240	7.260	20	11.50	230	83490
7.260	7.280	20	11.50	230	83720
7.280	7.300	20	11.50	230	83950
7.300	7.320	20	11.50	230	84180
7.320	7.340	20	11.50	230	84410
7.340	7.360	20	11.50	230	84640
7.360	7.380	20	11.50	230	84870
7.380	7.400	20	11.50	230	85100
7.400	7.420	20	11.50	230	85330
7.420	7.440	20	11.50	230	85560
7.440	7.460	20	11.50	230	85790
7.460	7.480	20	11.50	230	86020
7.480	7.500	20	11.50	230	86250
7.500	7.520	20	11.50	230	86480
7.520	7.540	20	11.50	230	86710
7.540	7.560	20	11.50	230	86940
7.560	7.580	20	11.50	230	87170
7.580	7.600	20	11.50	230	87400
7.600	7.620	20	11.50	230	87630
7.620	7.640	20	11.50	230	87860
7.640	7.660	20	11.50	230	88090
7.660	7.680	20	11.50	230	88320
7.680	7.700	20	11.50	230	88550
7.700	7.720	20	11.50	230	88780
7.720	7.740	20	11.50	230	89010
7.740	7.760	20	11.50	230	89240
7.760	7.780	20	11.50	230	89470
7.780	7.800	20	11.50	230	89700
7.800	7.820	20	11.50	230	89930
7.820	7.840	20	11.50	230	90160
7.840	7.860	20	11.50	230	90390
7.860	7.880	20	11.50	230	90620
7.880	7.900	20	11.50	230	90850
7.900	7.920	20	11.50	230	91080
7.920	7.940	20	11.50	230	91310
7.940	7.960	20	11.50	230	91540
7.960	7.980	20	11.50	230	91770
7.980	8.000	20	11.50	230	92000
8.000	8.020	20	11.50	230	92230
8.020	8.040	20	11.50	230	92460
8.040	8.060	20	11.50	230	92690



۳۷۶۱۳

قائمة أسعار مخبنة HCO

كود المنتج	الكمية	الوزن	العدد	القيمة	القيمة
92920	230	11.50	20	8.080	8.060
93150	230	11.50	20	8.100	8.080
93380	230	11.50	20	8.120	8.100
93610	230	11.50	20	8.140	8.120
93840	230	11.50	20	8.160	8.140
94070	230	11.50	20	8.180	8.160
94300	230	11.50	20	8.200	8.180
94530	230	11.50	20	8.220	8.200
94760	230	11.50	20	8.240	8.220
94990	230	11.50	20	8.260	8.240
95220	230	11.50	20	8.280	8.260
95450	230	11.50	20	8.300	8.280
95680	230	11.50	20	8.320	8.300
95910	230	11.50	20	8.340	8.320
96140	230	11.50	20	8.360	8.340
96370	230	11.50	20	8.380	8.360
96600	230	11.50	20	8.400	8.380
96830	230	11.50	20	8.420	8.400
97060	230	11.50	20	8.440	8.420
97290	230	11.50	20	8.460	8.440
97520	230	11.50	20	8.480	8.460
97750	230	11.50	20	8.500	8.480
97980	230	11.50	20	8.520	8.500
98210	230	11.50	20	8.540	8.520
98440	230	11.50	20	8.560	8.540
98670	230	11.50	20	8.580	8.560
98900	230	11.50	20	8.600	8.580
99130	230	11.50	20	8.620	8.600
99360	230	11.50	20	8.640	8.620
99590	230	11.50	20	8.660	8.640
99820	230	11.50	20	8.680	8.660
100050	230	11.50	20	8.700	8.680
100280	230	11.50	20	8.720	8.700
100510	230	11.50	20	8.740	8.720
100740	230	11.50	20	8.760	8.740
100970	230	11.50	20	8.780	8.760
101200	230	11.50	20	8.800	8.780
101430	230	11.50	20	8.820	8.800
101660	230	11.50	20	8.840	8.820
101890	230	11.50	20	8.860	8.840
102120	230	11.50	20	8.880	8.860
102350	230	11.50	20	8.900	8.880
102580	230	11.50	20	8.920	8.900
102810	230	11.50	20	8.940	8.920
103040	230	11.50	20	8.960	8.940
103270	230	11.50	20	8.980	8.960
103500	230	11.50	20	9.000	8.980
103730	230	11.50	20	9.020	9.000
103960	230	11.50	20	9.040	9.020
104190	230	11.50	20	9.060	9.040
104420	230	11.50	20	9.080	9.060
104650	230	11.50	20	9.100	9.080
104880	230	11.50	20	9.120	9.100
105110	230	11.50	20	9.140	9.120
105340	230	11.50	20	9.160	9.140
105570	230	11.50	20	9.180	9.160
105800	230	11.50	20	9.200	9.180
106030	230	11.50	20	9.220	9.200
106260	230	11.50	20	9.240	9.220
106490	230	11.50	20	9.260	9.240



٢٠٢٠

رقم المنتج	المنتج	معدل الجناح	السنة	ال	من
106720	230	11.50	20	9.280	9.260
106950	230	11.50	20	9.300	9.280
107180	230	11.50	20	9.320	9.300
107410	230	11.50	20	9.340	9.320
107640	230	11.50	20	9.360	9.340
107870	230	11.50	20	9.380	9.360
108100	230	11.50	20	9.400	9.380
108330	230	11.50	20	9.420	9.400
108560	230	11.50	20	9.440	9.420
108790	230	11.50	20	9.460	9.440
109020	230	11.50	20	9.480	9.460
109250	230	11.50	20	9.500	9.480
109480	230	11.50	20	9.520	9.500
109710	230	11.50	20	9.540	9.520
109940	230	11.50	20	9.560	9.540
110170	230	11.50	20	9.580	9.560
110400	230	11.50	20	9.600	9.580
110630	230	11.50	20	9.620	9.600
110860	230	11.50	20	9.640	9.620
111090	230	11.50	20	9.660	9.640
111320	230	11.50	20	9.680	9.660
111550	230	11.50	20	9.700	9.680
111780	230	11.50	20	9.720	9.700
112010	230	11.50	20	9.740	9.720
112240	230	11.50	20	9.760	9.740
112470	230	11.50	20	9.780	9.760
112700	230	11.50	20	9.800	9.780
112930	230	11.50	20	9.820	9.800
113160	230	11.50	20	9.840	9.820
113390	230	11.50	20	9.860	9.840
113620	230	11.50	20	9.880	9.860
113850	230	11.50	20	9.900	9.880
114080	230	11.50	20	9.920	9.900
114310	230	11.50	20	9.940	9.920
114540	230	11.50	20	9.960	9.940
114770	230	11.50	20	9.980	9.960
115000	230	11.50	20	10.000	9.980
115230	230	11.50	20	10.020	10.000
115460	230	11.50	20	10.040	10.020
115690	230	11.50	20	10.060	10.040
115920	230	11.50	20	10.080	10.060
116150	230	11.50	20	10.100	10.080
116380	230	11.50	20	10.120	10.100
116610	230	11.50	20	10.140	10.120
116840	230	11.50	20	10.160	10.140
117070	230	11.50	20	10.180	10.160
117300	230	11.50	20	10.200	10.180
117530	230	11.50	20	10.220	10.200
117760	230	11.50	20	10.240	10.220
117990	230	11.50	20	10.260	10.240
118220	230	11.50	20	10.280	10.260
118450	230	11.50	20	10.300	10.280
118680	230	11.50	20	10.320	10.300
118910	230	11.50	20	10.340	10.320
119140	230	11.50	20	10.360	10.340
119370	230	11.50	20	10.380	10.360
119600	230	11.50	20	10.400	10.380
119830	230	11.50	20	10.420	10.400
120060	230	11.50	20	10.440	10.420
120290	230	11.50	20	10.460	10.440
120520	230	11.50	20	10.480	10.460
120750	230	11.50	20	10.500	10.480
120980	230	11.50	20	10.520	10.500
121210	230	11.50	20	10.540	10.520
121440	230	11.50	20	10.560	10.540
121670	230	11.50	20	10.580	10.560
121900	230	11.50	20	10.600	10.580
122130	230	11.50	20	10.620	10.600
122360	230	11.50	20	10.640	10.620
122590	230	11.50	20	10.660	10.640
122820	230	11.50	20	10.680	10.660
123050	230	11.50	20	10.700	10.680
123280	230	11.50	20	10.720	10.700
123510	230	11.50	20	10.740	10.720
123740	230	11.50	20	10.760	10.740
123970	230	11.50	20	10.780	10.760
124200	230	11.50	20	10.800	10.780
124430	230	11.50	20	10.820	10.800
124660	230	11.50	20	10.840	10.820
124890	230	11.50	20	10.860	10.840



(٢٧٨٤٢)

س	ن	السلعة	معدل العرض	السلع	اسم المنتج
10.880	10.880	20	11.50	230	125120
10.900	10.900	20	11.50	230	125150
10.920	10.920	20	11.50	230	125580
10.940	10.940	20	11.50	230	125810
10.960	10.960	20	11.50	230	126040
10.980	10.980	20	11.50	230	126270
11.000	10.980	20	11.50	230	126300
11.020	11.000	20	11.50	230	126730
11.040	11.020	20	11.50	230	126960
11.060	11.040	20	11.50	230	127190
11.080	11.060	20	11.50	230	127420
11.100	11.080	20	11.50	230	127650
11.120	11.100	20	11.50	230	127880
11.140	11.120	20	11.50	230	128110
11.160	11.140	20	11.50	230	128340
11.180	11.160	20	11.50	230	128570
11.200	11.180	20	11.50	230	128800
11.220	11.200	20	11.50	230	129030
11.240	11.220	20	11.50	230	129260
11.260	11.240	20	11.50	230	129490
11.280	11.260	20	11.50	230	129720
11.300	11.280	20	11.50	230	129950
11.320	11.300	20	11.50	230	130180
11.340	11.320	20	11.50	230	130410
11.360	11.340	20	11.50	230	130640
11.380	11.360	20	11.50	230	130870
11.400	11.380	20	11.50	230	131100
11.420	11.400	20	11.50	230	131330
11.440	11.420	20	11.50	230	131560
11.460	11.440	20	11.50	230	131790
11.480	11.460	20	11.50	230	132020
11.500	11.480	20	11.50	230	132250
11.520	11.500	20	11.50	230	132480
11.540	11.520	20	11.50	230	132710
11.560	11.540	20	11.50	230	132940
11.580	11.560	20	11.50	230	133170
11.600	11.580	20	11.50	230	133400
11.620	11.600	20	11.50	230	133630
11.640	11.620	20	11.50	230	133860
11.660	11.640	20	11.50	230	134090
11.680	11.660	20	11.50	230	134320
11.700	11.680	20	11.50	230	134550
11.720	11.700	20	11.50	230	134780
11.740	11.720	20	11.50	230	135010
11.760	11.740	20	11.50	230	135240
11.780	11.760	20	11.50	230	135470
11.800	11.780	20	11.50	230	135700
11.820	11.800	20	11.50	230	135930
11.840	11.820	20	11.50	230	136160
11.860	11.840	20	11.50	230	136390
11.880	11.860	20	11.50	230	136620
11.900	11.880	20	11.50	230	136850
11.920	11.900	20	11.50	230	137080
11.940	11.920	20	11.50	230	137310
11.960	11.940	20	11.50	230	137540
11.980	11.960	20	11.50	230	137770
12.000	11.980	20	11.50	230	138000
12.020	12.000	20	11.50	230	138230
12.040	12.020	20	11.50	230	138460
12.060	12.040	20	11.50	230	138690
12.080	12.060	20	11.50	230	138920
12.100	12.080	20	11.50	230	139150
12.120	12.100	20	11.50	230	139380
12.140	12.120	20	11.50	230	139610
12.160	12.140	20	11.50	230	139840
12.180	12.160	20	11.50	230	140070
12.200	12.180	20	11.50	230	140300
12.220	12.200	20	11.50	230	140530
12.240	12.220	20	11.50	230	140760
12.260	12.240	20	11.50	230	140990
12.280	12.260	20	11.50	230	141220
12.300	12.280	20	11.50	230	141450
12.320	12.300	20	11.50	230	141680
12.340	12.320	20	11.50	230	141910
12.360	12.340	20	11.50	230	142140
12.380	12.360	20	11.50	230	142370
12.400	12.380	20	11.50	230	142600
12.420	12.400	20	11.50	230	142830
12.440	12.420	20	11.50	230	143060
12.460	12.440	20	11.50	230	143290



٢٠٢٣

من	ال	السالة	مرض الطرقل	السع	السع التركى
12.460	12.480	20	11.50	230	143520
12.480	12.500	20	11.50	230	143750
12.500	12.520	20	11.50	230	143980
12.520	12.540	20	11.50	230	144210
12.540	12.560	20	11.50	230	144440
12.560	12.580	20	11.50	230	144670
12.580	12.600	20	11.50	230	144900
12.600	12.620	20	11.50	230	145130
12.620	12.640	20	11.50	230	145360
12.640	12.660	20	11.50	230	145590
12.660	12.680	20	11.50	230	145820
12.680	12.700	20	11.50	230	146050
12.700	12.720	20	11.50	230	146280
12.720	12.740	20	11.50	230	146510
12.740	12.760	20	11.50	230	146740
12.760	12.780	20	11.50	230	146970
12.780	12.800	20	11.50	230	147200
12.800	12.820	20	11.50	230	147430
12.820	12.840	20	11.50	230	147660
12.840	12.860	20	11.50	230	147890
12.860	12.880	20	11.50	230	148120
12.880	12.900	20	11.50	230	148350
12.900	12.920	20	11.50	230	148580
12.920	12.940	20	11.50	230	148810
12.940	12.960	20	11.50	230	149040
12.960	12.980	20	11.50	230	149270
12.980	13.000	20	11.50	230	149500
13.000	13.020	20	11.50	230	149730
13.020	13.040	20	11.50	230	149960
13.040	13.060	20	11.50	230	150190
13.060	13.080	20	11.50	230	150420
13.080	13.100	20	11.50	230	150650
13.100	13.120	20	11.50	230	150880
13.120	13.140	20	11.50	230	151110
13.140	13.160	20	11.50	230	151340
13.160	13.180	20	11.50	230	151570
13.180	13.200	20	11.50	230	151800
13.200	13.220	20	11.50	230	152030
13.220	13.240	20	11.50	230	152260
13.240	13.260	20	11.50	230	152490
13.260	13.280	20	11.50	230	152720
13.280	13.300	20	11.50	230	152950
13.300	13.320	20	11.50	230	153180
13.320	13.340	20	11.50	230	153410
13.340	13.360	20	11.50	230	153640
13.360	13.380	20	11.50	230	153870
13.380	13.400	20	11.50	230	154100
13.400	13.420	20	11.50	230	154330
13.420	13.440	20	11.50	230	154560
13.440	13.460	20	11.50	230	154790
13.460	13.480	20	11.50	230	155020
13.480	13.500	20	11.50	230	155250
13.500	13.520	20	11.50	230	155480
13.520	13.540	20	11.50	230	155710
13.540	13.560	20	11.50	230	155940
13.560	13.580	20	11.50	230	156170
13.580	13.600	20	11.50	230	156400
13.600	13.620	20	11.50	230	156630
13.620	13.640	20	11.50	230	156860
13.640	13.660	20	11.50	230	157090
13.660	13.680	20	11.50	230	157320
13.680	13.700	20	11.50	230	157550
13.700	13.720	20	11.50	230	157780
13.720	13.740	20	11.50	230	158010
13.740	13.760	20	11.50	230	158240
13.760	13.780	20	11.50	230	158470
13.780	13.800	20	11.50	230	158700
13.800	13.820	20	11.50	230	158930
13.820	13.840	20	11.50	230	159160
13.840	13.860	20	11.50	230	159390
13.860	13.880	20	11.50	230	159620
13.880	13.900	20	11.50	230	159850
13.900	13.920	20	11.50	230	160080
13.920	13.940	20	11.50	230	160310
13.940	13.960	20	11.50	230	160540
13.960	13.980	20	11.50	230	160770
13.980	14.000	20	11.50	230	161000
14.000	14.020	20	11.50	230	161230
14.020	14.040	20	11.50	230	161460
14.040	14.060	20	11.50	230	161690



مساحت	مساحت	مساحت	مساحت	مساحت	مساحت
۱۶۱۹۲۰	۲۱۰	۱۱.۵۰	۲۰	۱۴.۰۸۰	۱۴.۰۶۰
۱۶۲۱۵۰	۲۱۰	۱۱.۵۰	۲۰	۱۴.۱۰۰	۱۴.۰۸۰
۱۶۲۳۸۰	۲۱۰	۱۱.۵۰	۲۰	۱۴.۱۲۰	۱۴.۱۰۰
۱۶۲۶۱۰	۲۱۰	۱۱.۵۰	۲۰	۱۴.۱۴۰	۱۴.۱۲۰
۱۶۲۸۴۰	۲۱۰	۱۱.۵۰	۲۰	۱۴.۱۶۰	۱۴.۱۴۰
۱۶۳۰۷۰	۲۱۰	۱۱.۵۰	۲۰	۱۴.۱۸۰	۱۴.۱۶۰
۱۶۳۳۰۰	۲۱۰	۱۱.۵۰	۲۰	۱۴.۲۰۰	۱۴.۱۸۰
۱۶۳۵۳۰	۲۱۰	۱۱.۵۰	۲۰	۱۴.۲۲۰	۱۴.۲۰۰
۱۶۳۷۶۰	۲۱۰	۱۱.۵۰	۲۰	۱۴.۲۴۰	۱۴.۲۲۰
۱۶۳۹۹۰	۲۱۰	۱۱.۵۰	۲۰	۱۴.۲۶۰	۱۴.۲۴۰
۱۶۴۲۲۰	۲۱۰	۱۱.۵۰	۲۰	۱۴.۲۸۰	۱۴.۲۶۰
۱۶۴۴۵۰	۲۱۰	۱۱.۵۰	۲۰	۱۴.۳۰۰	۱۴.۲۸۰
۱۶۴۶۸۰	۲۱۰	۱۱.۵۰	۲۰	۱۴.۳۲۰	۱۴.۳۰۰
۱۶۴۹۱۰	۲۱۰	۱۱.۵۰	۲۰	۱۴.۳۴۰	۱۴.۳۲۰
۱۶۵۱۴۰	۲۱۰	۱۱.۵۰	۲۰	۱۴.۳۶۰	۱۴.۳۴۰
۱۶۵۳۷۰	۲۱۰	۱۱.۵۰	۲۰	۱۴.۳۸۰	۱۴.۳۶۰
۱۶۵۶۰۰	۲۱۰	۱۱.۵۰	۲۰	۱۴.۴۰۰	۱۴.۳۸۰
۱۶۵۸۳۰	۲۱۰	۱۱.۵۰	۲۰	۱۴.۴۲۰	۱۴.۴۰۰
۱۶۶۰۶۰	۲۱۰	۱۱.۵۰	۲۰	۱۴.۴۴۰	۱۴.۴۲۰
۱۶۶۲۹۰	۲۱۰	۱۱.۵۰	۲۰	۱۴.۴۶۰	۱۴.۴۴۰
۱۶۶۵۲۰	۲۱۰	۱۱.۵۰	۲۰	۱۴.۴۸۰	۱۴.۴۶۰
۱۶۶۷۵۰	۲۱۰	۱۱.۵۰	۲۰	۱۴.۵۰۰	۱۴.۴۸۰
۱۶۶۹۸۰	۲۱۰	۱۱.۵۰	۲۰	۱۴.۵۲۰	۱۴.۵۰۰
۱۶۷۲۱۰	۲۱۰	۱۱.۵۰	۲۰	۱۴.۵۴۰	۱۴.۵۲۰
۱۶۷۴۴۰	۲۱۰	۱۱.۵۰	۲۰	۱۴.۵۶۰	۱۴.۵۴۰
۱۶۷۶۷۰	۲۱۰	۱۱.۵۰	۲۰	۱۴.۵۸۰	۱۴.۵۶۰
۱۶۷۹۰۰	۲۱۰	۱۱.۵۰	۲۰	۱۴.۶۰۰	۱۴.۵۸۰
۱۶۸۱۳۰	۲۱۰	۱۱.۵۰	۲۰	۱۴.۶۲۰	۱۴.۶۰۰
۱۶۸۳۶۰	۲۱۰	۱۱.۵۰	۲۰	۱۴.۶۴۰	۱۴.۶۲۰
۱۶۸۵۹۰	۲۱۰	۱۱.۵۰	۲۰	۱۴.۶۶۰	۱۴.۶۴۰
۱۶۸۸۲۰	۲۱۰	۱۱.۵۰	۲۰	۱۴.۶۸۰	۱۴.۶۶۰
۱۶۹۰۵۰	۲۱۰	۱۱.۵۰	۲۰	۱۴.۷۰۰	۱۴.۶۸۰
۱۶۹۲۸۰	۲۱۰	۱۱.۵۰	۲۰	۱۴.۷۲۰	۱۴.۷۰۰
۱۶۹۵۱۰	۲۱۰	۱۱.۵۰	۲۰	۱۴.۷۴۰	۱۴.۷۲۰
۱۶۹۷۴۰	۲۱۰	۱۱.۵۰	۲۰	۱۴.۷۶۰	۱۴.۷۴۰
۱۶۹۹۷۰	۲۱۰	۱۱.۵۰	۲۰	۱۴.۷۸۰	۱۴.۷۶۰
۱۷۰۲۰۰	۲۱۰	۱۱.۵۰	۲۰	۱۴.۸۰۰	۱۴.۷۸۰
۱۷۰۴۳۰	۲۱۰	۱۱.۵۰	۲۰	۱۴.۸۲۰	۱۴.۸۰۰
۱۷۰۶۶۰	۲۱۰	۱۱.۵۰	۲۰	۱۴.۸۴۰	۱۴.۸۲۰
۱۷۰۸۹۰	۲۱۰	۱۱.۵۰	۲۰	۱۴.۸۶۰	۱۴.۸۴۰
۱۷۱۱۲۰	۲۱۰	۱۱.۵۰	۲۰	۱۴.۸۸۰	۱۴.۸۶۰
۱۷۱۳۵۰	۲۱۰	۱۱.۵۰	۲۰	۱۴.۹۰۰	۱۴.۸۸۰
۱۷۱۵۸۰	۲۱۰	۱۱.۵۰	۲۰	۱۴.۹۲۰	۱۴.۹۰۰
۱۷۱۸۱۰	۲۱۰	۱۱.۵۰	۲۰	۱۴.۹۴۰	۱۴.۹۲۰
۱۷۲۰۴۰	۲۱۰	۱۱.۵۰	۲۰	۱۴.۹۶۰	۱۴.۹۴۰
۱۷۲۲۷۰	۲۱۰	۱۱.۵۰	۲۰	۱۴.۹۸۰	۱۴.۹۶۰
۱۷۲۵۰۰	۲۱۰	۱۱.۵۰	۲۰	۱۵.۰۰۰	۱۴.۹۸۰
۱۷۲۷۳۰	۲۱۰	۱۱.۵۰	۲۰	۱۵.۰۲۰	۱۵.۰۰۰
۱۷۲۹۶۰	۲۱۰	۱۱.۵۰	۲۰	۱۵.۰۴۰	۱۵.۰۲۰
۱۷۳۱۹۰	۲۱۰	۱۱.۵۰	۲۰	۱۵.۰۶۰	۱۵.۰۴۰
۱۷۳۴۲۰	۲۱۰	۱۱.۵۰	۲۰	۱۵.۰۸۰	۱۵.۰۶۰
۱۷۳۶۵۰	۲۱۰	۱۱.۵۰	۲۰	۱۵.۱۰۰	۱۵.۰۸۰
۱۷۳۸۸۰	۲۱۰	۱۱.۵۰	۲۰	۱۵.۱۲۰	۱۵.۱۰۰
۱۷۴۱۱۰	۲۱۰	۱۱.۵۰	۲۰	۱۵.۱۴۰	۱۵.۱۲۰
۱۷۴۳۴۰	۲۱۰	۱۱.۵۰	۲۰	۱۵.۱۶۰	۱۵.۱۴۰
۱۷۴۵۷۰	۲۱۰	۱۱.۵۰	۲۰	۱۵.۱۸۰	۱۵.۱۶۰
۱۷۴۸۰۰	۲۱۰	۱۱.۵۰	۲۰	۱۵.۲۰۰	۱۵.۱۸۰
۱۷۵۰۳۰	۲۱۰	۱۱.۵۰	۲۰	۱۵.۲۲۰	۱۵.۲۰۰
۱۷۵۲۶۰	۲۱۰	۱۱.۵۰	۲۰	۱۵.۲۴۰	۱۵.۲۲۰
۱۷۵۴۹۰	۲۱۰	۱۱.۵۰	۲۰	۱۵.۲۶۰	۱۵.۲۴۰
۱۷۵۷۲۰	۲۱۰	۱۱.۵۰	۲۰	۱۵.۲۸۰	۱۵.۲۶۰
۱۷۵۹۵۰	۲۱۰	۱۱.۵۰	۲۰	۱۵.۳۰۰	۱۵.۲۸۰
۱۷۶۱۸۰	۲۱۰	۱۱.۵۰	۲۰	۱۵.۳۲۰	۱۵.۳۰۰
۱۷۶۴۱۰	۲۱۰	۱۱.۵۰	۲۰	۱۵.۳۴۰	۱۵.۳۲۰
۱۷۶۶۴۰	۲۱۰	۱۱.۵۰	۲۰	۱۵.۳۶۰	۱۵.۳۴۰
۱۷۶۸۷۰	۲۱۰	۱۱.۵۰	۲۰	۱۵.۳۸۰	۱۵.۳۶۰
۱۷۷۱۰۰	۲۱۰	۱۱.۵۰	۲۰	۱۵.۴۰۰	۱۵.۳۸۰
۱۷۷۳۳۰	۲۱۰	۱۱.۵۰	۲۰	۱۵.۴۲۰	۱۵.۴۰۰
۱۷۷۵۶۰	۲۱۰	۱۱.۵۰	۲۰	۱۵.۴۴۰	۱۵.۴۲۰
۱۷۷۷۹۰	۲۱۰	۱۱.۵۰	۲۰	۱۵.۴۶۰	۱۵.۴۴۰
۱۷۸۰۲۰	۲۱۰	۱۱.۵۰	۲۰	۱۵.۴۸۰	۱۵.۴۶۰
۱۷۸۲۵۰	۲۱۰	۱۱.۵۰	۲۰	۱۵.۵۰۰	۱۵.۴۸۰
۱۷۸۴۸۰	۲۱۰	۱۱.۵۰	۲۰	۱۵.۵۲۰	۱۵.۵۰۰
۱۷۸۷۱۰	۲۱۰	۱۱.۵۰	۲۰	۱۵.۵۴۰	۱۵.۵۲۰
۱۷۸۹۴۰	۲۱۰	۱۱.۵۰	۲۰	۱۵.۵۶۰	۱۵.۵۴۰
۱۷۹۱۷۰	۲۱۰	۱۱.۵۰	۲۰	۱۵.۵۸۰	۱۵.۵۶۰
۱۷۹۴۰۰	۲۱۰	۱۱.۵۰	۲۰	۱۵.۶۰۰	۱۵.۵۸۰
۱۷۹۶۳۰	۲۱۰	۱۱.۵۰	۲۰	۱۵.۶۲۰	۱۵.۶۰۰
۱۷۹۸۶۰	۲۱۰	۱۱.۵۰	۲۰	۱۵.۶۴۰	۱۵.۶۲۰
۱۸۰۰۹۰	۲۱۰	۱۱.۵۰	۲۰	۱۵.۶۶۰	۱۵.۶۴۰



۳۷۶۱۳

س	ق	كمية	معدل فطير	نوع	نوع القماش
15.660	15.680	20	11.50	230	180320
15.680	15.700	20	11.50	230	180550
15.700	15.720	20	11.50	230	180780
15.720	15.740	20	11.50	230	181010
15.740	15.760	20	11.50	230	181240
15.760	15.780	20	11.50	230	181470
15.780	15.800	20	11.50	230	181700
15.800	15.820	20	11.50	230	181930
15.820	15.840	20	11.50	230	182160
15.840	15.860	20	11.50	230	182390
15.860	15.880	20	11.50	230	182620
15.880	15.900	20	11.50	230	182850
15.900	15.920	20	11.50	230	183080
15.920	15.940	20	11.50	230	183310
15.940	15.960	20	11.50	230	183540
15.960	15.980	20	11.50	230	183770
15.980	16.000	20	11.50	230	184000
16.000	16.020	20	11.50	230	184230
16.020	16.040	20	11.50	230	184460
16.040	16.060	20	11.50	230	184690
16.060	16.080	20	11.50	230	184920
16.080	16.100	20	11.50	230	185150
16.100	16.120	20	11.50	230	185380
16.120	16.140	20	11.50	230	185610
16.140	16.160	20	11.50	230	185840
16.160	16.180	20	11.50	230	186070
16.180	16.200	20	11.50	230	186300
16.200	16.220	20	11.50	230	186530
16.220	16.240	20	11.50	230	186760
16.240	16.260	20	11.50	230	186990
16.260	16.280	20	11.50	230	187220
16.280	16.300	20	11.50	230	187450
16.300	16.320	20	11.50	230	187680
16.320	16.340	20	11.50	230	187910
16.340	16.360	20	11.50	230	188140
16.360	16.380	20	11.50	230	188370
16.380	16.400	20	11.50	230	188600
16.400	16.420	20	11.50	230	188830
16.420	16.440	20	11.50	230	189060
16.440	16.460	20	11.50	230	189290
16.460	16.480	20	11.50	230	189520
16.480	16.500	20	11.50	230	189750
16.500	16.520	20	11.50	230	189980
16.520	16.540	20	11.50	230	190210
16.540	16.560	20	11.50	230	190440
16.560	16.580	20	11.50	230	190670
16.580	16.600	20	11.50	230	190900
16.600	16.620	20	11.50	230	191130
16.620	16.640	20	11.50	230	191360
16.640	16.660	20	11.50	230	191590
16.660	16.680	20	11.50	230	191820
16.680	16.700	20	11.50	230	192050
16.700	16.720	20	11.50	230	192280
16.720	16.740	20	11.50	230	192510
16.740	16.760	20	11.50	230	192740
16.760	16.780	20	11.50	230	192970
16.780	16.800	20	11.50	230	193200
16.800	16.820	20	11.50	230	193430
16.820	16.840	20	11.50	230	193660
16.840	16.860	20	11.50	230	193890
16.860	16.880	20	11.50	230	194120
16.880	16.900	20	11.50	230	194350
16.900	16.920	20	11.50	230	194580
16.920	16.940	20	11.50	230	194810
16.940	16.960	20	11.50	230	195040
16.960	16.980	20	11.50	230	195270
16.980	17.000	20	11.50	230	195500
17.000	17.020	20	11.50	230	195730
17.020	17.040	20	11.50	230	195960
17.040	17.060	20	11.50	230	196190
17.060	17.080	20	11.50	230	196420
17.080	17.100	20	11.50	230	196650
17.100	17.120	20	11.50	230	196880
17.120	17.140	20	11.50	230	197110
17.140	17.160	20	11.50	230	197340
17.160	17.180	20	11.50	230	197570
17.180	17.200	20	11.50	230	197800
17.200	17.220	20	11.50	230	198030
17.220	17.240	20	11.50	230	198260
17.240	17.260	20	11.50	230	198490



السطح الترابي	السطح	عرض الطريق	الامتداد	الم	من
198720	230	11.50	20	17.280	17.260
198950	230	11.50	20	17.300	17.280
199180	230	11.50	20	17.320	17.300
199410	230	11.50	20	17.340	17.320
199640	230	11.50	20	17.360	17.340
199870	230	11.50	20	17.380	17.360
200100	230	11.50	20	17.400	17.380
200330	230	11.50	20	17.420	17.400
200560	230	11.50	20	17.440	17.420
200790	230	11.50	20	17.460	17.440
201020	230	11.50	20	17.480	17.460
201250	230	11.50	20	17.500	17.480
201480	230	11.50	20	17.520	17.500
201710	230	11.50	20	17.540	17.520
201940	230	11.50	20	17.560	17.540
202170	230	11.50	20	17.580	17.560
202400	230	11.50	20	17.600	17.580
202630	230	11.50	20	17.620	17.600
202860	230	11.50	20	17.640	17.620
203090	230	11.50	20	17.660	17.640
203320	230	11.50	20	17.680	17.660
203550	230	11.50	20	17.700	17.680
203780	230	11.50	20	17.720	17.700
204010	230	11.50	20	17.740	17.720
204240	230	11.50	20	17.760	17.740
204470	230	11.50	20	17.780	17.760
204700	230	11.50	20	17.800	17.780
204930	230	11.50	20	17.820	17.800
205160	230	11.50	20	17.840	17.820
205390	230	11.50	20	17.860	17.840
205620	230	11.50	20	17.880	17.860
205850	230	11.50	20	17.900	17.880
206080	230	11.50	20	17.920	17.900
206310	230	11.50	20	17.940	17.920
206540	230	11.50	20	17.960	17.940
206770	230	11.50	20	17.980	17.960
207000	230	11.50	20	18.000	17.980
207230	230	11.50	20	18.020	18.000
207460	230	11.50	20	18.040	18.020
207690	230	11.50	20	18.060	18.040
207920	230	11.50	20	18.080	18.060
208150	230	11.50	20	18.100	18.080
208380	230	11.50	20	18.120	18.100
208610	230	11.50	20	18.140	18.120
208840	230	11.50	20	18.160	18.140
209070	230	11.50	20	18.180	18.160
209300	230	11.50	20	18.200	18.180
209530	230	11.50	20	18.220	18.200
209760	230	11.50	20	18.240	18.220
209990	230	11.50	20	18.260	18.240
210220	230	11.50	20	18.280	18.260
210450	230	11.50	20	18.300	18.280
210680	230	11.50	20	18.320	18.300
210910	230	11.50	20	18.340	18.320
211140	230	11.50	20	18.360	18.340
211370	230	11.50	20	18.380	18.360
211600	230	11.50	20	18.400	18.380
211830	230	11.50	20	18.420	18.400
212060	230	11.50	20	18.440	18.420
212290	230	11.50	20	18.460	18.440
212520	230	11.50	20	18.480	18.460
212750	230	11.50	20	18.500	18.480
212980	230	11.50	20	18.520	18.500
213210	230	11.50	20	18.540	18.520
213440	230	11.50	20	18.560	18.540
213670	230	11.50	20	18.580	18.560
213900	230	11.50	20	18.600	18.580
214130	230	11.50	20	18.620	18.600
214360	230	11.50	20	18.640	18.620
214590	230	11.50	20	18.660	18.640
214820	230	11.50	20	18.680	18.660
215050	230	11.50	20	18.700	18.680
215280	230	11.50	20	18.720	18.700
215510	230	11.50	20	18.740	18.720
215740	230	11.50	20	18.760	18.740
215970	230	11.50	20	18.780	18.760
216200	230	11.50	20	18.800	18.780
216430	230	11.50	20	18.820	18.800
216660	230	11.50	20	18.840	18.820
216890	230	11.50	20	18.860	18.840



السطح	السطح	معرض الطريق	السطح	السطح	السطح
217120	230	11.50	20	18.880	18.880
217350	230	11.50	20	18.900	18.900
217580	230	11.50	20	18.920	18.900
217810	230	11.50	20	18.940	18.920
218040	230	11.50	20	18.960	18.940
218270	230	11.50	20	18.980	18.960
218500	230	11.50	20	19.000	18.980
218730	230	11.50	20	19.020	19.000
218960	230	11.50	20	19.040	19.020
219190	230	11.50	20	19.060	19.040
219420	230	11.50	20	19.080	19.060
219650	230	11.50	20	19.100	19.080
219880	230	11.50	20	19.120	19.100
220110	230	11.50	20	19.140	19.120
220340	230	11.50	20	19.160	19.140
220570	230	11.50	20	19.180	19.160
220800	230	11.50	20	19.200	19.180
221030	230	11.50	20	19.220	19.200
221260	230	11.50	20	19.240	19.220
221490	230	11.50	20	19.260	19.240
221720	230	11.50	20	19.280	19.260
221950	230	11.50	20	19.300	19.280
222180	230	11.50	20	19.320	19.300
222410	230	11.50	20	19.340	19.320
222640	230	11.50	20	19.360	19.340
222870	230	11.50	20	19.380	19.360
223100	230	11.50	20	19.400	19.380
223330	230	11.50	20	19.420	19.400
223560	230	11.50	20	19.440	19.420
223790	230	11.50	20	19.460	19.440
224020	230	11.50	20	19.480	19.460
224250	230	11.50	20	19.500	19.480
224480	230	11.50	20	19.520	19.500
224710	230	11.50	20	19.540	19.520
224940	230	11.50	20	19.560	19.540
225170	230	11.50	20	19.580	19.560
225400	230	11.50	20	19.600	19.580
225630	230	11.50	20	19.620	19.600
225860	230	11.50	20	19.640	19.620
226090	230	11.50	20	19.660	19.640
226320	230	11.50	20	19.680	19.660
226550	230	11.50	20	19.700	19.680
226780	230	11.50	20	19.720	19.700
227010	230	11.50	20	19.740	19.720
227240	230	11.50	20	19.760	19.740
227470	230	11.50	20	19.780	19.760
227700	230	11.50	20	19.800	19.780
227930	230	11.50	20	19.820	19.800
228160	230	11.50	20	19.840	19.820
228390	230	11.50	20	19.860	19.840
228620	230	11.50	20	19.880	19.860
228850	230	11.50	20	19.900	19.880
229080	230	11.50	20	19.920	19.900
229310	230	11.50	20	19.940	19.920
229540	230	11.50	20	19.960	19.940
229770	230	11.50	20	19.980	19.960
230000	230	11.50	20	20.000	19.980
230230	230	11.50	20	20.020	20.000
230460	230	11.50	20	20.040	20.020
230690	230	11.50	20	20.060	20.040
230920	230	11.50	20	20.080	20.060
231150	230	11.50	20	20.100	20.080
231380	230	11.50	20	20.120	20.100
231610	230	11.50	20	20.140	20.120
231840	230	11.50	20	20.160	20.140
232070	230	11.50	20	20.180	20.160
232300	230	11.50	20	20.200	20.180
232530	230	11.50	20	20.220	20.200
232760	230	11.50	20	20.240	20.220
232990	230	11.50	20	20.260	20.240
233220	230	11.50	20	20.280	20.260
233450	230	11.50	20	20.300	20.280
233680	230	11.50	20	20.320	20.300
233910	230	11.50	20	20.340	20.320
234140	230	11.50	20	20.360	20.340
234370	230	11.50	20	20.380	20.360
234600	230	11.50	20	20.400	20.380
234830	230	11.50	20	20.420	20.400
235060	230	11.50	20	20.440	20.420
235290	230	11.50	20	20.460	20.440



٣٧٦٣

من	فل	المساحة	معرض الحريق	المسطح	المسطح الترابي
20.440	20	11.50	230	235520	235520
20.480	20	11.50	230	235750	235750
20.520	20	11.50	230	235980	235980
20.560	20	11.50	230	236210	236210
20.600	20	11.50	230	236440	236440
20.640	20	11.50	230	236670	236670
20.680	20	11.50	230	236900	236900
20.720	20	11.50	230	237130	237130
20.760	20	11.50	230	237360	237360
20.800	20	11.50	230	237590	237590
20.840	20	11.50	230	237820	237820
20.880	20	11.50	230	238050	238050
20.920	20	11.50	230	238280	238280
20.960	20	11.50	230	238510	238510
21.000	20	11.50	230	238740	238740
21.040	20	11.50	230	238970	238970
21.080	20	11.50	230	239200	239200
21.120	20	11.50	230	239430	239430
21.160	20	11.50	230	239660	239660
21.200	20	11.50	230	239890	239890
21.240	20	11.50	230	240120	240120
21.280	20	11.50	230	240350	240350
21.320	20	11.50	230	240580	240580
21.360	20	11.50	230	240810	240810
21.400	20	11.50	230	241040	241040
21.440	20	11.50	230	241270	241270
21.480	20	11.50	230	241500	241500
21.520	20	11.50	230	241730	241730
21.560	20	11.50	230	241960	241960
21.600	20	11.50	230	242190	242190
21.640	20	11.50	230	242420	242420
21.680	20	11.50	230	242650	242650
21.720	20	11.50	230	242880	242880
21.760	20	11.50	230	243110	243110
21.800	20	11.50	230	243340	243340
21.840	20	11.50	230	243570	243570
21.880	20	11.50	230	243800	243800
21.920	20	11.50	230	244030	244030
21.960	20	11.50	230	244260	244260
22.000	20	11.50	230	244490	244490
22.040	20	11.50	230	244720	244720
22.080	20	11.50	230	244950	244950
22.120	20	11.50	230	245180	245180
22.160	20	11.50	230	245410	245410
22.200	20	11.50	230	245640	245640
22.240	20	11.50	230	245870	245870
22.280	20	11.50	230	246100	246100
22.320	20	11.50	230	246330	246330
22.360	20	11.50	230	246560	246560
22.400	20	11.50	230	246790	246790
22.440	20	11.50	230	247020	247020
22.480	20	11.50	230	247250	247250
22.520	20	11.50	230	247480	247480
22.560	20	11.50	230	247710	247710
22.600	20	11.50	230	247940	247940
22.640	20	11.50	230	248170	248170
22.680	20	11.50	230	248400	248400
22.720	20	11.50	230	248630	248630
22.760	20	11.50	230	248860	248860
22.800	20	11.50	230	249090	249090
22.840	20	11.50	230	249320	249320
22.880	20	11.50	230	249550	249550
22.920	20	11.50	230	249780	249780
22.960	20	11.50	230	250010	250010
23.000	20	11.50	230	250240	250240
23.040	20	11.50	230	250470	250470
23.080	20	11.50	230	250700	250700
23.120	20	11.50	230	250930	250930
23.160	20	11.50	230	251160	251160
23.200	20	11.50	230	251390	251390
23.240	20	11.50	230	251620	251620
23.280	20	11.50	230	251850	251850
23.320	20	11.50	230	252080	252080
23.360	20	11.50	230	252310	252310
23.400	20	11.50	230	252540	252540
23.440	20	11.50	230	252770	252770
23.480	20	11.50	230	253000	253000
23.520	20	11.50	230	253230	253230
23.560	20	11.50	230	253460	253460
23.600	20	11.50	230	253690	253690



٣٧٦١٣

رقم الحساب	البيان	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ
253920	230	11.50	20	22.000	22.060
254150	230	11.50	20	22.100	22.080
254380	230	11.50	20	22.120	22.100
254610	230	11.50	20	22.140	22.120
254840	230	11.50	20	22.160	22.140
255070	230	11.50	20	22.180	22.160
255300	230	11.50	20	22.200	22.180
255530	230	11.50	20	22.220	22.200
255760	230	11.50	20	22.240	22.220
255990	230	11.50	20	22.260	22.240
256220	230	11.50	20	22.280	22.260
256450	230	11.50	20	22.300	22.280
256680	230	11.50	20	22.320	22.300
256910	230	11.50	20	22.340	22.320
257140	230	11.50	20	22.360	22.340
257370	230	11.50	20	22.380	22.360
257600	230	11.50	20	22.400	22.380
257830	230	11.50	20	22.420	22.400
258060	230	11.50	20	22.440	22.420
258290	230	11.50	20	22.460	22.440
258520	230	11.50	20	22.480	22.460
258750	230	11.50	20	22.500	22.480
258980	230	11.50	20	22.520	22.500
259210	230	11.50	20	22.540	22.520
259440	230	11.50	20	22.560	22.540
259670	230	11.50	20	22.580	22.560
259900	230	11.50	20	22.600	22.580
260130	230	11.50	20	22.620	22.600
260360	230	11.50	20	22.640	22.620
260590	230	11.50	20	22.660	22.640
260820	230	11.50	20	22.680	22.660
261050	230	11.50	20	22.700	22.680
261280	230	11.50	20	22.720	22.700
261510	230	11.50	20	22.740	22.720
261740	230	11.50	20	22.760	22.740
261970	150	7.50	20	22.780	22.760
262200	150	7.50	20	22.800	22.780
262430	150	7.50	20	22.820	22.800
262660	150	7.50	20	22.840	22.820
262890	150	7.50	20	22.860	22.840
263120	150	7.50	20	22.880	22.860
263350	150	7.50	20	22.900	22.880
263580	150	7.50	20	22.920	22.900
263810	150	7.50	20	22.940	22.920
264040	150	7.50	20	22.960	22.940
264270	150	7.50	20	22.980	22.960
264500	150	7.50	20	23.000	22.980
264730	150	7.50	20	23.020	23.000
264960	150	7.50	20	23.040	23.020
265190	150	7.50	20	23.060	23.040
265420	150	7.50	20	23.080	23.060
265650	150	7.50	20	23.100	23.080
265880	150	7.50	20	23.120	23.100
266110	150	7.50	20	23.140	23.120
266340	150	7.50	20	23.160	23.140
266570	150	7.50	20	23.180	23.160
266800	150	7.50	20	23.200	23.180
267030	150	7.50	20	23.220	23.200
267260	150	7.50	20	23.240	23.220
267490	150	7.50	20	23.260	23.240
267720	150	7.50	20	23.280	23.260
267950	150	7.50	20	23.300	23.280
268180	150	7.50	20	23.320	23.300
268410	150	7.50	20	23.340	23.320
268640	150	7.50	20	23.360	23.340
268870	150	7.50	20	23.380	23.360
269100	150	7.50	20	23.400	23.380
269330	150	7.50	20	23.420	23.400
269560	150	7.50	20	23.440	23.420
269790	150	7.50	20	23.460	23.440
270020	150	7.50	20	23.480	23.460
270250	150	7.50	20	23.500	23.480
270480	150	7.50	20	23.520	23.500
270710	150	7.50	20	23.540	23.520
270940	150	7.50	20	23.560	23.540
271170	150	7.50	20	23.580	23.560
271400	150	7.50	20	23.600	23.580
271630	150	7.50	20	23.620	23.600
271860	150	7.50	20	23.640	23.620
272090	150	7.50	20	23.660	23.640



١٤٤٣/٠٣/٢٧

السن	الارتفاع	معرض الطول	المساحة	المساحة	المساحة
268640	150	7.50	20	23.680	23.660
268700	150	7.50	20	23.700	23.680
268760	150	7.50	20	23.720	23.700
268820	150	7.50	20	23.740	23.720
268880	150	7.50	20	23.760	23.740
268940	150	7.50	20	23.780	23.760
269000	150	7.50	20	23.800	23.780
269060	150	7.50	20	23.820	23.800
269120	150	7.50	20	23.840	23.820
269180	150	7.50	20	23.860	23.840
269240	150	7.50	20	23.880	23.860
269300	150	7.50	20	23.900	23.880
269360	150	7.50	20	23.920	23.900
269420	150	7.50	20	23.940	23.920
269480	150	7.50	20	23.960	23.940
269540	150	7.50	20	23.980	23.960
269600	150	7.50	20	24.000	23.980
269660	150	7.50	20	24.020	24.000
269720	150	7.50	20	24.040	24.020
269780	150	7.50	20	24.060	24.040
269840	150	7.50	20	24.080	24.060
269900	150	7.50	20	24.100	24.080
269960	150	7.50	20	24.120	24.100
270020	150	7.50	20	24.140	24.120
270080	150	7.50	20	24.160	24.140
270140	150	7.50	20	24.180	24.160
270200	150	7.50	20	24.200	24.180
270260	150	7.50	20	24.220	24.200
270320	150	7.50	20	24.240	24.220
270380	150	7.50	20	24.260	24.240
270440	150	7.50	20	24.280	24.260
270500	150	7.50	20	24.300	24.280
270560	150	7.50	20	24.320	24.300
270620	150	7.50	20	24.340	24.320
270680	150	7.50	20	24.360	24.340
270740	150	7.50	20	24.380	24.360
270800	150	7.50	20	24.400	24.380
270860	150	7.50	20	24.420	24.400
270920	150	7.50	20	24.440	24.420
270980	150	7.50	20	24.460	24.440
271040	150	7.50	20	24.480	24.460
271100	150	7.50	20	24.500	24.480
271160	150	7.50	20	24.520	24.500
271220	150	7.50	20	24.540	24.520
271280	150	7.50	20	24.560	24.540
271340	150	7.50	20	24.580	24.560
271400	150	7.50	20	24.600	24.580
271460	150	7.50	20	24.620	24.600
271520	150	7.50	20	24.640	24.620
271580	150	7.50	20	24.660	24.640
271640	150	7.50	20	24.680	24.660
271700	150	7.50	20	24.700	24.680
271760	150	7.50	20	24.720	24.700
271820	150	7.50	20	24.740	24.720
271880	150	7.50	20	24.760	24.740
271940	150	7.50	20	24.780	24.760
272000	150	7.50	20	24.800	24.780
272060	150	7.50	20	24.820	24.800
272120	150	7.50	20	24.840	24.820
272180	150	7.50	20	24.860	24.840
272240	150	7.50	20	24.880	24.860
272300	150	7.50	20	24.900	24.880
272360	150	7.50	20	24.920	24.900
272420	150	7.50	20	24.940	24.920
272480	150	7.50	20	24.960	24.940
272540	150	7.50	20	24.980	24.960
272600	150	7.50	20	25.000	24.980
272660	150	7.50	20	25.020	25.000
272720	150	7.50	20	25.040	25.020
272780	150	7.50	20	25.060	25.040
272840	150	7.50	20	25.080	25.060
272900	150	7.50	20	25.100	25.080
272960	150	7.50	20	25.120	25.100
273020	150	7.50	20	25.140	25.120
273080	150	7.50	20	25.160	25.140
273140	150	7.50	20	25.180	25.160
273200	150	7.50	20	25.200	25.180
273260	150	7.50	20	25.220	25.200
273320	150	7.50	20	25.240	25.220
273380	150	7.50	20	25.260	25.240



Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.

المنتج الترمي	المنتج	عرض الطريق	السمكه	م	م
280640	150	7.50	20	25.280	25.260
280790	150	7.50	20	25.300	25.280
280940	150	7.50	20	25.320	25.300
281090	150	7.50	20	25.340	25.320
281240	150	7.50	20	25.360	25.340
281390	150	7.50	20	25.380	25.360
281540	150	7.50	20	25.400	25.380
281690	150	7.50	20	25.420	25.400
281840	150	7.50	20	25.440	25.420
281990	150	7.50	20	25.460	25.440
282140	150	7.50	20	25.480	25.460
282290	150	7.50	20	25.500	25.480
282440	150	7.50	20	25.520	25.500
282590	150	7.50	20	25.540	25.520
282740	150	7.50	20	25.560	25.540
282890	150	7.50	20	25.580	25.560
283040	150	7.50	20	25.600	25.580
283190	150	7.50	20	25.620	25.600
283340	150	7.50	20	25.640	25.620
283490	150	7.50	20	25.660	25.640
283640	150	7.50	20	25.680	25.660
283790	150	7.50	20	25.700	25.680
283944	154	7.70	20	25.720	25.700
284102	158	7.90	20	25.740	25.720
284264	162	8.10	20	25.760	25.740
284420	166	8.30	20	25.780	25.760
284600	170	8.50	20	25.800	25.780
284770	170	8.50	20	25.820	25.800
284940	170	8.50	20	25.840	25.820
285110	170	8.50	20	25.860	25.840
285280	170	8.50	20	25.880	25.860
285450	170	8.50	20	25.900	25.880
285620	170	8.50	20	25.920	25.900
285790	170	8.50	20	25.940	25.920
285960	170	8.50	20	25.960	25.940
286130	170	8.50	20	25.980	25.960
286300	170	8.50	20	26.000	25.980
286470	170	8.50	20	26.020	26.000
286640	170	8.50	20	26.040	26.020
286810	170	8.50	20	26.060	26.040
286980	170	8.50	20	26.080	26.060
287150	170	8.50	20	26.100	26.080
287320	170	8.50	20	26.120	26.100
287490	170	8.50	20	26.140	26.120
287660	170	8.50	20	26.160	26.140
287830	170	8.50	20	26.180	26.160
288000	170	8.50	20	26.200	26.180
288170	170	8.50	20	26.220	26.200
288340	170	8.50	20	26.240	26.220
288510	170	8.50	20	26.260	26.240
288680	170	8.50	20	26.280	26.260
288850	170	8.50	20	26.300	26.280
289020	170	8.50	20	26.320	26.300
289190	170	8.50	20	26.340	26.320
289360	170	8.50	20	26.360	26.340
289530	170	8.50	20	26.380	26.360
289700	170	8.50	20	26.400	26.380
289870	170	8.50	20	26.420	26.400
290040	170	8.50	20	26.440	26.420
290210	170	8.50	20	26.460	26.440
290380	170	8.50	20	26.480	26.460
290550	170	8.50	20	26.500	26.480
290720	170	8.50	20	26.520	26.500
290890	170	8.50	20	26.540	26.520
291060	170	8.50	20	26.560	26.540
291230	170	8.50	20	26.580	26.560
291400	170	8.50	20	26.600	26.580
291570	170	8.50	20	26.620	26.600
291740	170	8.50	20	26.640	26.620
291910	170	8.50	20	26.660	26.640
292080	170	8.50	20	26.680	26.660
292250	170	8.50	20	26.700	26.680
292420	170	8.50	20	26.720	26.700
292590	170	8.50	20	26.740	26.720
292760	170	8.50	20	26.760	26.740
292930	170	8.50	20	26.780	26.760
293100	170	8.50	20	26.800	26.780
293270	170	8.50	20	26.820	26.800
293440	170	8.50	20	26.840	26.820
293610	170	8.50	20	26.860	26.840



٢٠٢٣/٠٦/٢٧

السطح الترابي	السطح	عرض الطريق	المسافة	ال	من
293780	170	8.50	20	26.880	26.860
293950	170	8.50	20	26.900	26.880
294120	170	8.50	20	26.920	26.900
294290	170	8.50	20	26.940	26.920
294460	170	8.50	20	26.960	26.940
294630	170	8.50	20	26.980	26.960
294800	170	8.50	20	27.000	26.980
294970	170	8.50	20	27.020	27.000
295140	170	8.50	20	27.040	27.020
295310	170	8.50	20	27.060	27.040
295480	170	8.50	20	27.080	27.060
295650	170	8.50	20	27.100	27.080
295820	170	8.50	20	27.120	27.100
295990	170	8.50	20	27.140	27.120
296160	170	8.50	20	27.160	27.140
296330	170	8.50	20	27.180	27.160
296500	170	8.50	20	27.200	27.180
296670	170	8.50	20	27.220	27.200
296840	170	8.50	20	27.240	27.220
297010	170	8.50	20	27.260	27.240
297180	170	8.50	20	27.280	27.260
297350	170	8.50	20	27.300	27.280
297520	170	8.50	20	27.320	27.300
297690	170	8.50	20	27.340	27.320
297860	170	8.50	20	27.360	27.340
298030	170	8.50	20	27.380	27.360
298200	170	8.50	20	27.400	27.380
298376	166	8.30	20	27.420	27.400
298552	162	8.10	20	27.440	27.420
298686	158	7.90	20	27.460	27.440
298840	154	7.70	20	27.480	27.460
298990	150	7.50	20	27.500	27.480
299140	150	7.50	20	27.520	27.500
299290	150	7.50	20	27.540	27.520
299440	150	7.50	20	27.560	27.540
299590	150	7.50	20	27.580	27.560
299740	150	7.50	20	27.600	27.580
299890	150	7.50	20	27.620	27.600
300040	150	7.50	20	27.640	27.620
300190	150	7.50	20	27.660	27.640
300340	150	7.50	20	27.680	27.660
300490	150	7.50	20	27.700	27.680
300640	150	7.50	20	27.720	27.700
300790	150	7.50	20	27.740	27.720
300940	150	7.50	20	27.760	27.740
301090	150	7.50	20	27.780	27.760
301240	150	7.50	20	27.800	27.780
301390	150	7.50	20	27.820	27.800
301540	150	7.50	20	27.840	27.820
301690	150	7.50	20	27.860	27.840
301840	150	7.50	20	27.880	27.860
301990	150	7.50	20	27.900	27.880
302140	150	7.50	20	27.920	27.900
302290	150	7.50	20	27.940	27.920
302440	150	7.50	20	27.960	27.940
302590	150	7.50	20	27.980	27.960
302740	150	7.50	20	28.000	27.980
302890	150	7.50	20	28.020	28.000
303040	150	7.50	20	28.040	28.020
303190	150	7.50	20	28.060	28.040
303340	150	7.50	20	28.080	28.060
303490	150	7.50	20	28.100	28.080
303640	150	7.50	20	28.120	28.100
303790	150	7.50	20	28.140	28.120
303940	150	7.50	20	28.160	28.140
304090	150	7.50	20	28.180	28.160
304240	150	7.50	20	28.200	28.180
304390	150	7.50	20	28.220	28.200
304540	150	7.50	20	28.240	28.220
304690	150	7.50	20	28.260	28.240
304840	150	7.50	20	28.280	28.260
304990	150	7.50	20	28.300	28.280
305140	150	7.50	20	28.320	28.300
305290	150	7.50	20	28.340	28.320
305440	150	7.50	20	28.360	28.340
305590	150	7.50	20	28.380	28.360
305740	150	7.50	20	28.400	28.380
305890	150	7.50	20	28.420	28.400
306040	150	7.50	20	28.440	28.420
306190	150	7.50	20	28.460	28.440



Handwritten signature

Handwritten signature

37613

تليها أحدث ملف ٨٤٥

317700	150	7
317890	150	7
318040	150	7
318490	150	7

A handwritten musical note consisting of a vertical stem and three horizontal beams extending to the left from the top, middle, and bottom positions of the staff.

المن	ال	القطعة	عرض القطر	السمك	المقطع الترمي
30.060	30.080	20	7.50	150	318340
30.080	30.100	20	7.50	150	318490
30.100	30.120	20	7.50	150	318640
30.120	30.140	20	7.50	150	318790
30.140	30.160	20	7.50	150	318940
30.160	30.180	20	7.50	150	319090
30.180	30.200	20	7.50	150	319240
30.200	30.220	20	7.50	150	319390
30.220	30.240	20	7.50	150	319540
30.240	30.260	20	7.50	150	319690
30.260	30.280	20	7.50	150	319840
30.280	30.300	20	7.50	150	319990
30.300	30.320	20	7.50	150	320140
30.320	30.340	20	7.50	150	320290
30.340	30.360	20	7.50	150	320440
30.360	30.380	20	7.50	150	320590
30.380	30.400	20	7.50	150	320740
30.400	30.420	20	7.50	150	320890
30.420	30.440	20	7.50	150	321040
30.440	30.460	20	7.50	150	321190
30.460	30.480	20	7.50	150	321340
30.480	30.500	20	7.50	150	321490
30.500	30.520	20	7.50	150	321640
30.520	30.540	20	7.50	150	321790
30.540	30.560	20	7.50	150	321940
30.560	30.580	20	7.50	150	322090
30.580	30.600	20	7.50	150	322240
30.600	30.620	20	7.50	150	322390
30.620	30.640	20	7.50	150	322540
30.640	30.660	20	7.50	150	322690
30.660	30.680	20	7.50	150	322840
30.680	30.700	20	7.50	150	322990
30.700	30.720	20	7.50	150	323140
30.720	30.740	20	7.50	150	323290
30.740	30.760	20	7.50	150	323440
30.760	30.780	20	7.50	150	323590
30.780	30.800	20	7.50	150	323740
30.800	30.820	20	7.50	150	323890
30.820	30.840	20	7.50	150	324040
30.840	30.860	20	7.50	150	324190
30.860	30.880	20	7.50	150	324340
30.880	30.900	20	7.50	150	324490
30.900	30.920	20	7.50	150	324640
30.920	30.940	20	7.50	150	324790
30.940	30.960	20	7.50	150	324940
30.960	30.980	20	7.50	150	325090
30.980	31.000	20	7.50	150	325240
31.000	31.020	20	7.50	150	325390
31.020	31.040	20	7.50	150	325540
31.040	31.060	20	7.50	150	325690
31.060	31.080	20	7.50	150	325840
31.080	31.100	20	7.50	150	325990
31.100	31.120	20	7.50	150	326140
31.120	31.140	20	7.50	150	326290
31.140	31.160	20	7.50	150	326440
31.160	31.180	20	7.50	150	326590
31.180	31.200	20	7.50	150	326740
31.200	31.220	20	7.50	150	326890
31.220	31.240	20	7.50	150	327040
31.240	31.260	20	7.50	150	327190
31.260	31.280	20	7.50	150	327340
31.280	31.300	20	7.50	150	327490
31.300	31.320	20	7.50	150	327640
31.320	31.340	20	7.50	150	327790
31.340	31.360	20	7.50	150	327940
31.360	31.380	20	7.50	150	328090
31.380	31.400	20	7.50	150	328240
31.400	31.420	20	7.50	150	328390
31.420	31.440	20	7.50	150	328540
31.440	31.460	20	7.50	150	328690
31.460	31.480	20	7.50	150	328840
31.480	31.500	20	7.50	150	328990
31.500	31.520	20	7.50	150	329140
31.520	31.540	20	7.50	150	329290
31.540	31.560	20	7.50	150	329440
31.560	31.580	20	7.50	150	329590
31.580	31.600	20	7.50	150	329740
31.600	31.620	20	7.50	150	329890
31.620	31.640	20	7.50	150	330040
31.640	31.660	20	7.50	150	330190



٣٧٦٣

تقريباً معدل لحقة MCO

من	ال	المساحة	مردود الطويل	المسطح	المسطح المزدوج
31,660	31,680	20	7,50	150	330340
31,680	31,700	20	7,50	150	330490
31,700	31,720	20	7,50	150	330640
31,720	31,740	20	7,50	150	330790
31,740	31,760	20	7,50	150	330940
31,760	31,780	20	7,50	150	331090
31,780	31,800	20	7,50	150	331240
31,800	31,820	20	7,50	150	331390
31,820	31,840	20	7,50	150	331540
31,840	31,860	20	7,50	150	331690
31,860	31,880	20	7,50	150	331840
31,880	31,900	20	7,50	150	331990
31,900	31,920	20	7,50	150	332140
31,920	31,940	20	7,50	150	332290
31,940	31,960	20	7,50	150	332440
31,960	31,980	20	7,50	150	332590
31,980	32,000	20	7,50	150	332740
32,000	32,020	20	7,50	150	332890
32,020	32,040	20	7,50	150	333040
32,040	32,060	20	7,50	150	333190
32,060	32,080	20	7,50	150	333340
32,080	32,100	20	7,50	150	333490
32,100	32,120	20	7,50	150	333640
32,120	32,140	20	7,50	150	333790
32,140	32,160	20	7,50	150	333940
32,160	32,180	20	7,50	150	334090
32,180	32,200	20	7,50	150	334240
32,200	32,220	20	7,50	150	334390
32,220	32,240	20	7,50	150	334540
32,240	32,260	20	7,50	150	334690
32,260	32,280	20	7,50	150	334840
32,280	32,300	20	7,50	150	334990
32,300	32,320	20	7,50	150	335140
32,320	32,340	20	7,50	150	335290
32,340	32,360	20	7,50	150	335440
32,360	32,380	20	7,50	150	335590
32,380	32,400	20	7,50	150	335740
32,400	32,420	20	7,50	150	335890
32,420	32,440	20	7,50	150	336040
32,440	32,460	20	7,50	150	336190
32,460	32,480	20	7,50	150	336340
32,480	32,500	20	7,50	150	336490
32,500	32,520	20	7,50	150	336640
32,520	32,540	20	7,50	150	336790
32,540	32,560	20	7,50	150	336940
32,560	32,580	20	7,50	150	337090
32,580	32,600	20	7,50	150	337240
32,600	32,620	20	7,50	150	337390
32,620	32,640	20	7,50	150	337540
32,640	32,660	20	7,50	150	337690
32,660	32,680	20	7,50	150	337840
32,680	32,700	20	7,50	150	337990
32,700	32,720	20	7,50	150	338140
32,720	32,740	20	7,50	150	338290
32,740	32,760	20	7,50	150	338440
32,760	32,780	20	7,50	150	338590
32,780	32,800	20	7,50	150	338740
32,800	32,820	20	7,50	150	338890
32,820	32,840	20	7,50	150	339040
32,840	32,860	20	7,50	150	339190
32,860	32,880	20	7,50	150	339340
32,880	32,900	20	7,50	150	339490
32,900	32,920	20	7,50	150	339640
32,920	32,940	20	7,50	150	339790
32,940	32,960	20	7,50	150	339940
32,960	32,980	20	7,50	150	340090
32,980	33,000	20	7,50	150	340240
33,000	33,020	20	7,50	150	340390
33,020	33,040	20	7,50	150	340540
33,040	33,060	20	7,50	150	340690
33,060	33,080	20	7,50	150	340840
33,080	33,100	20	7,50	150	340990
33,100	33,120	20	7,50	150	341140
33,120	33,140	20	7,50	150	341290
33,140	33,160	20	7,50	150	341440
33,160	33,180	20	7,50	150	341590
33,180	33,200	20	7,50	150	341740
33,200	33,220	20	7,50	150	341890
33,220	33,240	20	7,50	150	342040
33,240	33,260	20	7,50	150	342190



٣٧٦٣

من	ال	المساحة	مرض الطريق	المساحة	المساحة التقريبية
33,260	33,280	20	7.50	150	342340
33,280	33,300	20	7.50	150	342490
33,300	33,320	20	7.50	150	342640
33,320	33,340	20	7.50	150	342790
33,340	33,360	20	7.50	150	342940
33,360	33,380	20	7.50	150	343090
33,380	33,400	20	7.50	150	343240
33,400	33,420	20	7.50	150	343390
33,420	33,440	20	7.50	150	343540
33,440	33,460	20	7.50	150	343690
33,460	33,480	20	7.50	150	343840
33,480	33,500	20	7.50	150	343990
33,500	33,520	20	7.50	150	344140
33,520	33,540	20	7.50	150	344290
33,540	33,560	20	7.50	150	344440
33,560	33,580	20	7.50	150	344590
33,580	33,600	20	7.50	150	344740
33,600	33,620	20	7.50	150	344890
33,620	33,640	20	7.50	150	345040
33,640	33,660	20	7.50	150	345190
33,660	33,680	20	7.50	150	345340
33,680	33,700	20	7.50	150	345490
33,700	33,720	20	7.50	150	345640
33,720	33,740	20	7.50	150	345790
33,740	33,760	20	7.50	150	345940
33,760	33,780	20	7.50	150	346090
33,780	33,800	20	7.50	150	346240
33,800	33,820	20	7.50	150	346390
33,820	33,840	20	7.50	150	346540
33,840	33,860	20	7.50	150	346690
33,860	33,880	20	7.50	150	346840
33,880	33,900	20	7.50	150	346990
33,900	33,920	20	7.50	150	347140
33,920	33,940	20	7.50	150	347290
33,940	33,960	20	7.50	150	347440
33,960	33,980	20	7.50	150	347590
33,980	34,000	20	7.50	150	347740
34,000	34,020	20	7.50	150	347890
34,020	34,040	20	7.50	150	348040
34,040	34,060	20	7.50	150	348190
34,060	34,080	20	7.50	150	348340
34,080	34,100	20	7.50	150	348490
34,100	34,120	20	7.50	150	348640
34,120	34,140	20	7.50	150	348790
34,140	34,160	20	7.50	150	348940
34,160	34,180	20	7.50	150	349090
34,180	34,200	20	7.50	150	349240
34,200	34,220	20	7.50	150	349390
34,220	34,240	20	7.50	150	349540
34,240	34,260	20	7.50	150	349690
34,260	34,280	20	7.50	150	349840
34,280	34,300	20	7.50	150	349990
34,300	34,320	20	7.50	150	350140
34,320	34,340	20	7.50	150	350290
34,340	34,360	20	7.50	150	350440
34,360	34,380	20	7.50	150	350590
34,380	34,400	20	7.50	150	350740
34,400	34,420	20	7.50	150	350890
34,420	34,440	20	7.50	150	351040
34,440	34,460	20	7.50	150	351190
34,460	34,480	20	7.50	150	351340
34,480	34,500	20	7.50	150	351490
34,500	34,520	20	7.50	150	351640
34,520	34,540	20	7.50	150	351790
34,540	34,560	20	7.50	150	351940
34,560	34,580	20	7.50	150	352090
34,580	34,600	20	7.50	150	352240
34,600	34,620	20	7.50	150	352390
34,620	34,640	20	7.50	150	352540
34,640	34,660	20	7.50	150	352690
34,660	34,680	20	7.50	150	352840
34,680	34,700	20	7.50	150	352990
34,700	34,720	20	7.50	150	353140
34,720	34,740	20	7.50	150	353290
34,740	34,760	20	7.50	150	353440
34,760	34,780	20	7.50	150	353590
34,780	34,800	20	7.50	150	353740
34,800	34,820	20	7.50	150	353890
34,820	34,840	20	7.50	150	354040
34,840	34,860	20	7.50	150	354190



من	الي	المساحة	معرض الفانيليا	فصل	فصل
34.860	34.880	20	7.50	150	354340
34.880	34.900	20	7.50	150	354490
34.900	34.920	20	7.50	150	354640
34.920	34.940	20	7.50	150	354790
34.940	34.960	20	7.50	150	354940
34.960	34.980	20	7.50	150	355090
34.980	35.000	20	7.50	150	355240
35.000	35.020	20	7.50	150	355390
35.020	35.040	20	7.50	150	355540
35.040	35.060	20	7.50	150	355690
35.060	35.080	20	7.50	150	355840
35.080	35.100	20	7.50	150	355990
35.100	35.120	20	7.50	150	356140
35.120	35.140	20	7.50	150	356290
35.140	35.160	20	7.50	150	356440
35.160	35.180	20	7.50	150	356590
35.180	35.200	20	7.50	150	356740
35.200	35.220	20	7.50	150	356890
35.220	35.240	20	7.50	150	357040
35.240	35.260	20	7.50	150	357190
35.260	35.280	20	7.50	150	357340
35.280	35.300	20	7.50	150	357490
35.300	35.320	20	7.50	150	357640
35.320	35.340	20	7.50	150	357790
35.340	35.360	20	7.50	150	357940
35.360	35.380	20	7.50	150	358090
35.380	35.400	20	7.50	150	358240
35.400	35.420	20	7.50	150	358390
35.420	35.440	20	7.50	150	358540
35.440	35.460	20	7.50	150	358690
35.460	35.480	20	7.50	150	358840
35.480	35.500	20	7.50	150	358990
35.500	35.520	20	7.50	150	359140
35.520	35.540	20	7.50	150	359290
35.540	35.560	20	7.50	150	359440
35.560	35.580	20	7.50	150	359590
35.580	35.600	20	7.50	150	359740
35.600	35.620	20	7.50	150	359890
35.620	35.640	20	7.50	150	360040
35.640	35.660	20	7.50	150	360190
35.660	35.680	20	7.50	150	360340
35.680	35.700	20	7.50	150	360490
35.700	35.720	20	7.50	150	360640
35.720	35.740	20	7.50	150	360790
35.740	35.760	20	7.50	150	360940
35.760	35.780	20	7.50	150	361090
35.780	35.800	20	7.50	150	361240
35.800	35.820	20	7.50	150	361390
35.820	35.840	20	7.50	150	361540
35.840	35.860	20	7.50	150	361690
35.860	35.880	20	7.50	150	361840
35.880	35.900	20	7.50	150	361990
35.900	35.920	20	7.50	150	362140
35.920	35.940	20	7.50	150	362290
35.940	35.960	20	7.50	150	362440
35.960	35.980	20	7.50	150	362590
35.980	36.000	20	7.50	150	362740
36.000	36.020	20	7.50	150	362890
36.020	36.040	20	7.50	150	363040
36.040	36.060	20	7.50	150	363190
36.060	36.080	20	7.50	150	363340
36.080	36.100	20	7.50	150	363490
36.100	36.120	20	7.50	150	363640
36.120	36.140	20	7.50	150	363790
36.140	36.160	20	7.50	150	363940
36.160	36.180	20	7.50	150	364090
36.180	36.200	20	7.50	150	364240
36.200	36.220	20	7.50	150	364390
36.220	36.240	20	7.50	150	364540
36.240	36.260	20	7.50	150	364690
36.260	36.280	20	7.50	150	364840
36.280	36.300	20	7.50	150	364990
36.300	36.320	20	7.50	150	365140
36.320	36.340	20	7.50	150	365290
36.340	36.360	20	7.50	150	365440
36.360	36.380	20	7.50	150	365590
36.380	36.400	20	7.50	150	365740
36.400	36.420	20	7.50	150	365890
36.420	36.440	20	7.50	150	366040
36.440	36.460	20	7.50	150	366190



من	ال	كسلا	عروض الطريق	السطح	السطح الترابي
36.460	36.480	20	7.50	150	366340
36.480	36.500	20	7.50	150	366490
36.500	36.520	20	7.50	150	366640
36.520	36.540	20	7.50	150	366790
36.540	36.560	20	7.50	150	366940
36.560	36.580	20	7.50	150	367090
36.580	36.600	20	7.50	150	367240
36.600	36.620	20	7.50	150	367390
36.620	36.640	20	7.50	150	367540
36.640	36.660	20	7.50	150	367690
36.660	36.680	20	7.50	150	367840
36.680	36.700	20	7.50	150	367990
36.700	36.720	20	7.50	150	368140
36.720	36.740	20	7.50	150	368290
36.740	36.760	20	7.50	150	368440
36.760	36.780	20	7.50	150	368590
36.780	36.800	20	7.50	150	368740
36.800	36.820	20	7.50	150	368890
36.820	36.840	20	7.50	150	369040
36.840	36.860	20	7.50	150	369190
36.860	36.880	20	7.50	150	369340
36.880	36.900	20	7.50	150	369490
36.900	36.920	20	7.50	150	369640
36.920	36.940	20	7.50	150	369790
36.940	36.960	20	7.50	150	369940
36.960	36.980	20	7.50	150	370090
36.980	37.000	20	7.50	150	370240
37.000	37.020	20	7.50	150	370390
37.020	37.040	20	7.50	150	370540
37.040	37.060	20	7.50	150	370690
37.060	37.080	20	7.50	150	370840
37.080	37.100	20	7.50	150	370990
37.100	37.120	20	7.50	150	371140
37.120	37.140	20	7.50	150	371290
37.140	37.160	20	7.50	150	371440
37.160	37.180	20	7.50	150	371590
37.180	37.200	20	7.50	150	371740
37.200	37.220	20	7.50	150	371890
37.220	37.240	20	7.50	150	372040
37.240	37.260	20	7.50	150	372190
37.260	37.280	20	7.50	150	372340
37.280	37.300	20	7.50	150	372490
37.300	37.320	20	7.50	150	372640
37.320	37.340	20	7.50	150	372790
37.340	37.360	20	7.50	150	372940
37.360	37.380	20	7.50	150	373090
37.380	37.400	20	7.50	150	373240
37.400	37.420	20	7.50	150	373390
37.420	37.440	20	7.50	150	373540
37.440	37.460	20	7.50	150	373690
37.460	37.480	20	7.50	150	373840
37.480	37.500	20	7.50	150	373990
37.500	37.520	20	7.50	150	374140
37.520	37.540	20	7.50	150	374290
37.540	37.560	20	7.50	150	374440
37.560	37.580	20	7.50	150	374590
37.580	37.600	20	7.50	150	374740
37.600	37.620	20	7.50	150	374890
37.620	37.640	20	7.50	150	375040
37.640	37.660	20	7.50	150	375190
37.660	37.680	20	7.50	150	375340
37.680	37.700	20	7.50	150	375490
37.700	37.720	20	7.50	150	375640
37.720	37.740	20	7.50	150	375790
37.740	37.760	20	7.50	150	375940
37.760	37.780	20	7.50	150	376090
37.780	37.800	20	7.50	150	376240
37.800	37.820	20	7.50	150	376390
37.820	37.840	20	7.50	150	376540
37.840	37.860	20	7.50	150	376690
37.860	37.880	20	7.50	150	376840
37.880	37.900	20	7.50	150	376990
37.900	37.920	20	7.50	150	377140
37.920	37.940	20	7.50	150	377290
37.940	37.960	20	7.50	150	377440
37.960	37.980	20	7.50	150	377590
37.980	38.000	20	7.50	150	377740
38.000	38.020	20	7.50	150	377890
38.020	38.040	20	7.50	150	378040
38.040	38.060	20	7.50	150	378190



٣٧٦٦٣٣

السطح الترابي	السطح	عرض الطريق	المسافة	الى	من
378340	150	7.50	20	38.080	38.060
378490	150	7.50	20	38.100	38.080
378640	150	7.50	20	38.120	38.100
378790	150	7.50	20	38.140	38.120
378940	150	7.50	20	38.160	38.140
379090	150	7.50	20	38.180	38.160
379240	150	7.50	20	38.200	38.180
379390	150	7.50	20	38.220	38.200
379540	150	7.50	20	38.240	38.220
379690	150	7.50	20	38.260	38.240
379840	150	7.50	20	38.280	38.260
379990	150	7.50	20	38.300	38.280
380140	150	7.50	20	38.320	38.300
380290	150	7.50	20	38.340	38.320
380440	150	7.50	20	38.360	38.340
380590	150	7.50	20	38.380	38.360
380740	150	7.50	20	38.400	38.380
380890	150	7.50	20	38.420	38.400
381040	150	7.50	20	38.440	38.420
381190	150	7.50	20	38.460	38.440
381340	150	7.50	20	38.480	38.460
381490	150	7.50	20	38.500	38.480
381640	150	7.50	20	38.520	38.500
381790	150	7.50	20	38.540	38.520
381940	150	7.50	20	38.560	38.540
382090	150	7.50	20	38.580	38.560
382240	150	7.50	20	38.600	38.580
382390	150	7.50	20	38.620	38.600
382540	150	7.50	20	38.640	38.620
382690	150	7.50	20	38.660	38.640
382840	150	7.50	20	38.680	38.660
382990	150	7.50	20	38.700	38.680
383140	150	7.50	20	38.720	38.700
383290	150	7.50	20	38.740	38.720
383440	150	7.50	20	38.760	38.740
383590	150	7.50	20	38.780	38.760
383740	150	7.50	20	38.800	38.780
383890	150	7.50	20	38.820	38.800
384040	150	7.50	20	38.840	38.820
384190	150	7.50	20	38.860	38.840
384340	150	7.50	20	38.880	38.860
384490	150	7.50	20	38.900	38.880
384640	150	7.50	20	38.920	38.900
384790	150	7.50	20	38.940	38.920
384940	150	7.50	20	38.960	38.940
385090	150	7.50	20	38.980	38.960
385240	150	7.50	20	39.000	38.980
385390	150	7.50	20	39.020	39.000
385540	150	7.50	20	39.040	39.020
385690	150	7.50	20	39.060	39.040
385840	150	7.50	20	39.080	39.060
385990	150	7.50	20	39.100	39.080
386140	150	7.50	20	39.120	39.100
386290	150	7.50	20	39.140	39.120
386440	150	7.50	20	39.160	39.140
386590	150	7.50	20	39.180	39.160
386740	150	7.50	20	39.200	39.180
386890	150	7.50	20	39.220	39.200
387040	150	7.50	20	39.240	39.220
387190	150	7.50	20	39.260	39.240
387340	150	7.50	20	39.280	39.260
387490	150	7.50	20	39.300	39.280
387640	150	7.50	20	39.320	39.300
387790	150	7.50	20	39.340	39.320
387940	150	7.50	20	39.360	39.340
388090	150	7.50	20	39.380	39.360
388240	150	7.50	20	39.400	39.380
388390	150	7.50	20	39.420	39.400
388540	150	7.50	20	39.440	39.420
388690	150	7.50	20	39.460	39.440
388840	150	7.50	20	39.480	39.460
388990	150	7.50	20	39.500	39.480
389140	150	7.50	20	39.520	39.500
389290	150	7.50	20	39.540	39.520
389440	150	7.50	20	39.560	39.540
389590	150	7.50	20	39.580	39.560
389740	150	7.50	20	39.600	39.580
389890	150	7.50	20	39.620	39.600
390040	150	7.50	20	39.640	39.620
390190	150	7.50	20	39.660	39.640



سنة	رقم	الاسم	معرض الطريق	الاسم	الاسم
39 660	39 660	20	7.50	150	390340
39 680	39 700	20	7.50	150	390490
39 700	39 720	20	7.50	150	390640
39 720	39 740	20	7.50	150	390790
39 740	39 760	20	7.50	150	390940
39 760	39 780	20	7.50	150	391090
39 780	39 800	20	7.50	150	391240
39 800	39 820	20	7.50	150	391390
39 820	39 840	20	7.50	150	391540
39 840	39 860	20	7.50	150	391690
39 860	39 880	20	7.50	150	391840
39 880	39 900	20	7.50	150	391990
39 900	39 920	20	7.50	150	392140
39 920	39 940	20	7.50	150	392290
39 940	39 960	20	7.50	150	392440
39 960	39 980	20	7.50	150	392590
39 980	40 000	20	7.50	150	392740
40 000	40 020	20	7.50	150	392890
40 020	40 040	20	7.50	150	393040
40 040	40 060	20	7.50	150	393190
40 060	40 080	20	7.50	150	393340
40 080	40 100	20	7.50	150	393490
40 100	40 120	20	7.50	150	393640
40 120	40 140	20	7.50	150	393790
40 140	40 160	20	7.50	150	393940
40 160	40 180	20	7.50	150	394090
40 180	40 200	20	7.50	150	394240
40 200	40 220	20	7.50	150	394390
40 220	40 240	20	7.50	150	394540
40 240	40 260	20	7.50	150	394690
40 260	40 280	20	7.50	150	394840
40 280	40 300	20	7.50	150	394990
40 300	40 320	20	7.50	150	395140
40 320	40 340	20	7.50	150	395290
40 340	40 360	20	7.50	150	395440
40 360	40 380	20	7.50	150	395590
40 380	40 400	20	7.50	150	395740
40 400	40 420	20	7.50	150	395890
40 420	40 440	20	7.50	150	396040
40 440	40 460	20	7.50	150	396190
40 460	40 480	20	7.50	150	396340
40 480	40 500	20	7.50	150	396490
40 500	40 520	20	7.50	150	396640
40 520	40 540	20	7.50	150	396790
40 540	40 560	20	7.50	150	396940
40 560	40 580	20	7.50	150	397090
40 580	40 600	20	7.50	150	397240
40 600	40 620	20	7.50	150	397390
40 620	40 640	20	7.50	150	397540
40 640	40 660	20	7.50	150	397690
40 660	40 680	20	7.50	150	397840
40 680	40 700	20	7.50	150	397990
40 700	40 720	20	7.50	150	398140
40 720	40 740	20	7.50	150	398290
40 740	40 760	20	7.50	150	398440
40 760	40 780	20	7.50	150	398590
40 780	40 800	20	7.50	150	398740
40 800	40 820	20	7.50	150	398890
40 820	40 840	20	7.50	150	399040
40 840	40 860	20	7.50	150	399190
40 860	40 880	20	7.50	150	399340
40 880	40 900	20	7.50	150	399490
40 900	40 920	20	7.50	150	399640
40 920	40 940	20	7.50	150	399790
40 940	40 960	20	7.50	150	399940
40 960	40 980	20	7.50	150	400090
40 980	41 000	20	7.50	150	400240
41 000	41 020	20	7.50	150	400390
41 020	41 040	20	7.50	150	400540
41 040	41 060	20	7.50	150	400690
41 060	41 080	20	7.50	150	400840
41 080	41 100	20	7.50	150	400990
41 100	41 120	20	7.50	150	401140
41 120	41 140	20	7.50	150	401290
41 140	41 160	20	7.50	150	401440
41 160	41 180	20	7.50	150	401590
41 180	41 200	20	7.50	150	401740
41 200	41 220	20	7.50	150	401890
41 220	41 240	20	7.50	150	402040
41 240	41 260	20	7.50	150	402190



السطح	السطح	مساحة	نقيا	نقيا
402340	150	7.50	20	41.280
402490	150	7.50	20	41.300
402640	150	7.50	20	41.320
402790	150	7.50	20	41.340
402940	150	7.50	20	41.360
403090	150	7.50	20	41.380
403240	150	7.50	20	41.400
403390	150	7.50	20	41.420
403540	150	7.50	20	41.440
403690	150	7.50	20	41.460
403840	150	7.50	20	41.480
403990	150	7.50	20	41.500
404140	150	7.50	20	41.520
404290	150	7.50	20	41.540
404440	150	7.50	20	41.560
404590	150	7.50	20	41.580
404740	150	7.50	20	41.600
404890	150	7.50	20	41.620
405040	150	7.50	20	41.640
405190	150	7.50	20	41.660
405340	150	7.50	20	41.680
405490	150	7.50	20	41.700
405640	150	7.50	20	41.720
405790	150	7.50	20	41.740
405940	150	7.50	20	41.760
406090	150	7.50	20	41.780
406240	150	7.50	20	41.800
406390	150	7.50	20	41.820
406540	150	7.50	20	41.840
406690	150	7.50	20	41.860
406840	150	7.50	20	41.880
406990	150	7.50	20	41.900
407140	150	7.50	20	41.920
407290	150	7.50	20	41.940
407440	150	7.50	20	41.960
407590	150	7.50	20	41.980
407740	150	7.50	20	42.000
407890	150	7.50	20	42.020
408040	150	7.50	20	42.040
408190	150	7.50	20	42.060
408340	150	7.50	20	42.080
408490	150	7.50	20	42.100
408640	150	7.50	20	42.120
408790	150	7.50	20	42.140
408940	150	7.50	20	42.160
409090	150	7.50	20	42.180
409240	150	7.50	20	42.200
409390	150	7.50	20	42.220
409540	150	7.50	20	42.240
409690	150	7.50	20	42.260
409840	150	7.50	20	42.280
409990	150	7.50	20	42.300
410140	150	7.50	20	42.320
410290	150	7.50	20	42.340
410440	150	7.50	20	42.360
410590	150	7.50	20	42.380
410740	150	7.50	20	42.400
410890	150	7.50	20	42.420
411040	150	7.50	20	42.440
411190	150	7.50	20	42.460
411340	150	7.50	20	42.480
411490	150	7.50	20	42.500
411640	150	7.50	20	42.520
411790	150	7.50	20	42.540
411940	150	7.50	20	42.560
412090	150	7.50	20	42.580
412240	150	7.50	20	42.600
412390	150	7.50	20	42.620
412540	150	7.50	20	42.640
412690	150	7.50	20	42.660
412840	150	7.50	20	42.680
412990	150	7.50	20	42.700
413140	150	7.50	20	42.720
413290	150	7.50	20	42.740
413440	150	7.50	20	42.760
413590	150	7.50	20	42.780
413740	150	7.50	20	42.800
413890	150	7.50	20	42.820
414040	150	7.50	20	42.840
414190	150	7.50	20	42.860



مستطاع

مستطاع

ال	مساحة	معرض الطريق	السطح	السطح الترابي
42.860	20	7.50	150	414340
42.900	20	7.50	150	414490
42.920	20	7.50	150	414640
42.940	20	7.50	150	414790
42.960	20	7.50	150	414940
42.980	20	7.50	150	415090
43.000	20	7.50	150	415240
43.020	20	7.50	150	415390
43.040	20	7.50	150	415540
43.060	20	7.50	150	415690
43.080	20	7.50	150	415840
43.100	20	7.50	150	415990
43.120	20	7.50	150	416140
43.140	20	7.50	150	416290
43.160	20	7.50	150	416440
43.180	20	7.50	150	416590
43.200	20	7.50	150	416740
43.220	20	7.50	150	416890
43.240	20	7.50	150	417040
43.260	20	7.50	150	417190
43.280	20	7.50	150	417340
43.300	20	7.50	150	417490
43.320	20	7.50	150	417640
43.340	20	7.50	150	417790
43.360	20	7.50	150	417940
43.380	20	7.50	150	418090
43.400	20	7.50	150	418240
43.420	20	7.50	150	418390
43.440	20	7.50	150	418540
43.460	20	7.50	150	418690
43.480	20	7.50	150	418840
43.500	20	7.50	150	418990
43.520	20	7.50	150	419140
43.540	20	7.50	150	419290
43.560	20	7.50	150	419440
43.580	20	7.50	150	419590
43.600	20	7.50	150	419740
43.620	20	7.50	150	419890
43.640	20	7.50	150	420040
43.660	20	7.50	150	420190
43.680	20	7.50	150	420340
43.700	20	7.50	150	420490
43.720	20	7.50	150	420640
43.740	20	7.50	150	420790
43.760	20	7.50	150	420940
43.780	20	7.50	150	421090
43.800	20	7.50	150	421240
43.820	20	7.50	150	421390
43.840	20	7.50	150	421540
43.860	20	7.50	150	421690
43.880	20	7.50	150	421840
43.900	20	7.50	150	421990
43.920	20	7.50	150	422140
43.940	20	7.50	150	422290
43.960	20	7.50	150	422440
43.980	20	7.50	150	422590
44.000	20	7.50	150	422740
44.020	20	7.50	150	422890
44.040	20	7.50	150	423040
44.060	20	7.50	150	423190
44.080	20	7.50	150	423340
44.100	20	7.50	150	423490
44.120	20	7.50	150	423640
44.140	20	7.50	150	423790
44.160	20	7.50	150	423940
44.180	20	7.50	150	424090
44.200	20	7.50	150	424240
44.220	20	7.50	150	424390
44.240	20	7.50	150	424540
44.260	20	7.50	150	424690
44.280	20	7.50	150	424840
44.300	20	7.50	150	424990
44.320	20	7.50	150	425140
44.340	20	7.50	150	425290
44.360	20	7.50	150	425440
44.380	20	7.50	150	425590
44.400	20	7.50	150	425740
44.420	20	7.50	150	425890
44.440	20	7.50	150	426040
44.460	20	7.50	150	426190



 وزارة الأشغال العامة والإسكان
 المملكة العربية السعودية
 ١٤٤٢

نقرا اعداد حيله MCO

ال	ال	المساحة	ارض الطريق	المسطح	المسطح الترابي
44.480	44.480	20	7.50	150	426340
44.500	44.500	20	7.50	150	426490
44.520	44.520	20	7.50	150	426640
44.540	44.540	20	7.50	150	426790
44.560	44.560	20	7.50	150	426940
44.580	44.580	20	7.50	150	427090
44.600	44.600	20	7.50	150	427240
44.620	44.620	20	7.50	150	427390
44.640	44.640	20	7.50	150	427540
44.660	44.660	20	7.50	150	427690
44.680	44.680	20	7.50	150	427840
44.700	44.700	20	7.50	150	427990
44.720	44.720	20	7.50	150	428140
44.740	44.740	20	7.50	150	428290
44.760	44.760	20	7.50	150	428440
44.780	44.780	20	7.50	150	428590
44.800	44.800	20	7.50	150	428740
44.820	44.820	20	7.50	150	428890
44.840	44.840	20	7.50	150	429040
44.860	44.860	20	7.50	150	429190
44.880	44.880	20	7.50	150	429340
44.900	44.900	20	7.50	150	429490
44.920	44.920	20	7.50	150	429640
44.940	44.940	20	7.50	150	429790
44.960	44.960	20	7.50	150	429940
44.980	44.980	20	7.50	150	430090
45.000	45.000	20	7.50	150	430240
45.020	45.020	20	7.50	150	430390
45.040	45.040	20	7.50	150	430540
45.060	45.060	20	7.50	150	430690
45.080	45.080	20	7.50	150	430840
45.100	45.100	20	7.50	150	430990
45.120	45.120	20	7.50	150	431140
45.140	45.140	20	7.50	150	431290
45.160	45.160	20	7.50	150	431440
45.180	45.180	20	7.50	150	431590
45.200	45.200	20	7.50	150	431740
45.220	45.220	20	7.50	150	431890
45.240	45.240	20	7.50	150	432040
45.260	45.260	20	7.50	150	432190
45.280	45.280	20	7.50	150	432340



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

أعمال سنينة طريق شرق الهرمونات مزرعة القوات المسلحة (جبل الكليل) بنظام التمويل FDR

					نسبة كمية الاسمنت اللازم لأعمال FDR بالملي		
المنطقة	من كم	إلى كم	المسافة	العرض	الوحدة	الكمية	إجمالي الكمية
الطريق الرئيسي	0+000	45+290	45290	7.5	م	7472.85	9510.82
التوسعة	0+000	22+750	22750	6		2002	
توسيع المنحني	25+700	27+500	800	متغير		35.97	
						9510.82	

مهندس الهيئة العامة للطرق والكباري



(Handwritten signature)

مهندس شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

(Handwritten signature)

شركة النيل العامة للإنشاء والطرق



مشاريع

مرفع العسلية : مرفعة طريق الوينان

اختبار طبقه اساس (F.D.R)


تاريخ الكسر: ٢٥/١١/٢٠٢٢

تاريخ انصب: ١١/١١/٢٠٢٢

رقم العينة	1	2	3	الاحداث
الكينو متر	١١٥٠	١١٠٠	١٦٠٠	
الاجهاد p.s.i	٣٥١	٢٦٥	٤١٤	
متوسط الاجهاد p.s.i	٢٧٦			

النسبة التصميمية

نسبة الاسمنت	4%
p.s.i	350 - 300
نسبة المياه	4,7%



ممثل الشركة

اعداد

الاسم:

الوظيفة:

التوقيع:

٢٥/١١/٢٠٢٢



شركة النقل العامة للانشاء والطرق

مستودع

موقع النعنية : منطقة شرق العوينات

اختبار طبقه اساس (F.D.R)

تاريخ الكسر: ٢٦/١١/٢٠٢٢

تاريخ النصب: ٢٠٢٢/١١/٢٠

رقم العينة	1	2	3	ملاحظات
الكتيبي عتر	٠,٧٥٠	٠,٩٠٠	١,١٠٠	
الاجهاد p.s.i	٣٢٩	٣٦٠	٣٣٥	
متوسط الاجهاد p.s.i	٣٤١,٢٥			

النسبة التصميمية

نسبة الاستت	4%
p.s.i	350 - 300
نسبة الدياد	4,75%

اعتماد

ممثل الاشراف

ممثل الشركة

اعداد

الاسم:

الوظيفة:

التوقيع:



مشروع

118

وقع النسيئة : منطقة شرق العوينات

اختبار طبقه اساس (F.D.R)

تاريخ الكسر: ٢٧/١١/٢٠٢٢

تاريخ الصب: ٢١/١١/٢٠٢٢

رقم العينة	1	2	3	الملاحظات
الكلو متر	١٣٠٠	١٥٠٠	١٨٠٠	
الاجهاد p.s.i	٢٦٨	٢٦١	٢٩٤	
متوسط الاجهاد p.s.i	٣٧٣,٣			

النسبة التصهيبية

نسبة الاستنت	4%
p.s.i	350 - 300
نسبة المياه	4,8%

اعتماد

ممثل الاشراف

ممثل الشركة

اعداد

الاسم:

الوظيفة:

التوقيع:



شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

مشرع

تاريخ: ١٤١
موقع: المنطقة شرق العينات

وفاقا للمطابقة: منطقة شرق العينات

اختبار ضيقه اساس (F.D.R)

تاريخ الكسر: ٢٠٢٢/١١/٢٨

تاريخ الصب: ٢٠٢٢/١١/٢٢

رقم العينة	1	2	3	الملاحظات
الكلومتر	٢٢٠٠	٢٢٠٠	٢٦٠	
الاجهاد p.s.i	٢٦١	٢١٢	٢٢٢	
متوسط الاجهاد p.s.i	٣٩٨,٣			5

النسبة التصميكية

نسبة الاسمنت	4%
p.s.i	300 - 350
نسبة الحديد	4,7%



ممثل الشركة

اتحاد

الاسم:
الوظيفة:
التوقيع:



شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

مشروع

رقم الترخيص: ٢٠٢٢/١١/٢٩

اختبار طبقه اساس (F.D.R)

تاريخ الكسر: ٢٠٢٢ / ١١ / ٢٩

تاريخ الصب: ٢٠٢٢ / ١١ / ٢٩

رقم العينة	1	2	3	الاسم
الكمية متر	٢٨٠٠	٣٠٠٠	٣٢٠٠	
الاجزاء p.s.i	٢٢٦	٣٨٠	٤١٩	
متوسط الاجزاء p.s.i	٤٠٨,٢			

النسبة التصميمية

نسبة الاسمنت	4%
الكمية	350 - 300
نسبة الرمل	4,7%



ممثل الشركة

اعداد

الاسم:
الهاتف:



وزارة الأشغال والبنية التحتية

مديرية الأشغال والبنية التحتية

محافظة شرق القدس

اختبار طبقه اساس (F.D.R)

تاريخ الكسر: ٢٠/١١/٢٠٢٢

تاريخ التسليم: ٢٠/١١/٢٠٢٢

رقم عينة	1	2	3	الملاحظات
كثافة	٣٦٠	٣٩٠	٤١٥	
تجهيز p.s.i	٤١١	٢٩١	٢٨٦	
متوسط الاجزاء p.s.i	٣٩٨			

النسبة التصميمية

نسبة الاسمنت	4%
p.s.i	350 - 300
نسبة الحديد	4,7%



ممثل الشركة

اتحاد

الاسم:

الوظيفة:

التوقيع:

مشروع تقوية وإعادة رصف طريق شرق العوينات / مزرعة الغوات المملحة بطول ١٥ كم بنظام تكتية ال FDR

التعريب MCO

معمل العملية

البيان	عينة ١	عينة ٢	عينة ٣
أبعاد العينة	١٠٥ / -	١٠٥ / -	١٠٥ / -
توزن قبل الرش	١٧٥	١٦٤	١٧٢
التوزن بعد الرش	٥٧٠	٥٢٠	٥٤٧
وزن الرش	٢٩٥	٢٦٦	٢٧٥
معدل الرش	١٥٨٠	١٤٦٤	١٥١١
متوسط الرش			

٢٠١٤/٢٠
الشيخ الناصر
٢٠١٤/٢٠

مهندس الهيئة



مهندس الشركة

مهندس

فني المعمل

مهندس

مهندس



الوزارة العامة للأمناء والطرق

الوزارة العامة للأمناء والطرق

الوزارة العامة للأمناء والطرق

الوزارة العامة للأمناء والطرق

اختبار طبقات اساس (F.D.R)

تاريخ الكمار: ١٤/١٢/٢٠٢٢

تاريخ الصب: ٢٥/١١/٢٠٢٢

رقم العينة	1	2	3	الملاحظات
الكلتر متر	٤٤٠٠	٤٦٠٠	٤٩٠٠	
الاجهاد p.s.i	٢٧٠	٢٩٢	٤١٠	
متوسط الاجهاد p.s.i	٣٩٠,٦			

النسبة التصببية

نسبة الاسمنت	4%
p.s.i	350 - 300
نسبة المياه	41,5%



ممثل الشركة

الاسم

الوظيفة

التوقيع



وزارة المياه والكهرباء
المملكة العربية السعودية

إدارة مشاريع المياه والكهرباء

إدارة مشاريع المياه والكهرباء

و.ع. العينة : منطقة شرق العوينات

اختبار طبقه اساس (F.D.R)

تاريخ الكسر: ٢٠٢٢/١٢/٢٠

تاريخ الصب: ٢٠٢٢/١١/٢٦

رقم العينة	1	2	3	الملاحظات
الكلو متر	٥٣٠٠	٥٦٠٠	٥٨٠٠	
الاجهاد p.s.i	٤١٠	٣٦٨	٣٨٢	
متوسط الاجهاد p.s.i	٣٨٦,٦			

النسبة التصميمية

نسبة الاسمنت	4%
p.s.i	350 - 390
نسبة المياه	4,75%

الاسم: _____
الموظف: _____
اعداد: _____
ممثل الشركة: _____
ممثل المصنع: _____
التوقيع: _____



وزارة الأشغال والبنية التحتية

إدارة المشاريع والبنية التحتية

إدارة مشاريع الطرق



دفع القيمة : مئة ألفه مئة دينار

اختبار دايقة اساس (F.D.R)

تاريخ الكسر: ١٤/١٢/٢٠٢٢

تاريخ الصب: ١١/١٢/٢٠٢٢

رقم العينة	1	2	3	الملاحظات
الكلتر متر	٧٠٠	٧٤٠	٧٨٠	
لاجهت p.s.i	٢٨٥	٢٦٩	٤٠٨	
متوسط الاجهاد p.s.i	٣٨٧,٣			

النسبة التصميمية

نسبة الاسمنت	4%
p.s.i	350 - 300
نسبة المياه	4,6%



ممثل الشركة

اتحاد

الاسم:

الوظيفة:

التوقيع:



وزارة الصحة والخدمات الطبية

مجلس إدارة

مجلس إدارة

مجلس إدارة

اختبار طبقه اساس (F.D.R)

تاريخ الكسر: ١٢ / ٣ / ٢٠٢٢

تاريخ الصب: ٢٧ / ١١ / ٢٠٢٢

رقم العينة	1	2	3	الملاحظات
الغروب	٦٢٠٠	٦٥٠٠	٦٨٠٠	
الاجنيد p.s.i	٤١٨	٣٥١	٣٦٧	
نقطة الاجنيد p.s.i	٣٧٨,٦			


النسبة التصحيحية

نسبة الانسب	4%
U.S.I	300 - 350
نسبة الانسب	44,78%



أختار

الاسم:
الهوية:
اللقب:



الهيئة العامة للطرق والمواصلات

شركة النقل العام
مطعم وخدمات النقل العام

موقع: منطقة شرق الرياض

اختبار تطبيقه اساس (F.D.R)

تاريخ الكسر: ٢٠٢٢ / ١٢ / ٥

تاريخ الصب: ٢٠٢٢ / ١١ / ٢٩

رقم العينة	1	2	3	الملاحظات
التيوتر	٨٢٠٠	٨٥٠٠	٨٦٥٠	
الاجياد p.s.i	٣٨٨	٣٩١	٤٤٤	
متوسط الاجياد p.s.i	٤٠١			

النسبة التصميمية

نسبة الاسمنت	4%
p.s.i	350 - 355
نسبة الماء	4,7%

اعتماد

ممثل الاشراف

ممثل الشركة

١٣٤١

الاسم:

الوظيفة:

التوقيع:



٢٧٦٦٣



الهيئة العامة للطرق والمواصلات

الهيئة العامة
للطرق والمواصلات و النقل البري شروخ
(F.D.R)

مدرسة هندسة الطرق والمواصلات



وقع العملية : منطقة شرق العوينات

اختبار طبقه اساس (F.D.R)

تاريخ الكسر: ٦ / ١٣ / ٢٠٠٢

تاريخ الصب: ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢

رقم العينة	1	2	3	الملاحظات
الكيلو متر	٩٢٠	٩٤٠٠	٩٨٠٠	
الاجهاد p.s.i	٣٩٢	٢٨٦	٤٠٢	
متوسط الاجهاد p.s.i	٣٩٤ ±			

النسبة التصميمية

نسبة الاسمنت	4%
p.s.i	300 + 350
نسبة المياه	4,7%



الاسم:
الوظيفة:
التوقيع:

المرجع الرئيسي

شركة
النيل
للإنشاء والطرق
العامة

مصر - القاهرة - شارع النجيلة - حي النجيلة



مشروع تنقية وإعادة رصف الطريق الدولي العريضة / مزرعة الموات الصلحة بهاول ١٥ كم بنظام تقنية ال FDR
٢٠١٩ / ١٩٠٠ / ٢٠٢٠
التصميم MCO
٢٠٢٠ / ٢٠٢٠ / ٢٠٢٠

نوع	عينة ١	عينة ٢	عينة ٣
معدن التربة	٢٠	٢٠	٢٠
توزن قبل الرش	١٧٥	١٧٥	١٧٥
توزن بعد الرش	٥٦٠	٥٢٥	٥٤٠
وزن الرش	٧٨٥	٢٥٠	٣٦٥
معدل الرش	١٥٤٠	١٤٠٠	١٤٦٠
متوسط الرش	١٤٦٦		

التمويل ١,٢

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

مهندس العمل

تمت العمل

٥





شركة الطرق والمواصلات العامة
مشاريع الطرق والمواصلات العامة

مكتب الدراسات والبحوث

موقع العملية : منطقة شرق الوينان

اختبار طبقه اساس (F.D.R)

تاريخ الكسر: ١٩ / ١٢ / ٢٠٢٢

تاريخ الصب: ١٩ / ١٢ / ٢٠٢٢

رقم العينة	1	2	3	الملاحظات
الكيلو متر	٩٩٠٠	١٠١٠		
الاجهاد p.s.i	٣٥٩	٣٨٦		
متوسط الاجهاد p.s.i	٣٧٢,٥			

النسبة التصميمية

نسبة الاسمنت	4%
p.s.i	350 - 350
نسبة الادياد	4,75%

استعداد
ممثل الشركة
ممثل الاشراف
اتحاد

الاسم:
الوظيفة:
التوقيع:



الهيئة العامة للطرق والمواصلات
مبنى الهيئة العامة للطرق والمواصلات
الرياض - المملكة العربية السعودية

مبنى الهيئة العامة للطرق والمواصلات

موقع العملية : منطقة شرق العوينات

اختبار طبقه اساس (F.D.R)

تاريخ الكسر: ٨/١٢/٢٠٢٢

تاريخ الصب: ٢/١٢/٢٠٢٢

رقم العينة	1	2	3	الملاحظات
الكيلو متر	١٠٩٥٠	١٠٣٥٠		
الأجهاد p.s.i	٣٦١	٣٥٩		
متوسط الأجهاد p.s.i	٣٦٠			

النسبة التصميمية

نسبة الاسمنت	4%
p.s.i	350 - 360
نسبة المياه	4, 5%



ممثل الشركة

اعداد

الاسم:
الوظيفة:
التوقيع:



وزارة المياه والكهرباء
المملكة العربية السعودية

المشروع : القناري و العمل البري مشروع
الاسم : القناري و العمل البري مشروع

تاريخ الصب : ٢٠٢٢ / ١٤ / ٣

موقع العينة : منطقة شرقي العوينات

اختبار طبقه اساس (F.D.R)

تاريخ الكسر : ٢٠٢٢ / ١٤ / ٩

تاريخ الصب : ٢٠٢٢ / ١٤ / ٣

رقم العينة	1	2	3	الملاحظات
الكيلو متر	١٠,٥٥٠	١٠,٦٥٠		
الاجهاد p.s.i	٣٥٤	٣٦٥		
متوسط الاجهاد p.s.i	٣٥٩,٥			

النسبة التصديمية

نسبة الاسمنت	4%
p.s.i	300 - 350
نسبة المياه	14,7%

اعتماد

ممثل الشركة

اعداد

الاسم

الوظيفة

التوقيع





وزارة المياه والكهرباء
مملكة العربية السعودية

الهيئة العامة

للمشروعات والمشاريع والنقل الكهربائي

(GASBUL)

مركز الدراسات والبحوث



موقع العملية : منطقة شرق العوينات

اختبار طبقه اساس (F.D.R)

تاريخ الكسر: ١٤ / ١٢ / ٢٠٢٢

تاريخ الصب: ١٤ / ١٢ / ٢٠٢٢

رقم العينة	1	2	3	الملاحظات
الكيلو متر	١٠٩٥	١١٢٥	١١٥٠٠	
الاجهاد p.s.i	٣٦٢	٢٨٥	٣٥٨	
متوسط الاجهاد p.s.i	٣٦٨,٢			

النسبة التصميمية

نسبة الاسمنت	4%
p.s.i	350 - 300
نسبة المياه	41,5%

اعتماد



ممثل الشركة

اعداد

الاسم:

الوظيفة:

التوقيع:



الهيئة العامة للإنشاء والطرق

مكتب الدراسات والبحوث
مركز الدراسات والبحوث

مركز الدراسات والبحوث



موقع العملية : منطقة شرق العيون

اختبار طبقه استاس (F.D.R)

تاريخ الكسر : ١٤/١١ / ٢٠٢٢

تاريخ النصب : ١٤/١٠ / ٢٠٢٢

رقم العينة	1	2	3	الملاحظات
الكلو متر	١١,٦٠	١١,٨٥	١٢,٢٠	
الاجهاد p.s.i	٢٦٧	٢٦٠	٢٦٦	
متوسط الاجهاد p.s.i	٢٦٧,٢			

النسبة التصميمية

نسبة الاستنات	4%
p.s.i	300 - 326
نسبة المياه	١٩,٦%

اعتماد

ممثل الاشراف

ممثل الشركة

اعداد

الاسم:

الوظيفة:

التوقيع:



الهيئة العامة للطرق والمواصلات

شعار الطرق

شعار الطرق



ولع العينة : منطقة شرق العوينات

اختبار طبقا لاساس (F.D.R)

تاريخ الكسر: ١٥ / ١٢ / ٢٠٢٢

تاريخ التسليم: ٢٠ / ١٢ / ٢٠٢٢

رقم العينة	1	2	3	الملاحظات
الكلومتر	١٤,٢٦	١٤,٥٤	١٤,٦١٢	
لاجهت p.s.i	٢٥٦	٢٧٦	٢٨٤	
متوسط الالجهت p.s.i	٣٧٢			

نسبة التصديعية

نسبة الاصعفت	4%
p.s.i	300 - 316
نسبة المباد	١,٦%

استعداد

مفتل الشرطة

١٢٥١



الاسم
الوظيفة
لما

السلام ١٠/١٠/٢٠٢٠



وزارة المياه والكهرباء

مشروع

مواصفات : مناقشة لمرى العريشات

اختبار طبقه اساس (F.D.R)

تاريخ تكديس : ١٤/١٢/٢٠٢٢

تاريخ : ١٤/١٢/٢٠٢٢

ملاحظات	3	2	1	بند العينة
	١٢,٧٠٠	١٢,٤٠٠	١٢,٨٠٠	تحميل
	٣٥٩	٣٤٠	٣٦٥	الاجتهد psi
		٣٦٥ *		متوسط تجيد

نسبة التمددية

٤%	نسبة الامتداد
3٥٠ - 3٤٥	p.s.i
٤,٥%	نسبة العناء



ممثل الشركة

ممثل

ممثل

ممثل

ممثل

ممثل

ممثل

ممثل

ممثل

ممثل

ممثل



شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

مشروع

شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

شركة النيل العامة للإنشاء والطرق



موقع العملية : منطقة شرق العوينات

اختبار طبقة اساس (F.D.R)

تاريخ الكسر: ٢٠٢٢ / ١٢ / ١٧

تاريخ الصب: ٢٠٢٢ / ١٢ / ١١

رسم العينة	1	2	3	الملاحظات
الكيلو متر	١٤٠	١٤٠	١٤٠	
الاجهاد psi	٣٧٣	٣٦٥	٣٦٠	
متوسط الجهاد	٣٦٦			

النسبة التصميمية

نسبة الاسمنت	4%
p.s.i	300 350
نسبة الحناء	4,8%



اعتماد

ممثل الإشراف

ممثل الشركة

اعداد

الاسم:

الوظيفة:

التوقيع:



شركة النبل العامة للانشاء والطرق

مشروع

موقع العنينة : منطقة شرق العوينات

اختبار طبقه اساس (F.D.R)

تاريخ الكسر: ١٩/١٨/٢٠٢٢

تاريخ الصب: ١٤/١٢/٢٠٢٢

رثم العينة	1	2	3	الملاحظات
الكلو متر	١٤,٧٥٠	١٥,١٠	١٥,٢٠٠	
الاجهاد psi	٣٨٤	٣٧٩	٣٦٣	
متوسط الجهاد	٣٧٥,٢٥			

النسبة التصميمية

نسبة الاسمنت	4%
p.s.i	350 - 300
نسبة المياه	4,75%

اعتماد

ممثل الشركة

ممثل الشركة

اعداد

الاسم

الوظيفة

التوقيع



٣٧٦٩

مزرعة اللوات المسلحة بطول ٢٥ كم بنظام تقنية ال FDR

١٩٢٤/٢٠٢٤

التوريد MCO

معمل العملية

النوع	عينة ١	عينة ٢	عينة ٣
عدد البند	٢٠,٢٥	٢٠,٢٥	٢٠,٢٥
الوزن قبل الرش	١٧٥	١٧٥	١٧٥
الوزن بعد الرش	٥٥٠	٥١٠	٥٢٠
وزن الرش	٣٧٥	٣٣٥	٣٥٥
محل الرش	١٥٠٠	١٢٤٠	١٤٢٠
متوسط الرش			

١٩٢٤/٢٠٢٤

السم ١,٢ كم/م

مجلس الهيئة

مجلس الهيئة




مهندس الشركة

مهندس الشركة

فني المعمل

ممار



شركة النجف العامة للإنشاء والطرق

مشروع

مخطط تقسيم أراضي طرق النجف

اختبار ضغط اساس (F.D.R)

تاريخ الكسر: ١٤/١٢/٢٠٢٢

تاريخ الاختبار: ١٤/١٢/٢٠٢٢

رقم العينه	1	2	3	الملاحظات
التيقن متر	١٥,٦٥	١٥,٩٠	١٦,٢٨	
الاجياد psi	٦٦١	٦٥٩	٦٨٢	
متوسط الجياد	٦٦٢			

نسبة التماسية

نسبة الاسمنت	4%
p.s.i	355 - 300
نسبة الركام	41,8%



اعتماد

ممثل الشركة

اعداد

ضمان

الاسم

الوظيفة

التوقيع



شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

مشروع

نظام الصرف الصحي



موقع العملية : منطقة شرق العوينات

اختبار طبقه اساس (F.D.R)

تاريخ الصب: ١٤/١٢/٢٠٢٢ تاريخ الكسر: ٢٠/١٢/٢٠٢٢

رثم العينة	1	2	3	الملاحظات
الكيلو متر	١٦٥٠	١٦٩٥٠	١٧,٢٠٠	
الانجهاد psi	٤٠٢	٢٨٦	٢٧٤	
متوسط الجهاد	٢٨٧,٢			

النسبة القصصية

نسبة الاسمنت	4%
p.s.i	300 - 350
نسبة المياه	4,8%



اعتماد: ممثل الشركة: ممثل الاشراف:

اعداد

الاسم:
الوظيفة:
التوقيع:



شركة النيل العامة للانشاء والطرق

مشروع

موقع العملية : منطقة شرق العوينات

اختبار بليقه اساس (F.D.R)

تاريخ الكسر: ٢٠٢٢/١٢/٢١

تاريخ التسليم: ٢٠٢٢/١٢/٢٥

رسم العينه	1	2	3	الملاحظات
تكميل متر	١١٤٦	١٨,٠٠٠	١٦,٥٨	
الاجهاد psi	٢٧٤	٢٦٥	٢٩٩	
متوسط الجهاد	٥	٢٧٩,٢		

النسبة التصميمية

نسبة الاسمنت	4%
p.s.i	300 - 316
نسبة الدبابة	1,8%



اعتماد


ممثل الشركة

ممثل الشركة

استاذ

الاسم

الوظيفة



شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

مشروع

موقع العملية : منطقة شرق العوينات

اختبار طبقه اساس (F.D.R)

تاريخ الصب: ٢٠٢٢/١٢/١٦ تاريخ الكسر: ٢٠٢٢/١٢/٢٢

رثم العينة	1	2	3	الملاحظات
الكلو متر	١٨٩٠٠	١٨٦٠٠	١٨٧٨٠	
الاجهاد psi	٤٠٧	٢٩٠	٢٨١	
متوسط الجهاد	٢٩٢٦			

النسبة التصميمية

نسبة الاسمنت	4%
p.s.i	350 - 375
نسبة المياه	41,3%

اعمال

ممثل الاشراف

ممثل الشركة

اعداد

الاسم

الوظيفة

التوقيع

١٨ ملحق المرسنة

شركة
النيل
للإنشاء والطرق
العامة
اصحاب الفروع العامة فرع مصر الجديدة
للمرور والسيارات بالحدود بالشارع الجديد



(م) مشروع تلويبة وإعادة رصف طريق شرق العوينات / مزرعة اللوات المسلحة بطول ٢٠ كم بنظام تقنيّة ال FDR

الشروط MCO ٢٠١٩/١٩٠ ٢٠٢٢

معمل العملية

١٥٥٠٠

١٨١٠٠

عينة ٣	عينة ٢	عينة ١	نوع
٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	بعد التلويبة
١٧٥	١٧٥	١٧٥	الوزن قبل الرش
٥١٠	٤٩٠	٥٢٠	الوزن بعد الرش
٢٢٥	٣١٥	٣٥٥	وزن الرش
١٣٤٠	١٢٦٠	١٤٢٠	معدل الرش
	١٢٤٠ كجم / م ^٢		متوسط الرش

الاسم ١٢٠ كجم / م^٢

مهندس الهيئة

مهندس




مهندس الشركة

مهندس

فني المعمل

الهيئة العامة

شركة
التيال
للإنشاء والطرق العامة
إحدى الشركات المسجلة في السجل التجاري
بمحافظة القاهرة - جمهورية مصر العربية



(٧) مشروع تأويده وإعادة رصف طريق شبرل الدوينات / مزرعة الآوات المسلحة بطول ١٥ كم بنظام نلنبة ال FDR
٢٠٢٢/١٢/٢٤ MCO التشريب معدل العملية ٢٢٩ - ١٠٠٠

البيان	عينة ١	عينة ٢	عينة ٣
إبعاد الباندة	١٠٥٠	١٠٥٠	١٠٥٠
الوزن قبل الرش	١٧٥	١٧٥	١٧٥
الوزن بعد الرش	٥٢٥	٤٨٠	٤٩٠
لوزن الرش	٣٦٠	٣٠٥	٣١٥
معدل الرش	١٤٤٠	١٢٢٠	١٢٦٠
متوسط الرش			

استم ١٢ كم ١٢

مهندس الهيئة


١٢/١٢/٢٤

مهندس الشركة

١٢/١٢/٢٤

فنى المعمل





هيئة العامة للطرق والمواصلات

مشروع

موقع المنطقة: منطقة شرق العوينات

المختبر طبقه اساس (F.D.R)

تاريخ الكسر: ٢٠٢٢/١٢/٢١

تاريخ الصب: ٢٠٢٢/١٢/١٧

رسم العينة	1	2	3	الملاحظات
الكلو متر	١٧٤,٠٠	١٧٢,٥٠	١٧٢,٧٤	
الاجهت psi	٢٨٧	٢٧٢	٢٦٩	
متوسط الجها	٢٧٦,٥			

النسبة التصميمية

نسبة الاسمنت	4%
p.s.i	300- 350
نسبة المياه	4,8%

اعتماد



ممثل الشركة

اعداد

الاسم:

الوظيفة:

التوقيع:



شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

مشروع

موقع العملية : منطقة شرق العوينات

اختبار طبقه اساس (F.D.R)

تاريخ الكسر: ٢٤ / ١٢ / ٢٠٢٢

تاريخ الصب: ١٨ / ١٢ / ٢٠٢٢

رثم العينه	1	2	3	الملاحظات
الكيلو متر	١٩,٩٠	٢٠,٢٠	٢٠,٨٠	
الاجهاد psi	٤,٦٥	٤,٠١	٢,٩٢	
متوسط الجهاد	Σ	٢,٨٦		

النسبة التصميمية

نسبة الاسفلت	4%
p.s.i	350 - 300
نسبة المياه	٤,٦%

اعتماد

ممثل الاشراف

ممثل المراقبة

اعداد

الاسم:

توثيق:

التوقيع:

٢٧/١٢



شركة البذل العامة للإنشاء والطرق

مشروع

موقع العسمة : منطقة شرق الدوينات

المختبر طبقه اساس (F.D.R)

تاريخ الصب: ٢٠٢٢/١٢/١٩ تاريخ الكسر: ٢٠٢٢/١٢/٢٤

رسم العينه	1	2	3	الملاحظات
الكلو متر	٢١,١٠	٢١,٢٠	٢١,٨٦	
الاجهاد psi	٢٩١	٢٠٢	٢٨٢	
متوسط الجهد	5	٢٩٢		

النسبة التصعيبة

نسبة الاسمنت	4%
p.s.i	300 - 350
نسبة المياه	4,8%



اعداد معمل الشركة معمل الاشراف

الاسم:
الوظيفة:
التوقيع:



شركة أنفيل العامة للإتشاء والطرق

مشروع

موقع: بلدية : منطقة شرق العوينات

اختبار طبقه اساس (F.D.R)

تاريخ الكسر: ٢٠١٤ / ١٢ / ٢٠

تاريخ انصب: ٢٠١٤ / ١٢ / ٢٠

رقم العينه	1	2	3	الملاحظات
الكلو متر	٢١٤٠	٢٤٠٠	٢٤٨٠	
الاجهاد psi	٣٢٩٦	٢٨٢	٢٦٤	
متوسط الجهد	٢٩١			

النسبة التصميمية

نسبة الاسمنت	4%
p.s.i	350 - 300
نسبة الحديد	4,5%



اعداد ممثل الشركة ممثل الاشراف

الاسم:
المهنية:
التوقيع:

مشروع تنقية وإعادة رصف طريق شوي العوينات / مزرعة الآلات المصلحة بطول ١٥ كم بنظام نسبة ال FDR

٢٠٢٢ / ١١ / ١١

التفريغ MCO

٢٠٢٢ / ١١ / ١١ - ٢٠٢٢ / ١١ / ١١

بيان	عينة ١	عينة ٢	عينة ٣
بعد التثبيت	٢٠٥	٢٠٥	٢٠٥
الوزن قبل الرش	١٧٥	١٧٥	١٧٥
الوزن بعد الرش	٥٢٥	٥١٠	٥١١
وزن الرش	٣٦٠	٣٣٥	٣٤٥
معدل الرش	١٤٤٠	١٤٤٠	١٣١١
متوسط الرش			

١٤٦٠ كجم / ١٣١١ كجم / ١٤٤٠ كجم

مهندس الهيئة

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

مفتي العمل

مفتي العمل





شركة النيل العامة للاسفلت والطرق

مشروع

مرفع الرملية : منطقة شرق السويس

اختبار طبقه اساس (F.D.R)

تاريخ الكسر: ١٢/١١/٢٠٢٢

تاريخ الصب: ٢٠/١٢/٢٠٢٢

من ١٦٠٠ إلى ١٦٦٠

رغم العينة	1	2	3	الملاحظات
الكلو متر	١,٩٠٠	١,٤٠٠	١,٦٠٠	
الاجهاد psi	٣٦١	٣٥٢	٣٦٥	
متوسط الجهاد	٣٥٩			

النسبة التصميمية

نسبة الاسمنت	4%
p.s.i	3500 - 3550
نسبة البناء	4.3%

اعتماد

ممثل الاشراف

ممثل الشركة

اعداد

الاسم:

الوظيفة:

التوقيع:



شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

مضروع

شركة النيل العامة للإنشاء والطرق



موقع العملية : منطقة شرق العوينات

اختبار طبقه اساس (F.D.R)

تاريخ التسليم: ٢٠٢٣ / ٢ / ١٣ تاريخ الكسر: ٢٠٢٣ / ١٢ / ١٩

من ١٢٦٠٠ إلى ٢٦٨٠٠

رقم العينه	1	2	3	العلاحيات
الكلو متر	١٢٩٠٠	٢١٢٠٠	٢٦٨٠٠	
الاجهاد psi	٢٥٩	٢٦٢	٢٦٩	
متوسط الاجهاد	٢٦٣			

النسبه التصميبيه

نسبة الاسمنت	4%
p.s.i	3٥٥ - 3٦6
نسبة المياه	4,75%

اعتماد

ممثل المراقب

اعداد

الاسم:

الترقية:

التوقيع:





شركة النبل العامة للإنشاء والطرق

مشروع

موقع العتبة : منطقة شرق العوينات

اختبار بلطفه اساس (F.D.R)

تاريخ الصب : ٢٠٢٣ / ٣ / ١٥ تاريخ الكسر : ٢٠٢٣ / ٣ / ١٥

مس ٣٢٨٠٠ إلى ٤٢٠٠٠

رسم العينة	1	2	3	الملاحظات
الكيلو متر	٤٢٠٠٠	٤٢٠٠٠	٤٢٠٠٠	
الاجتهاد psi	٣٦٤	٣٦٧	٣٧١	
متوسط الاجتهاد	٣٦٧			


النسبة التصميمية

نسبة الاسمنت	4%
p.s.i	3٢٥ - 3٠٠
نسبة الحديد	1,8%



اعتماد : ممثل الشركة ممثل الاشراف

الاسم :
التوقيع :
التوقيع :



شركة النيل العامة للأشغال والبلديات

موضوع

موقع العشبة : منطقة شرق الدويكات

اختبار طبقه اساس (F.D.R)

تاريخ الكسر: ٢٠٢٠ / ١٢ / ٢٠

تاريخ التسليم: ٢٠٢٠ / ١٢ / ٢٠

من ٢٠٨٠٠ إلى ٢٠٨٠٠

رسم العينه	1	2	3	الملاحظات
انكيلو متر	٣٠٨٠٠	٢٠٥٠٠	٣٠٨٠٠	
الاجهاد psi	٣٦٨	٣٥٩	٣٦٢	
متوسط الجهاد	٣٦٣	٣		

نسبة التصلب

نسبة الاسمنت	4%
p.s.i	356 - 356
نسبة الحبيبات	11,3%



اعتماد ممثل الشركة ممثل الإشراف

مدير المشروع مدير الأعمال

الإستشاري
أ. د. د. د.
الدكتور (د. د.)



شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

مشروع

موقع العملية : منطقة شرق القريبات

اختبار بثقة اساس (F.D.R)

تاريخ الكسر: ٢٠١٢ / ١ / ٢٠

تاريخ نصب: ٢٠١٢ / ٢ / ٢٦

مساحة ٦٠٢ الى ٧٠٢

رسم العينه	1	2	3	الملاحظات
الكتلو متر	٦٦٠	٦٩٠	٧٠٠	
الاجهاد psi	٣٦٥	٣٦٠	٣٥٨	
متوسط الجهاد	٣٦١			

النسبة التصميمية

نسبة الاسمنت	4%
p.s.i	355 - 350
نسبة المياه	4,5%



اعتماد

ممثل الشركة

اعداد

الاسم

الوظيفة

التوقيع



شركة النبل العامة للإنشاء والطرق

مشروع

موقع العملية : منطقة شرق العوينات

الختبار طبقه اساس (F.D.R)

تاريخ الكسر: ٢٠٢٣ / ٤ / ٢٠

تاريخ الصب: ٢٠٢٣ / ٢ / ٢٠

من ٧+٢٠٠ الى ٨+٣٠٠

رسم العينة	1	2	3	الملاحظات
الكلو متر	٧+٦٠٠	٧+٩٠٠	٨+٢٩٠	
الاجهاد psi	٣٥٩	٣٦٢	٣٦٨	
متوسط الجهاد	٣٦٥ ±			

النسبة التصميمية

نسبة الاسمنت	4%
p.s.i	350 - 360
نسبة المياه	47.8%

اعتماد

ممثل الشركة ممثل الاشراف

اعداد

الاسم:

الوظيفة:





شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

مشروع

موقع العملية : منطقة شرق العوينات

اختبار طبقه اساس (F.D.R)

تاريخ الكسر: ٢٠٢٣ / ٤ / ٢

تاريخ الصب: ٢٠٢٣ / ٣ / ٢٨

من ٨+٢٠٠ إلى ٩+٢٠٠

رسم الجنيه	1	2	3	الملاحظات
الكيلومتر	٨+٦٠٠	٨+٩٠٠	٩+٣٠٠	
الاجهاد psi	٣٦٤	٣٦١	٣٦٦	
متوسط الجهاد	٣٦٣ ≤			

النسبة التصميمية

نسبة الاسمنت	4%
P.S.I	350 - 300
نسبة المياه	14,5%

اعتماد



٣٧٦١٣

اعداد

ممثل الشركة

الاسم:

اللقب:

التوقيع:

الاسم:

اللقب:

التوقيع:

الاسم:

اللقب:

التوقيع:

الاسم:



شركة النيل العامة للانشاء والطرق

مشروع

مواقع العملية : منطقة شرق الدويكات

اختبار طبقه اساس (F.D.R)

تاريخ الكسر: ٥/٤/٢٠٢٢

تاريخ العصب: ٢٠/٣/٢٠٢٢

١١+٢٠٠ والم ١٠+٢٠٠

رثم العينه	1	2	3	الملاحظات
الكيلو متر	١٠+٦٠٠	١٠+٩٠٠	١١+٢٠٠	
الاجهاد psi	٣٦١	٣٥٩	٣٦٤	
متوسط الجهاد	٣٦١ S			

النسبه التصميبيه

نسبة الاسمنت	4%
P.S.I	316
نسبة السياه	6%

اعتماد

ممثل الاشراف

ممثل الشركة

اعداد

مهندس

الاسم:

الوظيفة:





شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

مشروع

تطوير الطرق
في

محافظة القاهرة

موقع العملية : منطقة شرق العوينات

اختبار طبقه اساس (F.D.R)

تاريخ الكسر: ٢٠١٩ / ٤ / ٢٠١٩

تاريخ الصب: ٢٠١٩ / ١٢ / ٢٠١٩

حجم ١٠ + ٢٠ - ١٠ + ٢٠ - ١٠ + ٢٠ -

رسم العينة	1	2	3	الملاحظات
الكيلومتر	١٠ + ٢٠ -	١٠ + ٢٠ -	١٠ + ٢٠ -	
الاجهاد psi	٣٦٣	٣٦٥	٣٦٠	
متوسط الجهاد	٣٦٤			

النسبة التصميمية

نسبة الاسمنت	4%
p.s.i	300 - 350
نسبة المياه	4,75%

اعتماد

ممثل الشركة

ممثل الاشراف

اعداد

الاسم

الوظيفة

التوقيع



٣٧٦١٣



شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

مشروع

شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

شركة النيل العامة للإنشاء والطرق



موقع العملية : منطقة شرقى العوينات

اختبار طبقه اساس (F.D.R)

تاريخ الكسر: ٢٠٢٢/١٢/١٨

تاريخ الصب: ٢٠٢٢/١٢/٥

مساحة ١٣٢٠٠ إلى ١٣٨٠٠

رغم العينه	1	2	3	الملاحظات
الكيلو متر	١٣ + ٢٠٠	١٣ + ٥٠٠	١٣ + ٨٠٠	
الاجتهاد psi	٣٦٥	٣٦٩	٣٦٤	
متوسط الاجتهاد	٣٦٥,٢			

النسبة التصميمة

نسبة الاسمنت	4%
p.s.i	300 - 350
نسبة المياه	4,7%



اعتماد

ممثل الإشراف

ممثل الشركة

اعداد

الاسم:

الوظيفة:



شركة تميز العامة للإنشاء والطرق

متمم

م. ١

موقع العملية : منطقة شرق العوينات

اختبار ضغط اساس (F.D.R)

تاريخ الصب : ٢٠٢٣ / ٦ / ٢ تاريخ الكسر : ٢٠٢٣ / ٦ / ٢

١٩٢٢٠٠ الى ١٨٢٨٠٠

رسم العينة	1	2	3	الملاحظات
كتلة متر	١٨٢٨٠٠	١٨٢٨٠٠	١٩٢٢٠٠	
الاجهاد psi	٢٢٦	٣٣٨	٣٢٢	
متوسط الجهد	٣٣٦			

النسبة التصميمية

نسبة الاسمنت	3,5%
p.s.i	300 - 350
نسبة المياه	4,5%

اعتماد

ممثل الشركة

ممثل الاشراف


امضاء

الاسم:

الوظيفة:

التوقيع:





شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

مشروع

موقع العملية : منطقة شرق الدوينات

اختبار طبقه اساس (F.D.R)

تاريخ الكسر: ٢٠٢٢/٤/١٦

تاريخ نصب: ٢٠٢٢/٤/١٦

١٨+٣٠ الى ١٨+٣٠

رسم الصيغ	1	2	3	الملاحظات
الكلو متر	١٨+٤٠	١٨+٨٠	١٨+٢٠	
الاجتهاد psi	٣٦٢	٣٦٤	٣٦٦	
متوسط الجهاد	٣٦٤			

النسبة التصميمية

نسبة الاسمنت	4%
p.s.i	350 - 380
نسبة المياه	4.7%




ممثل الشركة

اعداد

الاسم:

الوظيفة:

التوقيع:



شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

مشروع

مرفق العملية : منطقة شرق الدوينات

اختبار طبقه اساس (F.D.R)

تاريخ الكسر: ٢٠٢٢/٤/١٥

تاريخ الحساب: ٢٠٢٢/٤/١٩

مس ١٧ + ١٦ والمر ٣ + ١٧

رسم العينه	1	2	3	الملاحظات
الكلو متر	١٧ + ٥٠٠	١٦ + ٩٠	١٧ + ٢٠	
الاجهاد psi	٣٧٠	٣٦٨	٣٦٩	
متوسط الجهاد	٣٦٩			

النسبه التصميمية

نسبة الاسمنت	4%
p.s.i	350 - 3000
نسبة الماء	47.8%

اعتماد

ممثل الاشراف

ممثل الشركة

اعداد



تاريخ

الاسم

الوظيفة

التوقيع



شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

مشروع

مرفق العمارة : منطقة شرق العوينات

اختبار طبقه اساس (F.D.R)

تاريخ الكسر: ٢٠٢٢/٤/١٦

تاريخ السب: ٢٠٢٣/٤/٨

رقم ٢٩٠٠٠ الى ١٦٠٠٠

رثم العينه	1	2	3	الملاحظات
الكيلو متر	١٥٠٠٠	١٥٠٠٠	١٦٠٠٠	
الاجتهاد psi	٣٦٩	٣٦٥	٣٦٧	
سوسط الجهاد	٣٦٧ S			

النسبة التضمينية

نسبة الاسمنت	4%
p.s.i	346 - 300
نسبة المياه	10.7%

اعتماد

ممثل الاشراف

ممثل الشركة

استاذ

الاسم:

الوظيفة:

التوقيع:





شركة النيل العامة للاشياء والطرق

مشروع

مواقع العينة : منطقة شرق العوينات

اختبار القلعة اساس (F.D.R)

تاريخ الكسر: ٢٠٢٢/٤/١٢

تاريخ التسليم: ٢٠٢٢/٤/٦

من ١٢٠٨٠٠ الى ١٢٠٩٠٠

رقم عينة	1	2	3	الملاحظات
الكلتر متر	١٢٠٩٠٠	١٢٠٩٠٠	١٢٠٨٥٠	
الاجهاد psi	٣٦٧	٣٦٤	٣٦٦	
متوسط الاجهاد	٣٦٥			

النسبة التصميمية

نسبة الاسمنت	4%
p.s.i	300 - 350
نسبة الرمل	4,5%



استعداد

ممثل الاشراف

ممثل الشركة

اعداد

الاسم:

الوظيفة:

التوقيع:

موقع العمل : منطقة شرق العوينات

اختبار طبقه اساس (F.D.R)

تاريخ الاختبار : ٢٠٢٢/٤/٢٠ تاريخ التسليم : ٢٠٢٢/٤/٢٠

من ١٢ إلى ١٢ + ١٠

رشد تعب	1	2	3	الملاحظات
مقياس متر	١٢ + ٤ -	١٢ + ١٠ -	١٢ + ٢٠ -	
لاجه psi	٢٦٢	٢٦٧	٢٦٤	
متوسط تجه	٢٦٤,٢ ٥			

نسبة التسوية

نسبة الاسفلت	4%
p.s.i	356 - 300
نسبة تجه	4,7%



اعتماد

ممثل الإشراف

ممثل الشركة

اتخاذ

الاسم

الموقع

التاريخ



شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

مشروع

موقع العملية : منطقة شرق العوينات

اختبار طبقه اساس (F.D.R)

تاريخ الكسر: ٢٠٢٣ / ١٢ / ١٧

تاريخ الصب: ٢٠٢٣ / ١٢ / ١

من ٢٠٠ + ١١ والى ٢٠٠ + ١٢

رثم العينة	1	2	3	الملاحظات
الكيلومتر	١١ + ٦٠٠	١١ + ٩٠٠	١٢ + ٣٠٠	
الاجهاد psi	٣٦٤	٣٦١	٣٦٧	
متوسط الجهاد	٣٦٤ S			

النسبة التصميمية

نسبة الاسمنت	4%
p.s.i	350 - 300
نسبة المياه	4,7%



اعتماد

ممثل الإشراف

ممثل الشركة

اعداد

مبارك محمد

الاسم:

الوظيفة:

التوقيع:



شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

مشروع

جسر وادى الجبل



موقع العملية : منطقة شرق العوينات

اختبار طبقه اساس (F.D.R)

تاريخ الكسر: ٢٠٢٢ / ٢ / ٢٠٢٢

تاريخ التسليم: ٢٠٢٢ / ٢ / ٢٠٢٢

مساحة ٥٠٠٠ م² - ٦٠٠٠ م²

رسم العينه	1	2	3	الملاحظات
الكلور متر	٥٦٧٠٠٠	٦٠٠٠	٦٠٠٠	
الاجهاد psi	٣٤٠	٢٦٨	٢٦٢	
متوسط الجهاد	٢٦٦			

النسبة التصميمية

نسبة الاسمنت	4%
p.s.i	3٥٠ - 3٦6
نسبة الحياء	١,٦٥%



اعتماد

ممثل الاشراف

ممثل الشركة

اعتماد

الاسم

الوظيفة

التوقيع



شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

مشروع

تشييد
المبنى الثاني: القلعة



موقع العملية: منطقة شرق العوينات

اختبار طبقه اساس (F.D.R)

تاريخ الكسر: ٢٠/٢/٢٠٢٢

تاريخ الصب: ٢٠/٢/٢٠٢٢

من ٢٠٠ إلى ٤٠٠

رثم العينة	1	2	3	الملاحظات
انكولو متر	٤١٨٠	٥١٠٠	٥٤٩٠	
الاجهاد psi	٣٥٩	٣٦٥	٣٦٢	
متوسط الجهاد	٣٦٢			

النسبة التصميمية

نسبة الاسمنت	4%
p.s.i	356 - 300
نسبة المياه	4,8%

الاسم:
الوظيفة:
التوقيع:
اعداد
ممثل الشركة
ممثل الاشراف
اعتماد
٢٠٢٢/٢/٢٠



شركة القبول العامة للإتشاء والطرق

مشروع

تسليم
القبول العام للإتشاء
والطرق



موقع العمل: منطقة شرق العوينات

اختبار طبقة اساس (F.D.R)

تاريخ الصب: ٢٠٢٣/١١/١٢ تاريخ الكسر: ٢٠٢٣/١١/١٨

من ٣٠٠ + ١٩ إلى ٣٠٠ + ٢٠

رقم العينة	1	2	3	الملاحظات
أكيو متر	١٩ + ٢٠	١٩ + ٢١	٢٠ + ٢٠	
الأجهاد psi	٣٢٥	٣٣٧	٣٢٢	
متوسط الجهاد	٣٢٥			

النسبة التصميكية

نسبة الاسمنت	3,45%
p.s.i	300 - 350
نسبة العياد	4,8%

اعتماد



ممثل الشركة

اتحاد

الاسم:

الوظيفة:

التوقيع:



شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

مشروع

موقع العملية : منطقة شرق العوينات

اختبار طبقه اساس (F.D.R)

تاريخ الكسر: ٢٠٢٢ / ٤ / ٢٩

تاريخ الصب: ٢٠٢٢ / ٤ / ١٣

من ٢٠٠ + ٢٠٠ إلى ٢٠٠ + ١٣٠

رقم العينه	1	2	3	الملاحظات
تكملة متر	٢٠٠ + ٢٠٠	٢٠٠ + ١٨٠	٢٠٠ + ٢٠٠	
الاجهد psi	٢٢٧	٣٢٥	٣٢٠	
متوسط الاجهد	٣٣٢			

النسبة القصصية

نسبة الاسفلت	3,5%
p.s.i	3٠٥ - 3٢٥
نسبة الحديد	4,7%



ممثل الشركة

اعتماد

اعتماد



شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

مشروع

مذكرة: مصادقة شرف العيونات

اختبار بلطفه اساس (F.D.R)

تاريخ التسليم: ٢٠٢٣/١١/١٦ تاريخ الكسر: ٢٠٢٣/١١/٢٠

من ٢٠٠ إلى ٢٠٠

رسم العينه	1	2	3	الملاحظات
الكلتر متر	٢١٠٠	٢٢٠٠	٢٢٠٠	
الإجهاد psi	٣٦٩	٣٦٤	٣٦١	
متوسط الجهاد	٣٦٥٦			

النسبة التصميمية

نسبة الاسمنت	4%
P.S.I	356 - 300
نسبة المياه	4,7%

استعداد

مقبل الإشراف

ممثل الشركة

اتحاد

الاسم:
الوظيفة:
التوقيع:





شركة النيل العامة للاشياء والطرق

مشروع



موقع العينة : منطقة شرق العوينات

اختبار طفقه ساير (F.D.R)

تاريخ نصب: ١٤ / ١٢ / ٢٠١٧ تاريخ نشر: ٢٠١٧

٢٢٧٥٠ الى ٢٢٧٥٠

رسم العينة	1	2	3	ملاحظات
التملو منر	٢٢٧٥٠	٢٢٧٥٠	٢٢٧٥٠	
الاجهد psi	٣٢٨	٣٢٢	٣٢٦	
متوسط العينة	٥	٣٣٢		

نسبة الانكسبية

نسبة الامتصاص	٤ ٪
p.s.i	300 - 350
نسبة العينة	٤.7



اعتماد

ممثل الشركة

ممثل الشركة

اعتماد

الاسم


وتوقيع

التوقيع



شركة النقل العامة للاشياء والطرق

مشروع



موقع البئر : منطقة شرق الدويش

اختبار ضغط اساس (F.D.R)

تاريخ نصب : ٢٠٢٢/٤/١٦ تاريخ فك : ٢٠٢٢/٤/٢٢
٢٤ + ٧٥ - ٢٢ + ٧٥ - ٢٤ + ٧٥ -

رسم العينة	1	2	3	ملاحظات
المكرو متر	٢٢ + ٧٥ -	٢٤ + ٧٥ -	٢٥ + ٧٥ -	
الاجهزة psi	٣٣٨	٣٤٥	٣٥٢	
متوسط الجهد	٣٤٥			

نسبة التماسية

نسبة التماسية	٤٠%
p.e.i	٣٥٥ - ٣٦٥
نسبة العبء	٤.٧ ١/٢



ممثل الشركة : ممثل الاشراف

المختبر

الاسم



شركة النيل العامة للأشياء والطرق

مشروع



موقع السطحة : منطقة شروق العيون

المختبر طبقه أساس (F.D.R)

تاريخ الصب: ١٧/٤/٢٠٢٢ تاريخ تكسية: ٢٢/٢/٢٠٢٢

تلاخظت	3	2	1	رسم العننه
	٢٥٠٠	٢٥٠٠	٢٤٠٠	الكلو متر
	٣٥٩	٢٥٩,٢	٣٤٥	الاجهاد psi
	٣٥٩,٢			متوسط الاجهاد

نسبة التخصيب

٤١%	نسبة الامتصاص
٣٥٥ - ٣٥٠	p.s.i
٤.٧%	نسبة المياه

اعتماد

مختبر الاشراق

معمل الشركة

استاذ



الاسم:
الوظيفة:
التوقيع:



شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

مشروع



موقع العملية : منطقة شرق العوينات

الختبار طبقه اساس (F.D.R)

تاريخ الكسر: ٢٧/١٢/٢٠٢٢

تاريخ الصب: ٢١/١٢/٢٠٢٢

رثم العينة	1	2	3	الملاحظات
الكيلو متر	٢٢,٠٠٠	٢٢,٤٠٠	٢٢,٦٥٠	
الاجهاد psi	٣٨٢	٤٠٧	١٦٤	
متوسط الجهاد	٢٨٤,٦٥			

النسبة التصميمية

نسبة الاسمنت	4%
p.s.i	350 - 380
نسبة المياه	4,8%

اعتماد

ممثل الإشراف

ممثل الشركة

اعداد



الاسم:

الوظيفة:

التوقيع:



شركة النبق العامة للإنشاء والطرق

مشروع

موقع العمليّة : منطقة شرق العوينات

اختبار طبقه اساس (F.D.R)

تاريخ الكسر: ٢٨/١٢/٢٠٢٢

تاريخ الصب: ٢٢/١٢/٢٠٢٢

رثم العينه	1	2	3	الملاحظات
الكلو متر	٢٢,٨٠	٢٤,٢٠	٢٤,٦٥	
الاجهاد psi	٢٦٦	٢٧١	٢٨٥	
متوسط الجهد	٥	٢	٢	

النسبة التصميمية

نسبة الاسمنت	4%
p.s.i	350 - 300
نسبة الحديد	4,5%

استدال

ممثل الشركة

ممثل الاشراف



٢٧٨٦٣

الاسم:

الوظيفة:

التوقيع:



شركة الطرق العامة للإنشاء والطرق

مشروع

موقع العتبة : منطقة شرق العيونات

اختبار طبقه اساس (F.D.R)

تاريخ التسليم: ٢٠٢٢/١٢/٢٠ تاريخ القصر: ٢٠٢٢/١٢/٢٠

رند العبة	1	2	3	الملاحظات
كثافة متر	٢٩,٨٠	٢٥,٢٠	٢٥,٦٥	
الاجتهاد psi	٢٦٤	٤٠١	٢٩٢	
مؤنة الجهد	5	٢١٩		

نسبة التصفية

نسبة الاستنفاد	4%
p.s.i	3٥٥ - 3٧٥
نسبة العناء	4,٥%

اعتماد ممثل الشركة ممثل الاشراف اعتماد



٢٠٢٢/١٢/٢٠

الاسم:
الوظيفة:
التوقيع:



شركة النقل العامة للإنشاء والطرق

مشروع

موقع العملية : منطقة شرق العوينات

اختبار طبقه اساس (F.D.R)

تاريخ الكسر: ٢١ / ١٢ / ٢٠٢٢

تاريخ الصب: ٠١ / ١٢ / ٢٠٢٢

ملاحظات	3	2	1	ر.د العينة
	٢٦,٥٠	٢٦,٢٠	٢٥,٩٠	الكتو متر
	٤٠٢	٢٦٢	٢٧٦	الاجهاد psi
	٢٦٠٢			متوسط الجهاد

النسبة التصميمية

4%	نسبة الاسمنت
350 - 380	p.s.i
4,8%	نسبة الحياء

اعتماد ممثل الشركة ممثل الاشراف



الاسم:
الوظيفة:
التوقيع:

٢٧٦١٣



شركة النقل العامة للإنشاء والطرق

مشروع



مرفق العينة : منطقة شرق العوينات

اختبار تطبيقه اساس (F.D.R)

تاريخ الكسر: ٢٠٢٢/١/١

تاريخ نصب: ٢٠٢٢/١٢/٢١

الملاحظات	3	2	1	رقم العينة
	٢٧,٢٠٠	٢٦,٩٠	٢٦,٧٠	تكملة متر
	٢٦١	٢٦٥	٢٧٤	الاجتهاد psi
	٢٧,٦,١			متوسط الاجتهاد

النسبة التصميكية

4%	نسبة الاستمات
3٥٥ - 3٥0	p.s.i
4,٨%	نسبة العياد

اعتماد



ممثل الشركة

اشهاد

الاسم:
الوظيفة:
التوقيع:

٢٧٦١٣



شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

مشروع

تأجير
خادمي الطرق

شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

موقع العملية : منطقة شرق العينات

اختبار طبقه اساس (F.D.R)

تاريخ الصب: ٢٠٢٤/١٢/٢٨ تاريخ الكسر: ٢٠٢٤/١١/٠٣

رثم العينة	1	2	3	الملاحظات
الكيلو متر	٢٨,٢٠٠	٢٨,٧٠٠	٢٩,١٠٠	
الاجهاد psi	٣٣٤	٣٥٤	٢٧٩	
متوسط الجهاد	٣٥٥			

النسبة التصميمية

نسبة الاسمنت	4%
p.s.i	300 - 350
نسبة المياه	41,7%

اعتماد

ممثل الشركة ممثل الاشراف

اعداد

الاسم:

الوظيفة:

التوقيع:




٢٠٢٤/١٢/٢٨



شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

مشروع



موقع العملية : منطقة شرق الويفات

اختبار طبقة اساس (F.D.R)

تاريخ الكسر : ٢٠٢٣/١١/٢٠

تاريخ السحب : ١٢/٢٩

رسم العينة	1	2	3	الملاحظات
الكيلو متر	٢٩,٢٠	٢٩,٥٠	٢٩,٩٠	
الاجهاد psi	٣٦٠	٣٥٢	٣٧١	
متوسط الجهد	٣٦١			٥

النسبة التصميمية

نسبة الاسمنت	4%
p.s.i	300 - 350
نسبة المياه	4,8%

اعتماد

ممثل المصنف

ممثل الشركة

اعداد



الاسم:

الوظيفة:

التوقيع:



مركز إدارة المرور العامة - الرياض

مشاريع



مواصفات: مادة طرقي العوارضات

المختبر طبقه اساس (F.D.R)

تاريخ التسليم: ١٧/١٢/٢٠٢٢

تاريخ الصب: ١١/١٢/٢٠٢٢

الملاحظات	3	2	1	رتب اجنه
	٢٠,٣١٠	٢,١٥٠	٣٠,٠٠٠	الكل متر
	٢٠٩	٢٥٩	٢٦٤	الاجنه psi
		٣٦٤		متوسط الاجنه

النسبة المئوية

4%	نسبة الامت
300 - 350	p.s.i
4,7%	نسبة الماء

اعضاء ممثل الشركة ممثل الاشراف



٣٧٦١٣

الاسم:
الوظيفة:
التوقيع:



شركة النيل العامة للطرق

مصر
القاهرة

مشروع

موقع العملية : منطقة شرق العوينات

اختبار طبقه اساس (F.D.R)

تاريخ الكسر: ٢٠٢٢/١١/١٤

تاريخ الصب: ٢٠٢٢/١١/٨

رثم العينه	1	2	3	الملاحظات
الكيلو متر	٣١٥٠	٢٠٧٠	٣١٢٠	
الاجهاد psi	٣٦٥	٣٥٨	٣٦٢	
متوسط الجهاد	٣٦١			

النسبه التصميمية

نسبة الاسمنت	4%
p.s.i	350 - 300
نسبة الحياء	4,7%

اعتماد

ممثل الاشراف

ممثل الشركة

اعداد

الاسم:

الوظيفة:

التوقيع:



٣٧٦١٣



شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

مشروع

شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

موقع العملية : منطقة شرق العوينات

اختبار طبقه اساس (F.D.R)

تاريخ الكسر: ١١/١٥/٢٠٢٢

تاريخ الصب: ١٧/٩/٢٠٢٢

رثم العينة	1	2	3	الملاحظات
الكيلو متر	٢١,٥٠٠	٢١,٨٠٠	٢٢,٢٠٠	
الاجهاد psi	٢٨٤	٣٧٢	٣٦٦	
متوسط الجهاد	٢٧٤			

النسبة التصميمية

نسبة الاسمنت	4%
p.s.i	300 - 350
نسبة المياه	4,8%

اعتماد

ممثل الشركة

ممثل الشركة


اعداد

الاسم:

الوظيفة:

التوقيع:





شركة النيل العامة للإنشاء والتعمير

مشروع

موقع العملية : منطقة شرق الغوينات

اختبار بلبقة اساس (F.D.R)

تاريخ الكسر: ١١/١٦ / ٢٠٢٢

تاريخ الصب: ١١/١٠ / ٢٠٢٢

رسم العينة	1	2	3	الملاحظات
الكيلومتر	٢٢,٢٠	٢٢,٥٥٠	٣٢,٧٠	
الاجهاد psi	٢٦١	٣٥٩	٣٦٨	
متوسط الجهد	٢٦٢ s			

النسبة التحسينية

نسبة الامتصاص	4%
p.s.i	3٥٠ - 3٦٥
نسبة المياه	4,٦%

اعتماد

ممثل الشركة ممثل الإشراف

اعتماد



٣٧٦١٣

الاسم

الوظيفة

التوقيع



شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

مشروع

٢٠١٩

موقع العينة : منطقة شرق العوينات

الختبار طبقه اساس (F.D.R)

تاريخ الصبر: ١٩/١٢/٢٠١٩

تاريخ التسليم: ١١/١/٢٠٢٠

رغم العينة	1	2	3	ملاحظات
الكتل متر	٢٢,٤٠٠	٢٢,٦٠٠	٢٢,٨٠٠	
الاجيك psi	٢٦٩	٢٧٥	٢٧٤	
متوسط الجهد	٢٧٤ ±			

النسبة التصميمية

نسبة الاسمنت	4%
p.s.i	350 - 300
نسبة المياه	4.5%

اعداد ممثل الشركة ممثل الاشراف . اعتماد

الاسم:

الوظيفة:

التوقيع:




معمل العملية ٩٢٨ - - ٥٩٩ -

[illegible]

فني المعمل





شركة النول العامة للانشاء والطرق

مشروع



موقع السدادة : منطقة شرقي العوينات

الختبار طبقه اساس (F.D.R)

تاريخ الكسر: ٢٠٢٣/١/٢٠

تاريخ الصب: ٢٠٢٣/١/١٤

رثم العونه	1	2	3	الملاحظات
الكيلو متر	٣٣,٩٠٠	٣٤,٢٠٠	٣٤,٦٠٠	
الاجهاد psi	٣٦٤	٣٦٩	٣٧٢	
متوسط الجهاد	٤	٢٦٨		

النسبة التصميمية

نسبة الاسمنت	4%
p.s.i	350 - 3500
نسبة المياه	4,7%



اعتماد

ممثل الاشراف

ممثل الشركة

اعداد

الاسم:

الوظيفة:

التوقيع:



شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

مشروع

شركة النيل العامة للإنشاء والطرق



موقع العملية : منطقة شرق العوينات

اختبار طبقة اساس (F.D.R)

تاريخ الكسر: ٢٠١٤ / ١٢ / ٢٧

تاريخ الصب: ٢٠١٤ / ١٢ / ٢٧

رسم العينة	1	2	3	الملاحظات
الكيلو متر	٢٤,٧٥	٢٤,٩٥	٣٥,١٥	
الاجهاد psi	٢٦٢	٣٦٩	٢٧٠	
متوسط الجهد	٢٦٧ ±			

النسبة النصفية

نسبة الاسمنت	4%
p.s.i	3٠٠ - 3٤٥
نسبة الحياة	4,7%

اعداد ممثل الشركة ممثل الاشراف اعتماد




الاسم:
الوظيفة:
التوقيع:

٢٧٦٢٧



شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

مشروع



موقع العينة : منطقة شرق العوينات

اختبار طبقه اساس (F.D.R)

تاريخ الكسر: ٢٠٢٣/١٢/٢٠

تاريخ نصب: ٢٠٢٣/١٢/٢٠

رقم العينة	1	2	3	الملاحظات
الكلومتر	٣٥,٢٥	٣٥,٢٥	٣٥,٢٥	
الاجهاد psi	٢٦٤	٢٦٤	٢٦٠	
متوسط الجهاد	٢٦٥			

النسبة التصميحية

نسبة الاسمنت	4%
p.s.i	350 - 360
نسبة المياه	4,7%



اعتماد

ممثل الإشراف

ممثل الشركة

اتخاذ

الاسم:

الوظيفة:

التوقيع:



شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

مشروع



موقع العسيلة : منطقة شرق العوينات

اختبار طبقه اساس (F.D.R)

تاريخ الكسر: ٢٠٢١ / ٩ / ٢٥

تاريخ الصب: ٢٠٢١ / ٩ / ١٩

رقم العينة	1	2	3	الملاحظات
الكلور متر	٢٥,٧٥	٢٥,٩٥	٢٦,١٥	
الاجهد psi	٢٦٢	٢٥٩	٢٧٩	
متوسط الجهد	٢٦٧.٥			

النسبة التصميمية

نسبة الاسمنت	4%
p.s.i	3500 - 3600
نسبة المياه	4,7%



ممثل الاشراف

ممثل الشركة

اتصال

الاسم:

الوظيفة:

التوقيع:



شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

مشروع



موقع العملية : منطقة شرق العوينات

اختبار طبقة اساس (F.D.R)

تاريخ الكسر: ٢٠١٦/١١/٢٢

تاريخ الصب: ٢٠١٦/١١/٢٢

رقم العينة	1	2	3	الملاحظات
الكيلو متر	٢٦,٢٠٠	٢٦,٥٠٠	٢٦,٨٠٠	
الاجهاد psi	٢٦١	٢٦٢	٢٦٩	
متوسط الجهاد	٢٦٧,٢٥			

النسبة التصميمية

نسبة الاسفلت	4%
p.s.i	316 - 300
نسبة المياه	4,7%



اختبار

ممثل الاشراف

ممثل الشركة


اختبار

الاسم:

الوظيفة:

التوقيع:

مديرية
النيل
للإنشاء والطرق
العامة



شروع تاورية وإعداد وصل الموزن شوى الدوريات / مزارعة الموات المسلحة بطول ١٥ كم بنظام ثنائية ال FDR

٢٠١٨/١١/٢٠

التشريب MCO

٢٠١٨ - ٢٠١٩ فصل المعالجة

البيان	عزلة ١	عزلة ٢	عزلة ٣
إبعاد البهنة	٢٠٥	٢٠٥	٢٠٥
الوزن قبل الرش	١٧٥	١٧٥	١٧٥
الوزن بعد الرش	٥٢٠	٤٩٥	٤٨٠
وزن الرش	٣٥٥	٣٢٠	٣٠٥
معدل الرش	١٤٢٠	١٢٨٠	١٢٢٠
متوسط الرش			

٢٠١٨/١١/٢٠

مهندس الهيئة

م. محمد



مهندس الشركة

م. محمد

المسجل

م. محمد



سوقا السور العامة للبناء والطرق

مشروع



موقع العينة : منطقة شرق العويطات

اختبار ضغط الاسس (F.D.R)

تاريخ الكسر : ٢٧/١٠/٢٠١١

تاريخ اختبار : ٢٧/١٠/٢٠١١

رقم لحيه	1	2	3	ملاحظات
الكلو متر	٢٦,٩٠	٢٧,٠٠	٢٧/١٠	
الاجهاد psi	٢٦١	٢٦٨	٣٥٩	
متوسط الجهد	٢٦٥			

نسبة التصفية

نسبة الاسمنت	4%
p.s.i	300 - 350
نسبة الحصى	4,7%



اعمال ممثل الشركة ممثل الاشراف

٢٧/١٠/٢٠١١

٢٧/١٠/٢٠١١

٢٧/١٠/٢٠١١

الاسم:
الوظيفة:
التوقيع:



شركة النقل العامة للأشياء والطرق

مفروع



مرفق العمسية : منطقة شرق العيونات

اختبار طبقه اساس (F.D.R)

تاريخ الكسر: ٨ / ٥ / ٢٠٢٢

تاريخ النصب: ٢٠ / ٣ / ٢٠٢٢

رسم العينة	1	2	3	الملاحظات
الكلو متر	٢٧,٢٠٠	٢٧,٥٠٠	٢٧,٨٠٠	
الاجياد psi	٣٧٢	٣٦٨	٣٧٦	
متوسط الجهاد	٣٧٢			

النسبة التصديمية

نسبة الاسمنت	4%
p.s.i	340 - 300
نسبة المياه	4,7%



ممثل الاشراف ٢٠٢٢

ممثل الشرفه

اتحاد

الاسم:

الوظيفة:

التوقيع:



شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

مشروع



موقع العملية : منطقة شرق العوينات

اختبار طبقة اساس (F.D.R)

تاريخ نصب : ٢٢ / ٤ / ١٨ تاريخ نشر : ٢٢ / ٤ / ٢٢

من ٢٧+٨٠٠ إلى ٢٨+١٠٠ (طريق رئيسي)

رسم العينة	1	2	3	الملاحظات
التيقن متر	٢٧+٨٥٠	٢٧+٩٥٠	٢٨+١٠٠	
الاجهد psi	٢٦١	٢٥٩	٢٥١	
متوسط الجهد	٢٥٧ ±			

النسبة التصميحية

نسبة الاسمنت	4%
p.s.i	350 - 300
نسبة المياه	7%



اعداد ممثل الشركة ممثل الاشراف

اعتماد

الاسم:
الوظيفة:
التوقيع:



شركة النيل العامة للإنشاء والتعمير

مشروع

موقع العمارية : منطقة شرق الدقي

اختبار طريقة اساس (F.D.R)

تاريخ المصمم: ٢٠٢٢ / ٥ / ١

تاريخ المصمم: ٢٠٢٢ / ٤ / ٢٠

مساحة: ٢٨٢٦٠٠ متر

رقم العينة	1	2	3	الملاحظات
الكيلو متر	٢٨٢٦٠٠	٢٨٢٦٠٠	٢٨٢٦٠٠	
الاجهه psi	٢٥٦	٣٥٤	٣٥٩	
متوسط الجهه	٣٥٦,٢			

النسبة التصميمة

نسبة الاست	4%
p.s.i	3٥٥ - 35٥
نسبة العينة	٣%

اعداد معمل الشربة معمل الاشراف



التوقيع: [Signature]

الاسم:
الوظيفة:
التوقيع:



شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

مشروع

تحت إشراف
مركز الدراسات والبحوث
الهندسية



موقع العملية : منطقة شرق العوينات

اختبار طبقه اساس (F.D.R)

تاريخ الكسر: ٢٠٢٣ / ٥ / ٢

تاريخ الصب: ٢٠٢٣ / ٤ / ٢٦

ص. ٣٨+٦٠٠ والى ٣٩+١٠٠ طريق رئيسي

رثم العينة	1	2	3	الملاحظات
الكيلو متر	٢٨+٧٠	٢٨+٩٠	٣٩+١٠	
الاجهاد psi	٢٤٩	٢٤٥	٣٤٦	
متوسط الجهاد	٣٤٦,٦ =			

النسبة التجميعية

نسبة الاسمنت	4%
p.s.i	300 - 350
نسبة المياه	70%



ممثل الشبكة

اعداد

الاسم:
الوظيفة:
التوقيع:

٣٧٦١٣

الدراسة

شركة
النيل
للإنشاء والطرق
العامة

مجلس
الدراسة
والبناء
والطرق
العامة
مجلس
الدراسة
والبناء
والطرق
العامة

١١

مشروع تغطية واعادة رصف طريق شمل العينات / مزرعة القوات المسلحة بطول ١٠ كم بنظام لتبعية لـ FDR

٢٠٢٤/٣

التشريب NCO

٢٦٨ - ٢٩١ معدل التبعية

بيان	عينة ١	عينة ٢	عينة ٣
بعد التبعية	- ٢٥	- ٢٥	- ٢٥
توزن قبل الرش	١٧٥	١٧٥	١٧٥
توزن بعد الرش	٥٢٠	٥١٠	٤٨٥
وزن الرش	٣٤٥	٣٣٥	٣١٠
معدل الرش	١٣٨٠	١٣٤٠	١٢٤٠
متوسط الرش			

١٢٥ كم

الشم ١,٢

مجلس الهيئة

مجلس الشركة

لتر العمل



٢٦٨٢



شركة النبل العامة للإسكان والطرق

مشروع



موقع العمليّة : منطقة شرق العيونات

اختبار بليقة اساس (F.D.R)

تاريخ النصب: ٢٠٢٣ / ٤ / ٢٧ تاريخ الكسر: ٢٠٢٣ / ٥ / ٣

ص ٢٩٩٨ - ٢٩٩٩ إلى ٢٩٩٦ - ٢٩٩٧ (طريق رئيسي)

رسم العينة	1	2	3	الملاحظات
الكيلومتر	٢٩٩٨	٢٩٩٦	٢٩٩٦	
الاجهاد psi	٣٢١	٣٢٥	٣٢٢	
متوسط الجهاد	٣٢٥,٦			

النسبة التصميمية

نسبة الاسمنت	4%
p.s.i	300 - 350
نسبة المياه	7%



اعتماد

ممثل الاشراف

ممثل الشركة

اعداد

الاسم:

الوظيفة:

التوقيع:



شركة النماء العامة للإنشاء والتعمير

مشروع



موقع العمارية : مندلة شرقي العوينات

اختبار دليقة اساس (F.D.R)

تاريخ الكسر: ١١/٥/٢٠٢٣

تاريخ الصب: ٢٠٢٣/٥/١١

من ٢٩٦٦٠٠ الى ٢٠٠٦٠٠

رسم العينة	1	2	3	الملاحظات
الكيلومتر	٢٩٦٩٠٠	٢٠٠٢٥٠	٢٠٠٢٥٠	
الاجهاد psi	٢٤٥	٢٤٠	٣٣٩	
متوسط الجهاد	٢٤١/٣ =			

النسبة التصميمية

نسبة الاسمنت	4%
p.s.i	350 - 300
نسبة الميلا	7%



اعتماد

ممثل الاشراف

ممثل الشركة

اعداد

الاسم:

الوظيفة:

التوقيع:



شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

مشروع



موقع العملية : منطقة شرق العوينات

اختبار طبقه اساس (F.D.R)

تاريخ الكسر: ١٢/٥/٢٠٢٢

تاريخ الصب: ٦/٥/٢٠٢٢

مساحة ٦٠ + ٤١

رثم العينه	1	2	3	الملاحظات
الكيلو متر	٤١ + ٠٠	٤١ + ٣٠	٤١ + ٦٠	
الاجهاد psi	٣٢٨	٣٤١	٣٤٣	
متوسط الجهاد	٣٢٦			

النسبة التضميمية

نسبة الاسمنت	4%
p.s.i	350 - 300
نسبة المياه	7%



ممثل الشركة

ممثل الاشراف

اعداد

الاسم:


الوظيفة:

التوقيع:



شركة النيل العامة للإنشاء والدق

مشروع



موقع العملية : منطقة شرق الدونيات

اختبار طبقة اساس (F.D.R)

تاريخ الكسر: ٢٠٢٢/٠١/٢٢

تاريخ الصب: ٢٠٢٣/٠١/٠١

٢٢+٦٠٠ إلى ٢١+٦٠٠ م

رثم العينة	1	2	3	الملاحظات
الكلو متر	٢١+٩٠	٢٢+٢٥٠	٢٢+٥٠٠	
الاجهاد psi	٣٣٨	٣٣١	٣٣٦	
متوسط الجهاد	٣٣٥ ±			

النسبة التصميمية

نسبة الاسمنت	4%
p.s.i	3000 - 3500
نسبة المياه	7%

اعداد ممثل الشركة ممثل الاشراف



الاسم:
الوظيفة:
التوقيع:

.....
.....
.....

مشروع لطوية وإعادة رصف طريق شرق العوينات / مزرعة القواف المملوكة بطول ٥.٥ كم بنظام تقنية ال FDR
التصميم MCO
٢٠٢٢/٥/٤
٢٠٢٢ - ٢٠٢٣
معدل العمالة

نوع	عينة ١	عينة ٢	عينة ٣
بعد التفتت	٢٥ -	٢٥ -	٢٥ -
الوزن قبل الرش	١٧٥	١٧٥	١٧٥
الوزن بعد الرش	٥١٠	٤٩٥	٤٧٥
وزن الرش	٣٣٥	٣٢٠	٣١١
معدل الرش	١٣٤٠	١٢٨٠	١٢٠٠
متوسط الرش	٧٣	١٢	١٢

النتيجة ١,٢

مهندس الهيئة

١٢٠٠

مهندس الشركة

١٢٠٠

قصر العمل


١٢٠٠





شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

مشروع



موقع العملية : منطقة شرق العوينات

اختبار طبقه اساس (F.D.R)

تاريخ الكسر: ٢٠٢٣ / ٥ / ١٤

تاريخ الصب: ٢٠٢٣ / ٥ / ٨

مع ٢٢+٦٠٠ إلى ٢٣+٦٠٠

رثم العينه	1	2	3	الملاحظات
الكيلو متر	٢٢/٩٥	٢٢+٢٠٠	٢٢+٦٠	
الاجهاد psi	٣٤٢	٣٣٩	٣٤٣	
متوسط الجهاد	٣٤١,٣			

النسبه التصميمية

نسبة الاسمنت	4%
p.s.i	300 - 350
نسبة المياه	70%



اعتماد

اعداد ممثل الشركة ممثل الاشراف

الاسم:


الوظيفة:

التوقيع:



شركة النبل العامة للإنشاء والطرق

مشروع



موقع العملية : منطقة شرق الدوينات

اختبار طبقه اساس (F.D.R)

تاريخ الصب: ١٤٣٠ / ٥ / ٢٠ تاريخ الكسر: ١٤٣٠ / ٥ / ٢٠

مس ٢٢+٦٠٠ والى ٤٤+٦٠٠

رثم العينه	1	2	3	الملاحظات
الكيلو متر	٤٢+٩٠٠	٤٤+٩٠٠	٤٤+٥٠٠	
الاجهاد psi	٣٥١	٣٤٨	٣٤٦	
متوسط الجهاد	٣٤٨,٣			

النسبة التصميمية

نسبة الاسمنت	4%
p.s.i	3000-3500
نسبة المياه	7%



اعتماد

ممثل الاشراف


ممثل الشركة

اعداد


الاسم:

الوظيفة:

التوقيع:



شركة النيل العامة للإنشاء والطرق



مشروع

موقع العملية : منطقة شرق الدويكات

اختبار طبقه اساس (F.D.R)

تاريخ الصب: ٢٠٢٣ / ٥ / ١٠ تاريخ الكسر: ٢٠٢٣ / ٥ / ١٦

مس ٢٢٢٦٠٠ الى ٢٢٢٩٠٠ + ٢٥

رقم العينه	1	2	3	الملاحظات
الكيلو متر	٢٢٢٦٩٠٠	٢٢٢٦١٠٠	٢٢٢٦٠٠	
الاجهاد psi	٣٥١	٣٤٨	٣٤٥	
متوسط الجهاد	٣٤٨ ±			

النسبه التصميمية

نسبة الاسمنت	4%
p.s.i	3٥٥ - 3٥٠
نسبة المياه	٦%



٣٦٦١٣

اعتماد ممثل الشركة ممثل الاشراف

الاسم:
الوظيفة:
التوقيع:

القرعة الأولى

شركة
النيل للإنشاء والطرق
العامة
إدارة المشاريع والبناء والتشييد
بمصر - القاهرة



مشروع: ترميم و إعادة رصف طريق شرق العريشات / مزرعة القوت المملوكة بطول ١٥ كم بنظام تقية ٢٠٠٨

التقريب MCO

معدل التكلفة

عدد	عينة ١	عينة ٢	عينة ٣
عدد التربة	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠
الوزن الجاف للتربة	١٦٥	١٦٥	١٦٥
الوزن بعد التربة	٥٢٠	٤٧٥	٤٧٠
وزن التربة	٣٠٥	٣١٠	٣٩٥
معدل التربة	١٢٤٠	١٢٠٠	١١٨٠
معدل التربة			
		١٢٦٦	

الرقم ١٠٢

مهندس الهيئة



مهندس الشركة
محمد حسن

مهندس العمل

محمد حسن

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى



المنطقة الثانية عشر بالوادي الجديد

مقايضة ختامية

مشروع : اعمال توسعة و رفع كفاءة طريق شرق العوينات / مزرعة القوات المسلحة بطول 45 كم (لتنفيذ اعمال تدوير طبقات الرصف باستخدام تقنية FDR و انشاء طبقة اساس مثبت بسمك 25 سم)

رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	الفئة (جنية)	الاجمالي
1	اعمال انشاء طبقة اساس مثبت FDR و ذلك باعادة تدوير طبقات الاسفلت و طبقة الاساس القائمة معا بسمك 25 سم و الفئة شاملة نظافة سطح الاسفلت الحالي و الخلط و كل ما يلزم لنهوا العمل طبقا للشروط و المواصفات العامة و الخاصة و شروط ضبط الجودة طبقا لتعليمات المهندس المشرف و الفشة شاملة بالمتر المسطح اربعمائة و ثلاثون الف و ستمائة و عشرين متر	م3	432,310.00	84.00	36,314,040.00
2	بالطن اعمال توريد و اضافة اسمنت مطابق للشروط و المواصفات و يضاف بالنسب المقررة بالخلطة الانتميمية و الفئة شاملة كل ما يلزم لنهوا العمل طبقا للشروط و المواصفات و تعليمات جهاز الاشراف اربعمائة و سبعة و ثلاثون طن و 42/100	م3	9,510.82	2,245.00	21,351,790.90
3	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل 1.2 كجم / م2 ترش فوق طبقة الاساس بعد تمام دمكها و تنظيفها جيدا و يتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتلاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى و تعليمات المهندس المشرف اربعمائة و ثلاثون الف و ستمائة و عشرين متر .	م3	432,310.00	33.80	14,612,078.00
الإجمالي					72,277,908.90



رئيس الادارة المركزية:
م/علاء عبدالعال حسين

مهندس الهيئة:

مهندس الشركة:

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري



المنطقة الثانية عشر بالوادي الجديد

مقايضة ختامية

مشروع : اعمال توسعه و رفع كفاءة طريق شرق العوينات / مزرعة القوات المسلحة بطول 45 كم (لتنفيذ اعمال تدوير طبقات الرصف باستخدام تقنية FDR و انشاء طبقة اساس مثبت بسمك 25 سم)

رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	اللفة (جنية)	الاجمالي
1	اعمال انشاء طبقة اساس مثبت FDR و ذلك باعادة تدوير طبقات الاسفلت و طبقة الاساس القائمة معا بسمك 25 سم و الفنة شاملة نظافة سطح الاسفلت الحالي و الخلط و كل ما يلزم لنهوا العمل طبقا للشروط و المواصفات العامة و الخاصة و شروط ضبط الجودة طبقا لتعليمات المهندس المشرف و الفشة شاملة بالمتر المسطح اربعمائة و ثلاثون الف و ستمائة و عشرين متر	م3	432,310.00	84.00	36,314,040.00
2	بالطن اعمال توريد و اضافة اسمنت مطابق للشروط و المواصفات و يضاف بالنسب المقررة بالخلطة الاتصميمة و الفنة شاملة كل ما يلزم لنهوا العمل طبقا للشروط و المواصفات و تعليمات جهاز الاشراف تسعة الاف و اربعمائة و سبعة و ثلاثون طن و 42/100	م3	9,510.82	2,245.00	21,351,790.90
3	بالمتر المسطح اعمال توريد و رش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل 1.2 كجم / م2 ترش فوق طبقة الاساس بعد تمام دمكها و تنظيفها جيدا و يتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتلاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف اربعمائة و ثلاثون الف و ستمائة و عشرين متر .	م3	432,310.00	33.80	14,612,078.00
الإجمالي					72,277,908.90

رئيس الادارة المركزية:
م/علام عبدالعالم حسين



مهندس الهيئة:

مهندس الشركة:

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثانية عشر بالوادي الجديد



مقايضة ختامية

مشروع : اعمال توسعة و رفع كفاءة طريق شرق العوينات / مزرعة القوات المسلحة بطول 45 كم (لتنفيذ اعمال تدوير طبقات الرصف باستخدام تقنية FDR و انشاء طبقة اساس مثبت بسمك 25 سم)

رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	الفئة (جنية)	الاجمالي
1	اعمال انشاء طبقة اساس مثبت FDR و ذلك باعادة تدوير طبقات الاسفلت و طبقة الاساس القائمة معا بسمك 25 سم و الفئة شاملة نظافة سطح الاسفلت الحالي و الخلط و كل ما يلزم لنهوا العمل طبقا للشروط و المواصفات العامة و الخاصة و شروط ضبط الجودة طبقا لتعليمات المهندس المشرف و الفئة شاملة بالمر المسطح اربعمائة و ثلاثون الف و ستمائة و عشر متر	م3	432,310.00	84.00	36,314,040.00
2	بالطن اعمال توريد و اضافة اسمنت مطابق للشروط و المواصفات و يضاف بالنسب المقررة بالخلطة التصميمية و الفئة شاملة كل ما يلزم لنهوا العمل طبقا للشروط و المواصفات و تعليمات جهاز الاشراف اربعمائة و سبعة و ثلاثون طن و 42/100	م3	9,510.82	2,245.00	21,351,790.90
3	بالمر المسطح اعمال توريد و رش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل 1.2 كجم / م2 ترش فوق طبقة الاساس بعد تمام دمكها و تنظيفها جيدا و يتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتعلاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف اربعمائة و ثلاثون الف و ستمائة و عشر متر .	م3	432,310.00	33.80	14,612,078.00
الإجمالي					72,277,908.90



رئيس الإدارة المركزية:
م/علاء عبدالعال حسين

مهندس الهيئة:

مهندس الشركة:

م/علاء عبدالعال حسين

م/علاء عبدالعال حسين

م/علاء عبدالعال حسين

م/علاء عبدالعال حسين