

شركة / مكة للمقاولات العامة

| رقم البند | بند الأعمال | الوحدة | الكمية | النقطة | الاجمالي |
|-----------|---|--------|--------|--------|----------|
| ١ | بالمتر المسطح تكسير الأسللت بأى سبك حتى القرب طبقة أساس ونقل ناتج التكسير للمقايل العمومية وكل ما يلزم لن فهو العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف. | ٢م | ٤٠ | ١٠٠ | ٧٠٠ |
| ٢ | بالمتر المسطح عشرون متراً فقط مائة جنيهها | ٣م | ١١٥ | ١٠٠ | ١١٥٠ |
| ٣ | بالمتر المكعب مطر لزوم الأساسات وخلافه في أن نوع من أنواع التربة ما حد التربة الصخرية إلى أى عمق حتى الوصول إلى الطبقة الصالحة للتأثير، والسعر يشمل بذلك تربة التأثير ونقل ناتج الحفر الزلاند والغير صالح للزناد إلى المقايل العمومية وكل ما يلزم لن فهو العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف. | ٣م | ٤٠ | ١٧٠ | ٦٨٠ |
| ٤ | بالمتر المكعب رقم برم بالملائفيه مورده خالية من المواد الضاره طبقاً للمتطلبات المعمدة وعلى طبقات سبك الواحدة ٢٥ سم مع غمرها بالمياه والفك الجيد ميكانيكي وكثافة التجارب المعملية والنقطة تشمل كل ما يلزم لن فهو العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف. | ٣م | ٢١ | ٤٠٨٠ | ٤٣٦٨٠ |
| ٥ | بالمتر المسطح توريد وصب خرسانة عادي لزوم الأساسات من خرسانة ذات محتوى أسمنت لا يقل عن ٤٠٠ كجم/م³ كجم/سم ٢٨ بدء يوم مع معالجة الفرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات والنقطة تشمل كل ما يلزم لن فهو العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف. | ٣م | ٦٥ | ٤٤٥ | ٩٤٦٤٥ |
| ٦ | بالمتر المسطح توريد وصب خرسانة عادي لزوم الأرضيات والأرضنة بسمك ٠١ سم بنسبة خلط ٠٨٠ ركam طبقي نظيف متدرج + ٣٠ رمل نظيف حرش على الا تقل كمية الاستنط عن ٢٥٠ كجم استنط بورتلاندي على ان يكون الخلط ميكانيكي والا يزال اجهاد الفرسانة عن ٢٠٠ كجم/م³ بدء يوم مع معالجة الفرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات والنقطة تشمل كل ما يلزم لن فهو العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف. | ٣م | ٤٠ | ٣٠١٠ | ١٢٠٤٠ |
| ٧ | بالمتر المسطح توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الأساسات (القواعد والسلمات وبرقابي الاصددة) لا تقل مقاولتها المميزة للفرسانة عن ٣٠٠ كجم/م³ والنقطة تشمل اعمال الفرم الشديدة المقيدة بـ ٢٨ كجم/سم ٢ بدء يوم مثبات محتوى العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف، والنقطة لا تشمل حديد التسليح. | ٣م | ١٠٥ | ٣٥٣٠ | ٣٧٦٥٠ |
| ٨ | بالمتر المسطح توريد وصب بلاطات خرسانة مسلحة بسمك ٢ سم بنسبة خلط او ٣٠ زاط او ٣٠ رمل على الا تقل كمية الاستنط عن ٢٥٠ كجم استنط بورتلاندي عادي وان يكون الخلط ميكانيكي والا يزال اجهاد الفرسانة عن ١٨٠ كجم/م³ بدء ٢٨ يوم مع معالجة الفرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات والنقطة تشمل لزوم الخشبية اللازمة وعمل القواصيل بين البلاطات بالبيتون الساخن وكل ما يلزم لن فهو العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف، والنقطة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح. | ٣م | ١١٠ | ٨٠٠ | ٩٣٥٠ |
| ٩ | بالمتر المسطح توريد ودهان طبقة بيتومن وجرين متعددتين لزوم أسطح خرسانة الأساسات المسلحة وبهان الصبة الرسم المأتمسان للرم طبقاً لتغيرات ايجات التربة المعمدة طبقاً للمواصفات النقطة وأصول الصناعة وتطبيقات المهندس المشرف. | ٣م | ٦٥ | ٧٠ | ٤٥٥ |
| | بالمتر المسطح خمسة وستون متراً فقط سبعون جنيهها | | | | |





شركة / مكه للمقاولات العامة

| رقم البند | بند الأعمال | الوحدة | الكمية | الفئة | الاجمالي |
|-----------|--|--------|--------|-------|----------|
| ١٠ | بالمتر المسطح خرسانة مبول للسطح يسمى متريت ٧ سم بحيث لا يقل سمك الطلبة عند قدم الجرجرى عن ٣٠ مم وتكون الفرسانة من اجزاء زاط صغير الحجم والزمل والاستناث وذلك بعد عمل الأوتار اللازمة لضبط المبول واستلامها من المهندس المشرف، والفلة تشمل كل ما يلزم لن فهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. بالمتر المسطح مائتان مترا | ٧م | ٤٠٠ | ١٦٠ | ٤٢٠٠ |
| ١١ | بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة طبقتين اثوم السطح والحمامات والمطابخ الدور الملوى من الأقسام متراكم ١٠ سم والفلة تشمل الدهان استلتها وعلى الا يقل الرkop بين الشراج عن ١٠ سم وحمل وزرة على الداير بارتفاع ٢٠ سم والحمام بالباشبوري وعمل طبقة لبستة استنتية سمك ٢ سم لحماية العزل مع تقديم هدية للعتماد قبل التوريد وكل ما يلزم لن فهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. بالمتر المسطح ثلاثة وسبعين مترا | ٧م | ٣٧٠ | ٣١٠ | ١١٤٧٠ |
| ١٢ | بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للحرارة لزوم السطح من اللومن كثافة لا تقل عن ٣٠ سم سم ويحمل على البند حمل طبقة لبستة استنتية سمك ٢ سم وكل ما يلزم لن فهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. بالمتر المسطح مائتان مترا | ٧م | ٤٠٠ | ١٩٠ | ٣٨٠٠ |
| ١٣ | بالمتر المكعب توريد وعمل مباني سبك طوبية من الطوب الطيني المفرغ بمكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت / ٣ رمل والفلة تشمل توريد المون وعمل المسمايل اللازمة مع رش المباني طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لن فهو العمل كاملا طبقا للرسومات المعتمدة وأصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف . بالمتر المكعب خمسة وسبعين مترا | ٣م | ٧٥ | ٧٦٥٠ | ١٩٨٣٧٥ |
| ١٤ | بالمتر المسطح توريد وعمل مباني سبك نص طوبية من الطوب الطيني المفرغ بمكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت / ٣ رمل والفلة تشمل توريد المون وعمل المسمايل اللازمة مع رش المباني طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لن فهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. بالمتر المسطح ثمانون مترا | ٧م | ٨٠ | ٣٠٠ | ٢٤٠٠ |
| ١٥ | بالمتر المكعب توريد وعمل مباني بالطوب الاسمنتى المصمت لزوم قصبة المباني ويكون الطوب من النوع الكبير الابى والفلة تشمل جميع المواد والمستعديات الازمة و كل ما يلزم لن فهو العمل كاملا طبقا للرسومات المعتمدة و وأصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف. بالمتر المكعب ثلاثة وثلاثون مترا | ٣م | ٣٠ | ٢٧٩٥ | ٨٣٨٥٠ |
| ١٦ | بالمتر المسطح توريد وعمل مباني سبك نص طوبية من الطوب الاسمنتى بمكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت / ٣ رمل والفلة تشمل توريد المهن وعمل المسمايل اللازمة مع رش المباني طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لن فهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف بالمتر المسطح مائة وسبعين مترا | ٧م | ١٦٠ | ٣٠٠ | ٥٦٠٠ |
| ١٧ | بالمتر المسطح توريد وتركيب أحجار طبيعية (ماركا او بيازلت) او ما يماثله وكل ما يلزم لن فهو العمل كاملا طبقا لزوم الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف. بالمتر المسطح خمسة وثلاثون مترا | ٧م | ٣٥ | ٦٥٠ | ٢٢٧٥٠ |
| ١٨ | بالمتر الطولى توريد وتركيب بروزورة استنتيه يبلغ ١٥x٣٠x٥٠ سم والفلة تشمل التوريد وفرشة من الفرسانة العادي اسفل البروزورة بعرض ٣٠ سم ويسمى ١٠ سم بنسبة خلط ٣٠,٥٠,٣٠ زاط + ٤,٤,٣ رمل + ٢٥ كجم أسمنت بروزواتانى عادي والتركيب والدهان وجهن بروزة الالكيم اخذها باللون الابيض والاخرى باللون الاسود وكل ما يلزم لن فهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. بالمتر الطولى مائة وتسعة عشر مترا | مٌط | ١١٩ | ٤٦٠ | ٢٨٥٦٠ |
| | فقط مائتان واربعين جنيها | | | | |

شركة / مكه للمقاولات العامة

| رقم البند | بلد الأعمال | الوحدة | الكمية | الفذة | الاجمالي |
|-----------|---|--------|--------|-------|----------|
| ١٩ | بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط التزلج بالشكل المطلوب وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للزوم الصناعية والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. بالمتر المسطح مائتان واثنان وخمسون مترا | ٢م | ٤٥٢ | ٢٦٠ | ٦٥٥٢٠ |
| ٢٠ | بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط سيراميك ارضيات من أجود انواع بسمل لا يقل عن ٤٠ مم مطابق والفقا تشمل التوريد والتركيب وসقيفة اللحامات جيدا بمونة الاسمنت الايبوك وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. بالمتر المسطح مائتان واثنان وعشرون مترا | ٢م | ٢١٠ | ٢٧٠ | ٥٦٧٠٠ |
| ٢١ | بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط سيراميك ارضيات من أجود انواع بسمل لا يقل عن ٤٠ مم مطابق للمواصفات الفنية المصرية باللون المطلوب (على ان يتم التركيب بمونة سمل ٤٠ مم بمونة من كجم اسمنت تقل عن مكعب رمل تثبيت والمسقة بلائني الاسمنت الايبوك والفقا تشمل كافة المواد والمصنوعات اللازمة للتركيب والعمل اللازم الحصول على المناسبات المطلوبة الحصول على سطح نائم مستوي تماما والبد لا تشمل الورزات ويتم التثبيت طبقا لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. بالمتر المسطح مائة وخمسون مترا | ٢م | ١٠٠ | ٤٣٠ | ٦٤٥٠١ |
| ٢٢ | بالمتر المسطح توريد وتركيب سيراميك للحوائط بان مقاس من أجود انواع فرز اول باللون المطلوب والفقا تشمل التوريد والتركيب وسقيفة اللحامات جيدا بمونة الاسمنت الايبوك وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. بالمتر المسطح مائتان وخمسون مترا | ٢م | ٤٥٠ | ٤٠٥ | ١١٣٧٥٠ |
| ٢٣ | بالمتر الطولي توريد وتركيب كسوة للدرج جرانيت القالمة سمل ٤ سم والنافلة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت وعمل القرمهة اللازمة وحمل على البند عمل وزرة من الجهات (٣ زوايا) لنhero العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. بالمتر الطولي خمسة واربعون مترا | م.م | ٤٥ | ١٦٧٥ | ٧٥٣٧٥ |
| ٢٤ | بالمتر الطولي توريد وتركيب اغتاب او وزرات سمل ٢ سم باللون المطلوب بعرض يتراوح من ٧٠-١٥ سم والفقا تشمل التوريد والفقا تشمل التوريد والتركيب والتثبيت وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. بالمتر الطولي خمسة واربعون مترا | م.م | ٤٥ | ٢٠٠ | ٩٠٠ |
| ٢٥ | بالمتر المسطح توريد وتركيب جيرانيت محلي رمادي شركة والنافلة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت وعمل القرمهة اللازمة وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف بالمتر المسطح خمسة وستون مترا | ٢م | ٦٥ | ٢٠٠ | ١٣٠٠٠ |
| ٢٦ | بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخفيض للواجهات الخارجية ويعمل على طبقتين بسمل متقوسط ٢ سم بد عمل الطرешة العمومية بمونة مكونة من ٤٠ كجم اسمنت ٣ رمل البطة سمل ١,٥ سم بمونة مكونة من ٣٠,٥٠ مم، سـ٢ مـ٣ + ١٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي والضهارة بسمل ٤٠،٥٠ سم بمونة مكونة من ٣٠,٥٠ مم بد ١٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي والنافلة وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا للرسومات المعتمدة للواجهات وأصول الصناعة. بالمتر المسطح سبعين واثنان مترا | ٢م | ٧٠٢ | ٢٢٠ | ١٥٤٤٤٠ |
| ٢٧ | بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخفيض للحوائط الداخلية و الأسقف وبروة السطح من الداخل بسمل ٢ سم، والنافلة تشمل الطرешة العمومية للحوائط سمل ٠,٥ سم بمونة مكونة من ٤٠ كجم اسمنت ٣ رمل وطبقه الشهارة بسمل ١,٥ سم بمونة الاسمنت والرمل على أن تقدم بالمحارة جيدا لتنطع سطحها مستوي تماما وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. بالمتر المسطح ألف مترا | ٢م | ١٠٠٠ | ١٦٥ | ١٦٠٠٠ |
| | فقط مائة وخمسة وستون جنيها | | | | |

مشروع -
((استكمال أعمال رحدة مطافى بجوار نقطة تقىش العقب الامنية بقنا
ضمن أعمال تطوير طريق قنا - الأقصر الصحراوى الشرقي))



شركة / مكه للمقاولات العامة

| رقم البند | بند الأعمال | الوحدة | الكمية | القائمة | الاجمالي |
|-----------|---|--------|--------|---------|----------|
| ٢٨ | بالمتر المسطح توريد وعمل دهان لواجهات الخارجية سافيت أو جيرفيتو، واللثة تشمل وكل ما يلزم لنحو العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف بالمتر المسطح سبعمائة وخمسون متراً. | م | ٧٥٠ | ٢٠٠ | ١٥٣٧٥٠ |
| ٢٩ | بالمتر المسطح توريد وعمل دهان ببروة البلاستيك على سطح مدهون وجهن مع عمل اللطيف اللام على ان يكون البلاستيك المستخدم من أجود الألوان وتكون عليه لاعتمادها من الهيئة قبل التوريد واللثة تشمل وكل ما يلزم لنحو العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف بالمتر المسطح الف وعشرون متراً. | م | ١٠٢٠ | ٢٠٠ | ٢٠٩١٠٠ |
| ٣٠ | بالمتر المسطح توريد وتركيب ابواب خشب موسكي توليد او خشو على ان يكون قطاع الحشو ٢ بوصة وابلاكاج زان سمك ٣ مم من الجھتين قوام الضللت و الرأس الطبا قطاع ٤%٢ بوصة و الرأس المطلني قطاع ٤%٢ بوصة و اللثة تشمل التوريد والتركيب و الحدايد و الغردوات و الكوالين و الحال و البرمن اجرد الاواع و الدهان ثلاثة اوجه ببروة الالكيم سافيس او سيريتال او مارمايلما بتللون المطلوب وكل ما يلزم لنحو العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف، على ان يكون القباب دوارة من حدود الحال الشسب بالمتر المسطح اثنان واربعين متراً. | م | ٤٤ | ٠٠٠ | ٢١٠٠٠ |
| ٣١ | بالمتر الطولي توريد وتركيب ودهان فورنيش قطاع من ١٠ سم للأستفت فيوتوك او خشب كل ما يلزم لنحو العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. بالمتر الطولي مائتان متراً. | متر | ٢٠٠ | ١٧٥ | ٢٥٠٠٠ |
| ٣٢ | بالمتر الطولي توريد وتركيب زوايا من الخشب الموسكي لاستبدال سوك الأعنة والمكرات كل ما يلزم لنحو العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. بالمتر الطولي ثلاثة مائة متراً. | متر | ٣٠٠ | ٨٠ | ٢٤٠٠٠ |
| ٣٣ | بالمتر المسطح توريد وتركيب ابواب او شبابيك من قطاعات الومنيوم كبير (P.S) جامبو - تانجو - تكتل - البو - او مايسلث (زجاج عاكس ٦ مم و مطلي بدباتن الكتروستيك والسر يشمل توريد وتركيب ضللة بساك الومنيوم و جميع الغردوات والكوالين من أجود الألوان و الحال من الخشب الموسكي قطاع ٤%٢ بوصة والبورون من الومنيوم وطبقاً لاصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف. بالمتر المسطح اربعون متراً. | م | ٤٠ | ٤٤٢٠ | ١٧٦٨٠٠ |
| ٣٤ | بالمتر المسطح توريد وتركيب ابواب جراجات حصيرة بدون ماكينة (يدوي) لاماكن سيارات الاطفاء ROLLING UP SHUTTER DOOR شامل كافة الاكسسوارات والمتطلبات الخاصة بالتنقية والبلد يشمل كل ما يلزم لنحو العمل طبقاً لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف. بالمتر المسطح خمسة واربعون متراً. | م | ٤٠ | ٣٥٠ | ١٥٧٥٠٠ |
| ٣٥ | بالطن توريد وتركيب مثاب تثليج تسليح (٣٧ / ٣٧) لزوم الخرسانة المسلحة واللثة تشمل التوريد والتركيب والتثليل والتثليج وكل ما يلزم لنحو العمل كاملاً طبقاً للرسومات المعتمدة و واصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية. بالطن اربعة وعشرون متراً. | طن | ٢٤ | ٤٧٩٠٠ | ١١٤٩٦٠٠ |
| ٣٦ | بالكيلو جرام توريد وتركيب حديد مصبعات لزوم البوابات وشبابيك الحماية واللثة تشمل التوريد والتثليل والتركيب والتثليل والدهان ووجهين بريمر وجرين ببروة الالكيم باللون المطلوب وعذلك للكوالين والمقصلات مفرغة و الغردوات وكل ما يلزم لنحو العمل طبقاً لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف. بالكيلو جرام الفان | كم | ٢٠٠٠ | ٧٤,٢٠ | ١٤٨٤٠٠ |
| ٣٧ | بالطن توريد وتركيب الواح من الصاج المدرج سمك ١,٥ مم وكل ما يلزم لنحو العمل طبقاً لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف. بالطن ٠,٤٩ | طن | ٠,٤٩ | ٤٤٢٠٠ | ٢١٧١٢ |



مشروع -
((استكمال أعمال وحدة مطافي بجوار نقطة تنشئ العقب الامنية بقنا))
(ضمن أعمال تطوير طريق قنا - الاتصر الصحراوى الشرقي))

البنية العامة
للطرق والنقل
(GARB)



شركة / مكه للمقاولات العامة

| رقم البند | بند الأعمال | الوحدة | الكمية | الفلنة | الاجمالي |
|-----------|--|--------|--------|--------|----------|
| ٣٨ | بالعدد عمل اشواك حديد تسليع بالاصندة لربط الاصندة بالمباني على ان تكون قطر ٨ ملی وبطول لا يقل عن ٣٠ سم وكل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. | عدد | ٥٠٠ | ٦٠ | ٣٠٠٠ |
| ٣٩ | بالعدد توريد وتركيب حوض خرسانى أىدي من فخار المطلى صيني فرز أول (كليوباترا - دبورايت - او ما يماثله) والفلنة تتضمن التوريد والتركيب والتغذية بالمعادن السائبة والباردة والصرف حتى أقرب سيفون أرضي او جاليراب او عمود صرف وفك التقليم ان وجده واسع لإأشتمل الخلاط وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.. | عدد | ٤ | ٥٦٠٠ | ٢٢٤٠٠ |
| ٤٠ | بالعدد توريد وتركيب حوض خرسانى أىدي من الاستainless فرز أول ملائى ١٥*١٥*١٠ من أجود الأنواع والفلنة تتضمن التوريد والتركيب والتغذية بالمعادن السائبة والباردة والصرف حتى أقرب سيفون ارضي والسيفون من البلاستيك سوستة قطر ٧ ووصمة وفك التقليم ان وجده واسع لإأشتمل الخلاط وكل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | عدد | ٢ | ٥٠٠ | ١١٠٠ |
| ٤١ | بالعدد توريد وتركيب مرحاض إفرنجي فخار مطلى صيني فرز أول (كليوباترا - دبورايت - او ما يماثله) بصناديق طرد واسني من الصيني و الفلنة تتضمن التوريد والتركيب والتغذية والصرف حتى أقرب غرفة تنشئ على أن تكون ماكينة الكومبيوتر من أجود الأنواع وفك التقليم ان وجده وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | عدد | ٠ | ٦٦١٠ | ٢٣٥٠ |
| ٤٢ | بالعدد توريد وتركيب مرحاض ذات الطبلة من الفخار المطلى صيني فرز أول ذات صندوق الطرد العالى من البلاستيك ذات الطبلة والسلسلة الفلنة تتضمن التوريد والتركيب والتغذية والصرف حتى أقرب غرفة تنشئ وفك التقليم ان وجده وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | عدد | ١ | ٢٥٠ | ٢٠٠ |
| ٤٣ | بالعدد توريد وتركيب بايبو رقم .٨٠*٨٠ في الفلنة تتضمن التوريد والتركيب والتغذية والصرف حتى أقرب غرفة تنشئ من أجود الأنواع وفك التقليم ان وجده وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف | عدد | ١ | ٥٦٠ | ٥٦٠ |
| ٤٤ | بالعدد توريد وتركيب حوض مطلة من الصيني فرز أول (كليوباترا - دبورايت - او ما يماثله) والفلنة تتضمن محبس الزاوية ومسيرة العزل وسبلون الكبائية والطابق و حاجز من الرخام سمك ٢ سم مقاس ١٠٠ * ٣٥ * ٣٥ سم ومواسير التغذية و مواسير الصرف حتى أقرب غرفة تنشئ او عمود صرف و كل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | عدد | ٢ | ٤٤٠ | ٨٨٠٠ |
| ٤٥ | بالعدد توريد وتركيب خلاط حوض وجه والفلنة تتضمن التوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. | عدد | ١٠ | ٢٠٠ | ٤٠٠ |
| ٤٦ | بالعدد توريد وتركيب خلاط حوض مطليخ والفلنة تتضمن التوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. | عدد | ٢ | ٢٣٠ | ٤٦٠ |
| | فقط الفان وخمسة جنيهها | | | | |
| | فقط الفان واربعه جنيهها | | | | |
| | فقط الفان وثلاثة جنيهها | | | | |



- مشروع ((استكمال أعمال وحدة مطافي بجوار نقطة تفتيش العقب الامنية بقنا ضمن أعمال تطوير طريق قنا - الأقصر الصحراوى الشرقي))

شركة / مكة للمقاولات العامة





مشروع

((استكمال أعمال وحدة مطافى بجوار نقطة تفتيش العقب الامنية بـ
ضمن أعمال تطوير طريق قنا - القصر الصحراء الشرقي))

شركة / مكه للمقاولات العامة

| رقم البند | بند الأعمال | الوحدة | الكمية | الفلة | الاجمالي |
|-----------|---|--------|--------|-------|----------|
| ٥٧ | بالعدد توريد وتركيب حلقة بلية ١ " من اجراء الانواع والفلة تشمل التوريد و التركيب وكل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | عدد | ٤ | ٤٠٠ | ١٦٠٠ |
| ٥٨ | بالعدد توريد وتركيب محس بليه ٣/٦ " من اجراء الانواع والفلة تشمل التوريد و التركيب وكل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | عدد | ٢٤ | ٢٧٥ | ٦٦٠٠ |
| ٥٩ | بالعدد توريد وتركيب محس بليه ١ " من اجراء الانواع والفلة تشمل التوريد و التركيب وكل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | عدد | ١٠ | ٤٧٥ | ٤٧٥ |
| ٦٠ | بالعدد توريد وتركيب محس بليه ٤ " رئيس من اجراء الانواع والفلة تشمل التوريد و التركيب وكل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | عدد | ٧ | ٧٠٠ | ١٤٠٠ |
| ٦١ | بالметр الطولي توريد و تركيب مواسير بلاستيك PVC قطر ١٥ " سمك ٣ مم (مصر العجاز - الشريف) - سمارت - او ما يماثله) و الفلة تشمل التوريد و التركيب و الرقابع و الغردات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف | م.م | ٨٠ | ٢٣٠ | ١٨٤٠٠ |
| ٦٢ | بالметр الطولي توريد و تركيب مواسير بلاستيك PVC قطر ٢ " سمك ٣ مم (مصر العجاز - الشريف) - سمارت - او ما يماثله) او الفلة تشمل التوريد و التركيب و الرقابع و الغردات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف | م.م | ٢٠ | ٣٥٠ | ٧٠٠ |
| ٦٣ | بالметр الطولي توريد و تركيب مواسير بلاستيك PVC قطر ٤ " سمك ٤ مم (مصر العجاز - الشريف) - سمارت - او ما يماثله) و الفلة تشمل التوريد و التركيب و الشبكات وخلاله و الرقابع من كيغان ومشتركت وخلافه من نفس نوعية المواسير والردم على المسورة برمال نظيفة وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. | م.م | ٢١ | ٤٨٠ | ١٠٠٨٠ |
| ٦٤ | بالметр الطولي توريد و تركيب مواسير بلاستيك UPVC قطر ٦ " ضلقط بضفط لايل عن ١٠ بار والبلد يشمل الحراري اليدوي او بوجوه كابلات اشارة وكهرباء خاصة بالقوارب المسحلة و الفلة تشمل التوريد و التركيب و الرقابع وخلافه من نفس نوعية المواسير والردم على المسورة برمال نظيفة وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف | م.م | ٢٠ | ٦٧٠ | ١٦٧٥٠ |
| ٦٥ | بالметр الطولي توريد و تركيب مواسير بولي بروپيلين قطر ١ " (BR - باجر - او ما يماثله) و الفلة تشمل التوريد و التركيب و الشبكات بالخط و الرقابع من كيغان ومشتركت وخلاله وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. | م.م | ٦٠ | ٤٠٠ | ٩٥٣٠ |
| ٦٦ | بالметр الطولي توريد و تركيب مواسير بولي بروپيلين قطر ٢ " (BR - باجر - او ما يماثله) و الفلة تشمل التوريد و التركيب و الشبكات بالخط و الرقابع من كيغان ومشتركت وخلاله وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. | م.م | ٤١ | ٥٢٥ | ٢١٥٢٥ |



مشروع - ((استكمال أعمال وحدة مطافي بجوار نقطة تنشيط العقب الامنية بتنا ضمن اعمال تطوير طريق قنا - القصر الصحراوى الشرقى))

الطبعة الخامسة
للهراق و الكباري
(GARB)



شركة / مكة للمقاولات العامة

| رقم البند | بند الأعمـال | الوحدة | الكمية | الفترة | الاجمالي |
|-----------|--|--------|--------|--------|--------------|
| ٦٧ | بالعدد توريد وتركيب خزان بلاستيك سعة ٢ م٣ من البلاستيك المقوى بولي بروبيلين على قاعدة من الخرسانة العائمة بارتفاع ٢٠ سم مع عمل المقص من الحديد لحماية الخزان و اللنة تشمل التوريد و التركيب و الشحذ وكل ما يلزم لتوسيع العمل كاملا طبقاً لأصول الصناعة وتقنيات المهندس المشرف. بالعدد ثلاثة | عدد | ٣ | ١٢٦٥٠ | ٣٧٩٥٠ |
| | فقط اثنا عشر الف وستمائة وخمسون جنيها | | | | |
| | اعمال الكهرباء | | | | |
| ١ | بالعدد توريد وتركيب مخرج (أنارة - مروحة) ومحمل على البند مقطع سلك ٣×٣ مم نحاس . بالعدد اربعة وأربعين | عدد | ٤٤ | ١٤٠٠ | ٦١٦٠ |
| | فقط ألف واربعمائة جنيها | | | | |
| ٢ | بالعدد توريد وتركيب مخرج (بريزنة - شفاط) ومحمل على البند مقطع سلك ٣×٣ مم نحاس . بالعدد اربعون | عدد | ٤٠ | ١٥٠٠ | ٩٠٠٠ |
| | فقط ألف وخمسمائة جنيها | | | | |
| ٣ | بالعدد توريد وتركيب مخرج (بريزنة اتومي) ومحمل على البند مقطع سلك ٤×٣ مم نحاس بالعدد عشرة | عدد | ١٠ | ١٤٠٠ | ١٤٠٠ |
| | فقط ألف واربعمائة جنيها | | | | |
| ٤ | بالعدد توريد وتركيب مخرج (تكييف - سخان) ومحمل على البند مقطع سلك ٦×٣ مم نحاس . بالعدد ستة عشر | عدد | ٩٦ | ٧٠٠٠ | ٣٢٠٠ |
| | فقط الفان جنيهها | | | | |
| ٥ | بالعدد توريد وتركيب مخرج بريزنة تلفون ومحمل على البند مقطع سلك ١ جوز × ٦ نحاس بالعدد عشرة | عدد | ١٠ | ٧١٠٠ | ٧١٠٠ |
| | فقط الفان ومائة جنيهها | | | | |
| ٦ | بالعدد توريد وتركيب مخرج بريزنة معلومات) ومحمل على البند مقطع سلك cat 6 A بالعدد عشرة | عدد | ١٠ | ٧٤١٠ | ٧٤١٠ |
| | فقط الفان واربعمائة وعشرون جنيها | | | | |
| ٧ | بالعدد توريد وتركيب مخرج بريزنة تلزيون (دش) ومحمل مقطع السلك coaxial . بالعدد عشرة | عدد | ١٠ | ٧١٠٠ | ٧١٠٠ |
| | فقط الفان ومائة جنيهها | | | | |
| ٨ | بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير قطر ٧ بوصة . بالمتر الطولى ستة عشر متراً | متر | ١٦ | ٣٣٨ | ٥٤٠٨ |
| | فقط ثلاثة وثمانية وثلاثين جنيها | | | | |
| | الاجمالي | | | | ٤,٩٩٤,١٥٠,٠٠ |



PPI according to I.S.I.C.

For May 2024

Jan 2016 = 100

Cont. Table (4) Manufacturing

| Economic Activity | نسبة التغير % عن | | الرقم القياسي | | | النشاط الاقتصادي |
|---|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--|
| | مايو May 2023 | أبريل Apr. 2024 | مايو May 2023 | مايو May 2024 | أبريل Apr. 2024 | |
| | | | | | | |
| Cont.(14) Manufacture of other non-metallic mineral products | | | | | | تابع (١٤) منتجات تعدينية غير معدنية |
| Thermal brick | 0.0 | 0.0 | 165.7 | 165.7 | 165.7 | الطوب الحراري العاريات |
| Structural clay products | 30.2 | 0.0 | 342.6 | 445.9 | 445.9 | المنتجات الطفلية الإنسانية |
| Manufacture of structural non-refractory clay building materials: | 34.3 | 0.0 | 368.6 | 495.2 | 495.2 | الطوب الطفلى |
| Manufacture of non-refractory ceramic hearth or wall tiles, mosaic cubes etc. | 28.6 | 0.0 | 334.4 | 430.2 | 430.2 | السيراميك |
| Pottery pipes | 53.0 | 0.0 | 421.3 | 644.5 | 644.5 | المواسيير الفخارية |
| Manufacture of other porcelain and ceramic products | 30.7 | 0.0 | 599.7 | 783.7 | 783.7 | منتجات الخزف والصيني |
| Ceramic tableware, kitchenware, other household articles and toilet articles | 64.8 | 0.0 | 479.4 | 790.0 | 790.0 | ادوات منزليه |
| Sanitary Ware | 12.3 | 0.0 | 1113.4 | 1249.8 | 1249.8 | ادوات صحية |
| Electrical insulation | 50.0 | 0.0 | 259.9 | 389.9 | 389.9 | عوازل الكهرباء |
| Manufacture of cement, lime and plaster | 31.2 | 0.0 | 298.6 | 391.7 | 391.5 | الأسمنت |
| Portland cement, aluminous cement, slag cement and similar hydraulic cements | 32.9 | 0.0 | 277.5 | 368.8 | 368.6 | الأسمنت البروتلاند بأنواعه |
| Iron cement | 18.5 | 0.0 | 529.1 | 627.0 | 627.0 | الأسمنت الحديدي |
| Quicklime, slaked lime and hydraulic lime | 75.4 | 0.0 | 157.7 | 276.5 | 276.5 | الجبس |
| Manufacture of articles of concrete, cement and plaster | 50.0 | -2.3 | 593.9 | 891.0 | 912.1 | منتجات من الخرسانة والأسمنت |
| Tiles of cement | 51.0 | 0.0 | 427.0 | 644.8 | 644.8 | ال بلاط الاسمنتي |
| Ready-made concrete and concrete pipes | 48.9 | -2.7 | 646.0 | 961.9 | 988.4 | خرسانة جاهزة ومواسير خرسانية |
| bricks of cement | 77.3 | 0.0 | 305.8 | 542.1 | 542.1 | الطوب الاسمنتي |
| Cutting, shaping and finishing of stone | 0.0 | 0.0 | 274.7 | 274.7 | 274.7 | الرخام والجرانيت |

الأرقام القياسية لأسعار المنتجين خبقاً للنشاط الاقتصادي

عن شهر مايو ٢٠٢٤

١٠٠ = ٢٠١٦

تابع جدول رقم (٤) الصناعات التحويلية

PPI according to I.S.I.C.

For May 2024

Jan 2016 = 100

Cont. Table (4) Manufacturing

| Economic Activity | نسبة التغير % عن Percent Change From | | الرقم القياسي Index Number | | | النشاط الاقتصادي |
|---|---|-----------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|---|
| | مايو May 2023 | أبريل Apr. 2024 | مايو May 2023 | مايو May 2024 | أبريل Apr. 2024 | |
| | 30.8 | 0.8 | 783.2 | 1024.2 | 1015.8 | |
| (15) Manufacture of basic metals | | | | | | (15) المعادن |
| Manufacture of basic iron and steel | 27.4 | 0.4 | 880.6 | 1121.9 | 1117.7 | الحديد والصلب الأساسية |
| Production of pig iron, blocks or other primary forms | 47.4 | 0.0 | 653.2 | 962.5 | 962.5 | كتل وقطاعات من الحديد والصلب |
| Manufacture of Bars and rods, hot rolled | 23.6 | 0.0 | 913.6 | 1128.9 | 1128.9 | حديد التسليح |
| Manufacture of Line pipe of a kind used for oil or gas pipelines, other than seamless, of iron or steel | 47.0 | 0.0 | 557.3 | 819.3 | 819.3 | المواسير الصلب الملحومة |
| Manufacture of Line pipe of a kind used for oil or gas pipelines, seamless, of iron (other than cast iron) or steel | 37.3 | 0.0 | 773.5 | 1061.6 | 1061.6 | المواسير الصلب المسحوبة |
| Cast-Iron pipes for high pressure | 86.8 | 27.4 | 627.0 | 1171.1 | 919.2 | المواسير الزهر ذات الضغط العالي |
| Manufacture of Flat rolled products of iron or non-alloy steel, not further worked than hot rolled | 37.7 | 0.0 | 1125.4 | 1549.7 | 1549.7 | أنابيب ومواسير والواح حديدية |
| Manufacture of Angles, shapes and sections | 37.7 | 0.0 | 1265.6 | 1742.8 | 1742.8 | زوايا وكمرات معدنية |
| Manufacture of basic precious and other non-ferrous metals | 56.5 | 3.8 | 424.6 | 664.7 | 640.6 | معادن أخرى |
| Semi-finished products of aluminium or aluminium alloys | 62.3 | 10.5 | 471.8 | 765.8 | 693.0 | الألومنيوم (منتجات غير تامة الصنع) |
| Manufacture of Wire of aluminium and copper | 44.9 | -9.3 | 348.2 | 504.5 | 556.2 | أسلاك من الألومنيوم والنحاس |
| Manufacture of Lead, zinc and tin products | 0.0 | 0.0 | 170.3 | 170.3 | 170.3 | منتجات الرصاص والزنك والقصدير |
| Production of copper alloys and related products | 38.4 | -5.2 | 624.6 | 864.7 | 912.5 | اقراص والواح من النحاس |
| (16) Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment | 128.2 | 0.4 | 478.3 | 1091.7 | 1087.5 | (16) صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الآلات و المعدات |
| Manufacture of structural metal products | 59.5 | 4.7 | 398.8 | 635.9 | 607.5 | منتجات معدنية انشائية |

| Economic Activity | الرقم القياسي Index Number | | | | | النشاط الاقتصادي | |
|---|---|---------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------|--|--|
| | نسبة التغير % عن Percent Change From | | الرقم القياسي Index Number | | | | |
| | يونيو Jun. 2023 | مايو May 2024 | يونيو Jun. 2023 | يونيو Jun. 2024 | مايو May 2024 | | |
| Cont.(14) Manufacture of other non-metallic mineral products | | | | | | تابع (١٤) منتجات تعدينية غير معدنية | |
| Thermal brick | 0.0 | 0.0 | 165.7 | 165.7 | 165.7 | الطوب الحراري الحراريات | |
| Structural clay products | 29.3 | 0.0 | 344.7 | 445.9 | 445.9 | المنتجات الطفلية الإنسانية | |
| Manufacture of structural non-refractory clay building materials: | 31.1 | 0.0 | 377.8 | 495.2 | 495.2 | الطوب الطفلى | |
| Manufacture of non-refractory ceramic hearth or wall tiles, mosaic cubes etc. | 28.6 | 0.0 | 334.4 | 430.2 | 430.2 | السيراميك | |
| Pottery pipes | 53.0 | 0.0 | 421.3 | 644.5 | 644.5 | المواسير الفخارية | |
| Manufacture of other porcelain and ceramic products | 37.7 | 5.4 | 599.7 | 825.9 | 783.7 | منتجات الغزف والصيني | |
| Ceramic tableware, kitchenware, other household articles and toilet articles | 64.8 | 0.0 | 479.4 | 790.0 | 790.0 | ادوات منزليه | |
| Sanitary Ware | 23.9 | 10.4 | 1113.4 | 1379.9 | 1249.8 | ادوات صحية | |
| Electrical insulation | 50.0 | 0.0 | 259.9 | 389.9 | 389.9 | عوازل الكهرباء | |
| Manufacture of cement, lime and plaster | 39.2 | 5.4 | 296.6 | 412.8 | 391.7 | الأسمنت | |
| Portland cement, aluminous cement, slag cement and similar hydraulic cements | 43.7 | 6.7 | 273.8 | 393.6 | 368.8 | الأسمنت البورتلاند بأنواعه | |
| Iron cement | 18.5 | 0.0 | 529.1 | 627.0 | 627.0 | الأسمنت الحديدى | |
| Quicklime, slaked lime and hydraulic lime | 48.1 | 0.0 | 186.7 | 276.5 | 276.5 | الجبس | |
| Manufacture of articles of concrete, cement and plaster | 33.7 | 0.5 | 669.9 | 895.4 | 891.0 | منتجات من الخرسانة والأسمنت | |
| Tiles of cement | 55.1 | 4.7 | 435.1 | 675.0 | 644.8 | البلاط الأسمنتى | |
| Ready-made concrete and concrete pipes | 30.2 | 0.0 | 738.7 | 961.9 | 961.9 | خرسانة جاهزة ومواسير خرسانية | |
| bricks of cement | 68.5 | 0.0 | 321.8 | 542.1 | 542.1 | الطوب الأسمنتى | |
| Cutting, shaping and finishing of stone | 0.0 | 0.0 | 274.7 | 274.7 | 274.7 | الرخام والجرانيت | |

الأرقام القياسية لأسعار المنتجين طبقاً للنشاط الاقتصادي

عن شهر يونيو ٢٠٢٤

١٠٠ = ٢٠١٦

تابع جدول رقم (٤) الصناعات التحويلية

PPI according to I.S.I.C.

For Jun.2024

Jan 2016 = 100

Cont. Table (4) Manufacturing

| Economic Activity | الرقم القياسي Index Number | | | | | النشاط الاقتصادي Economic Activity | |
|---|---|---------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------|--|--|
| | نسبة التغير % عن Percent Change From | | الرقم القياسي Index Number | | | | |
| | يونيو Jun. 2023 | مايو May 2024 | يونيو Jun. 2023 | يونيو Jun. 2024 | مايو May 2024 | | |
| (15) Manufacture of basic metals | 28.7 | -0.4 | 792.7 | 1019.9 | 1024.2 | (١٥) المعادن | |
| Manufacture of basic iron and steel | 25.7 | 0.0 | 892.5 | 1121.9 | 1121.9 | الحديد والصلب الأساسية | |
| Production of pig iron, blocks or other primary forms | 32.5 | 0.0 | 726.5 | 962.5 | 962.5 | كتل وقطعات من الحديد والصلب | |
| Manufacture of Bars and rods, hot rolled | 23.6 | 0.0 | 913.6 | 1128.9 | 1128.9 | حديد التسليح | |
| Manufacture of Line pipe of a kind used for oil or gas pipelines, other than seamless, of iron or steel | 42.7 | 0.0 | 574.0 | 819.3 | 819.3 | المواسير الصلب الملحوظة | |
| Manufacture of Line pipe of a kind used for oil or gas pipelines, seamless, of iron (other than cast iron) or steel | 34.1 | 0.0 | 791.9 | 1061.6 | 1061.6 | المواسير الصلب المنسوبة | |
| Cast iron pipes for high pressure | 77.9 | 0.0 | 658.4 | 1171.1 | 1171.1 | المواسير الزهر ذات الضغط العالي | |
| Manufacture of Flat rolled products of iron or non-alloy steel, not further worked than hot rolled | 33.7 | 0.0 | 1159.2 | 1549.7 | 1549.7 | انابيب ومواسير والواح حديدية | |
| Manufacture of Angles, shapes and sections | 33.7 | 0.0 | 1303.5 | 1742.8 | 1742.8 | زوايا وكمارات معدنية | |
| Manufacture of basic precious and other non-ferrous metals | 51.4 | -3.0 | 425.7 | 644.4 | 664.7 | معدن اخرى | |
| Semi-finished products of aluminium or aluminium alloys | 62.3 | 0.0 | 471.8 | 765.8 | 765.8 | الألومينيوم (منتجات غير تامة الصنع) | |
| Manufacture of Wire of aluminium and copper | 29.3 | -10.7 | 348.2 | 450.3 | 504.5 | أسلاك من الألومينيوم والنحاس | |
| Manufacture of Lead, zinc and tin products | 0.0 | 0.0 | 170.3 | 170.3 | 170.3 | منتجات الرصاص والزنك والقصدير | |
| Production of copper alloys and related products | 39.6 | 1.9 | 631.2 | 881.2 | 864.7 | اقرacs والواح من النحاس | |
| (16) Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment | 99.3 | -10.5 | 490.2 | 977.2 | 1091.7 | (١٦) صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكينات و المعدات | |
| Manufacture of structural metal products | 48.1 | 0.0 | 429.3 | 635.9 | 635.9 | منتجات معدنية انشائية | |