

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،

نشرف بان نرسل لسيادتكم مقاييس معدله مشروع انشاء عدد ٢ كمين امني عند بدايه ونهاية (كمين كوبري البغدادي - كمين بالقرب من مدينة طيبة) ضمن اعمال تطوير طريق (قنا / الاتصر الصحراوي الشرقي)

تنفيذ شركة الفاتح للمقاولات العامة

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللازم

وتفضوا بقبول فائق الاحترام ،،

٢٠٢٣/٨/٦ تحريرا

رئيس الادارة المركزية

مهندس /
عماد حسين

المرفقات :


عدد () مرفق

مقاييس معدلة مشروع -

الشأن عدد (٢) كمين امي عند بدايه ونهايه الطريق
)) كمين بجوار كوبري البغدادي - كمين بالقرب من مدينة طيبة
))

شركة / الفاتح للمقاولات العمومية


رقم البند	بند الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالي
١	بالمتر المسطح تكسير الاسفلت باى سmk حتى اقرب طبقة اساس ونقل ناتج التكسير للمقابل العمومية وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف ..	٢م	٢٥	١٠٠	٢٥٠٠
٢	بالمتر المكعب رفع الارضية والمخلفات التي تعوق الاعمال والنقل إلى المقابل العمومية وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٣م	١٠	٨٥	٨٥٠
٣	بالمتر الطولي فك وازالة بردورات بأى ابعاد والفئة تشمل الفك ونقل المخلفات خارج الموقع الى المقابل العمومية وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	١٠	٦٥	٦٥٠
٤	بالمتر المسطح تكسير وازالة الاسقف وجمالونات من الحديد والخشب والفئة تشمل التكسير ونقل المخلفات خارج الموقع إلى المقابل العمومية وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف ..	٢م	٢٠	٣٢٠	٦٤٠٠
٥	بالمتر الطولي عمل جسات واختبار نوع التربة بعمق لا يقل عن ١٠ م لمعرفة جهد وعمق التأسيس والفئة تشمل اجراءات والتحاليل الازمة وعمل التقرير الاستشاري للتصميم وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٢٠	٤٦٠	٩٢٠٠
٦	بالمتر المكعب حفر لزوم الأساسات وحراشه في اي نوع من الواقع الريه ما عدا الريه الصخرية إلى اي عمق حتى الوصول إلى الطبقة الصالحة للتآسيس ، والسعر يشمل دمك تربة التأسيس ونقل ناتج الحفر الزائد وغير صالح صلابه العمومية وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٣م	٤٠٠	١٠٠	٤٠٠٠
٧	بالمتر المكعب ردم برمان تطبيقه موردة حالية من المواد العضوية طبقا لمعايير التصنيف المعتمدة وعلى طبقات سmk الواحدة ٢٥ سم مع غمرها بالمياه والدمك الجيد ميكانيكي وكافة التجارب المعملية والفتنة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف ..	٣م	٢٧٠	١٧٠	٤٥٩٠٠
٨	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة عادي لزوم الأساسات من خرسانة ذات محنتى أسمنت لا يقل عن ٣٠ كجم/سم ٢ ، بعد ٢٨ يوم مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات الفتنة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف ..	٣م	٩٠	٢٢٤٠	٢٠١٦٠٠
٩	بالمتر المسطح توريد وصب خرسانة عادية لزوم الارضيات والارصيفه بسمك ١ سم بنسبة خلط ٤:١:٠.٨ ٣م ٣ ركam طبيعى نظيف متدرج +٤، ٣م رمل نظيف حرش على الا تقل كمية الاسمنت عن ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي على ان يكون الخلط ميكانيكي والا يقل اجهاد الخرسانة عن ٢٠٠ كجم/سم ٢ بعد ٢٨ يوم مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات و الفتنة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٢م	٢٦٠	٢٢٥	٥٨٥٠٠
١٠	بالمتر المكعب توريد وصب و معالجة خرسانة مسلحة لزوم الأساسات (القواعد والاسلالات ورقيي الاعمدة) لا تقل المقاومة المميزة للخرسانة عن ٣٠٠ كجم/سم ٢ بعد ٢٨ يوما وذات محنتى اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ٣ والفتنة تشمل اعمال الفرم الخشبية المتينة وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . و الفتنة لا تشمل حديد التسليح .	٣م	٦٠	٣٠١	١٨٠٦٠٠
	فقط ثلاثة الاف وعشرون جنيهاً				



٤٤٤

٤٤٤


رقم البند	بند الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالي
١١	بالمتر المكعب توريد وصب ومعالجة خرسانة مسلحة لزوم الاعمدة والاسلام والاسقف وببروزانها والكلمات والبيانات والطبيات والدراروى ذات رتبة ٣٠٠ كجم/سم ٢ ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ٣ والفتة لا تشمل حديد التسليح طبقا للرسومات وأصول الصناعة والكود المصرى لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية كل ما يلزم لنها العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٣م	٤٠	٣٥٣٠	١٤١٢٠٠
١٢	بالمتر المسطح توريد ودهان طبقة بيتمون وجهين متعامدين لزوم أسطح خرسانة الأساسات المسلحة ومباني قصبة الردم الملامسان للردم طبقة لقارب ابحاث التربة المعتمدة وطبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٢م	٣٠٠	٧٠	٢١٠٠
١٣	بالمتر المسطح خرسانة مبول للسطح بسمك متوسط ٧ سم بحيث لا يقل سمك الطبقة عند فم الجرجرى عن ٣ سم وتكون الخرسانة من اجزاء لزط صغير الحجم والرمل والاسمنت وذلك بعد عمل الأوتار الازمة لربط المبول واستلامها من المهندس المشرف . والفتة تشمل كل ما يلزم لنها العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢م	٤٥	١٦٠	٧٢٠٠
١٤	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة طبقتين لزوم السطح والحمامات والمطابخ الدور العلوى من الأسسومات سماكة ٤ مم والفتة تشمل الدهان اسفلها وعلى الا يقل الركتوب بين الشرائح عن ١٠ سم وعمل وزرة على الداير بارتفاع ٢٠ سم والحام بالباشبوري وعمل طبقة لياستة اسمنتية سماكة ٢ سم لحماية العزل مع تقديم عينة للاعتماد قبل التوريد وكل ما يلزم لنها العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢م	٥٥	٢١٠	١١٥٠
١٥	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للحرارة لزوم السطح من الفوم كثافة لا تقل عن ٣ سماكة ٥٥ سم ويحمل على البند عمل طبقة لياستة اسمنتية سماكة ٢ سم وكل ما يلزم لنها العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢م	٤٥	١٧٥	٧٨٧٥
١٦	بالمتر المكعب توريد وعمل مباني سماكة طوبى من الطوب الطلفى المفرغ بمكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت / م ٣ رمل والفتة تشمل توريد المون وعمل السقايل الازمة مع رش المباني طبقا للمواصفات والكائنات المعدنية بطول لا يقل عن ١٥ سم وبمسافات من ٤٠ : ٦٠ سم وكل ما يلزم لنها العمل كاملا طبقا للرسومات المعتمدة وأصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	٣م	٤٥	٢٦٤٥	١١٩٠٢٥
١٧	بالمتر المسطح توريد وعمل مباني سماكة طوبى من الطوب الطلفى المفرغ بمكونة من ١٠٠ كجم أسمنت / م ٣ رمل والفتة تشمل توريد المون وعمل السقايل الازمة مع رش المباني طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنها العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف..	٢م	١٠	٣٠٠	٣٠٠
١٨	بالمتر المكعب توريد وعمل مباني بالطوب الاسمنتي المصمت لزوم قصبة المباني ويكون الطوب من النوع الكبس الالى والفتة تشمل جميع المواد والمصنوعات الازمة والكائنات المعدنية بطول لا يقل عن ١٥ سم وبمسافات من ٤٠ : ٦٠ سم كل ما يلزم لنها العمل كاملا طبقا للرسومات المعتمدة وأصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	٣م	٢١	٢٧٩٥	٥٨٦٩٥
١٩	بالمتر المسطح توريد وتركيب احجار طبيعية (مایكا او بازلت) او ما يماثله وكل ما يلزم لنها العمل كاملا طبقا لزوم الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢م	٢٠	٦٥٠	١٣٠٠
	فقط ستمائة وخمسون جنيهاً				



إنشاء عدد (٢) كمين امفي عند بداية ونهاية الطريق
)) كمين بجوار كوبري البغدادي - كمين بالقرب من مدينة طيبة
))

شركة / الفاتح للمقاولات العمومية

رقم البند	بند الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالي
٢٠	بالمتر الطولي توريد وتركيب ببردورة اسمنتية بابعاد $١٥ \times ٣٠ \times ٥$ سم والفتة تشمل التوريد وفرشة من الخرسانة العادي اسفل البردورة بعرض ٣٠ سم وبسمك ١٠ سم بنسبة خلط ٣٠،٤٠ زلط + ٣٠،٤٠ رمل + ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي والتراكيب والدهان وجهين ببوة اللاكيه احداهما باللون الأبيض والأخرى باللون الأسود وكل ما يلزم لنحو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٦١	٢٤٠	١٤٦٤٠
٢١	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط انترلوك بالشكل المطلوب وكل ما يلزم لنحو العمل كاملا طبقا للزروم الصناعه والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢م	١٢٢	٢٦٠	٣١٧٢٠
٢٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط موزايكو حصوة كراية مقاس $٣٠ \times ٣٠ \times ٣$ سم فرز أول من أجود الانواع والفتة تشمل التوريد والتراكيب وسقيمة اللحامات جيدا بمونة الاسمنت الابيض وكل ما يلزم لنحو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعه والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢م	٦٠	٢٧٠	١٦٢٠
٢٣	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط سيراميك ارضيات من أجود الانواع سmek لا يقل عن ٦مم مطابق للمواصفات الفياسية المصرية باللون المطلوب (على أن يتم التركيب بمونة سmek ٢ سم مكونة من ٣٠٠ كجم اسمنت لكل متر مكعب رمل نظيف والسقيمة بلباني الاسمنت الابيض والفتة تشمل كافة المواد والمصنوعيات اللازمة للتركيب والرمل اللازم للحصول على المناسبات المطلوبة للحصول على سطح ناعم مستوى تماما والبند لا تشمل الوزارات ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعه والمواصفات الفنية لأعمال الأرضيات والتكتسيات وأعمال الرخام والعينة المعتمدة من المهندس المشرف.	٢م	٤٥	٤٣٠	١٩٣٥٠
٢٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب سيراميك للحوائط بأي مقاس من أجود الانواع فرز اول باللون المطلوب والفتة تشمل التوريد والتراكيب وسقيمه اللحامات جيدا بمونة الاسمنت الابيض وكل ما يلزم لنحو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعه والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢م	٦٠	٤٥٥	٢٧٣٠٠
٢٥	بالمتر الطولي توريد وتركيب دسوقة للدرج جرارات العائمه سmek ٢ سم والثائمه سmek ٤ سم والفتة تشمل التوريد والتراكيب والثبت وعمل الفرملة الازمة ومحمل على البند عمل وزرة من الجهتين (ترابيس) وكل ما يلزم لنحو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعه والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٥	١٦٧٥	٨٣٧٥
٢٦	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشن للواجهات الخارجية ويعمل على طبقتين بسمك متوسط ٢ سم بعد عمل الطروطشة العمومية بمونة مكونة من ٤٥ كجم اسمنت /م ٣ رمل البطانة بسمك ١,٥ سم بمونة مكونة من ٥٠،٠ سم ٣ رمل + ١٠٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي والضهارة بسمك ٥٠،٠ سم بمونة مكونة من ٣٠،٥ رمل + ١٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي والفتة وكل ما يلزم لنحو العمل طبقا للرسومات المعتمده للواجهات وأصول الصناعه.	٢م	٣٢١	٢٢٠	٧٠٦٢٠
٢٧	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشن للحوائط الداخلية والأسقف ودروة السطح من الداخل بسمك ٢ سم، والفتة تشمل الطروطشة العمومية للحوائط سmek ٥،٥ سم بمونة مكونة من ٤٥ كجم اسمنت /م ٣ رمل وطبقه الضهارة بسمك ١,٥ سم بمونة الاسمنت والرمل على أن تخدم بالمحارة جيدا لتعطى سطحا مستويا تماما وكل ما يلزم لنحو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعه والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢م	٢٠٠	١٦٥	٣٣٠٠
٢٨	دهان للواجهات الخارجية ساقيف او جيرقياتو والفتة تشمل وكل ما يلزم لنحو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢م	٣٨٠	٢٠٥	٧٧٩٠٠
	فقط مائتان وخمسة جنيهها				



شركة / الفاتح للمقاولات العمومية

رقم البند	بند الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالي
٢٩	بالمتر المسطح توريد وعمل دهان ببوية البلاستيك على سطح مدهون وجهين مع عمل التقليط اللازم على ان يكون البلاستيك المستخدم من أجود الأنواع وتقديم عينة لاعتمادها من الهيئة قبل التوريد والفتنة تشمل وكل ما يلزم لنها العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢م	١٥٠	٢٠٥	٣٧٥٠
٣٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب ابواب خشب موسك تجليد او حشو على ان يكون قطاع الحشوات ٢ بوصة والابلاكاج زان سمك ٣ مم من الجهتين قوام الضلفل والرأس العليا قطاع ٦x٢ بوصه والرأس السفلي قطاع ٢ بوصه والفتنة تشمل التوريد والتراكيب والحدايد والخردوات والكواليں والحلق والبرمن اجود الانواع والدهان ثلاثة اوجه ببوية اللاكيه سايبيس او سينيتال او مايمائهما باللون المطلوب وكل ما يلزم لنها العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف، على ان يكون القياس بداية من حدود الحلق الخشب	٢م	٢	٥٠٠	١٠٠٠
٣١	بالمتر الطولي توريد وتركيب ودهان كورنيشة قطاع من ٥ : ٥ سم للأسقف فيوتوك او خشب كل ما يلزم لنها العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٢٠	١٧٥	٣٥٠
٣٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب ابواب او شبابيك من قطاعات الومنيوم دير ٣.٥ جامبو - ناتجو - نكتال - اليو - او مايمائه) زجاج عاكس ٦ مم ومطلي بدهانات الكتروستاتيك والسعر يشمل توريد وتركيب ضبلفة بسلك الومنيوم وجميع الخردوات والكواليں من اجود الانواع والحلق من الخشب الموسك قطاع ٦x٢ بوصة والبربور من الالومنيوم وطبقا لاصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	٢م	١٥	٤٣٥٠	٦٥٢٥٠
٣٣	بالطن توريد وتشغيل وتركيب صلب تسليح (٣٧ / ٥٢) لزوم الخرسانة المسلحة والفتنة تشمل التوريد والتركيب والتشغيل والتراكيب وكل ما يلزم لنها العمل كاملا طبقا للرسومات المعتمدة و لاصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية .	طن	٩	٤٥٠٠	٠٥٩٠٠
٣٤	بالكيلوجرام توريد وتركيب حديد مصبعات لزوم البوابات وشبابيك الحمامه والفتنة تشمل التوريد والتشغيل والتراكيب والثبت والدهان بوجهين بريمر ووجهين ببوية اللاكيه باللون المطلوب وكذلك الكوالين والمفصلات مخرطة والخردوات وكل ما يلزم لنها العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	كجم	٧٥٠	٧٢	١٣٦٢٥
٣٥	بالعدد توريد وتركيب حوض غسيل ايدي من فخار المطلي صيني فرز أول (كليوباترا - دیورافیت - او مايمائه) والفتنة تشمل التوريد والتراكيب والتغذية بالمياه الساخنه والباردة والصرف حتى اقرب سيفون ارضي او جاليري او عمود صرف و فك القديم ان وجد والسعر لايشمل الخلط وكل ما يلزم لنها العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف..	عدد	٢	٥٤٥٠	٠٩٠٠
٣٦	بالعدد توريد وتركيب مرحاض فخار مطلي صيني فرز أول (كليوباترا - دیورافیت - او مايمائه) بصناديق طرد واطي من الصيني والفتنة تشمل التوريد والتراكيب والتغذية والصرف حتى اقرب غرفة تفتيش على ان تكون ماكينة الكومبيشن من اجود الانواع وفك القديم ان وجد وكل ما يلزم لنها العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	١	٦٦١٠	٦١٠
٣٧	بالعدد توريد وتركيب ذات الطبية والسلسلة الفتنة تشمل التوريد والتراكيب والتغذية والصرف حتى اقرب غرفة تفتيش وفك القديم ان وجد وكل ما يلزم لنها العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	١	٢٥٠٠	٥٠٠
	فقط الفان وخمسماهه جنيهها				فقط خمسة الاف واربعماهه وخمسون جن
	فقط ستة الاف وستمائة وعشرة جنيهها				فقط خمسة الاف واربعماهه وخمسون جن


مقاييس معدلة مشروع

إنشاء عدد (٢) كمين امني عند بدايه ونهايه الطريق
() كمين بجوار كويري البغدادي - كمين بالقرب من مدينة طيبة
()



شركة / الفاتح للمقاولات العمومية


رقم البند	بند الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالي
٣٨	بالعدد توريد وتركيب مبولة حوض معلقة من الصبغي فرز أول (كليوباترا - ديوارفيت - او مايائله) والفتة تشمل محبس الازاوية و ماسورة الطرد و سيفون الكبائية و الطابق و حاجز من الرخام سمك ٢ سم مقاس ١٠٠،٣٥ سم ومواسير التغذية و مواسير الصرف حتى أقرب غرفة تفتيش أو عامود صرف و كل ما يلزم لنحو العمل كاماً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	١	٤٤٠٠	٤٤٠٠
٣٩	بالعدد توريد وتركيب دش كامل بالمسورة و الطاسة والقفيز والفتة تشمل التوريد والتركيب وكل ما يلزم لنحو العمل كاماً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٢	٢٩٠٠	٥٨٠٠
٤٠	بالعدد توريد وتركيب خلاط مياه والفتة تشمل التوريد والتركيب وكل ما يلزم لنحو العمل كاماً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف..	عدد	٤	٢٠٠	٨٠٠
٤١	بالعدد توريد وتركيب وتنبيث اكسسوار حمام ، قطع وعمل كل ما يلزم لنحو العمل كاماً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٢	١٠٠	٢٠٠
٤٢	بالعدد توريد وتركيب وصلة ٣٠ سم من اجود الانواع والفتة تشمل كل ما يلزم لنحو العمل كاماً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٦	١٤٠	٨٤٠
٤٣	بالعدد توريد وتركيب وصلة ٥٠ سم من اجود الانواع والفتة تشمل كل ما يلزم لنحو العمل كاماً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٢	١٦٠	٣٢٠
٤٤	بالعدد توريد وتركيب شطاف خارجي من اجود الانواع والفتة تشمل التوريد والتركيب والتغذية والي والشطاف وكل ما يلزم لنحو العمل كاماً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٢	٥٧٥	١١٥٠
٤٥	بالعدد توريد وتركيب سيفون ارضي بلاستيك قطر ٣ " و الفتة تشمل التوريد والتركيب والصرف حتى أقرب جاليريات او عامود صرف و محمل على البند غطاء ٢٠×٢٠ استنس استيل وكل ما يلزم لنحو العمل كاماماً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	١	٥٢٠	٥٢٠
٤٦	بالعدد توريد وتركيب سيفون جالتاب من PVC قطر ٦ / ٤ " و له حلق مقاس ١١×١١ بوصة من وله مصفاة فوق فرشة من الخرسانة العاديه ٧٠×٧٠ سم سمك ١٠ سم والفتة تشمل التوريد والتركيب و مواسير الصرف حتى غرفة التفتيش وكل ما يلزم لنحو العمل كاماً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	١	١٤٥٠	١٤٥٠
٤٧	بالعدد توريد وتركيب مربب جرجوري بصرت بيده الرسمى من PVC قطر ٣ بمحسنه وعامود الصرف من البلاستيك PVC قطر ٣ بوصة من اجود الانواع والفتة تشمل التوريد والتركيب والثبت وعمل الميلول الطولية والعرضية الازمة كل ما يلزم لنحو العمل كاماً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٢١	٧٦٠	١٥٢٠
	فقط سبعمائة وستون جنيهاً				





شركة / الفاتح للمقاولات العمومية

رقم البند	بند الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالي
٤٨	بالمقدار المذكور وبنسبة طرفة تقييس معايس ١٠٠،٠٠ م و دلي حمق و اقصى سعى بناء المعرفة بمقدار سنت طوبة فوق فرشة من الخرسانة العادية ابعادها تزيد عن الأبعاد الخارجية للغرفة بمقدار ١٠ سم وبخانة ٣ سم ويتم بياض الغرفة من الداخل و عمل المجاري الازمة و الفتة تحمل الغطاء ٦٠ سم من GRP وكل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٧	٤٧١٥	٣٣٠٥
٤٩	فقط اربعة الاف وسبعمائة وخمسة عشر جنيهاً				
٥٠	بالعدد توريد وانشاء خندق صرف (ترنش) طبقاً لطبيعة التربه بابعاد ١٨ م ٣ والفترة تشمل اعمال الحفر والردم وفرض خرسانة عادية بسمك ٤ سم ومباني طوبة اسمى وعزل انسومات ٤ سم والتجليد من الداخل ب بنفس طوية طفلي مع عمل البياض من الداخل وصب السقف خرسانه مسلحه ٤ سم مع عمل المجاري الازمة وخطوط الصرف وغرف التفتيش الازمة والغطاء ٦٠ سم من GRP وكل ما يلزم لنها العمل طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	١	٧٨٠٠	٧٨٠٠
٥١	فقط ثمانية وسبعون ألف جنيهاً				
٥٢	بالعدد توريد وتركيب محبس بلية ٣/٤ " من اجود الانواع والفترة تشمل التوريد والتركيب وكل ما يلزم لنها العمل طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٢	٢٥٠	٥٠
٥٣	فقط مائتان وخمسون جنيهاً				
٥٤	بالعدد توريد وتركيب محبس بلية ١ " من اجود الانواع والفترة تشمل التوريد والتركيب وكل ما يلزم لنها العمل طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	١٥	٢٧٥	٤١٢٥
٥٥	فقط مائتان وخمسة وسبعون جنيهاً				
٥٦	فقط اربعمائة وخمسة وسبعون جنيهاً				
٥٧	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك PVC قطر ١٥ مم (مصر الحجاز - الشريف - سمارت - او ما يماثله) والفترة تشمل التوريد والتركيب والرافعه والخدوات وكل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٦	٢٢٠	١٣٢٠
٥٨	فقط مائتان وعشرون جنيهاً				
٥٩	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك PVC قطر ٤ " بسمك ٤ مم (مصر الحجاز - الشريف - سمارت - او ما يماثله) والفترة تشمل التوريد والتركيب والثبت بالحائط والرافعه من كيغان ومشتركات وخلافه من نفس نوعية المواسير والردم على المسورة برمال نظيفه وكل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٥	٤٨٠	٢٤٠٠
٦٠	فقط اربعمائة وثمانون جنيهاً				
٦١	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك UPVC قطر ٦ " ضغوط بضغط لا يقل عن ١٠ بار والبند يشمل الحفر اليدوي لوجود كابلات اشاره وكهرباء خاصة بالقوافل المسحلة والفترة تشمل التوريد و التركيب والرافعه وخلافه من نفس نوعية المواسير والردم على المسورة برمال نظيفه وكل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٤٥	٦٧٠	٣٠١٥٠
٦٢	فقط ستمائة وسبعون جنيهاً				
٦٣	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بولي بروبيلين قطر ١ " (BR - بانجر - او ما يماثله) والفترة تشمل التوريد والتركيب وثبت بالحائط والرافعه من كيغان ومشتركات وخلافه وكل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٢٥	٢٥٥	٦٣٧٥
٦٤	فقط مائتان وخمسة وخمسون جنيهاً				






إنشاء عدد (٢) كمين امني عند بداية ونهاية الطريق
)) كمين بجوار كوبري البغدادي - كمين بالقرب من مدينة طيبة
))

شركة / الفاتح للمقاولات العمومية

م البنـد	بند الأعمال	الوحدة	الكمـية	الفـتـة	الاجـمـالي
٥٧	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بولي بروبيلين قطر ٢" (BR - بانجر- او مايماثلة) و الفتنة تشمل التوريد والتثبيت بالحائط والرافع من كيaban ومشتركات وخلافه وكل ما يلزم لنها العمل كاملا طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٢٣٥	٥٢٥	١٢٣٣٧٥
٥٨	بالعدد توريد وتركيب خزان بلاستيك سعة ٢ م٣ من البلاستيك المقوى بولي بروبيلين على قاعدة من الخرسانة العادية بارتفاع ٣٠ سم مع عمل قميس من الحديد لحماية الخزان و الفتنة تشمل التوريد و التركيب والتثبيت وكل ما يلزم لنها العمل كاملا طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٢	١٢٦٥٠	٢٥٣٠
٥٩	فقط اثنا عشر الف وستمائة وخمسون جنيهاً				
<u>اعمال الكهرباء</u>					
١	بالعدد توريد وتركيب وإختبار لوحدة توزيع رئيسية داخل الحائط بدرجة حماية ٥٤ Ip مكون من الآتي : عدد ١ مفتاح رئيسي ثلاثي ٢٥٠ أمير MCCB عدد ٥ مفتاح ثلاثي ١٢٥ أمير MCCB عدد ٣ مفتاح ثلاثي ٨٠ أمير MCCB محمل على البند اجهزة لقياس (الفولت - الامبير) وعدد ٣ لمبات اشارة وكل ما يلزم لنها العمل كاملا طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	١	٨٥٠٠٠	٨٥٠٠
٢	فقط خمسة وثمانون ألف جنيهاً				
٣	بالعدد توريد وتركيب لوحدة توزيع رئيسية (إنارة شوارع) يتم تركيبها داخل الحائط بدرجة حماية ٥٤ Ip وبها المكونات الآتية:- - عدد ٤ مفتاح رئيسي ثلاثي ٨٠ أمير MCCB - عدد ١ كونكتور ٦٣ A ومزود بخلية كهروضوئية A ١٠ - عدد ٤ مفتاح ثلاثي ٤٠ MCB A ٤٠ / مجموعة سليكتور وبوش / بوتن - عدد ٢ لمبات اشارة والبند محمل عليه كل ما يلزم للتشغيل طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. ب	عدد	١	٧٥٠٠٠	٧٥٠٠
٤	فقط خمسة وسبعون ألف جنيهاً				
٥	بالعدد توريد وتركيب وإختبار موصل توزيع متعدد من نوع آسي يرتب داخل الحائط بمجموع من الآتي : عدد ١ مفتاح رئيسي ثلاثي ٦٣ أمير MCCB عدد ١٨ مفتاح احادي ١٠-١٠ أمير محمل على البند البارات بقطاعات مناسبة وكل ما يلزم للتشغيل طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	١	٥٥٠٠٠	٥٥٠٠
٦	فقط خمسة وخمسون ألف جنيهاً				
٧	بالعدد توريد وتركيب وإختبار موصل توزيع متعدد من نوع آسي يرتب داخل الحائط بمجموع من الآتي : عدد ١ مفتاح رئيسي ثلاثي ٣٢ أمير MCCB عدد ٤ مفتاح احادي ٢٥-١٠ أمير محمل على البند البارات بقطاعات مناسبة وكل ما يلزم للتشغيل طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٢	٢٠٠٠	١٠٠٠
٨	فقط عشرة الاف جنيهاً				
٩	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار كابل قطاع (٣٠+١٢٠x٣) مم ٢ الومنيوم مسلح داخل مواسير PVC وبوصة PVC ومحمل على البند الحفر وغرف التفتيش اللازمة بابعاد مناسبة كل ما يلزم لنها العمل كاملا طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٢٥٠	١٥٠	٣٧٥٠٠
١٠	فقط الف وخمسمائة جنيهاً				
١١	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار كابل قطاع ١٦x٤ مم ٢ الومنيوم ثرموبلاستيك داخل مواسير PVC ومحمل على البند الحفر وغرف التفتيش اللازمة بابعاد مناسبة كل ما يلزم لنها العمل كاملا طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٣٠	٤٩٥	١٤٨٥٠
١٢	فقط اربعمائة وخمسة وتسعون جنيهاً				





إنشاء عدد (٢) كمين امني عند بدايه ونهايه الطريق
)) كمين بجوار كويري البغدادي - كمين بالقرب من مدينه طيبة
))

شركة / الفاتح للمقاولات العمومية

البند	بند الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالي
٧	بالعدد توريد وتركيب كشاف إنارة طراز شوارع بدرجة حماية IP65 كامل بالمكونات واللمبة بقدرة ١٠٠ وات LED والبند محمل عليه ذراع التثبيت من مواسير الحديد قطر ٢ بوصة بطول ١,٥ متر من الحديد المدهون ببوية ومن مواسير بقطر ٢ بوصة ومقطع السلك قطاع ٣×٢ مم ثرموبلاستيك نحاس وكل ما يلزم للتشغيل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	١٦	١٠٢٥.	١٦٤٠٠
٨	بالعدد توريد وتركيب واختبار مروحة سقف ٥٦ بوصة من أجود الأنواع والبند محمل عليه كل ما يلزم للتشغيل طبقا لتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٢	٢٥٩٠.	٥١٨٠
٩	بالعدد توريد وتركيب واختبار مروحة سقوف من أجود الأنواع والبند محمل على البند كل ما يلزم من أجود الأنواع ومحمل على البند كل ما يلزم لنها العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٢	١٧٢٥	٣٤٥٠
١٠	بالعدد توريد وتركيب واختبار مروحة سقوف من أجود الأنواع ومحمل على البند كل ما يلزم لنها العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٢	١٤٤٠	٢٨٨٠
١١	بالعدد توريد وتركيب واختبار مروحة سقوف من أجود الأنواع ومحمل على البند كل ما يلزم لنها العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٢	١٠٥٠	٢١٠٠
١٢	بالعدد توريد وتركيب كشاف ليد ٦٠ × ٦٠ سم وبدرجة حماية IP65 كامل باللمبة والدوبل والترانس وكل ما يلزم لنها العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٦	٣٧٤٠	٢٢٤٤٠
١٣	بالعدد توريد وتركيب مفتاح إنارة احادي ماجيك قطعة واحدة او ما شابهه و محمل على البند كل ما يلزم لنها العمل و مقطع سلك التوصيل ٢×٢ مم ٢ نحاس داخل مواسير مرنة ١٦ مم ٢ وكل ما يلزم لنها العمل طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف.	عدد	٣	١٣٨٠	٤١٤٠
١٤	بالعدد توريد وتركيب مفتاح إنارة ثناي ماجيك او ما شابهه و محمل على البند كل ما يلزم لنها العمل و مقطع سلك التوصيل ٢×٢ مم ٢ نحاس داخل مواسير مرنة ١٦ مم ٢ وكل ما يلزم لنها العمل طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف.	عدد	٣	١٤٤٠	٤٣٢٠
١٥	بالعدد توريد وتركيب مفتاح إنارة ثناي ماجيك او ما شابهه و محمل على البند كل ما يلزم لنها العمل و مقطع سلك التوصيل ٢×٢ مم ٢ نحاس داخل مواسير مرنة ١٦ مم ٢ وكل ما يلزم لنها العمل طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف.	عدد	٢	١٧٠٠	٣٤٠٠
١٦	بالعدد توريد وتركيب مفتاح إنارة ثناي محمل على البند كل ما يلزم لنها العمل و مقطع سلك التوصيل ٢×٢ مم ٢ نحاس داخل مواسير مرنة ١٦ مم ٢ وكل ما يلزم لنها العمل طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف.	عدد	٢	١٨٥٠	٣٧٠٠
١٧	بالعدد توريد وتركيب مفتاح إنارة ثناي A ١١ مم ٢ و محمل على البند كل ما يلزم لنها العمل و مقطع سلك التوصيل ٣×٢ مم ٢ نحاس داخل مواسير ١٦ مم ٢ وذلك طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف.	عدد	٢٠	١٨٠٠	٣٦٠٠



١٤

١٦




شركة / الفاتح للمقاولات العمومية

البند	الاجمالي	الفترة	الكمية	الوحدة	بند الأعمال
١٨	١٩٥٠.	١٩٥٠.	١	عدد	بالعدد توريد و تركيب بريزنة تليفون من اجود الانواع و محمل على البند كل ما يلزم لنها العمل و مقطع السلك ١ جوز٦٠، نحاس مصدر و ذلك طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف
١٩	٢٢٥٠.	٢٢٥٠.	١	عدد	بالعدد توريد و تركيب واختبار بريزنة معلومات و محمل على البند الرا لك المعدني والسوبيتش والسلك وكل ما يلزم لنها العمل طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف
٢٠	٢٢٥٠.	٢٢٥٠.	١	عدد	بالعدد توريد و تركيب واختبار بريزنة تليفزيون و محمل على البند الاسلاك و علبة الاتصال وكل ما يلزم لنها العمل طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف
٢١	٢٣٥٠.	٢٣٥٠.	١	عدد	بالعدد توريد و تركيب در جرس من اجود الابروخ و محمل على البند مساحة است ١٦١ مم، حساس و كذا الجرس من نوعية جيدة وكل ما يلزم لنها العمل طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف
٢٢	١٤٥٠٠.	١٤٥٠٠.	١	عدد	بالعدد توريد و تركيب موتور رفع مية قدرة ١ حصان من اجود الانواع والفنه تشمل التوريد والتركيب و البالونه والاتوماتيك و عمل صندوق حماية من الحديد لحماية الموتور وكل ما يلزم لنها العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
٢٣	٨٠٠.	٨٠٠.	١	عدد	بالعدد توريد و تركيب سخان كهرباء ٥٠ لتر و عمل كل ما يلزم لنها العمل طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف.
٢٤	٣٦٠٠.	٣٦٠٠.	١	عدد	بالعدد توريد و تركيب وحدة تكييف اسبليت يونت بقدرة ٢,٢٥ حصان بارد و محمل على البند كل ما يلزم لنها العمل طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المباشر.
٢٥	٢٥٠.	٢٥٠.	١	عدد	ت.ت واختبار سكينه قلاب ١٠٠ من اجود الانواع داخل لوحة من الصاج و عمل كل ما يلزم لنها العمل طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف
٢٦	٤٠٠٠.	٤٠٠٠.	١	عدد	بالعدد توريد و تركيب واختبار وحدة توليد كهرباء ديزل بقدرة لاتقل عن ٢٥ ك.ف.ا. بكامل صوت كاملة مما جمجمه بالمحرك الديزل بالقدرة المستمرة والوحدة مزودة بجميع لوازم التشغيل والاقفال والحماية وعداد ضغط الزيت ودرجة الحرارة وشاشة حديدي على عجل نقال كل ما يلزم للتشغيل طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .
فقط اربعه عشر الف وخمسمائه جنيهاً					
فقط ثمانية الاف جنيهاً					
فقط ستة وثلاثون الف جنيهاً					
فقط اربعه عشر الف وخمسمائه جنيهاً					
فقط اربعه عشر الف جنيهاً					
٣,٤٩٥,٠٩٥,٠٠					الاجمالي

رئيس الادارة المركزية

عماد حسين



مهندس /

