

$$\frac{d}{d\theta} \phi(\theta)$$

କାନ୍ତି କାନ୍ତି କାନ୍ତି କାନ୍ତି

۸۰۰۷۱۶۷۷۷

✓

ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପାତ୍ର ରାଜି ମହାନ୍ ବିଦ୍ୟାର୍

Digitized by srujanika@gmail.com


የኢትዮጵያውያንድ የስራ ስምምነት በኋላ እንደሆነ የሚከተሉ ይችላል

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ ପାଠୀ ପାଠୀ

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ ପାଠ୍ୟକ୍ଷମି

ପାଦମୁଖ କରିବାକୁ ପାଇଁ ଏହାକିମଙ୍କାରୀ

Nov 3rd



“ ” የ ” ተ ” አ ” ማ ” ተ ” እ ”

ପାତ୍ରବିଦ୍ୟା

الآن نحن في المكان الذي نريد - هنا في ويسكونسن - فالآن نحن هنا

مقاييسة مجدددة لمشروع عملية أعمال التربية والأساس لمشروع تطوير وتوسيعة طريقي القنطرة شرق / العريش في المسافة من كمين بئر العبد حتى كمين بالوظلة (القطاع الأول) بطول ٣ كم تنفيذ شركة محمود جمبل قطامش، للمقاولات العامة

للمتر المكعب أعمدال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع تربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالأت التسوية والرши بالمية وحصوله للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والماء الجيد بالهراسات وحصوله إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة الفصوى) ومحمل على البدن تحمل ونقل الازية الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية التمودجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبدن يجمع جميع مشتماته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف

卷之三

7

المشروع الشاشة - القنطرة شرق / العريش في المسافة من كمين بئر

مقاييس مجدد للمشروع عملية أعمال الاتربة والأساس لمشروع تطوير وتوسيعة طريق القنطرة شرق / العريش في المسافة من كمين بئر العبد حتى كمين بالوظة (القطاع الأول) بطول ٣ كم تنفيذ شركة محمود جميل قطامش للمقاولات العامة

العجز / الوفر	الجملى القيمة المعدلة	المعدلة	الكمية	الاجمالى	بالعقد	الفئة	جنيه	جنيه	بيان الأعمال
١٨٩٠٠٠	٦٠٠٠	٥٠٠٠	٣١٥٠	٢٣٠	٣١٥٠	٣١٥٠	٣١٥٠	٣١٥٠	اعمال تحويل ونقل اثربة صالحه للردم مطابقة للمواصفات وتشغيلها بستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميحي لتشكيل الجسر والاتفاق (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ٧٦%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبه المطلوبه عملك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كنافه جافه (٩٥% من الكثافة وجافه القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميميه والقطاعات العرضيه النموذجيه والرسومات التفصيلية المعتمده والبند بجمع تعاملاته طبقاً لاصحى الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري تعليمات المهندس المشرف والفتنه شامله بالفتر المكتب مسافة النقل حتى . ٤ كم
١٩٥٠٠	٦٠٠٠	٥٧٥٠	١٥٧٥٠	٣٢	٣٢	٣٢	٣٢	٣٢	اعمال تحويل وفرض طبقة أساس من الدهجار الصلبية المتدرجه ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الواحد بالاشتراطات العامة والخاصه بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٨% ولا يزيد الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٧٤% وألا يزيد الامتصاص عن ١٦% وفرضها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثه على الا يزيد سماك الطريقة بعد تمام الدمل عن ٢.٣ سم ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبه المطلوبه والدمل الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كنافه جافه قصوى والفتنه تشمل اجراء التجارب المعملية والتحليليه ويتم التنفيذ طبقاً للأصول الصناعه والرسومات التفصيلية المعتمده والبند بجمع مشتملاته طبقاً لادعيات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف لمسافه النقل في حدود ١٦ كم
٢٥٦٠٠	٦٠٠	٣٣٤٠٠	٦٠٠	٣٣٦	٣٣٦	٣٣٦	٣٣٦	٣٣٦	اعمال تحويل وفرض طبقة أساس من الدهجار الصلبية المتدرجه ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الواحد بالاشتراطات العامة والخاصه بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٨% ولا يزيد الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٧٤% وألا يزيد الامتصاص عن ١٦% وفرضها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثه على الا يزيد سماك الطريقة بعد تمام الدمل عن ٢.٣ سم ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبه المطلوبه والدمل الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كنافه جافه قصوى والفتنه تشمل اجراء التجارب المعملية والتحليليه ويتم التنفيذ طبقاً للأصول الصناعه والرسومات التفصيلية المعتمده والبند بجمع مشتملاته طبقاً لادعيات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف لمسافه النقل في حدود ١٦ كم
٢٢٨٨٠٠	٦٠٠	٣٣٤٠٠	٦٠٠	٣٣٦	٣٣٦	٣٣٦	٣٣٦	٣٣٦	اعمال تحويل وفرض طبقة أساس من الدهجار الصلبية المتدرجه ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الواحد بالاشتراطات العامة والخاصه بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٨% ولا يزيد الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٧٤% وألا يزيد الامتصاص عن ١٦% وفرضها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثه على الا يزيد سماك الطريقة بعد تمام الدمل عن ٢.٣ سم ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبه المطلوبه والدمل الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كنافه جافه قصوى والفتنه تشمل اجراء التجارب المعملية والتحليليه ويتم التنفيذ طبقاً للأصول الصناعه والرسومات التفصيلية المعتمده والبند بجمع مشتملاته طبقاً لادعيات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف لمسافه النقل في حدود ١٦ كم

٤٤

الشعبة الشافية - المصالح وسباه يا إيمسا أحبيبيه

نشرت في ذلك مكان

مقاييس مجدددة للمشروع عمليية أعمال الديربة والأساس لمشروع تطوير وتوسيعة طريق القنطرة شرق / العريش في المسافة من كمين بئر العبد حتى كمين بالوارة (القطاع الأول) بطول ٣ كم تنفيذ شركة محمود جمبل قطامش للمقاولات العامة

العجز / الوفر	المعدلة	القيمة المعدلة	الجملى	الإجمالي	الكمية	الفئة	بيان الأعمال		منفذ مستحدثة
							جنبيه	بالعقد	
١	جنيه	٢٩٣٣٠٠	٥٧٠٠	٠	٦٩	٢٣	٠	٠	١ بالметр المسطح اعمال انشاء طبقة اساس مثبت وذلك بأعادة تدوير طبقات الاسفلت وطبقه الأساس القائمة معاً والفئة شاملة نظافة سطح الاسفلت الحالى والخلط كل ما يلزم لنهاه العمل طبقاً للشروط والمواصفات العامة والخاصة وشروط ضبط الجودة وطبقاً لتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالعمق المسطح سملك . ٢ سلم ولفئة شاملة كل ما يلزم لنهاه العمل طبقاً للشروط والمواصفات والفتنة شاملة بالفتر المسطح
٢	طن	٣٩٢٠٠٠	٣٩٢٠٠٠	١٦٠	٢٤٥٠	٢٣	٠	٠	٢ بالطن اعمال توريد وضافه اسمنت مطابق للشروط والمواصفات ويفضف بالتنسبة المقررة بالاتفاقية والفتنة شاملة كل ما يلزم لنهاه العمل طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات جهاز الادارة والفتنة شاملة بالطن.
٣	٢٣٠١٨٤	٢٣٠١٨٤	٢٤٨٥	٠	٣١٥٠	٢٣	٠	٠	٣ بالفتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة تشيرب برام (باستخدام الاسفلت السائل متوسط التطاير) . MCT بمعدل من ٢،١ كجم / ٢ طبقة الأساس من أي مواد حصرية وللمواصفات على أن يتم تنظيف سطح طبقة الأساس من أي مواد حصرية أو تأهيل زاندة قبل رش الأسفلت بمعدلات منتظمة باستخدام معدات الرش الميكانيكية والفتنة شاملة كل ما يلزم لنهاه الأعمال بالفتر المسطح

٢٢٢


أبو قرقاش الشافعيية - التقانى وسباته بـ المساحة الخضراء

مقاييسه مجدددة لمشروع عملية أعمال التربة والأساس لمشروع تطوير وتوسيعة طريق القنطرة شرق / العريش في المسافة من كمين بئر العبد حتى كمين بالولبة (القطاع الأول) بطول ٣ كم تنفيذ شركة محمود جميل قطامش للمقاولات العامة


العجز / الفور	القيمة المعدلة	المعدلة	الاجمالى	الكمية	الفترة	جنيه	جنيه	بالعقد	بيان الأعمال
١٨٤٤٥٠١	١٨٤٤٥٠١	١٨٤٤٥٠١	٢٤٢٤٠	١٠٥٠٠	٦٣	٢٠٠٥٠	٢٠٠٥٠	٦٣	بالمرأى المصططح أعمال إنشاء تزويد وفرض طبقة سطحية من الخرسانة الأسلتخت على الساخن تدرج (آيب) بسماكة ٦ سم بعد الدملك باستثدام سن الأحجار الصلبة المتدرجة ذات تكسير الكسارات جديدة الإتصاق بالأسفلت والبيئة من الصلب ٧٦٠٧ وارد شركة النصر بالسويس أو ما يعادلها والفندة تشمل إجراء التجارب المعملية والتحليلية على المخلوط والمادة المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقططاعات العرضية النموذجية والمودعات التقنية طبقاً للأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والجباري وتعليمات المهندس المشرف
٢٦٦٩٢٧	٢٦٦٩٢٧	٢٦٦٩٢٧	٤٠٨٠٤٢	٢٠٩٩٥٠	٦٣	٢٤٠٨٠٤٢	٢٤٠٨٠٤٢	٦٣	نسبة ١٠%
١٧٥٣٦١	١٧٥٣٦١	١٧٥٣٦١	٢٥٠	١٠٠	٣٢	٦٦٢٥٠	٦٦٢٥٠	٣٢	كراتات طبقة الأساس
٢٨٥٤٢	٢٨٥٤٢	٢٨٥٤٢	٣٠	٣	٣	٧٠٠	٧٠٠	٣	كراتات طبقات الرصق الأسفلتي

١-	٢-	٣-	٤-	٥-	٦-	٧-	٨-	٩-	١٠-
٢٠٩٩٥٠	٢٠٩٩٥٠	٢٠٩٩٥٠	٢٤٠٨٠٤٢	٢٤٠٨٠٤٢	٢٤٠٨٠٤٢	٦٣	٦٣	٦٣	٦٣
٣٢	٣٢	٣٢	٣٢	٣٢	٣٢	٣	٣	٣	٣
٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠
١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	٣٢	٣٢	٣٢	٣٢
٣	٣	٣	٣	٣	٣	٣	٣	٣	٣

رئيس الإدارة المركزية
مهندس / أحمد حسن النقارة



أحمد حسن النقارة



አዲስ አበባ የኢትዮጵያ

/ ቤትና

፳፻፲፭ | ዓዲስ አበባ

(፩፻፲፭) ደንብ የኢትዮጵያ ሚኒስቴር

(፩፻፲፭) የኢትዮጵያ ሚኒስቴር

(፩፻፲፭) የኢትዮጵያ ሚኒስቴር

የኢትዮጵያ ሚኒስቴር

የኢትዮጵያ

የኢትዮጵያ ሚኒስቴር የኢትዮጵያ ሚኒስቴር የኢትዮጵያ ሚኒስቴር

(፩፻፲፭) ደንብ የኢትዮጵያ ሚኒስቴር

(፩፻፲፭) የኢትዮጵያ ሚኒስቴር

(፩፻፲፭) የኢትዮጵያ ሚኒስቴር

የኢትዮጵያ ሚኒስቴር

የኢትዮጵያ ሚኒስቴር

የኢትዮጵያ ሚኒስቴር (፩፻፲፭) የኢትዮጵያ ሚኒስቴር

የኢትዮጵያ ሚኒስቴር

የኢትዮጵያ ሚኒስቴር

የኢትዮጵያ ሚኒስቴር

የኢትዮጵያ ሚኒስቴር

መ/ቤት የሚከተሉ አይነት ስራዎች በመስቀል የሚያሳይ ይችላል (፩፻፲፮፯)

፳፻፲፮፯/፪/፳፻፬

በ/ቤት የሚከተሉ አይነት ስራዎች በመስቀል የሚያሳይ ይችላል (፩፻፲፮፯)

በ/ቤት የሚከተሉ አይነት ስራዎች

የ/ቤት የሚከተሉ አይነት ስራዎች
የ/ቤት የሚከተሉ አይነት ስራዎች

፳፻፲፮፯/፪/፳፻፬

የ/ቤት የሚከተሉ አይነት ስራዎች

የ/ቤት የሚከተሉ አይነት ስራዎች

የ/ቤት የሚከተሉ አይነት ስራዎች (፩፻፲፮፯)

የ/ቤት የሚከተሉ አይነት ስራዎች የ/ቤት የሚከተሉ አይነት ስራዎች

የ/ቤት የሚከተሉ አይነት ስራዎች

የ/ቤት የሚከተሉ አይነት ስራዎች

የ/ቤት የሚከተሉ አይነት ስራዎች


የ/ቤት የሚከተሉ አይነት ስራዎች

የ/ቤት የሚከተሉ አይነት ስራዎች

የ/ቤት የሚከተሉ አይነት ስራዎች

የ/ቤት የሚከተሉ አይነት ስራዎች (፩፻፲፮፯)

፩፻፲፮፯/፪/፳፻፬



କ୍ଷେତ୍ରିକ ପାଦିକାଳି / ଶାନ୍ତିକାଳି

የኢትዮጵያ የሚከተሉ ቢሮ		የመስጠት	የመስጠት	የመስጠት	የመስጠት	የመስጠት
የመስጠት	የመስጠት	፩.፭፻፦፪	፩.፭፻፦፪	፩.፭፻፦፪	፩.፭፻፦፪	፩.፭፻፦፪
የመስጠት	የመስጠት	፩.፭፻፦፪	፩.፭፻፦፪	፩.፭፻፦፪	፩.፭፻፦፪	፩.፭፻፦፪
የመስጠት	የመስጠት	፩.፭፻፦፪	፩.፭፻፦፪	፩.፭፻፦፪	፩.፭፻፦፪	፩.፭፻፦፪
የመስጠት	የመስጠት	፩.፭፻፦፪	፩.፭፻፦፪	፩.፭፻፦፪	፩.፭፻፦፪	፩.፭፻፦፪

- :- (କ୍ଷମା ଫର୍ଡର) କେଣା କି କାହା ?

• (AASHTO-T - 191 - 61) (፳፻፲፭ ዓ.ም. ከ፻፲፭ ዓ.ም. -)

בְּרִיתָהָה בְּרִיתָה

..... (۰۰۰۰۰) FDR گذاشتند
..... (۰۰۰۱۰) FDR گذاشتند

፳፻፲፭

לעומת זה, מילויו של הערך נזקן לארון.

፩፻፲፭

אַתָּה כְּרָתֶן :

***** : ፳፻፲፭ ዓ.ም. በ፳፻፲፭ ዓ.ም. :

ગુજરાત સર્વોચ્ચ

॥ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ୍ ॥ ଏହି କାଣ୍ଡ ? ହୁଏ କାଣ୍ଡ ?

ଅନ୍ତର୍ଜାଲ ପରିଷଦ୍ କାମକାଳୀଙ୍କ କାମକାଳୀଙ୍କ କାମକାଳୀଙ୍କ

አዲስ አበባ / የሰነድ ሰነድ

~~፳፻፲፭~~

የሰነድ ዓይነት ተወስኝ

ለመ/ቤት/

(አዲስ አበባ የሰነድ ሰነድ ስርዓት ተወስኝ).

ለመ/ቤት የሰነድ ሰነድ ስርዓት ተወስኝ ይችላል.

አዲስ አበባ

.የሰነድ ዓይነት ተወስኝ (፩፻፲፭) የሰነድ ሰነድ - ፧

አዲስ አበባ

.....(፪).....

፳፻፲፭ ዓይነት ተወስኝ (፩፻፲፭) የሰነድ ሰነድ

ሰነድ ቤት የሚመለከት:

አዲስ አበባ	፭	፻፲፻፷፯
የኢትዮጵያ ስራተኞች (፩፻%)		፻፲፻፷፯
አዲስ አበባ + የሚሸጠውን የዕቅድ (፩፻%)		፻፲፻፷፯
የሚሸጠውን የዕቅድ (፩፻%)		፻፲፻፷፯
የሚሸጠውን የዕቅድ የሚከተሉት የሚከተሉት የሚሸጠውን የዕቅድ		፻፲፻፷፯
የሚሸጠውን የዕቅድ	፳	፻፲፻፷፯
	፳	፻፲፻፷፯
	፻፲፻፷፯	የሚሸጠውን የዕቅድ

መሆኑ:

የቤት:

የመሆኑ:

ቀፍ ቤት:

የሚሸጠውን የዕቅድ ቤት

የሚሸጠውን የዕቅድ /አ/ቤት

የሚሸጠውን የዕቅድ ቤት ተከተል የሚሸጠውን የዕቅድ ቤት ተከተል የሚሸጠውን የዕቅድ

ቀፍ ቤት: ፻፲፻፷፯/፪/፮፱

የሚሸጠውን የዕቅድ

፩፻፲፭/፪/፳፻፲፭ የኢትዮጵያ ቤትና ስራ አገልግሎት ማስታወሻ (የተዘጋጀ መሆኑ) የንግድ: ፲፻፲፭.፪/፳፻፲፭

() የዚህን በኋላ እንደሚከተሉ ስለመሆኑን የሚያስፈልግ ይችላል.

విషయ ప్రశ్నలు (ల) 64

፳፻፲፭ / የ፻፲፭ ዓ.ም. የ፻፲፭ ዓ.ም.



Digitized by srujanika@gmail.com

„יְהוָה אֱלֹהֵינוּ וְאֶת־שְׁמָךְ יְהוָה לֹא־יַנִזְבֵּחַ“ (ויקרא כט, טז)

፳፻፲፭ ዓ.ም. በ፳፻፲፭ ዓ.ም. ተስፋ ስርዕት እንደሆነ ተስፋ ስርዕት እንደሆነ

• ፳፻፲፭ ዓ.ም ከተማ ቴክኖሎጂ ስርዓት መሆኑን በመሆኑን ተስፋዎች

אַתָּה תְּבִרְכֵנִי בְּעֵדוֹת אֱלֹהִים כִּי־בְּעֵדוֹת אֱלֹהִים תְּבִרְכֵנִי

.....
.....

小木木木木木木

ପ୍ରାଣୀ : ମୁଁ କାହାରେ ଦେଖି କ୍ଷାଣିବି...
ଗୁର୍ଜୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଲା.

॥ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ୍ ॥ ୧୦ ॥ ୨୫ ॥

ଅନ୍ତର୍ଭାବ : କେବେଳାରୁ ଦର୍ଶିତ ପାଇଲାମୁଣ୍ଡିଲୁ ଏହାରୁ
କାହାରୁ କାହାରୁ (୧୫) ପରିଚୟ । ୧୫/୧୯୫୫ ଅପେ

3 - ॥ପ୍ରକାଶ ଏତି ଅନ୍ତର୍ଜାଲ ଟାଇପ୍‌ରେ ॥ଅନ୍ତର୍ଜାଲ - 191 - 61)

4 - ॥ପ୍ରକାଶ ଏତି ଅନ୍ତର୍ଜାଲ - 90 - 70)

5 - ॥ପ୍ରକାଶ ଏତି ଅନ୍ତର୍ଜାଲ - 89 - 76) (AASHTO-T-90-70)

6 - ॥ପ୍ରକାଶ ଏତି - 89 - 78)

ପ୍ରକାଶ ଏତି :

ପ୍ରକାଶ(୦ ୮ ୯) ପ୍ରକାଶ ଏତି ଅନ୍ତର୍ଜାଲ ଟାଇପ୍‌ରେ (୦ ୦ ୦ ୧) ଅନ୍ତର୍ଜାଲ ଟାଇପ୍‌ରେ

ପ୍ରକାଶ(୩ ୮ ୯) ପ୍ରକାଶ ଏତି ଅନ୍ତର୍ଜାଲ ଟାଇପ୍‌ରେ (୦ ୦ ୮ ୦) ଅନ୍ତର୍ଜାଲ ଟାଇପ୍‌ରେ

ପ୍ରକାଶ(୫ ୮ ୯) ପ୍ରକାଶ ଏତି ଅନ୍ତର୍ଜାଲ ଟାଇପ୍‌ରେ (୦ ୦ ୯ ୦) ଅନ୍ତର୍ଜାଲ ଟାଇପ୍‌ରେ

ପ୍ରକାଶ(୮ ୮ ୯) ପ୍ରକାଶ ଏତି ଅନ୍ତର୍ଜାଲ ଟାଇପ୍‌ରେ ୦ ୦ ୯ ୦ ଅନ୍ତର୍ଜାଲ ଟାଇପ୍‌ରେ

ପ୍ରକାଶ :

ପ୍ରକାଶ ଏତି ଅନ୍ତର୍ଜାଲ

। / ସମ୍ମାନ

ପ୍ରକାଶ :

ପ୍ରକାଶ ଏତି ଅନ୍ତର୍ଜାଲ

ପ୍ରକାଶ :

ପ୍ରକାଶ :

ପ୍ରକାଶ :

ପ୍ରକାଶ : ପ୍ରକାଶ ଏତି ଅନ୍ତର୍ଜାଲ

ଟାଇପ୍‌ରେ ୦ ୯ ୮ ୦ ୯ :

ଅନ୍ତର୍ଜାଲ ଏତି ଅନ୍ତର୍ଜାଲ ଏତି

ଅନ୍ତର୍ଜାଲ : ପ୍ରକାଶ ଏତି ଅନ୍ତର୍ଜାଲ

ଅନ୍ତର୍ଜାଲ ଏତି ଅନ୍ତର୍ଜାଲ

ଅନ୍ତର୍ଜାଲ ଏତି ଅନ୍ତର୍ଜାଲ

ଅନ୍ତର୍ଜାଲ ଏତି ଅନ୍ତର୍ଜାଲ

ଅନ୍ତର୍ଜାଲ ଏତି ଅନ୍ତର୍ଜାଲ

፩፻፲፭ የፌዴራል አስተዳደር ማመልከት	፩፻፲፭	፩፻፲፭	፩፻፲፭	
፩፻፲፭ የፌዴራል አስተዳደር ማመልከት	፩፻፲፭	፩፻፲፭	፩፻፲፭	
፩፻፲፭ የፌዴራል አስተዳደር ማመልከት	፩፻፲፭	፩፻፲፭	፩፻፲፭	፩፻፲፭ የፌዴራል አስተዳደር ማመልከት
፩፻፲፭ የፌዴራል አስተዳደር ማመልከት	፩፻፲፭	፩፻፲፭	፩፻፲፭	፩፻፲፭ የፌዴራል አስተዳደር ማመልከት
፩፻፲፭ የፌዴራል አስተዳደር ማመልከት	፩፻፲፭	፩፻፲፭	፩፻፲፭	፩፻፲፭ የፌዴራል አስተዳደር ማመልከት

• የፌዴራል አስተዳደር ማመልከት በፌዴራል አስተዳደር ማመልከት :

የፌዴራል አስተዳደር ማመልከት		ቁጥር
፩፻፲፭	፩፻፲፭ የፌዴራል አስተዳደር ማመልከት	፩፻፲፭
፩፻፲፭	፩፻፲፭ የፌዴራል አስተዳደር ማመልከት	፩፻፲፭
፩፻፲፭	PT የፌዴራል አስተዳደር ማመልከት	፩፻፲፭
፩፻፲፭	LLC የፌዴራል አስተዳደር ማመልከት	—
፩፻፲፭	፩፻፲፭	፩፻፲፭
፩፻፲፭	፩፻፲፭	፩፻፲፭
፩፻፲፭	፩፻፲፭	፩፻፲፭
፩፻፲፭	፩፻፲፭	፩፻፲፭ የፌዴራል አስተዳደር ማመልከት

፩፻፲፭ : የፌዴራል አስተዳደር ማመልከት :-

፩፻፲፭ : የፌዴራል አስተዳደር ማመልከት

፩፻፲፭ : የፌዴራል አስተዳደር ማመልከት

ପରୀକ୍ଷା / ଟଙ୍କ ଜାତୀୟ ପରୀକ୍ଷା

ମୁଦ୍ରଣ | ୧୯୮୭ ଫେବୃଆରୀ

ନାମ | ପରୀକ୍ଷୀ /

(ପରୀକ୍ଷା କରିବାର କୁଟୀର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାର କୁଟୀର୍ଣ୍ଣ)

କୁଟୀର୍ଣ୍ଣ :

ଶ୍ରୀ କୁମାର (୧୯.୮୮.୧୯୮୮ ଦିନ ଜନ୍ମିତି) ୧୯୮୮ ମସି ପରୀକ୍ଷା କରିବାର କୁଟୀର୍ଣ୍ଣ

ପରୀକ୍ଷା କରିବାର କୁଟୀର୍ଣ୍ଣ

ପରୀକ୍ଷା କରିବାର କୁଟୀର୍ଣ୍ଣ (୧୯.୮୮.୧୯୮୮ ଦିନ ଜନ୍ମିତି) ୧୯୮୮ ମସି

ପରୀକ୍ଷା କରିବାର କୁଟୀର୍ଣ୍ଣ (୧୯.୮୮.୧୯୮୮ ଦିନ ଜନ୍ମିତି) ୧୯୮୮ ମସି

ପରୀକ୍ଷା

ପରୀକ୍ଷା (ପରୀକ୍ଷା)

ମୁଦ୍ରଣ ତାରିଖ (୧୯.୮୮.୧୯୮୮)

፳፻፲፭ የፌዴራል ፈጻሚያ

१४

בבב

માનુષ જીવનાં

۱۹

Digitized by srujanika@gmail.com

دېلىنگ چەپ / چەپىقىسىخانى

କେବେ କାହାରୁ ଦୁର୍ଗତି ଆଜାନ୍ତିରୁ କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା

દિન: ૧૮/૮/૨૦૨૪

Digitized by srujanika@gmail.com