

السيد المهندس / فادي رئيس الهيئة للتخطيط والمناطق

تحية طيبة ... وبعد،

بخصوص عملية أعمال تأمين وسلامة المرور علي الطريق الساحلي (عيون موسى - حمام فرعون)
نطاق منطقة أبو صوير براس سدر (اشراف المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء)
تنفيذ شركة ساب للدهانات الحديثة.

عقد رقم: (2025/2024/737)

تشرف بأن نرفق طيه مستخلص رقم 2 ختامي للعملية عاليه
- بمبلغ (4,055,730) فقط أربعة مليون وخمسة وخمسون ألفاً وسبعمائة وثلاثون جنيهاً لا غير).

بأمل التفضل بالعلم بالإحاطة والتوجيه باتخاذ الآراء.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

تحريراً في 24/6/2025

مرفات	
عدد	استمارة 50 ح.ع
عدد ()	مستخلص 2 ختامي
عدد ()	مقايضة ختامية
عدد ()	قوائم كميات ختامية

يتمتع

رئيس الإحاطة الموقرة

المحافظة الحادية عشر / جنوب سيناء

مهندس /





السادة / الهيئة العامة للطرق والكباري

السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية

(المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء)

تحية طيبة وبعد،،،

نشرف بأن نرفق طيه المستخلص رقم ٢ ختامي الخاص بالعقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٧٣٧) المرفق في ٢٣/٠٢/٢٠٢٥ الخاص بعملية أعمال تأمين وسلامة المرور علي الطريق الساحلي (عيون موسى - حمام فرعون) نطاق منطقة أبو صوير براس سدر (إشراف المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء) (بالأمر المباشر) تنفيذ شركة ساب للدهانات الحديثة.

يرجي التفضل بالإحاطة والتوجيه باتخاذ اللازم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

مقدمه لسيادتكم
شركة ساب للدهانات الحديثة



صادر رقم (٢٠٢٥/١٩٧)

SAP For Modern Paints

Office : 91, Emtead El Amal, El Shorta Bldg.,

El Maadi, Cairo - Egypt.

Telfax: +202 27005742 Mob.: +2 01125577666

Factory : Industrial Zone, 15 May City, Cairo.

شركة ساب للدهانات الحديثة

الإدارة : ٩١ امتداد الأمل - عمارات الشرطة - المعادي

ت / فاكس : ٢٠٥٧٤٢ موبيل : ٢٧٠٠٥٧٦٦٦٠١١٢٥

المصنع : المنطقة الصناعية - ١٥ مايو - القاهرة

www.sappaint.com E-mail : sappaints@yahoo.com




ה'תשנ"ה י"ב כ"ג

الماء في البحر واليابس في الصحراء



الموقع بالكم	نسبة المرفق الكهربائي	الكمية المدرجة بالعملة	الكمية المضافة	الوحدة	نوع العمل	رقم البلد
% ١٠٠.٠٠٠	١٠٧.٠	١٠٧.٠	١٠٧.٠	٢٠	٢٠	٢٠
% ١٠٠.٠٠٠	١٠٧.٠	١٠٧.٠	١٠٧.٠	٢٠	٢٠	٢٠
% ١٠٠.٠٠٠	١٠٧.٠	١٠٧.٠	١٠٧.٠	٢٠	٢٠	٢٠

ff



٥٥٥



المصود المصنف / فائز رئيس الهيئة للتخطيط والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

بالإشارة الي عملية أعمال تأمين وسلامة المرور علي الطريق الساحلي (عيون موسى - حمام
فرعون) نطاق منطقة أبو صوير براس سدر (اشراف المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء).

عقد رقم : (٢٠٢٤/٢٠٢٥/٢٣ بتاريخ ٢٠٢٥/٠٢/٢٣).

تنفيذ: شركة ساب للدهانات الحديثة.

نتشرف بان نرفق لسيادتك طيه مقياسة ختامية للمشروع سالف الذكر.

برجاء التكرم بالعلم و الاحاطة والتنبيه باللازم.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير

تحريرا في : ٢٠٢٥/ ٢٦ / ٢٠٢٥

المرفقات:

مقايمة ختامية

يتمتع ...

رئيس الإدارة المركزية

المحافظة المحاذية لبحر (جنوبي سيناء)

مهندس /

أحمد الطمان

مقاييس ختامية
عملية / أعمال تأمين وسلامة المرور على الطريق الساحلي (عيون موسى - حمام فرعون) نطاق منطقة
أبو صوير براس سدر (إشراف المنطقة الحادية عشر - جنوب سبها)
عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٧٣٧)

الجملة	الفئة		بيان الأعمال	الكمية	رقم البند
	ق	جنية	ق		
٢٤٩٨٥٣٧,٣٠	٠	٥١٠	0	٢٤٧٤٢,٢٣ م	١
٣٢٤٠٠٠٠,٠٠	٠	٣٠٠	0	١٠٨٠,٠٠ م ط	٢
٢٩٠٠٠٠,٠٠	٠	٦٠٠	0	٣٥ بالعدد	٣
٢٧٦٣٥٣٧,٣٠				الإجمالي	

لفظ إثنان مليون وسبعمائة وثلاثة وستون ألف وخمسمائة وسبعة وثلاثون جنيهاً وثلاثون قرشاً لاغير
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،



مدير عام المشروع وعات
٢٠٢٤

مهندس البلدية
٢٠٢٤

الشركة المنفذة
٢٠٢٤

مقاييس ختامية


عملية / أعمال تأمين وسلامة المرور على الطريق الساحلى (عين موسى - حمام فرعون) نطاق منطقة
أبو صوير براس مسر (إشراف المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء)

عقد رقم (٧٣٧/٢٠٢٤/٢٠٢٥)

الجملة	الفئة		بيان الاصل	الكمية	رقم البند
	ق	جنية			
٣٤١٨٥٣٧,٣٠	٠	٥١٠	٠	٢٣ ٤٧٤٢,٢٣ م	١
٣٢٤٠٠٠,٠٠	٠	٣٠٠	٠	١٠٨٠,٠٠ م.ط	٢
٢١٠٠٠,٠٠	٠	٦٠٠	٠	٣٥ بالحد	٣
٢٧٦٣٥٣٧,٣٠					

الإجمالي

لفظ اثنان مليون وسبعمائة وثلاثة وستون ألف وخمسمائة وسبعة وثلاثون جنيها وثلاثون قرشا لا غير
وتفصلوا بقبول لائق الاحترام



مدير عام المشروع وعات

مهندس الهيئة

الشركة المعلقة

مذكرة توضيحية

اسم العملية :- أعمال تأمين وسلامة المرور على الطريق الساحلي (عيون موسي - حمام فرعون)
نطاق منطقة أبو صوير براس سدر

اشراف :- المنطقة الحادية عشر (جنوب ميناء).

تنفيذ شركة :- سبب للدهانات الحديثة.

قيمة العملية حسب التعاقد :- ٢٨٢٨٧٠٠٠,٠٠ جنية.

مدة تنفيذ العملية :- ٣ شهر.

تاريخ البدء :- ١٧ / ٠٣ / ٢٠٢٥

تاريخ النهو التعاقد :- ١٦ / ٠٦ / ٢٠٢٥

تاريخ النهو طبقا للختامي :- ١٧ / ٠٦ / ٢٠٢٥

قد بلغت قيمة الاعمال عن المستخلص الختامي بقيمة ٢٧٦٣٥٣٧,٣٠ جنية مصري لانتهاء الاعمال عند هذا الحد بعد الحصر علي الطبيعة .

وهذه شهادة منا بذلك.

تحريرا في : ٢٠٢٥ / ٠٦ / ٢٠

ff

رئيس الإدارة المركزية

المحافظة الماسحرة معمر (جنوب ميناء)

مهندس /

احمد الطمان

شهادة الالتزام

اسم العملية :- أعمال تأمين وسلامة المرور على الطريق الساحلي (عيون موسى - حمام فرعون)
نطاق منطقة أبو صوير براس سدر

أشرف :- المنطقة الحادية عشر (جنوب سيناء).

تنفيذ شركة :- ساب للدهانات الحديثة

تفيد بان الشركة التزمت بكافة الالتزامات الواجبة عليها والمحددة بأمر الإسناد الصادر من السيد
اللواء مهندس / رئيس مجلس الادارة (بالأمر المباشر) وتم عمل ختامي للعملية المذكورة بفعالية.

وهذه شهادة منا بذلك

تحريرا في تاريخ ٢٠٢٥ / ٢٦



مهندس /
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الحادية عشر (جنوبي سيناء)
أحمد الطحان

يعتمد

شهادة المهندسين

اسم العملية :- أعمال تأمين وسلامة المرور علي الطريق الساحلي (عيون موسى - حمام فرعون) نطاق منطقة أبو صوير براس سدر

اشراف :- المنطقة الحادية عشر (جنوب سيناء) ..

تنفيذ شركة :- ساب للدهانات الحديثة.

قيمة العملية حسب التعاقد :- ٢٨٢٨٧٠٠,٠٠ جنيها

قيمة العملية حسب الختامي :- ٢٧٦٣٥٣٧,٣٠ جنيها

قام بتنفيذ العملية من قبل الشركة المنفذة السادة المهندسين :-

السيد المهندس / عمرو رمضان عبد الستار عبد العزيز

السيد المهندس / عصام شاهين محمد علي

السيد المهندس / أمير مصطفى علي


وتشهد بحسن السير والسلوك المهندسين ممتاز وتواجدهم طوال مدة العملية .

وهذه شهادة منك بذلك

تحريرا في ٢٠٢٥ / ٢٦ / ٢٠٢٥

PP

يختص
رئيس الإدارة العامة



شهادة سير العمل

اسم العملية :- أعمال تأمين وسلامة المرور على الطريق الساحلي (عيون موسي - حمام فرعون) نطاق
منطقة أبو صوير بمراس سدر

إشراف :- المنطقة الحادية عشر (جنوب سيناء).

تنفيذ شركة :- ساب للدهانات الحديثة

قيمة العملية حسب التعاقد :- ٢٨٢٨٧٠٠,٠٠ جنيها .

قيمة العملية حسب الجاري :- ٢٧٦٣٥٣٧,٣٠ جنيها .

مدة تنفيذ العملية :- ٣ شهر

تاريخ البدء :- ١٧ / ٠٣ / ٢٠٢٥

تاريخ نهو الأعمال طبقا للعقد :- ١٦ / ٠٦ / ٢٠٢٥

تاريخ نهو الأعمال الفعلي :- ١٧ / ٠٦ / ٢٠٢٥

تحريرا في ٢٠٢٥/٠٦/٢٦

رئيس الإدارة المركزية

المحطة العامة بصرى (جنوب سيناء)



مهندس /

شهادة التجارب العملية

اسم العملية : - أعمال تأمين وسلامة المرور علي الطريق الساحلي (عيون موسي - حمام فرعون) نطاق
منطقة أبو صوير براس سدر

اشراف : - المنطقة الحادية عشر - (جنوب سيناء)

تنفيذ شركة :- ساب للدهانات الحديثة

نشهد نحن المنطقة الحادية عشر (جنوب سيناء) بأن التجارب العملية قد اجريت علي العملية المذكورة
بعالية طبقا للمواصفات الفنية الواردة بكرةاسة شروط العملية.

وهذه شهادة منا بذلك

تحريرا في ٢٠٢٥ / ١٦



يعتمد

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الحادية عشر (جنوب سيناء)

مهندس /

أحمد الطحان

رسالة فاكس

من	السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية للمهندسة وسلامة الطرق
الى	السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحادية عشر جنوب سيناء

تحيه طيبه وبعد...٠٠٠

تحيه طيبه وبعد...٠٠٠

نشرف بأن نرفق طيه تقرير عينات البويه على الساخن ويودره الرجاء برقم كو (RM25/1/6 /gb25/1/7)
(الواردة من هذه البويات والبيلاستك والمطاط بالمركز القومي للبحوث وهذه البويات والتي وردت الى الإدارة
من المنطقة الحاديه عشر جنوب سيناء بتاريخ ٢٠٢٥/١/٢٢ بشأن معليه قامين سلامه الحور على الطريق
الساخن) عيون موسى - حمام فرعون (تنفيذ / شركه ساب للخدمات الحديثه

يرجاء التكرم بالإحاطه والتفتيه باللازم حيث انه تبين بمراجعه نتائج الاختبارات انما اجازات حدود
المواصفات للبويه على الساخن ويودره الرجاء

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

رئيس الإدارة المركزيه

المهندس وسلامة الطرق

مهندس

سوزان عبد العزيز

تصيرا في ٢٠٢٥/٢/١٠

مرفقات عدد (التقرير)

مخطط مضمود

٢- احضار
للرجوع باللازم
الرجاء

١٢ محرم في ص
لله عز وجل
سليم

تقرير عن

دهان مرور على الساخن (بيضاء) كود 25*1/6 RM

وعينة بودة زجاج كود 25*1/7 GM

واردة من الهيئة العامة للطرق والكبارى

ورد إلى وحدة البويات والبلاستيك والمطاط بالمركز القومى للبحوث عينة دهان مرور على الساخن بيضاء اللون كود 25*1/6 RM وعينة بودة زجاج كود 25*1/7 GM من "الهيئة العامة للطرق والكبارى - اشراف الإدارة المركزية لهندسة وسلامة الطرق" - المستخدمة فى مشروع "على عملية تأمين وسلامة المرور على الطريق الساحلى (عيون موسى - حمام فرعون) الواردة من المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء" تنفيذ "شركة سبب للدهانات الحديثة" .. وذلك لتحليلهما واختبارهما طبقا للمواصفة القياسية البريطانية لعلامات الطرق رقم ٣٢٦٢ والمواصفات القياسية الأمريكية الأشتو ٢٤٧ م (AASHTO 247 M) ليؤدرة للزجاج .. كم - الواردة من المنطقة المركزية ورد بالخطاب المؤرخ في ٢٠٢٥/١/١٩.

أولاً: النوصف العام لعينة البوية على الساخن

- وردت العينة في شيكارة من البلاستيك زنتها حوالي ٢٥ كجم تقريباً ولا يوجد على العبوة أية بيانات سوى اسم الشركة المنتجة (شركة ساب للدهانات الحديثة) مدة الصلاحية (عام من تاريخ الانتاج) وتاريخ الإنتاج (ديسمبر ٢٠٢٤) ورقم التشغيل (02202401203R) ولا يوجد على العينة أى بيانات أخرى أو توقيعات أو اختتام سوى توقيع باسم / محمد محمود واسم/ابراهيم محمد وكود العينة 25*1/6 RM وتاريخ ورود العينة (٢٠٢٥/١/١٩).
- العينة عبارة عن خليط من بودة بيضاء مكونة من مواد مائلة وركام ومخصب ابيض وراتنج يتلين بالحرارة وكريات زجاج. لا يوجد بالعينة أى شوائب أو تكتلات والعينة ذات مظهر جيد والعينة خالية من القلونية.
- والعينة بعد تسخينها اعطت خليط متجانس خالى من التكتلات وعند صبها انسابت بسلاسة واعطت سطح املس خالى من الفقاعات الهوائية والتكتلات.

التقرير بالاسم
م. ج. ع. ١٢٠٢٢ - ١٢٠٢٢
١٢٠٢٢ - ١٢٠٢٢
١٢٠٢٢ - ١٢٠٢٢



• ثانياً: التحليل - عينة دهان المرور بالرش على الساخن البيضاء الواردة من "الهيئة العامة للطرق والكبارى - اشراف الإدارة المركزية لهندسة وسلامة الطرق" - المستخدمة فى مشروع "على عملية تأمين وسلامة المرور على الطريق الساحلى (عيون موسى-حمام فرعون) الواردة من المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء " تنفيذ "شركة ساب للدهانات الحديثة" .. كود

RM 25*1/6

النتائج	الاختبار	مستل
١٩.٣٥	نسبة المادة الرابطة والملدن والاضافات العضوية بالوزن (%)	١
٨٠.٦٥	نسبة المواد المائلة وكريات الزجاج والمخضب بالوزن (%)	٢
٢٠.٣٠	نسبة بودرة الزجاج بالوزن (%)	٣
٧.١٠	نسبة ثانى أكسيد التيتانيوم (%)	٤

• ثالثاً: الاختبارات - عينة دهان المرور بالرش على الساخن البيضاء كود RM 25*1/6

النتائج	الاختبار	مستل
١.٩٨	الكثافة النوعية	٥
اجازت	مقاومة الحرارة عند ٢٠٠ م لمدة ٦ ساعات	٦
١٠	زمن الجفاف عند درجة حرارة ٢٥ م (دقيقة)	٧
٩٤	نقطة الليونة (م °)	٨
اجازت	الانسيابية عند ٤٠ م لمدة ٤٨ ساعة (%)	٩
٣٠	مقاومة البرى بعجلة بري رقم H-22 (مجم/١٠٠ لفة)	١٠
اجازت	مقاومة التشقق عند درجات الحرارة المنخفضة	١١
٧١	التألق	١٢

رابعاً: الوصف العام لعينة بودرة الزجاج
• وردت العينة في شيكارة من الورق تزن ٢٥ كجم تقريباً، ولا يوجد على العبوة أية بيانات سوى اسم المنتج (SWARCO Flex) واسم الشركة المنتجة (SWARCO) رقم التشغيل (Quality Glass Beads - Drop on) ونوع المنتج (30022924-2250220) وبلد المنشأ (Austria) ولا يوجد على العينة تاريخ الإنتاج أو اشتراطات الحفظ والتخزين أو أي بيانات أخرى أو أي توقيعات أو اختتام سوى توقيع باسم / محمد محمود واسم / ابراهيم محمد وكود

العينة GM 25*1/7 وتاريخ ورود العينة (٢٠٢٥/١/١٩).
• العينة عبارة عن كريات من الزجاج (بودرة الزجاج) حبيباتها صلبة ونظيفة وشفافة غير ملونة سطحها أملس ناعم ولا يوجد بالشيكارة أي شوائب والكريات في مجملها كاملة الاستدارة حالية من النقر أو الففاعات الهوائية.

• خامساً: الاختبارات - عينة بودرة الزجاج كود العينة GM 25*1/7

النتيجة	الاختبار	مسلسل
٨٥	نسبة التكور (%)	١-١
١٠٥	معامل الانكسار	١-٢
اجتازت	الطفو فوق سائل الزيلين	١-٣
اجتازت	مقاومة الرطوبة	١-٤

جدول رقم (٢): ويمثل التدرج المنخلي لبودرة الزجاج كود العينة GM 25*1/7

رقم المنخل	سعة فتحة المنخل (ميكرون)	نسبة التدرج المار من المنخل (%)
٢٠	٨٥٠	٩٥.٤٤
٣٠	٦٠٠	٥١.٥٨
٤٠	٤٢٥	٤٤.٣٠
٥٠	٣٠٠	٥.٩٤
٨٠	١٨٠	٠.٠٨



عملية / أعمال تأمين وسلامة المرور على الطريق الساحلي (عيون موسى - حمام فرعون)
نطاق منطقة أبو صوير براس سدر
(إشراف المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء)
عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٧٣٧)
تنفيذ شركة ساب للدهانات الحديثة

رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية
1	بالمتر المسطح اعمال توريد و تخطيط الطريق بالبويات المرورية البيضاء علي الساخن (Extruder) سمك ٢,٥ مم وذلك لتخطيط الطريق على أن يكون عرض الخط المستمر ١٥ سم او ٢٠ سم وذلك وفقا للمواصفات البريطانية BS3262:1989 أن يكون نسبة أكسيد التيتانيوم ٦% وبودرة الزجاج الداخلية ٢٠% والنسبة الخارجية ١٠% والمادة الرابطة ٢٠% والمواد المالئة النسبة المتبقية على أن تكون الخطوط الجانبية مستمرة وخط المحور منقطع (٤م مدهون + ٨م بدون دهان) طبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة .	م٢	4742.23
2	المتر الطولي توريد وتركيب شرائح صوتية علي طرق المنطقة خمس مجموعات كل مجموعة خمس خطوط علي ان يكون الخط بعرض ٢٠ سم او ١٥ سم وسمك ٨ مم ويعرض الطريق طبقا للنموذج المرفق علي الساخن وذلك طبقا للمواصفات البريطانية BS3262:1989 أن يكون نسبة أكسيد التيتانيوم ٦% وبودرة الزجاج الداخلية ٢٠% والنسبة الخارجية ١٠% والمادة الرابطة ٢٠% والمواد المالئة	م.ط	1080
3	بالعدد نقل وتركيب علامات إرشادية أرضية (شيفرون-مثلث-دائرة) والبند يشمل جميع الأعمال اللازمة من مسامير حدادي رأس طاسة بقطر ١٥ مم لنهو عملية التركيب بالموقع والبند وكل مايلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة والفئة تشمل القوائم المعدنية شامل قائم واحد وكل مايلزم للتركيب علي ان يتم استلام العلامة بالماسورة من مصنع العلامات بمدينة نصر.	عدد	35

مهندس الهيئة

[Signature]





SAP FOR MODERN PAINTS

تنفيذ شركة :- شركة ساب الدهانات الحديثة

الهيئة العامة

للطرق و الجابري
(GARB)

اعمال تامين وسلامة المرور علي الطريق الساحلي (عين موسى - حمام قرون) نطاق منطقة أبو صوير براس سدر



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والجابري
المنطقة (الحادية عشر - جنوب سيناء)

بيان بالاعمال خلال المدة مستخلص ختامي

الموقع بالكم	كمية الاعمال خلال المدة	الوحدة	بيان الاعمال	رقم البند
	٤٧٤٢.٧٣	م ^٢	يلتمز المسطح اصعل توريد و تخطيط الطريق بشبكات العروبة البيضاء على الساخن (Extruder) سمك ٢.٥ سم وذلك لتخطيط الطريق على ان يكون عرض الخط المستمر ١٥ سم او ٢٠ سم وذلك وفقا للمواصفات البريطانية BS3262:1989 ان يكون نسبة الاسيد التيتانيوم ٦% وبوفرة الزاج الداخلية ٢٠% والنسبة الخارجيه ١٠% والمواد الرابطة ٢٠% والمواد الحشوية النسيبة المتبقية على ان تكون الخطوط الجدارية مستمرة وخط المحور مقطوع (٢١ مدهون ٨٠ م بدون دهان) طبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة.	١
	١٠٨٠.٠٠	م ط	العتز الطولي توريد وتركيب شرائح صورية على طرق المنطقة خمس مجموعات كل مجموعة خمس خطوط على ان يكون الخط بعرض ١٥ سم او ٢٠ سم وسك ٨م وبعرض الطريق طبقا للتودج المرقي على الساخن وذلك طبقا للمواصفات البريطانية BS3262:1989 ان يكون نسبة الاسيد التيتانيوم ٦% وبوفرة الزاج الداخلية ٢٠% والنسبة الخارجيه ١٠% والمواد الرابطة ٢٠% والمواد الحشوية النسيبة المتبقية	٢
	٣٥.٠٠	عدد	يلتزم توريد وتركيب علامات ارضية (سبطرون مثبث دائري) والبلاستيك يشمل جميع الاعمال اللازمة من مسامير حاداي راس طاسمة بقطر ١٥ سم لتثبيت التركيب بالموقع والبلاستيك والبلاستيك كمل العمل طبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة واللائحة تشمل القلم المحتوي شامل قلم واحد وكل مايلزم للتركيب على ان يتم اسفلح اللاصقة بكماسورة من مصنع العلامات بمدينة نصر.	٣

مدير المشروع الهيئة

[Signature]

الشركة المنفذة



محضر استلام وتقييم ابتدائي

أعمال تأمين وسلامة على الطريق الساحلي (عيون موسى - حمام فرعون) نطاق منطقة أبو صوير براس سدر

تنفيذ : شركة ساب للدهانات الحديثة

إشراف : المنطقة الحادية عشر (جنوب سيناء)

انه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٥/٠٥/١٢ وبناء على قرار السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق رقم (٥٠) بتاريخ ٢٠٢٥/٠٤/٢٧ بخصوص تشكيل لجنة الاستلام الابتدائي للعملية عاليه فقد قامت اللجنة المشكلة من كلاً الآتي :-

١ - م / محمود محي الدين	الإدارة المركزية لهندسة وسلامة الطرق	- رئيساً
٢ - م / إسماعيل أحمد زايد	الإدارة المركزية لهندسة وسلامة الطرق	- عضواً
٣ - م / محمد عبد المنعم	ادارة ضبط الجودة	- عضواً
٤ - م / محمد حسني	إدارة المعامل المركزية	- عضواً
٥ - م / محمود محمد الخامس	المنطقة المشرفة	- عضواً
٦ - م / سعد محمد سعد	الشركة المنفذة	- عضواً

وقد قامت اللجنة بالإطلاع على ملف العملية وكراسة الشروط والمواصفات وبالمرور علي الأعمال المنفذة على الطبيعة وفحصها ظاهرياً تبين أن الأعمال المنفذة كما أفاد السيد المهندس / مندوب المنطقة المشرفة والمطلوب استلامها عبارة عن :-

١ - أعمال التخطيط على الساخن إكسترودر .

مقبولة بصفة عامة فيما عدا ما تلاحظ من وجود سوء مصنعية في مسافات متفرقة قدرتها اللجنة بخصم مبلغ وقدره ١٠٠٠٠ جنية .

٢ - أعمال الشرائح الصوتية .

مقبولة بصفة عامة .

٣ - أعمال نقل وتركيب علامات أرضية (شيفرون - مثلث - دائرة) .

مقبولة بصفة عامة .

• خصم نتيجة النقص في الإنعكاس والتألق = ٦٢٣٧٦,٥٥ جنية (مرفق جدول تقييم القراءات)

إجمالي الخصم = ١٠٠٠٠ + ٦٢٣٧٦,٥٥ = ٧٢٣٧٦,٥٥ جنية

FF

FF

FF

FF

FF

صيات اللجنة :-

- أعمال الحصر والكميات المنفذة مسئولية المنطقة المشرفة كما يراعي حصر النقص في العروض .
- علي المنطقة المشرفة متابعة سلوك الأعمال المنفذة وتكليف الشركة بإصلاح أي عيوب تطرأ خلال فترة الضمان .

وعليه ترى اللجنة :-

لا مانع من إستلام الأعمال إستلام إبتدائي مع مراعاة خصم مبلغ وقدره ٧٢٣٧٦,٥٥ جنيه (فقط وقدره اثنان وسبعون ألف وثلاثمائة وستة وسبعون جنيه وخمسة وخمسون قرشاً لاغير) من مستحقات الشركة لدي الهيئة ويعتبر خطاب المنطقة المشرفة بنهو الأعمال بتاريخ ٢٠٢٥/٠٤/١٧ هو بداية فترة الضمان للعملية عاليه .

توقيع اللجنة :-

٦ - م / سعد محمد سعد

٥ - م / محمود محمد الخامس

٤ - م / محمد حسني

٣ - م / محمد عبد المنعم

٢ - م / إسماعيل أحمد زايد

١ - م / محمود محي الدين

يم أعمال تأمين وسلامة المرور علي الطريق الساحلي (عيون موسى - حمام فرعون)
نطاق منطقة أبو صوير برأس سدر عقد رقم (737/2024/2025)

تنفيذ / شركة سبب للخدمات الحديثة

الخصم نتيجة النقص في الإنعكاس			خط متصل ابوسر			خط منقطع محور (1)					خط متصل ايمن			المسافة الممتدة للقراءة
قيمة الخصم على الخط الأيسر	قيمة الخصم على الخط المنقطع (1)	قيمة الخصم على الخط الأيمن	R		Q	R		Q	R	المسك	R		Q	R
			م	م		م	م				م	م		
2142	1350.1485	3264	2.5	203	108	8	4	2.5	106	44	2.5	297	86	1250
6222	1350.1485	5457	2.5	108	28	8	4	2.5	114	44	2.5	180	43	1250
3315	1018.98	4233	2.5	132	85	8	4	2.5	113	70	2.5	137	67	1250
5508	1146.3525	2346	2.5	143	42	8	4	2.5	91	60	2.5	122	104	1250
2958	1286.46225	1071	2.5	120	92	8	4	2.5	103	49	2.5	140	129	1250
2550	815.184	1224		125	100				100	86		141	126	1250
3927	1222.776	5457		130	73				121	54		140	43	1250
3519	993.5055	0	2.5	108	81	8	4	2.5	115	72	2.5	180	151	1250
30141	9183.557	23052												
62376.55725														

100000

ملاحظات :- تم التقييم كالتالي

نظ المستمر = 150 - القراءة / 150 * المسافة الممتدة * عرض الخط * نسبة بودة
الزجاج * السعر

الخط المنقطع (المجاور) = 150 - القراءة / 150 * المسافة الممتدة * عرض
الخط * 0.333 * نسبة بودة الزجاج * السعر

نسبة بودة الزجاج 10% من الخامة 60%

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

حضر ختامي

عملية إصصال تأمين وسلامة المرور على الطريق الساحلي (عين موسى - حمام فرعون) نطاق منطقة أبو صوير براس سدر (المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء)

عقد رقم : (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٧٣٧)

تنفيذ : شركة سبب للخدمات الحديثة

م	بيان الاعمال	الكمية
1	بالمتر المسطح / اعمال التخطيط بالنبوية الساخنة بنظام البثق (EXTRUDER)	4,742.23
2	المتر الطولي لتوريد وتركيب شرائح صخرية على طرق المنطقة خمس مجموعات كل مجموعة خمس خطوط	1,080.00
3	بالعدد نقل وتركيب علامات إرشادية أرضية (شيفرون حثثات دائرية)	35.00

ملحوظة :
تم تركيب عدد ٥٧ علامة منها ٤٩ علامة بالقلم وعدد ٨ بقوائم موجودة على الطريق وسيتم محاسبة الشركة على تركيب عدد ٣٥ علامة فقط وذلك للسبب السابق ووجود بعض الملاحظات لم يتم تلبيتها

الشركة المنفذة

مهندس الهيئة



١٢

١٢

١٢

١٢

١٢

١٢

١٢

١٢

١٢

١٢

١٢

١٢

١٢

عملية بإصصال تأمين وسلامة المرور على الطريق الساحلي (عين موسى - حمام فرعون) نطاق منطقة أبو صوير براس سدر (المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء)

عقد رقم : (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٧٣٧)

تنفيذ : شركة ساب للدهانات الحديثة

بند رقم (١) بالمرم المسطح أعمال التخطيط البولية الساخنة بنظام البثي (EXTRUDER)

م	بيان الاعمال	عدد	طول	عرض	الكمية
1	عدد خط واحد سنتر منقطع طول ٥٥٣٨ م	1.00	1,846.00	0.15	276.90
2	عدد خط واحد سنتر منقطع طول ٣٥٥٥ م	1.00	1,315.35	0.15	197.30
3	عدد خط واحد سنتر منقطع طول ٢٧ م	1.00	27.00	0.15	4.05
4	خط يمين متسمر إتجاه راس سدر طول ٩٨٩,٥ م	1.00	9,989.50	0.20	1,997.90
5	خط يسار متسمر إتجاه راس سدر طول ٩٧٣,١٥ م	1.00	9,973.15	0.20	1,994.63
6	نور	1.00	572.00	0.20	114.40
7	نور	1.00	1,047.00	0.15	157.05
EXTRUDER أعمال التخطيط البولية على الساخن اجمالي					4,742.23

مهندس الهيئة



حصر ختامي

عملية: أعمال تأمين وسلامة المرور على الطريق الساحلي (عين موسى - حمام فرعون) نطاق منطقة أبو صوير براس سدر (المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء)

عقد رقم : (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٧٣٧)

تنفيذ : شركة سب للدهانات الحديثة

بند رقم (٢) المتر الطولي لتوريد وتركيب شرائح صوتية على طرق المنطقة خمس مجموعات كل مجموعة خمس خطوط

الكمية	بيان الاعمال
1,080.00	المتر الطولي لتوريد وتركيب شرائح صوتية على طرق المنطقة خمس مجموعات كل مجموعة خمس خطوط

بند رقم (٣) بالعدد نقل وتركيب علامات ارشادية أرضية (شيفرون مثلث دائرية)

الكمية	بيان الاعمال
35.00	بالعدد نقل وتركيب علامات ارشادية أرضية (شيفرون مثلث دائرية)

ملحوظة :
تم تركيب عدد ١٧ علامة منها ٩ في علامة بالقلع و ٨ بقوائم موجودة على الطريق وسيتم محاسبه الشركة على تركيب عدد ٣٥ علامة فقط في تلك السابيل و يوجد بعض الملاحظات لم يتم تلانيها

مهندس الهيئة
م

م
م
م



المفتحة

٢٠٠٨ / ٢ / ٣٠

[illegible][illegible][illegible]

عمامی (۸) : رقم : مستخلص

[illegible][illegible]

SAP FOR MODERN PAINTS

