

Company Name : حسن أسعد طة (سيناء للمقاولات)
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Location : St. (472+100) : (473+100)
Type of sample : Soil Embankment
Delivery Date : 15/04/2023
Reporting Date : 21/04/2023
Reporting No. : 22
Sample No. : 22

Dear Gentleman,

Attached here with the Soil Embankment delivered on 15/04/2023

Materials test

1. Sieve analysis according to ASTM D-422.
2. Material finer than sieve No. 200 according to ASTM D-1140.
3. Liquid limits and plasticity index of soil according to ASTM D-4318.
4. Soil classification according to Project Specs.
5. Proctor Test according to ASTM D-1557
6. CBR according to ASTM D-1883

Note: The sample was brought by the client to our laboratory and the laboratory is not responsible for the way it is taken

Signature /
The stamp is an oval shape containing the CEL logo at the top. Below the logo, the text 'مكتب معامل الاستشارات الهندسية' (Consulting Engineering Bureau & Laboratories) is written in Arabic. In the center, 'المسجل القمالي' (Official Register) is written. At the bottom, there is a signature and the text 'تم تصديق هذا التقرير من قبل' (This report is approved by) followed by a name and the date '21/04/2023'. Below the signature, it says 'شروط العمل - قلمه - قلمه' (Working conditions - Pen - Pen).

Company Name : حسن أسعد طة (مينااء للمقاولات)
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Location : St. (472+100) : (473+100)
Type of sample : Soil Embankment
Delivery Date : 15/04/2023
Reporting Date : 21/04/2023
Reporting No. : 22
Sample No. : 22

RESULTS OF SIEVE ANALYSIS According to ASTM D-422.

Sieve Size (mm)	Passing %
50	100
37.5	97.1
25	83.8
19	73.2
12.50	63.2
9.50	56.1
4.75	43.8
2.36	37.1
2.00	34.1
1.18	33.3
0.600	31.8
0.425	29.2
0.300	20.0
0.150	14.4

CEL
مكتب معامل الاستشارات الهندسية
Signature / **إبراهيم الشيمالي**
رئيس قسم الاختبارات
الهندسية - القاهرة - ٢٧٣٦٣٠٩٣ - ٢٧٣٦٣٠٩٣

Company Name : حسن أسعد طة (سيناء للمقاولات)
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Location : St. (472+100) : (473+100)
Type of sample : Soil Embankment
Delivery Date : 15/04/2023
Reporting Date : 21/04/2023
Reporting No. : 22
Sample No. : 22

**Materials finer than 75 μ m (no.200) sieve
by washing ASTM D-1140.**

Test	Results (%)
Percentage of material finer than Sieve Size 75 μ M (No.200)	12.6

CEL
مكتب معامل الاستشارات الهندسية
المهندس /
إبراهيم محمد عبد الرحمن
رئيس قسم الاختبارات - القاهرة

Company Name : حسن أسعد طة (سيناء للمقاولات)
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Location : St. (472+100) : (473+100)
Type of sample : Soil Embankment
Delivery Date : 15/04/2023
Reporting Date : 21/04/2023
Reporting No. : 22
Sample No. : 22

**Results of liquid limit and plasticity index
of soils according to ASTM D-4318**

Test	Results (%)
Liquid Limit	NP
Plastic Limit	NP
Plasticity Index	NP

CEL
مكتب معامل الاستشارات الهندسية
الاسم: السيد /
رقم تسجيله: ٥٥٧ - ٥٥٤ - ٥٥٣
الشارع: شارع الملك فيصل - الزمالك - القاهرة

Company Name : حسن أسعد طة (سيناء للمقاولات)
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Location : St. (472+100) : (473+100)
Type of sample : Soil Embankment
Delivery Date : 15/04/2023
Reporting Date : 21/04/2023
Reporting No. : 22
Sample No. : 22

Soil Classification According to Project Specs (Embankment)


TEST	Results (%)	Limits according Projects Specs	
• Group Classification	(A-1-a)	(A-1-a)	(A-1-b)
2.00 mm (No.10).	34.1	Max 50 %	-----
0.425 mm (No. 40).	29.2	Max 30 %	Max 50 %
0.075 mm (No. 200).	12.6	Max 15 %	Max 15 %
Characteristics of fraction passing 0.425 mm (No.40)			
Liquid Limit	NP	-----	-----
Plasticity index	NP	Max 6 %	Max 6 %

The test results are (☒ Comply - ☐ Not Comply) with specifications limits

Signature / 
مكتب معامل الاستشارات الهندسية
البريد الإلكتروني: info@cel-egypt.com
رقم تسجيل المهندسين: ٢٧٣٦٧٢٣١ - ٢٧٣٦٣٠٩٣
البريد الإلكتروني: info@cel-egypt.com

Company Name : حسن أسعد طة (سيناء للمقاولات)
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Location : St. (472+100) : (473+100)
- Type of sample : Soil Embankment
Delivery Date : 15/04/2023
Reporting Date : 21/04/2023
Reporting No. : 22
Sample No. : 22

Moisture – Density relation of soil
Test result (Modified proctor test)
ASTM D-1557



- Max dry density (gm/cm³) : 2.09
- Optimum moisture content % : 7.3

Signature / 
م.ع. حسن أسعد طة
الاستشاري
ر.م. تسجيل المهندسين 557 - 558 - 559
مركز نيلوس 1 شارع الملك الأفندي - الزمالك - القاهرة

Company Name : حسن أسعد طة (سيناء للمقاولات)
 Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
 Location : St. (472+100) : (473+100)
 Type of sample : Soil Embankment
 Delivery Date : 15/04/2023
 Reporting Date : 21/04/2023
 Reporting No. : 22
 Sample No. : 22

Test Results of California Bearing Ratio on Base Materials ASTM D 1883

penetration		stress on piston (Mpa)
mm	Inch	
0.64	0.025	2.18
1.27	0.050	2.38
1.91	0.075	2.64
2.54	0.100	2.89
3.18	0.125	3.04
3.81	0.150	3.20
4.45	0.175	3.40
5.08	0.200	3.60
5.71	0.225	3.75
6.35	0.250	3.91

CBR Result	Stress (Mpa)		CBR %
At 0.1 inch (2.54 mm) penetration	St. Value	Sample results	41.9
	6.90	2.89	


Notes :


- 1- Attached graph shows penetration resistance versus penetration magnitude.
- 2- The sample was compacted to dry density of 2.09(gm /cm³) at 7.3% optimum water content.
- 3- Surcharge load 4.50 Kg.

Signature / 

Company Name : حسن أسعد طة (سيناء للمقاولات)
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Location : St. (472+100) : (473+100)
Type of sample : Soil Embankment
Delivery Date : 15/04/2023
Reporting Date : 21/04/2023
Reporting No. : 22
Sample No. : 22

Load Penetration Curve of CBR Test ASTM D-1883



Signature: 
مكتب معامل الاستشارات الهندسية
3 شارع الملك الأفضل - الزمالك - القاهرة
213 - 001 - 007
213 - 001 - 007

Company Name : حسن أسعد طة (سيناء للمقاولات)
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Location : St. (472+100) : (473+100)
Type of sample : Soil Embankment
Delivery Date : 01/05/2023
Reporting Date : 06/05/2023
Reporting No. : 24
Sample No. : 24

Dear Gentleman,

Attached here with the Soil Embankment delivered on 01/05/2023

Materials test

1. Sieve analysis according to ASTM D-422.
2. Material finer than sieve No. 200 according to ASTM D-1140.
3. Liquid limits and plasticity index of soil according to ASTM D-4318.
4. Soil classification according to Project Specs.
5. Proctor Test according to ASTM D-1557
6. CBR according to ASTM D-1883

Note: The sample was brought by the client to our laboratory and the laboratory is not responsible for the way it is taken



Company Name : حسن أسعد طة (سيناء للمقاولات)
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Location : St. (472+100) : (473+100)
Type of sample : Soil Embankment
Delivery Date : 01/05/2023
Reporting Date : 06/05/2023
Reporting No. : 24
Sample No. : 24

RESULTS OF SIEVE ANALYSIS According to ASTM D-422.

Sieve Size (mm)	Passing %
50	100
37.5	96.4
25	82.4
19	73.7
12.50	64.8
9.50	57.4
4.75	48.6
2.36	43.0
2.00	38.1
1.18	35.5
0.600	33.2
0.425	31.1
0.300	26.0
0.150	14.4

Signature /



Company Name : حسن أسعد طة (سيناء للمقاولات)
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Location : St. (472+100) : (473+100)
Type of sample : Soil Embankment
Delivery Date : 01/05/2023
Reporting Date : 06/05/2023
Reporting No. : 24
Sample No. : 24

**Materials finer than 75 μ m (no.200) sieve
by washing ASTM D-1140.**

Test	Results (%)
Percentage of material finer than Sieve Size 75 μ M (No.200)	11.9

Signature /



Company Name : حسن أسعد طة (سيناء للمقاولات)
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Location : St. (472+100) : (473+100)
Type of sample : Soil Embankment
Delivery Date : 01/05/2023
Reporting Date : 06/05/2023
Reporting No. : 24
Sample No. : 24

**Results of liquid limit and plasticity index
of soils according to ASTM D-4318**

Test	Results (%)
Liquid Limit	NP
Plastic Limit	NP
Plasticity Index	NP

Signature / 

Company Name : حسن أسعد طة (سيناء للمقاولات)
- Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Location : St. (472+100) : (473+100)
Type of sample : Soil Embankment
Delivery Date : 01/05/2023
Reporting Date : 06/05/2023
Reporting No. : 24
Sample No. : 24

Soil Classification According to Project Specs (Embankment)


TEST	Results (%)	Limits according Projects Specs	
• Group Classification	(A-1-b)	(A-1-a)	(A-1-b)
2.00 mm (No.10).	38.1	Max 50 %	-----
0.425 mm (No. 40).	31.1	Max 30 %	Max 50 %
0.075 mm (No. 200).	11.9	Max 15 %	Max 15 %
Characteristics of fraction passing 0.425 mm (No.40)			
Liquid Limit	NP	-----	-----
Plasticity index	NP	Max 6 %	Max 6 %

The test results are (☒ Comply - ☐ Not Comply) with specifications limits

Signature / 
مكتب معامل الاستشارات الهندسية
السماعل الشمالي
ر.م. السماعيل - 2151101
البريد الإلكتروني: cel@cel-egypt.com - 27367231 - 27363093

Company Name : حسن أسعد طة (سيناء للمقاولات)
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Location : St. (472+100) : (473+100)
Type of sample : Soil Embankment
Delivery Date : 01/05/2023
Reporting Date : 06/05/2023
Reporting No. : 24
Sample No. : 24

Moisture – Density relation of soil
Test result (Modified proctor test)
ASTM D-1557



- Max dry density (gm/cm³) : 2.09
- Optimum moisture content % : 8.1

Signature / 
مكتب معامل الاستشارات الهندسية
البحر الأحمر
27367231 - 27363093
3 El Malek El Afdal Street
Zamalek, Cairo.

Company Name : حسن أسعد طة (سيناء للمقاولات)
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Location : St. (472+100) : (473+100)
Type of sample : Soil Embankment
Delivery Date : 01/05/2023
Reporting Date : 06/05/2023
Reporting No. : 24
Sample No. : 24

Test Results of California Bearing Ratio on Base Materials
ASTM D 1883

penetration		stress on piston (Mpa)
mm	Inch	
0.64	0.025	2.38
1.27	0.050	2.54
1.91	0.075	2.74
2.54	0.100	2.99
3.18	0.125	3.27
3.81	0.150	3.49
4.45	0.175	3.63
5.08	0.200	3.78
5.71	0.225	3.91
6.35	0.250	4.01

CBR Result	Stress (Mpa)		CBR %
At 0.1 inch (2.54 mm) penetration	St. Value	Sample results	43.4
	6.90	2.99	

Notes :

- 1- Attached graph shows penetration resistance versus penetration magnitude.
- 2- The sample was compacted to dry density of 2.09 (gm /cm³) at 8.1% optimum water content.
- 3- Surcharge load 450 Kg


Signature

[Handwritten signature and stamp]

Company Name : حسن أسعد طة (سيناء للمقاولات)
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Location : St. (472+100) : (473+100)
Type of sample : Soil Embankment
Delivery Date : 01/05/2023
Reporting Date : 06/05/2023
Reporting No. : 24
Sample No. : 24

Load Penetration Curve of CBR Test

ASTM D-1883



Signature

CEL
مكتب معامل الاستشارات الهندسية
الاستشاري /
27367231 - 27363093
رام فصول الجديدة 3 - 27367231
البريد الإلكتروني : 27367231@cel-egypt.com

Company Name : حسن أسعد طة (سيناء للمقاولات)
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Location : St. (472+100) : (473+100)
Type of sample : Soil Embankment
Delivery Date : 20/05/2023
Reporting Date : 26/05/2023
Reporting No. : 26
Sample No. : 26

Dear Gentleman,

Attached here with the Soil Embankment delivered on 20/05/2023

Materials test

1. Sieve analysis according to ASTM D-422.
2. Material finer than sieve No. 200 according to ASTM D-1140.
3. Liquid limits and plasticity index of soil according to ASTM D-4318.
4. Soil classification according to Project Specs.
5. Proctor Test according to ASTM D-1557
6. CBR according to ASTM D-1883

Note: The sample was brought by the client to our laboratory and the laboratory is not responsible for the way it is taken

Signature /



Company Name : حسن أسعد طة (سيناء للمقاولات)
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Location : St. (472+100) : (473+100)
Type of sample : Soil Embankment
Delivery Date : 20/05/2023
Reporting Date : 26/05/2023
Reporting No. : 26
Sample No. : 26

RESULTS OF SIEVE ANALYSIS According to ASTM D-422.

Sieve Size (mm)	Passing %
50	100
37.5	96.1
25	85.1
19	76.8
12.50	69.6
9.50	59.5
4.75	52.5
2.36	50.0
2.00	44.1
1.18	40.2
0.600	34.9
0.425	28.3
0.300	23.0
0.150	15.0

Signature /


المعامل الهندسي
رقم تسجيل الشركة 1887 - 1881 - 1890
المرکز الرئيسي : 3 شارع الملك فيصل - 19 - 1887 - 1881 - 1890

Company Name : حسن أسعد طة (سيناء للمقاولات)
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Location : St. (472+100) : (473+100)
Type of sample : Soil Embankment
Delivery Date : 20/05/2023
Reporting Date : 26/05/2023
Reporting No. : 26
Sample No. : 26

**Materials finer than 75 μ m (no.200) sieve
by washing ASTM D-1140.**

Test	Results (%)
Percentage of material finer than Sieve Size 75 μ m (No.200)	12.6

Signature

مكتب معامل الاستشارات الهندسية
الساحل الشمالي
رقم الترخيص 319-001-007
3 شارع الملك الأفضل - الزمالك - القاهرة

Company Name : حسن أسعد طة (سيناء للمقاولات)
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Location : St. (472+100) : (473+100)
Type of sample : Soil Embankment
Delivery Date : 20/05/2023
Reporting Date : 26/05/2023
Reporting No. : 26
Sample No. : 26

Results of liquid limit and plasticity index
of soils according to ASTM D-4318

Test	Results (%)
Liquid Limit	NP
Plastic Limit	NP
Plasticity Index	NP

Signature



Company Name : حسن أسعد طة (سيناء للمقاولات)
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Location : St. (472+100) : (473+100)
Type of sample : Soil Embankment
Delivery Date : 20/05/2023
Reporting Date : 26/05/2023
Reporting No. : 26
Sample No. : 26

Soil Classification According to Project Specs (Embankment)


TEST	Results (%)	Limits according Projects Specs	
• Group Classification	(A-1-a)	(A-1-a)	(A-1-b)
2.00 mm (No.10).	44.1	Max 50 %	-----
0.425 mm (No. 40).	28.3	Max 30 %	Max 50 %
0.075 mm (No. 200).	12.6	Max 15 %	Max 15 %
Characteristics of fraction passing 0.425 mm (No.40)			
Liquid Limit	NP	-----	-----
Plasticity index	NP	Max 6 %	Max 6 %

The test results are (☒ Comply - ☐ Not Comply) with specifications limits

Signature
مكتب معامل الاستشارات الهندسية
الاستشاري المهندس
27367231 - 27363093
3 El Malek El Afdal Street
Zamalek, Cairo.

Company Name : حسن أسعد طة (ميناء للمقاولات)
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Location : St. (472+100) : (473+100)
Type of sample : Soil Embankment
Delivery Date : 20/05/2023
Reporting Date : 26/05/2023
Reporting No. : 26
Sample No. : 26

Moisture – Density relation of soil
Test result (Modified proctor test)
ASTM D-1557



- Max dry density (gm/cm³) : 2.07
- Optimum moisture content % : 7.8

Signature

CEL
مكتب معامل الإستشارات الهندسية
الساحل الشمالي
رقم التسجيل المميز: 237 - 001 - 212
البريد الإلكتروني: 3 شارع الملك فيصل - 19 - 19 - 19

Company Name : حسن أسعد طة (سيناء للمقاولات)
 Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
 Location : St. (472+100) : (473+100)
 Type of sample : Soil Embankment
 Delivery Date : 20/05/2023
 Reporting Date : 26/05/2023
 Reporting No. : 26
 Sample No. : 26

Test Results of California Bearing Ratio on Base Materials ASTM D 1883

penetration		stress on piston (Mpa)
mm	Inch	
0.64	0.025	2.28
1.27	0.050	2.54
1.91	0.075	2.79
2.54	0.100	3.04
3.18	0.125	3.30
3.81	0.150	3.55
4.45	0.175	3.80
5.08	0.200	4.06
5.71	0.225	4.31
6.35	0.250	4.56

CBR Result	Stress (Mpa)		CBR %
At 0.1 inch (2.54 mm) penetration	St. Value	Sample results	44.1
	6.90	3.04	

Notes :


- 1- Attached graph shows penetration resistance versus penetration magnitude.
- 2- The sample was compacted to dry density of 2.07 (gm /cm³) at 7.8% optimum water content.
- 3- Surcharge load 4.50 Kg.

Signature / 

Company Name : حسن أسعد طة (سيناء للمقاولات)
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Location : St. (472+100) : (473+100)
Type of sample : Soil Embankment
Delivery Date : 20/05/2023
Reporting Date : 26/05/2023
Reporting No. : 26
Sample No. : 26

Load Penetration Curve of CBR Test

ASTM D-1883



Signature / 
مكتب معامل الاستشارات الهندسية
الملك فيصل بن عبدالعزيز
3 شارع الملك فيصل - القاهرة

Company Name : حسن أسعد طة (سيناء للمقاولات)
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Location : St. (472+100) : (473+100)
Type of sample : Soil Embankment
Delivery Date : 19/06/2023
Reporting Date : 25/06/2023
Reporting No. : 27
Sample No. : 27

Dear Gentleman,

Attached here with the Soil Embankment delivered on 19/06/2023

Materials test

1. Sieve analysis according to ASTM D-422.
2. Material finer than sieve No. 200 according to ASTM D-1140.
3. Liquid limits and plasticity index of soil according to ASTM D-4318.
4. Soil classification according to Project Specs.
5. Proctor Test according to ASTM D-1557

Note: The sample was brought by the client to our laboratory and the laboratory is not responsible for the way it is taken

Signature / 
الممثل الشخصي
مكتب معامل الاستشارات الهندسية

Company Name : حسن أسعد طة (سيناء للمقاولات)
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Location : St. (472+100) : (473+100)
Type of sample : Soil Embankment
Delivery Date : 19/06/2023
Reporting Date : 25/06/2023
Reporting No. : 27
Sample No. : 27

RESULTS OF SIEVE ANALYSIS According to ASTM D-422.

Sieve Size (mm)	Passing %
50	100
37.5	97.1
25	84.8
19	73.6
12.50	65.2
9.50	58.2
4.75	47.9
2.36	44.4
2.00	41.3
1.18	37.7
0.600	32.8
0.425	28.2
0.300	22.2
0.150	14.9

Signature /



Company Name : حسن أسعد طة (سيناء للمقاولات)
 Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
 Location : St. (472+100) : (473+100)
 Type of sample : Soil Embankment
 Delivery Date : 19/06/2023
 Reporting Date : 25/06/2023
 Reporting No. : 27
 Sample No. : 27

**Materials finer than 75 μ m (no.200) sieve
by washing ASTM D-1140.**

Test	Results (%)
Percentage of material finer than Sieve Size 75 μ M (No.200)	12.7


 مكتب معامل الاستشارات الهندسية
 المهندس /
 رقم الترخيص: 219-004-837
 العنوان: 3 شارع شركة النيل - الزمالك - القاهرة

Company Name : حسن أسعد طة (سيناء للمقاولات)
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Location : St. (472+100) : (473+100)
Type of sample : Soil Embankment
Delivery Date : 19/06/2023
Reporting Date : 25/06/2023
Reporting No. : 27
Sample No. : 27

**Results of liquid limit and plasticity index
of soils according to ASTM D-4318**

Test	Results (%)
Liquid Limit	NP
Plastic Limit	NP
Plasticity Index	NP

CEL
مكتب معامل الاستشارات الهندسية
المهندس/
رقم الترخيص: ٢٧٣٦٧٢٣١ - ٢٧٣٦٣٠٩٣
مركز شراوس : 3 شارع الملك الأفندي - الزمالك - القاهرة

Company Name : حسن أسعد طة (سيناء للمقاولات)
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Location : St. (472+100) : (473+100)
Type of sample : Soil Embankment
Delivery Date : 19/06/2023
Reporting Date : 25/06/2023
Reporting No. : 27
Sample No. : 27

Soil Classification According to Project Specs (Embankment)

TEST	Results (%)	Limits according Projects Specs	
• Group Classification	(A-1-a)	(A-1-a)	(A-1-b)
2.00 mm (No.10).	41.3	Max 50 %	-----
0.425 mm (No. 40).	28.2	Max 30 %	Max 50 %
0.075 mm (No. 200).	12.7	Max 15 %	Max 15 %
Characteristics of fraction passing 0.425 mm (No.40)			
Liquid Limit	NP	-----	-----
Plasticity index	NP	Max 6 %	Max 6 %


The test results are (☒ Comply - ☐ Not Comply) with specifications limits

Signature



Company Name : حسن أسعد طة (سيناء للمقاولات)
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Location : St. (472+100) : (473+100)
Type of sample : Soil Embankment
Delivery Date : 19/06/2023
Reporting Date : 25/06/2023
Reporting No. : 27
Sample No. : 27

Moisture – Density relation of soil
Test result (Modified proctor test)
ASTM D-1557



- Max dry density (gm/cm³) : 2.06
- Optimum moisture content % : 7.9

Signature /
CEL
مكتب معامل الاستشارات الهندسية
البريد الإلكتروني: info@cel-egypt.com
رقم الهاتف: ٢٧٣٦٣٠٩٣ - ٢٧٣٦٧٢٣١
شركة هانسي : لا شارع الملك فيصل - القاهرة

$$\frac{1}{\sqrt{N+1}}, \dots, \frac{1}{\sqrt{N+1}}, \text{ through } \rho_{\alpha}(\Omega)$$

وثيقة تأمين جميع أخطار المقاولين

٢٠٢٤/٢٢-٤ ٢٠٢٤/٢٢/٤٨٧

في الجدول أو الأقسام يكون لها ذات المعنى في أي مكان وردت فيه.

٢ - يجب على المشترك وعلى نفقته الخاصة أن يتخذ كافة الاحتياطات المناسبة وكذلك إتباع توصيات الشركة وتنفيذ التعليمات القانونية والتعليمات وتوصيات المصنعين وذلك لتجنب وقوع الخسائر والتلفيات والمسؤوليات.

٤ - (أ) لممثلي الشركة الحق في التفتيش ومعالجة الأخطار المؤمنة في أي وقت مناسب وعلى المشترك تقديم كافة التفاصيل والبيانات الضرورية لهم والالتزام لتقييم الخطر.

(ب) يجب على المشترك إخطار الشركة برقيا فور حدوث أي تغيير جوهري في الخطر وتعزيز ذلك كتابة، وأن يتخذ على نفقته أية احتياطات إضافية كلما تطلبت الظروف ذلك، وللشركة أن تعدل نطاق التغطية واشتراك التأمين إذا لزم الأمر، ولا يجوز للمشترك القيام بإجراء أية تعديلات جوهريية يترتب عليها زيادة الخطر ما لم يحصل على موافقة كتابية من الشركة.

٥ - وفي حالة وقوع حادث قد ينشأ عنه مطالبة بموجب هذه الوثيقة يجب على المشترك أو من ينوب عنه أن يقوم بما يلي:-

(أ) إخطار الشركة فوراً للبيغونيا أو برقيا وتعزيز ذلك كتابة مضمناً المعلومات المبدئية عن طبيعة ومدى الخسائر والأضرار.

(ب) اتخاذ كل الخطوات التي في إمكانه للعمل على تقليل حجم الخسائر أو الأضرار.

(ج) المحافظة على الأجزاء التي أصابها الضرر وتمكين ممثلي الشركة أو خبراءها من معاينتها ومحصها.

(د) تقديم كافة المعلومات والمستندات المؤيدة للمطالبة والتي تحتاج إليها الشركة.

(هـ) إخطار الشرطة فوراً في حالة وقوع خسائر أو تلفيات بسبب حادث سرقة أو سطو.

ولا تكون الشركة مسئولة بأية حال عن أي خسائر أو تلفيات أو مسؤوليات مالم تتسلم الشركة إخطار عنها خلال ١٤ يوماً من تاريخ وقوعها، وفور إخطار الشركة بموجب هذا الشرط يمكن للمشترك القيام بالإصلاحات أو الاستبدالات لأي تلفيات بسيطة.

وفي جميع الحالات يجب إعطاء الفرصة لممثلي الشركة لكي يقوموا بمعاينة وفحص الخسائر أو الأضرار قبل إجراء الإصلاح أو الاستبدال وفي حالة عدم قيام ممثلي الشركة بإجراء المعاينة أو الفحص خلال فترة تعتبر كافية وفقاً للظروف يصبح من حق المشترك القيام بإجراء الإصلاح أو الاستبدال، ولا تكون الشركة مسئولة بموجب هذه الوثيقة عن أي وحدة أصابها الضرر ولم يتم إصلاحها بالطريقة الصحيحة وبدون تأخير.

٦ - يجب على المشترك قبل أو بعد حصوله على التعويض من الشركة أن يقوم أو يسمح أو يساهم في القيام على نفقة الشركة بكل ما قد يكون ضرورياً لتطالب به الشركة لاستعمال الحقوق ومباشرة الدعاوى التي تحل فيها محل المشترك في الحصول من الغير (بخلاف المشتركين بموجب هذه الوثيقة) على إزاء الذمة أو التعويض التي يكون لها الحق فيها بعد دفع التعويض للمشترك بمقتضى هذه الوثيقة.

حيث إن المشترك الوارد أسماه بجدول الوثيقة فحده إلى شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر (المملوكة لها فيما بعد بالشركة) طلباً كتابياً يعتبر مع كافة القرارات الكتابية الأخرى المقدمة من المشترك أساساً للتعاقد وجزءاً متمماً للوثيقة.

فالله بموجب هذه الوثيقة تتعهد الشركة مقابل سداد المشترك الاشتراك المبين بالجدول وطبقاً للشروط والاستثناءات والأحكام والاشتراطات المنصوص عليها في هذه الوثيقة أو في الملاحق المكملة لها بتعويض المشترك بالطريقة وفي الحدود المنصوص عليها فيما بعد.

الاستثناءات العامة

لا يغطي هذا التأمين بأي حال من الأحوال الخسائر أو التلقيات أو المسؤوليات التي قد تحدث أو تنشأ أو تتفاقم بطريق مباشر أو غير مباشر بسبب:

أ - حرب أو غزو أو عمل من عدو أجنيبي أو عدوان (سواء أعلنت الحرب أم لا) - حرب أهلية - عصيان - ثورة - تأمر - تمرد - شغب - إضراب - إغلاق مصانع - الاضطرابات الأهلية - قوة عسكرية - أو سلطة عاصية - أي نشاط الجماعة من الأشخاص المخربين أو أشخاص يعملون نيابة عن جماعات سياسية أو على صلة بهم - تأمر ضد الحكومة - مصادرة الممتلكات الخاصة - المصادرة أغراض عسكرية - الاستيلاء أو التلف أو التدمير بأمر من الحكومة الشرعية أو أي سلطة عامة.

ب - التفاعات النووية - الإشعاعات النووية - التلوث الإشعاعي.

ج - الأفعال المتعمدة أو الإهمال الجسيم من جانب المشترك أو ممثليه.

د - توقف العمل سواء كان كلياً أو جزئياً. في حالة قيام أي نزاع قانوني أو رفع دعوى أو اتخاذ إجراءات قانونية أخرى وادعاء الشركة أن أي خسائر أو هدم أو تلفيات أو مسؤوليات غير مغطاة بهذا التأمين بسبب الاستثناء (أ) أعلاه فإن عبء إثبات أن هذه الخسائر أو الهدم أو التلفيات أو المسؤوليات مغطاة يقع على عاتق المشترك.

مدة التغطية

تبدأ مسؤولية الشركة - بغض النظر عن التاريخ الوارد بجدول الوثيقة من تاريخ بدء العمل وبعد تقرير الأشياء موضوع التأمين الوارد ذكرها بجدول الوثيقة في موقع العمل وتنتهي مسؤولية الشركة بالنسبة لأجزاء عقد المقاوله المؤمن عليها بمجرد تسليمها أو بدء استخدامها وينتهي التأمين على أقصى تقدير في التاريخ المحدد بالجدول.

أية امتدادات لمدة التأمين تخضع للموافقة الكتابية المسبقة للشركة.

الشروط العامة

١ - يعتبر شرطاً مسبقاً لوفاء الشركة بمسؤوليتها التزام المشترك بتنفيذ ومراعاة كل ما ورد بهذه الوثيقة من شروط وواجبات وأن تكون البيانات والإجابات والقرارات المقدمة منه والواردة بطلب التأمين صحيحة.

٢ - يعتبر جدول الوثيقة وأقسامها جزءاً متمماً لهذه الوثيقة وعبارة (هذه الوثيقة) أينما وردت فيه هذا العقد تتضمن الجدول والأقسام المتممة لها وكل كلمة أو عبارة تحمل معنى خاص في أي جزء من هذه الوثيقة أو


1314933

وثيقة تأمين جميع اخطار المقاولين

بموجب هذه الوثيقة تم الاتفاق بين شركة وثاق للتأمين التكافلي (المشترك فيها بعد بالمشركة) والمشارك الوارد اسمه بجدول الوثيقة على ان تتعهد الشركة وفقاً لشروط هذه الوثيقة ومقابل شام سداد الاضرار المبيّن بجدول ويصل الوثيقة بتعويض المشترك عن الخسائر والأضرار التي تحدث بسبب تحقق أي من الأخطار المغطاة الواردة بالوثيقة وذلك خلال المدة المبينة بهذه الوثيقة أو أي ملاحق لها وذلك في حدود الشروط والأحكام والاستثناءات الواردة بهذه الوثيقة.

جدول الوثيقة

رقم الوثيقة :	2204/2023	إصدار
اسم المشترك/ أو المشتركين :	شركة حسن أسعد طه سليم - سيناء للمقاولات	
العنوان :	الشرقية مركز أبو حماد ش المستقبل صفوت فهي	
اسم المستفيد :	الهيئة العامة للطرق والكباري	
اسم المقاول :	تأميناً على عقد رقم (487 / 2023 / 2024) أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح) الخط الأول (مرحلة تشكيل الجسر الترابي) قطاع العلمين - فوكة المسافة من الكم 472,100 إلى الكم 472,400 بطول 0.300 كم .	
موقع العمل :	الخط الأول (مرحلة تشكيل الجسر الترابي) قطاع العلمين - فوكة	
مدة التأمين :		
أ - بالنسبة للأعمال	يبدأ التأمين في : 2023/10/09	ويتم في : 2024/10/08
ب - بالنسبة لأعمال الصيانة	تبدأ من :	وتنتهي في :
مبلغ التأمين :	11,500,000.00	قطر أحد عشر مليوناً وخمسة آلاف جنيه مصري
القسم الأول :	الأضرار المادية	
القسم الثاني :	المسؤولية المدنية قبل الغير	



09/10/2023

تحرير في

هنا علف

اسم المستخدم

مصطفى محمد مصطفى

23697

كود المنتج

شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر



Head Office : 26 Misadik St., Dokki - Giza
 Mahandess Branch : 20 Vaid el Nil St., Mahandess - Giza
 Naar City Branch : 6 Abdel El-Aziz St., Naar City - Cairo
 Alexandria Branch : 55 Fouad St., (El Horia Road) - Alexandria
 Smouha Branch : 30 Hany Hany Street - Smouha - El Helwan Station Area
 El Mansour Branch : Alwag Alfa Building 2, El Giza St., El Mansour
 Port Said Branch : Block 31A, Al-Masara and Mahmoud Sedy Street - East Sector - Abala Tower above Abu Dhabi Bank - Port Said
 Ismailia Branch : Sheikh Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
 Port Said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Shukla Governorate
 Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Damietta El Hotel Building, above G-Tech and Wafa Bank



www.wethaq-egypt.com E-mail:wethaq@wethaq-egypt.com www.facebook.com/wethaq

الفرع الرئيسي : ٢٥ شارع ميدان - الدقي - الجيزة
 فرع القاهرة : ٢٠ شارع وادي النيل - الهندسين - الجيزة
 فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - القاه - مدينة نصر - القاهرة
 فرع الإسكندرية : ٥٥ شارع فؤاد (طريق السيرة) - الإسكندرية
 فرع سموحة : ٣٠ شارع شارع فؤاد - سموحة - قسم سيدى جابر - الإسكندرية
 فرع المنصورة : ٢٠ شارع شارع فؤاد - المنصورة - قسم سيدى جابر - الإسكندرية
 فرع بورسعيد : ٢٠ شارع شارع فؤاد - بورسعيد - قسم سيدى جابر - الإسكندرية
 فرع الإسماعيلية : ٢٠ شارع شارع فؤاد - الإسماعيلية - قسم سيدى جابر - الإسكندرية
 فرع الزقازيق : ٢٠ شارع شارع فؤاد - الزقازيق - قسم سيدى جابر - الإسكندرية
 فرع دمياط : ٢٠ شارع شارع فؤاد - دمياط - قسم سيدى جابر - الإسكندرية

1314934

تأجيل جدول وثيقة تأمين جميع أخطار المقاولين رقم : 2204/2023 إصدار

القسم الأول: الأضرار المادية		
التحمل عن كل حادث	مبلغ التأمين	البنود المؤمن عليها
-	-	1- أعمال المقاولات (الأعمال الدائمة والمؤقتة متضمنة جميع المواد المبنية فيما بعد) -
يتحمل المشترك الـ 20% من إجمالي مبلغ التأمين	11,500,000.00 جم	1-1 قيمة العقد -
-	-	2-1 الأثاث والمواد التي يوردها صاحب أو أصحاب المشروع - مغطى ضمن مبلغ التأمين
-	-	2- أدوات ومهمات التشييد - غير مغطى
-	-	3- آلات و معدات التشييد - غير مغطى
-	-	4- إزالة الأثاث - غير مغطى
	11,500,000.00	إجمالي مبلغ التأمين للقسم الأول

التحملات	حدود التعويض (1)	الأخطار الطبيعية
-	-	1- الزلازل / الهزات / الأعاصير 2- العواصف / الزوايج / الفيضانات / غمر المياه / إنزلاق وانحلال التربة - غير مغطى

(1) حدود التعويض لكل خسارة أو ضرر أو سلسلة من الخسائر الناشئة عن حادث واحد .

القسم الثاني: المسؤولية المدنية قبل الغير		
التحملات	حدود التعويض (2)	البنود المؤمن عليها
-	-	1- الإصابات الجسدية -
-	100,000.00	1-1 للشخص الواحد -
-	200,000.00	2-1 مهما كان عدد الأشخاص -
يتحمل المشترك الـ 20% من كل حادث بعد اثبات 40,000 جم	200,000.00	2- الأضرار المالية للممتلكات -
	400,000.00	إجمالي التزام الشركة بموجب هذا القسم

(2) حدود التعويض لكل حادث أو سلسلة من الحوادث الناشئة عن واقعة واحدة.

شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر

تحريراً في 09/10/2023

اسم المستلم هاني عاطف




www.wethaq-egypt.com E-mail: wethaq@wethaq-egypt.com www.facebook.com/wethaq



من 2

Head Office: 25 Mosarak St., Dokki - Giza
 Mohandeseen Branch: 35 Wadi el Nil St., Mohandeseen - Giza
 Nasser City Branch: 6 Abbasi El Agel St., Nasser City - Giza
 Alexandria Branch: 55 Fouad St., (El Horra Road) - Alexandria
 Sidi Barrani Branch: 80 Faray Kibz Street - Sidi Barrani - Giza
 El Mansoura Branch: Awad Alla Building 2, El Gharb St., El Mansoura
 Port Said Branch: Black 3 (A), Al-Masroun and Mahmoud Sedq Street - East Section - Alask Tower above Abu Dhabi Bank - port Said
 Ismailia Branch: Shabab Street Andalus Tower - Port of Financial Directorate
 Port Said Branch: General Abdel Massar Street - Agricultural Society Building, next to Shadia Governorate
 Damietta Branch: Cornica El Nile Fourth Section, Dumyat El Ribai Building, above B-Tech and Wala Bank

الفرع الرئيسي : 25 شارع مسارك - الدقي - الجيزة
 فرع المحندسين : 35 شارع وادي النيل - المحندسين - الجيزة
 فرع مدينة نصر : 6 شارع عباسي - مدينة نصر - القاهرة
 فرع الإسكندرية : 55 شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
 فرع دمياط : 80 شارع فاروق - دمياط - دمياط
 فرع بورسعيد : 80 شارع فاروق - بورسعيد - بورسعيد
 فرع المنصورة : 80 شارع فاروق - المنصورة - المنصورة
 فرع شبراخيت : 80 شارع فاروق - شبراخيت - شبراخيت
 فرع الإسماعيلية : 80 شارع فاروق - الإسماعيلية - الإسماعيلية
 فرع الزقازيق : 80 شارع فاروق - الزقازيق - الزقازيق
 فرع دمياط : 80 شارع فاروق - دمياط - دمياط

1314935

تأريخ جدول وثيقة تأمين جميع أخطار المقتولين رقم : 2204/2023 إصدار

حساب الاشتراك	
الاشتراك الصافي	1,056.00 جم
نصف الدفعة التأسيسية	58.08 جم
الضريبة النوعية	26.10 جم
مصاريف إصدار	50.32 جم
رسم الإشراف و الرقابة / سنة في الألف	6.34 جم
اشتراك صندوق حملة الوثائق / لثلاث في الألف	2.11 جم
مقابل خدمات مراجعة واعتماد / واحد في الألف	1.06 جم
اجمالي الاشتراك	1,200.00 جم

شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر

09/10/2023

تحريراً في

هاتفى عاطف

اسم المستفيد



www.wethaq-egypt.com E-mail:wethaq@wethaq-egypt.com www.facebook.com/wethaq

19685
3 من 9

Head Office : 25 Mesadak st., Dokki - Giza
 Mohandeseen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandeseen - Giza
 Naser City Branch : 6 Abbas El Aqad st., Naser City - Giza
 Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horia Road) - Alexandria
 Suez Branch : 96 Fouad Street - Suez - Suez Canal Station Area
 El Mansoura Branch : Awarida Building 2, El Gharbi st., El Mansoura
 Port said Branch : Block 3/A, Al-Masara and Mahmoud Sedky Street - East Suez - Alula Tower above Ka Ghali Bank - port said
 Ismailia Branch : Ghobri Street - Anshous Tower - Port of Financial Directorate
 Port said Branch : General Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, near to Shakhia Governorate
 Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section-Damietta, El Rizki Building, above D-Tech and Wala Bank

القاهرة - ٢٥ شارع مصادك - الدقي - الجيزة
 فرع المحندeseen - ٢٠ شارع وادي النيل - المحندeseen - الجيزة
 فرع مدينة نصر - ٦ شارع عباس - الطنك مدينة نصر - القاهرة
 فرع الإسكندرية - ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
 فرع السويس - ٩٦ شارع فؤاد - معاد - السويس - قسم سدي جابر - الإسكندرية
 فرع المنصورة - ٢ شارع أبو الهيثم - المنصورة - قسم سدي جابر - الإسكندرية
 فرع بورسعيد - ٨٨ شارع فؤاد - بورسعيد - قسم سدي جابر - الإسكندرية
 فرع الإسماعيلية - ٩٦ شارع فؤاد - الإسماعيلية - قسم سدي جابر - الإسكندرية
 فرع بورسعيد - ٩٦ شارع فؤاد - بورسعيد - قسم سدي جابر - الإسكندرية
 فرع الإسماعيلية - ٩٦ شارع فؤاد - الإسماعيلية - قسم سدي جابر - الإسكندرية
 فرع بورسعيد - ٩٦ شارع فؤاد - بورسعيد - قسم سدي جابر - الإسكندرية
 فرع الإسماعيلية - ٩٦ شارع فؤاد - الإسماعيلية - قسم سدي جابر - الإسكندرية

1314936

يعتبر متصفا لهذه الوثيقة طلب التأمين الموقع عليه من المشترك.
و تعتبر الملاحق التالية و المذكورة فيما يلي والمرفقة جزءا لا يتجزأ من هذه الوثيقة .

شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر

09/10/2023

تحريرا في

هاني عاطف

اسم المستخدم

وثاق
wethaq



www.wethaq-egypt.com E-mail:wethaq@wethaq-egypt.com www.facebook.com/wethaq

Head Office : 25 Mostak el., Dokki - Giza
Mehandessen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mehandessen - Giza
Near City Branch : 4 Abbas El Aged st., Near City - Cairo
Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horra Road) - Alexandria
Shoubra Branch : 80 Farag Mostafy St.-Shoubra El-Khayma
El Mansoura Branch : Aweid Ake Building 2, El Gish st., El Mansoura
Port said Branch : Block 3/A, Al-Masara and Mohamed Sedig Street - East Section- Alata Tower above Alia Ghadi Bank - port Said
Ismailia Branch : Sherbin Street- Antakia Tower - Front of Financial Directorate
Port said Branch : General Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Damietta, El Rifaat Building, above B-Tech and Wafa Bank

الخط الساخن
19685
4 من

الفرع الرئيسي : ٢٥ شارع مصطفى - الدقي - الجيزة
فرع المهندسين : ٢٠ شارع النيل - المهندسين - الجيزة
فرع مدينة نصر : ٤ شارع عباس - المطار - مدينة نصر - القاهرة
فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
فرع شبراخيت : ٨٠ شارع فاروق - شبراخيت - دمياط
فرع المنصورة : ٨٠ شارع يوسف - المنصورة - دمياط
فرع بورسعيد : ٨٨ شارع أمين - بورسعيد - دمياط
فرع الإسماعيلية : ٨٨ شارع أمين - الإسماعيلية - دمياط
فرع الزقازيق : ٨٨ شارع أمين - الزقازيق - دمياط
فرع دمياط : ٨٨ شارع أمين - دمياط - دمياط

1314937

تابع جدول وثيقة تأمين جميع اخطار المقاولين رقم : 2204/2023 اصدار

الشروط والتغطيات

يجب تخزين الاتراح الخشبية بما في ذلك الدعائم وخلافة - في حالة استخدامها في اعمال الخرسانة بعيدا عن المبنى او المباني بمسافات كافية
يجب الاحتفاظ بالهجرة مقاومة الحريق في الموقع وان تكون جاهزة للاستعمال الفوري و مسيئة للاستخدام
يجب تدريب عدد كافي من العمال تدريباً كاملاً على استخدام المعدات ويشترط تواجدهم باستمرار للتدخل الفوري
يجب تجنب استخدام صلايات اللحام والقطع في الامكن المغلقة او التي يكون بها مواد قابلة للاشتعال
من المعلوم والمتفق عليه لا تسري تغطيه خطر السطو و / او السرقة بالاكرام علي العدد والتشويكات و المؤمن عليها الا داخل المخازن فقط وبالاخذاء المسلح علي الخفاء او افراد الامن المكلفين بالحراسة
يشترط تعيين حراسة مسلحة بصفة دائمة طوال 24 ساعه علي المخازن والا سقط حق المشترك في التعويض
من المعلوم والمتفق عليه و بناء على الشروط العله لوثيقه جميع اخطار المقاولين ان الوثيقه تغطي خطري الحريق و السر
شرط الاطلاع :
يقر المشترك بأنه اطلع علي كافة شروط الوثيقه واستثناءاتها بعدياً فتأكد من انها تفي باحتياجاته التأمينية قبل سدادها الذي يعتبر قبولاً منه بكافة الشروط والاستثناءات.
انه في حالة وقوع حادث تغطيه هذه الوثيقه تدفع كافة التعويضات المستحقه لصالح الهيئه العامه للطرق والكبارى .
انه لا يجوز إجراء أي تعديل أو تغيير أو إلغاء علي هذه الوثيقه الا بعد اخذ موافقه كتابيه من الهيئه العامه للطرق والكبارى .
استثناء العنف السياسي والارهاب والتخريب والشغب والاضطرابات الاهليه والاضرابات العماليه والاحطار الطبيحيه
استثناء الممتلكات القاعه والمحيطه بالمشروع وازالة الانقاض و الحطام
استثناء فيروس كورونا (مرفق)
استثناء الأمراض المعدية (مرفق)
المرفقات:
لا يعت بالوثيقه بدون وجود رمز الاستجابة السريع "QR-CODE"
ملحق رقم 009 استثناء الخسارة والضرر أو المسؤولية الناتجة عن الزلازل (مرفق)
ملحق رقم 010 استثناء الخسارة أوالضرر أو المسؤولية الناشئة عن الفيضان أوغمر بالمياه (مرفق)
ملحق رقم 012 استثناءالخسارة أو الضرر أو التالف أو المسؤولية الناتجة عن العواصف أو الرياح المحملة بالمياه (مرفق)
ملحق رقم 106 التعويض الخاص بطولال الاقسام المنقذه (مرفق)

شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر

09/10/2023

تحريراً في

هاني عاتف

اسم المستخدم



www.wethaq-egypt.com E-mail:wethaq@wethaq-egypt.com www.facebook.com/wethaq

19685
5 من 9

Head Office	35 Masabek st., Dokki - Giza
Mohandeseen Branch	20 Wadi el Nil st., Mohandeseen - Giza
Maer City Branch	6 Abbas El Apsd st., Near City - Cairo
Alexandria Branch	68 Fouad st., (El Haria Road) - Alexandria
Suez Branch	90 Fouad St. Suez - Suez Canal Station Area
El Mansoura Branch	Awad Aka Building 2, El Gish el., El Mansoura
Port said Branch	Block 3/A, El Mansoura and Matrouh Suez Canal - East Section - Ataka Tower above Abu Dhabi Bank - Port Said
Ismailia Branch	Shokin St. Ataka Tower - Front of Financial Directorate
Port said Branch	Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, near to Shakhia Governorate
Damietta Branch	Cornish El Nile Fourth Section Damietta El Rika Building, above B-Tech and Wala Bank

الفرع الرئيسي : ٣٥ شارع ميسبك - الدقي - الجيزة
 فرع الهندسة : ٢٠ شارع وادي النيل - الهندسة - الجيزة
 فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - المتاح - مدينة نصر - القاهرة
 فرع الإسكندرية : ٦٨ شارع فؤاد (طريق القصر) - الإسكندرية
 فرع السويس : ٩٠ شارع فؤاد - سuez - Suez Canal Station Area
 فرع المنصورة : ٢٠ شارع فؤاد - المنصورة - El Gish el., El Mansoura
 فرع بورسعيد : ٣/أ شارع الكوادر - بورسعيد - El Mansoura and Matrouh Suez Canal - East Section - Ataka Tower above Abu Dhabi Bank - Port Said
 فرع إسماعيلية : شارع دوين برج اتكا - إسماعيلية
 فرع بورسعيد : ٣/أ شارع فؤاد - بورسعيد - El Mansoura and Matrouh Suez Canal - East Section - Ataka Tower above Abu Dhabi Bank - Port Said
 فرع دمياط : ٣٠ شارع فؤاد - دمياط - El Mansoura and Matrouh Suez Canal - East Section - Ataka Tower above Abu Dhabi Bank - Port Said

1314938

تابع جدول وثيقة تأمين جميع الخطار المقولين رقم : 2204/2023 اصدار

الشروط والتغطيات

ملحق رقم 12 شروط خاصة فيما يتعلق بوسائل مكافحة الحريق والامان من الحريق في مواقع التشييد (مرقق)

شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر

09/10/2023

تحريرا في

هاني عاطف

اسم المستخدم



www.wethaq-egypt.com

E-mail:wethaq@wethaq-egypt.com

www.facebook.com/wethaq

الخط الساخن
19685
6 من 9

Head Office : 25 Moadak st., Dokki - Giza
Mehandessan Branch : 20 Wadi el Nil st., Mehandessan - Giza
Nasr City Branch : 8 Abbas El Aged st., Nasr City - Cairo
Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horra Road) - Alexandria
Smouha Branch : 99 Faray/Musi Street - Smouha-Sid Gaber Station-Alex
El Mansoura Branch : Aved Alaa Building 2, El Gish st., El Mansoura
Port said Branch : Block 2/A, Al Marmou and Railwayout Sedq Street - East Section - Rifa'a Tower above Abu Dhabi Bank - port Said
Ismailia Branch : Shebin Street - Antalus Tower - Front of Financial Directorate
Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
Damietta Branch : Canal St Nile Fourth Section, Damietta, El Nile Building, above B-Tech and Wafa Bank

المركز الرئيسي : 25 شارع مoadak - الدقي - الجيزة
فرع المهندسين : 20 شارع وادي النيل - المهندسين - الجيزة
فرع مدينة نصر : 8 شارع عباس الاعداد - مدينة نصر - القاهرة
فرع الإسكندرية : 88 شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
فرع سموحة : 99 شارع فاروق - سموحة - قسم ميدان جابر - الإسكندرية
فرع المنصورة : 2 شارع شهاب الدين - المنصورة - قسم ميدان جابر - الإسكندرية
فرع بورسعيد : 8 شارع شهاب الدين - بورسعيد - قسم ميدان جابر - الإسكندرية
فرع الإسماعيلية : 8 شارع شهاب الدين - الإسماعيلية - قسم ميدان جابر - الإسكندرية
فرع الزقازيق : 8 شارع شهاب الدين - الزقازيق - قسم ميدان جابر - الإسكندرية
فرع دمياط : 8 شارع شهاب الدين - دمياط - قسم ميدان جابر - الإسكندرية

1314939

إصدار

2204/2023

مرفقات وثيقة تأمين جميع أخطار المقلولين

المرفقات

* تعتبر الشروط العامة المعتمدة من لهيئة العامة للإرقابة المالية لوثيقة جميع أخطار المقلولين والملاحق التالية للمرفقة جزءا لا يتجزأ من هذه الوثيقة .
* شرط استثناء فيروس كورونا هذا التأمين لا يغطي أية مطالبات بالتعويض بأي حال عن أي ضرر وقع بسبب أو نتج عن: (أ) فيروس كورونا (COVID-19) (ب) فيروس كورونا المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة النوع (SARS-COV-2) (ج) أي تحويرات أو تغيرات أو متلازمة تنشأ عن فيروس كورونا المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة النوع (SARS-COV-2) (د) أي خسائر مالية نتيجة خوف وإل أو تهديد من جراء ما سبق أعلاه .
* شرط استثناء الأمراض المعدية من المعلوم والمتفق عليه أنه بغض النظر عن أي من الشروط والاستثناءات والأحكام والإشترطات المنصوص عليها في هذه الوثيقة أو أي من ملاحقها ، فإنه يستثنى كافة الخسائر والأضرار وفقد الأيراد والإيراد الطارئ والتكاليف المتعلقة والنتيجة بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر من تفشي عدوي وإل أو أمراض المعدية بما في ذلك حالات التلوث وإل أو أصاب التطهير وإل أو أعمال التعقيم أو أي قرارات صادرة من سلطات قانونية فيما يتعلق بالإغلاق وإل أو التقييد وإل أو منع الوصول عند التعامل مع تفشي هذه الأمراض المعدية .
* ملحق رقم 009 استثناء الخسارة والضرر أو المسؤولية الناتجة عن الزلازل من المعلوم والمتفق عليه ، ومع عدم الإخلال بالشروط والاستثناءات والأحكام والإشترطات المنصوص عليها في الوثيقة أو الملحق بها ، أن الشركة ليست مسئولة عن تعويض المشترك عن الخسارة أو الضرر أو المسؤولية المباشرة أو غير المباشرة المتسببة من أو الناتجة عن الزلازل .
* ملحق رقم 010 استثناء الخسارة أو الضرر أو المسؤولية الناشئة عن الفيضان أو غمر بالمياه من المعلوم والمتفق عليه ، ومع عدم الإخلال بالشروط والاستثناءات والأحكام والإشترطات المنصوص عليها في الوثيقة أو الملحق بها ، أن الشركة ليست مسئولة عن تعويض المشترك عن الخسارة أو التلف أو المسؤولية المباشرة أو غير المباشرة المتسببة من أو الناتجة عن الفيضان أو غمر بالمياه .
* ملحق رقم 012 استثناء الخسارة أو الضرر أو التلف أو المسؤولية الناتجة عن العواصف أو الرياح المحملة بالمياه من المعلوم والمتفق عليه أن الشركة لن تعوض المشترك عن الخسارة أو التلف أو المسؤولية المباشرة أو غير المباشرة الناشئة من أو الناتجة عن العواصف التي تتبادل أو تزيد عن 8 درجات على مقياس بورفورث (بمعنى أن تتجاوز سرعة الرياح على 62 كم/ساعة) أو أي خسارة أو تلف بسبب المياه المصاحبة أو الناشئة عن تلك العواصف .
* ملحق رقم 106 التعويض الخاص بالأطوال الأقسام المنفذ من المعلوم والمتفق عليه ، ومع عدم الإخلال بالشروط والاستثناءات والأحكام والإشترطات المنصوص عليها في الوثيقة أو الملحق بها ، فإن الشركة سوف تقوم بتعويض المشترك فقط عن أي تلف أو خسارة أو مسؤوليته تحدث مباشرة أو غير مباشرة للجسور والقنوات والمصارف والقنوات وأعمال الطرق قد أتتحت على أقسام لا تتعدى في مجموعها الأطوال المحددة أعلاه ، وذلك بغض النظر عن حالة إتمام الأعمال المزمع عليها ، ويكون التعويض من أي حادث محددا بمصاريف إصلاح تلك الأقسام .

شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر

09/10/2023

تحريرا في

هاني عاطف

اسم المستخدم



www.wethaq-egypt.com E-mail:wethaq@wethaq-egypt.com www.facebook.com/wethaq

19685
من 7

Head Office : 25 Mostak el, Dokki - Giza
Mohandeseen Branch : 22 Wadi el Nil el, Mohandeseen - Giza
Nasr City Branch : 5 Abbas El Aged el, Nasr City - Cairo
Alexandria Branch : 58 Fouad el, (El Maria Floor) - Alexandria
Smouha Branch : 90 Fazy Most Street - Smouha (El Subr Station) - Alex
El Mansourah Branch : Aved Alta Building 2, El Goh el, El Mansourah
Jenika Branch : Block 3/A, Al-Hanoush and Mahmoud Sady Street - East Section - Nile Tower above Abu Dhabi Bank - Port Said
Port Said Branch : Sherbin Street - Andalus Tower - Front of Financiel Group - Port Said
Damietta Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Shadia Government
Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section Damiat El Nile Building, above S-Tech and Wala Bank

المركز الرئيسي : 25 شارع مستق - الدقي - الجيزة
فرع المحندeseen : 22 وادي النيل - المحندeseen - الجيزة
فرع مدينة نصر : 5 شارع عباس - القاهرة
فرع الإسكندرية : 58 شارع فؤاد (طابق الماري) - الإسكندرية
فرع سموحة : 90 شارع فاضل - سموحة - قسم سيدى جابر - الإسكندرية
فرع المنصورة : 2 شارع محمد علي - المنصورة
فرع بورسعيد : 58 شارع فؤاد (طابق الماري) - بورسعيد
فرع الإسماعيلية : 90 شارع فؤاد (طابق الماري) - الإسماعيلية
فرع الدقهية : 58 شارع فؤاد (طابق الماري) - الدقهية
فرع الزقازيق : 58 شارع فؤاد (طابق الماري) - الزقازيق
فرع دمياط : 58 شارع فؤاد (طابق الماري) - دمياط

1314940

اصدار

2204/2023

مرفقات وثيقة تأمين جميع اخطار المتأثرين

الحد الأقصى لطول القسم 250 متر ، وبعد أقصى 3 اقسام ويتم العمل فيها في نفس الوقت.

- * ملحق رقم 12 شروط خاصة فيما يتعلق بوسائل مكافحة الحريق والامان من الحريق في مواقع التشييد
- اته من المعلوم والمتفق عليه ومع عدم الاحلال بالشروط والامتناعات والاحكام والاشتراطات المنصوص عليها في الوثيقة او الملحق بها وفيما عدا ذلك فان الشركة سوف تقوم بتعويض المشترك عن الخسارة او التلف النشيب بسبب مباشرة او غير مباشرة عن الحريق او الانفجار وذلك فقط باشتراط مايلي :-
- (1) توفر معدات مكافحة الحريق المناسب ووسائل الاطفاء الكافية الصالحة للتشغيل في جميع الاوقات مع تقديم العمل .
 - (2) ان يكون هناك خط مواصلات مياه حريق جاهزة في وضع التشغيل الكامل مسترد حتى المستوى الاقل مباشرة من المستوى الجارى العمل به وان يكون مغلق باغطية مؤقتة .
 - (3) ان يتم فحص المضافات المحتوية على بركات خراطيم الحريق ومطافئ الحريق اليدوية على فترات منتظمة وبما لا يقل عن مرتين كل اسبوع .
 - (4) ان يتم تركيب فواصل منع انتشار الحريق المطلوبة وفقا للأنظمة المحلية بأسرع مايمكن بعد ازالة الشدائد المستخدمة في الإنشاء .
 - (5) ان يتم اللجوء المؤقت لفتحات نياز المصاعد ، انابيب الخدمات واي فراغات اخرى بأسرع مايمكن وبما لا يجاوز البدء في اعمال التجهيزات .
 - (6) ان يتم ازالة المسطحات القابلة للاشتعال من ازالة المسطحات القابلة للاشتعال من جميع الاموار التي يتم تجهيزها وذلك في نهاية كل يوم عمل .
 - (7) اتباع نظام (التصريح بالعمل) لجميع المتأثرين المتعاملين على (اعمال ينشأ عنها لهب) من اي نوع مثل :-
 - عمليات الحط ، التلميع ، اللحام .
 - استخدام لمبات اللحام الغازية او الكهربائية .
 - استعمال البترولين الساخن .
 - او اي عمليات اخرى ينتج عنها سخونة .
 - (8) يتم تنفيذ العمل الحرارى فقط بوجود عامل على الاقل مزود بطفاية حريق ومدرب على مكافحة الحريق على ان يتم فحص منطقة هذه الاصل التي ينشأ عنها لهب بعد انتهائها بساعة .
 - (9) عند تخزين المواد المستخدمة في التشييد او التركيب يتم تقسيمها الى وحدات تخزين لاتتجاوز القيمة المبيحة اذناء لكل وحدة تخزين .
 - (10) كل وحدة تخزين مستقلة يجب ان تفصل بما لا يقل عن خمسين متر او ان تفصل بحواط مقاومة للحريق .
 - (11) يتم تخزين جميع المواد القابلة للاشتعال وخاصة السوائل او الغازات القابلة للاشتعال في مكان يبعد مسافة كبيرة مناسبة من الممتلكات تحت الإنشاء او التركيب او اي اعمال ينشأ عنها لهب .
 - (12) تعيين منسق امان بالموقع .
 - (13) تركيب نظام يعتمد عليه للافتار من المريق مع تجهيز وصلة اتصالات مباشرة مع اقرب مركز اطفاء حريق متى امكن ذلك .
 - (14) تنفيذ خطة حماية من الحريق وخطة مواجهة الحريق بالموقع عند وقوع حريق مع تحديثها بالانظام .
 - (15) ان يكون قد تم تدريب عامل المتأثر على مكافحة الحريق وان تتم التدريبات العملية اسبوعيا .
 - (16) ان يكون اقرب مركز اطفاء للحريق على دراية بموقع المشروع وان تكون هناك مداخل جاهزة له في جميع الاوقات .
 - (17) ان يحاط الموقع بسور وتكون المداخل تحت المراقبة .
- قيمة كل وحدة تخزين : 125,000 جم .

شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر

تحريرا في 09/10/2023

اسم المستخدم هاني عاطف



Head Office : 29 Mesara St., Dokki - Giza
 Mohandeseen Branch : 20 Wadi el Nil St., Mohandeseen - Giza
 Naar City Branch : 6 Abbas El Aqad St., Naar City - Cairo
 Alexandria Branch : 55 Fouad St., (El Horra Road) - Alexandria
 Smouha Branch : 80 Faray Niaz Street - Smouha Sub Giza Station Alex
 El Mansoura Branch : Awad Alla Building 2, El Giza St., El Mansoura
 Port said Branch : Road 3 / A, El-Mansour and Mahmoud Sedq Street - East Sector - Algha Tower above Abu Ghazi Bank - port said
 Ismailia Branch : Shabab Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
 Port said Branch : General Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sherkia Governorate
 Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Cornish El Rizai Building, above G-Tech and Wafa Bank

تأسست سنة 1968

من 8

www.wethaq-egypt.com E-mail:wethaq@wethaq-egypt.com www.facebook.com/wethaq

المركز الرئيسي : 29 شارع مصطفى - الدقي - الجيزة
 فرع المحندeseen : 20 شارع النيل - المحندeseen - الجيزة
 فرع مدينة نصر : 6 شارع عباس - القاه - مدينة نصر - القاهرة
 فرع الإسكندرية : 55 شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
 فرع سموحة : 80 شارع نياز - سموحة - قسم مديري جابر - الإسكندرية
 فرع المنصورة : 80 شارع فؤاد - المنصورة - قسم مديري جابر - الإسكندرية
 فرع بورسعيد : 6 شارع فؤاد - بورسعيد - قسم مديري جابر - الإسكندرية
 فرع الإسماعيلية : 6 شارع فؤاد - الإسماعيلية - قسم مديري جابر - الإسكندرية
 فرع الزقازيق : 6 شارع فؤاد - الزقازيق - قسم مديري جابر - الإسكندرية
 فرع دمياط : 6 شارع فؤاد - دمياط - قسم مديري جابر - الإسكندرية

مطالبة مداد

1314941

اصدار

نوع الاصدار : اخطار الهندي

نوع التأمين : جميع اخطار المقولين
ملحق رقم :وثيقة رقم : 2204/2023
الفرع : المركز الرئيسي

إسم المشترك : شركة حمن أسعد طه سليم - سيناء للمقاولات

العنوان : الشرقية مركز أبو حماد ش المستشار صفوت فهمي

لصالح : الهيئة العامة للطرق والكبارى

مدة التأمين : من : 09/10/2023

إلى : 08/10/2024


العملة : جـم

مبلغ التأمين : 11,500,000.00

قطر أحد عشر مليوناً وخمسمائة ألف جنيه مصري

جم	1,056.00	:	الاشتراك
جم	58.08	:	نصف الدفعة التأسيسية
جم	50.32	:	مصاريف الاصدار
جم	26.10	:	الخريبة النوعية
جم	6.34	:	رسم الإشراف و الرقابة / مئة في الألف
جم	2.11	:	اشتراك صندوق حملة الوثائق / اثنان في الألف
جم	1.06	:	مقابل خدمات مراجعة واعتماد / واحد في الألف
جم	1,200.00	:	إجمالي الاشتراك

(قطر ألف ومائتان جنيه مصري)



تحريراً في : 09/10/2023

اسم المستخدم : هاني عاطف

كود المنتج : 23697 مصطفى محمد مصطفى

5 %

52.80

قيمة العمولات الأساسية قبل الاستقطاعات



شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر

www.wethaq-egypt.com

E-mail:wethaq@wethaq-egypt.com

www.facebook.com/wethaq

19685

Head Office
Mohandeseen Branch
Nasr City Branch
Alexandria Branch
Shoubra Branch
El Menoufia Branch
Port said Branch
Ismailia Branch
Port said Branch
Damietta Branch

30 Monadok St., Dokki - Giza
33 West of Nile St., Mohandeseen - Giza
8 Adoss El Agad St., Nasr City - Cairo
88 Fouad St., (El Haria Road) - Alexandria
90 Faray Moad Street - Shoubra-El-Khayma
Alwadi Kilo Building 2, El Gish St., El Menoufia
Block 3/A, Al-Mahroug and Mahmoud Setef Street - East Section - Kaya Tower above Abu Dhabi Bank - Port Said
Shoubra Street - Andalus Tower - Front of Financial Directorate
Gohat Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Shakhia Government
Cornish El Nile Fourth Section, Damietta El Rifa Building, above B-Tech and Wafa Bank

المركز الرئيسي : ٢٨ شارع ميدان - الدقي - الجيزة
فرع المحندeseen : ٣٣ غرب النيل - المحندeseen - الجيزة
فرع مدينة نصر : ٨ شارع ميدان - امتداد مدينة نصر - القاهرة
فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
فرع شوبرا : ٩٠ شارع فؤاد ميدان - شوبرا - قسم ميدان - الجيزة
فرع المنصورة : ٨٨ شارع فؤاد ميدان - المنصورة - قسم ميدان - الجيزة
فرع بورسعيد : ٨٨ شارع فؤاد ميدان - بورسعيد - قسم ميدان - الجيزة
فرع الإسماعيلية : ٨٨ شارع فؤاد ميدان - الإسماعيلية - قسم ميدان - الجيزة
فرع بورسعيد : ٨٨ شارع فؤاد ميدان - بورسعيد - قسم ميدان - الجيزة
فرع الدقهية : ٨٨ شارع فؤاد ميدان - الدقهية - قسم ميدان - الجيزة
فرع دمياط : ٨٨ شارع فؤاد ميدان - دمياط - قسم ميدان - الجيزة

1314959

المبدأ/المادة/ شركة حسن أسعد طه سليم - سيناء للمقاولات

تحية مليية وبعد

بالإشارة إلى وثيقة جميع لخطر المأولين رقم 2204 باسمكم ولصالح الهيئة العامة للطرق والكبارى عن المدة من 2023/10/09 إلى 08/10/2024 بإجمالي مبلغ تأمين 11500000 يرجى مراجعة والتأكد من أن مبلغ التأمين المنصوص عليه بالوثيقة يتناسب مع قيمة الممتلكات الحقيقية / السوقية موضوع التأمين حيث أن وثائق التأمين تتضمن شرط النسبية.

كما نفيدكم علماً بأنه نظراً للتغيرات المتلاحقة والمتسارعة في المتغيرات الاقتصادية الكلية وأثرها على التغير في قيمة الأصول المؤمن عليها نوجه عنايتكم بأن حالة حدوث تغير في القيمة السوقية للممتلكات المؤمن عليها بما يترتب عليه أن مبلغ التأمين المنصوص عليه في الوثيقة قد أصبح أقل من قيمة الممتلكات الحقيقية / السوقية موضوع التأمين فيتمتع عليكم ضرورة إيفاء برغبتكم في زيادة مبلغ التأمين ليتناسب مع القيمة الحقيقية / السوقية للممتلكات.

تعريف شرط النسبية:

هو شرط يقتضى بأنه إذا كانت قيمة الممتلكات المؤمن عليها عند وقوع الخطر المؤمن منه تفوق المبلغ المؤمن به يعتبر المشترك / المستفيد بمثابة مؤمن لدى نفسه بالفرق بين القيمتين ويحصل تبعاً لذلك نصيبه من الخسارة أما في حالة الخسارة الكلية (الهلاك الكلى) فإن الشركة ستقوم بتعويض المشترك بمبلغ التأمين المنصوص عليه بوثيقة التأمين أو القيمة السوقية أيهما أقل.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير

تحريراً في 09/10/2023

شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر




Head Office : 25 Mostafek St., Giza
 Mohandessan Branch : 20 Wadi el Nil St., Mohandessan - Giza
 Nasr City Branch : 6 Abbas El Aqad St., Nasr City - Cairo
 Alexandria Branch : 66 Fouad St., (El Horo Road) - Alexandria
 Suez Branch : 98 Fawzy Mostafek Street (Suez) El Gaber Station Area
 El Mansoura Branch : Aloud Alfa Building 2, El Gohar St., El Mansoura
 Port said Branch : Block 5/A, Al-Hilwan and Mohamed Fawzy Street - East Section, Alula Tower above NTA (Nile Bank) - Port Said
 Ismailia Branch : Shohin Street, Andalus Tower - Front of Financial Directorate
 Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Bidding Building, next to Shakhia Governorate
 Damietta Branch : Corniche El Nile Fourth Section, Dumyat, El Fatah Building, above B-Tech and Wala Bank

www.wethaq-egypt.com

E-mail: wethaq@wethaq-egypt.com

www.facebook.com/wethaq

19685

الفرع الرئيسي : ٢٥ شارع مصطفى - الجيزة
 فرع المحند حسن : ٢٠ شارع النيل - المحند حسن - الجيزة
 فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - الطما - مدينة نصر - القاهرة
 فرع الإسكندرية : ٩٨ شارع فؤاد (طريق الهرم) - الإسكندرية
 فرع السويس : ٩٨ شارع فؤاد (طريق الهرم) - السويس
 فرع المنصورة : ٩٨ شارع فؤاد (طريق الهرم) - المنصورة
 فرع بورسعيد : ٩٨ شارع فؤاد (طريق الهرم) - بورسعيد
 فرع الإسماعيلية : ٩٨ شارع فؤاد (طريق الهرم) - الإسماعيلية
 فرع الدقهلية : ٩٨ شارع فؤاد (طريق الهرم) - الدقهلية
 فرع الزقازيق : ٩٨ شارع فؤاد (طريق الهرم) - الزقازيق
 فرع دمياط : ٩٨ شارع فؤاد (طريق الهرم) - دمياط

1339237

جدول وثيقة تأمين الحوادث الشخصية

رقم الوثيقة :	1864/2023 إصدار	فرع الإصدار : المركز الرئيسي
اسم المشترك :	شركة حسن أسعد طه ميثم - مواء للمقاولات	
العنوان :	الشرقية مركز أبو حماد ش. المنشأة صفوت أجمي	
المهنة :	الهيئة العامة للطرق والكباري	
التغطية التأمينية :	تأميناً على حد 4 أفراد غير معندي الأسماء مقسمين كالآتي (حد 1 مهندس + حد 1 مساعد مهندس + حد 1 سائق مدعة + حد 1 عامل) عاملين لدى المشترك، بإجمالي مبلغ تأمين وقدره 130,000 ج.م (مائة وثلاثون ألف جنيه مصري فقط لا غير) بواقع 75,000 ج.م (خمسة وسبعون ألف جنيه مصري لا غير) للمهندس، 30,000 ج.م (ثلاثون ألف جنيه مصري لا غير) لمساعد المهندس، 15,000 ج.م (خمسة عشر ألف جنيه مصري لا غير) لسائق المدعة، 10,000 ج.م (عشرة آلاف جنيه مصري لا غير) للعامل، وذلك عند خطر (الوقفة + العجز الكلي والجزئي المستديم) نتيجة حادث وذلك أثناء وسبب قيامهم بأعمالهم داخل موقع العمل فقط من تنفيذ أعمال مشروع حد رقم (487 / 2023 / 2024) أعمال الجسر القربى والأعمال الصناعية لمشروع القطر الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح) الخط الأول (مرحلة تشكيل المسار القربى) قطاع المئين - فركة المسافة من الكم 472,100 إلى الكم 472,400 بطول 0.300 كم. والمؤمن عليه بموجب وثيقة جميع أخطار المقاولين رقم 2023/2204 والمصدرة من شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر.	
مدة التأمين	من : 08/10/2023 إلى : 08/10/2024	
حدود التغطية :-	حساب الاشتراك الاشتراك الأساسي : 430.00 ج.م تصف التبعة الدورية : 4.30 ج.م الضريبة النوعية : 11.60 ج.م مصاريف الإصدار : 50.23 ج.م رسم الاشتراك والرقية / سنة في الألف : 2.58 ج.م تأشرك مستحق حملة الوثائق / أثنان في الألف : 0.86 ج.م مقابل خدمات مراجعة و اعتماد / واحد في الألف : 0.43 ج.م اجمالي الاشتراك : 500.00 ج.م فقط خصماتة جنيه مصري	

الحدود للحد	التغطية
طبقاً لحدود التغطية الواردة بالتغطية التأمينية لكل فرد	لوقفة نتيجة حادث
طبقاً لحدود التغطية الواردة بالتغطية التأمينية لكل فرد	العجز الكلي المستديم نتيجة حادث
طبقاً لنسبة الواردة بالشروط العامة للوثيقة	العجز الجزئي المستديم نتيجة حادث
غير منطقي	العجز الكلي المؤقت نتيجة حادث
غير منطقي	ارجاع التغطيات الطبية نتيجة حادث

قلمائة وثلاثون ألفاً جنيه مصري ج.م 130,000.00

قلمائة وثلاثون ألفاً جنيه مصري ج.م 130,000.00

الحد الأقصى الذي تتقدم به الشركة عن الحادث الوارد (بمبلغ حد الإفلاس) :-

الحد الأقصى الذي تتقدم به الشركة خلال مدة التأمين :-

مرفقات هذه الوثيقة :
أ - الشروط العامة للوثيقة
ب - تلغ جدول الوثيقة

شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر

www.wethaq-egypt.com

19685

تحريراً في : 09/10/2023

تاريخ الطباعة : 09/10/2023

[إعداد] لدى محمد أبو حماد

كود المنتج : 23697 مصطفى محمد مصطفى



Head Office : 25 Mesadak St., Dokki - Giza

Mohandeseen Branch : 30 Wadi el Nil St., Mohandeseen - Giza

Naser City Branch : 6 Abbas El Aqad St., Naser City - Cairo

Alexandria Branch : 88 Fouad St., El Horra El Jadida - Alexandria

Sinai Branch : 90 Fawzy Maza Street - Sinai - El Qattara

El Marioutia Branch : 4000 El Giza St., El Giza - El Giza

Port Said Branch : Block 3/A, Al-Azhar and Mahmoud Sadeq Street - East Side - Port Said

Ismailia Branch : Shaban Street, Andalus Tower - Front of Financial Directorate

Port Said Branch : General Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharika Governorate

Damietta Branch : Damietta El Nile Fourth Section, Damietta El Riba Building, above B-Tech and Wala Bank

الفرع الرئيسي : 25 شارع مسدك - الدقي - الجيزة

فرع المهندسين : 30 شارع وادي النيل - المهندسين - الجيزة

فرع مدينة نصر : 6 شارع عباس - النصار - مدينة نصر - القاهرة

فرع الإسكندرية : 88 شارع فؤاد - طريق الحرية - الإسكندرية

فرع سيناء : 90 شارع فوزي مازة - سيناء - القطرية

فرع مصر الجديدة : 4000 شارع الجيزة - الجيزة - الجيزة

فرع بورسعيد : 3000 شارع عبد الناصر - بورسعيد - بورسعيد

فرع إسماعيلية : 8 شارع شهاب - بورسعيد - إسماعيلية

فرع المنيا : 4 شارع عبد الناصر - المنيا - المنيا

فرع دمياط : 4 شارع عبد الناصر - دمياط - دمياط

1339238

اصدار

تاريخ جدول وثيقة تأمين الحوادث الشخصية رقم 1864/2023

الشروط والتغطيات

الشروط الخاصة

- يشترط ألا يقل عمر المؤمن عليهم عن 18 عام ولا يزيد عن 65 عام .
- يتعين على المشترك الإطلاع على كافة شروط الوثيقة واستثناءاتها بعناية للتأكد من أنها تفي باحتياجاته التأمينية قبل مدادها ويحظر سداده للوثيقة بمثابة قبولاً منه بكافة شروط وأحكام الوثيقة .
- يشترط أن يكون عدد الأفراد الفعلي داخل موقع العمل لا يتعدى عدد الأفراد المؤمن عليهم بالوثيقة وإلا سقط حق المشترك في التعويض .
- تقتصر التغطية التأمينية للسادة المؤمن عليهم داخل مواقع العمل فقط وتثناء تنفيذ المشروع المشار إليه والموضح تفصيله بجدول الوثيقة
- يتعين أن يتخذ المشترك كافة الاحتياطات والاشتراطات لضمان سلامة أرواح المؤمن عليهم
- في حالة الوفاة نتيجة حادث مغطى تلحق كافة التعويضات لصالح الورثة الشرعيين
- يشترط وجود علاقة عمل تربط بين السادة المؤمن عليهم والمشارك.
- لا يعتد بالوثيقة بدون وجود رمز الاستجابة السريع "QR-CODE"

الاستثناءات

- استثناء الأخطار السياسية .
- استثناء فيروس كورونا (مرفق)
- استثناء الأمراض المعدية (مرفق)



2 من 4

تحريراً في : 09/10/2023

تاريخ الطباعة : 09/10/2023

إعداد : دى محمد فهد احمد

مصدق محمد مصطفى 23697 كود المنتج :

1339239

اصدار

مرفقات وثيقة تأمين الحوادث الشخصية رقم 1864/2023

* شرط استثناء الأمراض المعدية
من المعلوم والمتفق عليه انه بغض النظر عن أي من الشروط والاستثناءات والإحكام والاشتراطات المنصوص عليها في هذه الوثيقة أو أي من ملاحقها ، فإنه يستثنى كافة الخسائر والأضرار وفقد الأيراد و/أو فقد الأيراد الطارئ و التكاليف المتعلقة و الناتجة بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر من تفشي عدوى و/أو أمراض المعدية بما في ذلك حالات التلوث و/أو أعمال التطهير و/أو أعمال التعقيم أو أي قرارات صادرة من سلطات قانونية فيما يتعلق بالاعلاق و/أو التقييد و/أو منع الوصول عند التعامل مع تفشي هذه الأمراض المعدية .

* شرط استثناء فيروس كورونا
هذا التأمين لا يغطي أية مطالبات بالتعويض بأي حال عن أي ضرر وقع بسبب أو نتج عن:
(أ) فيروس كورونا (COVID-19)
(ب) فيروس كورونا المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة النوع (SARS-COV-2)
(ج) أي تحويرات أو تغييرات أو سلالة تنشأ عن فيروس كورونا المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة النوع (SARS-COV-2)
(د) أي خسائر مالية نتيجة خوف و/أو تهديد من جراء ما سبق أعلاه .



تحريراً في : 09/10/2023

تاريخ الضمانة : 09/10/2023

إعداد : لدى محمد فهم أحمد

كود المنتج : 23697 مصطفى محمد مصطفى

3 من 4

1339240

مطالبة مداد

اسدار

نوع الاصدار : حوائث عامة

مطالبة رقم : (-----)

نوع التأمين : الحوائث الشخصية

وثيقة رقم : 1864/2023

ملحق رقم :

الفرع : المركز الرئيسي

إسم المشترك : شركة حسن أسعد طه سليم - سيناء للمقاولات

العنوان : الشرقية مركز أبو حملا ش المستشار صفوت فهمي

المصالح : الهيئة العامة للطرق والكباري

مدة التأمين : من : 09/10/2023

إلى : 08/10/2024

العملة : جنيه مصري

الإشتراك الصافي	:	430.00	جم
نصف التغطية التأسيسية	:	4.30	جم
التأمينية للتوعية	:	11.60	جم
مصاريف الاصدار	:	50.23	جم
رسم الإشراف و الرقابة / سنة في الألف	:	2.58	جم
أشتراك صندوق حملة الوثائق / اثنان في الألف	:	0.86	جم
مقابل خدمات مراجعة واعتماد / واحد في الألف	:	0.43	جم
إجمالي الأشتراك	:	500.00	جم
قطر خمسة مائة جنيه مصري			

تحرير في : 09/10/2023

تاريخ الطباعة : 09/10/2023

إعداد : ندى محمد فهمي احمد

كود المنتج : 23697 مصطلحي محمد مصطفى



شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر

10 %

43.00

قيمة العمولات الأساسية قبل الاستقطاعات

4 من 4

