

Company Name : حسن أسعد طة (سيناء للمقاولات)
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Location : St. (472+100) : (473+100)
Type of sample : Soil Embankment
Delivery Date : 25/01/2023
Reporting Date : 31/01/2023
Reporting No. : 13
Sample No. : 13

Dear Gentleman,

Attached here with the Soil Embankment delivered on 25/01/2023

Materials test

1. Sieve analysis according to ASTM D-422.
2. Material finer than sieve No. 200 according to ASTM D-1140.
3. Liquid limits and plasticity index of soil according to ASTM D-4318.
4. Soil classification according to Project Specs.
5. Proctor Test according to ASTM D-1557

Note: The sample was brought by the client to our laboratory and the laboratory is not responsible for the way it is taken


مكتب معامل الاستشارات الهندسية
Signature / 
Dr. Mohamed El-Sherpieny
3 El Malek El Afdal Street - Zamalek - Cairo
Tel. & Fax : 27367231 - 27363093

Company Name : حسن أسعد طة (سيناء للمقاولات)
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Location : St. (472+100) : (473+100)
Type of sample : Soil Embankment
Delivery Date : 25/01/2023
Reporting Date : 31/01/2023
Reporting No. : 13
Sample No. : 13

RESULTS OF SIEVE ANALYSIS According to ASTM D-422.

Sieve Size (mm)	Passing %
50	100
37.5	93.4
25	89.9
19	87.4
12.50	67.8
9.50	52.3
4.75	33.1
2.36	30.2
2.00	28.9
1.18	24.0
0.600	19.3
0.425	16.6
0.300	14.2
0.150	12.7

Signature

CEL
مكتب معامل الاستشارات الهندسية
إ. هاشم حسن
رام الله
27367231 - 27363093
القاهرة - الجيزة - الأقصر - الإسماعيلية

Company Name : حسن أسعد طة (سيناء للمقاولات)
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Location : St. (472+100) : (473+100)
Type of sample : Soil Embankment
Delivery Date : 25/01/2023
Reporting Date : 31/01/2023
Reporting No. : 13
Sample No. : 13

**Materials finer than 75 μ m (no.200) sieve
by washing ASTM D-1140.**

Test	Results (%)
Percentage of material finer than Sieve Size 75 μ m (No.200)	10.5

Signature

CEL
مكتب معامل الاستشارات الهندسية
المسجل رقم ١٢٣٤٥
ر.م. حسن أسعد طة
ص.ب. ١٢٣٤٥ - ١٢٣٤٥ - ١٢٣٤٥
القاهرة - الجيزة - الجيزة

Company Name : حسن أسعد طة (ميناء للمقاولات)
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Location : St. (472+100) : (473+100)
Type of sample : Soil Embankment
Delivery Date : 25/01/2023
Reporting Date : 31/01/2023
Reporting No. : 13
Sample No. : 13

**Results of liquid limit and plasticity index
of soils according to ASTM D-4318**

Test	Results (%)
Liquid Limit	NP
Plastic Limit	NP
Plasticity Index	NP

CEL
مكتب معامل الاستشارات الهندسية
Signature / 
رأى المهندس / 
210-004-0000 : 210-004-0000
3 شارع الملك الأفدال - الزمالك - القاهرة

Company Name : حسن أسعد طة (ميناء للمقاولات)
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Location : St. (472+100) : (473+100)
Type of sample : Soil Embankment
Delivery Date : 25/01/2023
Reporting Date : 31/01/2023
Reporting No. : 13
Sample No. : 13

Soil Classification According to Project Specs (Embankment)


TEST	Results (%)	Limits according Projects Specs	
• Group Classification	(A-1-a)	(A-1-a)	(A-1-b)
2.00 mm (No.10).	28.9	Max 50 %	-----
0.425 mm (No. 40).	16.6	Max 30 %	Max 50 %
0.075 mm (No. 200).	10.5	Max 15 %	Max 15 %
Characteristics of fraction passing 0.425 mm (No.40)			
Liquid Limit	NP	-----	-----
Plasticity index	NP	Max 6 %	Max 6 %

The test results are (☒ Comply - ☐ Not Comply) with specifications limits

Signature / 
مكتب معامل الاستشارات الهندسية
التمثيل الشمالي
بم شحاتة - ٥٥٥٤ - ٥٥٥٤ - ٥٥٥٤
فيلد رقم ١٠ - المنطقة الصناعية - المنطقة - القاهرة

Company Name	: حسن أسعد طة (سيناء للمقاولات)
Project	: Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Location	: St. (472+100) : (473+100)
Type of sample	: Soil Embankment
Delivery Date	: 25/01/2023
Reporting Date	: 31/01/2023
Reporting No.	: 13
Sample No.	: 13

Moisture – Density relation of soil
Test result (Modified proctor test)
ASTM D-1557



- Max dry density (gm/cm²) : 2.09
- Optimum moisture content % : 8.2

Signature _____

المعهد العالي للتقنيات الهندسية
الساحل الشمالي

رقم التسجيل: 257 - 250 - 251
مركز الترخيص: 257 - 250 - 251

Company Name : حسن أسعد طة (سيناء للمقاولات)
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Location : St. (472+100) : (473+100)
Type of sample : Soil Embankment
Delivery Date : 09/02/2023
Reporting Date : 15/02/2023
Reporting No. : 14
Sample No. : 14

Dear Gentleman,

Attached here with the Soil Embankment delivered on 09/02/2023

Materials test

1. Sieve analysis according to ASTM D-422.
2. Material finer than sieve No. 200 according to ASTM D-1140.
3. Liquid limits and plasticity index of soil according to ASTM D-4318.
4. Soil classification according to Project Specs.
5. Proctor Test according to ASTM D-1557
6. CBR according to ASTM D-1883

Note: The sample was brought by the client to our laboratory and the laboratory is not responsible for the way it is taken



Signature

Company Name : حسن أسعد طة (سيناء للمقاولات)
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Location : St. (472+100) : (473+100)
Type of sample : Soil Embankment
Delivery Date : 09/02/2023
Reporting Date : 15/02/2023
Reporting No. : 14
Sample No. : 14

RESULTS OF SIEVE ANALYSIS According to ASTM D-422.

Sieve Size (mm)	Passing %
50	100
37.5	95.2
25	88.1
19	83.6
12.50	69.1
9.50	54.6
4.75	36.1
2.36	33.0
2.00	25.6
1.18	22.2
0.600	19.7
0.425	18.1
0.300	15.0
0.150	13.7

Signature /



Company Name : حسن أسعد طه (سيناء للمقاولات)
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Location : St. (472+100) : (473+100)
Type of sample : Soil Embankment
Delivery Date : 09/02/2023
Reporting Date : 15/02/2023
Reporting No. : 14
Sample No. : 14

**Materials finer than 75 μ m (no.200) sieve
by washing ASTM D-1140.**

Test	Results (%)
Percentage of material finer than Sieve Size 75 μ m (No.200)	11.3

Signature /



Company Name : حسن أسعد طة (ميناء للمقاولات)
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Location : St. (472+100) : (473+100)
Type of sample : Soil Embankment
Delivery Date : 09/02/2023
Reporting Date : 15/02/2023
Reporting No. : 14
Sample No. : 14

Results of liquid limit and plasticity index
of soils according to ASTM D-4318

Test	Results (%)
Liquid Limit	NP
Plastic Limit	NP
Plasticity Index	NP

Signature /



Company Name : حسن أسعد طة (سيناء للمقاولات)
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Location : St. (472+100) : (473+100)
Type of sample : Soil Embankment
Delivery Date : 09/02/2023
Reporting Date : 15/02/2023
Reporting No. : 14
Sample No. : 14

Soil Classification According to Project Specs (Embankment)

TEST	Results (%)	Limits according Projects Specs	
• Group Classification	(A-1-a)	(A-1-a)	(A-1-b)
2.00 mm (No.10).	25.6	Max 50 %	-----
0.425 mm (No. 40).	18.1	Max 30 %	Max 50 %
0.075 mm (No. 200).	11.3	Max 15 %	Max 15 %
Characteristics of fraction passing 0.425 mm (No.40)			
Liquid Limit	NP	-----	-----
Plasticity index	NP	Max 6 %	Max 6 %


The test results are (☒ Comply - ☐ Not Comply) with specifications limits

Signature

CEL
مكتب معامل الاستشارات الهندسية
الضاحي الشيماني
رئيس قسم الاختبارات
الضاحي الشيماني - الزمالة - القاهرة

Company Name : حسن أسعد طة (سيناء للمقاولات)
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Location : St. (472+100) : (473+100)
Type of sample : Soil Embankment
Delivery Date : 09/02/2023
Reporting Date : 15/02/2023
Reporting No. : 14
Sample No. : 14

Moisture – Density relation of soil
Test result (Modified proctor test)
ASTM D-1557



- Max dry density (gm/cm²) : 2.07
- Optimum moisture content % : 8.6

Signature 
المكتب الاستشارات الهندسية
الساحل الشمالي
رقم تسجيل القاهرة 527 - 527 - 527
التمركز في القاهرة : 3 شارع الملك الأفندي - القاهرة

Company Name : حسن أسعد طة (سيناء للمقاولات)
 Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
 Location : St. (472+100) : (473+100)
 Type of sample : Soil Embankment
 Delivery Date : 09/02/2023
 Reporting Date : 15/02/2023
 Reporting No. : 14
 Sample No. : 14

Test Results of California Bearing Ratio on Base Materials ASTM D 1883

penetration		stress on piston (Mpa)
mm	Inch	
0.64	0.025	1.85
1.27	0.050	2.18
1.91	0.075	2.69
2.54	0.100	3.12
3.18	0.125	3.47
3.81	0.150	3.73
4.45	0.175	3.98
5.08	0.200	4.23
5.71	0.225	4.51
6.35	0.250	4.74

CBR Result	Stress (Mpa)		CBR %
At 0.1 inch (2.54 mm) penetration	St. Value	Sample results	45.2
	6.90	3.12	


Notes :

- 1- Attached graph shows penetration resistance versus penetration magnitude.
- 2- The sample was compacted to dry density of 2.07(gm /cm³) at 6.6% optimum water content.
- 3- Surcharge load 4.55 kg

Signature

م.م. محمد عبد الحليم
 مدير المختبر
 رقم الترخيص: ٢٧٣٦٧٢٣١ - ٢٧٣٦٣٠٩٣
 القاهرة - مصر

Company Name : حسن أسعد طة (سيناء للمقاولات)
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Location : St. (472+100) : (473+100)
Type of sample : Soil Embankment
Delivery Date : 09/02/2023
Reporting Date : 15/02/2023
Reporting No. : 14
- Sample No. : 14

Load Penetration Curve of CBR Test**ASTM D-1883**

Signature /



Company Name : حسن أسعد طة (سيناء للمقاولات)
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Location : St. (472+100) : (473+100)
Type of sample : Soil Embankment
Delivery Date : 20/02/2023
Reporting Date : 26/02/2023
Reporting No. : 15
Sample No. : 15

Dear Gentleman,

Attached here with the Soil Embankment delivered on 20/02/2023

Materials test

1. Sieve analysis according to ASTM D-422.
2. Material finer than sieve No. 200 according to ASTM D-1140.
3. Liquid limits and plasticity index of soil according to ASTM D-4318.
4. Soil classification according to Project Specs.
5. Proctor Test according to ASTM D-1557

Note: The sample was brought by the client to our laboratory and the laboratory is not responsible for the way it is taken

Signature / ...



Company Name : حسن أسعد طة (سيناء للمقاولات)
 Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
 Location : St. (472+100) : (473+100)
 Type of sample : Soil Embankment
 Delivery Date : 20/02/2023
 Reporting Date : 26/02/2023
 Reporting No. : 15
 Sample No. : 15

RESULTS OF SIEVE ANALYSIS According to ASTM D-422.

Sieve Size (mm)	Passing %
50	100
37.5	92.0
25	87.1
19	79.6
12.50	67.2
9.50	58.1
4.75	48.9
2.36	42.8
2.00	37.1
1.18	34.4
0.600	30.2
0.425	26.0
0.300	23.1
0.150	16.0

Signature /



Company Name : حسن أسعد طة (سيناء للمقاولات)
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Location : St. (472+100) : (473+100)
Type of sample : Soil Embankment
Delivery Date : 20/02/2023
Reporting Date : 26/02/2023
Reporting No. : 15
Sample No. : 15

**Materials finer than 75 μ m (no.200) sieve
by washing ASTM D-1140.**

Test	Results (%)
Percentage of material finer than Sieve Size 75 μ m (No.200)	13.1

CEL
مكتب معامل الاستشارات الهندسية
Signature / **المهندس/ المهندس**
ر.م. حسن أسعد طة
2023-02-26 : تاريخ التقرير
2023-02-26 : تاريخ الاختبار

Company Name : حسن أسعد طة (سيناء للمقاولات)
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Location : St. (472+100) : (473+100)
Type of sample : Soil Embankment
Delivery Date : 20/02/2023
Reporting Date : 26/02/2023
Reporting No. : 15
Sample No. : 15

**Results of liquid limit and plasticity index
of soils according to ASTM D-4318**

Test	Results (%)
Liquid Limit	NP
Plastic Limit	NP
Plasticity Index	NP

Signature

CEL
مكتب معامل الاستشارات الهندسية
التمثيل القانوني
م. شمس الدين
200 - 001 - 657
3 شارع بنك الإفيل - الزمالك - القاهرة

Company Name : حسن أسعد طة (سيناء للمقاولات)
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Location : St. (472+100) : (473+100)
Type of sample : Soil Embankment
Delivery Date : 20/02/2023
Reporting Date : 26/02/2023
Reporting No. : 15
Sample No. : 15

Soil Classification According to Project Specs (Embankment)

TEST	Results (%)	Limits according Projects Specs	
• Group Classification	(A-1-a)	(A-1-a)	(A-1-b)
2.00 mm (No.10).	37.1	Max 50 %	-----
0.425 mm (No. 40).	26.0	Max 30 %	Max 50 %
0.075 mm (No. 200).	13.1	Max 15 %	Max 15 %
Characteristics of fraction passing 0.425 mm (No.40)			
Liquid Limit	NP	-----	-----
Plasticity index	NP	Max 6 %	Max 6 %

The test results are (☒ Comply - ☐ Not Comply) with specifications limits


Signature


مكتب معامل الاستشارات الهندسية
البريد الإلكتروني: cel@cel-egypt.com
الهاتف: 27367231 - 27363093
مركز القاهرة للتقنية والبيئة - الزمالة - القاهرة

5

Company Name : حسن أسعد طة (سيناء للمقاولات)
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Location : St. (472+100) : (473+100)
Type of sample : Soil Embankment
Delivery Date : 20/02/2023
Reporting Date : 26/02/2023
Reporting No. : 15
Sample No. : 15

Moisture – Density relation of soil
Test result (Modified proctor test)
ASTM D-1557



- Max dry density (gm/cm²) : 2.08
- Optimum moisture content % : 7.4

Signature /



CEL

Consulting Engineering Bureau & Laboratories
مكتب معامل الاستشارات الهندسية

Company Name : حسن أسعد طه (سبنا للمقاولات)
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Location : St. (472+100) : (473+100)
Type of sample : Soil Embankment
Delivery Date : 09/01/2023
Reporting Date : 15/01/2023
Reporting No. : 16
Sample No. : 16

Dear Gentleman,

Attached here with the Soil Embankment delivered on 09/01/2023

Materials test

1. Sieve analysis according to ASTM D-422.
2. Material finer than sieve No. 200 according to ASTM D-1140.
3. Liquid limits and plasticity index of soil according to ASTM D-4318.
4. Soil classification according to Project Specs.
5. Proctor Test according to ASTM D-1557
6. CBR according to ASTM D-1883

Note: The sample was brought by the client to our laboratory and the laboratory is not responsible for the way it is taken

Signature /


3 El Malek El Afdal Street
Zamalek, Cairo.
Tel. & Fax : 27367231 - 27363093

IAS
ACCREDITED
Testing Laboratory

٣ ش الملك الأفضل
الزمالة - القاهرة
تليفون + فاكس : ٢٧٣٦٧٢٣١ - ٢٧٣٦٣٠٩٣
www.cel-egypt.com

Company Name : حسن أسعد طة (سيناء للمقاولات)
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Location : St. (472+100) : (473+100)
Type of sample : Soil Embankment
Delivery Date : 09/01/2023
Reporting Date : 15/01/2023
Reporting No. : 16
Sample No. : 16

RESULTS OF SIEVE ANALYSIS According to ASTM D-422.

Sieve Size (mm)	Passing %
50	100
37.5	97.2
25	92.3
19	88.2
12.50	71.3
9.50	56.3
4.75	42.3
2.36	40.0
2.00	36.6
1.18	32.0
0.600	24.1
0.425	20.1
0.300	18.8
0.150	14.2

CEL
مكتب معامل الاستشارات الهندسية
المنطقة الشمالية
بمصر الجديدة
Signature /

Company Name : حسن أسعد طة (مستشار للمقاولات)
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Location : St. (472+100) : (473+100)
Type of sample : Soil Embankment
Delivery Date : 09/01/2023
Reporting Date : 15/01/2023
Reporting No. : 16
Sample No. : 16

**Materials finer than 75 μ m (no.200) sieve
by washing ASTM D-1140.**

Test	Results (%)
Percentage of material finer than Sieve Size 75 μ M (No.200)	12.1

Signature / ...



3 El Malek El Afdal Street
Zamalek, Cairo.
Tel. & Fax : 27367231 - 27363093



٣ ش الملك الأفضل
الزمالك - القاهرة
تليفون + فاكس : ٢٧٣٦٧٢٣١ - ٢٧٣٦٣٠٩٣
www.cel-egypt.com

Company Name : حسن أسعد طة (سيناء للمقاولات)
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Location : St. (472+100) : (473+100)
Type of sample : Soil Embankment
Delivery Date : 09/01/2023
Reporting Date : 15/01/2023
Reporting No. : 16
Sample No. : 16

**Results of liquid limit and plasticity index
of soils according to ASTM D-4318**


Test	Results (%)
Liquid Limit	NP
Plastic Limit	NP
Plasticity Index	NP

Signature /



Company Name : حسن أسعد طه (سيناء للمقاولات)
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Location : St. (472+100) : (473+100)
Type of sample : Soil Embankment
Delivery Date : 09/01/2023
Reporting Date : 15/01/2023
Reporting No. : 16
Sample No. : 16

Moisture – Density relation of soil
Test result (Modified proctor test)
ASTM D-1557



- Max dry density (gm/cm³) : 2.07
- Optimum moisture content % : 7.6

Signature



Company Name : حسن أسعد طة (سيناء للمقاولات)
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Location : St. (472+100) : (473+100)
Type of sample : Soil Embankment
Delivery Date : 09/01/2023
Reporting Date : 15/01/2023
Reporting No. : 16
Sample No. : 16

Test Results of California Bearing Ratio on Base Materials
ASTM D 1883

penetration		stress on piston (Mpa)
mm	Inch	
0.64	0.025	2.18
1.27	0.050	2.42
1.91	0.075	2.69
2.54	0.100	2.97
3.18	0.125	3.20
3.81	0.150	3.48
4.45	0.175	3.73
5.08	0.200	3.94
5.71	0.225	4.13
6.35	0.250	4.26

CBR Result	Stress (Mpa)		CBR %
At 0.1 inch (2.54 mm) penetration	St. Value	Sample results	43.1
	6.90	2.97	

Notes :

- 1- Attached graph shows penetration resistance versus penetration magnitude.
- 2- The sample was compacted to dry density of 2.07(gm /cm³) at 1.6% optimum water content.
- 3- Surcharge load 4.50 kg

Signature /

Dr. Hassan Asaad Taha
Senior Engineer
Civil Engineering


CEL

Consulting Engineering Bureau & Laboratories

مكتب معامل الاستشارات الهندسية

Company Name : حسن أسعد طه (مهندس للمقاولات)
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Location : St. (472+100) : (473+100)
Type of sample : Soil Embankment
Delivery Date : 09/01/2023
Reporting Date : 15/01/2023
Reporting No. : 16
Sample No. : 16

Load Penetration Curve of CBR Test ASTM D-1883



Signature /
مكتب معامل الاستشارات الهندسية
الملك الأفضل
رقم الترخيص 227 - 215-001
3 شارع الملك الأفضل - الزمالك - القاهرة

3 El Malek El Afdal Street
Zamalek, Cairo.
Tel. & Fax : 27367231 - 27363093

IAS
ACCREDITED
Testing Laboratory

3 ش الملك الأفضل
الزمالك - القاهرة
تليفون + فاكس : 27367231 - 27363093
www.cel-egypt.com

المناطق من المصنوع: $CVI_{\text{eq}} \leq 1$ و $CVI_{\text{eq}} > 1$

Scanned with CamScanner

٢٠٠٥/٢٠٠٥

وثيقة تأمين جميع أخطار المقاولين

٢٠٠٥/٢٠٠٥

في الجدول أو الأقسام يكون لها ذات المعنى في أي مكان وردت فيه.

٢ - يجب على المشترك وعلى نفقته الخاصة أن يتخذ كافة الاحتياطات المناسبة وكذلك إتباع توصيات الشركة وتنفذ المتطلبات القانونية وتعليمات وتوصيات المصنعين وذلك لتجنب وقوع الخسائر والتلفيات والمسئوليات.

٤ - (أ) لممثلة الشركة الحق في التفتيش ومعاينة الأخطار المؤمنة في أي وقت مناسب وعلى المشترك تقديم كافة التفاصيل والبيانات الضرورية لهم والالتزام بتقييم الخطر.

(ب) يجب على المشترك إخطار الشركة برقيا فور حدوث أي تغيير جوهري في الخطر وتعزيز ذلك كتابة، وأن يتخذ على نفقته أية احتياطات إضافية كلما تطلبت الظروف ذلك، وللشركة أن تعدل نطاق التغطية واشتراك التأمين إذا لزم الأمر. ولا يجوز للمشارك القيام بإجراء أية تعديلات جوهريّة يترتب عليها زيادة الخطر ما لم يحصل على موافقة كتابية من الشركة.

٥ - وفي حالة وقوع حادث قد ينشأ عنه مطالبة بموجب هذه الوثيقة يجب على المشترك أو من ينوب عنه أن يقوم بما يلي:-

(أ) إخطار الشركة فوراً لتبلغها أو برقيا وتعزيز ذلك كتابة متضمنا المعلومات المبدئية عن طبيعة ومدى الخسائر والأضرار.

(ب) اتخاذ كل الخطوات التي في إمكانه للعمل على تقليل حجم الخسائر والأضرار.

(ج) المحافظة على الأجزاء التي أصابها الضرر وتمكين ممثلي الشركة أو خبيرها من معاينتها وفحصها.

(د) تقديم كافة المعلومات والمستندات المؤيدة للمطالبة والتي تحتاج إليها الشركة.

(هـ) إخطار الشرطة فوراً في حالة وقوع خسائر أو تلفيات بسبب حادث سرقة أو سطو.

ولا تكون الشركة مسئولة بأية حال عن أي خسائر أو تلفيات أو مسئوليات مالم تتسلم الشركة إخطار عنها خلال ١٤ يوماً من تاريخ وقوعها، وفور إخطار الشركة بموجب هذا الشرط يمكن للمشارك القيام بالإصلاحات أو الاستبدالات لأي تلفيات بسيطة.

وفي جميع الحالات يجب إعطاء الفرصة لممثلة الشركة لكي يقوموا بمعاينة وفحص الخسائر أو الأضرار قبل إجراء الإصلاح أو الاستبدال وفي حالة عدم قيام ممثلي الشركة بإجراء المعاينة أو الفحص خلال فترة تعتبر كافية وفقاً للظروف يصبح من حق المشترك القيام بإجراء الإصلاح أو الاستبدال، ولا تكون الشركة مسئولة بموجب هذه الوثيقة عن أي وحدة أصابها الضرر ولم يتم إصلاحها بالطريقة الصحيحة وبدون تأخير.

٦ - يجب على المشترك قبل أو بعد حصوله على التعويض من الشركة أن يقوم أو يسمح أو يساهم في القيام على نفقة الشركة بكل ما قد يكون ضرورياً أو تطالب به الشركة لاستعمال الحقوق ومباشرة دعاوى التي تحمل فيها محل المشترك في الحصول من الغير (بخلاف المشتركين بموجب هذه الوثيقة) على إبراء الذمة أو التعويض التي يكون لها الحق فيها بعد دفع التعويض للمشارك بمقتضى هذه الوثيقة.

حيث إن المشترك الوارد اسمه بجدول الوثيقة قدمه إلى شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر (المؤمّن عنها فيما بعد بالشركة) طلباً كتابياً يعتبر مع كافة القرارات الكتابية الأخرى المقدمة من المشترك أساساً للعقد وجزءاً متمماً للوثيقة.

فإنه بموجب هذه الوثيقة تتعهد الشركة مقابل سداد المشترك الاشتراك المبين بالجدول وطبقاً للشروط والاستثناءات والأحكام والاشتراطات المنصوص عليها في هذه الوثيقة أو في الملاحق المكملة لها بتعويض المشترك بالطريقة وفي الحدود المنصوص عليها فيما بعد.

الاستثناءات العامة

لا يعطى هذا التأمين بأي حال من الأحوال الخسائر أو التلفيات أو المسئوليات التي قد تحدث أو تنشأ أو تتفاقم بطريق مباشر أو غير مباشر بسبب:

أ - حرب أو غزو أو عمل من عدو أجنبي أو عدوان (سواء أعلنت الحرب أم لا) - حرب أهلية - عصيان - ثورة - تآمر - تمرد - شعب - إضراب - إغلاق مصانع - الاضطرابات الأهلية - قوة عسكرية - أو سلطة غاصبة - أي نشاط الجماعة من الأشخاص المخربين أو أشخاص يعملون نيابة عن جماعات سياسية أو على صلة بهم - تآمر ضد الحكومة - مصادرة الممتلكات الخاصة - المصادرة لأغراض عسكرية - الاستيلاء أو التلغ أو التدمير بأمر من الحكومة الشرعية أو أي سلطة عامة.

ب - الانفجارات النووية - الإشعاعات النووية - التلوث الإشعاعي.

ج - الأفعال المتعمدة أو الإهمال الجسيم من جانب المشترك أو ممثله.

د - توقف العمل سواء كان كلياً أو جزئياً.

في حالة قيام أي نزاع قانوني أو رفع دعوى أو اتخاذ إجراءات قانونية أخرى وادعاء الشركة أن أي خسائر أو هدم أو تلفيات أو مسئوليات غير مغطاة بهذا التأمين بسبب الاستثناء (أ) أعلاه فإن عبء إثبات أن هذه الخسائر أو الهدم أو التلفيات أو المسئوليات مغطاة يقع على عاتق المشترك.

مدة التغطية

تبدأ مسؤولية الشركة - بغض النظر عن التاريخ الوارد بجدول الوثيقة من تاريخ بدء العمل وبعد تفريغ الأشياء موضوع التأمين الوارد ذكرها بجدول الوثيقة في موقع العمل وتنتهي مسؤولية الشركة بالنسبة لأجزاء عقد المقاوله المؤمن عليها بمجرد تسليمها أو بدء استخدامها وينتهي التأمين على أقصى تقدير في التاريخ المحدد بالجدول.

أية امتدادات لمدة التأمين تخضع للموافقة الكتابية المسبقة للشركة.

الشروط العامة

١ - يعتبر شرطاً مسبقاً لوفاء الشركة بمسئوليتها التزام المشترك بتنفيذ ومراعاة كل ما ورد بهذه الوثيقة من شروط وواجبات وأن تكون البيانات والإجابات والقرارات المقدمة منه والواردة بطلب التأمين صحيحة.

٢ - يعتبر جدول الوثيقة وأقسامها جزءاً متمماً لهذه الوثيقة وعبرة (هذه الوثيقة) أينما وردت فيه هذا العقد لتضمن الجدول والأقسام المتممة لها وكل كلمة أو عبارة تحمل معنى خاص في أي جزء من هذه الوثيقة أو

1314942

وثيقة تأمين جميع اخطار المقاولين

بموجب هذه الوثيقة تم الاتفاق بين شركة وثائق التأمين الكافية (المعروف عنها فيما بعد بالشركة) والمشارك الوارد اسمه بجدول الوثيقة على أن تتعهد الشركة وفقاً لشروط هذه الوثيقة ومقابل تمام سداد الاشتراك المبين بجدول وإيصال الوثيقة بتعويض المشترك عن الخسائر والأضرار التي تحدث بسبب تحقق أي من الأخطار المغطاة الواردة بالوثيقة وذلك خلال المدة المحددة في الوثيقة. إن ملاحظ أن تلك في حدود قسروم والإشترارات والاستثناءات الواردة بهذه الوثيقة.

جدول الوثيقة	
رقم الوثيقة :	2205/2023 إصدار
اسم المشتري/ أوالمشتركين :	شركة حسن أسعد طه سليم - سيناء للمقاولات
العنوان :	الشرقية مركز أبو حماد ش المستشار صفوت قهي
اسم المستفيد :	الهيئة العامة للطرق والكباري
اسم المقولة :	تأمين على عقد رقم (488 / 2023 / 2024) أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (الحين الممنوعة - مطروح) الخط الأول (مرحلة تشكيل الجسر الترابي) قطاع العطين - فوكة المسافة من الكم 472,400 إلى الكم 472,700 بطول 0.300 كم .
موقع العمل :	الخط الأول (مرحلة تشكيل الجسر الترابي) قطاع العطين - فوكة
مدة التأمين :	
أ- بالنسبة للأعمال	يبدأ التأمين في : 2023/10/09
	وينتهي في : 2024/10/08
ب- بالنسبة لأعمال الصيانة	تبدأ من : وتنتهي في :
مبلغ التأمين :	11,500,000.00 فقط لحد عشر مليوناً وخمسمائة ألف جنيه مصري
القسم الأول :	الاضرار المادية
القسم الثاني :	المسئولية المدنية قبل التعر



09/10/2023 تحریر افی

اسم المستخدم	كلمة السر
admin	admin
user	user
guest	guest
...	...

مستطفي محمد مستطفي	23697	كود المنتج
--------------------	-------	------------

شركة وثائق للتأمين التكافلي - مصر

وہناو
wethao

Head Office : 25 Mustafa St., Dokki - Giza
 Mohandeseen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandeseen - Giza
 Near City Branch : 6 Adbel El Agad st., Near City - Cairo
 Alexandria Branch : 89 Fouad st., (El Horra Road) - Alexandria
 Suez Branch : 16 Fawky West Street - Suez - El Gater Station Area
 El Mansoura Branch : Aved Alfa Building 2, El Gharb st., El Mansoura
 Port Said Branch : Block 3/A, AlHaramain and Melwood Bldg Street - East Section - Kaaba Tower above Abu Ghail Bank - port Said
 Ismailia Branch : Shebin Street Antakia Tower - Front of Financial Directorate
 Port Salf Branch : General Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sherkin Government
 Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Damietta El Elhiel Building, above El-Tech and Wafa Bank

[illegible]

1314943

تابع جدول وثيقة تأمين جميع اخطار المقاولين رقم : 2205/2023 اصدار

القسم الاول: الأضرار المادية		
البند المؤمن عليها	مبلغ التأمين	التحمل عن كل حادث
1- اضرار المأهولة (الأضرار الدائمة والموقتة متضمنة جميع المواد المبينة فيما بعد) - 1-1 قيمة المقد -	-	-
2- الأثاث والمواد التي يوردها صاحب أو اصحاب المشروع - مغطى ضمن مبلغ التأمين	11,500,000.00 جم	يتحمل المشترك 20% من اجمالي مبلغ التأمين
2- أدوات ومعدات التشييد - غير مغطى	-	-
3- آلات و معدات التشييد - غير مغطى	-	-
4 - إزالة الانقاض - غير مغطى	-	-
اجمالي مبلغ التأمين للقسم الاول	11,500,000.00	

الاخطار الطبيعية	حدود التعويض (1)	التحملات
1- الزلازل / البراكين / الأعاصير 2- العواصف / الزوايج / الفيضانات / غمر المياه / إزلاق وانهيار التربة - غير مغطى	-	-

(1) حدود التعويض لكل خسارة أو ضرر أو سلطنة من الخسائر أو الأضرار الناشئة عن حادث واحد .

القسم الثاني: المسؤولية المدنية قبل الغير		
البند المؤمن عليها	حدود التعويض (2)	التحملات
1- الإصابات الجسمية - 1-1 للشخص الواحد - 2-1 مهما كان عدد الأشخاص - 2- الأضرار المادية للممتلكات -	- 100,000.00 200,000.00 200,000.00	- يتحمل المشترك 20% من كل حادث بعد ائتي 40,000 جم
اجمالي التزام الشركة بموجب هذا القسم	400,000.00	

(2) حدود التعويض لكل حادث أو سلسلة من المواقف الناشئة عن واقعة واحدة.

شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر

09/10/2023

تحرير في

هاني عاطف

اسم المستلم



1314944

تأريخ جدول وثيقة تأمين جميع أخطار المقاولين رقم : 2205/2023 إصدار

حساب الاشتراك		
الاشتراك المساهمي	1,056.00	جـم
نصف التغطية التأمينية	58.08	جـم
العمولة النوعية	26.10	جـم
مصاريف إصدار	50.32	جـم
رسم الاشتراك و الرافعة / مئة في الألف	6.34	جـم
اشتراك صندوق حملة الوثائق / اثنين في الألف	2.11	جـم
مقابل خدمات مراجعة و اعتماد / واحد في الألف	1.06	جـم
اجمالي الاشتراك	1,200.00	جـم

شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر

تحريرا في 09/10/2023
اسم المستفيد هاني عاطف

Head Office : 25 Masadak st., Dokki - Giza
 Mohandessen Branch : 20 Ward el Nil st., Mohandessen - Giza
 Nasr City Branch : 6 Abbas El Aged st., Nasr City - Cairo
 Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horra Road) - Alexandria
 Shoubra Branch : 30 Pansy Nasr Street - Shoubra El Khayma
 El Mansoura Branch : Awad Ali Building 2, El Gish st., El Mansoura
 Port said Branch : Elad 31A, Al-Masara and Mahmoud Sedig Street - East Sector - Alula Tower above El Shadi Bank - port Said
 Ismailia Branch : Shoubra Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
 Port said Branch : General Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Shoubra Governorate
 Damietta Branch : Central El Nila Fourth Section, Damietta El Rika Building, above B-Tech and Wata Bank

تحت المظلة
19685
3 من 9

الفرع الرئيسي : 25 شارع مسادك - الدقي - الجيزة
 فرع المحندسين : 20 شارع ورد النيل - المحندسين - الجيزة
 فرع مدينة نصر : 6 شارع عباس الاعداد - مدينة نصر - القاهرة
 فرع الإسكندرية : 88 شارع فؤاد (الحرية) - الإسكندرية
 فرع شبراخيت : 30 شارع بانسي نصر - شبراخيت - البحيرة
 فرع المنصورة : شارع أبو علي - المنصورة - البحيرة
 فرع بورسعيد : 31أ شارع محمد علي - بورسعيد - بورسعيد
 فرع إسماعيلية : شارع شهاب برج القدس - إسماعيلية - إسماعيلية
 فرع دمياط : 31 شارع عبد القادر - دمياط - دمياط
 فرع شرق بورسعيد : 31 شارع عبد القادر - شرق بورسعيد - شرق بورسعيد

1314945

يعتبر متسا لهذا الوثيقة طلب التأمين الموقع عليه من المشترك.
و تعتبر الملاحق التالية والمنكورة فيما يلي والمرافقة جزءا لا يتجزء من هذه الوثيقة.

شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر

تحريرا في 09/10/2023

اسم المستخدم هاني عاطف



Head Office : 25 Mousdik st., Dokki - Giza
Mehandessen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
Nasr City Branch : 4 Abbas El Aged st., Nasr City - Cairo
Alexandria Branch : 55 Fouad st., (El Horra Road) - Alexandria
Shouha Branch : 50 Fawzy Plaza Street - Shouha-Eld Ghar Station Area
El Hamsous Branch : Awad Alla Building 2, El Gharb st., El Minousara
Port said Branch : Dock 3/A, Al-Massara and Mohamed Sedq Street - East Section-Abadi Tower above the Obab Bank - port said
Ismailia Branch : Shofin Street Andaka Tower - Front of Financial Directorate
Port said Branch : General Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, west to Sharkia Governorate
Damietta Branch : Gharish El Nile Fourth Section, Damiat, El Hiss Building, above S-Tech and Wala Bank

خط المكالمة
19685 من 4

www.wethaq-egypt.com E-mail:wethaq@wethaq-egypt.com www.facebook.com/wethaq

الفرع الرئيسي : ٢٥ شارع مسديك - الدقي - الجيزة
الفرع المحندessen : ٢٠ شارع وادي النيل - المحندessen - الجيزة
الفرع مدينة نصر : ٤ شارع عباس حلمي - المقاد مدينة نصر - القاهرة
الفرع الإسكندرية : ٥٥ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
الفرع شوشة : ٥٠ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
الفرع المنصورة : ٥٠ شارع فؤاد (طريق الحرية) - المنصورة
الفرع بورسعيد : ٥٠ شارع فؤاد (طريق الحرية) - بورسعيد
الفرع دمياط : ٥٠ شارع فؤاد (طريق الحرية) - دمياط
الفرع شبراخيت : ٥٠ شارع فؤاد (طريق الحرية) - شبراخيت
الفرع الزقازيق : ٥٠ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الزقازيق
الفرع دمياط : ٥٠ شارع فؤاد (طريق الحرية) - دمياط

1314946

تأجير جدول وثيقة تأمين جميع أخطار المقاولين رقم: 2205/2023 إصدار

الشروط والتغطيات

يجب تخزين الألواح الخشبية بما في ذلك الدعامات وخلافة - في حالة استخدامها في أعمال الخرسانة بعيدا عن المبني أو المباني بمسافات كافية
يجب الاحتفاظ بأجهزة مقاومة الحريق في الموقع وأن تكون جاهزة للاستعمال الفوري وصالحة للاستخدام
يجب تدريب عدد كافي من العمال تدريباً كاملاً على استخدام المعدات ويشترط تواجدهم باستمرار للتدخل الفوري
يجب تجنب استخدام صليات الحام والتطعيم في الأماكن المغلقة أو التي يكون بها مواد قابلة للاشتعال
من المعلوم والمقرر عليه لا تسري تغطيته خطر السقوط / أو السرفه بالاكراه على العدد والتشويكات و المؤمن عليها إلا داخل المخازن قطروا بالاعتداء المسلح على الخفراء أو أفراد الأمن المكلين بالحراسة
يشترط تعيين حراسة مسلحة بصفة دائمة طوال 24 ساعة على المخازن والا سقط حق المشترك في التعويض
من المعلوم والمقرر عليه وبناء على الشروط العامة لوثيقه جميع أخطار المقاولين أن الوثيقة تغطي خطرى الحريق والسقوط
شروط الإطلاع : يقر المشترك بأنه اطلع على كافة شروط الوثيقة واستثناءاتها بعناية للتأكد من أنها تفي باحتياجاته التأمينية قبل سدادها الذي يعتبر قبولاً منه بكافة الشروط والاستثناءات. أنه في حالة وقوع حادث تغطيه هذه الوثيقة تدفع كافة التعويضات المستحقة لمصالح الهيئة العامة للطرق والكبارى .
أنه لا يجوز إجراء أي تعديل أو تغيير أو إلغاء على هذه الوثيقة إلا بعد أخذ موافقة كتابية من الهيئة العامة للطرق والكبارى .
استثناء العنف السياسي والأرهاب والتخريب والشغب والاضطرابات الأهلية والاضطرابات العمالية والأخطار الطبيعية
استثناء الممتلكات القائمة والمحيطه بالمشروع وإزالة الانقاض و الحطام
استثناء فيروس كورونا (مرفق)
استثناء الأمراض المعدية (مرفق)
المرفقات:
لا يحيد بالوثيقة بدون وجود رمز الاستجابة السريع "QR-CODE"
ملحق رقم 009 استثناء الخسارة والضرر أو المسؤولية الناتجة عن الزلازل (مرفق)
ملحق رقم 010 استثناء الخسارة أو الضرر أو المسؤولية الناشئة عن الفيضان أو غمر بالمياه (مرفق)
ملحق رقم 012 استثناء الخسارة أو الضرر أو التلف أو المسؤولية الناتجة عن العواصف أو الرياح المحملة بالمياه (مرفق)
ملحق رقم 106 التعويض الخاص بأطوال الأقسام المتفد (مرفق)

شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر

09/10/2023

تحريراً في

هاني عاطف

اسم المستند



Head Office : 25 Mosadak St., Dokki - Giza
 Mahandessin Branch : 20 Wadi el Nil St., Mahandessin - Giza
 Naar City Branch : 6 Abbas El Agad St., Naar City - Cairo
 Alexandria Branch : 55 Fouad St., (El Hafa Road) - Alexandria
 Smouha Branch : 90 Fouad St., (El Hafa Road) - Alexandria
 El Mansara Branch : 4000 El Mansara St., El Mansara - Giza
 Port said Branch : 1000 El Mansara St., Port Said
 Ismailia Branch : 1000 El Mansara St., Ismailia
 Port said Branch : 1000 El Mansara St., Port Said
 Damietta Branch : 1000 El Mansara St., Damietta

www.wethaq-egypt.com E-mail:wethaq@wethaq-egypt.com www.facebook.com/wethaq

19685 من 5

الفرع الرئيسي : 25 شارع مسدك - الدقي - الجيزة
 فرع القاهرة - 20 شارع وادي النيل - المحندسين - الجيزة
 فرع مدينة نصر - 6 شارع عباس - النجدة - مدينة نصر - القاهرة
 فرع الإسكندرية - 55 شارع فؤاد (شارع الحافة) - الإسكندرية
 فرع سموحة - 90 شارع فؤاد (شارع الحافة) - سموحة - الجيزة
 فرع القصيرة - 4000 شارع المنصورة - القصيرة - الجيزة
 فرع بورسعيد - 1000 شارع المنصورة - بورسعيد - بورسعيد
 فرع الإسماعيلية - 1000 شارع المنصورة - الإسماعيلية - الإسماعيلية
 فرع الزقازيق - 1000 شارع المنصورة - الزقازيق - الزقازيق
 فرع دمياط - 1000 شارع المنصورة - دمياط - دمياط

1314947

تاريخ جدول وثيقة تأمين جميع أخطار المقاولين رقم : 2205/2023 إصدار

الشروط والتغطيات

ملحق رقم 12 شروط خاصة فيما يتعلق بوسائل مكافحة الحريق والامان من الحريق في مواقع التشييد (مراق)

شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر

تحريرا في 09/10/2023

اسم المستخدم هاني عاطف



www.wethaq-egypt.com E-mail:wethaq@wethaq-egypt.com www.facebook.com/wethaq

Head Office : 26 Mosadik st., Dokki - Giza
Mohandessen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
Naser City Branch : 6 Abbas El Agad st., Naser City - Cairo
Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horra Road) - Alexandria
Suez Branch : 60 Fawzy Mawt Street - Suez - El Gharbiyeh
El Mansourah Branch : Awad Ali Building 2, El Gharbiyeh, El Mansourah
Port Said Branch : Dock 3/A, Al-Masara and Mohamed Sedky Street - East Sector - North Tower above Abu Dhabi Bank - port Said
Ismailia Branch : Shaban Street - Andalus Tower - Front of Financial Directorate
Port Said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sherika Governorate
Damietta Branch : Gharbiyeh El Nile Fourth Section, Damietta El Rika Building, above B-Tech and Wafa Bank

شبكة التامين
19685 من 6

المركز الرئيسي : ٢٦ شارع مسديك - الدقي - الجيزة
فرع لكهنه مسديك : ٢٠ شارع وادي النيل - الكهنه - الجيزة
فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس الاعداد - مدينة نصر - القاهرة
فرع الاسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الاسكندرية
فرع السويس : ٦٠ شارع فوزي موات - السويس - قسم مدي جابر - الاسكندرية
فرع المنصورة : ٦٠ شارع فوزي موات - المنصورة - قسم مدي جابر - الاسكندرية
فرع بورسعيد : قلعة ١٢ شارع الامون ومحمود مدي - قسم الشرق - برج الصفا أعلى مصرف أبو ظبي - بورسعيد
فرع الإسماعيلية : شارع شين برج الاندلس - أمام الدورية الثانية
فرع الزقازيق : ش. جمال عبد الناصر - مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
فرع دمياط : شقة رقم ٢ الدور الرابع عمارة القوافي الطر بر. تك. كورنيش النيل - دمياط

1314948

مرقعات وثيقة تأمين جميع اخطار المقاولين 2205/2023 اصدار

المرفقات

- | |
|--|
| <p>* تعتبر الشروط العامة المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية وثيقة جميع أطراف المتعاملين و الملاحق التالية المرفقة جزء لا يتجزأ من هذه الوثيقة .</p> |
| <p>* شرط استثناء فيروس كورونا
هذا التامين لا يغطي أية مطالبات بالتعويض بأي حال عن أي ضرر وقع بسبب أو لنسج عن:
(أ) فيروس كورونا (COVID-19)
(ب) فيروس كورونا المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة النوع (SARS-COV-2)
(ج) أي تحويرات أو تغيرات أو سلالة تنشأ عن فيروس كورونا المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة النوع (SARS-COV-2)
(د) أي خسائر مالية نتيجة خوف و/أو تهديد من جراء ما سبق أعلاه .</p> |
| <p>* شرط استثناء الأمراض المعدية
من المعلوم والمتفق عليه انه بغض النظر عن أي من الشروط والاستثناءات و الأحكام و الاشتراطات المنصوص عليها في هذه الوثيقة أو أي من ملاحقها ، فانه يستثنى كافة الخسائر والأضرار و فقد الأيراد و/أو فقد الأيراد الطارئ و التكاليف المتعلقة و الناتجة بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر من نقشي عدوي و/أو أمراض المعدية بما في ذلك حالات التلوث و/أو اعمل التطهير و/أو اعمل التعقيم أو أي قرارات صادرة من سلطات قانونية فيما يتعلق بالاعلاق و/أو التقييد و/أو منع الوصول عند التعامل مع نقشي هذه الأمراض المعدية .</p> |
| <p>* ملحق رقم 009 استثناء الخسارة والضرر أو المسؤولية الناتجة عن الزلازل
من المعلوم والمتفق عليه ، ومع عدم الإخلال بالشروط والاستثناءات و الأحكام و الاشتراطات المنصوص عليها في الوثيقة أو الملحق بها ، أن الشركة ليست مسؤولة عن تعويض المشترك عن الخسارة أو الضرر أو المسؤولية المباشرة أو غير المباشرة المشيئة من أو الناتجة عن الزلازل .</p> |
| <p>* ملحق رقم 010 استثناء الخسارة أو الضرر أو المسؤولية الناشئة عن الفيضان أو غمر بالمياه
من المعلوم والمتفق عليه ، ومع عدم الإخلال بالشروط والاستثناءات و الأحكام و الاشتراطات المنصوص عليها في الوثيقة أو الملحق بها ، أن الشركة ليست مسؤولة عن تعويض المشترك عن الخسارة أو التلف أو المسؤولية المباشرة أو غير المباشرة المشيئة من أو الناتجة عن الفيضان أو غمر بالمياه .</p> |
| <p>* ملحق رقم 012 استثناء الخسارة أو الضرر أو التلف أو المسؤولية الناتجة عن العواصف أو الرياح المحملة بالمياه
من المعلوم والمتفق عليه أن الشركة أن تعوض المشترك عن الخسارة أو التلف أو المسؤولية المباشرة أو غير المباشرة الناشئة من أو الناتجة عن العواصف التي تعادل أو تزيد عن 8 درجات على مقياس بيرفورت (بمعنى أن تتجاوز سرعة الرياح على 62 كم/ساعة) أو أي خسارة أو تلف يسبب المياه المصاحبة أو الناشئة عن تلك العواصف .</p> |
| <p>* ملحق رقم 106 التعويض الخاص بلطوال الأقسام المنفدة
من المعلوم والمتفق عليه ، ومع عدم الإخلال بالشروط والاستثناءات و الأحكام و الاشتراطات المنصوص عليها في الوثيقة أو الملحق بها ، فإن الشركة سوف تقوم بتعويض المشترك فقط عن أي تلف أو خسارة أو مسؤولية تحدث مباشرة أو غير مباشرة للصور و القواطع و الشدات و المصارف و القنات و اصيل الطرق أو أنشئت على أقسام لا تتحدى في مجموعها الأطوال المحددة ادناه ، وذلك بغض النظر عن حالة إتمام الأصيل المؤمن عليها ، ويكون التعويض عن أي حادث محددًا بمصاريف إصلاح تلك الأقسام .</p> |

شركة وثائق التأمين التكافلي - مصر

09/10/2023 تحرير في
اسم المستخدم هاشم عاتق

www.wethag-ogj.pl e-mail: wethag@wethag-ogj.pl www.facebook.com/wethag

Head Office : 29 Mohamed St., Dokki - Giza
 Mohandeseen Branch : 20 Wadi El Nil st., Mohandeseen - Giza
 Nasr City Branch : 5 Abbas El Agha st., Nasr City - Giza
 Alexandria Branch : 60 Fouad st., (El Horia Road) - Alexandria
 Suez Branch : 90 Tawfiq Most Steel - Suez - El Gaber Station Area
 El Mansoura Branch : 1000 Rifa Building 2, El Gish st., El Mansoura
 Port Said Branch : Block 3/A, Al-Muhamm and Mahmoud Solgi Street - Gulf Section - Asafa Tower above Abu Dohi Canal - (Port Said)
 Ismailia Branch : Station Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
 Port Said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, near to Shamma Government
 Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Cornish El Giza Building, (opposite El Nile and Wadi El Nile)

[illegible]

1314949

إصدار

2205/2023

مرفقات وثيقة تأمين جميع الخطوط المقاولين

- الحد الأقصى لطول القسم 250 متر • وبعد أقصى 3 القسم ويتم العمل فيها في نفس الوقت.
- * ملحق رقم 12 شروط خاصة فيما يتعلق بوسائل مكافحة الحريق والامان من الحريق في مواقع التشييد
- انه من المعلوم والمتفق عليه ومع عدم الإخلال بالشروط والاستقائات والأحكام والاشتراطات المنصوص عليها في الوثيقة أو الملحق بها وفيما عدا ذلك فان الشركة سوف تقوم بتوفير المشترك عن الخسارة أو التلث التسبب بصفة مباشرة أو غير مباشرة عن الحريق أو الانفجار وذلك فقط باشتراك مالى :-
- (1) توافر معدات مكافحة الحريق المناسب ووسائل الإطفاء الكافية الصالحة للتشغيل في جميع الأوقات مع تقدم العمل .
- (2) ان يكون هناك خط مواصلات مياه حريق جاهزة في وضع التشغيل الكامل ممدود حتى المستوى الاقل مباشرة من المستوى الجارى العمل به وان يكون منقذ بالخطية مؤقتة .
- (3) ان يتم فحص المستلزمات المحتوية على بكرات خرطوم الحريق وطفائف الحريق اليدوية على فترات منتظمة وبما لا يقل عن مرتين كل اسبوع .
- (4) ان يتم تركيب اواصل منع انتشار الحريق المطلوبة وفقا للأنظمة المحلية بأسرع مايمكن بعد إزالة القشور المستخدمة في الإنشاء .
- (5) ان يتم إغلاق الوقت لفترات إيقار المصاعد ، فانيب الخزانات وأي فراغات أخرى بأسرع مايمكن وبما لا يجاوز البدء في أعمال التجهيزات .
- (6) ان يتم إزالة المخلفات بانتظام - إزالة المخلفات القابلة للاشتعال من جميع الانوار التي يتم تجهيزها وذلك في نهاية كل يوم عمل .
- (7) اتباع نظام (التسريح بالعمل) لجميع المقاولين المتعاقدين على (أعمال ينشأ عنها لهب) من أي نوع مثل :-
- عمليات الجلف ، التسليح ، اللحام .
 - استخدام لمبات اللحام الغازية أو الكهربائية .
 - استعمال البيلوسمين الساخن .
 - أو أي عمليات أخرى ينتج عنها سخونة .
- (8) يتم تنفيذ العمل الحراري فقط بوجود عامل على الأقل مزود بطفاية حريق ومدرب على مكافحة الحريق على ان يتم فحص منطقة هذه الاعمال التي ينشأ عنها لهب بعد انتهاءها بساعة .
- (9) عند تخزين المواد المستخدمة في التشييد أو التركيب يتم تقسيمها الى وحدات تخزين لانتجار القيمة المبيدة لانداء لكل وحدة تخزين .
- (10) كل وحدة تخزين مسئلة يجب ان تفصل بما لا يقل عن خمسين متر أو ان تفصل بحوائط مقاومة للحريق .
- (11) يتم تخزين جميع المواد القابلة للاشتعال وخاصة المواد أو الفلزات القابلة للاشتعال في مكان يبعد مسافة كبيرة مناسبة من الممتلكات تحت الإنشاء أو التركيب أو أي أعمال ينشأ عنها لهب .
- (12) تعيين منسق امان بالموقع .
- (13) تركيب نظام يعتمد عليه لانتذار من الحريق مع تجهيز وصلة اتصالات مباشرة مع ارب مركز إطفاء حريق متى امكن ذلك .
- (14) تنفيذ خطة حماية من الحريق وخطة مواجهة الحريق بالموقع عند وقوع حريق مع تحديثها بانتظام .
- (15) ان يكون قد تم تدريب عمال المقاول على مكافحة الحريق وان تتم تدريبات العملية اسبوعيا .
- (16) ان يكون ارب مركز إطفاء للحريق على دراية بموقع المشروع وان تكون هناك مداخل جاهزة له في جميع الأوقات .
- (17) ان يحاط الموقع بسور وتكون المداخل تحت المراقبة .
- قيمة كل وحدة تخزين : 125,000 جم .

شركة وثاق للتأمين التكافلى - مصر

09/10/2023

تحريرا في

هنا عاتق

اسم المستخدم



www.wethaq-egypt.com E-mail:wethaq@wethaq-egypt.com www.facebook.com/wethaq

19685
من 8

Head Office : 25 Moadaklat, Dokki - Giza
Mohandessen Branch : 20 Vied el Nil st., Mohandessen - Giza
Near City Branch : 6 Abbas El Agid st., Near City - Cairo
Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horo Road) - Alexandria
Suez Branch : 90 Fouad St., Suez - Suez
El Mansoura Branch : Akad Aka Building 3, El Besh st., El Mansoura
Port said Branch : Blok 3/A, Al-Mansour and Bahad Street - East Sider - Asala Tower above Abu Othob Bank - port said
Ismailia Branch : Sherin Street Andalus Tower - Front of Financial Gasstation
Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agoula Hotel Society Building, next to Shadia Governate
Damietta Branch : Cornish El Nil Fourth Section Damietta El Rifa Building, above B-Tech and Wala Bank

الوكلاء الرسميين : ٢٥ شارع صدقي - الدقي - الجيزة
فرع المحندسين : ٢٠ شارع وادي النيل - المحندسين - الجيزة
فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - القطار - مدينة نصر - القاهرة
فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع هادي (طريق الحرية) - الإسكندرية
فرع السويس : ٩٠ شارع فاروق - سuez - السويس
فرع المنصورة : ٣ شارع أحمد هادي - المنصورة - قسم مدي جابر - الإسكندرية
فرع بورسعيد : ٣ شارع أمين - بورسعيد - بورسعيد - قسم الشرق - برج المينا على مصرف أبو ظبي - بورسعيد
فرع الإسماعيلية : شارع شين برج القدس - إسماعيلية - الإسماعيلية
فرع الدقهية : ٣ شارع عبد القادر - الدقهية - الدقهية - قسم الشرق - برج المينا على مصرف أبو ظبي - بورسعيد
فرع دمياط : ٣ شارع عبد القادر - دمياط - دمياط - قسم الشرق - برج المينا على مصرف أبو ظبي - بورسعيد

1314950

مطالبة سداد

اصدار

نوع الاصدار : أخطار الهندسي

نوع التأمين : جميع لخطار المتداولين
ملحق رقم :

وثيقة رقم 2205/2023

الفرع : المركز الرئيسي

إسم المشترك : شركة حسن أسعد طه سليم - ميناء للمقاولات

العنوان : الشرقية مركز أبو حماد ش المستقبل صفوت فهمي

لصالح : الهيئة العامة للطرق والكبارى

مدة التأمين : من : 09/10/2023

إلى : 08/10/2024


العملة : ج.م

مبلغ التأمين : 11,500,000.00

فقط أحد عشر مليوناً وخمسمائة ألف جنيه مصري

ج.م	1,056.00	:	الإشتراك
ج.م	58.08	:	نصف الدفعة التأسيسية
ج.م	50.32	:	مصاريف الاصدار
ج.م	26.10	:	الضريبة النوعية
ج.م	6.34	:	رسم الإشراف و الرقابة / سنة في الألف
ج.م	2.11	:	إشتراك صندوق حملة اللوائق / أثنان في الألف
ج.م	1.06	:	مقابل خدمات مراجعة واعتماد / واحد في الألف
ج.م	1,200.00	:	إجمالي الاشتراك

(فقط ألف ومائتان جنيه مصري)



تحريرا في 09/10/2023

اسم المستند : هاني عاطف

كود المنتج : 23697 مصطفى محمد مصطفى

قيمة العمولات الأساسية قبل الاستقطاعات

5 % 52.80

www.wethaq-egypt.com E-mail:wethaq@wethaq-egypt.com www.facebook.com/wethaq

9 من 9
19685

شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر

Head Office : 25 Mesedok St., Dokki - Giza
Mohandeseen Branch : 20 Wadi el Nil St., Mohandeseen - Giza
Nasr City Branch : 5 Abbas El Agha St., Nasr City - Cairo
Alexandria Branch : 88 Fouad St., (off Helwan Road) - Alexandria
Smouha Branch : 90 Fawzy Mousa Street, Smouha-Sidi Gaber Station-Alex
El Mansoura Branch : Awasd Alia Building 3, El Gish St., El Mansoura
Port said Branch : Block 3/A, El-Maamoun and El-Mahmoud Sedky Street - East Section, Nadiya Towers above Abu Diab Bank - port said
Ismailia Branch : Shaban Street, Andalous Tower - Port of Financial Directorate
Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Shadia Government
Damietta Branch : Corniche El Nile Fourth Section, Dumyat El Rifa Building, above El-Tech and Welo Bank

المركز الرئيسي : ٢٥ شارع مسدوك - الدقي - الجيزة
فرع المحندeseen : ٢٠ شارع وادي النيل - المحندeseen - الجيزة
فرع مدينة نصر : ٥ شارع عباس - قطاع مدينة نصر - القاهرة
فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق البحيرة) - الإسكندرية
فرع سموحة : ٩٠ شارع فوزي موسى - سموحة - قسم مدينة جسر الاسكندرية
فرع المنصورة : عمارة جويش كاه رقم ٣ ش الجيش أمام البنك المصري الخليوي - المنصورة
فرع بورسعيد : قطعة ٣/أ شارع الماين وحميد مصطفى - قسم شرق - برج قفسا أمام مصرف أبو طير - بورسعيد
فرع الإسماعيلية : شارع شين برج القدس - أمام المديرية للقاهرة
فرع الدقهية : ش. جمال عبد الناصر - مجلس الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
فرع دمياط : ش. رقم ٢ الدور الرابع بشارع إبراهيم أبو طير - قرب كوبري النيل - دمياط

السيد/السادة/ شركة حسن اسعد طه سليم - سيناء للمقاولات

تحية طيبة وبعد

بالإشارة إلى وثيقة جميع اخطار المقاولين رقم 2205 باسمكم ولصالح الهيئة العامة للطرق والكبارى عن المدة من 2023/10/09 إلى 08/10/2024 بإجمالي مبلغ تأمين 11500000 يرجى مراجعة والتأكد من أن مبلغ التأمين المنصوص عليه بالوثيقة يتناسب مع قيمة الممتلكات الحقيقية / السوقية موضوع التأمين حيث أن وثائق التأمين تتضمن شرط النسبية. كما نفيدكم علما بأنه نظرا للتغيرات المتلاحقة والمتسارعة في المتغيرات الاقتصادية الكلية وأثرها على التغير في قيمة الأصول المؤمن عليها لوجه عنايتكم سيادتكم أنه في حالة حدوث تغير في القيمة السوقية للممتلكات المؤمن عليها بما يترتب عليه أن مبلغ التأمين المنصوص عليه في الوثيقة قد أصبح أقل من قيمة الممتلكات الحقيقية / السوقية موضوع التأمين فيتعين عليكم ضرورة إعادتنا برغيبتكم في زيادة مبلغ التأمين ليتناسب مع القيمة الحقيقية / السوقية للممتلكات.

تعريف شرط النسبية:

هو شرط يقتضى بأنه إذا كانت قيمة الممتلكات المؤمن عليها عند وقوع الخطر المؤمن منه تفوق المبلغ المؤمن به يعتبر المشترك / المستفيد بمثابة مؤمن لدى نفسه بالفرق بين القيمتين ويتحمل تبعاً لذلك نصيبه من الخسارة أما في حالة الخسارة الكلية (الهلاك الكلى) فإن الشركة ستقوم بتعويض المشترك بمبلغ التأمين المنصوص عليه بوثيقة التأمين لو القيمة السوقية أيهما أقل.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير

تحريرا في 09/10/2023

شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر



وثيقة تأمين الحوادث الشخصية

ثانياً: في حالة العجز الجزئي المستديم:

تؤدي الشركة للمشتراك مبلغاً يعادل نسبة من مبلغ التأمين المبين بالوثيقة بحالة العجز الكلي المستديم، وذلك بنسبة العجز الجزئي حسب البيان التالي:-

نسبة العجز الجزئي	2- الأطراف السفلي	نسبة العجز الجزئي		1- الأطراف العليا
		اليد	الرجل	
50%	الفقد الكامل لطرف سفلي الي ما فوق الركبة	50%	60%	الفقد الكامل للذراع أو اليد
40%	الفقد الكامل لطرف سفلي الي ما تحت الركبة	20%	25%	الفقد الكامل لحركة الكتف
30%	الفقد الجزئي للقدم وتشمل لجميع الأصابع	15%	20%	الفقد الكامل لحركة المرفق
30%	الفقد الكامل لحركة الكتف	15%	20%	الفقد الكامل لحركة المعصم
30%	الفقد الكامل لحركة الركبة	25%	30%	الفقد الكامل للعضد والسبابة
15%	الفقد الكامل لحركة مفصل القدم	20%	25%	الفقد الكامل للعضد والاصبع غير السبابة
8%	الفقد الكامل لحركة إبهام القدم	15%	20%	الفقد الكامل للسبابة والاصبع غير الإبهام
3- الكسور		20%	25%	الفقد الكامل لثلاثة أصابع غير الإبهام والسبابة
30%	كسر ثم يلتئم بالنسج فقط	15%	20%	الفقد الكامل للعضد فقط
20%	كسر ثم يلتئم بالقدم فقط	10%	15%	الفقد الكامل للسبابة فقط
20%	كسر ثم يلتئم بالرسغ فقط	8%	10%	الفقد الكامل للوسطى فقط
25%	كسر ثم يلتئم بالركن الأسفل	7%	8%	الفقد الكامل للخنصر فقط
10%	كسر ضاعى يصحبه تشوه دائم في الصدر وأضراس وظيفته	6%	7%	الفقد الكامل للخنصر فقط

وإذا كان المشترك أعسر وكان قد أقر بذلك في العقد فإن الفئات المنصوص عليها بعاليه بالنسبة لمختلف حالات عجز اليد اليمنى لتبادل موضعها مع الفئات الخاصة بحالات عجز اليد اليسرى الملاحظة لها.

الصمم وانكماش الأطراف وفقد الابصار.

صمم تام	40%	صمم احدى الاذان	15%
انكماش طرف سفلي خمسة (5) سنتمترات على الأقل	35%	الفقد الكامل لعين واحدة	35%

ويعتبر عجز البصر كله أو بعضه عجزاً مطلقاً نهائياً عن أداء وظيفته في حكم العضو المفقود في تفسير هذه الوثيقة، وفي حالة فقد أحد الأطراف كله أو بعضه فقد جازياً بنفس مدي العجز فيه بالنسبة الي الفقد الكامل.

اما بالنسبة لحالات العجز المستديم غير الواردة في هذا البند فتحدد نسبته بمعرفة الطبيب المعالج ويشترط ان يقرها طبيب الشركة على انه من المتفق عليه ما يلي:

- إذا نشأت عن ذات الإصابة حالات عجز متعددة تتناول أطراف مختلفة أو أية أجزاء من أحد الأطراف يحسب المبلغ المستحق في هذه الحالة على أساس جملة النسب التي يملكها هذا البند عن جملة حالات العجز المذكور على الا يتعدى باي حال من الأحوال اجمالي المبلغ المؤمن به لحالة العجز الكلي المستديم.

- لا يستحق للمشتراك أي مبلغ عن فقد أطراف أو أعضاء كانت قبل وقوع الإصابة عديمة الاستعمال ولا يحسب المبلغ المسدق عن إصابة أطراف وأعضاء كانت من قبل عاجزة جزئياً أو عن الفرق بين حالتها قبل الإصابة وبعدها.

بناءً على البيانات والافقرارات الواردة في طلب التأمين الموقع عليه من طالب التأمين و/ أو المشترك والمقدم الي الشركة والذي يعتبر أساساً لهذه الوثيقة، ومقابل سداد اشتراك التأمين المبين في جدول الوثيقة، وظيفاً للشروط والنصوص والاستثناءات الواردة بهذه الوثيقة أو الملحقه بها.

تعهد شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر على الممتلكات والمسئوليات الملوّه عنها فيما بعد بالشركة بان تؤدي للمؤمن عليه في حالة حياته أو للمستفيدين في حالة وفاته مبلغاً من المال - طبقاً لما هو مبين فيما بعد وذلك إذا لحقت بالمشتراك خلال مدة التأمين المبينة بهذه الوثيقة أو أية مدد لاحقة بتفكيك إصابه جسمية نتيجة حادث ناشئ عن عوامل فجائية عارضة عنيفة خارجية ظاهرة ومستقبلية عن أي سبب آخر، ويترتب عليها وحدها الوفاة أو العجز خلال المدد المبينة بجدول الوثيقة.

الشروط العامة

البند الأول: الحالات التي يشملها التأمين

أولاً: في حالة الوفاة:

تؤدي الشركة مبلغ التأمين المبين بجدول الوثيقة الي المستفيدين الوارد بيانهم بالجدول أو على المستحقين شرعاً في حالة عدم تحديد مستفيدين على انه إذا توفي المشترك بفعل متعمد من أي من المستفيدين أو المستحقين المشار إليهم بسقط نصيبه في المبلغ المستحق الذي يظل واجب الأداء الي باقي المستفيدين أو المستحقين.

ثانياً: في حالة العجز الكلي المستديم:

تؤدي الشركة للمشتراك أو المستفيد مبلغ التأمين الوارد بالوثيقة ويعتبر العجز كلياً مستديماً في الحالات الآتية:

- فقد ابصار العينين نهائياً.
- فقد الساقين أو القدمين.
- فقد ذراع وقدم.
- فقد يد وقدم.
- فقد الذراعين أو اليدين.
- فقد ذراع وساق.
- فقد يد وساق.

كما يعتبر عجز العضو كله أو بعضه عجزاً مطلقاً نهائياً عن أداء وظيفته في حكم العضو المفقود في تفسير هذه الوثيقة. ولا يستحق للمشتراك أي مبلغ قبل ثبوت العجز نهائياً.



1339241

جدول وثيقة تأمين الحوادث الشخصية

رقم الوثيقة :	1866/2023	فرع الإصدار : المركز الرئيسي
اسم المشترك :	شركة حسن أحمد طه سليم - ميلاء للمقاولات	
العنوان :	الشرقية مركز أبو حماد ش. المستشار صولت فهمي	
المستفيد :	الهيئة العامة للطرق والكباري	
التغطية التأمينية :	تأميناً على عدد 4 أفراد غير محندي الأسماء مقسمين كالآتي (عدد 1 مهنتس + عدد 1 مساعد مهنتس + عدد 1 سائق معدة + عدد 1 عامل) عشرين لدى المشترك، بإجمالي مبلغ تأمين وقدره 130,000 ج.م (مائة وثلاثون ألف جنيه مصري فقط لا غير) بواقع 75,000 ج.م (خمسة وسبعون ألف جنيه مصري لا غير) للمهنتس، 30,000 ج.م (ثلاثون ألف جنيه مصري لا غير) لمساعد المهنتس، 15,000 ج.م (خمس عشرة ألف جنيه مصري لا غير) لسائق المعدة، 10,000 ج.م (عشرة آلاف جنيه مصري لا غير) للعامل، وذلك عند خطر (الوقوع + العجز الكلي والجزئي المستقيم) نتيجة حادث وذلك أثناء وجوب قيامهم بأعمالهم داخل موقع العمل فقط من تلقاء أعمال مشروع عند رقم (488 / 2023 / 2024) أصل الجسر الكباري والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (البن السخنة - مطروح) لخط الأول (مرحلة تشكيل الجسر الكباري) قطاع العلين - فقرة المسافة من الكم 472,400 إلى الكم 472,700 بطول 0,300 كم. والمؤمن عليه بموجب وثيقة جميع أنظار المتأولين رقم 2023/2205 والمصدرة من شركة وثق لتأمين التكافلي - مصر.	
مدة التأمين	من : 09/10/2023 إلى : 08/10/2024	
حقوق التغطية :-	حساب الأشتراك لك الإشتراك السنوي : 430.00 ج.م نصف التغطية السنوية : 4.30 ج.م الجزئية القومية : 11.80 ج.م مصاريف الإصدار : 50.23 ج.م رسم الأشراف و الرقابة / سنة في الألف : 2.58 ج.م أشتراك صندوق حطة الوثائق / أثنان في الألف : 0.86 ج.م مقابل خدمات مراجعة واعتماد / واحد في الألف : 0.43 ج.م أجمالي الأشتراك : 500.00 ج.م فقط خمسمائة جنيه مصري	

الحدود للفرد	التغطية
طبقاً لحدود التغطية الواردة بالتغطية التأمينية لكل فرد	الوقوع نتيجة حادث
طبقاً لحدود التغطية الواردة بالتغطية التأمينية لكل فرد	العجز الكلي المستقيم نتيجة حادث
طبقاً لنسبة الواردة بالشروط العامة للوثيقة	العجز الجزئي المستقيم نتيجة حادث
غير مفصّل	العجز الكلي المؤقت نتيجة حادث
غير مفصّل	إرجاع التغطيات الطبية نتيجة حادث

الحد الأقصى الذي تتلزم به الشركة من الحادث الواحد (بمبالغ عند الأضرار) :-
 130,000.00 ج.م فقط مائة وثلاثون ألفاً جنيه مصري
 130,000.00 ج.م فقط مائة وثلاثون ألفاً جنيه مصري

الحد الأقصى الذي تتلزم به الشركة خلال مدة التأمين :-



مرفقات هذه الوثيقة :
 أ - الشروط العامة للوثيقة
 ب - تلحق لجدول الوثيقة

شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر

www.wethaq-egypt.com

E-mail: wethaq@wethaq-egypt.com

www.facebook.com/wethaq

Head Office
 Mohandessen Branch
 Nasser City Branch
 Alexandria Branch
 Suez Branch
 El Mansouria Branch
 Port Said Branch
 Ismailia Branch
 Port Said Branch
 Damietta Branch

25 Masadek st., Dokki - Giza
 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
 6 Abbas El Agad st., Near City - Cairo
 68 Fouad st., (El Hara Hospital) Alexandria
 98 Fouad St. Suez - Suez
 El Mansouria Branch
 Port Said Branch
 Ismailia Branch
 Port Said Branch
 Damietta Branch



19685

تحريراً في : 09/10/2023

تاريخ الطباعة : 09/10/2023

إعداد : لدى محمد فهمي أحمد

مصطفى محمد مصطفى

كود المنتج : 23697

الفرع الرئيسي : 25 شارع مصادك - الدقي - الجيزة
 فرع القاهرة : 20 شارع وادي النيل - الجيزة - الجيزة
 فرع مدينة نصر : 6 شارع عباس - الجيزة - مدينة نصر - القاهرة
 فرع الإسكندرية : 68 شارع أبو الفوار (طريق السيرة) - الإسكندرية
 فرع السويس : 98 شارع فوزي ممد - السويس - قسم سويدي جابر - الإسكندرية
 فرع المنصورة : 6 شارع موشي الله رقم 2 ش. الجبل أعلى البلد المصري الجديد - المنصورة
 فرع بورسعيد : 6 شارع أبو الفوار (طريق السيرة) - بورسعيد - بورسعيد
 فرع الإسماعيلية : 6 شارع موشي الله رقم 2 ش. الجبل أعلى البلد المصري الجديد - الإسماعيلية
 فرع الزقازيق : 6 شارع موشي الله رقم 2 ش. الجبل أعلى البلد المصري الجديد - الزقازيق
 فرع دمياط : 6 شارع موشي الله رقم 2 ش. الجبل أعلى البلد المصري الجديد - دمياط

1339242

اسداس

تاريخ جدول وثيقة تأمين الحوادث الشخصية رقم 1866/2023

الشروط والتغطيات

الشروط الخاصة

- يشترط ألا يقل عمر المؤمن عليهم من 18 عام ولا يزيد عن 65 عام .
- يتعين على المشترك الاطلاع على كافة شروط الوثيقة واستثناءاتها بعناية للتأكد من أنها تفي بمتطلباته التأمينية قبل سدادها ويعتبر سدادها للوثيقة بمثابة قبولاً منه بكافة شروط وأحكام الوثيقة .
- يشترط أن يكون عدد الأفراد القعلي داخل موقع العمل لا يتعدى عدد الأفراد المؤمن عليهم بالوثيقة وإلا سقط حق المشترك في التعويض
- تقتصر التغطية التأمينية للسادة المؤمن عليهم داخل موقع العمل فقط وأثناء تنفيذ المشروع المشار إليه والموضح تفصيله بجدول الوثيقة
- تقتصر التغطية التأمينية للسادة المؤمن عليهم داخل موقع العمل فقط .
- يتعين أن يخلد المشترك كافة الاحتياطات والاشتراطات لضمان سلامة أرواح المؤمن عليهم
- في حالة الوفاة نتيجة حادث مغطى لتقع كافة التعويضات لصالح الورثة الشرعيين
- يشترط وجود علاقة عمل تربط بين السادة المؤمن عليهم والمشارك .
- لا يعتد بالوثيقة بدون وجود رمز الاستجابة السريع "QR-CODE"

الاستثناءات

- استثناء الأخطار الميامية .
- استثناء فيروس كورونا (مرفق)
- استثناء الأمراض المعدية (مرفق)



تحريراً في : 09/10/2023

تاريخ الطباعة : 09/10/2023

إعداد : ندى محمد فؤاد أحمد

كرد المنتج : مصطفى محمد مصطفى 23697

2 من 4

1339243

اصدار

مرفقات وثيقة تأمين الحوادث الشخصية رقم 1866/2023

• شرط استثناء الأمراض المعدية
من المعلوم والمتفق عليه انه بغض النظر عن أي من الشروط والاستثناءات والاحكام و الاشتراطات المنصوص عليها في هذه الوثيقة أو أي من ملاحقها ، فإنه يستثنى كافة الخسائر والأضرار وفقد الأيراد و/أو فقد الأيراد الطارئ و التكاليف المتعلقة و الناتجة بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر من تفشي عدوي و/أو أمراض المعدية بما في ذلك حالات التلوث و/أو أعمال التطهير و/أو أعمال التعقيم أو أي قرارات صادرة من سلطات قانونية فيما يتعلق بالاعلاق و/أو التقييد و/أو منع الوصول عند التعامل مع تفشي هذه الأمراض المعدية .

• شرط استثناء فيروس كورونا
هذا التأمين لا يغطي أية مطالبات بالتعويض بأي حال عن أي ضرر وقع بسبب أو نتج عن:
(أ) فيروس كورونا (COVID-19)
(ب) فيروس كورونا المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة النوع (SARS-COV-2)
(ج) أي تحويرات أو تغيرات أو سلالة تنشأ عن فيروس كورونا المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة النوع (SARS-COV-2)
(د) أي خسائر مالية نتيجة خوف و/أو تهديد من جراء ما سبق أعلاه .

تحريرا في : 09/10/2023

تاريخ الطباعة : 09/10/2023

إعداد : ندى محمد فهم احمد

كود المنتج : 23697 مصطفى محمد مصطفى

شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر

3 من 4



Head Office : 25 Mostak el., Dokki - Giza
Mohandeseen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandeseen - Giza
Nasr City Branch : 8 Abbas El Agad st., Nasr City - Cairo
Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horra Road) - Alexandria
Giza Branch : 90 Farag Mostaf Street - Smouha-Giza
El Mansoura Branch : Awad Alla Building 2, El Gahat st., El Mansoura
Port said Branch : Block 3/A, Al-Maamoun and Mahmoud Sodey Street - East Sodey - Asafa Tower above Abu Ghail Bank - port Said
Ismailia Branch : Sheikh Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
Port said Branch : General Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharia Governance
Dahietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Damsat El Rifa Building, above G-Tech and Wafa Bank

www.wethaq-egypt.com E-mail:wethaq@wethaq-egypt.com www.facebook.com/wethaq

19685

الفرع الرئيسي : ٢٥ شارع مصطفى - الدقي - الجيزة
فرع المحندسين : ٢٠ شارع وادي النيل - المحندسين - الجيزة
فرع مدينة نصر : ٨ شارع عباس - قنطرة مدينة نصر - القاهرة
فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
فرع سموحة : ٩٠ شارع فاروق هادي - سموحة - قسم مدينة جابر - الإسكندرية
فرع المنصورة : ٢٠ شارع جابر هادي - المنصورة
فرع بورسعيد : ٨٣ شارع المأمون وبهمن مصطفى - قسم الشرق - برج الصفا على مصرف أبو طه - بورسعيد
فرع الإسماعيلية : شارع شين برج الدلتا - أمام المديرية الثانية
فرع الزقازيق : شارع جمال عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بوزار مبنى محافظة الشرقية
فرع دمياط : ٢٠ شارع الرابع عمارة قرقاش على من قلب كورتش النيل - دمياط

1339244

مطالبة سداد

إصدار

نوع الإصدار : حوالت علمة

مطالبة رقم : (-----)

وثيقة رقم : 1866/2023

نوع التأمين : الحوادث الشخصية

ملحق رقم :

الفرع : المركز الرئيسي

إسم المشترك : شركة حسن أسعد طه سليم - سيناء للمقاولات

العنوان : الشرقية مركز أبو حماد ش المستشار صفوت فهمي

أصالح : الهيئة العامة للطرق والكباري

مدة التأمين : من : 09/10/2023

إلى : 08/10/2024

العملة : جنيه مصري


الإشتراك السنوي	430.00	جـم
نصف الدفعة السنوية	4.30	جـم
الضريبة التوعية	11.60	جـم
مصاريف الإصدار	50.23	جـم
رسم الإشراف و الرقابة / سنة في الألف	2.58	جـم
لشتر الك صندوق حملة الوثائق / أثنان في الألف	0.86	جـم
مقابل خدمات مراجعة و اعتماد / واحد في الألف	0.43	جـم
إجمالي الأشتراك	500.00	جـم
قطر خمسمائة جنيه مصري		

تحريراً في : 09/10/2023

تاريخ الطباعة : 09/10/2023

إعداد : ندى محمد فهمي احمد

كود المنتج : 23697 مصطفى محمد مصطفى



قيمة العمولات الأساسية قبل الاستقطاعات 43.00 10 % شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر

4 من 4

