

**مذكرة للعرض علي السيد
اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة**

أولاً :- الموضوع :

بشأن طلب شركة الجمعية التعاونية الانتاجية للتشييد والبناء والاعمال المدنية مدة اضافية قدرها ٦ أشهر) لأعمال إعادة رصف ورفع كفاءة طريق دسوق / فوه مطوبس (القطاع الثالث) بطول ٨ كم المنطقة الثالثة عشر (البحيرة) .

ثانياً :- الاجراءات :

- تقدمت الشركة المنفذة بطلب للمنطقة المشرفة بمدد ٦ أشهر (للأعمال المذكورة عاليه) وذلك تفعيلًا للكتاب الصادر من رئاسه مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢٣٠) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٢ ليصبح تاريخ النهي ٢٠٢٤/٦/٣٠ وذلك للمبررات الاتية :-
- ١- تاخير التنفيذ بسبب تحرير سعر الصرف .
- ٢- زيادة تكلفة المواد الخام وارتفاع اسعار نقلها .
- ٣- نقص الدعم الدولار بالاسواق .
- ٤- ارتفاع اسعار قطع الغيار وندرتها توافرها بالاسواق .
- ٥- نقص البيتومين .

المطالب

- التكرم باتخاذ ما ترونه مناسباً نحو الموافقة علي طلب المنطقة المشرفة والشركة المنفذة ومدد مدة العملية المذكورة عاليه (٦ أشهر) ليصبح تاريخ النهي ٢٠٢٤/٦/٣٠ .
- الامر مفوض لسيادتكم .

التوقيع (منال السيد)
مهندسة / منال السيد
مدير عام صيانة الطرق

والله اعلم

التوقيع (أحمد عبد الحميد)
مهندس / أحمد عبد الحميد
رئيس قطاع العقود والتمويل

رأى الإدارة القانونية (أحمد عبد الحميد)
المهندس / أحمد عبد الحميد
رئيس قطاع العقود والتمويل

التوقيع (محسن محمد رشيد)
مهندس / محسن محمد رشيد
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

رأى السيد اللواء مهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة

التوقيع (ماجد محمد عبد الحميد)
لواء مهندس / ماجد محمد عبد الحميد
نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

أدفعه

قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

التوقيع (حسام الدين مصطفى)
لواء مهندس / حسام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

أدفعه

في تاريخ ٢٠٢٣/١٢/٢٤
أحمد عبد الحميد

[illegible]

PPI according to I.S.I.C.

For Jan. 2023

Jan 2016 = 100

Cont. Table (4) Manufacturing

الأرقام القياسية لأسعار المنتجين طبقاً للنشاط الاقتصادي

عن شهريناير ٢٠٢٣

يناير ٢٠١٦ = ١٠٠

تابع جدول رقم (٤) الصناعات التحويلية

Economic Activity	نسبة التغير عن		الرقم القياسي				النشاط الاقتصادي
	Percent Change From		Index Number				
	يناير Jan 2022	ديسمبر Dec. 2022	يناير Jan 2022	يناير Jan 2023	يناير Jan 2023	ديسمبر Dec. 2022	
(10) Manufacture of coke and refined petroleum products	11.3	0.0	337.3	375.5	375.5	(١٠) لصنع الكوك و المنتجات النفطية	
Manufacture of coke oven products	30.0	0.0	250.8	326.0	326.0	* منتجات افران الكوك	
Manufacture of refined petroleum products	11.2	0.0	337.9	375.8	375.8	منتجات تكرير البترول	
Production of motor fuel: gasoline, kerosene etc.	9.2	0.0	323.7	353.6	353.6	وقود سائل (بنزين وكيروسين وسولار)	
Production of fuel ethane, propane, butane etc.	7.7	0.0	1110.8	1196.0	1196.0	الوقود الغازي (الايثيل، البيوتان، البروبان)	
Manufacture of oil based lubricating oils or greases	52.0	0.0	296.7	450.9	450.9	زيوت التشحيم	
Manufacture of products road coverings	16.2	0.0	487.1	566.0	566.0	اسفلت الرصف (الطار)	
(11) Manufacture of chemicals and chemical products	54.4	4.2	274.9	424.6	407.4	(١١) المواد و المنتجات الكيميائية	
Manufacture of basic chemicals	8.3	0.6	238.4	258.2	256.7	المواد الكيميائية الأساسية	
Manufacture of inorganic acids except nitric acid	34.7	9.8	319.8	430.6	392.3	الأحماض	
Manufacture of alkalis, lyes and other inorganic bases except ammonia	-0.6	0.0	334.9	333.0	333.0	القويات و مركباتها	
Manufacture of dyes and pigments	0.0	0.0	122.0	122.0	122.0	مواد الصباغة	
Manufacture of basic organic chemicals	0.7	0.0	188.1	189.4	189.4	المركولات	
Manufacture of solvent	34.4	0.0	317.4	426.7	426.7	المذيبات	
Manufacture of liquefied or compressed inorganic industrial gases	17.7	0.0	196.0	230.6	230.6	الغازات الصناعية	
Manufacture of fertilizers and nitrogen compounds	96.6	0.3	345.3	678.9	676.6	الأسمدة و المركبات النيتروجينية - الفوسفاتية	
Manufacture of straight or complex nitrogenous fertilizers	52.6	0.0	373.4	569.8	569.8	اسمدة نيتروجينية (الازوتية، تشمل يوريا	
Manufacture of straight or complex phosphatic fertilizers	41.1	5.2	290.8	410.5	390.1	الاسمدة الفوسفاتية	
Manufacture of straight or complex Potassium fertilizers	0.0	0.0	173.9	173.9	173.9	الاسمدة البوتاسية	
Manufacture of Ammonia	183.7	0.0	413.5	1173.3	1173.3	الأمونيا	
Manufacture of plastics products	7.4	7.5	269.3	289.1	268.8	المنتجات البلاستيكية	

* نظرا لتوقف الشركة الوحيدة الموجودة بجمهورية مصر العربية والمنوطة بإنتاج الفحم الكوك فقد تم تثبيت الرقم القياس الخاص بالجموعة الفرعية الخاصة بمنتجات الفحم الكوك.

I according to I.S.I.C.

May 2023

2016 = 100

Table (4) Manufacturing

Economic Activity

(10) Manufacture of coke and refined petroleum products

Manufacture of coke oven products

Manufacture of refined petroleum products

Production of motor fuel: gasoline, kerosene etc.

Production of fuel ethane, propane, butane etc.

Manufacture of oilbased lubricating oils or greases

Manufacture of products road coverings

(11) Manufacture of chemicals and chemical products

Manufacture of basic chemicals

Manufacture of inorganic acids except nitric acid

Manufacture of alkalis, lyes and other inorganic bases except ammonia

Manufacture of dyes and pigments

Manufacture of basic organic chemicals

Manufacture of solvent

Manufacture of liquefied or compressed inorganic industrial gases

Manufacture of fertilizers and nitrogen compounds

Manufacture of straight or complex nitrogenous fertilizers

Manufacture of straight or complex phosphatic fertilizers

Manufacture of straight or complex Potassium fertilizers

Manufacture of Ammonia

Manufacture of plastics products

الرقم القياسي لإحصاء المنتج طبقاً للنشاط الاقتصادي

عن شهر مايو ٢٠٢٣

٢٠١٦ = ١٠٠

قائمة جدول رقم (٤) الصناعات التحويلية

النشاط الاقتصادي	الرقم القياسي			
	نسبة التغير عن		Index Number	
	مايو May 2022	أبريل Apr. 2023	مايو May 2022	أبريل Apr. 2023
(١٠) فجم الكوك و المنتجات النفطية				
منتجات الفرن الكوك	13.0	0.9	348.5	393.7
منتجات تكرير البترول	0.0	0.0	326.0	326.0
— وقود سائل: بنزين وكبريتين وسولفر،	13.0	0.9	348.7	394.1
الوقود الغازي: الإيثان بالبيوتان، البروبان،	11.8	1.0	332.0	371.3
زيوت التشحيم	0.0	0.0	1196.0	1196.0
— أسفلت الرصف، القار،	51.4	1.6	320.7	485.6
	9.9	0.0	566.0	622.0
(١١) المواد و المنتجات الكيميائية	42.2	-0.2	309.7	440.2
المواد الكيميائية الأساسية	39.2	4.6	222.0	308.9
الإحماض	41.4	1.8	319.6	451.7
القلويات ومركباتها	59.6	8.8	276.8	441.9
مواد الصباغة	0.0	0.0	122.0	122.0
الكحولات	46.6	0.0	189.3	277.6
اللدائن	20.5	4.4	408.9	492.9
الغازات الصناعية	4.2	-4.8	205.1	213.8
الأسمدة والمركبات النيتروجينية، الفوسفاتية	29.7	-4.5	417.4	541.3
أسمدة نيتروجينية (الأزوتية)، تشمل يوريا	18.8	-10.6	433.5	515.0
الأسمدة الفوسفاتية	45.5	0.0	290.8	423.0
الأسمدة البوتاسية	0.0	0.0	173.9	173.9
الأمونيا	42.4	0.0	563.7	802.5
المنتجات البلاستيكية	57.6	0.6	329.8	519.9

(١) مقارنته بالشهر نفسه من العام السابق. وانما هذا الناتج ليس بالمتغير بل هو ثابت. لذلك لم يتم تغيير الرقم القياسي للمنتجات.

(1) According to I.S.I.C. For Jul. 2023 Jan 2016 = 100 (Cont. Table (4) Manufacturing		التغير النسبي Percent Change From				الترتيب الزمني Time Series				النشاط الاقتصادي Economic Activity
		يوليو Jul.	يوليو Jul.	يوليو Jul.	يوليو Jul.	يوليو Jul.	يوليو Jul.	يوليو Jul.	يوليو Jul.	
		2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	
(10) Manufacture of coke and refined petroleum products		11.2	0.1	372.2	155.0	316.2	311.8	451.5	451.5	(10) صنع الكوك والمنتجات النفطية
Manufacture of coke oven products		0.0	0.0	326.0	326.0	326.0	326.0	326.0	326.0	• منتجات المازوت الكوك
Manufacture of refined petroleum products		12.0	0.1	372.6	417.3	417.3	416.9	396.2	396.2	منتجات تكرير البترول
Production of motor fuel gasoline, kerosene etc.		12.0	0.0	353.6	1196.0	1196.0	1196.0	1196.0	1196.0	وليد سائل (بنزين وبنزين وسوليد وسوليد)
Production of fuel ethane, propane, butane etc.		0.0	0.0	1196.0	1196.0	1196.0	1196.0	1196.0	1196.0	الوقود الغازي (الاثان، البروبان، البيوتان، البترول)
Manufacture of oil based lubricating oils or greases		24.2	1.3	392.1	107.0	107.0	107.0	107.0	107.0	زيوت التشحيم
Manufacture of products road coverings		9.9	0.0	566.0	622.0	622.0	622.0	622.0	622.0	مستلزمات الطرق
(11) Manufacture of chemicals and chemical products		29.3	-0.1	349.1	451.2	451.2	451.5	451.5	451.5	(11) المواد والمنتجات الكيميائية
Manufacture of basic chemicals		26.4	1.4	250.2	316.2	316.2	311.8	451.5	451.5	المواد الكيميائية الأساسية
Manufacture of inorganic acids except nitric acid		19.9	0.0	377.6	452.8	452.8	452.8	452.8	452.8	الأحماض
Manufacture of alkalies, lyes and other inorganic bases except ammoniac		34.7	0.0	334.6	450.8	450.8	450.8	450.8	450.8	القواعد ومنتجاتها
Manufacture of dyes and pigments		0.0	0.0	122.0	122.0	122.0	122.0	122.0	122.0	مواد الصباغة
Manufacture of basic organic chemicals		91.2	30.4	109.3	362.6	362.6	277.6	277.6	277.6	مستلزمات
Manufacture of solvent		15.5	0.3	403.9	472.1	472.1	472.1	472.1	472.1	المذيبات
Manufacture of liquefied or compressed inorganic industrial gases		2.1	0.0	236.5	316.9	316.9	316.9	316.9	316.9	الغازات الصناعية
Ready made concrete and concrete pipes		2.1	-0.5	528.6	539.6	539.6	539.6	539.6	539.6	الأسمنت والركبان الخارجه - الخرصة الجاهزة
Manufacture of straight or complex nitrogenous fertilizers		1.5	-2.0	414.6	602.1	602.1	602.1	602.1	602.1	لمسدة تروجيلية - الأسمدة - التسميد
Manufacture of straight or complex phosphatic fertilizers		42.3	7.6	319.8	451.1	451.1	451.1	451.1	451.1	الأسمدة الفوسفاتية
Manufacture of straight or complex Potassium fertilizers		0.0	0.0	173.9	173.9	173.9	173.9	173.9	173.9	الأسمدة البوتاسية
Manufacture of Ammonia		-2.9	0.0	826.6	802.4	802.4	802.4	802.4	802.4	الأمونيا
Manufacture of plastics products		55.1	-0.7	334.9	519.3	519.3	519.3	519.3	519.3	للتجهيزات البلاستيكية

(1) نظر الترتيب الزمني للبيانات الواردة في الجدول أعلاه، فقد تم ترتيبها حسب الترتيب الزمني للبيانات الواردة في الجدول أعلاه.

تلف: الجمعية التعاونية الزراعية للتقاسم والتعاون داخل حصة حياض اوران عناصر الثلاثة لعملية - أعمال تطوير ورش بناء طريق مطوّر: قوة (القطاع الثالث) بطول 8 كم ضمن مساحة حياة كريمة (مطلة ثلاثة عشر - عشرة - ثمانية عشر)						المرحلة تقسيم العمل وتقسيم العمل
المرحلة	تقسيم العمل	تقسيم العمل	تقسيم العمل	تقسيم العمل	تقسيم العمل	المرحلة
1	أعمال توريد وتشغيل التربة صالحة للزراعة بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم	20%	—	—	80%	100%
2	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في جميع أنواع التربة عدا الصخرية.....الخ	20%	—	—	80%	100%
3	أعمال تكسير وإزالة المسطحات الإسفلتية المشهورة.....الخ	20%	—	—	80%	100%
4	أعمال تكسير وإزالة مباني وخرسانة عتيقة أو مشهورة.....الخ	20%	—	—	80%	100%
5	أعمال توريد وتشغيل طبقة أساس باستخدام الأحجار الصلبة المتدرجة.....الخ	15%	—	—	85%	100%
6	أعمال إنشاء طبقة تخریب M.C.30 بمعدل ١.٥ كجم/م ²الخ	65%	10%	—	25%	100%
7	أعمال إنشاء طبقة رابطة من الخرسانة الإسفلتية تدرج ٣ بسمك ١٠ سم.....الخ	55%	10%	—	35%	100%
8	أعمال توريد ورش طبقة لصب R.C.3000 بمعدل ٠.٥ كجم/م ²الخ	65%	10%	—	25%	100%
9	أعمال إنشاء طبقة مطبوعة من الخرسانة الإسفلتية تدرج ٤ بسمك ١٠ سم.....الخ	55%	10%	—	35%	100%



مستودع

محضر اجتماع اللجنة الخاصة بمفاوضة

وئية الإنتاجية للتشييد والبناء والأعمال المدنية المتكاملة على تنفيذ مشروع رفع كفاءة طريق مطوبس/ قوة /
 (القطاع الثالث) بطول 8 كم بقرار الشيخ ضمن مبادرة حياة كريمة

إيماء الي موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2022/12/22 علي اسناد الاعمال المذكورة عاليه لشركة الجمعية التعاونية الإنتاجية للتشييد والبناء والأعمال المدنية المتكاملة ،وبناء علي موافقة السيد اللواء المهندس / رئيس مجلس الادارة على تشكيل لجنة لمفاوضة الشركة المنفذه على أسعار تنفيذ البنود فقد تم تشكيل وأعضائها كالتالي:-


المهندس/ منال السيد عمر	مدير عام الصيانة	رئيسا
المهندس / مندوب	المنطقة الثالثة عشر (البحيرة)	عضوا
المهندس / وليد عبد العزيز	الادارة المركزية لتنفيذ الطرق	عضوا
المهندس/ محمد عامر	الادارة المركزية لبحوث الطرق	عضوا
المحاسب /	إدارة العقود والمشتريات	عضوا
المحاسب /	إدارة المراجعة	عضوا
الاستاذ /	عضو الادارة القانونية	عضوا

وقد اجتمعت اللجنة المشكلة لهذا الغرض في تمام الساعة الواحدة ظهرا يوم الثلاثاء الموافق 2023/4/4 بمقر الادارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق وبحضور مندوب الشركة المنفذة حيث قامت اللجنة بمفاوضة الشركة طبقا للاتي :-

م	البند	الوحدة	الكمية	السعر قبل المفاوضة	السعر بعد المفاوضة	القيمة
1	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسبك لا يزيد عن 25 سم مُستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف بنسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10% ورشها بالمياه الأضولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. مسافة النقل 264 كم	م3	16200	370	368	5961600
2	بالمتر المكعب أعمال الحفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأضولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة .. مسافة النقل 20 كم.	م3	13600	43	42.5	578000
3	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصيف الحالي في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع ومتوسط مسافة النقل حتى 10 كم والفئة شاملة أعمال تشغيل ودمك طبقة الأساس أسفل تكسير الأسفلت وعمل ما يلزم لنهو الاعمال طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات وتعليمات المهندس .. مسافة النقل 48 كم.	م3	29000	110	107	3103000
4	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة مباني او خرسانة عادية او مسلحة او ارضية او ديش مع نقل نتائج التكسير خارج الموقع للمقابل العمومية طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م3	3000	100	80	240000
5	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالإشتراطات العاملة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80% ولا يزيد الفاقد بجهاز لوس انجيلوس عن 40% وفرداها على طبقات باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم ورشها بالمياه الأضولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول غلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن 98% من الكثافة المعملية) والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقليّة ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف، مسافة النقل لا تقل عن	م3	44000	530	526	23144000

1

طه الحبيب



الموافق 2023/4/4

2349000	29	30	81000	2م	من المستطوع أن يكون البناء طبقاً للمخطط (م) باستغلال المساحات المسائل متر مربع (1000) بمعدل 100 متر مربع لكل وحدة سكنية والمواعيد على أن يتم تنفيذها طبقاً للمخطط (م) الذي من شأنه تحقيقه وتأمينه زائده قبل الرشح فإن يتم رشح المساحات بمساحات إضافية باستغلال مساحات الرش المباني في المنطقة الواقعة على عا بنوع كمين الميناء.	6
12480000	156	160	80000	2م	بالإضافة إلى مساحة 6000 متر مربع إضافية بين الشوارع الصناعية والمساحات بعد البناء باستغلال مساحات الأحياء السكنية المتبقية نتيجة تكبير الكسارات والريش (من المساحات 70/50) والغلة تشمل أيضاً المساحات التجارية والصناعية والحقلية ويتم تنفيذها طبقاً للمخطط (م) الذي من شأنه تحقيقه وتأمينه زائده قبل والريش (من المساحات 70/50) والغلة تشمل أيضاً المساحات التجارية والصناعية والحقلية ومن بعد ذلك المخطط (م) الذي من شأنه تحقيقه وتأمينه زائده قبل	7
1483700	10	10	148370	2م	بالإضافة إلى مساحة 6000 متر مربع إضافية بين الشوارع الصناعية والمساحات (6000) التي من شأنها تحقيقه وتأمينه زائده قبل لا يتم من شأنها تحقيقه وتأمينه زائده قبل المساحات السكنية والصناعية والحقلية والمساحات التجارية والصناعية والحقلية المساحات السكنية والصناعية والحقلية والمساحات التجارية والصناعية والحقلية والريش (من المساحات 70/50) والغلة تشمل أيضاً المساحات التجارية والصناعية والحقلية	8
22200000	150	155	148000	2م	بالإضافة إلى مساحة 6000 متر مربع إضافية بين الشوارع الصناعية والمساحات بمساحات 6000 متر مربع إضافية بين الشوارع الصناعية والمساحات الكسارات (من المساحات 70/50) والغلة تشمل أيضاً المساحات التجارية والصناعية والحقلية المساحات السكنية والصناعية والحقلية والمساحات التجارية والصناعية والحقلية والريش (من المساحات 70/50) والغلة تشمل أيضاً المساحات التجارية والصناعية والحقلية	9