



الهيئة العامة للطرق والكباري
مشروع كوبرى مشاة امام نجع الفقرة بقرية القناوية - مركز قنا
تنفيذ شركة السلام انترناشونال

كوبرى مشاة القناوية اعلى السكة الحديد					
اعمال هاندريل حديد كريتل شامل الكوبستة بارتفاع 90 سم الكوبرى					بند 1
ملاحظات	القوائم	المدادات	الكوبستات		القطاع
	35.96	124.77	46.73		محور A1
	34.80	116.91	44.01		محور A2
	35.96	133.65	50.35		محور A4
	27.84	101.04	36.08		باكية A1-A2
	69.60	255.00	91.00		باكية A2-A3
	27.84	101.10	36.10		باكية A3-A4
	232.00	832.47	304.27		الاجمالى م.ط
	الاجمالى كجم	الوزن/م الطولى	المتر الطولى		
	13038.4078	11.47	1136.74		المواسير (الكوبستة+المدادات)
	3489.28	15.04	232.00		العلب (القوائم)
	753.60				البلطات
	2.54				الخص
	17283.8312				الاجمالى كجم

مهندس الهيئة:



مهندس الشركة ش. 

الهيئة العامة للطرق والكباري

مشروع كوبري مشاة امام نجع الفقرة بقرية القناوية - مركز قنا

تنفيذ شركة السلام انترناشونال

كوبري مشاة القناوية اعلى السكة الحديد						
اعمال هاتدريل حديد كريتال شامل الكوبستة بارتفاع 90 سم الكوبري						بند 1
ملاحظات	اجمالي	خصم	طول	عدد	معامل	القطاع
السلام محور A1						
القائم						
	4.64		1.16	2.00	2.00	محور A1
	4.64		1.16	2.00	2.00	محور A1
	2.32		1.16	1.00	2.00	محور A1
	4.64		1.16	2.00	2.00	محور A1
	2.32		1.16	1.00	2.00	محور A1
	4.64		1.16	2.00	2.00	محور A1
27.84	4.64		1.16	2.00	2.00	محور A1
الشخشيخة	5.80		1.16	5.00	1.00	محور A1
المشايات	2.32		2.32	1.00	1.00	محور A1
	35.96	اجمالي م.ط				
المدادات						
	21.72		3.62	3	2	محور A1
	12.12		2.02	3	2	محور A1
	19.02		3.17	3	2	محور A1
	10.92		1.82	3	2	محور A1
	19.08		3.18	3	2	محور A1
	12.60		2.1	3	2	محور A1
109.92	14.46		2.41	3	2	محور A1
الشخشيخة	13.05		4.35	3	1	محور A1
المشايات	1.80		1.8	1	1	محور A1
	124.77	اجمالي م.ط				
الكوبستة						
	7.68		3.84	1	2	محور A1
	4.46		2.23	1	2	محور A1
	6.56		3.28	1	2	محور A1
	4.04		2.02	1	2	محور A1
	6.54		3.27	1	2	محور A1
	4.60		2.3	1	2	محور A1
41.08	7.20		3.6	1	2	محور A1
الشخشيخة	4.85		4.85	1	1	محور A1
المشايات	0.80		0.4	1	2	محور A1
	46.73	اجمالي م.ط				

مهندس الهيئة:

مهندس الشرفه:

كوبري مشاة القناوية اعلى السكة الحديد						
اعمال هاندريل حديد كريتل شامل الكويستة بارتفاع 90 سم الكوبري						بند 1
ملاحظات	اجمالي	خصم	عرض	طول	معامل	القطاع
السلام محور A2						
القائم						
	4.64		1.16	2.00	2.00	محور A2
	4.64		1.16	2.00	2.00	محور A2
	2.32		1.16	1.00	2.00	محور A2
	4.64		1.16	2.00	2.00	محور A2
	2.32		1.16	1.00	2.00	محور A2
	4.64		1.16	2.00	2.00	محور A2
27.84	4.64		1.16	2.00	2.00	محور A2
الشخشيخة	2.32		1.16	2.00	1.00	محور A2
المشايات	4.64		1.16	4.00	1.00	محور A2
	34.80	اجمالي م.ط				
المدادات						
	21.72		3.62	3	2	محور A2
	12.12		2.02	3	2	محور A2
	19.02		3.17	3	2	محور A2
	10.92		1.82	3	2	محور A2
	19.08		3.18	3	2	محور A2
	12.60		2.1	3	2	محور A2
109.92	14.46		2.41	3	2	محور A2
الشخشيخة	4.95		1.65	3	1	محور A2
المشايات	2.04		2.04	1	1	محور A2
	116.91	اجمالي م.ط				
الكويستة						
	7.68		3.84	1	2	محور A2
	4.46		2.23	1	2	محور A2
	6.56		3.28	1	2	محور A2
	4.04		2.02	1	2	محور A2
	6.54		3.27	1	2	محور A2
	4.60		2.3	1	2	محور A2
41.08	7.20		3.6	1	2	محور A2
الشخشيخة	1.85		1.85	1	1	محور A2
المشايات	1.08		0.27	2	2	محور A2
	44.01	اجمالي م.ط				

مهندس الهيئة:



مهندس الشركة:



الهيئة العامة للطرق والكباري
مشروع كوبري مشاة امام نجع الفقرة بقرية القناوية - مركز قنا
تنفيذ شركة السلام انترناشونال

كوبري مشاة القناوية اعلى السكة الحديد						
اعمال هاندريل حديد كريتل شامل الكوبستة بارتفاع 90 سم الكوبري						بند 1
ملاحظات	اجمالي	خصم	عرض	طول	معامل	القطاع
	السلام محور A4					
	القائم					
	4.64		1.16	2.00	2.00	محور A4
	4.64		1.16	2.00	2.00	محور A4
	2.32		1.16	1.00	2.00	محور A4
	4.64		1.16	2.00	2.00	محور A4
	2.32		1.16	1.00	2.00	محور A4
	4.64		1.16	2.00	2.00	محور A4
27.84	4.64		1.16	2.00	2.00	محور A4
الشخشيخة	5.80		1.16	5.00	1.00	محور A4
المشايات	2.32		1.16	2.00	1.00	محور A4
	35.96	اجمالي م.ط				
	المدادات					
	21.72		3.62	3	2	محور A4
	12.12		2.02	3	2	محور A4
	19.02		3.17	3	2	محور A4
	10.92		1.82	3	2	محور A4
	19.08		3.18	3	2	محور A4
	12.60		2.1	3	2	محور A4
	14.46		2.41	3	2	محور A4
119.40	9.48		1.58	3	2	محور A4
الشخشيخة	13.05		4.35	3	1	محور A4
المشايات	1.20		0.2	6	1	محور A4
	133.65	اجمالي م.ط				
	الكوبستة					
	7.68		3.84	1	2	محور A4
	4.46		2.23	1	2	محور A4
	6.56		3.28	1	2	محور A4
	4.04		2.02	1	2	محور A4
	6.54		3.27	1	2	محور A4
	4.60		2.3	1	2	محور A4
	7.20		3.6	1	2	محور A4
44.90	3.82		1.91	1	2	محور A4
الشخشيخة	4.85		4.85	1	1	محور A4
المشايات	0.60		0.3	1	2	محور A4
	50.35	اجمالي م.ط				

مهندس الهيئة:



مهندس الشركة:




الهيئة العامة للطرق والكباري
مشروع كوبرى مشاة امام نجع الفقرة بقرية القناوية - مركز قنا
تنفيذ شركة السلام انترناشونال

كوبرى مشاة القناوية اعلى السكة الحديد								
اعمال هاندريل حديد كريстал شامل الكوبسة بارتفاع 90 سم الكوبري								بند 1
ملاحظات	اجمالي	كثافة	سمك	عرض	طول	عدد	معامل	القطاع
الخص	2.54	7850.00	0.01	0.02	0.05	18.00	2.00	A1-A2
	2.54			الاجمالي كجم				

مهندس الهيئة:



مهندس الشركة:




الهيئة العامة للطرق والكباري
مشروع كوبرى مشاة امام نجع الفقرة بقرية القناوية - مركز قنا
تنفيذ شركة السلام انترناشونال

كوبرى مشاة القناوية اعلى السكة الحديد								
اعمال هاندريل حديد كريстал شامل الكوبستة بارتفاع 90 سم الكوبري								بند 1
ملاحظات	اجمالي	كثافة	سمك	عرض	طول	عدد	معامل	القطاع
البلطات	753.60	7850.00	0.01	0.25	0.30	128.00	1.00	A1-A2
	753.60			الاجمالي كجم				

مهندس الهيئة :




مهندس الشركة :



الهيئة العامة للطرق والكباري
مشروع كوبرى مشاة امام نجع الفقرة بقرية القناوية - مركز قنا
تنفيذ شركة السلام انترناشونال

كوبرى مشاة القناوية اعلى السكة الحديد						
اعمال هاندريل حديد كرييتال شامل الكوبستة بارتفاع 90 سم الكوبرى						بند 1
ملاحظات	اجمالى	خصم	طول	عدد	معامل	القطاع
الكوبستة	36.08		18.04	2.00	1.00	A1-A2
القائم	27.84		1.16	24.00	1.00	
المدادات	101.04		16.84	6.00	1.00	
الكوبستة	91.00		45.50	2.00	1.00	A2-A3
القائم	69.60		1.16	60.00	1.00	
المدادات	255.00		42.50	6.00	1.00	
الكوبستة	36.10		18.05	2.00	1.00	A1-A4
القائم	27.84		1.16	24.00	1.00	
المدادات	101.10		16.85	6.00	1.00	
الكوبستة	163.18					الاجمالى م.ط
المدادات	457.14					
القائم	125.28					

مهندس الهيئة:



مهندس الشركة:



الهيئة العامة للطرق والكباري
مشروع كوبرى مشاة امام نجع الفقرة بقرية القناوية - مركز قنا
تنفيذ شركة السلام انترناشونال

كوبرى مشاة القناوية اعلى السكة الحديد						
توريد وتركيب ترابيع من الجرانيت جندولا مقاس 2*40*40 سم لزوم الارضيات وبسطات السلالم والطرق .						بند 18
ملاحظات	اجمالي	خصم	عرض	طول	معامل	القطاع
الارضيات	308.08	1	3.5	88.33	1	محور A1-A4
بسطات	17.40	0	2	2.9	3	محور A1
بسطات	17.40	0	2	2.9	3	محور A2
بسطات	17.40	0	2	2.9	3	محور A4
	360.28	اجمالي م2				


مهندس الهيئة:

مهندس الشركة


الهيئة العامة للطرق والكباري
مشروع كوبرى مشاة امام نجع الفقرة بقرية القناوية - مركز قنا
تنفيذ شركة السلام انترناشونال

كوبرى مشاة القناوية اعلى السكة الحديد						
توريد وتركيب درج من الجرانيت من قائمة بسمك 2 سم ونائمة بسمك 4 سم						بند 19
ملاحظات	اجمالي	خصم	عرض	طول	معامل	القطاع
درج	124.70	0	0	2.9	43	محور A1
درج	124.70	0	0	2.9	43	محور A1
درج	136.30	0	0	2.9	47	محور A4
	385.700	اجمالي م.ط				

مهندس الهيئة:



مهندس الشركة:



الهيئة العامة للطرق والكباري
مشروع كوبرى مشاة امام نجع الفقرة بقرية القناوية - مركز قنا
تنفيذ شركة السلام انترناشونال

كوبرى مشاة القناوية اعلى السكة الحديد				
توريد وتركيب واختبار كشاف شوارع قدرة 50 وات ليد				بند 26
ملاحظات	اجمالي	العدد	معامل	القطاع
	2.00	2	1	محور A1-A2
	8.00	8	1	محور A2-A3
	2.00	2	1	محور A3-A4
	12.00	اجمالي بالعدد		

مهندس الهيئة:



مهندس الشركة:




الهيئة العامة للطرق والكباري
مشروع كوبرى مشاة امام نجع الفقرة بقرية القناوية - مركز قنا
تنفيذ شركة السلام انترناشونال

كوبرى مشاة القناوية اعلى السكة الحديد				
توريد وتركيب لوحة شوارع مفتاح 100A MCCB وعدد 4 مفتاح MCA32A وكنكتور 50A				بند 28
ملاحظات	اجمالي	العدد	معامل	القطاع
	1.00	1	1	محور A2
	1.00	اجمالي بالعدد		

مهندس الهيئة:



مهندس الشركة:



الهيئة العامة للطرق والكباري
مشروع كوبري مشاة امام نجع الفقرة بقرية القناوية - مركز قنا
تنفيذ شركة السلام انترناشونال

كوبري مشاة القناوية اعلى السكة الحديد				
توريد وتركيب كابل ارضى مسلح الومنيوم 4 * 25 مم				بند 29
ملاحظات	اجمالي	المتر الطولى	معامل	القطاع
	19.00	19	1	محور A1
	19.00	اجمالي م. ط		

مهندس الهيئة:



مهندس الشركة:




الهيئة العامة للطرق والكباري
مشروع كوبرى مشاة امام نجع الفقرة بقرية القناوية - مركز قنا
تنفيذ شركة السلام انترناشونال

كوبرى مشاة القناوية اعلى السكة الحديد							
خرسانة عادية للارصفة							بند 2
ملاحظات	اجمالي	خصم	ارتفاع	عرض	طول	معامل	القطاع
	6.665	0.175	0.10	3.00	22.80	1.00	محور A1
	6.665	0.175	0.10	3.00	22.80	1.00	محور A2
	6.725	0.175	0.10	3.00	23.00	1.00	محور A4
	20.055	اجمالي (م3)					

مهندس الهيئة:

مهندس الشركة:


الهيئة العامة للطرق والكباري
مشروع كوبرى مشاة امام نجع الفقرة بقرية القناوية - مركز قنا
تنفيذ شركة السلام انترناشونال

كوبرى مشاة القناوية اعلى السكة الحديد				
توريد وتركيب كشاف اوبال 2 * 1.20 م مقاوم للعوامل الجوية				بند 3
ملاحظات	اجمالي	العدد	معامل	القطاع
	24.00	24	1	محور A2-A3
	24.00	اجمالي بالعدد		

مهندس الهيئة:



مهندس الشركة:




الهيئة العامة للطرق والكباري
مشروع كوبرى مشاة امام نجع الفقرة بقرية القناوية - مركز قنا
تنفيذ شركة السلام انترناشونال

كوبرى مشاة القناوية اعلى السكة الحديد				
توريد وتركيب كشاف اوبال 0.60 * 0.60 م مقاوم للعوامل الجوية				بند 4
ملاحظات	اجمالي	العدد	معامل	القطاع
	1.00	1	1	محور A1
	1.00	1	1	محور A2
	1.00	1	1	محور A4
	3.00	اجمالي بالعدد		

مهندس الهيئة:



مهندس الشركة:




الهيئة العامة للطرق والكباري
مشروع كوبري مشاة امام نجع الفقرة بقريه القناوية - مركز قنا
تنفيذ شركة السلام انترناشونال

كوبري مشاة القناوية اعلى السكة الحديد								
بالطن توريد وتركيب صاج معدني سمك لا يقل عن 2 مم وارتفاع لا يقل عن 5 سم لزوم البلاطة الخرسانية للكوبري								بند 13
ملاحظات	اجمالي	خصم	كثافة الحديد	سمك	عرض	طول	معامل	القطاع
	1500.135	0	7850	0.003	1.3	3.5	14	محور A1-A2
	3750.3375	0	7850	0.003	1.3	3.5	35	محور A2-A3
	1500.135	0	7850	0.003	1.3	3.5	14	محور A3-A4
	6750.6075		اجمالي بالكجم					
	6.7506075		اجمالي بالطن					

مهندس الهيئة:



مهندس الشركة:



الهيئة العامة للطرق والكباري
مشروع كوبرى مشاة امام نجع الفقرة بقرية القناوية - مركز قنا
تنفيذ شركة السلام انترناشونال

كوبرى مشاة القناوية اعلى السكة الحديد								
بالطن توريد وتركيب صاج معدني سمك لا يقل عن 2 مم وارتفاع لا يقل عن 5 سم لزوم البلاطة الخرسانية للكوبرى								بند 13
ملاحظات	اجمالي الوزن	خصم	كثافة الحديد	سمك	عرض	طول	معامل	القطاع
	349.2936	0	7850	0.003	0.9	2.06	8	محور A3-A4
	388.104	0	7850	0.003	1	2.06	8	محور A3-A4
	1009.0704	0	7850	0.003	1.3	2.06	16	محور A3-A4
	1746.468		اجمالي بالكجم					
	1.746468		اجمالي بالطن					

مهندس الهيئة :



مهندس الشركة :

