

اجمالي كمية الحديد

م	اسم العنصر	اجمالي كمية الحديد
١	الخوازيق	٣٦١,٣٧
٢	القواعد	٣٨٨,٠٣٦
٣	الاعمده	٢٥٦,٧٣
٤	الهامات	١٠٤,٠٢٧
٥	محور ١١-١٣ بلاطه	٦٧١,٧٧٦
٦	محور ١١-٩ بلاطه	٦٦١,٨٥٢
	دليفرام ٩-٨-٧	٣١٥,٢٩٥
	محور ٩-٧ البلاطه السفلية	١٠٣,٣٧٩
	محور ٩-٧ الوبيات	٣٥٩,٠٨٢
٥	نفق ١٤	٤١٨,٩٣٧
٥	نفق ٥٣	٤١٢,٣٠٢٩
	الاجمالي بالطن	٤٠٥٢,٧٨٦٩

مهندس الاستشارى



مهندس الشركة /



مهندس الشركة

شركة النيل العامة لإنشاء الطرق
بند رقم () بالطن تنفيذ وتشغيل وتركيب وترتيب حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ لتنفيذ جميع العناصر الإنشائية للكوبري
حصر تسليح للقطاع الصندوقي محاور R٩-RV البلاطة السفلية

الرقم	شكل السبع	القطر	العدد	الطول	وزن العنصر المطلوب	إجمالي الوزن	ملاحظات
١		١٦	١٨٧	١٢	١,٥٨	٢٥٤٦,٠٧٤	
٢		١٦	٢٧٤	١٢	١,٥٨	٧٠٩٢,١٤٨	
٣		١٦	١٨٧	٦	١,٥٨	١٧١٣,٠٣٧	
٤		١٦	١٨٧	١٢	١,٥٨	٢٥٤٦,٠٧٤	
٥		١٦	١٨٧	٦	١,٥٨	١٧١٣,٠٣٧	
٦		١٦	١٠٤	٧,١٥	١,٥٨	١١٧٥,٠٧١٦٠٥	
٧		١٦	٥٢٢	١٢	١,٥٨	٩٨٩٨,٦٦٧	
٨		١٦	١١٨	٦,٤٢	١,٥٨	١١٩٧,١٣٢	
٩		١٦	٢٣٦	١٢	١,٥٨	٤٤٧٥,٢٥٩	
١٠		١٦	٥٢	٣,٢٥	١,٥٨	٢٦٧,٠٦٢	
١١		١٦	٢٣٦	١٢	١,٥٨	٤٤٧٥,٢٥٩	
١٢		١٦	٢٥٤	٧,١٤	١,٥٨	٢٨٦٥,٨٧٣	
١٣		١٦	٢٨٦	٦,٤٤	١,٥٨	٢٩١٠,٥٦٢	
١٥		١٦	١٠٤	٧,١٥٤	١,٥٨	١١٧٥,٧٢٩	
١٧		١٦	١١٨	٦,٤٢	١,٥٨	١١٩٧,١٣٢	
١٩		١٦	٥٤	٣,٣٤	١,٥٨	٢٨٥,٠١٣	
٢١		١٦	١٦	١٢	١,٥٨	٣٠٣,٤٠٧	
٢٢		١٦	١٦	٦	١,٥٨	١٥١,٧٠٤	
٢٣		١٦	١٦	١٢	١,٥٨	٣٠٣,٤٠٧	
٢٤		١٦	١٣٠	٣,٤١	١,٥٨	٧٠٠,٥٢٣	
٢٦		١٢	٦٠١٢	٢	٠,٨٩	١٠٦٨٨,٠٠٠	
٢٧		١٢	١٠٠٤	٢	٠,٨٩	١٧٨٤,٨٨٩	
٢٨		١٦	١١٥٨	١٢	١,٥٨	٢١٩٥٩,١١١	
٢٩		١٦	٤٥١	١٢	١,٥٨	٨٥٥٢,٢٩٦	
٣١		١٦	٢٧	٦,٦٥	١,٥٨	٢٨٣,٧٣٣	
٣٢		١٦	٢٩	٦,١٣	١,٥٨	٢٨٠,٩٢٠	
٣٧		١٦	٦٥	٦	١,٥٨	٦١٦,٢٩٦	
٣٩		١٦	٢٩	٥,٠٣	١,٥٨	٢٣٠,٥١١	
٤١		١٦	٣٢٣	١٢	١,٥٨	٦١٢٥,٠٣٧	
٤٢		١٦	٢٩	٩,٩٨	١,٥٨	٤٥٧,٣٥٥	
٤٤		١٦	٢٩	٣,٦	١,٥٨	١٦٤,٩٧٨	
٤٦		١٦	٢٩	٨,٦	١,٥٨	٣٩٤,١١٤	
٤٨		١٦	٢٧	٢,٣٢	١,٥٨	٩٨,٩٨٧	
٥٠		١٦	٣٦	٥,٨٦	١,٥٨	٣٣٣,٣٦٩	
٥٨		١٢	٣٦	٧,١٧	٠,٨٩	٢٢٩,٤٤٠	
٥٩		١٦	٣٦	٦,٩٦	١,٥٨	٣٩٥,٩٤٧	
٦٠		١٦	٣٦	٣,٤٧	١,٥٨	١٩٧,٤٠٤	
٦١		١٦	٣٦	٩,٦٣	١,٥٨	٥٤٧,٨٤٠	
٦٢		١٦	٣٦	٥,٦٥	١,٥٨	٣٢١,٤٢٢	
٦٣		١٦	٣٦	٤,٦٣	١,٥٨	٢٦٣,٣٩٦	
٦٤		١٦	٣٦	٦	١,٥٨	٢٤١,٣٣٣	
٦٦						١٠٣,٣٧٩	طن

إجمالي وزن حديد

مهندس الاستشاري /



كوبرى ميناء الادبية

بند رقم () بالطن تنفيذ وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ لتنفيذ جميع العناصر الانشائية للكوبرى

حصص تسليح للقطاع الصندوقي محاور R٩-R٧ الوبيات

الرقم	شكل السبع	القطر	العدد	الطول	وزن العنصر الطولي	اجمالي الوزن	ملاحظات
١		٣٢	١٥٤٢	١٢	٦,٣٢	١١٦٩٦٢,٥٥٦	
٢		٣٢	٤١٩	٦	٦,٣٢	١٥٨٩٠,٩٦٢	
٣		٣٢	١٦٨	١٢	٦,٣٢	١٢١٤٣,١١١	
٤		٣٢	٩٨	٤	٦,٣٢	٦٤١٧,٩١٧	
٥		٣٢	٧	١٢	٦,٣٢	٥٣٠,٩٦٣	
٦		٣٢	٧	١٢	٦,٣٢	٥٣٠,٩٦٣	
٧		٣٢	٧	٧	٦,٣٢	٣٠٩,٧٢٨	
٨		٣٢	٧	٧	٦,٣٢	٣٩٨,٢٢٢	
٩		٣٢	٧	٧	٦,٣٢	٣٩٨,٢٢٢	
١٠		٣٢	٦٤	٨	٦,٣٢	٢١٢٣,٢٤٦	
١١		٣٢	٧٢	٩	٦,٣٢	٤٠٩٦,٠٠٠	
١٢		٣٢	٧	٦	٦,٣٢	٦٦٥,٤٨١	
١٣		٣٢	٧	١٢	٦,٣٢	٥٣٠,٩٦٣	
١٤		٣٢	٧	٤	٦,٣٢	١٧٦,٩٨٨	
١٥		٣٢	٩٨	٨	٦,٣٢	٤٩٥٥,٦٥٤	
١٦		٣٢	٧	٨	٦,٣٢	٣٥٣,٩٧٥	
١٧		٣٢	٧	٩	٦,٣٢	٣٩٨,٢٢٢	
١٨		٣٢	٧	١٢	٦,٣٢	٥٣٠,٩٦٣	
١٩		٣٢	١٤	١٢	٦,٣٢	١٠٦١,٩٢٦	
٢٠		٣٢	٧	٨	٦,٣٢	٣٥٣,٩٧٥	
٢١		٣٢	١٤	٣	٦,٣٢	٦٦٥,٤٨١	
٢٢		٣٢	٧	١٢	٦,٣٢	٥٣٠,٩٦٣	
٢٣		٣٢	٧	١٢	٦,٣٢	٥٣٠,٩٦٣	
٢٤		٣٢	٧	٩	٦,٣٢	٣٩٨,٢٢٢	
٢٥		٣٢	٧	١٠,٥	٦,٣٢	٤٦٤,٥٩٣	
٢٦		٣٢	٧	١٢	٦,٣٢	٥٣٠,٩٦٣	
٢٧		٣٢	١٤	٨	٦,٣٢	٧٠٧,٩٥١	
٢٨		٣٢	٧	١٢	٦,٣٢	٥٣٠,٩٦٣	
٢٩		٣٢	٧	٣	٦,٣٢	١٢٣,٧٤١	
٣٠		٣٢	٧	٦,٦	٦,٣٢	٢٩٢,٠٣٠	
٣١		٣٢	١٤	٨	٦,٣٢	٧٠٧,٩٥١	
٣٢		٣٢	٧	١٠,٣٥	٦,٣٢	٤٥٧,٩٥٦	
٣٣		٣٢	٧	١٢	٦,٣٢	٥٣٠,٩٦٣	
٣٤		٣٢	٧	٤	٦,٣٢	١٧٦,٩٨٨	
٣٥		٣٢	٧	١٢	٦,٣٢	٥٣٠,٩٦٣	
٣٦		٣٢	٧	١٢	٦,٣٢	٥٣٠,٩٦٣	
٣٧		٣٢	٧	٩	٦,٣٢	٣٩٨,٢٢٢	
٣٨		٣٢	٧	١٢	٦,٣٢	٥٣٠,٩٦٣	
٣٩		٣٢	١٤	١٢	٦,٣٢	١٠٦١,٩٢٦	
٤٠		٣٢	٨٤	٩,٣٥	٦,٣٢	٤٩٦٤,٥٠٤	
٤١		٣٢	٧	٥,٤	٦,٣٢	٢٣٨,٩٣٣	
٤٢		٣٢	٢١	١٢	٦,٣٢	١٥٩٢,٨٨٩	
٤٣		٣٢	٧	٤	٦,٣٢	١٧٦,٩٨٨	
٤٤		٣٢	٧	٤	٦,٣٢	١٧٦,٩٨٨	
٤٥		٣٢	٧	٦	٦,٣٢	٢٦٥,٤٨١	
٤٦		٣٢	٧	٨	٦,٣٢	٣٥٣,٩٧٥	
٤٧		٣٢	٧	١٠	٦,٣٢	٤٤٢,٤٦٩	
٤٨		٣٢	٧	٦,٢٥	٦,٣٢	٢٧٦,٥٤٣	
٤٩		٣٢	٧	٥,٧٥	٦,٣٢	٢٥٤,٤٢٠	
٥٠		٣٢	٧	٧,٧٥	٦,٣٢	٢٤٢,٩١٤	
٥١		٣٢	٧	٤,٢٥	٦,٣٢	١٨٨,٠٤٩	
٥٢		٣٢	٧	٥,٥	٦,٣٢	٢٤٣,٣٥٨	
٥٣		٣٢	٧	٦,٥	٦,٣٢	٢٨٧,٦٠٥	
٥٤		٣٢	٧	٦	٦,٣٢	٢٦٥,٤٨١	
٥٥		٣٢	٧	٨	٦,٣٢	٣٥٣,٩٧٥	
٥٦		٣٢	٧	٦	٦,٣٢	٢٦٥,٤٨١	
٥٧		٣٢	٧	١٢	٦,٣٢	٥٣٠,٩٦٣	
٥٨		٣٢	٧	٨	٦,٣٢	٣٥٣,٩٧٥	
٥٩		٣٢	٧	٨	٦,٣٢	٣٥٣,٩٧٥	
٦٠		٣٢	٧	٦	٦,٣٢	٢٦٥,٤٨١	

كوبرى ميناء الاديبية

بند رقم () بالطن تنفيذ وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ لتنفيذ جميع العناصر الانشائية للكوبرى
حصر تسليح للقطاع الصندوقى محاور R9-RV الوبيات

٥٣,٩٦٣	٦,٣٢	١٢	٧	٣٢	٦١
٣٥٣,٩٧٥	٦,٣٢	٨	٧	٣٢	٦٢
٣٥٣,٩٧٥	٦,٣٢	٨	٧	٣٢	٦٣
٢٦٥,٤٨١	٦,٣٢	٦	٧	٣٢	٦٤
٤٢٣,٠٠٠	٦,٣٢.٩٩	٩,٥٦	٧	٣٢	٦٥
٢٦٥,٤٨١	٦,٣٢.٩٩	٦	٧	٣٢	٦٦
٢٢٠,٧٩٠	٦,٣٢.٩٩	٧,٢٥	٧	٣٢	٦٧
٤٢٤,٧٧٠	٦,٣٢.٩٩	٩,٦	٧	٣٢	٦٨
٣٥٣,٩٧٥	٦,٣٢.٩٩	٨	٧	٣٢	٦٩
٥٣,٩٦٣	٦,٣٢.٩٩	١٢	٧	٣٢	٧٠
٢٦٥,٤٨١	٦,٣٢.٩٩	٦	٧	٣٢	٧١
٧٥٠,٩٣٣	٦,٣٢.٩٩	١٢	٩٩	٣٢	٧٢
٣٦٨٢٦,٧٠٦	٦,٣٢.٩٩	٤,٩	١١٨٩	٣٢	٧٣
٤٠٩٦٠,٣٦٦	٦,٣٢.٩٩	٥,٤٥	١١٨٩	٣٢	٧٤
١١٦٠,١٥٤١	٦,٣٢.٩٩	٤,٦	٣٩٩	٣٢	٧٥
٧٣٦٧,٥٥٦	٢,٩٨٧٦٥	٦	٤١١	٢٢	٧٦
٣٥٤,٢٤٠	٢	٤,٩٢	٣٦	١٨	٧٧
٨٧٠,٤٠٠	١,٥٨٠.٢٥	٤,٥	١٢٢٤	١٦	٧٨
٣٧٥٣,٦٠٠	٢	٤,٦	٤٠٨	١٨	٧٩
٢٤٥٧,٦٠٠	٢	٥,١٢	٢٤٠	١٨	٨٠
١٥٠,٥٧٧٨	٢,٩٨٧٦٥	٦,٣	٨٠	٢٢	٨١
٣٤٦٣,٢٨٩	٢,٩٨٧٦٥	٦,٣	١٨٤	٢٢	٨٢
٥٦٥٢,٤٨٠	٢	٥,١٢	٥٥٢	١٨	٨٣
٤٠٥٥,٠٤٠	٢	٥,١٢	٣٩٦	١٨	٨٤
٢٤٨٤,٥٣٣	٢,٩٨٧٦٥	٦,٣	١٣٢	٢٢	٨٥
٢٤٦,٤٨١	٢,٩٨٧٦٥	٧,٥	١١	٢٢	٨٦
٣٩٤,٣٧٠	٢,٩٨٧٦٥	٦	٢٢	٢٢	٨٧
٣٩٤,٣٧٠	٢,٩٨٧٦٥	١٢	١١	٢٢	٨٨
١٨٠,٧٥٣	٢,٩٨٧٦٥	٥,٥	١١	٢٢	٨٩
١٩٧,١٨٥	٢,٩٨٧٦٥	٦	١١	٢٢	٩٠
٢٧١,١٣٠	٢,٩٨٧٦٥	٨,٢٥	١١	٢٢	٩١
٢٦٢,٩١٤	٢,٩٨٧٦٥	٨	١١	٢٢	٩٢
٢٥٤,٦٩٨	٢,٩٨٧٦٥	٧,٧٥	١١	٢٢	٩٣
٣٩٤,٣٧٠	٢,٩٨٧٦٥	١٢	١١	٢٢	٩٤
٢٤٦,٧١٧	٢,٩٨٧٦٥	١٠,٥٥	١١	٢٢	٩٥
٤٤,٠٠٠	٢	٢	١١	١٨	٩٦
٢١١٢,٠٠٠	٢	١٢	٨٨	١٨	٩٧
٤٤,٠٠٠	٢	٢	١١	١٨	٩٨
١٤١,٤٦٠	٢	٦,٤٣	١١	١٨	٩٩
٣٦٦٦,٠٠٠	٢	١٢	١٥٤	١٨	١٠٠
١٤٨,٠٦٠	٢	٦,٧٣	١١	١٨	١٠١
٢٦٤,٠٠٠	٢	١٢	١١	١٨	١٠٢
٢١٣,٤٠٠	٢	٤,٨٥	٢٢	١٨	١٠٣
٢٦٤,٠٠٠	٢	١٢	١١	١٨	١٠٤
١٦٨,٥٢٠	٢	٧,٦٦	١١	١٨	١٠٥
١٧٣,١٤٠	٢	٧,٨٧	١١	١٨	١٠٦
٤٩٥,٠٠٠	٢	٧,٥	٣٣	١٨	١٠٧
١٦٥,٠٠٠	٢	٧,٥	١١	١٨	١٠٨
١٦٥,٠٠٠	٢	٧,٥	١١	١٨	١٠٩
١٢٣,٤٢٠	٢	٥,٦١	١١	١٨	١١٠
١٢٨,٢٦٠	٢	٥,٨٣	١١	١٨	١١١
٢٦٤,٠٠٠	٢	١٢	١١	١٨	١١٢
١٠٦,٢٦٠	٢	٤,٨٣	١١	١٨	١١٣
٢٦٤,٠٠٠	٢	١٢	١١	١٨	١١٤
١٠٦,٢٦٠	٢	٤,٨٣	١١	١٨	١١٥
٧٧٨٨,٠٠٠	٢	٣٥٤	١١	١٨	١١٦
٨٤,٧٠٠	٢	٣,٨٥	١١	١٨	١١٧
٢١٤,٢٨٠	٢	٤,٨٧	٢٢	١٨	١١٨
٢٦٤,٠٠٠	٢	١٢	١١	١٨	١١٩
٢١١,٢٠٠	٢	٩,٦	١١	١٨	١٢٠
٤٧,٢٠٠	٢	٢,١٥	١١	١٨	١٢١
٤٥,٣٢٠	٢	٢,٠٦	١١	١٨	١٢٢
١٦٥,٠٠٠	٢	٧,٥	١١	١٨	١٢٣
٢١٣,٤٠٠	٢	٩,٧	١١	١٨	١٢٤
٢١٧,٨٠٠	٢	٩,٩	١١	١٨	١٢٥
٢٦٤,٠٠٠	٢	١٢	١١	١٨	١٢٦
٢٠٥,٤٨٠	٢	٩,٣٤	١١	١٨	١٢٧
٤٤,٠٠٠	٢	٢	١١	١٨	١٢٨
٤٤,٠٠٠	٢	٢	١١	١٨	١٢٩
٤٩٥,٠٠٠	٢	٧,٥	٣٣	١٨	١٣٠
١٦٥,٠٠٠	٢	٧,٥	١١	١٨	١٣١
٧٨,٥٤٠	٢	٣,٥٧	١١	١٨	١٣٢
٨٢,٣٨٠	٢	٣,٧٩	١١	١٨	١٣٣
٢٦٤,٠٠٠	٢	١٢	١١	١٨	١٣٤
٢٦٤,٠٠٠	٢	٤,٨٣	١١	١٨	١٣٥

كوبرى ميناء الاديبية

بند رقم () بالطن تنفيذ وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ لتنفيذ جميع العناصر الانشائية للكوبرى

حصر تسليح للقطاع الصندوقى محاور R9-RV الويحات

١٣٦	١٨	١١	١٢	٢	٢٦٤,٠٠٠
١٣٧	١٨	١١	٤,٦٣	٢	١٠١,٨٦٠
١٣٨	١٨	١١	١١,٧٤	٢	٢٥٨,٢٨٠
١٣٩	١٨	١١	١٢	٢	٢٦٤,٠٠٠
١٤٠	١٨	١١	٢	٢	٤٤,٠٠٠
١٤١	١٨	١١	٢	٢	٤٤,٠٠٠
١٤٢	١٨	١١	٨,٩	٢	١٩٥,٨٠٠
١٤٣	١٨	١١	٩,٢	٢	٢٠٢,٤٠٠
١٤٤	١٨	١١	٧,٥	٢	١٦٥,٠٠٠
١٤٥	١٨	١١	٦	٢	١٣٢,٠٠٠
١٤٦	١٨	١١	٧,٧٥	٢	١٧٠,٥٠٠
١٤٧	١٨	١١	١٢	٢	٢٦٤,٠٠٠
١٤٨	١٨	١١	٤,٨٢	٢	١٠٦,٠٤٠
١٤٩	١٨	١١	١٢	٢	٢٦٤,٠٠٠
١٥٠	١٨	١١	٤,٨٢	٢	١٠٦,٠٤٠
١٥١	١٨	١١	٤,٥	٢	٩٩,٠٠٠
١٥٢	١٨	١١	٩,٣٧	٢	٢٠٦,١٤٠
١٥٣	١٨	١١	٤,٢٥	٢	٩٣,٥٠٠
١٥٤	١٨	١١	٩,٥	٢	٢٠٩,٠٠٠
١٥٥	١٨	١١	١٠,٥٥	٢	٢٣٢,١٠٠
١٥٦	١٨	١١	١٠,٧٦	٢	٢٣٦,٧٢٠
١٥٧	١٨	١١	٦,١	٢	١٣٤,٢٠٠
١٥٨	١٨	١١	٦,٤	٢	١٤٠,٨٠٠
١٥٩	١٨	١١	١٢	٢	٢٦٤,٠٠٠
١٦٠	١٨	١١	٤,٨	٢	١٠٥,٦٠٠
١٦١	١٨	١١	١٢	٢	٢٦٤,٠٠٠
١٦٢	١٨	١١	٥,٩	٢	١٢٩,٨٠٠
١٦٣	١٨	١١	٧,٩	٢	١٧٣,٨٠٠
١٦٤	١٨	١١	٥,٦	٢	١٢٣,٢٠٠
١٦٥	١٨	١١	٨,١	٢	١٧٨,٢٠٠
١٦٦	٢٢	١١	١٢	٢,٩٨٧٦٥	٣٩٤,٣٧٠
١٦٧	٢٢	١١	٨,٢٢	٢,٩٨٧٦٥	٢٧٠,١٤٤
١٦٨	٢٢	١١	٩,١٣	٢,٩٨٧٦٥	٣٠٠,٠٥٠
١٦٩	٢٢	١١	٧,٦٩	٢,٩٨٧٦٥	٢٥٢,٧٢٦
١٧٠	٢٢	١١	١٢	٢,٩٨٧٦٥	٣٩٤,٣٧٠
١٧١	٢٢	١١	٥,٤	٢,٩٨٧٦٥	١٧٧,٤٦٧
١٧٢	٢٢	١١	٤	٢,٩٨٧٦٥	١٣١,٤٥٧
١٧٣	٢٢	١١	٨,٤	٢,٩٨٧٦٥	٢٧٦,٠٥٩
١٧٤	٢٢	١١	٥,٧٥	٢,٩٨٧٦٥	١٨٨,٩٦٩
١٧٥	٢٢	١١			٣٥٩,٠٨٢
١٧٦					طن

اجمالى وزن حديد



مشروع کویری میماہ الادبیہ

DOX R2-R11

هذه (1) بالعلم المكلف أعمال خورسنة وصاحبة لاروم القديرات الصالحات لهذا (2) جرم لمحمد

بادء (1) بالمكعب اعمال خرسانة ومساحة لاعم القدرات الصاندرية لكان اعماد كجم/متر						
الاسم	المساحة (م2)		الحد	الاجمالي الطول	الاجمالي للمبينة (م3)	ملاحظات
	طاول (م)	عرض (م)				
SEC(1-1)	22,211		٠,٠	٠,٠	٠,٠٠	
SECTION (2-2)	17,66		٠,٠	٠,٠	٠,٠٠	
SECTION (3-3)	11,96		٠,٠	٠,٠	٠,٠٠	
SECTION (A-A)	2٠,17		25,٠	1,٠	٠,٠٠	
Avg Section(1-2)	1٩,٩٩		٠,٤٠	1,6	٤٧,٩٩	
Avg Section(2-3)	1٤,٨1		٠,6	2,4	٥٩,٥٤	
Avg Section(3-A)	21,٠٦2		4,٠	16,٠	22٦,٩٩	
DAIPHRAM R11&R9	٥٥,9٥		1,2٥	2,٠٠	12٩,٨٧	
DAIPHRAM R10	٥٥,9٥		2,2٥	1,٠٠	12٥,٨٨	
الكوبسة	1,7٠2		٠,٠٠٠	1,٠٠٠	1٠2,12	
فدحات السلفية	1,٠٠٠		٠,2٠٠	28,٠٠٠	٥,6٠	
الكمية الاجمالية	1٥12,2٥٧				1٥12,2٥٧	



5/15/24






مشروع كادري وبناء الأبرية
BOX 111-113



المسوحة ضوئياً بـ CamScanner

المعلم	المساحة (م ²)		عدد	طول	إجمالي العرض (م)	إجمالي العرض (م)
	طول (م)	عرض (م)				
SEC(1-1)	22,22	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
SECTION (2-2)	17,66	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
SECTION (3-3)	21,66	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
SECTION (A-A)	20,17	3,1	1,0	3,1	3,1	3,1
Avg Section(1-2)	29,99	1,6	1,0	1,6	1,6	1,6
Avg Section(2-3)	24,81	2,4	1,0	2,4	2,4	2,4
Avg Section(3-A)	21,02	1,6	1,0	1,6	1,6	1,6
DAIPHRAH R13&R11	55,95	2,5	2,0	2,5	2,5	2,5
DAIPHRAH R12	61,00	2,3	1,0	2,3	2,3	2,3
الكوسية	1,702	7,8	1,000	7,800	7,800	7,800
فتحات السفلية	1,000	2,0	28,000	2,0	2,0	2,0
المجموع الإجمالي	1547,697	2,5				



مهندسة / كريمة
A

بند () والمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة لزوم الكمزات الصندوقية ذات (4) جهاد كجم/سم ²						
الكمزات	[أعمال الخرسانة (م ³)]	إجمالي الطول	عدد	عمق	المساحة (م ²)	
					عرض (م)	طول (م)
	٠,٠٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٢٢,٢٢٢	SEC(1-1)
	٠,٠٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٢٧,٦٦	SECTION (2-2)
	٠,٠٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٢١,٦٦	SECTION (3-3)
	٥١٢,٨٤	٢٥,٤	١,٠	٢٥,٤	٢٠,١٧	SECTION (A-A)
	٤٧,٩٩	١,٦	٤,٠٠	٠,٤٠	٢٩,٩٩٢	Avg Section(1-2)
	٥٩,٥٤	٢,٤	٤,٠	٠,٦	٢٤,٨١	Avg Section(2-3)
	٤٣٦,١٨	٢٠,٧	١,٠	٢٠,٧	٢١,٠٦٢	Avg Section(3-A)
	٦٩,٩٧	١,٣	١,٠٠	١,٢٥	٥٥,٩٨	DAIPHARAM R9
	١٥٦,٧٩	٢,٠	١,٠٠	٢,٠٠	٧٨,٤٠	DAIPHARAM R8
	٣٤٢,٩٧	٣,٠	١,٠٠	٣,٠٠	١١٤,٣٢	DAIPHARAM R7
	٩٥,٥٦	١,٣	١,٠٠	١,٢٥	٧٦,٤٥	DAIPHARAM R7 ledge beam
	١٠٢,٥٨	٦,٠٣	١,٠٠٠	٦٠,٦٦٧	١,٧٠٢	الكورينة
	٥,٦٠		٢٨,٠٠٠	٠,٢٠٠	١,٠٠٠	لوحات السقفية
٢٤	١٨١٨,٨٢٧				الكمية الإجمالية	

International Consulting Engineers
المهندسون الاستشاريون الدوليون

جائے سے اس کے