

مشروع القطار السريع (العلمين - فوكة)

شركة داريو للمقاولات العامة والانشاءات من المحطة ٦٠٠+٢٥٠ الى المحطة ٦٠٠+٢٧٠

محضر تحديد مسافة نقل سن

(نقل سن)

انه في يوم الاثنين الموافق :- ٢٠٢٣/٢/٢٧

- بناءً على طلب شركة داريو للمقاولات العامة والانشاءات لتحديد مسافة نقل سن من كمارة الراغب

على طريق وادي النظرون للمشروع المذكور أعلاه.

تم زيارة الكسارة من قبل:-

- | | |
|------------------------------------|---|
| ١- السيد المهندس / ابراهيم الحناوي | ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري |
| ٢- السيد المهندس / مصطفى نجم | مدير مشروع الاستشاري مكتب د. سعد الجبوشي |
| ٣- السيد المهندس / محمد خليل | ممثل استشاري المساحة مكتب (XYZ) |
| ٤- السيد المهندس / كمال نجيب | ممثل مكتب الاستشاري مكتب د. سعد الجبوشي |
| ٥- السيد المهندس / شريف الهواري | ممثل شركة داريو للمقاولات العامة والانشاءات |

احداثي الكسارة : $30^{\circ}39'58.4''N$ $29^{\circ}49'12.7''E$

احداثي منتصف القطاع : $30^{\circ}58'15.05''N$ $28^{\circ}42'22.61''E$

وتبين ان الكسارة علي مسافة ١٧٠ كم من منتصف قطاع الشركة

وعلي ذلك تم توقيع،،،

٥- السيد شريف الهواري
٤- السيد كمال نجيب
٣- السيد محمد خليل
٢- السيد مصطفى نجم
١- السيد ابراهيم الحناوي

Company Name : شركة داريو للمقاولات العامة و الانشاءات
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Prepared Subgrade.
Location : St. (425+600) : (427+600)
Delivery Date : 08/02/2023
Reporting Date : 14/02/2023
Reporting No. : 13
Sample No. : 03

Dear Gentleman,

Attached here with the Prepared Subgrade delivered on 08/02/2023

Materials test

1. Sieve analysis according to ASTM D-422.
2. Material finer than sieve No. 200 according ASTM D-1140.
3. Liquid limits and plasticity index of soil according to D-4318.
4. Proctor Test according to D-1557
5. CBR according to ASTM D-1883
6. Los Anglos according to ASTM C-535.


Note: The sample was brought by the client to our laboratory and the laboratory is not responsible for the way it is taken

Signature / 
مكتب معامل الاستشارات الهندسية
المسجلين
رقم التسجيل: 219-091-917
العنوان: 3 شارع الملك ائفدال - الزمالك - القاهرة

Company Name : شركة داريو للمقاولات العامة و الانشاءات
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Prepared Subgrade.
Location : St. (425+600) : (427+600)
Delivery Date : 08/02/2023
Reporting Date : 14/02/2023
Reporting No. : 13
Sample No. : 03

Results of sieve analysis according to ASTM D-422.

Sieve Size (mm)	Passing %	Job specification limits (ASTM D-422)	
		Min.	Max.
125	100	100	100
100	100	90	100
75	100	75	100
50	100	--	--
37.5	94.1	50	100
25	72.3	--	100
19	56.1	20	75
12.5	47.6	--	--
9.5	43.7	15	60
4.75	35.3	--	--
2.00	28.1	0	35
0.425	19.8	0	--
0.075	11.2	0	12



The test results are (☒ Comply - ☐ Not Comply) with specifications limits.

Signature / 

Company Name : شركة داريو للمقاولات العامة و الانشاءات
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Prepared Subgrade.
Location : St. (425+600) : (427+600)
Delivery Date : 08/02/2023
Reporting Date : 14/02/2023
Reporting No. : 13
Sample No. : 03

Materials finer than 75 μ m (no.200) sieve
by washing ASTM D-1140.

Test	Results (%)
Percentage of material finer than Sieve Size 75 μ M (No.200)	11.2

Signature /

مكتب معامل الاستشارات الهندسية
رقم التسجيل: 555 - 899 - 249
3 شارع الملك الأفطس - الزمالك - القاهرة

Company Name : شركة داريو للمقاولات العامة و الانشاءات
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Prepared Subgrade.
Location : St. (425+600) : (427+600)
Delivery Date : 08/02/2023
Reporting Date : 14/02/2023
Reporting No. : 13
Sample No. : 03


**Results of liquid limit and plasticity index
of soils according to ASTM D-4318**

Test	Results (%)
Liquid Limit	NP
Plastic Limit	NP
Plasticity Index	NP

Signature /
The stamp is an oval shape with a blue border. Inside, it features the CEL logo at the top, followed by the text 'مكتب معامل الاستشارات الهندسية' (Consulting Engineering Bureau & Laboratories) in Arabic. Below that is a signature in blue ink. At the bottom of the stamp, there is more text in Arabic: 'رقم التسجيل الخاص بـ: ٥٥٦٧ - ٥٥٦٨ - ٥٥٦٩' and 'د. طارق السيد - الزمالة - القاهرة'.

Company Name : شركة داريو للمقاولات العامة و الانشاءات
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Prepared Subgrade.
Location : St. (425+600) : (427+600)
Delivery Date : 08/02/2023
Reporting Date : 14/02/2023
Reporting No. : 13
Sample No. : 03

Moisture – Density relation of soil
Test result (Modified proctor test)
ASTM D-1557



- Max dry density (gm/cm³) : 2.17
- Optimum moisture content % : 6.8

Signature / 
مهندس الاستشارات الهندسية
إ.م. المهندس المهندس : 337 - 024 - 273
شركة داريو : 3 شارع الملك الناصر - طابق 5 - القاهرة

Company Name : شركة داريو للمقاولات العامة و الانشاءات
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Prepared Subgrade.
Location : St. (425+600) : (427+600)
Delivery Date : 08/02/2023
Reporting Date : 14/02/2023
Reporting No. : 13
Sample No. : 03

Test Results of California Bearing Ratio on Base Materials
ASTM D 1883


penetration		stress on piston (Mpa)
mm	Inch	
0.64	0.025	2.71
1.27	0.050	3.37
1.91	0.075	3.86
2.54	0.100	4.41
3.18	0.125	4.85
3.81	0.150	5.33
4.45	0.175	5.68
5.08	0.200	5.98
5.71	0.225	6.24
6.35	0.250	6.53

CBR Result	Stress (Mpa)		CBR %
At 0.1 inch (2.54 mm) penetration	St. Value	Sample results	63.87
	6.90	4.41	

Notes :


- 1- Attached graph shows penetration resistance versus penetration magnitude.
- 2- The sample was compacted to dry density of 2.17 (gm /cm³) at 6.8% optimum water content.
- 3- Surcharge load 4.50 Kgf/cm²

Signature / ...


 رقم التسجيل الهندسي: 557 - 009 - 018
 المقر: شارع الملك الأفطل - القاهرة - 11511

Company Name : شركة داريو للمقاولات العامة و الانشاءات
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Prepared Subgrade.
Location : St. (425+600) : (427+600)
Delivery Date : 08/02/2023
Reporting Date : 14/02/2023
Reporting No. : 13
Sample No. : 03

Load Penetration Curve of CBR Test
ASTM D-1883



Signature /


مكتب داريو للمقاولات العامة و الانشاءات
الشارع الثالث - القاهرة
رقم الترخيص ٥٥٥٥ - ٥٥٥٥ - ٥٥٥٥
شماره الترخيص ٥٥٥٥ - ٥٥٥٥ - ٥٥٥٥

Company:

شركة دارىو للمقاولات العامة

Project : Electric express train.
Delivery Date : 14/03/2023
Report Date : 26/03/2023
Sample Id : Prepared subgrade sample No.3
Type : Coarse Aggregate
Source : Site
Report No. : 03

**RESISTANCE TO DEGRADATION
OF SMALL SIZE AGGREGATE BY ABRASION
AND IMPACT IN LOS ANGELES MACHINE
ASTM C 535**

Test	Results
Amount of loss by abrasion and impact (%) Coarse Aggregate	18.6

• According to project specs :

The amount of loss by abrasion and impact for moderate weathering

- Shall not exceed 40 % (when Subjected to 500 revolutions)

The Test Results is ☒ Comply

Not Comply) with Spec. Limits

Signature





COMIBASSAL International Controllers

Internal inspection and laboratories sector

Accredited by : Egypt General Authority for Petroleum under No. 34/29-11-2011
Accredited by : Egypt Accreditation council (EGAC) under No. 031706/1A

Report :	664 - 1 - Center
Date :	20/08/2023

CHEMICAL ANALYSIS

General Consultant :	SYSTRA
Consultant :	د. سعد الجيوشي
Contractor :	شركة داريو للمقاولات العامة
Project :	Electric express train
Sample :	Sub Ballast
Station :	ST (425 +600) ; (427 + 600)
Date of Test :	20-3-2023

Temperature : 28 °C

Humidity : 45%

ANALYSIS	RESULTS	TEST METHOD
CHLORIDE	0.0011%	ASTM D 2974
SULPHATE	0.0048%	
ORGANIG MATTER	NEGATIVE	



LAB DIRECTOR
CH/ Mostafa Asker

Moustaf



COMIBASSAL International Controllers

Internal inspection and laboratories sector

Accredited by : Egypton General Authority for Petroleum under No. 34/29-11-2011
Accredited by : Egypton Accreditation council (EGAC) under No. 031706/1A

Report	:	664 - 2 - Center
Date	:	20/08/2023

CHEMICAL ANALYSIS

General Consultant	:	SYSTRA
Consultant	:	د. سعد الجيوشي
Contractor	:	شركة داريو للمقاولات العامة
Project	:	Electric express train
Sample	:	Sub Ballast
Station	:	ST (425 +600) ; (427 + 600)
Date of Test	:	20-3-2023

Temperature : 28 °C

Humidity : 45%

ANALYSIS	RESULTS	TEST METHOD
CHLORIDE	0.0013%	ASTM D 2974
SULPHATE	0.0052%	
ORGANIG MATTER	NEGATIVE	



LAB DIRECTOR
CH/ Mostafa Asker

Moustafa



COMIBASSAL International Controllers

Internal inspection and laboratories sector

Accredited by : Egypt General Authority for Petroleum under No. 34/29-11-2011
Accredited by : Egypt Accreditation council (EGAC) under No. 031706/1A

Report :	664 - 3 - Center
Date :	20/08/2023

CHEMICAL ANALYSIS

General Consultant :	SYSTRA
Consultant :	د. سعد الجبوشي
Contractor :	شركة داريو للمقاولات العامة
Project :	Electric express train
Sample :	Sub Ballast
Station :	ST (425 +600) ; (427 + 600)
Date of Test :	20-3-2023

Temperature : 28 °C

Humidity : 45%

ANALYSIS	RESULTS	TEST METHOD
CHLORIDE	0.0018%	ASTM D 2974
SULPHATE	0.0072%	
ORGANIG MATTER	NEGATIVE	



LAB DIRECTOR
CH/ Mostafa Asker

Moustafa

Kilo 23 Alexandria - Cairo Desert Road - Merghem

Tel: 002 03 4704595 - 002 034701191

Email : civdept@comibassal.com

WebSite : www.comibassal.com



49 El Horria Ave. Alex, Egypt

Tel: 002 033920176 - 002 033931482

Fax : 002 033900476

Email : internal-inspection@comibassal.com



COMIBASSAL International Controllers

Internal inspection and laboratories sector

Accredited by : Egyption General Authority for Petroleum under No. 34/29-11-2011
Accredited by : Egyption Accreditation council (EGAC) under No. 031706/1A

Report	:	730 - 1 - Center
Date	:	22-09-23

CHEMICAL ANALYSIS

General Consultant	:	SYSTRA
Consultant	:	د. سعد الجيوشي
Contractor	:	شركة داريو للمقاولات العامة
Project	:	Electric express train
Sample	:	Sub Ballast
Station	:	ST (425 +600) ; (427 + 600)
Date of Test	:	20-3-2023

Temperature : 28 °C

Humidity : 45%

ANALYSIS	RESULTS	TEST METHOD
CHLORIDE	0.0011%	ASTM D 2974
SULPHATE	0.0110%	
ORGANIG MATTER	NEGATIVE	



LAB DIRECTOR
CH/ Mostafa Asker
for Amany Amin



COMIBASSAL International Controllers

Internal inspection and laboratories sector

Accredited by : Egypton General Authority for Petroleum under No. 34/29-11-2011
Accredited by : Egypton Accreditation council (EGAC) under No. 031706/1A

SOIL REPORTS FOR ELECTRIC EXPRESS TRAIN PROJECT

Contractor : شركة داريو للمقاولات العامة
Date of report : 31/05/2023
QC : 1294-3



COMIBASSAL International Controllers

Internal inspection and laboratories sector

Accredited by : Egypt General Authority for Petroleum under No. 34/29-11-2011
Accredited by : Egypt Accreditation council (EGAC) under No. 031706/1A

I- Introduction

General Consultant : SYSTRA
Consultant : د/سعد الجبوشي
Contractor : شركة داريو للمقاولات العامة
Project : Electric express train
Sample : Sub-Ballast
Station : St(600+425) to st(427+600)
Date of Test : 20/03/2023
QC : 1294-3

II- Sample description:

Crushed stone and sand

III- Required tests

- 1- Grain size analysis and classification
- 2- Modified compaction (Proctor test)
- 3- Liquid limit, plastic limit and plasticity index
- 4- California bearing ratio (CBR)
- 5- Specific gravity (SG)
- 6- Los Angeles test

IV- Results

1- Grain size analysis and classification	Grain size analysis	As showed in appendix
	Classification	A-1-a
2- Modified compaction (Proctor test)	MDD	2.193
	OMC	6.2%
3- Liquid limit, plastic limit and plasticity index	LL	Non plastic
	PL	Non plastic
	PI	Non plastic
4- California bearing ratio (CBR)	CBR ratio	93%
5- Specific gravity (SG), absorption and degradation	S S D	2.520
	Absorption	1.1%
	Degradation	0.2%
6- Los Angeles test	Abrasion ratio	26.1%

LAB DIRECTOR

Eng / Eman kandil

Eman



Geotechnical consultant

Dr. Mohamed Mostafa Badry





COMIBASSAL International Controllers

Internal inspection and laboratories sector

Accredited by : Egypton General Authority for Petroleum under No. 34/29-11-2011
Accredited by : Egypton Accreditation council (EGAC) under No. 031706/1A

APPENDIX





COMIBASSAL International Controllers


Internal inspection and laboratories sector

Accredited by : Egypton General Authority for Petroleum under No. 34/29-11-2011
Accredited by : Egypton Accreditation council (EGAC) under No. 031706/1A

PARTICLE SIZE DISTRIBUTION ANALYSIS ASTM C-136 / AASHTO T27

	WEIGHT RETAINED (gm)	CUMULATIVE WEIGHT RETAINED (gm)	CUMULATIVE PERCENTAGE RETAINED (%)	CUMULATIVE PERCENTAGE PASSING (%)	STANDURD SPECIFICATION LIMITS
2	52.00	52.00	0.51	99.5	
1 1/2	206.00	258.00	2.55	97.5	
1	2828.00	3086.00	30.45	69.5	
3/4	1525.00	4611.00	45.50	54.5	
1/2	2486.00	7097.00	70.04	30.0	
3/8	999.00	8096.00	79.90	20.1	
No.4	337.00	8433.00	83.22	16.8	
No.10	56.00	56.00	11.20	14.9	
No.200	380.00	380.00	76.00	4.0	

Total sample weight= 10133.00 pass No.4= 1700.0 Total fine aggregates weight = 500 gm
pass% 16.8



Soil classification: A - 1- a (non plastic)





COMIBASSAL International Controllers

Internal inspection and laboratories sector

Accredited by : Egypt General Authority for Petroleum under No. 34/29-11-2011
Accredited by : Egypt Accreditation council (EGAC) under No. 031706/1A

Modified Proctor Test Report

ASTM - D 1557

Mould Number :- 3
Volume of mould = 2199 cm³
Weight of mould = 5925 g
G.S = 2.6 g/cm³


A- Density Calculations :-

	1	2	3	4	5
Weight.of wet soil+mould (g)	10650	10763	11044	10892	10799
Weight.of mould (g)	5925	5925	5925	5925	5925
Weight.of wet soil (g)	4725	4838	5119	4967	4874
Volume of mould (cm ³)	2199	2199	2199	2199	2199
Wet density (g/cm ³)	2.149	2.200	2.328	2.259	2.216
Dry density (g/cm ³)	2.071	2.109	2.193	2.080	2.021
Zero-air Void curve			2.241	2.125	2.079

B- Moisture Calculations :-

Weight.of wet soil (g)	250.0	250.0	250.0	250.0	250.0
Weight.of dry soil (g)	241.0	239.6	235.5	230.2	228.0
moisture content%	3.7	4.3	6.2	8.6	9.6

C - Dry density-Moisture relationship:-



M.D.D= 2.193 gm/cm³
O.M.C= 6.2 %






COMIBASSAL International Controllers

Internal inspection and laboratories sector

Accredited by : Egypt General Authority for Petroleum under No. 34/29-11-2011
Accredited by : Egypt Accreditation council (EGAC) under No. 031706/1A

Report Of CBR Test - ASTM - D 1883

NO OF BLOWS	56					Swell %	
MOULD NO	1					56	
WT OF MOULD+SOIL	12306			Start	0.00		
WT OF MOULD	7250			End	0.00		
WT OF SOIL	5056			Swell	0.00		
VOLUME OF MOULD	2190						
WET DENSITY	2.309						
	MC before soaking			Weight of Rammer		4.54Kg	
TIN NO	1			MDD	Kg/m3	2.193	
WT OF WET SOIL+TIN	250.00						
WT OF DRY SOIL+TIN	241			OMC	%	6.2	
WT OF WATER	9.00						
WT OF TIN	85			PROVING RING			
WT OF DRY SOIL	156	2.125		Div/KN			
MOISTURE CONTENT	5.8						
DRY DENSITY	2.183			Capacity (KN)		50	
Pen mm	56	97		Bearing (KN)		CBR	
0.00	0		56	FALSE		standar	56
0.64	305		3.0			0.0	
1.27	590		5.8			4.5	
1.91	830		8.1			8.5	
2.54	1045		10.2			12.0	
3.17	1245		12.2			14.5	78
3.81	1475		14.5			16.3	
4.45	1682		16.5			18.0	
5.08	1900		18.6			19.3	
5.71	2105		20.6			20.5	93
6.35	2302		22.6			21.9	
						23.3	





COMIBASSAL International Controllers

Internal inspection and laboratories sector

Accredited by : Egypt General Authority for Petroleum under No. 34/29-11-2011
Accredited by : Egypt Accreditation council (EGAC) under No. 031706/1A

ABRASION AND IMPACT " LOS ANGELES " TEST

(For coarse aggregate)

ASTM- C 131-96 / AASHTO-T-96

Speed	Rotate at 30 to 33 Rpm For 500 Revolution
Trial Grading	A
Intitial Weight (W1) gms	5000
Weight of tested sample (W2) gms Retained on sieve No.12	3695
% abrasion By Weight Passing from Sieve No.12	26.1%





COMIBASSAL International Controllers

Internal inspection and laboratories sector

Accredited by : Egypt General Authority for Petroleum under No. 34/29-11-2011
Accredited by : Egypt Accreditation council (EGAC) under No. 031706/1A

Absorption & Specific Gravity for Aggregate AASHTO T85 - ASTM C127

Weight of sample	2500
Weight of saturated - dry surface sample (B)	2523
Weight of saturated sample in water (C)	1522
Weight of dry sample after heating (A)	2495

Results:-

Saturation surface dry specific gravity = $B / (B-C)$	2.520
Bulk specific gravity = $A / (B-C)$	2.493
Apparent specific gravity = $A / (A-C)$	2.564
Absorption of water = $(B-A)/A \times 100$	1.1
Degradation of aggregate = $(2500-A) / A \times 100$	0.2





مركز الاستشارات الهندسية
للنقل والمطارات والمطارات
(خبراء دوليون)
دكتور/ سعد الجيوشي



الهيئة العامة
للمطارات والكباري
(GARB)



**مشروع القطار الكهربائي، فائق السرعة لقطاع (العلمين - لوكا)
المقايمة المستحدثة لنموذج الاعمال تنفيذ شركة داربو للمقاولات العامة والانشاءات للتجاهين
القطاع من المحطة ٤٢٥+٦٠٠ الى ٤٢٧+٦٠٠**

رقم البند	بيان الأصل	الوحدة	الكمية	اللمة	الاجمالي
١	أصل الحفر				
١.١	باعتبر المكعب أصل حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية و تسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى لمبة الرطوبة المطلوبة والتمك الجيد بالهراسات للوصول الى المصى كثافة جفله (٩٥%) من الكثافة الجفلة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية التوضيحية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتتات طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. وفي حقل لعدة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ٠,٨ جلبة لكلومتر زيادة	م ^٣	٨٥٠٠٠	١٧	١,٤٤٥,٠٠٠
٢	أصل الآلات و التطهير				
٢.٢	باعتبر المسطح أصل تطهير الموقع من الاشجار والمزروعات و المخلفات في مناطق الملتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمقلب الصومية تمهيدا لأصل الربع المسطح لكلل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	٦٠٠٠٠	٥	٣٠٠,٠٠٠
٣	أصل الردم				
١.٣	باعتبر المكعب أصل توريد وتنشغل التربة صلبة الردم و مطبقة للمواصفات وتنشغل باستخدام المعدات بسك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢ متر و بسك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والكتف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى لمبة الرطوبة المطلوبة والتمك الجيد بالهراسات للوصول الى المصى كثافة جفله (٩٥%) من الكثافة الجفلة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية التوضيحية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتتات طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة لنقل ٢ كم - يتم احتساب علاوة ١,٤ اجنيه لكل ١ كم بلازادة او نقصان - السعر يشمل صل تشوينت وتخليط واختبرات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم - السعر يشمل قيمة المادة المحجزة علاوة مسافة لنقل ١٥٤ كم	م ^٣	٢٦٥٠٠٠	٨٥	٢٢,٥٢٥,٠٠٠
		م ^٣	٢٦٥٠٠٠	٢١٢,٨٠	٥٦,٣٩٢,٠٠٠
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازين طبقا للاتحة الشركة الوطنية	م ^٣	٢٦٥٠٠٠	١٣	٣,٤٤٥,٠٠٠

مدير مشروعات (الهيئة)


م/ محمد حسني فياض

مدير مشروع (الهيئة)

م/ ابراهيم الحناوي

مدير المشروع الاستشاري

م/ مصطفى نجم



مدير المشروع المقاول





مركز الاستشارات الهندسية
للنقل والطرق
(خبراء دوليون)
دكتور/ سعد الجيهوشي



الهيئة العامة
للمنطق والكباري
(GARB)



مشروع القطار الكهربائي، فائق السرعة قطاع (العلمين - فوكة)
المقايمة المستحدثة لبنود الاعمال تنفيذ شركة داريو للمقاولات العامة والانشاءات للاتجاهين
القطاع من المحطة ١٢٥+٦٠٠ الى ١٢٧+٦٠٠

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	اللغة	الاجمالي
١-٤	طبقات الاساس بالمتر المكعب اصصال توريد وفرش طبقة الاساس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة لتحت تكسير الكسرات والمطابقة للمواصفات والقسي حجم للصبية ١٠٠ سم والا يزيد نسبة العار من مخل ٢٠٠ عن ١٢ % و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كلفورنيا عن ٢٥ % والا يزيد نسبة الفلد بجهز لوس تجلوس عن ٣٠ % والا يزيد الامتصاص عن ١٥ % والا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠٠ ميجابيسكال باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم و رشها بالمية الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الي القسي كثافة جافة قصوي (لا يقل عن ٩٥ %) من الكثافة المصلية واللغة تشمل اجراء التجارب المصلية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التنفيذية المعتمدة والبند بجمع مشتلاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف حساسة التقل لا تقل عن ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بلا زيادة او النقصان - السعر يشمل قيمة المادة المحجزة طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (٦) من الكم ٣٩٥ الى الكم ٥٠٤	٣م	١٦٠٧٤	٢٧٨	٤,١٦٨,٥٧٢
	علاوة مسافة النقل ١٧٠ كم	٣م	١٦٠٧٤	١٨٠	٢,٨٩٣,٣٢٠
	علاوة تحصيل رسوم الكثرة والموازين طبقا للاتحة الشركة الوطنية	٣م	١٦٠٧٤	٢٥	٤٠١,٨٥٠
٢-٤	بالمتر المكعب اصصال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة لتحت تكسير الكسرات والمطابقة للمواصفات والقسي حجم للصبية ما بين ٣١,٥ سم الي ٤٠ سم والا يزيد نسبة العار من مخل ٢٠٠ عن ٥ % و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كلفورنيا عن ٨٠ % والا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن ١٢٠٠ ميجابيسكال والا يزيد نسبة الفلد بجهز لوس تجلوس عن ٣٠ % والا يزيد الامتصاص عن ١٥ % ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم و رشها بالمية الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الي القسي كثافة جافة قصوي (لا يقل عن ١٠٠ %) من الكثافة المصلية واللغة تشمل اجراء التجارب المصلية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التنفيذية المعتمدة والبند بجمع مشتلاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف حساسة التقل لا تقل عن ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بلا زيادة او النقصان - السعر يشمل قيمة المادة المحجزة طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (٦) من الكم ٣٩٥ الى الكم ٥٠٤	٣م	١١٧١٠	٢٩٨	٣,٤٨٩,٥٨٠
	علاوة مسافة النقل ١٧٠ كم	٣م	١١٧١٠	١٨٠	٢,١٠٧,٨٠٠
	علاوة تحصيل رسوم الكثرة والموازين طبقا للاتحة الشركة الوطنية	٣م	١١٧١٠	٢٥	٢٩٢,٧٥٠

مدير مشروعات (الهيئة)

م/ محمد حسني فياض

مدير مشروع (الهيئة)


م/ ابراهيم الخوازي

مدير المشروع الاستشاري

م/ مصطفى نجم

مدير المشروع المقاول

م/ شريف الهواري





مركز الاستشارات الهندسية
للتنقل والمطارات والطرق
(خبراء دوليون)
دكتور/ سعد الجيوشي



الهيئة العامة
للمطارات والكباري
(GARB)



مشروع القطار الكهربائي فائق السرعة قطاع (العلمين - فوكة)
المقايضة المستحدثة لبنود الاعمال تنفيذ شركة داريم للمقاولات العامة والانشاءات للاتجاهين
القطاع من المحطة ٤٢٥+٦٠٠ الى ٤٢٧+٦٠٠

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	القيمة	الاجمالي
٥	البلاطات الخرسانية				
١٠٥	بلاطة المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لأرتفاع ١٠ متر رأسى لحماية الأكتاف والمبول الجانبيه تتكون من ٣م ٠,٨ من دولوميت متدرج + ٣م ٠,٤ رمل حرش والإضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (إبير + سيكا) على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم (بالفصل) بسمك ٢ سم (طبقا لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل تجهيز واستبدال مناسب التربة الطرية أسفل البلاطة للوصول إلى المنسوب التصميميه على أن تحلق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ٢ وتشطيب المسطح وملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المصنفة والبند بجميع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرف . - يتم إضافة علاوة قدره ٥ جنيه بعد اول ١٠ متر رأسى على أن تضاف لكل مسطح (لا يقل عن ٥ متر رأسى)	٢م	٩٥٢٩,٦٧٢	٣٥٥	٣,٣٨٦,٥٨٤
٢٠٥	بلاطة المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لقمات الحمايات والمبول الجانبيه تتكون من ٣م ٠,٨ من دولوميت متدرج + ٣م ٠,٤ رمل حرش والإضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (إبير + سيكا) على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم (بالفصل) بسمك ٢ سم (طبقا لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل أعمال الحفر والتشديد وكل ما يلزم لنهوض العمل على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ٢ وملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المصنفة والبند بجميع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرف	٣م	١٢٠٠	٢٢٠٠	٢,٦٤٠,٠٠٠
	الإجمالي				١٠٣,٧٨٧,٤٥٦

(مائة وثلاثة مليون وسبع مائة وسبع وثمانون الف واربع مائة وستة وخمسون جنيه فقط لا غير)

مدير مشروعات (الهيئة)

م / محمد حسني شياض

مدير مشروع (الهيئة)


م / ابراهيم الحناوى

مدير المشروع الاستشاري

م / مصطفى نجم

مدير المشروع المقاول

م / شريف الكهراوي



يعتمد

رئيس الادارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عقيد مهندس /

" هانى محمد محمود طه "

1155838

اصدار

نوع الاصدار : اخطار الهندسي

نوع التأمين : جميع اخطار المقولين
ملحق رقم :

وثيقة رقم : 2193/2023

الفرع : المركز الرئيسي

إسم المشترك : شركه داريو للمقاولات العامه و الانشاءات

العنوان : الاسماعيليه - مركز التل الكبير - منشية السلام

لصالح : الهيئه العامه للطرق والكبارى

مدة التأمين : من : 21/09/2023

إلى : 20/09/2024

العملة : ج

مبلغ التأمين : 103,787,456.00

فقط مائة وثلاثة ملايين وسبع مائة وثمانون ألفا وأربعمائة وستة وخمسون جنيه مص

ج	10,790.00	:	الاشتراك
ج	593.45	:	نصف الدفعة النسبية
ج	52.44	:	مصاريف الاصدار
ج	27.00	:	الضريبة النوعية
ج	64.74	:	رسم الإشراف و الرقابة / ستة في الألف
ج	21.58	:	اشتراك صندوق حملة الوثائق / اثنان في الألف
ج	10.79	:	مقابل خدمات مراجعة و اعتماد / واحد في الألف
ج	11,560.00	:	إجمالي الاشتراك

(فقط أحد عشر ألفا وخمسمائة وستون جنيه مصري)



تحرير في : 21/09/2023

اسم المستخدم : منه الله جمال

كود المنتج : 23697 مصطفى محمد مصطفى

قيمة العمولات الأساسية قبل الاستقطاعات

5 % 539.50



شركه وثاق للتأمين التكافلي - مصر

Head Office : 25 Mosadak st., Dokki - Giza
Mohandessen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
Nasr City Branch : 6 Abbas El Aqad st., Nasr City - Cairo
Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horra Road) - Alexandria
Smouha Branch : 90 Fawzy Moez Street - Smouha-Sid Gaber Station Alex
El Mansoura Branch : Awad Alla Building 2, El Galsh st., El Mansoura
Port said Branch : Block 3/A, Al-Maamoun and Mahmoud Sedq Street - East Section- Alasta Tower above Abu Dhabi Bank - port said
Ismailia Branch : Shebin Street Andalus and Mahmoud Sedq Street - East Section- Alasta Tower above Abu Dhabi Bank - port said
Port said Branch : Gernai Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Dumiat, El Rifai Building, above B-Tech and Wafa Bank

www.wethaq-egypt.com

E-mail: wethaq@wethaq-egypt.com

www.facebook.com/wethaq

الخط الساخن
19685

المركز الرئيسي : ٢٥ شارع مصطفى - النجى - الجيزة
فرع المحندسين : ٢٠ شارع وادى النيل - المحندسين - الجيزة
فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - القطار مدينة نصر - القاهرة
فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
فرع سموحة : ٩٠ شارع فاروقى ممد - سموحة - قسم سيدى جابر - الإسكندرية
فرع المنصورة : عمارة عوض الله رقم ٢ شارع الجيش على البنك المصرى الخليجى - المنصورة
فرع بورسعيد : قطعة ١/٢ شارع شهبان برج الأندلس - أمام المديرية المالية
فرع الزقازيق : شارع جمال عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
فرع دمياط : شقة رقم ٢ الدور الرابع عمارة الرفاعى أعلى بنك كورنيش النيل - دمياط

1155830

وثيقة تأمين جميع اخطار المقاولين

بموجب هذه الوثيقة تم الاتفاق بين شركة وثاق للتأمين التكافلي (المنوه عنها فيما بعد بالشركة) والمشارك الوارد اسمه بجدول الوثيقة على ان تتعهد الشركة وفقا لشروط هذه الوثيقة ومقابل تمام سداد الاشتراك المبين بجدول وإبصال الوثيقة بتعويض المشترك عن الخسائر والأضرار التي تحدث بسبب تحقق أي من الأخطار المغطاة الواردة بالوثيقة وذلك خلال المدة المبينة بهذه الوثيقة أو أي ملاحق لها وذلك في حدود الشروط والاشتراطات والاستثناءات الواردة بهذه الوثيقة.

جدول الوثيقة

رقم الوثيقة :	2193/2023	إصدار
اسم المشترك / أو المشتركين :	شركة داريو للمقاولات العامة والانشاءات	
العنوان :	الاسماعيلية - مركز النيل الكبير - منشية السلام	
اسم المستفيد :	الهيئة العامة للطرق والكبارى	
اسم المقولة :	تأميناً على عقد رقم (37 / 2022 / 2023) استكمال تنفيذ اعمال الجسر الترابى بقطاعات المشروع ضمن مشروع انشاء القطار الكهربائى السريع (السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم 425+600 الى الكم 427+600 بطول 2 كم (الاتجاهين)	
موقع العمل :	مشروع انشاء القطار الكهربائى السريع (السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح)	
مدة التأمين :		
أ - بالنسبة للأعمال :	يبدأ التأمين في : 2023/09/21	
	وينتهى في : 2024/09/20	
ب - بالنسبة لأعمال الصيانة :	تبدأ من :	
	وتنتهى في :	
مبلغ التأمين :	103,787,456.00	فقط مائة وثلاثة ملايين وسبع مائة وثمانون ألفاً وأربعمائة وستة وخمسون جنيهاً مصرياً
القسم الاول :	الاضرار المادية	
القسم الثانى :	المسئولية المدنية قبل الغير	



تحريراً في 21/09/2023
اسم الممتمد منه الله جمال

كود المنتج 23697 مصطفى محمد مصطفى



Head Office : 25 Mosadak st., Dokki - Giza
Mohandessen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
Nasr City Branch : 6 Abbas El Aqad st., Nasr City - Cairo
Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horia Road) - Alexandria
Smouha Branch : 90 Fawzy Moaz Street - Smouha-Sidi Gaber Station Alex
El Mansoura Branch : Awad Alla Bulding 2, El Galish st., El Mansoura
Port said Branch : Block 3 / A, Al-Maamoun and Mahmoud Sadiq Street - East Section- Alsafa Tower above Abu Dhabi Bank - port Said
Ismailia Branch : Shebin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
Damietta Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
Cornish El Nile Fourth Section, Dumiat, El Rifai Building, above B-Tech and Wafa Bank

www.wethaq-egypt.com

E-mail: wethaq@wethaq-egypt.com

www.facebook.com/wethaq

الخط الساخن
19685

المركز الرئيسي : ٢٥ شارع مصطفى - الدقي - الجيزة
فرع الهندسة : ٢٠ ش وادي النيل - الهندسة - الجيزة
فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - المقاد مدينة نصر - القاهرة
فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
فرع سموحة : ٩٠ شارع فوزي ماز - سموحة - الإسكندرية
فرع بورسعيد : عمارة عوض الله رقم ٢ ش الجيش أعلى البنك المصري الخليجي - المنصورة
فرع الإسماعيلية : قطعة ٣ / ٢ شارع الزاين ومحمود مصطفى - قسم الشرق - برج الصفا أعلى مصرف أبو طين - بورسعيد
فرع الزقازيق : ش جمال عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
فرع دمياط : شة رقم ٢ الدور الرابع عمارة الرفاعي أعلى برك كورنيش النيل - دمياط

1155831

تابع جدول وثيقة تأمين جميع اخطار المقاولين رقم : 2193/2023 اصدار

القسم الاول: الأضرار المادية

البند المؤمن عليها	مبلغ التأمين	التحمل عن كل حادث
1- أعمال المقولة (الأعمال الدائمة والمؤقتة متضمنة جميع المواد المبنية فيما بعد) - 1-1 قيمة العقد -	-	-
2- الأشياء والمواد التي يوردها صاحب أو أصحاب المشروع - مغطى ضمن مبلغ التأمين	103,787,456.00 جم	يتحمل المشترك الـ 20% من كل حادث بعد ادنى 100,000 جم
2- أدوات ومهمات التشييد - غير مغطى	-	-
3- آلات ومعدات التشييد - غير مغطى	-	-
4 - إزالة الأنقاض - غير مغطى	-	-
اجمالى مبلغ التأمين للقسم الاول	103,787,456.00	-

الأخطار الطبيعية

التحملات	حدود التعويض (1)
1- الزلازل / البراكين / الأعاصير	-
2- المواسف / الزوايح / الفيضان / غمر المياه / إنزلاق وانهيار التربة - غير مغطى	-

(1) حدود التعويض لكل خسارة أو ضرر أو سلسلة من الخسائر أو الأضرار الناشئة عن حادث واحد.

القسم الثاني: المسؤولية المدنية قبل الغير

البند المؤمن عليها	حدود التعويض (2)	التحملات
1- الإصابات الجسمية -	-	-
1-1 للشخص الواحد -	100,000.00	-
2-1 مهما كان عدد الأشخاص -	200,000.00	-
2- الأضرار المادية للممتلكات -	200,000.00	يتحمل المشترك الـ 20% من كل حادث بعد ادنى 40,000 جم
اجمالى التزام الشركة بموجب هذا القسم	400,000.00	-

(2) حدود التعويض لكل حادث أو سلسلة من الحوادث الناشئة عن واقعة واحدة.



21/09/2023

تحريرا في

منه الله جمال

اسم الممتد



Head Office : 25 Mosadak st., Doki - Giza
 Mohandessan Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandessan - Giza
 Naer City Branch : 6 Abbas El Aqad st., Naer City - Cairo
 Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horia Road) - Alexandria
 Smouha Branch : 90 Fawzy Moaz Street - Smouha-Sid Gaber Station Alex.
 El Mansoura Branch : Awad Alla Building 2, El Galish st., El Mansoura
 Port said Branch : Block 3 / A, Al-Maamoun and Mahmoud Sedq Street - East Section- Alsafa Tower above Abu Dhabi Bank - port Said
 Ismailia Branch : Shebin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
 Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
 Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Dumiat, El Rifai Building, above B-Tech and Wafa Bank

www.wethaq-egypt.com

E-mail: wethaq@wethaq-egypt.com

www.facebook.com/wethaq

الخط الساخن
19685 من 2

المركز الرئيسي : ٢٥ شارع مصادق - الدقي - الجيزة
 فرع المهندس : ٢٠ ش. وادي النيل - المهندس - الجيزة
 فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - المقاد مدينة نصر - القاهرة
 فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
 فرع سموحة : ٩٠ شارع فؤاد - سموحة - قسم سيدى جابر - الاسكندرية
 فرع المنصورة : عمارة عوض الله رقم ٢ شارع التأمين ومحمود صديق - قسم الشرق - برج الصفا أعلى مصرف أبو طلي - بورسعيد
 فرع بورسعيد : قطعة ٣ / أ، المأمون والمحمود - قسم الشرق - برج الصفا أعلى مصرف أبو طلي - بورسعيد
 فرع الإسماعيلية : شارع شيبين برج الأندلس - أمام المديرية الحالية
 فرع الزقازيق : ش. جمال عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
 فرع دمياط : شقة رقم ٢ الدور الرابع عمارة الرفاعي أعلى برج كورنيش النيل - دمياط

1155832

تأجيل جدول وثيقة تأمين جميع أخطار المقاولين رقم : 2193/2023 اصدار

حساب الاشتراك

10,790.00	الاشتراك الصافي
593.45	نصف الدفعة النسبية
27.00	الضريبة النوعية
52.44	مصاريف إصدار
64.74	رسم الإشراف و الرقابة / سنة في الألف
21.58	اشتراك صندوق حملة الوثائق / أثنان في الألف
10.79	مقابل خدمات مراجعة واعتماد / واحد في الألف
11,560.00	اجمالي الاشتراك

شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر



21/09/2023

تحريرا في

منه الله جمال

اسم المستخدم



Head Office : 25 Mosadak st., Dokki - Giza
 Mohandessen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
 Nasr City Branch : 6 Abbas El Aqad st., Nasr City - Cairo
 Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horra Road) - Alexandria
 Sidi Gharbia Branch : 90 Fawzy Moaz Street-Smouha-Sidi Gharbia Station Alex
 El Mariouta Branch : Awad Alla Building 2, El Gailah st., El Mariouta
 Port Said Branch : Block 3/A, Al-Maamoun and Mahmoud Sedki Street - East Section- Al-Sala Tower above Abu Dhabi Bank - port Said
 Ismailia Branch : Shebin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
 Port Said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
 Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Dumiat, El Rifal Building, above B-Tech and Wafa Bank

www.wethaq-egypt.com

E-mail:wethaq@wethaq-egypt.com

www.facebook.com/wethaq

الخط الساخن
19685 من 3

المركز الرئيسي : ٢٥ شارع مصنفق - الدقي - الجيزة
 فرع المحندسين : ٢٠ في وادي النيل - المحندسين - الجيزة
 فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - النقاد مدينة نصر - القاهرة
 فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
 فرع سموحة : ٩٠ شارع شارع فؤاد - سموحة - قسم سويدي جابر - الإسكندرية
 فرع القصوة : عمارة ميثاق رقم ٢ في الجيش أعلى البنك المصري الخليجي - القصوة
 فرع بورسعيد : قطعة ٣/أ شارع المليون ومحمود مديني - قسم الشرق - برج الصفا أعلى مصرف أبو ظبي - بورسعيد
 فرع الإسماعيلية : شارع شهاب برج الأتلس - أمام المديرية المالية
 فرع الزقازيق : في جمال عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
 فرع دمياط : شقة رقم ٢ الدور الرابع عمارة الرفاس أعلى برج تلك كورنيش النيل - دمياط

1155833

يعتبر متمما لهذه الوثيقة طلب التأمين الموقع عليه من المشترك.
وتعتبر الملاحق التالية و المنكورة فيما يلي والمرققة جزءا لا يتجزء من هذه الوثيقة .



21/09/2023

تحريرا في

منه الله جمال

اسم المستخدم



Head Office : 25 Mosadak st., Dokki - Giza
Mohandessen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
Near City Branch : 6 Abbas El Aqad st., Near City - Cairo
Alexandria Branch : 68 Fouad st., (El Horie Road) - Alexandria
Smouha Branch : 90 Fawzy Moutz Street - Smouha-Sid Gaber Station Alex
El Mansoura Branch : Awad Alla Building 2, El Galigh st., El Mansoura
Port said Branch : Block 3/A, Al-Masoun and Mahmoud Sedq Street - East Section- Alsafa Tower above Abu Dhabi Bank - port Said
Ismailia Branch : Shebin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Dumiat, El Rifai Building, above B-Tech and Wafa Bank

www.wethaq-egypt.com

E-mail: wethaq@wethaq-egypt.com

www.facebook.com/wethaq

الخط الساخن
19685 من 4

المركز الرئيسي : ٢٥ شارع مصطفى - الدقى - الجيزة
فرع المهندسين : ٢٠ وادي النيل - المهندسين - الجيزة
فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - المقاد مدينة نصر - القاهرة
فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
فرع سموحة : ٩٠ شارع فوزى معاد - سموحة - قسم سيدى جابر - الإسكندرية
فرع المنصورة : ٩٠ شارع فوزى معاد - سموحة - قسم سيدى جابر - الإسكندرية
فرع بورسعيد : ٢٠ شارع بورسعيد - بورسعيد
فرع الإسماعيلية : ٢٠ شارع بورسعيد - بورسعيد
فرع الزقازيق : ٢٠ شارع بورسعيد - بورسعيد
فرع دمياط : ٢٠ شارع بورسعيد - بورسعيد

1155834

تابع جدول وثيقة تأمين جميع اخطار المقاولين رقم : 2193/2023 اصدار

الشروط والتغطيات

يجب تخزين الاالواح الخشبية بما في ذلك الدعامات وخلافة - في حالة استخدامها في اعمال الخرسانة بعيدا عن المبنى او المباني بمسافات كافية
يجب الاحتفاظ باجهزة مقاومة الحريق في الموقع وان تكون جاهزة للاستعمال الفوري وصالحة للاستخدام
يجب تدريب عدد كافي من العمال تدريبا كاملا على استخدام المعدات ويشترط تواجدهم باستمرار للتدخل الفوري
يجب تجنب استخدام عمليات اللحام والتقطيع في الاماكن المغلقة او التي يكون بها مواد قابلة للاشتعال
من المعلوم والمتفق عليه لا تسري تغطيه خطر السطو و / او السرقة بالاكره على العدد والتشوينات والمؤمن عليها الا داخل المخازن فقط وبالاثناء المسلح على الخفاء او افراد الامن المكثفين بالحراسة
يشترط تعيين حراسه مسلحة بصفة دائمه طوال 24 ساعه على المخازن والا سقط حق المشترك في التعويض
من المعلوم والمتفق عليه وبناء على الشروط العامه لوثيقه جميع اخطار المقاولين ان الوثيقه تغطى خطرى الحريق والسطو
شروط الاطلاع :
يقر المشترك بانه اطلع على كافة شروط الوثيقه واستثناءاتها بعناية للتأكد من انها تفي باحتياجاته التأمينية قبل سدادها الذي يعتبر قبولا منه بكافه الشروط والاستثناءات.
انه في حالة وقوع حادث تغطيه هذه الوثيقه تدفع كافة التعويضات المستحقة لصالح الهيئه العامه للطرق والكبارى .
انه لا يجوز إجراء اي تعديل أو تغيير أو الغاء على هذه الوثيقه الا بعد أخذ موافقه كتابيه من الهيئه العامه للطرق والكبارى .
استثناء العنف السياسى والارهاب والتخريب والشغب والاضطرابات الاهليه والاضرابات العماليه والاطار الطبيعى
استثناء الممتلكات القائم والمحيطة بالمشروع وازالة الانقاض والحطام
استثناء فيروس كورونا (مرفق)
استثناء الأمراض المعدية (مرفق)
المرفقات:
لا يعتد بالوثيقه بدون وجود رمز الاستجابة السريع "QR-CODE"
ملحق رقم 009 استثناء الخسارة والضرر أو المسؤولية الناتجة عن الزلازل (مرفق)
ملحق رقم 010 استثناء الخسارة أو الضرر أو المسؤولية الناشئة عن الفيضان أو غمر بالمياه (مرفق)
ملحق رقم 012 استثناء الخسارة أو الضرر أو التلف أو المسؤولية الناتجة عن العواصف أو الرياح المحملة بالمياه (مرفق)
ملحق رقم 106 التعويض الخاص باطوال الأقسام المنفذ (مرفق)

شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر

تحريرا في 21/09/2023

تحريرا في

منه الله جمال

اسم المستخدم



Head Office : 25 Mosadak st., Dokki - Giza
 Mohandessen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
 Nasr City Branch : 6 Abbas El Aged st., Nasr City - Cairo
 Alexandria Branch : 68 Fouad st., (El Horra Road) - Alexandria
 Smouha Branch : 90 Fawzy Moez Street - Smouha - El Mansourah
 El Mansourah Branch : Awad Alla Building 2, El Gailah st., El Mansourah
 Port Said Branch : Block 3/A, Al-Masroun and Mahmoud Sedq Street - El Mansourah - Port Said
 Ismailia Branch : Shabin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
 Port Said Branch : General Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
 Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Dumiat, El Rifat Building, above B-Tech and Wafa Bank

www.wethaq-egypt.com

E-mail: wethaq@wethaq-egypt.com

www.facebook.com/wethaq

الخط الساخن
19685 من 5

المركز الرئيسي : 25 شارع مصطفى - الدقى - الجيزة
 فرع الهندس : 20 في وادي النيل - الهندس - الجيزة
 فرع مدينة نصر : 6 شارع عباس - المقاد مدينة نصر - القاهرة
 فرع الإسكندرية : 68 شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
 فرع سموحة : 90 شارع فؤاد - سموحة - الجيزة
 فرع المنصورة : 90 شارع فؤاد - المنصورة - الجيزة
 فرع بورسعيد : 90 شارع فؤاد - بورسعيد - الجيزة
 فرع الإسماعيلية : 90 شارع فؤاد - الإسماعيلية - الجيزة
 فرع الزقازيق : 90 شارع فؤاد - الزقازيق - الجيزة
 فرع دمياط : 90 شارع فؤاد - دمياط - الجيزة

1155835

تابع جدول وثيقة تأمين جميع اخطار المقاولين رقم : 2193/2023 اصدار

الشروط والتغطيات

ملحق رقم 12 شروط خاصة فيما يتعلق بوسائل مكافحة الحريق والامان من الحريق في مواقع التشييد (مرفق)



شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر

تحريرا في 21/09/2023
اسم المستخدم منه الله جمال



Head Office	: 25 Mosadak st., Dokki - Giza
Mohandessen Branch	: 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
Near City Branch	: 6 Abbas El Aqad st., Near City - Cairo
Alexandria Branch	: 88 Fouad st., (El Horra Road) - Alexandria
Smouha Branch	: 90 Fawzy Maza Street - Smouha-Sidi Gaber Station Alex
El Mansoura Branch	: Awad Alla Building 2, El Qalsh st., El Mansoura
Port said Branch	: Block 3 / A, Al-Maamoun and Mahmoud Sedq Street - East Section- Alsafa Tower above Abu Dhabi Bank - port Said
Ismailia Branch	: Shebin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
Port said Branch	: Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Shàrkia Governorate
Damietta Branch	: Cornish El Nile, Fourth Section, Dumiat, El Rifal Building, above B-Tech and Wafa Bank

www.wethaq-egypt.com E-mail:wethaq@wethaq-egypt.com www.facebook.com/wethaq

الخط الساخن
19685 من 6

البريد الإلكتروني : 25 شارع مصطفى - الدقى - الجيزة
فرع المحند صبرى : 20 شارع وادى النيل - المحند صبرى - الجيزة
فرع الإسكندرية : 88 شارع فؤاد - القنطرة - مصر - القاهرة
فرع سموحة : 90 شارع فوزى مازا - سموحة - قسم سيدى جابر - الاسكندرية
فرع المنصورة : عمارة عوض الله رقم 2 شارع الجيش أعلى البنك المصرى الخليج - المنصورة
فرع الإسماعيلية : شارع شيبين بروج الأندلس - أمام المديرية المالية
فرع الزقازيق : 7 شارع عبد المنعم مينا - الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
فرع دمياط : شقة رقم 2 الدور الرابع عمارة الرهاى أعلى برلك كورنيش النيل - دمياط

1155839

اصدار

2193/2023

مرفقات وثيقة تأمين جميع اخطار المقاولين

المرفقات

* تعتبر الشروط العامة المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية لوثيقة جميع اخطار المقاولين والملاحق التالية المرفقة جزءا لا يتجزء من هذه الوثيقة .

* شرط استثناء فيروس كورونا

هذا التأمين لا يغطي أية مطالبات بالتعويض بأي حال عن أي ضرر وقع بسبب أو نتج عن:
(أ) فيروس كورونا (COVID-19)

(ب) فيروس كورونا المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة النوع (SARS-COV-2)

(ج) أي تحويرات أو تغييرات أو سلاسل تنشأ عن فيروس كورونا المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة النوع (SARS-COV-2)
(د) أي خسائر مالية نتيجة خوف و/أو تهديد من جراء ما سبق أعلاه .

* شرط استثناء الأمراض المعدية

من المعلوم والمتفق عليه انه بغض النظر عن أي من الشروط والاستثناءات والاحكام والاشتراطات المنصوص عليها في هذه الوثيقة أو أي من ملاحقها ، فانه يستثنى كافة الخسائر والاضرار وفقد الأيراد و/أو فقد الأيراد الطارئ والتكاليف المتعلقة و الناتجة بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر من تقشي عدوي و/أو أمراض المعدية بما في ذلك حالات التلوث و/أو أعمال التطهير و/أو أعمال التعقيم أو أي قرارات صادرة من سلطات قانونية فيما يتعلق بالاعلاق و/أو التقييد و/أو منع الوصول عند التعامل مع تقشي هذه الأمراض المعدية .

* ملحق رقم 009 استثناء الخسارة والضرر أو المسؤولية الناتجة عن الزلازل

من المعلوم والمتفق عليه ، ومع عدم الإخلال بالشروط والاستثناءات والاحكام والاشتراطات المنصوص عليها في الوثيقة أو الملحق بها ، أن الشركة ليست مسئولة عن تعويض المشترك عن الخسارة أو الضرر أو المسؤولية المباشرة أو غير المباشرة المتسببة من أو الناتجة عن الزلازل .

* ملحق رقم 010 استثناء الخسارة أو الضرر أو المسؤولية الناشئة عن الفيضان أو غمر بالمياه

من المعلوم والمتفق عليه ، ومع عدم الإخلال بالشروط والاستثناءات والاحكام والاشتراطات المنصوص عليها في الوثيقة أو الملحق بها ، أن الشركة ليست مسئولة عن تعويض المشترك عن الخسارة أو التلف أو المسؤولية المباشرة أو غير المباشرة المتسببة من أو الناتجة عن الفيضان أو غمر المياه .

* ملحق رقم 012 استثناء الخسارة أو الضرر أو التلف أو المسؤولية الناتجة عن العواصف أو الرياح المحملة بالمياه

من المعلوم والمتفق عليه أن الشركة لن تعوض المشترك عن الخسارة أو التلف أو المسؤولية المباشرة أو غير المباشرة الناشئة من أو الناتجة عن العواصف التي تعادل أو تزيد عن 8 درجات على مقياس بوفورت (بمعنى أن تتجاوز سرعة الرياح على 62 كم/ساعة) أو أي خسارة أو تلف بسبب المياه المصاحبة أو الناشئة عن تلك العواصف .

* ملحق رقم 106 التعويض الخاص بلطوال الأقسام المنفذه

من المعلوم والمتفق عليه ، ومع عدم الإخلال بالشروط والاستثناءات والاحكام والاشتراطات المنصوص عليها في الوثيقة أو الملحق بها ، فإن الشركة سوف تقوم بتعويض المشترك فقط عن أي تلف أو خسارة أو مسؤوليه تحدث مباشرة أو غير مباشرة للجسور والطواقم والشدات والمصارف والقنوات وأعمال الطرق قد أنشئت على أقسام لا تتعدى في مجموعها الأطوال المحددة اذناه ، وذلك بغض النظر عن حالة إتمام الأعمال المؤمن عليها ، ويكون التعويض عن أي حادث محددا بمصاريف إصلاح تلك الأقسام .

شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر

تحريرا في 21/09/2023

منه الله جمال

تحريرا في

اسم المستخدم



Head Office : 26 Mosadek st., Dokki - Giza
Mohandessen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
Nasr City Branch : 6 Abbas El Aqad st., Nasr City - Cairo
Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horis Road) - Alexandria
Smouha Branch : 90 Fawzy Moaz Street - Smouha-Sidi Gaber Station Alex
El Mansoura Branch : Awad Alla Building 2, El Galesh st., El Mansoura
Port said Branch : Block 3/A, Al-Maamoun and Mahmoud Sedq Street - East Section- Alsafa Tower above Abu Dhabi Bank - port Said
Ismailia Branch : Shebin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Dumiat, El Rifai Building, above B-Tech and Wafa Bank

www.wethaq-egypt.com

E-mail: wethaq@wethaq-egypt.com

www.facebook.com/wethaq

الخط الساخن
19685 من 7

المركز الرئيسي : ٢٥ شارع مصنف - الدقي - الجيزة
فرع المنهسيين : ٢٠ ش وادي النيل - المنهسيين - الجيزة
فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - المقاد مدينة نصر - القاهرة
فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
فرع سموحة : ٩٠ شارع شارع فؤاد مملا - سموحة - قسم سيدى جابر - الإسكندرية
فرع المنصورة : عمارة عرض الله رقم ٢ ش الجيش أعلى البنك المصري الخليجي - المنصورة
فرع بورسعيد : قطنة ٢/٣ شارع المأمون ومحمود سندي - قسم الشرق - برج الصفا أعلى مصرف أبو ظبي - بورسعيد
فرع الإسماعيلية : شارع شبين برج الأندلس - أمام المديرية المالية
فرع الزقازيق : ش جمال عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
فرع دمياط : شقة رقم ٢ الدور الرابع عمارة الرفاعي أعلى بنك كورنيش النيل - دمياط

1155840

اصدار

2193/2023

مرفقات وثيقة تأمين جميع اخطار المقاولين

- الحد الأقصى لطول القسم 250 متر ، وبعد أقصى 3 اقسام ويتم العمل فيها فى نفس الوقت.
- * ملحق رقم 12 شروط خاصة فيما يتعلق بوسائل مكافحة الحريق والامان من الحريق فى مواقع التشييد
- انه من المعلوم والمتفق عليه ومع عدم الاخلال بالشروط والاستثناءات والاحكام والاشتراطات المنصوص عليها فى الوثيقة او الملحق بها وفيما عدا ذلك فان الشركة سوف تقوم بتعويض المشترك عن الخسارة او التلف المتسبب بصفة مباشرة او غير مباشرة عن الحريق او الانفجار وذلك فقط باشتراط مايلي :-
- 1) توافر معدات مكافحة الحريق المناسب ووسائل الاطفاء الكافية الصالحة للتشغيل فى جميع الاوقات مع تقدم العمل .
 - 2) ان يكون هناك خط مواشير مياه حريق جاهزة فى وضع التشغيل الكامل ممدود حتى المستوى الاقل مباشرة من المستوى الجارى العمل به وان يكون مغلق باغليية مؤقتة .
 - 3) ان يتم فحص الصناديق المحتوية على بكرات خراطيم الحريق وطفائيات الحريق اليدوية على فترات منتظمة وبما لا يقل عن مرتين كل اسبوع .
 - 4) ان يتم تركيب فراصل منع انتشار الحريق المطلوبة وفقا للأنظمة المحلية بأسرع مايمكن بعد ازالة الشدات المستخدمة فى الانشاء .
 - 5) ان يتم الغلق المؤقت لفتحات ابواب المصاعد ، انابيب الخدمات واى فراغات اخرى بأسرع مايمكن وبما لا يجاوز البدء فى اعمال التجهيزات .
 - 6) ان يتم ازالة المخلفات بانتظام - ازالة المخلفات القابلة للاشتعال من جميع الادوار التى يتم تجهيزها وذلك فى نهاية كل يوم عمل .
 - 7) اتباع نظام (التصريح بالعمل) لجميع المقاولين المتعاقدين على (اعمال ينشأ عنها لهب) من اى نوع مثل :-
 - عمليات الجليج ، التقطيع ، اللحام .
 - استخدام لمبات اللحام الغازية او الكهربائية .
 - استعمال البيتومين الساخن .
 - لى اى عمليات اخرى ينتج عنها سخونة .
 - 8) يتم تنفيذ العمل الحرارى فقط بوجود عامل على الاقل مزود بطفاية حريق ومدرب على مكافحة الحريق على ان يتم فحص منطقة هذه الاعمال التى ينشأ عنها لهب بعد انتهائها بىساعة .
 - 9) عند تخزين المواد المستخدمة فى التشييد او التركيب يتم تقسيمها الى وحدات تخزين لاتتجاوز القيمة المبينة اناه لكل وحدة تخزين .
 - 10) كل وحدة تخزين مستقلة يجب ان تفصل بما لا يقل عن خمسين متر او ان تفصل بحوائط مقاومة للحريق .
 - 11) يتم تخزين جميع المواد القابلة للاشتعال وخاصة السوائل او الغازات القابلة للاشتعال فى مكان يبعد مسافة كبيرة مناسبة من الممتلكات تحت الانشاء او التركيب او اى اعمال ينشأ عنها لهب .
 - 12) تحيين منسق امان بالموقع .
 - 13) تركيب نظام يعتمد عليه للانذار من الحريق مع تجهيز وصلة اتصالات مباشرة مع اقرب مركز اطفاء حريق متى امكن ذلك .
 - 14) تنفيذ خطة حماية من الحريق وخطة مواجهة الحريق بالموقع عند وقوع حريق مع تحديثها بانتظام .
 - 15) ان يكون قد تم تدريب عمال المقاول على مكافحة الحريق وان تتم التدريبات العملية اسبوعيا .
 - 16) ان يكون اقرب مركز اطفاء للحريق على دراية بموقع المشروع وان تكون هناك مداخل جاهزة له فى جميع الاوقات .
 - 17) ان يحاط الموقع بسور وتكون المداخل تحت المراقبة .
- قيمة كل وحدة تخزين : 125.000 جم .




21/09/2023

تحريرا فى

منه الله جمال

اسم المستختم



Head Office : 25 Mosadak st., Dokki - Giza
Mohandessen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
Nasr City Branch : 6 Abbas El Aqad st., Nasr City - Cairo
Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horla Road) - Alexandria
Smouha Branch : 90 Fawzy Most Street - Smouha-Sid Gaber Station Alex
El Mansoura Branch : Awad Alla Building 2, El Galesh st., El Mansoura
Port said Branch : Block 3 / A, Al-Maamoun and Mahmoud Sedq Street - East Section- Alsafa Tower above Abu Dhabi Bank - port Said
Ismailia Branch : Shebin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
Port said Branch : Gamel Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Dumiat, El Rifal Building, above B-Tech and Wafa Bank

www.wethaq-egypt.com

E-mail: wethaq@wethaq-egypt.com

www.facebook.com/wethaq

الخط الساخن
19685 من 8

المركز الرئيسي : ٢٥ شارع مصادق - الدقى - الجيزة
فرع المحندسين : ٢٠ وادى النيل - المحندسين - الجيزة
فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - المقاد مدينة نصر - القاهرة
فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
فرع سموحة : ٩٠ شارع فوزى - سموحة - الإسكندرية
فرع المنصورة : ٩٠ شارع فوزى - مناد - المنصورة
فرع بورسعيد : ٩٠ شارع فوزى - بورسعيد - بورسعيد
فرع إسماعيلية : ٩٠ شارع شهاب - إسماعيلية - إسماعيلية
فرع الزقازيق : ٩٠ شارع شهاب - الزقازيق - الزقازيق
فرع دمياط : ٩٠ شارع شهاب - دمياط - دمياط

المسيد/المادة/ شركة داريو للمقاولات العامة و الانشاءات

تحية طيبة وبعد

بالإشارة إلى وثيقة جميع اخطار المقاولين رقم 2193 باسمكم ولصالح الهيئة العامة للطرق والكبارى عن المدة من 2023/09/21 إلى 20/09/2024 بإجمالي مبلغ تأمين 103787456 يرجى مراجعة والتأكد من أن مبلغ التأمين المنصوص عليه بالوثيقة يتناسب مع قيمة الممتلكات الحقيقية / السوقية موضوع التأمين حيث أن وثائق التأمين تتضمن شرط النسبية. كما نفيديكم علما بأنه نظرا للتغيرات المتلاحقة والمتسارعة في المتغيرات الاقتصادية الكلية وأثارها على التغير في قيمة الأصول المؤمن عليها نوجه عنايتكم سيادتكم أنه في حالة حدوث تغير في القيمة السوقية للممتلكات المؤمن عليها بما يترتب عليه أن مبلغ التأمين المنصوص عليه في الوثيقة قد أصبح أقل من قيمة الممتلكات الحقيقية / السوقية موضوع التأمين فيتعين عليكم ضرورة إفادتنا برغبتكم في زيادة مبلغ التأمين ليتناسب مع القيمة الحقيقية / السوقية للممتلكات.

تعريف شرط النسبية:

هو شرط يقتضى بأنه إذا كانت قيمة الممتلكات المؤمن عليها عند وقوع الخطر المؤمن منه تفوق المبلغ المؤمن به يعتبر المشترك / المستفيد بمثابة مؤمن لدى نفسه بالفروق بين القيمتين ويتحمل تبعاً لذلك نصيبه من الخسارة أما في حالة الخسارة الكلية (الهلاك الكلى) فإن الشركة ستقوم بتعويض المشترك بمبلغ التأمين المنصوص عليه بوثيقة التأمين أو القيمة السوقية أيهما أقل.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير

تحريرا في 21/09/2023



1155826

جدول وثيقة تأمين الحوادث الشخصية

فروع الاصدار : المركز الرئيسي

اصدار 1849/2023

رقم الوثيقة :

اسم المشترك : شركه داريو للمقاولات العلميه و الانشاءات
العنوان : الاسماعيليه حركه التل الكبير بملك لطفي محمد فرج عبد اللطيف
المستفيد : الهيئه العلميه للطرق والكبارى

التغطية التأمينية :

تأميننا على عدد 4 افراد غير محددي الاسماء مضمين كالآتي : عدد 1 مهندس + عدد 1 مساعد مهندس + عدد 1 سائق محده + عدد 1 عامل (عاملين لدي المشترك ، يشترط وجود علاقة عمل تربط بين الساده المؤمن بهم والمشارك " ، باجمالي مبلغ تأمين وقدره 130,000 جم (مائة وثلاثون الف جنيه مصري فقط لا غير) بواقع 75,000 جم (خمسة وسبعون الف جنيه مصري لا غير) للمهندس ، 30,000 جم (ثلاثون الف جنيه مصري لا غير) للمساعد المهندس ، 15,000 جم (خمسه عشر الف جنيه مصري لا غير) لسائق المحده ، 10,000 جم (عشرة الاف جنيه مصري لا غير) للعامل ، وذلك ضد خطر (الوفاة + العجز الكلي والجزئي المستديم) نتيجة حادث وذلك اتقاء وبسبب مزاوله اعمالهم داخل موقع العمل فقط (من تنفيذ اعمال مشروع عقد رقم (37 / 2022 / 2023) استكمال تنفيذ اعمال الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع انشاء القطار الكهربائي السريع (السخنه - العاصمه الاداريه - العلمين - مطروح) تنفيذ المسافه من الكم 425+600 الي الكم 427+600 بطول 2 كم (الاتجاهين) ، المؤمن عليه بموجب وثيقه جميع اخطار المقاولين رقم 2023 - 2193

مدة التأمين

من : 21/09/2023

الى : 20/09/2024

حساب الاشتراك

430.00	الاشتراك الصافي :
4.30	نصف الحقة النسبية :
11.60	الضريبة النوعية :
50.23	مصاريف الاصدار
2.58	رسم الاشراف و الرقابة / ستة في الالف :
0.86	اشتراك صندوق حملة الوثائق / اثنان في الالف :
0.43	مقابل خدمات مراجعة واعتماد / واحد في الالف :
500.00	اجمالي الاشتراك
	قطر خمسمائة جنيه مصري

حدود للتغطية :-

الحدود للفرد	التغطية
طبقا لحدود التقديرات الواردة بالتغطية التأمينية لكل فرد	الوفاة نتيجة حادث
طبقا لحدود التقديرات الواردة بالتغطية التأمينية لكل فرد	العجز الكلي المستديم نتيجة حادث
طبقا للنسبة الواردة بالشروط العامة للوثيقة	العجز الجزئي المستديم نتيجة حادث
غير مغطى	العجز الكلي المؤقت نتيجة حادث
غير مغطى	ارجاع التكاليف الطبية نتيجة حادث

الحد الأقصى الذي تلتزم به الشركة عن الحادث الواحد (مهما بلغ عدد الأشخاص) :-
الحد الأقصى الذي تلتزم به الشركة خلال مدة التأمين :-

130,000.00 جم قطمالة و ثلاثون لفا جنيه مصري
130,000.00 جم قطمالة و ثلاثون لفا جنيه مصري



تحريرا في : 21/09/2023

تاريخ الطباعة : 21/09/2023

إعداد : ندى محمد فهم احمد

كود المنتج : 23697 مصطفى محمد مصطفى

www.wethaq-egypt.com

E-mail: wethaq@wethaq-egypt.com

www.facebook.com/wethaq

Head Office : 25 Mosadak st., Dokki - Giza
Mohandessen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
Nasr City Branch : 6 Abbas El Agad st., Nasr City - Cairo
Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horra Road) - Alexandria
Smouha Branch : 90 Fawzy Mostaf St - Smouha-Sid Gaber Station Alex
El Mansoura Branch : Awad Alla Building 2, El Gelaish st., El Mansoura
Port said Branch : Block 3 / A, Al-Masroum and Mahmoud Sedq Street - East Section- Alsafa Tower above Abu Dhabi Bank - port Said
Ismailia Branch : Shebin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Suezia Governorate
Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Dumiat, El Rifai Building, above B-Tour and Wafa Bank

خط فسخ
19685

4 من 1

المركز الرئيسي : ٢٥ شارع مصطفى - الدقي - الجيزة
فروع المهندسين : ٢٠ شارع النيل - المهندسين - الجيزة
فروع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - العقاد مدينة نصر - القاهرة
فروع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
فروع سموحة : ٩٠ شارع شارع فؤاد - سموحة - قسم سيدى جابر - الاسكندرية
فروع القصيرة : عمارة عين الله رقم ٢ شارع المأمون ومحمود ممدى - قسم الشرق - برج الصفا أعلى مصرف أبو ظبي - بورسعيد
فروع بورسعيد : قطم ٢ / ٣ شارع المأمون ومحمود ممدى - قسم الشرق - برج الصفا أعلى مصرف أبو ظبي - بورسعيد
فروع الاسماعيليه : شارع شهاب برج الأندلس - أمام المديرية المالية
فروع الزقازيق : ش جمال عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
فروع دمياط : شقة رقم ٢ الدور الرابع عمارة الرفاعى أعلى بنك كويتى النيل - دمياط

إصدار

تأيم جدول وثيقة تأمين الحوادث الشخصية رقم 1849/2023

1155827

الشروط والتغطيات

الشروط الخاصة

- يتعين على المشترك الاطلاع على كافة شروط الوثيقة واستثناءاتها بعناية للتأكد من أنها تفي باحتياجاته التأمينية قبل سدادها ويعتبر سدادها للوثيقة بمثابة قبولاً منه بكافة شروط وأحكام الوثيقة.
- يشترط أن يكون عدد الأفراد الفعلي داخل موقع العمل لا يتعدى عدد الأفراد المؤمن عليهم بالوثيقة وإلا سقط حق المشترك في التعويض.
- تقتصر التغطية التأمينية للسادة المؤمن عليهم داخل موقع العمل فقط وأثناء تنفيذ المشروع المشار إليه والموضح تفاصيله بجدول الوثيقة.
- يتعين أن يتخذ المشترك كافة الاحتياطات والاشتراطات لضمان سلامة أرواح المؤمن عليهم.
- في حالة الوفاة نتيجة حادث مغطى تدفع كافة التعويضات لصالح الورثة الشرعيين.
- لا يعتد بالوثيقة بدون وجود رمز الاستجابة السريع "QR-CODE"

الإستثناءات

- استثناء فيروس كورونا (مرفق)
- استثناء الأمراض المعدية (مرفق)

تحريراً في : 21/09/2023

تاريخ الطباعة : 21/09/2023

إعداد : ندى محمد فهم احمد

كود المنتج : 23697 مصطفى محمد مصطفى



2 من 4



Head Office : 25 Mosadak st., Dokki - Giza
 Mohandessen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
 Nasr City Branch : 6 Abbas El Aqad st., Nasr City - Cairo
 Alexandria Branch : 86 Fouad st., (El Horie Road) - Alexandria
 Smouha Branch : 90 Fawzy Moaz Street - Smouha-Sidi Gaber Station Alex.
 El Mansoura Branch : Awad Alla Building 2, El Gaiish st., El Mansoura
 Port Said Branch : Block 3 / A, Al-Maamoun and Mahmoud Sedgi Street - East Section - Alsafta Tower above Abu Dhabi Bank - port Said
 Icmalia Branch : Shebin Street Andalus and Mahmoud Sedgi Street - Front of Financial Directorate
 Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Stréet - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
 Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Dumiat, El Rifai Building, above B-Tech and Wafa Bank

www.wethaq-egypt.com

E-mail: wethaq@wethaq-egypt.com

www.facebook.com/wethaq

الخط الساخن
19685

المركز الرئيسي : ٢٥ شارع مصطفى - الدقى - الجيزة
 فرع المحندسين : ٢٠ شارع النيل - المحندسين - الجيزة
 فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - المقاد مدينة نصر - القاهرة
 فرع الإسكندرية : ٨٦ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
 فرع سموحة : ٩٠ شارع فؤاد - سموحة - الإسكندرية
 فرع المنصورة : عمارة عوض الله رقم ٢ شارع الجيوش أعلى البنك المصري الخليج - المنصورة
 فرع الإسماعيلية : قطعة ٣ / شارع شين برج الأندلس - أمام المديرية المالية
 فرع الزقازيق : شارع جمال عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
 فرع دمياط : شقة رقم ٢ الدور الرابع عمارة الرفاعى بطريق لك كورنيش النيل - دمياط

1155828

• شرط إستثناء الأمراض المعدية
من المعلوم والمتفق عليه انه بغض النظر عن أي من الشروط والاستثناءات والاحكام و الاشتراطات المنصوص عليها في هذه الوثيقة أو أي من ملاحقها ، فإنه يستثنى كافة الخصائر والاضرار وفقد الأيراد و/أو فقد الأيراد الطارئ و التكاليف المتعلقة و الناتجة بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر من نقشى عدوي و/أو أمراض المعدية بما في ذلك حالات التلوث و/أو اعمال التطهير و/أو اعمال التعقيم أو أي قرارات صادرة من سلطات قانونية فيما يتعلق بالاغلاق و/أو التقييد و/أو منع الوصول عند التعامل مع نقشى هذه الأمراض المعدية .

- شرط استثناء فيروس كورونا
هذا التأمين لا يغطي أية مطالبات بالتعويض بأي حال عن أي ضرر وقع بسبب أو نتج عن:
(أ) فيروس كورونا (COVID-19)
(ب) فيروس كورونا المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة النوع (SARS-COV-2)
(ج) أي تحويرات أو تغيرات أو سلالة تنشأ عن فيروس كورونا المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة النوع (SARS-COV-2)
(د) أي خصائر مالية نتيجة خوف و/أو تهديد من جراء ما سبق أعلاه .



4 من 3

21/09/2023

تحريرا في :

21/09/2023

تاريخ الطباعة :

ندى محمد فهم احمد

إعداد :

مصطفى محمد مصطفى 23697

كود المنتج :



Head Office : 25 Mosadek st., Dokki - Giza
Mohandessen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
Nasr City Branch : 64 Ablos El Aqad st., Nasr City - Cairo
Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horra Road) - Alexandria
Smouha Branch : 90 Fouzy Most Street - Smouha-Giza Station Area
El Mansoura Branch : Awad Alla Building 2, El Gaiash st., El Mansoura
Port said Branch : Block 3/A, Al-Maamoun and Mahmoud Sedq Street - East Side of Alala Tower above Abu Dhabi Bank - port Said
Ismailia Branch : Shebin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Darniatt, El Rifal Building, above B-Tech and Wafa Bank

www.wethaq-egypt.com

E-mail: wethaq@wethaq-egypt.com

www.facebook.com/wethaq

الخط الساخن
19685

المركز الرئيسي : ٢٥ شارع مصطفى - الدقى - الجيزة
فرع المحندسين : ٢٠ وادي النيل - المحندسين - الجيزة
فرع مدينة نصر : ٦٤ شارع عباس - الدقى - مدينة نصر - القاهرة
فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
فرع سموحة : ٩٠ شارع عوض الله - سموحة - محطة سكة حديد الجيزة
فرع بورسعيد : ٩٠ شارع ٢٣ - بورسعيد - أمام الميناء المالي
فرع الإسماعيلية : شارع شهاب بن عبد الله - الإسماعيلية - أمام الميناء المالي
فرع الزقازيق : ش جمال عبد الناصر - الزقازيق - أمام الجمعية الزراعية بشار مبنى محافظة الشرقية
فرع دمياط : ٢٣ شارع النيل - دمياط - أمام الميناء المالي

مطالبة سداد

1155829

إصدار

نوع الإصدار : حوادث عامة

مطالبة رقم : (-----)

وثيقة رقم : 1849/2023

نوع التأمين : الحوادث الشخصية

ملحق رقم :

الفرع : المركز الرئيسي

إسم المشترك : شركه داريو للمقاولات العامه و الانشاءات

العنوان : الاسماعيليه مارك التل الكبير بملك لطفي محمد فرج عبد اللطيف .

لصالح : الهيئه العامه للطرق والكبارى

مدة التأمين : من : 21/09/2023

إلى : 20/09/2024

العملة : جنيه مصري


الإشتراك الصافي	:	430.00	جم
نصف العملة النسبية	:	4.30	جم
الضريبة النوعية	:	11.60	جم
مصاريف الإصدار	:	50.23	جم
رسم الإشراف و الرقابة / سة في الألف	:	2.58	جم
اشتراك صندوق حملة الوثائق / اثتان في الألف	:	0.86	جم
مقابل خدمات مراجعة و اعتماد / واحد في الألف	:	0.43	جم
إجمالي الاشتراك	:	500.00	جم
قسط خمسمائة جنيه مصري			

تحريرا في : 21/09/2023

تاريخ الطباعة : 21/09/2023

إعداد : ندى محمد فهم احمد

كود المنتج : 23697 مصطفى محمد مصطفى




10 %

43.00

قيمة العمولات الأساسية قبل الاستقطاعات

4 من 4



25 Mosadak st., Dokki - Giza
Mohandessen Branch
20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
Nasr City Branch
6 Abbas El Aqad st., Nasr City - Cairo
Alexandria Branch
88 Fouad st., (El Horle Road) - Alexandria
Smouha Branch
90 Fawzy Mout Street - Smouha-Sid Guber Station Area
El Mansoura Branch
Awad Alla Building 2, El Gaiha st., El Mansoura
Port said Branch
Block 3/A, Al-Maamoun and Mahmoud Sady Street - East Section- Akafa Tower above Abu Dhabi Bank - Port Said
Ismailia Branch
Shebin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
Port said Branch
Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Shafika Governorate
Damietta Branch
Cornish El Nile Fourth Section, Dumiat El Rifai Building, above B-Tech and Wafa Bank

www.wethaq-egypt.com

E-mail: wethaq@wethaq-egypt.com

www.facebook.com/wethaq

الخط الساخن
19685

المركز الرئيسي : ٢٥ شارع مصطفى - الدقي - الجيزة
فرع المحند حسن : ٢٠ في وادي النيل - المحند حسن - الجيزة
فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - العقاد مدينة نصر - القاهرة
فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحورية) - الإسكندرية
فرع سموحة : ٩٠ شارع فؤاد - سموحة - قسم سيدى جابر - الإسكندرية
فرع المنصورة : عمارة مبنى البريد رقم ٢ في الجبل على النيل - المنصورة - الخليفة - المنصورة
فرع بورسعيد : قطعة ٣/أ شارع المأمون ومحمود سعدى - شرق بورسعيد - بورسعيد
فرع الإسماعيلية : شارع شين برج الأنفيس - أمام المديرية الحالية
فرع الزقازيق : شارع عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
فرع دمياط : شقة رقم ٢ الدور الرابع عمارة الرفاعي على بى تك كورنيش النيل - دمياط

وثيقة تأمين الحوادث الشخصية

ثانياً : في حالة العجز الجزئي المستديم :

تؤدي الشركة للمشتراك مبلغاً يعادل نسبة من مبلغ التأمين المبين بالوثيقة بحالة العجز الكلي المستديم، وذلك بنسبة العجز الجزئي حسب البيان التالي :-

نسبة العجز الجزئي	نسبة العجز الجزئي	نسبة العجز الجزئي	نسبة العجز الجزئي
الاطراف العليا	الاطراف السفلى	الاطراف العليا	الاطراف السفلى
الفقد الكامل للذراع او اليد	50%	الفقد الكامل لطرف	50%
الفقد الكامل لحركة	25%	الفقد الكامل لطرف	40%
الفقد الكامل لحركة	20%	الفقد الكامل لطرف	30%
الفقد الكامل لحركة	20%	الفقد الكامل لحركة	30%
الفقد الكامل للبهام	30%	الفقد الكامل لحركة	30%
الفقد الكامل للبهام	25%	الفقد الكامل لحركة	15%
الفقد الكامل للبهام	20%	الفقد الكامل لحركة	8%
الفقد الكامل للبهام	25%	الفقد الكامل لحركة	30%
الفقد الكامل للبهام	15%	الفقد الكامل لحركة	20%
الفقد الكامل للبهام	10%	الفقد الكامل لحركة	20%
الفقد الكامل للبهام	8%	الفقد الكامل لحركة	20%
الفقد الكامل للبهام	7%	الفقد الكامل لحركة	25%
الفقد الكامل للبهام	7%	الفقد الكامل لحركة	10%

وإذا كان المشترك أعسر وكان قد أقر بذلك في العقد فإن الفئات المخصوص عليها بعاليه بالنسبة لمختلف حالات عجز اليد اليمنى تتبادل موضعها مع الفئات الخاصة بحالات عجز اليد اليسرى المناظرة لها .

الصمم والكماش الأطراف وفقد الإبصار .

صمم تام	40%	صمم احدي الاذنين	15%
الكماش طرف سفلي خمسة (5)	15%	الكماش طرف سفلي خمسة (5)	35%

ويعتبر عجز البصر كله او بعضه عجزاً مطلقاً نهائياً عن أداء وظيفته في حكم العضو المفقود في تفسير هذه الوثيقة، وفي حالة فقد احد الأطراف كله او بعضه فقد جازاً بفلس مدي العجز فيه بالنسبة الي الفقد الكامل .

اما بالنسبة لحالات العجز المستديم غير الواردة في هذا البند فتحدد نسبته بمعرفة الطبيب المعالج ويشترط ان يقرها طبيب الشركة على انه من المتفق عليه ما يلي :

- إذا نشأت عن ذات الإصابة حالات عجز متعددة تتناول اطراف مختلفة او اية أجزاء من احد الأطراف يحسب المبلغ المستحق في هذه الحالة على أساس جملة اللسب التي يمنحها هذا البند عن جملة حالات العجز المذكور على الا يتعدى باي حال من الأحوال اجمالي المبلغ المؤمن به لحالة العجز الكلي المستديم .

- لا يستحق للمشتراك أي مبلغ عن فقد اطراف او أعضاء كانت قبل وقوع الإصابة عديمة الاستعمال ولا يحسب المبلغ المستحق عن إصابة اطراف وأعضاء كانت من قبل عاجزة جزئياً الا عن الفرق بين حالتها قبل الإصابة وبعدها .

بناءً على البيانات والافرازات الواردة في طلب التأمين الموقع عليه من طالب التأمين و/ او المشترك والمقدم الي الشركة والذي يعتبر أساساً لهذه الوثيقة، ومقابل سداد اشتراك التأمين المبين في جدول الوثيقة، وطبقاً للشروط والنصوص والاستثناءات الواردة بهذه الوثيقة او الملحقه بها.

تتعهد شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر على الممتلكات والمسئوليات الملوه عنها فيما بعد بالشركة بان تؤدي للمؤمن عليه في حالة حياته او للمستفيدين في حالة وفاته مبلغاً من المال - طبقاً لما هو مبين فيما بعد وذلك إذا لحقت بالمشتراك خلال مدة التأمين المبيلة بهذه الوثيقة او اية مدد لاحقة يتفق عليها، اية إصابة جسمانية نتيجة حادث ناشئ عن عوامل فجائية عارضة عليفة خارجية ظاهرة ومستقلة عن أي سبب اخر، ويلتزم عليها وحدها الوفاة او العجز خلال المدد المبيلة بجدول الوثيقة .

الشروط العامة

البند الأول : الحالات التي يشملها التأمين

أولاً : في حالة الوفاة :

تؤدي الشركة مبلغ التأمين المبين بجدول الوثيقة الي المستفيدين الوارد ببالغهم بالجدول او على المستحقين شرعاً في حالة عدم تحديد مستفيدين، على انه إذا توفي المشترك بفعل متعمد من أي من المستفيدين او المستحقين المشار إليهم سقط نصيبه في المبلغ المستحق الذي يظل واجب الأداء الي باقي المستفيدين او المستحقين.

ثانياً : في حالة العجز الكلي المستديم :

تؤدي الشركة للمشتراك او المستفيد مبلغ التأمين الوارد بالوثيقة ويعتبر العجز كلياً مستديماً في الحالات الآتية :

- فقد إبصار العينين نهائياً .
- فقد الساقين او القدمين .
- فقد ذراع وقدم .
- فقد يد وقدم .
- فقد الذراعين او اليدين .
- فقد ذراع وساق .
- فقد يد وساق .

كما يعتبر عجز العضو كله او بعضه عجزاً مطلقاً نهائياً عن أداء وظيفته في حكم العضو المفقود في تفسير هذه الوثيقة .

ولا يستحق للمشتراك أي مبلغ قبل ثبوت العجز نهائياً .

البند الثالث : الجمع بين ما لا التأمين

تؤدي الشركة للمشارك المبلغ الأسبوعي الملتصق عليه في حالة العجز الكلي المؤقت بالوثيقة بالإضافة إلى المبالغ التي قد تستحق له في حالات الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي المستديم.

ولا يجوز الجمع بين المبالغ الملتصق عليها في حالات الوفاة والعجز الكلي والجزئي المستديم، فإذا كان المشترك قد التفع بسبب الإصابة بالمبلغ الملتصق عليه في أي من حالتي العجز المستديم وتوفي بعد ذلك بسبب ذات الإصابة وخلال فترة الستة أشهر التالية لوقوع الحادث المؤدي إلى الإصابة فتؤدي الشركة للمستفيدين المبلغ الملتصق عليه في حالة الوفاة مخصصا من المبلغ الذي سبق صرفه لحالة العجز المستديم.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يلزم مجموع المبالغ المدفوعة بمقتضى هذه الوثيقة بسبب حادث أو أكثر يقع خلال مدة التأمين على الحد الأقصى لمبلغ التأمين الملتصق عليه في الوثيقة بالنسبة لحالة الوفاة أو العجز المستديم إيهما أكبر بالإضافة إلى المبالغ التي قد تستحق في حالات العجز الكلي المؤقت.

البند الرابع : التعديلات

إذا التحق المشترك خلال مدة التأمين بأي عمل يختلف عن وظيفته أو مهنته الوارد ذكرها في جدول الوثيقة وكان من شأن ذلك زيادة الخطر الذي يتعرض له المشترك، فيجب عليه الحصول على موافقة كتابية من الشركة بذلك.

ويحق للشركة عندئذ أن توافق على هذا التعديل مقابل اشتراك إضافي وأن تقوم بتخفيض مبلغ التأمين أو أن تفسخ العقد وفي الحالة الأخيرة ترد إلى المشترك الجزء النسبي من الاشتراك عن المدة الباقية.

وإذا غفل المشترك بحسن نية عن إخطار الشركة بتعديل وظيفته أو مهنته ولم يحصل على الموافقة الكتابية الواردة في هذا البند وكان من شأن التعديل زيادة في الاشتراك التأمين فتخفيض مبلغ التأمين الواردة في الجدول بنسبة الفرق بين الاشتراك الفعلي والاشتراك الذي كان ينبغي سدادته.

البند الخامس : سقوط الحق

تسقط كافة حقوق المشترك الناشئة في هذه الوثيقة في الحالات الآتية :

(أ) إذا أدلى المشترك أو من ينوب عنه ببيانات غير صحيحة في طلب التأمين أو في الإقرارات المرفقة بالوثيقة بقصد حث الشركة المؤمنة على قبول التأمين، أو إذا أخفى عن الشركة بيانات جوهرية كان من المتعين عليه إعلامها بها قبل بدأ سريان وثيقة التأمين.

(ب) مخالفة المشترك أو من ينوب عنه القوانين أو اللوائح المنظمة لمزاولة نشاطه إذا انطوت على جنابة أو جنحة عمدية.

ويسقط حق المشترك أو المستفيدين في المطالبة بالتعويض عن الحادث موضوع هذه المطالبة إذا قدم المشترك أو من ينوب عنه بيانات مضللة عن هذا الحادث أو تطوى على غش أو عزز طلب التعويض ببيانات تدليس أو إذا كان الحادث مفتعلا.

البند السادس : الالتزامات

يجب على المشترك أن يخطر الشركة في مركزها الرئيسي أو في فرعها المذكور اسمه على الوثيقة وذلك فورا وكتابة عن أي حادث يقع له ، ويجب عليه أيضا أن يضع نفسه في أقرب فرصة تحت إشراف طبيب مختص، وإذا لم تتسلم الشركة الإخطار المذكور خلال سبعة أيام من وقوع الحادث فإن المطالبة تكون غير مقبولة مالم يقدم المشترك عذرا مقبولا للتأخير ولا تسال الشركة عن أداء أي مبلغ للمشارك أو المستفيدين إلا إذا سمح لطبيب الشركة أو ممدوها المكلف بذلك بفحص المشترك متي رأت الشركة ضرورة ذلك للتحقق من مدي الإصابة أو العجز أو السبب الحقيقي للوفاة .

رابعاً في حالة العجز الكلي المؤقت :

إذا أصيب المشترك بعجز كلي مؤقت تؤدي له الشركة المبلغ الأسبوعي المتفق عليه بالوثيقة لحالة العجز الكلي المؤقت طوال المدة التي يلزم فيها الفراش ، ويبلغ الثأمة علاجاً طبياً ويمثل للراحة اللازمة لشفائه ويستحق هذا المبلغ اعتباراً من يوم بدء العلاج الطبي لا من يوم وقوع الحادث ذاته ، ويستمر سداد هذا المبلغ بالكامل طوال المدة التي حالت الإصابة خلالها تماماً ببله وبين مزاولة عمله .

ويستحق هذا المبلغ الأسبوعي طوال مدة ملازمة المشترك الفراش للعلاج على ألا تتعدى ٥٢ أسبوعاً تبدأ من يوم وقوع الإصابة، ويجوز أن يصرف هذا المبلغ على فترات الإصابة طالما أن المشترك قدم للشركة ما يؤكد ملازمته الفراش للعلاج من الإصابة وبحسب المبلغ المستحق عن الأيام التي تقل عن أسبوع بنسبة عدد تلك الأيام إلى سبعة .

البند الثاني : الاستثناءات

ويمكن تقسيم هذه الأخطار إلى نوعين :

أولاً : أخطار لا تغطيها الوثيقة :

لا تغطي هذه الوثيقة حالات الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي المستديم أو العجز المؤقت التي تنشأ عن أو تتصل بطريق مباشر أو غير مباشر عن أي من الحالات الآتية :

- الوفاة الطبيعية.
- بسبب تأدية الخدمة العسكرية وقت السلم أو الحرب أو العصيان أو الثورة أو التآمر ضد نظام الحكم .
- الأخطار الذرية أو التفاعلات النووية أي كان سببها أو مصدرها وقت السلم أو الحرب .
- السفر على الطائرات الحربية .
- الانتحار أو الشروع فيه سواء كان عن وعي وإدراك أو عن غير وعي وإدراك .
- تعمد المشترك إصابة نفسه أو تعريضها لخطر غير مادي أو بسبب ارتكابه جريمة أو الشروع فيها .
- فقد الإرادة بسبب الجنون أو الوقوع تحت تأثير المخدرات أو مسكر

ثانياً : أخطار لا تغطيها الوثيقة إلا بنص صريح (مقابل اشتراك إضافي) :

لا تغطي هذه الوثيقة حالات الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي المستديم أو العجز المؤقت التي تنشأ عن أو تتصل بطريق مباشر أو غير مباشر عن أي من الحالات الآتية :

" مالم يتفق على غير ذلك بين الشركة والمشارك مقابل اشتراك إضافي "

- ١- الحرب أو الغزو أو أي عمل من عدو أجنبي أو العدوان أو العمليات الحربية (سواء أعلنت الحرب أم لم تعلن) والشغب والاضطرابات والثورات الأهلية والاضطرابات العمالية .
- ٢- الإرهاب والتخريب .

- ٣- الهزات الأرضية والبراكين والعواصف والفيضانات والسيول .
- ٤- السفر على الطائرات الخاصة .

- ٥- الاشتراك في مباريات الفرق الرياضية التي تتميز بخطورتها مثل المصارعة والملاكمة والهوكي والبولو ورياضة الانزلاق وتسليق الجبال والسباق والصيد والغطس أو القيام بإجراء اختبارات السرعة.

البند السابع: مدة العقد

لا تلزم الشركة بتجديد هذه الوثيقة أو إخطار المتعاقدين بتاريخ انتهائها، ويجوز باتفاق الطرفين تجديد الوثيقة لمدة أخرى يتفق عليها ويشترط سداد اشتراك التأمين المقابل.

البند الثامن: التقادم

تخضع التغطية بموجب هذه الوثيقة لشروط التقادم إعمالاً بنص المادة ٧٥٢ من القانون المدني المصري.

البند التاسع: المحاكم المختصة

كل المنازعات التي تنشأ عن تفسير هذه الوثيقة أو تنفيذها تكون من اختصاص المحاكم المصرية المختصة التي تقع في دائرتها الجهة التي أصدرت هذه الوثيقة.

البند العاشر: الشرط الفاسخ

للشركة المؤمنة في حالة عدم قيام المشترك بسداد اشتراك التأمين في موعد استحقاقه أو تعذر تحصيل الشيك المحرر بقيمة الاشتراك بسبب يرجع إليه أن تخطر كل من المشترك والمستفيد بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على العنوان المبين بالوثيقة أو في آخر موطن معلوم لهما بوقف عقد التأمين مع إنذارهما بموجب سداد الاشتراك خلال عشرة أيام، وإلا اعتبر العقد مفسوخاً فإذا لم يتم المشترك أو المستفيد بالسداد خلال المهلة الممنوحة لهما فعلى الشركة أخطار كل من المشترك والمستفيد بفسخ العقد، وذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.

وفي جميع الأحوال تحتفظ شركة التأمين بحقوقها ونسبى من اشتراك التأمين عن الفترة الملتصقة بسريان العقد حتى تاريخ الفسخ.

البند الحادي عشر: شرط الإلغاء

يجوز للشركة إلغاء التأمين بعد انقضاء عشرة أيام من إخطار كل من المشترك والمستفيد (إن وجد) بكتاب موصى عليه يرسل إليهما على آخر عنوان معروف لهما وفي هذه الحالة يستحق للشركة الاحتفاظ بجزء من الاشتراك يتناسب مع المدة المنقضية من التأمين.

كما يجوز للمشارك طلب إلغاء هذا التأمين بعد موافقة المستفيد (إن وجد) وفي هذه الحالة يستحق للشركة جزء من الاشتراك عن المدة المنقضية من التأمين على أساس جدول المدد القصيرة، ويشترط في هذه الحالة ألا تكون هناك مطالبة قد أثبتت عن السنة التأمينية محل الإلغاء.

جدول المدد القصيرة:

حتى ٣ شهور	٥٠٪ من الاشتراك السنوي
حتى ٦ شهور	٧٥٪ من الاشتراك السنوي
حتى ٩ شهور	٩٠٪ من الاشتراك السنوي
لمدة تزيد عن ٩ شهور	الاشتراك السنوي بالكامل

البند الثاني عشر: الأحكام الخاصة بالتأمين

التكافلي

طبقاً لهذه الوثيقة يعتبر المشترك مشتركاً مع غيره من المشتركين على أساس تكافلي لدى شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر والمלוه عليها فيما بعد بالشركة وتعتبر الشركة مديراً للنظام التأمين بصيغة المضاربة وفقاً للآتي:

- تدير الشركة كل من أعمال التأمين وأنشطة الاستثمار بصفتها مضارباً وذلك لصالح المشتركين في نظام التكافل وذلك نظير حصة شائعة للشركة من الفائض التأميني المحقق بصفتها مضارباً وتحدد بوجه خاص علاقة الشركة بالمشارك بشأن استحقاقات هذا الأخير لنصيبه من صافي الفائض التأميني القابل للتوزيع الذي يتحقق في حساب عمليات التأمين لدى الشركة في نهاية السنة المالية بموجب النظام الأساسي للشركة وبما لا يقل عن ٤٠٪ من صافي الفائض التأميني المحقق بعد تكوين ما يلزم من المخصصات الفنية والاحتياطيات وسائر المصروفات الخاصة بصدوق حملة الوثائق.

- تخضع كل من أعمال التأمين وأنشطة الاستثمار بالشركة لرقابة وإشراف هيئة الرقابة الشرعية المشكلة بالشركة للتحقق من توافق معاملاتها مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

- يتم استثمار أموال صدوق حملة الوثائق وأموال أصحاب حقوق الملكية وفقاً لما ورد بدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على شركات التأمين بأوعية استثمارية يتوافر فيها عناصر الضمان والسيولة والربحية ومتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية وتعتمد من هيئة الرقابة الشرعية المشكلة بالشركة وطبقاً لإحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر.

- يتم توزيع الفائض التأميني والخاص بحملة الوثائق بعد خصم الضرائب المستحقة وتغطية القرض الحسن إن وجد وذلك لنهاية السنة المالية ويتم التوزيع على جميع حملة الوثائق بنسبة اشتراكهم دون التفرقة بين من حصل على تعويضات ومن لم يحصل خلال الفترة المالية وذلك وفقاً للوائح التي تضعها الشركة وموافقة هيئة الرقابة الشرعية عليها.

- في حالة وجود عجز في صدوق حملة الوثائق يتم ملء الصدوق قرضاً حسناً من أموال المساهمين يسدّد من فوائض الصدوق في السنوات اللاحقة.

- في حالة عدم استلام أحد المشتركين لحصته من الفائض التأميني المخصص للتوزيع، تقوم الشركة بالاحتفاظ بالفائض غير الموزع لمدة ثلاث سنوات من تاريخ اعتماد الجمعية العمومية للقوائم المالية ثم يتم التصرف فيه طبقاً للقواعد والقرارات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية في هذا الشأن.

- مفهوم نظام المضاربة:** تدير الشركة كل من أعمال التأمين وأنشطة الاستثمار بصفتها مضارباً وذلك لصالح المشتركين في نظام التكافل وذلك نظير حصة شائعة للشركة من الفائض التأميني المحقق بصفتها مضارباً.

- أسس علاقة التأمين التكافلي بين شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر والمشارك:** يعتبر قبول وثيقة التأمين الصادرة من شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر (المدير للنظام التأمين بصيغة المضاربة) موافقة صريحة من المشترك بالمشاركة مع غيره من المشتركين بنظام التأمين والتي يلزم تكوينها عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وعلى أن يتم توزيع صافي الفائض من حساب المشتركين في نهاية السنة المالية بعد تكوين ما يلزم من المخصصات الفنية والاحتياطيات وكافة المصروفات الخاصة بصدوق حملة الوثائق وفقاً للوائح التي تضعها الشركة وموافقة الهيئة الشرعية عليها علماً بأن ما يدفعه المؤمن له (المشارك) في نظام التأمين هو اشتراك وفي حالة عدم كفاية موجودات صدوق حملة الوثائق لسداد الالتزامات المترتبة على هذا الصدوق يطبق ما ورد بدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية.

توزيع الفائض التأميني: يتم توزيع الفائض التأميني والخاص بحملة الوثائق بعد خصم الضرائب المستحقة وتغطية القرض الحسن إن وجد وذلك نهاية السنة المالية ويتم التوزيع على جميع حملة الوثائق بنسبة اشتراكاتهم دون التفرقة بين من حصل على تعويضات ومن لم يحصل خلال الفترة المالية وذلك وفقاً للوائح التي تضعها الشركة وموافقة هيئة الرقابة الشرعية عليها وفقاً لدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين.

أجر المضاربة: تدبر الشركة كل من أعمال التأمين وأنشطة الاستثمار بصفتها مضارباً وذلك لصالح المشتركين في نظام التكافل وتقاضى الشركة مقابل إدارة خدماتها نسبة ٦٠ % من الفائض التأميني.

هيئة الرقابة الشرعية: تتكون لجنة الرقابة الشرعية بشركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر كل من:

- ١- الأستاذ الدكتور / سعد الدين مسعد هلالى رئيس اللجنة
- ٢- فضيلة الشيخ / خالد عبد المحسن الجدي عضو اللجنة
- ٣- الأستاذ / الدكتور / السيد على السيد محمد عبد المطلب عضو اللجنة

وقد وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على تشكيل لجنة الرقابة الشرعية على النحو السالف بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٢٠

موافقة هيئة الرقابة الشرعية: تم الموافقة على وثيقة التأمين من هيئة الرقابة الشرعية بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/٢٥

المادة الثالثة عشر: شروط الموافقة على قبول التأمين التكافلي:

تعتبر قبول وثيقة التأمين الصادرة من شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر (المدير لنظام التأمين بصيغة المضاربة) موافقة صريحة من المشترك بالمشاركة مع غيره من المشتركين بنظام التأمين والتي يلزم تكوينها عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وعلى أن يتم توزيع صافي الفائض من حساب المشتركين في نهاية السنة المالية وفقاً للوائح التي تضعها الشركة وموافقة الهيئة الشرعية عليها.

شروط التحكيم

كل نزاع ينشأ بين أطراف هذه الوثيقة سواء فيما يتعلق بتفسير أحكامها أو بتطبيق شروطها يمكن اللجوء في شأنه - بناء على اتفاقهم - إلى نصوص القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية.

شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر

السياسة الاستثمارية التي تتبعها شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر: يتم استثمار أموال صندوق حملة الوثائق وأموال أصحاب حقوق الملكية وفقاً لما ورد بدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على شركات التأمين بأوعية استثمارية يتوافر فيها عناصر الضمان والسيولة والربحية ومتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية وتعتمد من هيئة الرقابة الشرعية المشكلة بالشركة وطبقاً لإحكام قانون الإفراش والرقابة على التأمين في مصر.

ويتعين أن يتم توزيع أموال حملة الوثائق طبقاً لما ورد بقانون الإفراش والرقابة على التأمين في مصر حسب النسب الآتية:

١. (٢٠%) على الأقل لشراء أوراق مالية حكومية أو شهادات مضمونة منها.

٢. (١٥%) على الأكثر في سندات وبشروط ألا تزيد قيمة المستثمر في سندات صادرة عن جهة واحدة على (٥%) من جملة الأموال الواجب تخصيصها أو (١٠%) من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل.

٣. (٢٥%) على الأكثر في أسهم أو وثائق صناديق الاستثمار وبشروط ألا تزيد قيمة المستثمر في أسهم أو وثائق صناديق استثمار صادرة عن جهة واحدة على (٥%) من جملة الأموال الواجب تخصيصها أو (٢٠%) من رأس مال الجهة المصدرة للأسهم أو (٢٠%) من إصدارات وثائق صناديق الاستثمار أو (١٠%) من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل.

٤. ألا يزيد مجموعة قيمة الاستثمار في السندات والأسهم ووثائق صناديق الاستثمار عن جهة واحدة على (١٠%) من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين.

٥. (٣٠%) على الأكثر في تملك عقارات موجودة داخل البلاد مشهورة بالتسجيل أو بالقيود بمصلحة الشهر العقاري بشرط ألا تزيد قيمة أي عقار على (١٠%) من جملة الأموال الواجب تخصيصها أو (١٠%) من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل.

٦. (٥٠%) على الأكثر في ودائع نقدية لدى البنوك المسجلة لدى البنك المركزي أو شهادات الإيداع أو الادخار الصادرة عن تلك البنوك ويحذف في هذه النسبة شهادات الإيداع وغيرها من الأدوات المالية النقدية التي يصدرها البنك المركزي المصري.

٧. (٢٠%) على الأكثر في استثمارات أخرى توافق عليها الهيئة.

صندوق حملة الوثائق: هو مجموعة من الحسابات التي تلتزمها الشركة حسب النظام الأساسي للشركة وبما يتوافق مع دليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية لشركات التأمين والتي تتضمن موجودات ومطلوبات وحقوق حملة الوثائق وتودع فيه الاشتراكات وعوائدها حيث تكون هذه الحسابات منفصلة بشكل كامل عن حسابات الشركة وفي حالة وجود عجز في حسابات المشتركين (حملة الوثائق) يتم تغطيته على النحو التالي:-

• تغطية العجز من احتياطي حملة الوثائق إن وجد.

• الاقتراض من المساهمين بمقدار العجز وسداده من فائض الفترات اللاحقة (القرض الحسن) وببواب ضمن الأصول على ألا يتجاوز نسبة ٥٠% من رأس المال المدفوع للشركة ويكون مخصصاً لمصالح لربح القرض بنسبة ٢٥% للعام الأول، ٥٠% للعام الثاني، ١٠٠% للعام الثالث على أن يراعى استبعاد قيمة القرض الحسن من الأصول عند حساب هامش الملاءة المالية للشركة.

محضر استلام موقع

مشروع: أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة- العاصمة الادارية- العلمين-مطروح) (قطاع العلمين-فوكة) في المسافة من كم ٦٠٠+٢٥٠ الى الكم ٦٠٠+٢٧٠ بطول ٢ كم (الاتجاهين) (بالأمر المباشر).

تنفيذ: شركة داريو للمقاولات العامة والانشاءات

إشراف : المنطقة الخامسة – منطقة غرب الدلتا

طبقاً للعقد رقم (٢٠٢٢/٣٧/٢٠٢٣) بتاريخ ٢٠٢٢/٧/٧

إنه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/٧/١٨ اجتمع كل من:-

- ١- السيد المهندس / ايمن احمد حسن الحلواني مدير عام المشروعات - الهيئة العامة للطرق والكبارى
- ٢- السيد المهندس / ابراهيم عبد الله الحناوي مهندس العملية - الهيئة العامة للطرق والكبارى
- ٣- السيد المهندس / شريف الهوارى مدير مشروع - شركة داريو للمقاولات العامة والانشاءات

وذلك للمرور على مسار العملية المذكورة عاليه لاستلام الموقع :-

وقد تبين أن الموقع خالياً من العوائق الظاهرية ويسمح بالبدء في التنفيذ وبناء عليه يعتبر تاريخ ٢٠٢٢/٧/١٨ هو تاريخ استلام الموقع وبدء الأعمال بالعملية واقفل المحضر على ذلك ووقع الحضور

التوقيعات

٣-

٢-

١-

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عقيد . مهندس /

"هاني محمد محمود طه"

