

Company Name : حسن أسعد طة (سيناء للمقاولات)  
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh  
Location : St. (472+100) : (473+100)  
Type of sample : Soil Embankment  
Delivery Date : 02/03/2023  
Reporting Date : 08/03/2023  
Reporting No. : 17  
Sample No. : 17

Dear Gentleman,

Attached here with the Soil Embankment delivered on 02/03/2023

**Materials test**

1. Sieve analysis according to ASTM D-422.
2. Material finer than sieve No. 200 according to ASTM D-1140.
3. Liquid limits and plasticity index of soil according to ASTM D-4318.
4. Soil classification according to Project Specs.
5. Proctor Test according to ASTM D-1557

*Note: The sample was brought by the client to our laboratory and the laboratory is not responsible for the way it is taken*

Signature / .....  
  
مكتب معامل الاستشارات الهندسية  
الاستشاري: المهندس/ محمد عبد الله  
رقم تسجيل المهندس: 219 - 994 - 037  
مركز العمل: 3 شارع شارع النيل - الزمالك - القاهرة

Company Name : حسن أسعد طة (سيناء للمقاولات)  
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh  
Location : St. (472+100) : (473+100)  
Type of sample : Soil Embankment  
Delivery Date : 02/03/2023  
Reporting Date : 08/03/2023  
Reporting No. : 17  
Sample No. : 17

**RESULTS OF SIEVE ANALYSIS According to ASTM D-422.**

| Sieve Size<br>(mm) | Passing % |
|--------------------|-----------|
| 50                 | 100       |
| 37.5               | 96.7      |
| 25                 | 90.2      |
| 19                 | 83.1      |
| 12.50              | 70.3      |
| 9.50               | 54.6      |
| 4.75               | 45.2      |
| 2.36               | 42.9      |
| 2.00               | 33.4      |
| 1.18               | 30.3      |
| 0.600              | 27.3      |
| 0.425              | 25.1      |
| 0.300              | 20.1      |
| 0.150              | 13.4      |

Signature / .....  
رسم التسجيل الفني : 27367231 - 27363093  
شارع الملك فيصل - القاهرة

Company Name : حسن أسعد طة (سيناء للمقاولات)  
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh  
Location : St. (472+100) : (473+100)  
Type of sample : Soil Embankment  
Delivery Date : 02/03/2023  
Reporting Date : 08/03/2023  
Reporting No. : 17  
Sample No. : 17

**Materials finer than 75  $\mu$ m (no.200) sieve  
by washing ASTM D-1140.**

| Test                                                                | Results (%) |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| Percentage of material finer than<br>Sieve Size 75 $\mu$ M (No.200) | 11.6        |

**CEL**  
مكتب معامل الاستشارات الهندسية  
Signature /...  
رقم الترخيص: 8877 - 8886 - 8889  
لا يزال ساري المفعول - القاهرة



- Company Name : حسن أسعد طة (سيناء للمقاولات)  
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh  
Location : St. (472+100) : (473+100)  
Type of sample : Soil Embankment  
Delivery Date : 02/03/2023  
Reporting Date : 08/03/2023  
Reporting No. : 17  
Sample No. : 17

**Results of liquid limit and plasticity index  
of soils according to ASTM D-4318**

| Test             | Results (%) |
|------------------|-------------|
| Liquid Limit     | NP          |
| Plastic Limit    | NP          |
| Plasticity Index | NP          |

Signature /



Company Name : حسن أسعد طة (سيناء للمقاولات)  
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh  
Location : St. (472+100) : (473+100)  
Type of sample : Soil Embankment  
Delivery Date : 02/03/2023  
Reporting Date : 08/03/2023  
Reporting No. : 17  
Sample No. : 17

**Soil Classification According to Project Specs (Embankment)**


| TEST                                                 | Results (%) | Limits according Projects Specs |          |
|------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------|
| • Group Classification                               | (A-1-a)     | (A-1-a)                         | (A-1-b)  |
| 2.00 mm -(No.10).                                    | 33.4        | Max 50 %                        | -----    |
| 0.425 mm (No. 40).                                   | 25.1        | Max 30 %                        | Max 50 % |
| 0.075 mm (No. 200).                                  | 11.6        | Max 15 %                        | Max 15 % |
| Characteristics of fraction passing 0.425 mm (No.40) |             |                                 |          |
| Liquid Limit .....                                   | NP          | -----                           | -----    |
| Plasticity index .....                               | NP          | Max 6 %                         | Max 6 %  |

The test results are (☒ Comply - ☐ Not Comply) with specifications limits

Signature 



**Moisture – Density relation of soil**  
**Test result (Modified proctor test)**  
**ASTM D-1557**




**مكتب الشؤون الاقتصادية**  
**الساحل الشمالي**

رقم التسجيل المخصص: 004 - 001 - 002  
 مركز التوثيق: : 001 - 002 - 003 - 004 - 005 - 006 - 007 - 008 - 009 - 010 - 011 - 012 - 013 - 014 - 015 - 016 - 017 - 018 - 019 - 020 - 021 - 022 - 023 - 024 - 025 - 026 - 027 - 028 - 029 - 030 - 031 - 032 - 033 - 034 - 035 - 036 - 037 - 038 - 039 - 040 - 041 - 042 - 043 - 044 - 045 - 046 - 047 - 048 - 049 - 050 - 051 - 052 - 053 - 054 - 055 - 056 - 057 - 058 - 059 - 060 - 061 - 062 - 063 - 064 - 065 - 066 - 067 - 068 - 069 - 070 - 071 - 072 - 073 - 074 - 075 - 076 - 077 - 078 - 079 - 080 - 081 - 082 - 083 - 084 - 085 - 086 - 087 - 088 - 089 - 090 - 091 - 092 - 093 - 094 - 095 - 096 - 097 - 098 - 099 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165 - 166 - 167 - 168 - 169 - 170 - 171 - 172 - 173 - 174 - 175 - 176 - 177 - 178 - 179 - 180 - 181 - 182 - 183 - 184 - 185 - 186 - 187 - 188 - 189 - 190 - 191 - 192 - 193 - 194 - 195 - 196 - 197 - 198 - 199 - 200 - 201 - 202 - 203 - 204 - 205 - 206 - 207 - 208 - 209 - 210 - 211 - 212 - 213 - 214 - 215 - 216 - 217 - 218 - 219 - 220 - 221 - 222 - 223 - 224 - 225 - 226 - 227 - 228 - 229 - 230 - 231 - 232 - 233 - 234 - 235 - 236 - 237 - 238 - 239 - 240 - 241 - 242 - 243 - 244 - 245 - 246 - 247 - 248 - 249 - 250 - 251 - 252 - 253 - 254 - 255 - 256 - 257 - 258 - 259 - 260 - 261 - 262 - 263 - 264 - 265 - 266 - 267 - 268 - 269 - 270 - 271 - 272 - 273 - 274 - 275 - 276 - 277 - 278 - 279 - 280 - 281 - 282 - 283 - 284 - 285 - 286 - 287 - 288 - 289 - 290 - 291 - 292 - 293 - 294 - 295 - 296 - 297 - 298 - 299 - 300 - 301 - 302 - 303 - 304 - 305 - 306 - 307 - 308 - 309 - 310 - 311 - 312 - 313 - 314 - 315 - 316 - 317 - 318 - 319 - 320 - 321 - 322 - 323 - 324 - 325 - 326 - 327 - 328 - 329 - 330 - 331 - 332 - 333 - 334 - 335 - 336 - 337 - 338 - 339 - 340 - 341 - 342 - 343 - 344 - 345 - 346 - 347 - 348 - 349 - 350 - 351 - 352 - 353 - 354 - 355 - 356 - 357 - 358 - 359 - 360 - 361 - 362 - 363 - 364 - 365 - 366 - 367 - 368 - 369 - 370 - 371 - 372 - 373 - 374 - 375 - 376 - 377 - 378 - 379 - 380 - 381 - 382 - 383 - 384 - 385 - 386 - 387 - 388 - 389 - 390 - 391 - 392 - 393 - 394 - 395 - 396 - 397 - 398 - 399 - 400 - 401 - 402 - 403 - 404 - 405 - 406 - 407 - 408 - 409 - 410 - 411 - 412 - 413 - 414 - 415 - 416 - 417 - 418 - 419 - 420 - 421 - 422 - 423 - 424 - 425 - 426 - 427 - 428 - 429 - 430 - 431 - 432 - 433 - 434 - 435 - 436 - 437 - 438 - 439 - 440 - 441 - 442 - 443 - 444 - 445 - 446 - 447 - 448 - 449 - 450 - 451 - 452 - 453 - 454 - 455 - 456 - 457 - 458 - 459 - 460 - 461 - 462 - 463 - 464 - 465 - 466 - 467 - 468 - 469 - 470 - 471 - 472 - 473 - 474 - 475 - 476 - 477 - 478 - 479 - 480 - 481 - 482 - 483 - 484 - 485 - 486 - 487 - 488 - 489 - 490 - 491 - 492 - 493 - 494 - 495 - 496 - 497 - 498 - 499 - 500 - 501 - 502 - 503 - 504 - 505 - 506 - 507 - 508 - 509 - 510 - 511 - 512 - 513 - 514 - 515 - 516 - 517 - 518 - 519 - 520 - 521 - 522 - 523 - 524 - 525 - 526 - 527 - 528 - 529 - 530 - 531 - 532 - 533 - 534 - 535 - 536 - 537 - 538 - 539 - 540 - 541 - 542 - 543 - 544 - 545 - 546 - 547 - 548 - 549 - 550 - 551 - 552 - 553 - 554 - 555 - 556 - 557 - 558 - 559 - 560 - 561 - 562 - 563 - 564 - 565 - 566 - 567 - 568 - 569 - 570 - 571 - 572 - 573 - 574 - 575 - 576 - 577 - 578 - 579 - 580 - 581 - 582 - 583 - 584 - 585 - 586 - 587 - 588 - 589 - 590 - 591 - 592 - 593 - 594 - 595 - 596 - 597 - 598 - 599 - 600 - 601 - 602 - 603 - 604 - 605 - 606 - 607 - 608 - 609 - 610 - 611 - 612 - 613 - 614 - 615 - 616 - 617 - 618 - 619 - 620 - 621 - 622 - 623 - 624 - 625 - 626 - 627 - 628 - 629 - 630 - 631 - 632 - 633 - 634 - 635 - 636 - 637 - 638 - 639 - 640 - 641 - 642 - 643 - 644 - 645 - 646 - 647 - 648 - 649 - 650 - 651 - 652 - 653 - 654 - 655 - 656 - 657 - 658 - 659 - 660 - 661 - 662 - 663 - 664 - 665 - 666 - 667 - 668 - 669 - 670 - 671 - 672 - 673 - 674 - 675 - 676 - 677 - 678 - 679 - 680 - 681 - 682 - 683 - 684 - 685 - 686 - 687 - 688 - 689 - 690 - 691 - 692 - 693 - 694 - 695 - 696 - 697 - 698 - 699 - 700 - 701 - 702 - 703 - 704 - 705 - 706 - 707 - 708 - 709 - 710 - 711 - 712 - 713 - 714 - 715 - 716 - 717 - 718 - 719 - 720 - 721 - 722 - 723 - 724 - 725 - 726 - 727 - 728 - 729 - 730 - 731 - 732 - 733 - 734 - 735 - 736 - 737 - 738 - 739 - 740 - 741 - 742 - 743 - 744 - 745 - 746 - 747 - 748 - 749 - 750 - 751 - 752 - 753 - 754 - 755 - 756 - 757 - 758 - 759 - 760 - 761 - 762 - 763 - 764 - 765 - 766 - 767 - 768 - 769 - 770 - 771 - 772 - 773 - 774 - 775 - 776 - 777 - 778 - 779 - 780 - 781 - 782 - 783 - 784 - 785 - 786 - 787 - 788 - 789 - 790 - 791 - 792 - 793 - 794 - 795 - 796 - 797 - 798 - 799 - 800 - 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813

Company Name : حسن أسعد طة (سيناء للمقاولات)  
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh  
Location : St. (472+100) : (473+100)  
Type of sample : Soil Embankment  
Delivery Date : 05/03/2023  
Reporting Date : 11/03/2023  
Reporting No. : 18  
Sample No. : 18

Dear Gentleman,

Attached here with the Soil Embankment delivered on 05/03/2023

#### Materials test

1. Sieve analysis according to ASTM D-422.
2. Material finer than sieve No. 200 according to ASTM D-1140.
3. Liquid limits and plasticity index of soil according to ASTM D-4318.
4. Soil classification according to Project Specs.
5. Proctor Test according to ASTM D-1557
6. CBR according to ASTM D-1883

*Note: The sample was brought by the client to our laboratory and the laboratory is not responsible for the way it is taken*

Signature   
مكتب معامل الاستشارات الهندسية  
الهندسة المدنية  
216-001-007  
3 شارع الملك فيصل - القاهرة



Company Name : حسن أسعد طة (سيناء للمقاولات)  
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh  
Location : St. (472+100) : (473+100)  
Type of sample : Soil Embankment  
Delivery Date : 05/03/2023  
Reporting Date : 11/03/2023  
Reporting No. : 18  
Sample No. : 18

**RESULTS OF SIEVE ANALYSIS According to ASTM D-422.**

| Sieve Size (mm) | Passing % |
|-----------------|-----------|
| 50              | 100       |
| 37.5            | 98.2      |
| 25              | 87.1      |
| 19              | 70.3      |
| 12.50           | 63.2      |
| 9.50            | 52.7      |
| 4.75            | 43.6      |
| 2.36            | 40.4      |
| 2.00            | 37.1      |
| 1.18            | 33.3      |
| 0.600           | 29.0      |
| 0.425           | 26.8      |
| 0.300           | 22.5      |
| 0.150           | 13.7      |

Signature / ...  
مكتب معامل الاستشارات الهندسية  
د. أحمد شوقي الشاذلي  
250 - 501 - 502  
البريد الإلكتروني : info@cel-egypt.com - القاهرة - 11564





Company Name : حسن أسعد طة (سيناء للمقاولات)  
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh  
Location : St. (472+100) : (473+100)  
Type of sample : Soil Embankment  
Delivery Date : 05/03/2023  
Reporting Date : 11/03/2023  
Reporting No. : 18  
Sample No. : 18

**Results of liquid limit and plasticity index**  
**of soils according to ASTM D-4318**

| Test             | Results (%) |
|------------------|-------------|
| Liquid Limit     | NP          |
| Plastic Limit    | NP          |
| Plasticity Index | NP          |

Signature / .....  
  
مكتب معامل الاستشارات الهندسية  
الملك الأفضل  
رقم التسجيل ٢٧٢٣١ - ٢٧٢٣٠٩٣  
مركز القاهرة : شارع الملك الأفضل - الزمالك - القاهرة



Company Name : حسن أسعد طة (سيناء للمقاولات)  
 Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh  
 Location : St. (472+100) : (473+100)  
 Type of sample : Soil Embankment  
 Delivery Date : 05/03/2023  
 Reporting Date : 11/03/2023  
 Reporting No. : 18  
 Sample No. : 18

### Soil Classification According to Project Specs (Embankment)

| TEST                                                 | Results (%) | Limits according Projects Specs |          |
|------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------|
| • Group Classification                               | (A-1-a)     | (A-1-a)                         | (A-1-b)  |
| 2.00 mm (No.10).                                     | 37.1        | Max 50 %                        | -----    |
| 0.425 mm (No. 40).                                   | 26.8        | Max 30 %                        | Max 50 % |
| 0.075 mm (No. 200).                                  | 10.8        | Max 15 %                        | Max 15 % |
| Characteristics of fraction passing 0.425 mm (No.40) |             |                                 |          |
| Liquid Limit .....                                   | NP          | -----                           | -----    |
| Plasticity index .....                               | NP          | Max 6 %                         | Max 6 %  |


The test results are (☒ Comply - ☐ Not Comply) with specifications limits

Signature /


  
 مكتبة معامل الاستشارات الهندسية  
 رقم الترخيص: 1157 - 995 - 1157  
 3 شارع الملك ابي بكر - الامك - القاهرة

Company Name : حسن أسعد طة (سيناء للمقاولات)  
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh  
Location : St. (472+100) : (473+100)  
Type of sample : Soil Embankment  
Delivery Date : 05/03/2023  
Reporting Date : 11/03/2023  
Reporting No. : 18  
Sample No. : 18

**Moisture – Density relation of soil**  
**Test result (Modified proctor test)**  
**ASTM D-1557**



- Max dry density (gm/cm³) : 2.08
- Optimum moisture content % : 7.6

Signature /   
مكتب معامل الاستشارات الهندسية  
د. محمد أسعد طة  
27367231 - 27363093  
3 El Malek El Afdal Street, Zamalek, Cairo.



Company Name : حسن أسعد طة (سيناء للمقاولات)  
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh  
Location : St. (472+100) : (473+100)  
Type of sample : Soil Embankment  
Delivery Date : 05/03/2023  
Reporting Date : 11/03/2023  
Reporting No. : 18  
Sample No. : 18

**Test Results of California Bearing Ratio on Base Materials**  
**ASTM D 1883**

| penetration |       | stress on piston (Mpa) |
|-------------|-------|------------------------|
| mm          | Inch  |                        |
| 0.64        | 0.025 | 2.03                   |
| 1.27        | 0.050 | 2.31                   |
| 1.91        | 0.075 | 2.54                   |
| 2.54        | 0.100 | 2.81                   |
| 3.18        | 0.125 | 3.04                   |
| 3.81        | 0.150 | 3.32                   |
| 4.45        | 0.175 | 3.55                   |
| 5.08        | 0.200 | 3.83                   |
| 5.71        | 0.225 | 4.06                   |
| 6.35        | 0.250 | 4.34                   |

| CBR Result                        | Stress (Mpa) |                | CBR % |
|-----------------------------------|--------------|----------------|-------|
| At 0.1 inch (2.54 mm) penetration | St. Value    | Sample results | 40.8  |
|                                   | 6.90         | 2.81           |       |

**Notes :**


- 1- Attached graph shows penetration resistance versus penetration magnitude.
- 2- The sample was compacted to dry density of 2.08(gm /cm<sup>3</sup>) at 7.6% optimum water content.
- 3- Surcharge load = 50 Kg.

**Signature**

مكتب معامل الإستشارات الهندسية  
المنطقة الشمالية  
رقم المشروع 27367231 - 27363093  
البريد الإلكتروني: cel@cel-egypt.com

Company Name : حسن أسعد طة (سيناء للمقاولات)  
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh  
Location : St. (472+100) : (473+100)  
Type of sample : Soil Embankment  
Delivery Date : 05/03/2023  
Reporting Date : 11/03/2023  
Reporting No. : 18  
Sample No. : 18

## Load Penetration Curve of CBR Test ASTM D-1883



Signature:   
CEL  
مكتب معامل الإستشارات الهندسية  
الخبير المهندس  
رام الله تعالى  
219-991-937  
219-991-937  
219-991-937



Company Name : حسن أسعد طة (سيناء للمقاولات)  
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh  
Location : St. (472+100) : (473+100)  
Type of sample : Soil Embankment  
Delivery Date : 09/03/2023  
Reporting Date : 15/03/2023  
Reporting No. : 19  
Sample No. : 19

Dear Gentleman,

Attached here with the Soil Embankment delivered on 09/03/2023

### Materials test

1. Sieve analysis according to ASTM D-422.
2. Material finer than sieve No. 200 according to ASTM D-1140.
3. Liquid limits and plasticity index of soil according to ASTM D-4318.
4. Soil classification according to Project Specs.
5. Proctor Test according to ASTM D-1557

*Note: The sample was brought by the client to our laboratory and the laboratory is not responsible for the way it is taken*

Signature   
مكتب معامل الاستشارات الهندسية  
السناء للمقاولات  
رقم التسجيل المميز 0009 - 0009 - 0009  
المركز الرئيسي : 3 شارع الملك ابي بكر - القاهرة - الجيزة

Company Name : حسن أسعد طة (سيناء للمقاولات)  
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh  
Location : St. (472+100) : (473+100)  
Type of sample : Soil Embankment  
Delivery Date : 09/03/2023  
Reporting Date : 15/03/2023  
Reporting No. : 19  
Sample No. : 19

**RESULTS OF SIEVE ANALYSIS According to ASTM D-422.**

| Sieve Size<br>(mm) | Passing % |
|--------------------|-----------|
| 50                 | 100       |
| 37.5               | 97.6      |
| 25                 | 88.6      |
| 19                 | 74.4      |
| 12.50              | 65.4      |
| 9.50               | 55.5      |
| 4.75               | 46.8      |
| 2.36               | 42.2      |
| 2.00               | 39.4      |
| 1.18               | 33.3      |
| 0.600              | 28.1      |
| 0.425              | 27.4      |
| 0.300              | 21.7      |
| 0.150              | 14.2      |

**CEL**  
مكتب معامل الاستشارات الهندسية  
Signature / ..  
رئيس قسم التحليلات : 011-27367231  
مدير عام : 011-27363093  
القاهرة - مصر



Company Name : حسن أسعد طة (سيناء للمقاولات)  
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh  
Location : St. (472+100) : (473+100)  
Type of sample : Soil Embankment  
Delivery Date : 09/03/2023  
Reporting Date : 15/03/2023  
Reporting No. : 19  
Sample No. : 19

**Materials finer than 75  $\mu$ m (no.200) sieve  
by washing ASTM D-1140.**

| Test                                                                | Results<br>(%) |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|
| Percentage of material finer than<br>Sieve Size 75 $\mu$ m (No.200) | 11.6           |

Signature / .....



Company Name : حسن أسعد طة (سيناء للمقاولات)  
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh  
Location : St. (472+100) : (473+100)  
Type of sample : Soil Embankment  
Delivery Date : 09/03/2023  
Reporting Date : 15/03/2023  
Reporting No. : 19  
Sample No. : 19

**Results of liquid limit and plasticity index  
of soils according to ASTM D-4318**

| Test             | Results (%) |
|------------------|-------------|
| Liquid Limit     | NP          |
| Plastic Limit    | NP          |
| Plasticity Index | NP          |

Signature :   
مكتب معامل الاستشارات الهندسية  
رئيس قسم التربة :   
249 - 531 - 537  
3 شارع الملك الأفدال - الزمالك - القاهرة



Company Name : حسن أسعد طة (سيناء للمقاولات)  
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh  
Location : St. (472+100) : (473+100)  
Type of sample : Soil Embankment  
Delivery Date : 09/03/2023  
Reporting Date : 15/03/2023  
Reporting No. : 19  
Sample No. : 19

**Soil Classification According to Project Specs (Embankment)**

| TEST                                                 | Results (%) | Limits according Projects Specs |          |
|------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------|
| • Group Classification                               | (A-1-a)     | (A-1-a)                         | (A-1-b)  |
| 2.00 mm (No.10).                                     | 39.4        | Max 50 %                        | -----    |
| 0.425 mm (No. 40).                                   | 27.4        | Max 30 %                        | Max 50 % |
| 0.075 mm (No. 200).                                  | 11.6        | Max 15 %                        | Max 15 % |
| Characteristics of fraction passing 0.425 mm (No.40) |             |                                 |          |
| Liquid Limit .....                                   | NP          | -----                           | -----    |
| Plasticity index .....                               | NP          | Max 6 %                         | Max 6 %  |

The test results are (☒ Comply - ☐ Not Comply) with specifications limits

**CEL**  
مكتب معامل الاستشارات الهندسية  
السجل الشامل  
210-004-003  
Signature /

٣ ش الملك الأفضل  
الزمالك - القاهرة  
تليفون + فاكس : ٢٧٣٦٧٢٣١ - ٢٧٣٦٣٠٩٣  
[www.cel-egypt.com](http://www.cel-egypt.com)



Company Name : حسن أسعد طة (سيناء للمقاولات)  
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh  
Location : St. (472+100) : (473+100)  
Type of sample : Soil Embankment  
Delivery Date : 17/03/2023  
Reporting Date : 23/03/2023  
Reporting No. : 20  
Sample No. : 20

Dear Gentleman,

Attached here with the Soil Embankment delivered on 17/03/2023

### Materials test

1. Sieve analysis according to ASTM D-422.
2. Material finer than sieve No. 200 according to ASTM D-1140.
3. Liquid limits and plasticity index of soil according to ASTM D-4318.
4. Soil classification according to Project Specs.
5. Proctor Test according to ASTM D-1557
6. CBR according to ASTM D-1883

*Note: The sample was brought by the client to our laboratory and the laboratory is not responsible for the way it is taken*

Signature /



Company Name : حسن أسعد طة (سيناء للمقاولات)  
 Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh  
 Location : St. (472+100) : (473+100)  
 Type of sample : Soil Embankment  
 Delivery Date : 17/03/2023  
 Reporting Date : 23/03/2023  
 Reporting No. : 20  
 Sample No. : 20

## RESULTS OF SIEVE ANALYSIS According to ASTM D-422.

| Sieve Size (mm) | Passing % |
|-----------------|-----------|
| 50              | 100       |
| 37.5            | 96.7      |
| 25              | 89.1      |
| 19              | 73.2      |
| 12.50           | 64.2      |
| 9.50            | 54.6      |
| 4.75            | 47.2      |
| 2.36            | 43.9      |
| 2.00            | 38.3      |
| 1.18            | 34.0      |
| 0.600           | 30.1      |
| 0.425           | 28.2      |
| 0.300           | 22.2      |
| 0.150           | 15.2      |

Signature / .....





Company Name : حسن أسعد طة (سيناء للمقاولات)  
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh  
Location : St. (472+100) : (473+100)  
Type of sample : Soil Embankment  
Delivery Date : 17/03/2023  
Reporting Date : 23/03/2023  
Reporting No. : 20  
Sample No. : 20

**Materials finer than 75  $\mu$ m (no.200) sieve  
by washing ASTM D-1140.**

| Test                                                                | Results (%) |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| Percentage of material finer than<br>Sieve Size 75 $\mu$ m (No.200) | 12.2        |

Signature / .....



Company Name : حسن أسعد طة (سيناء للمقاولات)  
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh  
Location : St. (472+100) : (473+100)  
Type of sample : Soil Embankment  
Delivery Date : 17/03/2023  
Reporting Date : 23/03/2023  
Reporting No. : 20  
Sample No. : 20

**Results of liquid limit and plasticity index  
of soils according to ASTM D-4318**

| Test             | Results<br>(%) |
|------------------|----------------|
| Liquid Limit     | NP             |
| Plastic Limit    | NP             |
| Plasticity Index | NP             |

**CEL**  
مكتب معامل الاستشارات الهندسية  
السياحل الشمالي  
Signature / .....  
رئيس قسم التحريات : ٢٧٣٦٧٢٣١ - ٢٧٣٦٣٠٩٣  
مركز شوكس : ٣ شارع الملك الأفندي - الزمالك - القاهرة



Company Name : حسن أسعد طة (سيناء للمقاولات)  
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh  
Location : St. (472+100) : (473+100)  
Type of sample : Soil Embankment  
Delivery Date : 17/03/2023  
Reporting Date : 23/03/2023  
Reporting No. : 20  
Sample No. : 20

**Soil Classification According to Project Specs (Embankment)**


| TEST                                                 | Results<br>(%) | Limits according<br>Projects Specs |          |
|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------|
| • Group Classification                               | (A-1-a)        | (A-1-a)                            | (A-1-b)  |
| 2.00 mm (No.10).                                     | 38.3           | Max 50 %                           | -----    |
| 0.425 mm (No. 40).                                   | 28.2           | Max 30 %                           | Max 50 % |
| 0.075 mm (No. 200).                                  | 12.2           | Max 15 %                           | Max 15 % |
| Characteristics of fraction passing 0.425 mm (No.40) |                |                                    |          |
| Liquid Limit .....                                   | NP             | -----                              | -----    |
| Plasticity index .....                               | NP             | Max 6 %                            | Max 6 %  |

The test results are (☒ Comply - ☐ Not Comply) with specifications limits

**CEL**  
مكتب معامل الاستشارات الهندسية  
الرياضة الشمالية  
Signature / ٢٧٣٦٣٠٩٣ - ٢٧٣٦٧٢٣١  
٢٧٣٦٣٠٩٣ - ٢٧٣٦٧٢٣١

Company Name : حسن أسعد طة (سيناء للمقاولات)  
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh  
Location : St. (472+100) : (473+100)  
Type of sample : Soil Embankment  
Delivery Date : 17/03/2023  
Reporting Date : 23/03/2023  
Reporting No. : 20  
Sample No. : 20

Moisture – Density relation of soil  
Test result (Modified proctor test)  
ASTM D-1557



- Max dry density (gm/cm³) : 2.07
- Optimum moisture content % : 8.0

Signature / .....





Company Name : حسن أسعد طة (سيناء للمقاولات)  
 Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh  
 Location : St. (472+100) : (473+100)  
 Type of sample : Soil Embankment  
 Delivery Date : 17/03/2023  
 Reporting Date : 23/03/2023  
 Reporting No. : 20  
 Sample No. : 20

**Test Results of California Bearing Ratio on Base Materials**  
**ASTM D 1883**

| penetration |       | stress on piston (Mpa) |
|-------------|-------|------------------------|
| mm          | Inch  |                        |
| 0.64        | 0.025 | 1.97                   |
| 1.27        | 0.050 | 2.03                   |
| 1.91        | 0.075 | 2.25                   |
| 2.54        | 0.100 | 2.53                   |
| 3.18        | 0.125 | 2.76                   |
| 3.81        | 0.150 | 3.04                   |
| 4.45        | 0.175 | 3.32                   |
| 5.08        | 0.200 | 3.55                   |
| 5.71        | 0.225 | 3.72                   |
| 6.35        | 0.250 | 3.88                   |

| CBR Result                        | Stress (Mpa) |                | CBR % |
|-----------------------------------|--------------|----------------|-------|
| At 0.1 inch (2.54 mm) penetration | St. Value    | Sample results | 36.7  |
|                                   | 6.90         | 2.53           |       |

**Notes :**

- 1- Attached graph shows penetration resistance versus penetration magnitude.
- 2- The sample was compacted to dry density of 2.07 (gm /cm<sup>3</sup>) at 8.0% optimum water content.
- 3- Surcharge load 4.50 Kg


**Signature**

Handwritten signature and stamp of the Consulting Engineering Bureau & Laboratories. The stamp includes the text: "مكتب معامل الاستشارات الهندسية", "رقم تسجيل المهندسين: 818-091-837", and "مركز الرئيس: شارع الملك فيصل - الزمالك".

Company Name : حسن أسعد طة (سيناء للمقاولات)  
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh  
Location : St. (472+100) : (473+100)  
Type of sample : Soil Embankment  
Delivery Date : 17/03/2023  
Reporting Date : 23/03/2023  
Reporting No. : 20  
Sample No. : 20

## Load Penetration Curve of CBR Test

### ASTM D-1883



Signature:   
مكتب معامل الاستشارات الهندسية  
3 El Malek El Afdal Street  
Zamalek, Cairo.  
Tel. & Fax : 27367231 - 27363093



القضايا من المصلحة:  $LVY+Y \rightarrow LVY+100$  إلى  $LVY+100$



٢٠٢٣/٢٢

## وثيقة تأمين جميع أخطار المقاولين

٢٤/٢٢/٢٠١٩

في الجدول أو الأقسام يكون لها ذات المعنى في أي مكان وردت فيه.

٣ - يجب على المشترك وعلى نفقته الخاصة أن يتخذ كافة الاحتياطات المناسبة وكذلك إتباع توصيات الشركة وتلقيح المتطلبات القانونية وتعليمات وتوصيات المصنعين وذلك لتجنب وقوع الخسائر والتلفيات والمستلزمات.

٤ - (أ) لمملي الشركة الحق في التفتيش ومعاينة الأخطار المؤمنة في أي وقت مناسب وعلى المشترك تقديم كافة التفاصيل والبيانات الضرورية لهم وللإقامة لتقييم الخطر.

(ب) يجب على المشترك إخطار الشركة برقيا فور حدوث أي تغيير جوهري في الخطر وتعريض ذلك كتابة، وأن يتخذ على نفقته أية احتياطات إضافية كلما تطلبت الظروف ذلك، وللشركة أن تعدل نطاق التغطية واشتراك التأمين إذا لزم الأمر. ولا يجوز للمشارك القيام بإجراء أية تعديلات جوهريه يترتب عليها زيادة الخطر ما لم يحصل على موافقة كتابية من الشركة.

٥ - وفي حالة وقوع حادث قد يلشأ عنه مطالبة بموجب هذه الوثيقة يجب على المشترك أو من ينوب عنه أن يقوم بما يلي:-

(أ) إخطار الشركة فوراً تليفونيا أو برقيا وتعزيز ذلك كتابة منضمنا المعلومات المبدئية عن طبيعة ومدى الخسائر والأضرار.

(ب) اتخاذ كل الخطوات التي في إمكانه للعمل على تقليل حجم الخسائر أو الأضرار.

(ج) المحافظة على الأجزاء التي أصابها الضرر وتمكين مملي الشركة أو خبائها من معاينتها وفحصها.

(د) تقديم كافة المعلومات والمستندات المؤيدة للمطالبة والتي تحتاج إليها الشركة.

(هـ) إخطار الشرطة فوراً في حالة وقوع خسائر أو تلفيات بسبب حادث سرقة أو سطو.

ولا تكون الشركة مسئولة بأية حال عن أي خسائر أو تلفيات أو مسئوليات مالم تتسلم الشركة إخطارها عنها خلال ١٤ يوماً من تاريخ وقوعها، وفور إخطار الشركة بموجب هذا الشرط يمكن للمشارك القيام بالإصلاحات أو الاستبدال لأي تلفيات بسيطة.

وفي جميع الحالات يجب إعطاء الفرصة لمملي الشركة لكي يقوموا بمعاينة وفحص الخسائر أو الأضرار قبل إجراء الإصلاح أو الاستبدال وفي حالة عدم قيام مملي الشركة بإجراء المعاينة أو الفحص خلال فترة تعتبر كافية وفقاً للظروف يصبح من حق المشترك القيام بإجراء الإصلاح أو الاستبدال، ولا تكون الشركة مسئولة بموجب هذه الوثيقة عن أي وحدة أصابها الضرر ولم يتم إصلاحها بالطريقة الصحيحة وبدون تأخير.

٦ - يجب على المشترك قبل أو بعد حصوله على التعويض من الشركة أن يقوم أو يسمح أو يساهم في القيام على نفقة الشركة بكل ما قد يكون ضرورياً أو تطالب به الشركة لاستعمال الحقوق ومباشرة دعاوى التي لحل فيها محل المشترك في الحصول من الغير (بخلاف المشتركين بموجب هذه الوثيقة) على إبراء الذمة أو التعويض التي يكون لها الحق فيها بعد دفع التعويض للمشارك بمقتضى هذه الوثيقة.

حيث إن المشترك الوارد اسمه بجدول الوثيقة قدّمه إلى شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر (المؤمّن عنها فيما بعد بالشركة) طلباً كتابياً يعتبر مع كافة الإقرارات الكتابية الأخرى المقدمة من المشترك أساساً للعقد وجزءاً متمماً للوثيقة.

فالإن بموجب هذه الوثيقة تتعهد الشركة مقابل سداد المشترك الاشتراك المبين بالجدول وطبقاً للشروط والاستثناءات والأحكام والاشتراطات المنصوص عليها في هذه الوثيقة أو في الملاحق المكملة لها بتعويض المشترك بالطريقة وفي الحدود المنصوص عليها فيما بعد.

### الاستثناءات العامة

لا يغطي هذا التأمين بأي حال من الأحوال الخسائر أو التلفيات أو المسئوليات التي قد تحدث أو تنشأ أو تتفاقم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بسبب:

أ - حرب أو غزو أو عمل من عدو أصلي أو عدوان (سواء أعلنت الحرب أم لا) - حرب أهلية - عصيان - ثورة - تأمر - تمرد - شعب - إضراب - إغلاق مصانع - الاضطرابات الأهلية - قوة عسكرية - أو سلطة عاصية - أي نشاط الجماعة من الأشخاص المكربين أو أشخاص يعملون نيابة عن جماعات سياسية أو على صلة بهم - تأمر ضد الحكومة - مصادرة الممتلكات الخاصة - المصادرة لأغراض عسكرية - الاستيلاء أو التلف أو التدمير بأمر من الحكومة الشرعية أو أي سلطة عامة.

ب - التفاعلات النووية - الإشعاعات النووية - التلوث الإشعاعي.

ج - الأفعال المتعمدة أو الإهمال الجسيم من جانب المشترك أو ممثليه.

د - توقف العمل سواء كان كلياً أو جزئياً.

في حالة قيام أي نزاع قانوني أو رفع دعوى أو اتخاذ إجراءات قانونية أخرى وادعاء الشركة أن أي خسائر أو هدم أو تلفيات أو مسئوليات غير مغطاة بهذا التأمين بسبب الاستثناء (أ) أعلاه فإن عبء إثبات أن هذه الخسائر أو الهدم أو التلفيات أو المسئوليات مغطاة يقع على عاتق المشترك.

### مدة التغطية

تبدأ مسؤولية الشركة - بغض النظر عن التاريخ الوارد بجدول الوثيقة من تاريخ بدء العمل وبعد تفرغ الأشياء موضوع التأمين الوارد ذكرها بجدول الوثيقة في موقع العمل وتنتهي مسؤولية الشركة بالنسبة لأجزاء عقد المقاوله المؤمن عليها بمجرد تسليمها أو بدء استخدامها وينتهي التأمين على أقصى تقدير في التاريخ المحدد بالجدول.

أية امتدادات لمدة التأمين تخضع للموافقة الكتابية المسبقة للشركة.

### الشروط العامة

١ - يعتبر شرطاً مسبقاً لوفاء الشركة بمسئوليتها التزام المشترك بتنفيذ ومراعاة كل ما ورد بهذه الوثيقة من شروط وواجبات وأن تكون البيانات والإقرارات المقدمة منه والواردة بطلب التأمين صحيحة.

٢ - يعتبر جدول الوثيقة وأقسامها جزءاً متمماً لهذه الوثيقة وعبرة (هذه الوثيقة) أينما وردت فيه هذا العقد لتضمن الجدول والأقسام الملممة لها وكل كلمة أو عبارة تحمل معنى خاص في أي جزء من هذه الوثيقة أو




1314951

## وثيقة تأمين جميع اخطار المقاولين

بموجب هذه الوثيقة تم الاتفاق بين شركة وثاق للتأمين التكافلي (المسماة هنا فيما بعد بالشركة) والمشتري الوارد اسمه بجدول الوثيقة على ان تتعهد الشركة وفقاً لشروط هذه الوثيقة ومقابل تمام مبداء الأضرار التي يبين بجدول وإصدار الوثيقة بتعويض المشترك عن الخسائر والأضرار التي تحدث بسبب تحقق أي من الأخطار المغطاة الواردة بالوثيقة وذلك خلال المدة المبينة بهذه الوثيقة أو أي ملاحق لها وذلك في حدود الشروط والأحكام والاستثناءات الواردة بهذه الوثيقة.

| جدول الوثيقة                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| رقم الوثيقة :                | 2206/2023 إصدار                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| اسم المشترك / أو المشتركين : | شركة حسن أحمد طه سليم - سيناء للمقاولات                                                                                                                                                                                                                                                  |
| العنوان :                    | الشرقية مركز أبو حماد ش. المستشار صفوت فهمي                                                                                                                                                                                                                                              |
| اسم المستفيد :               | الهوته العامة للطرق والكباري                                                                                                                                                                                                                                                             |
| اسم المقولة :                | تأميناً على عقد رقم ( 489 / 2023 / 2024 ) أعمال الجسر الترابي والإصايل الصناعية لمشروع القطر الكهربائي السريع ( العين السخنة - مطروح ) الخط الأول ( مرحلة استكمال تشييد الجسر الترابي و المصافي الخرسانية ) قطاع العينين - فركة المسافة من الكم 472,700 إلى الكم 473,100 بطول 0.400 كم . |
| موقع العمل :                 | العين السخنة - مطروح                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| مدة التأمين :                |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| أ. بالنسبة للأعمال :         | يبدأ التأمين في : 2023/10/09<br>ويانتهى في : 2024/10/08                                                                                                                                                                                                                                  |
| ب. بالنسبة لأعمال الصيانة :  | تبدأ من :<br>وتنتهي في :                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| مبلغ التأمين :               | 11,500,000.00 قسط أم عشر مليوناً وخمسة آلاف جنيه مصري                                                                                                                                                                                                                                    |
| القسم الأول :                | الأضرار المالية                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| القسم الثاني :               | المسؤولية المدنية قبل الغير                                                                                                                                                                                                                                                              |



تحريراً في 09/10/2023

اسم المستفيد منه الله جمال

كود المنتج 23697 مصطفى محمد مصطفى

شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر  
www.wethaq-egypt.com  
www.facebook.com/wethaq

Head Office : 29 Mohamed St., Dokki - Giza  
Mahandess Branch : 20 Wadi el Nil St., Mahandess - Giza  
Naser City Branch : 6 Abbas El Aqad St., Naser City - Cairo  
Alexandria Branch : 66 Fouad St., (El Horia Road) - Alexandria  
Smouha Branch : 90 Fawzi Moaz Street - Smouha-Sol Giza Station Area  
El Mansouria Branch : Awad Alla Building 2, El Gohar St., El Mansouria  
Port Said Branch : Block 3/A, Al-Haramia and Mahmoud Sadiq Street - Sol Sector - Rada Tower above Abu Dhiab Bank - Port Said  
Ismailia Branch : Shebin Street - Andalus Tower - Front of Financial Directorate  
Port Said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sherika Governorate  
Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Damsia, El Riad Building, above El-Tech and Viola Bank

19685

الفرع الرئيسي : ٢٩ شارع محمد علي - الدقي - القاهرة  
فرع المهندسين : ٢٠ شارع النيل - المهندسين - القاهرة  
فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - القطار مدينة نصر - القاهرة  
فرع الإسكندرية : ٦٦ شارع فؤاد ( طريق الحرية ) - الإسكندرية  
فرع سموحة : ٩٠ شارع فؤاد - سموحة - قسم ميدان جابر - الإسكندرية  
فرع المنصورة : ٢٠ شارع محمد علي - المنصورة - قسم ميدان جابر - الإسكندرية  
فرع بورسعيد : ٦٦ شارع محمد علي - بورسعيد - قسم ميدان جابر - الإسكندرية  
فرع الإسماعيلية : ٦٦ شارع محمد علي - الإسماعيلية - قسم ميدان جابر - الإسكندرية  
فرع الزقازيق : ٦٦ شارع محمد علي - الزقازيق - قسم ميدان جابر - الإسكندرية  
فرع دمياط : ٦٦ شارع محمد علي - دمياط - قسم ميدان جابر - الإسكندرية

1314952

تأريخ جدول وثيقة تأمين جميع أخطار المقاولين رقم : 2206/2023 إصدار

| القسم الأول: الأضرار المادية                |                  |                                                                                                            |
|---------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| التحمل من كل حادث                           | مبلغ التأمين     | النود المؤمن عليها                                                                                         |
| -                                           | -                | 1- أعمال المقاولات<br>(الأعمال القائمة والموقتة متضمنة جميع المواد المبنية فيما بعد) -<br>1-1 قيمة العقد - |
| يتحمل المشترك له 20% من إجمالي مبلغ التأمين | 11,500,000.00 جم | 2-1 الأثاث والمواد التي يوردها صاحب أو أصحاب المشروع - مغطى ضمن مبلغ التأمين                               |
| -                                           | -                | 2- أدوات ومهمات التشييد - غير مغطى                                                                         |
| -                                           | -                | 3- آلات و معدات التشييد - غير مغطى                                                                         |
| -                                           | -                | 4 - إزالة الأثاث - غير مغطى                                                                                |
| -                                           | 11,500,000.00    | إجمالي مبلغ التأمين للقسم الأول                                                                            |

| التحملات | حدود التعويض (1) | الأخطار الطبيعية                                                                                                     |
|----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -        | -                | 1- الزلازل / البراكين / الأعاصير<br>2- العواصف / الزوايح / الفيضانات / غمر المياه / إنزلاق وانهدام التربة - غير مغطى |

(1) حدود التعويض لكل خسارة أو ضرر أو سلسلة من الخسائر أو الأضرار الناشئة عن حادث واحد.

| القسم الثاني: المسؤولية المدنية قبل الغير          |                  |                                      |
|----------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|
| التحملات                                           | حدود التعويض (2) | النود المؤمن عليها                   |
| -                                                  | -                | 1- الإصابات الجسدية -                |
| -                                                  | 100,000.00       | 1-1 الشخص الواحد -                   |
| -                                                  | 200,000.00       | 2-1 مهما كان عدد الأشخاص -           |
| يتحمل المشترك له 20% من كل حادث بعد أدنى 40,000 جم | 200,000.00       | 2- الأضرار المادية للممتلكات -       |
| -                                                  | 400,000.00       | إجمالي التزام الشركة بموجب هذا القسم |

(2) حدود التعويض لكل حادث أو سلسلة من الحوادث الناشئة عن واقعة واحدة.

شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر

تاريخ في 09/10/2023  
اسم المستخدم منه الله جمال



1314953

تابع جدول وثيقة تأمين جميع الخطار المقولين رقم : 2206/2023 اصدار

| حساب الاشتراك                               |              |
|---------------------------------------------|--------------|
| الاشتراك الصافي                             | 1,055.00 ج.م |
| نصف الدفعة النسبية                          | 58.03 ج.م    |
| الحريية النوعية                             | 27.00 ج.م    |
| مصاريف إصدار                                | 50.47 ج.م    |
| رسم الإشراف و الرقابة / سنة في الألف        | 6.33 ج.م     |
| التركيب صندوق حملة الوثائق / اثنان في الألف | 2.11 ج.م     |
| مقابل خدمات مراجعة و اعتماد / واحد في الألف | 1.06 ج.م     |
| اجمالي الاشتراك                             | 1,200.00 ج.م |

شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر

09/10/2023

تحريراً في

مكة الله جمال

اسم المستخدم



Head Office : 23 Mostafek st., Dokki - Giza  
 Mohandeseen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandeseen - Giza  
 Nasr City Branch : 6 Abbas El Aged st., Nasr City - Cairo  
 Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horra Road) - Alexandria  
 Smouha Branch : 90 Fawzy Most Street - Smouha-Sidi Gaber Station, Alex  
 El Menoufia Branch : Aved Alim Building 2, El Gish st., El Menoufia  
 Port said Branch : Book 1/A, Al Mansour and Mahmoud Saba Street - Gabi Sados - Asala Tower above Abu Dhabi Bank - Port Said  
 Ismailia Branch : Shoubin Street - Andalus Tower - Front of Financial Directorate  
 Port said Branch : General Akel Hassan Street - Agricultural Society Building, next to Shorika Governorate  
 Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Damietta, El Nile Building, above S-Tech and Wala Bank

www.wethaq-egypt.com

E-mail: wethaq@wethaq-egypt.com

www.facebook.com/wethaq



من 8

الفرع الرئيسي : ٢٥ شارع مصطفى - الدقي - الجيزة  
 فرع المحندeseen : ٢٠ شارع النيل - المحندeseen - الجيزة  
 فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - الشاد مدينة نصر - القاهرة  
 فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد ( طريق الحرية ) - الإسكندرية  
 فرع سموحة : ٩٠ شارع فوزي - سموحة - قسم سواك جابر - الاسكندرية  
 فرع المنصورة : ٩٠ شارع فوزي - المنصورة - قسم سواك جابر - المنصورة  
 فرع بورسعيد : قلعة ١/٢ شارع التأمين بمعمود سداي - قسم الشرق - برج لسانا أعلى مصرف أبو ظبي - بورسعيد  
 فرع الإسماعيلية : شارع شوبن برج القادسي - أمام المديرية الثانية  
 فرع الزقازيق : شارع عبد الناصر - مبنى الجمعية الزراعية بمطار مبنى محافظة الشرقية  
 فرع دمياط : شقة رقم ٨ الدور الرابع عمارة القادسي أعلى من تلك كورنيش النيل - دمياط

1314954

يعتبر ملصقا لهذه الوثيقة طلب التأمين الموقع عليه من المشترك.  
و تعتبر الملاحق التالية و المتكورة فيما يلي والمرافقة جزء لا يتجزء من هذه الوثيقة .

شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر

09/10/2023

تحريرا في

منه الله جمال

اسم المستخدم



www.wethaq-egypt.com

E-mail: wethaq@wethaq-egypt.com

www.facebook.com/wethaq

19685  
4 من 8

Head Office : 25 Mesadak st., Dokki - Giza  
Mohandeseen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandeseen - Giza  
Nasr City Branch : 6 Abbas El Aqad st., Nasr City - Cairo  
Alexandria Branch : 85 Fouad st., (El Horra Road) - Alexandria  
Suez Branch : 90 Fawzy Mousa Street - Suez  
El Mansoura Branch : Aweel Alia Building 2, El Gishk st., El Mansoura  
Port said Branch : Block 3 / A, Al-Ma'moun and Mahmoud Sadiq Street - Sidi Section - Alaba Tower above Abu Diab Bank - port Said  
Ismailia Branch : Shabin Street - Anafus Tower - Front of Financial Directorate  
Port said Branch : General Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharika Government  
Damietta Branch : Corniche El Nile Fourth Section, Damietta, El Nile Building, above S-Tech and Wafa Bank

الفرع الرئيسي : ٢٥ شارع مصداق - الدقي - الجيزة  
فرع المحندسين : ٢٠ بادي النيل - المحندسين - الجيزة  
فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - الحاد - مدينة نصر - القاهرة  
فرع الاسكندرية : ٨٥ شارع فؤاد ( طريق الحرية ) - الاسكندرية  
فرع السويس : ٩٠ شارع فوزي موسى - السويس  
فرع المنصورة : ٢ شارع موسى الله رقم ٢ ش الجيش اعلى البناى - المنصورة - المنصورة  
فرع بورسعيد : ٨٢ شارع زين العابدين - بورسعيد - بورسعيد  
فرع الاسماعيليه : ٢ شارع زين العابدين - الاسماعيليه - الاسماعيليه  
فرع الدقهية : ٨٢ شارع زين العابدين - الدقهية - الدقهية  
فرع المنيا : ٢ شارع جمال عبد الناصر - المنيا - المنيا  
فرع دمياط : ٢ شارع جمال عبد الناصر - دمياط - دمياط  
فرع بورسعيد : ٢ شارع جمال عبد الناصر - بورسعيد - بورسعيد  
فرع الدقهية : ٢ شارع جمال عبد الناصر - الدقهية - الدقهية  
فرع المنيا : ٢ شارع جمال عبد الناصر - المنيا - المنيا  
فرع دمياط : ٢ شارع جمال عبد الناصر - دمياط - دمياط



1314955

تابع جنول وثيقة تأمين جميع اخطار المقاولين رقم : 2206/2023 اصدار

## الشروط والتغطيات

|                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| يجب تخزين الألواح الخشبية بما في ذلك الدعائم وخلافة - في حالة استخدامها في اصال الخرسانة بعيدا عن المبنى او المباني بمسافات كافية                                                           |
| يجب الاحتفاظ بالهجرة مقاومة الحريق في الموقع وان تكون جاهزة للاستعمال الفوري و مسالحة للاستخدام                                                                                             |
| يجب تدريب عدد كافي من العمال تدريباً كاملاً على استخدام المعدات ويشترط تواجدهم باستمرار للتدخل الفوري                                                                                       |
| يجب تجنب استخدام عمليات اللحام والتقطيع في الأماكن المغلقة او التي يكون بها مواد قابلة للاشتعال                                                                                             |
| من المعلوم والمتفق عليه لا تسري تغطيته خطر السقوط / أو السرقة بالاكراه على العدد والتشويكات والمؤمن عليها الا داخل المخازن فقط وبالاتقاء الصالح على الخفاء أو افراد الامن المكلفين بالحراسة |
| يشترط تعيين حراسة مسلحة بصفة دائمة طوال 24 ساعة على المخازن والا سقط حق المشترك في التعويض                                                                                                  |
| من المعلوم والمتفق عليه وبناء على الشروط العامة لوثيقة جميع اخطار المقاولين ان الوثيقة تغطي خطرى الحريق والسقوط                                                                             |
| شروط الإخلاء :                                                                                                                                                                              |
| يقر المشترك بأنه مطلع على كافة شروط الوثيقة واستثناءاتها بعبارة للتأكد من انها تفي باحتياجاته التأمينية قبل سدادها الذي يعتبر قبولاً منه بكافة الشروط والاستثناءات.                         |
| انه في حالة وقوع حادث تغطيه هذه الوثيقة تدفع كافة التعميمات المستحقة لصالح الهيئة العامة للطرق والكبارى .                                                                                   |
| انه لا يجوز إجراء أي تعديل أو تغيير أو إلغاء على هذه الوثيقة الا بعد أخذ موافقة كتابية من الهيئة العامة للطرق والكبارى .                                                                    |
| استثناء العنف السياسي والارهاب والتفريب والشغب والاضطرابات الاهليه والاضرابات العماليه والاحطال الطبيعية                                                                                    |
| استثناء الممتلكات القائمة والمحيطه بالمشروع وازالة الانتقاض والحطام                                                                                                                         |
| استثناء فيروس كورونا (مرفق)                                                                                                                                                                 |
| استثناء الأمراض المعدية (مرفق)                                                                                                                                                              |
| المرفقات:                                                                                                                                                                                   |
| لا يعتد بالوثيقة بدون وجود رمز الاستجابة السريع "QR-CODE"                                                                                                                                   |
| ملحق رقم 009 استثناء الخسارة والضرر أو المسؤولية الناتجة عن الزلازل ( مرفق )                                                                                                                |
| ملحق رقم 010 استثناء الخسارة أو الضرر أو المسؤولية الناشئة عن الفيضان أو غمر بالمياه ( مرفق )                                                                                               |
| ملحق رقم 06 التعويض الخاص بالحوادث الأقسام المنفذه ( مرفق )                                                                                                                                 |
| ملحق رقم 12 شروط خاصة فيما يتعلق بوسائل مكافحة الحريق والامان من الحريق في مواقع التشييد ( مرفق )                                                                                           |

شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر

09/10/2023

تدبر في

منه الله جلال

اسم المستخدم



Head Office  
Behandeseen Branch  
Nasr City Branch  
Alexandria Branch  
Smouha Branch  
El Mansoura Branch  
Port said Branch  
Ismailia Branch  
Port said Branch  
Dunkia Branch

25 Moadak st., Dokki - Giza  
30 West of Nit St., Maitandeseen - Giza  
9 Abbas El Agad st., Nasr City - Cairo  
88 Fouad St., (El Horia Road) - Alexandria  
50 Fawzy Moad Street - Smouha-Giza Station Area  
Awad Nila Building 2, El Gish St., El Mansoura  
Block 2/A, El Maaref and Mahmoud Sady Street - East Section - Nida Tower above Abu Dhabi Bank - port said  
Shaban Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate  
Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharia Governorate  
Comish El Nile Fourth Section, Darnah El Rizai Building, above B-Seck and Wafa Bank

www.wethaq-egypt.com

E-mail:wethaq@wethaq-egypt.com

www.facebook.com/wethaq

19685 من 5

الفرع الرئيسي : ٢٥ شارع صدقي - الدقي - الجيزة  
فرع الكنديسين : ٣٠ ش. وادي النيل - الكنديسين - الجيزة  
فرع مدينة نصر : ٩ شارع عباس - المتاحف مدينة نصر - القاهرة  
فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد ( طريق الحرية ) - الإسكندرية  
فرع سموحة : ٩٠ شارع شارع وادي مينا - سموحة - قسم سيدى جابر - الإسكندرية  
فرع القصية : ٩٠ شارع غوش الله رقم ٢ ش. الجيش أبنى البنك المصري القديم - القصية  
فرع بورسعيد : ١٣ شارع غوش الله رقم ٢ ش. بورسعيد - بورسعيد  
فرع الإسماعيلية : شارع شين برج القديس - أمام المدينة الجديدة للإسكان  
فرع الزقازيق : ش. جمال عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية  
فرع دمياط : ش. رقم ٢ الدور الرابع شارع الفرعاني أبنى بنك كبريتش النيل - دمياط

1314956

اصدار

2206/2023

مرفقات وثيقة تأمين جميع اخطار المقاولين

## الملاحظات

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>* تعتبر الشروط العامة المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية لوثيقة جميع أحكام المقاولين و الملحق الثاني المرفقة جزء لا يتجزء من هذه الوثيقة .</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| <p>* شرط استثناء فيروس كورونا</p> <p>هذا التامين لا يغطي أية مطالبات بالتعويض بأي حال عن أي ضرر وقع بسبب أو نتج عن:</p> <p>(أ) فيروس كورونا (COVID-19)</p> <p>(ب) فيروس كورونا المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة النوع (SARS-COV-2)</p> <p>(ج) أي تحويرات أو تغيرات أو متلازمة تنشأ عن فيروس كورونا المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة النوع (SARS-COV-2)</p> <p>(د) أي خسائر مالية نتيجة خوف و/أو تهديد من جراء ما سبق أعلاه .</p>                                                                                                                                                                           |  |
| <p>* شرط استثناء الأمراض المعدية</p> <p>من المعروف والمتفق عليه انه بغض النظر عن أي من الشروط والاستثناءات و الأحكام و الاشتراطات المنصوص عليها في هذه الوثيقة أو أي من ملاحقها ، فإنه يستثنى كافة الخسائر والأضرار و فقد الأيراد و/أو فقد الأيراد الطارئ و التكاليف المتعلقة و الناتجة بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر من نقشي عدوي و/أو أمراض المعدية بما في ذلك حالات التلوث و/أو أعمال التطهير و/أو أعمال التعقيم أو أي قرارات صادرة من سلطات قانونية فيما يتعلق بالاعلاق و/أو التقييد و/أو منع الوصول عند التعامل مع نقشي هذه الأمراض المعدية .</p>                                                                          |  |
| <p>* ملحق رقم 009 استثناء الخسارة والضرر أو المسؤولية الناتجة عن الزلازل</p> <p>من المعروف والمتفق عليه ، ومع عدم الإخلال بالشروط والاستثناءات و الأحكام و الاشتراطات المنصوص عليها في الوثيقة أو الملحق بها ، أن الشركة ليست مسؤولة عن تعويض المشترك عن الخسارة أو الضرر أو المسؤولية المباشرة أو غير المباشرة المتسببة من أو الناتجة عن الزلازل .</p>                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| <p>* ملحق رقم 010 استثناء الخسارة أو الضرر أو المسؤولية الناشئة عن الفيضان أو غمر المياه</p> <p>من المعروف والمتفق عليه ، ومع عدم الإخلال بالشروط والاستثناءات و الأحكام و الاشتراطات المنصوص عليها في الوثيقة أو الملحق بها ، أن الشركة ليست مسؤولة عن تعويض المشترك عن الخسارة أو التلف أو المسؤولية المباشرة أو غير المباشرة المتسببة من أو الناتجة عن الفيضان أو غمر المياه .</p>                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| <p>* ملحق رقم 106 التعويض الخاص بطول الأقسام المنفذة</p> <p>من المعروف والمتفق عليه ، ومع عدم الإخلال بالشروط والاستثناءات و الأحكام و الاشتراطات المنصوص عليها في الوثيقة أو الملحق بها ، فإن الشركة سوف تقوم بتعويض المشترك فقط عن أي تلف أو خسارة أو مسؤولية تحدث مباشرة أو غير مباشرة للجسور و القواطع و الشدات والمصارف و القنوات وأعمال الطرق قد أنشئت على أقسام لا تتعدى في مجموعها الأطوال المحددة أدناه ، وذلك بغض النظر عن حالة إتمام الأعمال المزمّن عليها ، ويكون التعويض عن أي حادث محددا بمصاريف إصلاح تلك الأقسام .</p> <p>الحد الأقصى لطول القسم 250 متر ، ويحد أقصى 3 أقسام ويتم العمل فيها في نفس الوقت.</p> |  |
| <p>* ملحق رقم 112 شروط خاصة فيما يتعلق بوسائل مكافحة الحريق والامان من الحريق في مواقع التشييد</p> <p>له من المعروف والمتفق عليه ومع عدم الإخلال بالشروط والاستثناءات و الأحكام و الاشتراطات المنصوص عليها في الوثيقة أو الملحق بها وفيما عدا ذلك ، فإن الشركة سوف تقوم بتعويض المشترك عن الخسارة أو التلف المتسبب بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن الحريق أو الانفجار وذلك فقط بالشروط المبينة :-</p> <p>( 1 ) لوائح معدات مكافحة الحريق المناسب ووسائل الإنقاذ الكافية الصالحة للتشغيل في جميع الأوقات مع تقدم العمل .</p>                                                                                                      |  |

شركة طريق للتأمين التكافلي - مصر

09/10/2023

تحریر: اظہار

ﷺ ﷺ ﷺ

مع المنتج

وَعِثَا  
wethac

www.wethq-egypt.com    E-mail:wethq@wethq-egypt.com    www.facebook.com/wethq

Head Office 25 Azadeh St., Dehli - Giza  
Mohandeseen Branch 20 Wadi El Nil st., Mohandeseen - Giza  
Nasr City Branch 6 Adias El Agout st., Nasr City - Giza  
Alexandria Branch 66 Fouad st., (El Horra Road) - Alexandria  
Sinaia Branch 96 Fawzy Mosa Street - Sinaia - St. Gaber Station - Alex  
El Mansouria Branch Avoud Alia Building 2, El Gish st., El Mansouria  
Port Said Branch 100 St. 3/A, El Mansouria and Mahmoud Sadeh Street - Port Said Section - Abate Tower above Abu Dhabi Bank - (port Said)  
Ismailia Branch Shebin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate  
Port Said Branch General Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Shorbia Governorate  
Damietta Branch Cornish El Nile Fourth Section, Damietta El Ribat Building, above El-Rosh and Wafa Bank

[illegible]



1314957

إصدار

2206/2023

مرقعات وثيقة تأمين جميع أخطار المقاولين

- ( 2 ) ان يكون هناك خط مواسير مياه حريق جاهزة فى وضع التشغيل الكامل مستود حتى المستوى الاول مباشرة من المستوى الجارى العمل به وان يكون مغلق بالبطارية مزودة .
- ( 3 ) ان يتم فحص الصناديق المحتوية على بكرات خرطوم الحريق وعطفيات الحريق اليدوية على فترات منتظمة وبما لا يقل عن مرتين كل اسبوع .
- ( 4 ) ان يتم تركيب فواصل منع انتشار الحريق المطلوبة وفقا للأنظمة المحلية بأسرع مايمكن بعد ازالة الشدات المستخدمة فى الانشاء .
- ( 5 ) ان يتم اطلاق الوقت لفتح ابواب المساعدة ، التليب الخدمات واى فراغات اخرى بأسرع مايمكن وبما لا يجاوز البدء فى اعمال التجهيزات .
- ( 6 ) ان يتم ازالة المخلفات بانتظام - ازالة المخلفات القليلة للاشتغال من جميع الانوار التى يتم تجهيزها وذلك فى نهاية كل يوم عمل .
- ( 7 ) اتباع نظام ( التصريح بالعمل ) لجميع المقاولين المتعاقدين على ( اعمل ينشأ عنها لهب ) من اى نوع مائل :-
- صاليات الجليخ ، التظليل ، اللحام .
  - استخدام لمبات اللحام الغازية او الكهربائية .
  - استعمال البترومين السائلين .
  - او اى عمليات اخرى ينتج عنها سخونة .
- ( 8 ) يتم تنفيذ العمل الحرارى فقط بوجود عامل على الاقل مزود بمكافحة حريق ودرج على مكافحة الحريق على ان يتم فحص منطقة هذه الاعمال التى ينشأ عنها لهب بعد انتهاءها بساعة .
- ( 9 ) عند تخزين المواد المستخدمة فى التشييد او التركيب يتم تقسيمها الى وحدات تخزين لا تتجاوز القيمة المبينة اثناء لكل وحدة تخزين .
- ( 10 ) كل وحدة تخزين مسئلة يجب ان تفصل بما لا يقل عن خمسين متر او ان تفصل بموانع مقاومة للحريق .
- ( 11 ) يتم تخزين جميع المواد القابلة للاشتعال وخاصة السوائل او الغازات القابلة للاشتعال فى مكان يبعد مسافة كبيرة مناسبة من المباني تحت الانشاء او التركيب او اى اعمال ينشأ عنها لهب .
- ( 12 ) تعيين منسق امان بالموقع .
- ( 13 ) تركيب نظام يعتمد عليه للتأخر من الحريق مع تجهيز وسيلة اتصالات مباشرة مع اقرب مركز اطفاء حريق متى امكن ذلك .
- ( 14 ) تنفيذ خطة حماية من الحريق وخطة مواجهة الحريق بالموقع عند وقوع حريق مع تحديثها بانتظام .
- ( 15 ) ان يكون قد تم تدريب عمال المقاول على مكافحة الحريق وان تتم التدريبات العملية اسبوعيا .
- ( 16 ) ان يكون اقرب مركز اطفاء للحريق على دراية بموقع المشروع وان تكون هناك مداخل جاهزة له فى جميع الاوقات .
- ( 17 ) ان يحاط المواقع بسور وتكون المداخل تحت المراقبة .
- قيمة كل وحدة تخزين : 125.000 جم .

شركة وثاق للتأمين التكافلى - مصر

09/10/2023

تحريرا فى

مله لله جمال

اسم المستخدم



Head Office : 25 Newariah st., Dokki - Giza  
 Mohandeseen Branch : 20 Wad el Nadi st., Mohandeseen - Giza  
 Naser City Branch : 6 Abbas El Agad st., Naser City - Cairo  
 Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Hana Road) - Alexandria  
 Suez Branch : 96 Fouad St. Suez - Suez  
 El Hareira Branch : 31A, Al-Haramia and Mahmoud Sadi Street - East Section - Al-Haramia Tower above Abu Ghadi Bank - port Said  
 Port Said Branch : 31A, Al-Haramia and Mahmoud Sadi Street - East Section - Al-Haramia Tower above Abu Ghadi Bank - port Said  
 Ismailia Branch : Sherbin Street - Sherbin Tower - Front of Financial Directorate  
 Port Said Branch : Sherbin Street - Sherbin Tower - Front of Financial Directorate  
 Damietta Branch : Sherbin Street - Sherbin Tower - Front of Financial Directorate

www.wethaq-egypt.com E-mail:wethaq@wethaq-egypt.com www.facebook.com/wethaq

19685 من 7

المرکز الوطنى للمبنى : 25 شارع مصطفى - الدقى - الجيزة  
 فرع المحندeseen : 20 شارع النادى - المحندeseen - الجيزة  
 فرع مدينة نصر : 6 شارع عباس - المقادير - مدينة نصر - القاهرة  
 فرع الإسكندرية : 88 شارع فؤاد ( طريق المعرية ) - الإسكندرية  
 فرع السويس : 96 شارع فؤاد - السويس  
 فرع بورسعيد : 31أ شارع الهرم - بورسعيد  
 فرع دمياط : 31أ شارع الهرم - بورسعيد  
 فرع الزقازيق : 31أ شارع الهرم - بورسعيد  
 فرع العريش : 31أ شارع الهرم - بورسعيد  
 فرع شبراخيت : 31أ شارع الهرم - بورسعيد  
 فرع المنيا : 31أ شارع الهرم - بورسعيد  
 فرع الفيوم : 31أ شارع الهرم - بورسعيد  
 فرع بني سويف : 31أ شارع الهرم - بورسعيد  
 فرع أسيوط : 31أ شارع الهرم - بورسعيد  
 فرع سوهاج : 31أ شارع الهرم - بورسعيد  
 فرع قنا : 31أ شارع الهرم - بورسعيد  
 فرع الأقصر : 31أ شارع الهرم - بورسعيد  
 فرع أسوان : 31أ شارع الهرم - بورسعيد  
 فرع شبراخيت : 31أ شارع الهرم - بورسعيد  
 فرع المنيا : 31أ شارع الهرم - بورسعيد  
 فرع الفيوم : 31أ شارع الهرم - بورسعيد  
 فرع بني سويف : 31أ شارع الهرم - بورسعيد  
 فرع أسيوط : 31أ شارع الهرم - بورسعيد  
 فرع سوهاج : 31أ شارع الهرم - بورسعيد  
 فرع قنا : 31أ شارع الهرم - بورسعيد  
 فرع الأقصر : 31أ شارع الهرم - بورسعيد  
 فرع أسوان : 31أ شارع الهرم - بورسعيد

مطالبة سداد

1314958

اصدار

نوع الاصدار : اخطار الهندي

نوع التأمين : جميع اخطار المقاولين  
ملحق رقم :وثيقة رقم : 2206/2023  
المركز الرئيسي :

إسم المشترك : شركة حسن أسعد طه سليم - سيناء للمقاولات

العنوان : الشرقية مركز أبو حماد ش المستشار صفوت فهمي

لصالح : الهيئة العامة للطرق والكبارى

مدة التأمين : من : 09/10/2023

إلى : 08/10/2024

العملة : ج.م

مبلغ التأمين : 11,500,000.00

فقط أحد عشر مليوناً وخمسمائة ألف جنيه مصري

|     |          |   |                                            |
|-----|----------|---|--------------------------------------------|
| ج.م | 1,055.00 | : | الاشتراك                                   |
| ج.م | 58.03    | : | نصف الدفعة التنبئية                        |
| ج.م | 50.47    | : | مصاريف الاصدار                             |
| ج.م | 27.00    | : | الضريبة للنوعية                            |
| ج.م | 6.33     | : | رسم الإشراف و الرقابة / ستة في الألف       |
| ج.م | 2.11     | : | اشتراك صندوق حملة الوثائق / اثنين في الألف |
| ج.م | 1.06     | : | مقابل خدمات مراجعة واعتماد / واحد في الألف |
| ج.م | 1,200.00 | : | إجمالي الاشتراك                            |

(فقط ألف و مائتان جنيه مصري)



تحرير في : 09/10/2023

اسم المستخدم : منه الله جمال

كود المنتج : 23697 مصطفى محمد مصطفى



شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر

Head Office : 25 Mohamed St., Dokki - Giza  
 Helwan Branch : 20 Wadi of Nile St., Helwan - Giza  
 Near City Branch : 9 Abbas El Aqad St., Near City - Cairo  
 Alexandria Branch : 98 Fouad St., (El Horia Road) - Alexandria  
 Shoubra Branch : 90 Fouad St. - Shoubra El Khayma - Matruh  
 El Mansoura Branch : Avard Alla Building 2, El Gash St., El Mansoura  
 Port said Branch : Block 31A, Al-Masara and Mahmoud Sedky Street - East Sector - Abou Tawar elwa elwa elwa elwa - Port Said  
 Ismailia Branch : Sherkin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate  
 Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Shadia Government  
 Damietta Branch : Corniche El Nile Fifth Section, Damietta El Rifa Building, above B-Tech and Wala Bank

5 %

52.75

قيمة العمولات الأساسية قبل الاستقطاعات

8 من 8  
19685

الفرع الرئيسي : 25 شارع مصطفى - الدقي - الجيزة  
 فرع القاهرة : 20 شارع النيل - هليوان - الجيزة  
 فرع مدينة نصر : 9 شارع عباس - هليوان - الجيزة  
 فرع الإسكندرية : 98 شارع فؤاد ( طريق الحرية ) - الإسكندرية  
 فرع شبراخيت : 90 شارع فؤاد - شبراخيت - مطروح  
 فرع المنصورة : 2 شارع أبو العباس - المنصورة  
 فرع بورسعيد : 31A شارع أبو العباس - بورسعيد  
 فرع الإسماعيلية : 31A شارع أبو العباس - الإسماعيلية  
 فرع بورسعيد : 31A شارع أبو العباس - بورسعيد  
 فرع بورسعيد : 31A شارع أبو العباس - بورسعيد



السيد/السادة/ شركة حسن أسعد طه سليم - سيناء للمقاولات

تحية طيبة وبعد

بالإشارة إلى وثيقة جميع أخطار المقاولين رقم 2206 باسمكم ولصالح الهيئة العامة للطرق والكبارى عن المدة من 2023/10/09 إلى 08/10/2024 بإجمالي مبلغ تأمين 11500000 يرجى مراجعة والتأكد من أن مبلغ التأمين المنصوص عليه بالوثيقة يتناسب مع قيمة الممتلكات الحقيقية / السوقية موضوع التأمين حيث أن وثائق التأمين تتضمن شروط النسبية.  
كما نفيديكم علما بأنه نظرا للتغيرات المتلاحقة والمشاركة في المتغيرات الاقتصادية الكلية وأثرها على التغير في قيمة الأصول المؤمن عليها نوجه عنايتكم بأننا نلاحظ حدوث تغير في القيمة السوقية للممتلكات المؤمن عليها بما يتروك على أن مبلغ التأمين المنصوص عليه في الوثيقة قد أصبح أقل من قيمة الممتلكات الحقيقية / السوقية موضوع التأمين فيتمتع عليكم ضرورة إفادتنا برغبتكم في زيادة مبلغ التأمين ليتناسب مع القيمة الحقيقية / السوقية للممتلكات.

تعريف شرط النسبية:

هو شرط يقتضى بأنه إذا كانت قيمة الممتلكات المؤمن عليها عند وقوع الخطر المؤمن منه تفوق المبلغ المؤمن به يعتبر المشترك / المعقيد بمثابة مؤمن لدى نفسه بالفرق بين القيمتين ويتحمل تبعاً لذلك نصيبه من الخسارة أما في حالة الخسارة الكلية (الهلاك الكلى) فإن الشركة ستقوم بتعويض المشترك بمبلغ التأمين المنصوص عليه بوثيقة التأمين أو القيمة السوقية لهما أقل.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

تحريراً في 09/10/2023

شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر

Handwritten signature and stamp of Wethaq Takaful Insurance - Egypt.





1339245

## جدول وثيقة تأمين الحوادث الشخصية

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                              |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|
| رقم الوثيقة :       | 1867/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | فرع الإصدار : | المركز الرئيسي                               |
| اسم المشترك :       | شركة حسن أحمد طه سليم - سيداء للمقاولات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | العنوان :     | الشرقية مركز أبو حماد ش. المستشار صفوت فهمي  |
| المستفيد :          | الهيئة العامة للطرق والكباري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                              |
| التغطية التأمينية : | تأميناً على عدد 4 أفراد غير مستندي الأسماء مقسمين كالآتي ( عدد 1مهندس + عدد 1مساعد مهندس + عدد 1سائق مدعة + عدد 1عامل) عاملين لدى المشترك، بإجمالي مبلغ تأمين وقدره 130,000 ج.م (مائة وثلاثون ألف جنيه مصري فقط لاخير) يواقع 75,000 ج.م (خمسة وسبعون ألف جنيه مصري لاخير) للمهندس، 30,000 ج.م (ثلاثون ألف جنيه مصري لاخير) لمساعد المهندس، 15,000 ج.م (خمسة عشر ألف جنيه مصري لاخير) لسائق المدعة، 10,000 ج.م (عشرة آلاف جنيه مصري لاخير) للعامل، وذلك عند خطر (الوفاة + العجز الكلي والعجز الجزئي المستديم) نتيجة حادث وذلك أثناء وبسبب قيامهم بأعمالهم داخل موقع العمل فقط "من تنفيذ أعمال مشروع عقد رقم ( 489 / 2023 / 2024 ) أعمال الجسر القناري والأعمال الصناعية لمشروع القطر الكهربائي السريع ( العين السمكة - مطروح ) الخط الأول ( مرحلة استكمال تشكيل الجسر القناري والميلات الفرعية ) قطاع العينين - فوكة المسافة من الكم 472,700 إلى الكم 473,100 بطول 0.400 كم. والمؤمن عليه بموجب وثيقة جميع أقطار المقاولين رقم 2023/2206 والمصدرة من شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر. |               |                                              |
| مدة التأمين         | من : 09/10/2023<br>إلى : 08/10/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                              |
| حدود التغطية :-     | حساب الاشتراك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                              |
|                     | ج.م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 430.00        | الإشتراك الصافي :                            |
|                     | ج.م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4.30          | نصف التكلفة التأمينية :                      |
|                     | ج.م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11.60         | الضريبة النوعية :                            |
|                     | ج.م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 50.23         | مصاريف الإصدار                               |
|                     | ج.م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.68          | رسم الاشتراك و الفراقية / ستة في الألف :     |
|                     | ج.م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.86          | إشتراك صندوق حملة الوثائق / اثنان في الألف : |
|                     | ج.م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.43          | مقابل خدمات مراجعة واعتماد / واحد في الألف : |
|                     | ج.م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 500.00        | إجمالي الاشتراك                              |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               | قطر خصمالة جنيه مصري                         |

| الحدود لفرد                                            | التغطية                          |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------|
| طبقاً لحدود التغطية الواردة بالتغطية التأمينية لكل فرد | الوفاة نتيجة حادث                |
| طبقاً لحدود التغطية الواردة بالتغطية التأمينية لكل فرد | العجز الكلي المستديم نتيجة حادث  |
| طبقاً للنسبة الواردة بالشروط العامة للوثيقة            | العجز الجزئي المستديم نتيجة حادث |
| غير مغطى                                               | العجز الكلي المؤقت نتيجة حادث    |
| غير مغطى                                               | إرجاع الفئات الطبية نتيجة حادث   |

الحد الأقصى الذي تتكبد به الشركة من الحادث الواحد (بمهما بلغ عدد الأشخاص) :-  
الحد الأقصى الذي تتكبد به الشركة خلال مدة التأمين :-

قطر مائة و ثلاثون ألفاً جنيه مصري ج.م 130,000.00  
قطر مائة و ثلاثون ألفاً جنيه مصري ج.م 130,000.00



مرفقات هذه الوثيقة :-  
أ - الشروط العامة للوثيقة  
ب - قانع لجنرول الوثيقة



تحريراً في : 09/10/2023

تاريخ الطباعة : 09/10/2023

[عند] : لدى محمد فهمي احمد

مستطلى محمد مصطفى 23697

www.facebook.com/wethaq

Head Office : 25 Mosadak st., Dokki - Giza  
Mohandeseen Branch : 20 Nadi el Nil st., Mohandeseen - Giza  
Nasr City Branch : 6 Abbas El Aoud st., Nasr City - Cairo  
Alexandria Branch : 66 Fouad st., (El Horia) Alexandria  
Smouha Branch : 90 Fouy Maw Street Smouha 5th Sector Sidi Barrani  
El Mansoura Branch : Aved Aida Building 2, El Gailah st., El Mansoura  
Port said Branch : Block 2/A, Al-Mansour and Mahmoud Sedq Street - 5th Sector-Nisla Tower above Abu Dhabi Bank - port said  
Ismailia Branch : Sheshe Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate  
Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agrioural Society Building, next to Sherika Governorate  
Damania Branch : Cornish El Nile Fifth Sector-Dumyat 25 Nihal Building, above B-Tech and Wafa Bank

19685

الفرع الرئيسي : ٢٥ شارع مسدق - الدقي - الجيزة  
فرع المحندeseen : ٢٠ شارع نادي النيل - المحندeseen - الجيزة  
فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - القاهرة - مدينة نصر - القاهرة  
فرع الإسكندرية : ٦٦ شارع فؤاد ( طريق الحرية ) - الإسكندرية  
فرع سموحة : ٩٠ شارع فؤاد - سموحة - قسم مدي جابر - الإسكندرية  
فرع المنصورة : ٩٠ شارع فؤاد - المنصورة - قسم مدي جابر - الإسكندرية  
فرع بورسعيد : ٩٠ شارع فؤاد - بورسعيد - قسم مدي جابر - الإسكندرية  
فرع الإسماعيلية : ٩٠ شارع فؤاد - الإسماعيلية - قسم مدي جابر - الإسكندرية  
فرع الدقهلية : ٩٠ شارع فؤاد - الدقهلية - قسم مدي جابر - الإسكندرية  
فرع الزقازيق : ٩٠ شارع فؤاد - الزقازيق - قسم مدي جابر - الإسكندرية  
فرع دمياط : ٩٠ شارع فؤاد - دمياط - قسم مدي جابر - الإسكندرية

1339246

اصدار

تایم جدول وثیقة تأمین الحوادث الشخصية رقم 1867/2023

المسحوط، ط، النقطيات

### الشروط الخاصة

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- يشترط ألا يقل عمر المؤمن عليهم عن 18 عام ولا يزيد عن 65 عام .</li> <li>- يتعين على المشترك الإطلاع على كافة شروط الوثيقة واستثاناتها بعناية وكذلك من أنها تفي بمتطلباته التأمينية قبل مداعها ويعتبر سعادته للوثيقة بمثابة قبولاً منه بكافة شروط وأحكام الوثيقة .</li> <li>- يشترط أن يكون عدد الأفراد الفعلي داخل موقع العمل لا يتعدى عدد الأفراد المؤمن عليهم بالوثيقة وإلا سقط حق المشترك في التعويض</li> <li>- تقتصر التغطية التأمينية للسادة المؤمن عليهم داخل موقع العمل فقط ولكأنه تنفيذ المشروع المشار إليه والموضح لتفاصيله بجدول الوثيقة</li> <li>- يتعين أن يتخذ المشترك كافة الاحتياطات والاشتراطات لضمان سلامة أرواح المؤمن عليهم</li> <li>- في حالة الوفاة نتيجة حادث مغطى تتفع كافة التعويضات لصالح الورثة الشرعيين</li> <li>- يشترط وجود علاقة عمل تربط بين السادة المؤمن عليهم والمشارك.</li> <li>- لا يعد بالوثيقة بدون وجود رمز الاستجابة السريع "QR-CODE"</li> </ul> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## الإستشارات

- |                                  |
|----------------------------------|
| - استثناء الأخطار السياسية .     |
| - استثناء فيروس كورونا (مرفق)    |
| - استثناء الأمراض المعدية (مرفق) |

09/10/2023 : تحريروا في:

09/10/2023 تاريخ الطباعة :

(اعداد: ندى محمد فؤاد احمد)

|                  |       |              |
|------------------|-------|--------------|
| مصطفى محمد مصطفى | 23697 | كود المستخرج |
|------------------|-------|--------------|

شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر

452



www.wefhaq-egypt.com    E-mail: wefhaq@wefhaq-egypt.com    www.facebook.com/wefhaq

Head Office: 35 Wadadek st., Oshiki - Giza  
 Mohandessan Branch: 33 Wadi of Nil st., Mohandessan - Giza  
 Near City Branch: 9 Abbasi (El) Aghad st., Nasr City - Cairo  
 Alexandria Branch: 55 Fouad st., (El) Helwa Road - Alexandria  
 Smouha Branch: 80 Fouad Helwa Street - Smouha-Sidi Gaber Station Area  
 El Mansoura Branch: Awad Alla Building 2, (El) Gharbi st., El Mansoura  
 Port said Branch: Block 3/A, Al-Masroum and Mahmoud Sedki Street - East Section - Aluta Tower above Abu Qatbi Park - port Said  
 Ismailia Branch: Shogin Street Andulus Tower - Front of Financial Directorate  
 Port said Branch: General Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharika Government  
 Damietta Branch: Cornish El-Helwa South Section, Cornish El Razi Building, above B-Tech and Wafa Bank

[illegible]



1339247

اصدار

مرقات وثيقة تأمين الحوادث الشخصية رقم 1867/2023

• شرط استثناء الأمراض المعدية  
من المعلوم والمتفق عليه انه بغض النظر عن أي من الشروط والاستثناءات والاحكام والاشتراطات المنصوص عليها في هذه الوثيقة أو أي من ملاحقها ، فإنه يستثنى كافة الخسائر والأضرار وفقد الأيراد و/أو فقد الأيراد الطارئ و التكاليف المتعلقة و الناتجة بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر من تفشي عدوي و/أو أمراض المعدية بما في ذلك حالات التلوث و/أو افعال التطهير و/أو افعال التحقيم أو أي قرارات صادرة من سلطات قانونية فيما يتعلق بالاغلاق و/أو التقييد و/أو منع الوصول عند التعامل مع تفشي هذه الأمراض المعدية .

• شرط استثناء فيروس كورونا  
هذا التأمين لا يغطي أية مطالبات بالتعويض بأي حال من أي ضرر وقع بسبب أو نتج عن:  
( أ ) فيروس كورونا (COVID-19)  
( ب ) فيروس كورونا المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة النوع (SARS-COV-2)  
( ج ) أي تحويرات أو تغييرات أو سلالة تنشأ عن فيروس كورونا المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة النوع (SARS-COV-2)  
( د ) أي خسائر مالية نتيجة خوف و/أو تهديد من جراء ما سبق أعلاه .

تحريرا في : 09/10/2023

تاريخ الطباعة : 09/10/2023

إعداد : تادى محمد فؤاد احمد

مستطلى محمد مصطفى 23697 كود المنتج

شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر

3 من 4



Head Office : 25 Masadak st., Deski - Giza  
Mohandeseen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandeseen - Giza  
Naser City Branch : 6 Abbas El Aged st., Naser City - Cairo  
Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horio Road) - Alexandria  
Smouha Branch : 90 Fawzy Moaz Street - Smouha-El Sabr Station-Alex  
El Mansoura Branch : Anest Alla Building 2, El Gish st., El Mansoura  
Port said Branch : Block 3/A, El-Masroufi and Mahmoud Sedq Street - Sad Sedon - Kusta Tower above Abu Ghazi Bank - port Said  
Ismailia Branch : Sheikh Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate  
Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate  
Damietta Branch : Corniche El Nile Fourth Section, Dumiat El Nile Building, above El-Tech and Wafa Bank

19685

www.wethaq-egypt.com E-mail:wethaq@wethaq-egypt.com www.facebook.com/wethaq

الفرع الرئيسي : ٢٥ شارع مسدق - الدسكى - الجيزة  
فرع المحندeseen : ٢٠ شارع وادي النيل - المحندeseen - الجيزة  
فرع مدينة ناصر : ٦ شارع عباس - القطار - مدينة ناصر - القاهرة  
فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد ( طريق السرية ) - الإسكندرية  
فرع سموحة : ٩٠ شارع فؤاد - سموحة - قسم ميدان جابر - الإسكندرية  
فرع المنصورة : عمارة حبيب الله رقم ٢ شارع أبي الفتوح المصري القديم - المنصورة  
فرع بورسعيد : قلعة ١٧ شارع المكون ومحمود مصطفى - قسم الشرق - برج الصفا أعلى مصرف أبو طرس - بورسعيد  
فرع الإسماعيلية : شارع حسين برج النحاس - أمام المديرية الثانية  
فرع الزقازيق : طر جمال عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية  
فرع دمياط : قلعة رقم ٢ الدور الرابع عمارة القلعة أعلى برج بنك كويش النيل - دمياط

1339248

مطالبة مداد

إصدار

نوع الإصدار : حوادث عامة

مطالبة رقم : (---)

وثيقة رقم : 1867/2023

الفرع : المركز الرئيسي

نوع التأمين : الحوادث الشخصية

ملحق رقم :

إسم المشترك : شركة حسن أسعد طه سليم - ميناء للمقاولات

العنوان : الشرقية مركز أبو حماد ش المستشار صفوت فهمي

لصالح : الهيئة العامة للطرق والكباري

مدة التأمين : من : 09/10/2023

إلى : 08/10/2024

العملة : جنيه مصري

|                                            |   |        |    |
|--------------------------------------------|---|--------|----|
| الاشتراك الصافي                            | : | 430.00 | جم |
| نصف الدفعة المسبقة                         | : | 4.30   | جم |
| التأمينية التوعية                          | : | 11.60  | جم |
| مصاريف الإصدار                             | : | 50.23  | جم |
| رسم الإشراف و الرقابة / ستة في الألف       | : | 2.58   | جم |
| اشتراك صندوق حملة الوثائق / اثنين في الألف | : | 0.86   | جم |
| مقابل خدمات مراجعة واعتماد / واحد في الألف | : | 0.43   | جم |
| إجمالي الاشتراك                            | : | 500.00 | جم |
| قطعت خمسمائة جنيه مصري                     |   |        |    |

تحريرا في : 09/10/2023

تاريخ الطباعة : 09/10/2023

إعداد : ندى محمد قهيم احمد

كود المنتج : 23697 مصطفى محمد مصطفى



شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر

10 %

43.00

قيمة العمولات الأساسية قبل الاستقطاعات



4 من 4