


ମୁଦ୍ରଣ ନଂ ୧୯୧୦.୧୯୧୦.୧

ପାତା ଲିଖିବା ପାଇଁ

ଅନୁଷ୍ଠାନିକ

ଅନୁଷ୍ଠାନିକ

ମୁଦ୍ରଣ ନଂ ୧୯୧୦.୧୯୧୦.୧
ମୁଦ୍ରଣ ନଂ ୧୯୧୦.୧୯୧୦.୧
ଅନୁଷ୍ଠାନିକ



ବିଜ୍ଞାନ ଏତାଗାନ ମୁଦ୍ରଣ — ୧୫

ମୁଦ୍ରଣ ନଂ ୧୯୧୦.୧୯୧୦.୧ ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ମୁଦ୍ରଣ ହାତରେ

ମୁଦ୍ରଣ ନଂ ୧୯୧୦.୧୯୧୦.୧ ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ମୁଦ୍ରଣ ହାତରେ ଗାନ୍ଧି

ତାରିଖ : ୧୯୧୦.୧୯୧୦.୧

ମୁଦ୍ରଣ : ମୁଦ୍ରଣ ନଂ ୧୯୧୦.୧୯୧୦.୧

ମୁଦ୍ରଣ (ଅନୁଷ୍ଠାନିକ)

ମୁଦ୍ରଣ (ଅନୁଷ୍ଠାନିକ) ମୁଦ୍ରଣ (ଅନୁଷ୍ଠାନିକ) ମୁଦ୍ରଣ (ଅନୁଷ୍ଠାନିକ) ମୁଦ୍ରଣ (ଅନୁଷ୍ଠାନିକ)

ମୁଦ୍ରଣ ନଂ ୧୯୧୦.୧୯୧୦.୧


ମୁଦ୍ରଣ / ମୁଦ୍ରଣ ନଂ ୧୯୧୦.୧୯୧୦.୧

ତାରିଖ : ୦୩ / ୭ / ୨୦୧୮

ମୁଦ୍ରଣ : / / ୨୦୧୮

ମୁଦ୍ରଣ ନଂ ୧୯୧୦.୧୯୧୦.୧

ମୁଦ୍ରଣ (ଅନୁଷ୍ଠାନିକ)



୦୧,୦୫ (୧୯୧୦.୧୯୧୦.୧)

ମୁଦ୍ରଣ ନଂ ୧୯୧୦.୧୯୧୦.୧

ମୁଦ୍ରଣ ନଂ ୧୯୧୦.୧୯୧୦.୧



شهادة ١

بخصوص عملية : رفع كفاءة الدولي الساحلي قطاع باطيم / جمصة
بطول ٢٥.٥ كم (مصنع الرمال السوداء)

تنفيذ : شركة النيل العامة للطرق والكباري
تشهد الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة/كفر الشيخ)

بالاتى:

١- تم اجراء الاختبارات المعملية المقررة لكافة بنود اعمال العملية عاليه وطبقا
للشروط والمواصفات المحددة بهذا الشأن وتم تنفيذ جميع بنود الاعمال طبقا
للشروط والمواصفات .

٢- مراعاة خصم ماجاء بمحضر الاستلام و التقييم الابتدائى وایة خصومات
مستحقة .

٣- مراعاة خصم غرامة التأخير إن وجد .

٤- قامت الشركة بتنفيذ الالتزامات الواردة بالعقد ودفتر الشروط الخصوصية
للعملية طبقا للمواصفات.

وهذه شهادة منا بذلك



التوقيع (

لواء أ.ح / أحمد باس

رئيس الإدارة المركزية



شهادة (٢)

بخصوص عملية : رفع كفاءة الساحلي الدولي قطاع بطيم / جمصة بطول ٢٥.٥ كم (مصنع الرمال السوداء)

تنفيذ : شركة النيل العامة للطرق والكباري
تشهد الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري (المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة/كفر الشيخ) بالاتى:

ان الشركه المنفذه للعملية عاليه انها التزمت بكافة الالتزامات الواقعه عليها
والمحده بعدد العميله .

وهذه شهاده منا بذلك .



التوقيع ()
لواء أ.ح / أحمد باسم الكرداني
رئيس الإدارة المركزية



شهادة (٣)

بخصوص عملية / رفع كفاءة الـدولـي الساحـلي قـطاع بـلـطـيم /
جمـصـه بـطـول ٢٥.٥ كـم (مـصـنـع الرـمـال السـوـدـاء)

تشهد الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري (المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة
وكفر الشيخ)

بأن : شركة النيل العامة للطرق والكباري للتشيد والبناء والاعمال المدنية المتكاملة
قامت بتنفيذ جميع بنود الاعمال طبقاً للمستخلص الخاتمي للعملية عاليه وان الكميات
المدونه طبقاً للحصر الفعلى على الطبيعة وتم مراجعتها فنياً ووجدت مطابقه
للشروط والمواصفات طبقاً للعقد .

وهذه شهاده منا بذلك .



التـوـقـيـع (

لواء أ.ح / أحمد باسـم الـكرـدـانـي
رئيس الإـدـارـة المـرـكـزـيـة

مقاييس خاتمية لمشروع رفع كفاءة الطريق الدولي الساحلي
قطاع بلطيم - جمصة من ك ٤٢ حتى ك (٤٧.٢٥٠) مصنع الرمال السوداء

رقم البند	الكمية	الوحدة	بيان الأعمال	الفئة	القيمة الإجمالية للبند
1	8400	م²	أعمال إنشاء طبقة أساس مثبت سمك ٣٠ سم وذلك بإعادة تدوير طبقات الأسفلت وطبقة الأساس القائمة والفنية شاملة نظافة سطح الأسفلت الحالي والخلط وكل ما يلزم لنها الأعمال طبقاً للشروط والمواصفات العامة والخاصة وشروط ضبط الجودة طبقاً لتعليمات جهاز الإشراف والفنية شاملة بالметр المسطح .	60	504000
2	223.44	طن	بالطن أعمال توريد وإضافة أسمدة مطابق للشروط والمواصفات ويضاف بالنسبة المقررة بالخلطة التصيمية والفنية شاملة كل ما يلزم لنها العمل طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات جهاز الإشراف	1575	351918
3	8400	م²	بالمتر المسطح أعمال إنشاء طبقة تثرييف (برایم) باستخدام المسائل متوسط التطوير MC30 بمعدل من ١.٢ كجم / م² طبقاً للشروط والمواصفات على أن يتم تنظيف طبقة الأساس من أي مواد حخصوصية أو ناعمة زائدة قبل الرش وأن يتم الرش بمعدلات منتظمة باستخدام معدات الرش الميكانيكية والفنية شاملة كل ما يلزم لنها العمل .	25	210000
4	43480	م²	بالمتر المسطح أعمال إنشاء طبقة لصق من البيتمونين المسائل سريع التطوير RC3000 أو المستحببات الاسفلتية المطابقة للشروط والمواصفات بمعدل لا يقل عن ٠٠٥ كجم / م² أسفل طبقات الرصف وفي الأماكن التي يحددها المهندس المشرف والبند يشمل أعمال تنظيف السطح تماماً بالمكائن الميكانيكية من الآتية والمخلفات قيل الرش ويراعى لا يتعدى الرش مساحة الطبقة الاسفلتية التي يجرى فرشها خلال ورديه التشغيل الواحدة طبقاً للشروط والمواصفات وكل ما يلزم لنها العمل .	8.35	363058
5	8400	م²	بالمتر المسطح أعمال إنشاء طبقة من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٦ سم بعد الدك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتمونين الصلب (٧٠/٦٠) واردة شركة النصر بالسويس أو ما يمتها والفنية تشمل إجراء التجارب المعملية والحقانية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية التموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً للأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات جهاز الإشراف .	131	1100400
6	43480	م²	بالمتر المسطح أعمال إنشاء طبقة سطحية درج ٣ ب من الخرسانة الاسفلتية على الساخن بسمك ٥ سم بعد الدك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتمونين الصلب (٧٠/٦٠) والفنية تشمل إجراء التجارب المعملية والحقانية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ للقطاعات العرضية التموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات جهاز الإشراف .	125	5435000
7	57225	م²	بالمتر المسطح أعمال كشط وإزالة المسطحات المتهارة والزاحفة والمتوجه والشروع بالرصف الحالى باستخدام ماكينة كشط الأسفلت الآوتوماتيكية على البارد مع تواجد سيارة ميكانيكية خاصة بنقل المواد الناتجة من الكشط والفنية شاملة النظافة والتسوية وكل ما يلزم لنها العمل طبقاً للشروط .	16	915600
8	852.558	م³	بالمتر المكعب أعمال ترميم بالمخلوط الاسفلتي على الساخن درج (٣) في أماكن الكشط واستعمال المناسيب وفي الأماكن التي يحددها المهندس المشرف باستخدام سن الأحجار الصلبة المدرجية جيدة الالتصاق بالأسفلت الصلب ٧٠/٦٠ المطابق للشروط والمواصفات باستخدام ماكينة فرش الأسفلت (النشر) لفرش طبقة الترميم على أن يتم التنفيذ على طبقات ولا تزيد سماكة الطبقة الواحدة عن ٦ سم وطبقاً لتعليمات المهندس المشرف والمحاسبة هندسياً وبعد الدك والفنية شاملة أعمال النظافة من الآتية وخلافه وضع طبقة لصق من الأسفلت السائل سريع التطوير (R.C3000) أو المستحببات الاسفلتية المطابقة للشروط والمواصفات بمعدل لا يقل عن (٠٠٤ كجم / م²) أسفل طبقة الترميم والفنية شاملة كل ما يلزم لنها العمل .	1900	1619860.2
			الاجمالى		10499836.2

رئيس الإدارة المدنية لمنطقة الثالثة عشر
منطقة (السويس - كفر الشيخ)
مهندس / اللواء أ.ح.م/ أحمد بنسلم الكريدي

مدير عام المشروعات
م/ سيد عبدالمجيد

مهندس العملية
أحمد عارف

وزارة النقل

هيئة العامه للطرق والكباري

منطقة الثالثة عشر البحيرة وكفر الشيخ

قيد : ٢٠٢٣ / ١ /

تاریخ: ٢٠٢٣ / ٩ / ١٠



الموضوع : بشأن عملية رفع كفاءة الطريق
الدولي الساحلي قطاع بطيم جمصة بطول
٥.٢٥ كم (مصنع الرمل السوداء)



السيد العميد / رئيس الادارة المركزية للشئون المالية والإدارية

تحية طيبة وبعد

نشرف بالإهاطة بأن المواد المحجرية المستحق عليها رسوم إتاوة المناجم والمحاجر للعملية عاليه عقد رقم

٩٦٧ ٢٠٢٣/٢٠٢٢ تنفيذ شركة النيل العامه للطرق والكباري وذلك طبقاً لكميات المدرجة بالمستخلص الخاتمي

للعملية عاليه

وبيانها كالآتي :

البند	الكمية	الوحدة	السمك	المكعب
أعمال طبقة رابطة د	٨٤٠٠	٢م	٠.٠٦	٥٠٤
أعمال طبقة سطحية ج	٤٣٤٨٠	٢م	٠.٠٥	٢١٧٤

كمية الماده المحجرية في طبقات الرصف \times مسطح الطبقة \times السمك \times الكثافة للطبقة الأسفلية \times نسبة الماده في الخلطة

كتافة الماده \times (نسبة الأسفلت + ١)

المادة	طبقات الأسفالت	الكمية	كتافة الخلطة	نسبة الماده	كتافة الماده	نسبة الأسفلت	كمية الماده	اجمالي الكمية
الرمل	طبقة رابطة د	٨٤٠٠	٢.٣٣	٠.٣٥	١.٦	٤.٥٣	٢٤٥.٨٢	١٦٤٠.٨٢
	طبقة سطحية	٤٣٤٨٠	٢.٤٠	٠.٤٥	١.٦	٥.٢٠	١٣٩٥	
سن ١	طبقة رابطة د	٨٤٠٠	٢.٣٣	٠.٣٠	١.٣٩	٤.٥٣	٢٤٢.٦٢٨	١١٣٤.٨٣
	طبقة سطحية	٤٣٤٨٠	٢.٤	٠.٢٥	١.٣٩	٥.٢٠	٨٩٢.٢٠٢	
سن ٢	طبقة رابطة د	٨٤٠٠	٢.٣٣	٠.٣٥	١.٣٧	٤.٥٣	٢٨٧.٠١٩	١٢٦٤.٦٤
	طبقة سطحية	٤٣٤٨٠	٢.٤٠	٠.٢٧	١.٣٧	٥.٢٠	٩٧٧.٦٢١	

المختصر

مهندس / أحمد عارف

تلفون: ٠١٠٦٧٦٠٥٦٧٨

التوقيع (

)

لواء أ.ح / أحمد يحيى

رئيس الادارة المركزية



٤٠٩٢٠٩

محضر استلام ابتدائي

**لعملية :- اعمال رفع كفاءة الطريق الدولي الساحلي قطاع بلطيم / جمصة بطول 5.25 كم
(مصنع الرمال السوداء)**

**تنفيذ :- شركة النيل العامة للطرق والكباري
اشراف :- المنطقة الثالثة عشر (البحيرة)**

انه في يوم الثلاثاء الموافق 7/3/2023 وبناء على قرار السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق رقم (666) بتاريخ 21/2/2023 والخاص بالاستلام الابتدائي للأعمال عاليه فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كل من السادة :-

- 1- المهندس / وليد عبد العزيز
- 2- المهندس / وليد كمال
- 3- المهندس / محمد حسني
- 4- المهندس / أحمد عارف
- 5- المهندس / وليد فكري

وقد بدأت اللجنة أعمالها بالإطلاع على ملف العملية وكراسة الشروط والمواصفات وعقد العملية ثم انتقلت اللجنة على الطبيعة للمرور على الأعمال المنفذة ومعايتها ظاهرياً وكذلك أخذ اكوار اسفالية لقياس سماكات الطبقات الاسفلاتية المنفذة (مرفق كشف) وأخذ عينات (بلاطات اسفالية) لإجراء التجارب اللازمة عليها بالمعامل المركزية وقد اسفر الفحص والمعاينة الظاهرية عن التالي :-

الاعمال المنفذة :-

- اعمال الطبقات الاسفلاتية السطحية للطريق اتجاه الإسكندرية بطول 3.5 كم (500 م فوق تنتية 3 كم كشط + سطحية).

أولاً :- حالة سطح الطريق (الطبقة السطحية) :-

- مقبولة بصورة عامة فيما عدا ما تلاحظ من سوء تنفيذ اللحامات الطولية والخشونة في بعض المسافات المتفقة ، وقد قدرت اللجنة هذا العيب بنسبة 6 % من اجمالي المسطحات المنفذة .

توصيات اللجنة :-

- 1- يتم خصم نسبة 5 % من المسطحات المعيبة بالطبقة المنفذة بالبدن أولاً .
- 2- الحصر مسئولية المنطقة المشرفة .
- 3- على الشركة سرعة ترميم أماكن الجسات تحت اشراف المنطقة المشرفة .
- 4- على المنطقة متابعة سلوك الأعمال المنفذة وإبلاغ الشركة لاصلاح اي عيوب قد تظهر خلال فترة الضمان .
- 5- على مندوب المنطقة موافاة الإدارة المركزية للطرق بقوائم الكميات والتجارب المعملية التي اجريت على الأعمال أثناء التنفيذ لاتمام إجراءات التقييم .
- 6- على مندوب المعامل المركزية موافاة اللجنة بنتائج الاختبارات لاتمام إجراءات التقييم .

وعليه ترى اللجنة انه لا مانع من الاستلام الابتدائي للأعمال المذكورة أعلاه ويعتبر تاريخ خطاب المنطقة المشرفة هو بداية فترة الضمان لالأعمال المشار اليها عاليه .

وعلى هذا جرى التوقيع ،،،

3- محمد العليم

1- د.الوزير

4-

5-

2-

Signature

Signature

Signature:

१	००७+८	----	००'८
०	००७+९	----	०'३
३	००७+१	----	०'३
५	००८+१	----	०'३
८	००७+०	----	००'८
१	००८+०	००'८	०'३
माला	॥ शुभ्रात्मक ॥ शुभ्रात्मक ॥	२०६ / ४०८ / ३०८	२०० / ४०८ / ३०८

** इसके लिए आवश्यक हैं :

** इसके लिए आवश्यक हैं -

(प्रारंभिक अवधि)

** इसके लिए आवश्यक हैं : अन्तिम अवधि

शुभ्रात्मक

- (1) **מִתְבָּרְכָה** תְּבָרְכָה **מִתְבָּרְכָה** תְּבָרְכָה

(2) **מִתְבָּרְכָה** תְּבָרְכָה **מִתְבָּרְכָה** תְּבָרְכָה

(3) **מִתְבָּרְכָה** תְּבָרְכָה **מִתְבָּרְכָה** תְּבָרְכָה

(4) **מִתְבָּרְכָה** תְּבָרְכָה **מִתְבָּרְכָה** תְּבָרְכָה

(5) **מִתְבָּרְכָה** תְּבָרְכָה **מִתְבָּרְכָה** תְּבָרְכָה

הנְּצָרָן

Digitized by srujanika@gmail.com

ପ୍ରକାଶକ

(፳) በዚህ የዕለታዊ ስምምነት እና የሚከተሉት ደንብ አንቀጽ

(፩) (ክፍል) የዚህ አዋጅ : አንቀጽ _____ አንቀጽ _____ አንቀጽ _____

_____ • _____
_____ • _____



(2) 1997 MFT

卷之三

(1)



مشروع أعمال رفع كفاءة الطريق الدولار الساحلي قطاع بطيم / جمصة (مصنع الرمال السوداء)

F D R اعمال تدوير طبقات الرصف



الكم	الكم	الطول	العرض	متوسط العرض	المقطع	الملحوظات
٤٢٤٠٢٠	٤٢٤٠٠٠	٢٠	٦	٦	٢٢٠	
٤٢٤٠٤٠	٤٢٤٠٢٠	٢٠	٦	٦	٢٢٠	
٤٢٤٠٦٠	٤٢٤٠٤٠	٢٠	٦	٦	٢٢٠	
٤٢٤٠٨٠	٤٢٤٠٧٠	٢٠	٦	٦	٢٢٠	
٤٢٤١٠٠	٤٢٤٠٨٠	٢٠	٦	٦	٢٢٠	
٤٢٤١٢٠	٤٢٤١٠٠	٢٠	٦	٦	٢٢٠	
٤٢٤١٤٠	٤٢٤١٢٠	٢٠	٦	٦	٢٢٠	
٤٢٤١٦٠	٤٢٤١٤٠	٢٠	٦	٦	٢٢٠	
٤٢٤١٨٠	٤٢٤١٦٠	٢٠	٦	٦	٢٢٠	
٤٢٤١٩٠	٤٢٤١٨٠	٢٠	٦	٦	٢٢٠	
٤٢٤٢٠٠	٤٢٤١٩٠	٢٠	٦	٦	٢٢٠	
٤٢٤٢٢٠	٤٢٤٢٠٠	٢٠	٦	٦	٢٢٠	
٤٢٤٢٤٠	٤٢٤٢٢٠	٢٠	٦	٦	٢٢٠	
٤٢٤٢٦٠	٤٢٤٢٤٠	٢٠	٦	٦	٢٢٠	
٤٢٤٢٨٠	٤٢٤٢٦٠	٢٠	٦	٦	٢٢٠	
٤٢٤٢٩٠	٤٢٤٢٨٠	٢٠	٦	٦	٢٢٠	
٤٢٤٣٠٠	٤٢٤٢٩٠	٢٠	٦	٦	٢٢٠	
٤٢٤٣٢٠	٤٢٤٣٠٠	٢٠	٦	٦	٢٢٠	
٤٢٤٣٤٠	٤٢٤٣٢٠	٢٠	٦	٦	٢٢٠	
٤٢٤٣٦٠	٤٢٤٣٤٠	٢٠	٦	٦	٢٢٠	
٤٢٤٣٨٠	٤٢٤٣٦٠	٢٠	٦	٦	٢٢٠	
٤٢٤٣٩٠	٤٢٤٣٨٠	٢٠	٦	٦	٢٢٠	
٤٢٤٤٠٠	٤٢٤٣٩٠	٢٠	٦	٦	٢٢٠	
٤٢٤٤٢٠	٤٢٤٤٠٠	٢٠	٦	٦	٢٢٠	
٤٢٤٤٤٠	٤٢٤٤٢٠	٢٠	٦	٦	٢٢٠	
٤٢٤٤٦٠	٤٢٤٤٤٠	٢٠	٦	٦	٢٢٠	
٤٢٤٤٨٠	٤٢٤٤٦٠	٢٠	٦	٦	٢٢٠	
٤٢٤٥٠٠	٤٢٤٤٨٠	٢٠	٦	٦	٢٢٠	
٤٢٤٥٢٠	٤٢٤٤٠٠	٢٠	٦	٦	٢٢٠	
٤٢٤٥٤٠	٤٢٤٥٢٠	٠	٦	٦	٨٠	
٤٢٤٥٦٠	٤٢٤٥٤٠	٠	٦	٦	٨	
الاجمالي		٨٤٠٠				


سید سلطان
سید سلطان

سید سلطان

FDR جلی

() بیان دادن

۱۴۰۰ میلیون



GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBL)

کامپنی

المملكة العامة

الطرق والجباري والنقل البري


GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARDT)



بند رقم (٢)

أعمال توريد وفرش

أسمنت



مشروع أعمال رفع كفاءة الطريق الدولار الساحلي قطاع بطاطم / جمصة (مصانع الرمال السوداء)
بيان حصر كميات أعمال توريد وفرش استندت لزوم FDR

الإتجاه	الإجمالي	المسافة	البند
الإتجاه	الإجمالي	المسافة	البند
من	إلى	من	إلى
٢٢٣٠٤٤	٤٢٥٢٥	٤٢٦٠٠٠	١
٢٢٣٠٤٤	٢٢٣٠٤٤	٢٢٣٠٤٤	٢
الإجمالي الكلي			

الإسم



رفع أعمال رفع كفاءة الطريق الدولى الساحلى قطاع بطيم / جمصة (مصنوع الرمال السوداء)
أعمال تدوير وفرش أسمنت لزوم إعادة التدوير

الإسماعيلية - مصر
العام المائادى للبلديات

الكم	الطول	العرض	العرض	نسبة الاستهلاك التصنيعية	كمية الاستهلاك بطن	ملاحظات
٤٢٤٠٢٠	٢٠	٦	٦	٢٦.٦	A,٥١٢	
٤٢٤٠٤٠	٢٠	٦	٦	٢٦.٦	A,٥١٢	
٤٢٤٠٦٠	٢٠	٦	٦	٢٦.٦	A,٥١٢	
٤٢٤٠٨٠	٢٠	٦	٦	٢٦.٦	A,٥١٢	
٤٢٤٠٩٠	٢٠	٦	٦	٢٦.٦	A,٥١٢	
٤٢٤١٠٠	٢٠	٦	٦	٢٦.٦	A,٥١٢	
٤٢٤١٢٠	٢٠	٦	٦	٢٦.٦	A,٥١٢	
٤٢٤١٤٠	٢٠	٦	٦	٢٦.٦	A,٥١٢	
٤٢٤١٦٠	٢٠	٦	٦	٢٦.٦	A,٥١٢	
٤٢٤١٨٠	٢٠	٦	٦	٢٦.٦	A,٥١٢	
٤٢٤١٩٠	٢٠	٦	٦	٢٦.٦	A,٥١٢	
٤٢٤٢٠٠	٢٠	٦	٦	٢٦.٦	A,٥١٢	
٤٢٤٢٢٠	٢٠	٦	٦	٢٦.٦	A,٥١٢	
٤٢٤٢٤٠	٢٠	٦	٦	٢٦.٦	A,٥١٢	
٤٢٤٢٦٠	٢٠	٦	٦	٢٦.٦	A,٥١٢	
٤٢٤٢٨٠	٢٠	٦	٦	٢٦.٦	A,٥١٢	
٤٢٤٣٠٠	٢٠	٦	٦	٢٦.٦	A,٥١٢	
٤٢٤٣٢٠	٢٠	٦	٦	٢٦.٦	A,٥١٢	
٤٢٤٣٤٠	٢٠	٦	٦	٢٦.٦	A,٥١٢	
٤٢٤٣٦٠	٢٠	٦	٦	٢٦.٦	A,٥١٢	
٤٢٤٣٨٠	٢٠	٦	٦	٢٦.٦	A,٥١٢	
٤٢٤٤٠٠	٢٠	٦	٦	٢٦.٦	A,٥١٢	
٤٢٤٤٢٠	٢٠	٦	٦	٢٦.٦	A,٥١٢	
٤٢٤٤٤٠	٢٠	٦	٦	٢٦.٦	A,٥١٢	
٤٢٤٤٦٠	٢٠	٦	٦	٢٦.٦	A,٥١٢	
٤٢٤٤٨٠	٢٠	٦	٦	٢٦.٦	A,٥١٢	
٤٢٤٤٩٠	٢٠	٦	٦	٢٦.٦	A,٥١٢	
٤٢٤٥٠٠	٢٠	٦	٦	٢٦.٦	A,٥١٢	
٤٢٤٥٢٠	٢٠	٦	٦	٢٦.٦	A,٥١٢	
٤٢٤٥٤٠	٥	٦	٦	-	٢٦٢٨	
٤٢٤٥٦٠	-	-	٦	-	٢٢٣٤٤	الاجمالي

جهاز المقاولات

نحو مائة



الهيئة العامة

للملاحة والكبارى والنقل البرى

GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARDLT)



بيان رقم (٣)

أعمال رش MCO


~~Signature~~

~~Signature~~

ମୋହନ ପାତ୍ର				୧୦୦୩୭		
	MCO ମୋହନ ପାତ୍ର କାନ୍ତି ପାତ୍ର	୩୫୫୫୫୦	୩୫୫୫୫୦	୧୦୦୩୭		
୧	ପାତ୍ର	ପାତ୍ର	ପାତ୍ର	ପାତ୍ର	ପାତ୍ର	ପାତ୍ର



M C O ମୋହନ ପାତ୍ର କାନ୍ତି ପାତ୍ର | ମୋହନ ପାତ୍ର କାନ୍ତି ପାତ୍ର |
ମୋହନ ପାତ୍ର କାନ୍ତି ପାତ୍ର | ମୋହନ ପାତ୍ର କାନ୍ତି ପାତ୍ର | ମୋହନ ପାତ୍ର କାନ୍ତି ପାତ୍ର |






مشروع أعمال رفع كفاءة الطريق الدولى الساحلى قطاع بطيم / جمصة (مصنع الرمال السوداء)

أعمال توريد ورش طبقة تثريب(برايم) باستخدام الاسفلتسائل متوسط التطابير
MCO ٢٠

النوع	الكم	الطول	عرض	عرض	عرض	عرض	عرض	المقطع	ملحقات
٤٢٤٠٠	٤٢٤٠٠	٢٠	٦٦	٦٦	٦٦	٦٦	٦٦	٦٦	٣٢٠
٤٢٤٠٢	٤٢٤٠٢	٢٠	٦٦	٦٦	٦٦	٦٦	٦٦	٦٦	٣٢٠
٤٢٤٠٤	٤٢٤٠٤	٢٠	٦٦	٦٦	٦٦	٦٦	٦٦	٦٦	٣٢٠
٤٢٤٠٦	٤٢٤٠٦	٢٠	٦٦	٦٦	٦٦	٦٦	٦٦	٦٦	٣٢٠
٤٢٤٠٨	٤٢٤٠٨	٢٠	٦٦	٦٦	٦٦	٦٦	٦٦	٦٦	٣٢٠
٤٢٤١٠	٤٢٤١٠	٢٠	٦٦	٦٦	٦٦	٦٦	٦٦	٦٦	٣٢٠
٤٢٤١٢	٤٢٤١٢	٢٠	٦٦	٦٦	٦٦	٦٦	٦٦	٦٦	٣٢٠
٤٢٤١٤	٤٢٤١٤	٢٠	٦٦	٦٦	٦٦	٦٦	٦٦	٦٦	٣٢٠
٤٢٤١٦	٤٢٤١٦	٢٠	٦٦	٦٦	٦٦	٦٦	٦٦	٦٦	٣٢٠
٤٢٤١٨	٤٢٤١٨	٢٠	٦٦	٦٦	٦٦	٦٦	٦٦	٦٦	٣٢٠
٤٢٤٢٠	٤٢٤٢٠	٢٠	٦٦	٦٦	٦٦	٦٦	٦٦	٦٦	٣٢٠
٤٢٤٢٢	٤٢٤٢٢	٢٠	٦٦	٦٦	٦٦	٦٦	٦٦	٦٦	٣٢٠
٤٢٤٢٤	٤٢٤٢٤	٢٠	٦٦	٦٦	٦٦	٦٦	٦٦	٦٦	٣٢٠
٤٢٤٢٦	٤٢٤٢٦	٢٠	٦٦	٦٦	٦٦	٦٦	٦٦	٦٦	٣٢٠
٤٢٤٢٨	٤٢٤٢٨	٢٠	٦٦	٦٦	٦٦	٦٦	٦٦	٦٦	٣٢٠
٤٢٤٣٠	٤٢٤٣٠	٢٠	٦٦	٦٦	٦٦	٦٦	٦٦	٦٦	٣٢٠
٤٢٤٣٢	٤٢٤٣٢	٢٠	٦٦	٦٦	٦٦	٦٦	٦٦	٦٦	٣٢٠
٤٢٤٣٤	٤٢٤٣٤	٢٠	٦٦	٦٦	٦٦	٦٦	٦٦	٦٦	٣٢٠
٤٢٤٣٦	٤٢٤٣٦	٢٠	٦٦	٦٦	٦٦	٦٦	٦٦	٦٦	٣٢٠
٤٢٤٣٨	٤٢٤٣٨	٢٠	٦٦	٦٦	٦٦	٦٦	٦٦	٦٦	٣٢٠
٤٢٤٤٠	٤٢٤٤٠	٢٠	٦٦	٦٦	٦٦	٦٦	٦٦	٦٦	٣٢٠
٤٢٤٤٢	٤٢٤٤٢	٢٠	٦٦	٦٦	٦٦	٦٦	٦٦	٦٦	٣٢٠
٤٢٤٤٤	٤٢٤٤٤	٢٠	٦٦	٦٦	٦٦	٦٦	٦٦	٦٦	٣٢٠
٤٢٤٤٦	٤٢٤٤٦	٢٠	٦٦	٦٦	٦٦	٦٦	٦٦	٦٦	٣٢٠
٤٢٤٤٨	٤٢٤٤٨	٢٠	٦٦	٦٦	٦٦	٦٦	٦٦	٦٦	٣٢٠
٤٢٤٥٠	٤٢٤٥٠	٢٠	٦٦	٦٦	٦٦	٦٦	٦٦	٦٦	٣٢٠
٤٢٤٥٢	٤٢٤٥٢	٢٠	٦٦	٦٦	٦٦	٦٦	٦٦	٦٦	٣٢٠
٤٢٤٥٤	٤٢٤٥٤	٢٠	٦٦	٦٦	٦٦	٦٦	٦٦	٦٦	٣٢٠
٤٢٤٥٦	٤٢٤٥٦	٢٠	٦٦	٦٦	٦٦	٦٦	٦٦	٦٦	٣٢٠
٤٢٤٥٨	٤٢٤٥٨	٢٠	٦٦	٦٦	٦٦	٦٦	٦٦	٦٦	٣٢٠
٤٢٤٥٩	٤٢٤٥٩	٢٠	٦٦	٦٦	٦٦	٦٦	٦٦	٦٦	٣٢٠
٤٢٤٦٠	٤٢٤٦٠	٢٠	٦٦	٦٦	٦٦	٦٦	٦٦	٦٦	٣٢٠
٤٢٤٦٢	٤٢٤٦٢	٢٠	٦٦	٦٦	٦٦	٦٦	٦٦	٦٦	٣٢٠
٤٢٤٦٤	٤٢٤٦٤	٢٠	٦٦	٦٦	٦٦	٦٦	٦٦	٦٦	٣٢٠
٤٢٤٦٦	٤٢٤٦٦	٢٠	٦٦	٦٦	٦٦	٦٦	٦٦	٦٦	٣٢٠
٤٢٤٦٨	٤٢٤٦٨	٢٠	٦٦	٦٦	٦٦	٦٦	٦٦	٦٦	٣٢٠
٤٢٤٦٩	٤٢٤٦٩	٢٠	٦٦	٦٦	٦٦	٦٦	٦٦	٦٦	٣٢٠
٤٢٤٧٠	٤٢٤٧٠	٥	٦٦	٦٦	٦٦	٦٦	٦٦	٦٦	٨٠
٤٢٤٧٢	٤٢٤٧٢	٠	٦٦	٦٦	٦٦	٦٦	٦٦	٨	٨٠
٤٢٤٧٣	٤٢٤٧٣	٠	٦٦	٦٦	٦٦	٦٦	٦٦	٨	٨٠
الاجمالى	٤٢٤٥٩								
٤٢٤٦٠									


RC ३० ज्ञान

(३) इन्हीं



مشروع أعمال رفع كنادوة الطريق الدولر الساحلي قطاع بطيم / جصة (مصنع الرمل السوداء)

بيان حصر أعمال رش طبقة لصق RC



المسافة	الإتجاه	الإجمالي	البيان	م
إلى	من			
٤٣٤٨٠	٤٢٠٠٠	٦٥٤٠٠	أعمال رش طبقة لصق RC	١
٤٣٤٨٠٠٠			إجمالي الكلي	

سالم

٢٠١٧

سالم

مشروع أعمال رفع كثافة الطريق الدولار الساحلي قطاع بطيم / جمصة (مصنع الرمال المسوداء)

أعمال رش طبقة لصق RC

الكم	الن كم	الطول	العرض	العرض	متوسط العرض	المقطع	ملحوظات
٤٢١٠٠٠	٤٢٤٠٢٠	٢٠	١٦	١٦	١٦	٢٢٠	
٤٢٤٠٢٠	٤٢٤٠٤٠	٢٠	١٦	١٦	١٦	٢٢٠	
٤٢٤٠٤٠	٤٢٤٠٦٠	٢٠	١٦	١٦	١٦	٢٢٠	
٤٢٤٠٦٠	٤٢٤٠٨٠	٢٠	١٦	١٦	١٦	٢٢٠	
٤٢٤٠٨٠	٤٢٤٠٩٠	٢٠	١٦	١٦	١٦	٢٢٠	
٤٢٤٠٩٠	٤٢٤١٠٠	٢٠	١٦	١٦	١٦	٢٢٠	
٤٢٤١٠٠	٤٢٤١٢٠	٢٠	١٦	١٦	١٦	٢٢٠	
٤٢٤١٢٠	٤٢٤١٤٠	٢٠	١٦	١٦	١٦	٢٢٠	
٤٢٤١٤٠	٤٢٤١٦٠	٢٠	١٦	١٦	١٦	٢٢٠	
٤٢٤١٦٠	٤٢٤١٨٠	٢٠	١٦	١٦	١٦	٢٢٠	
٤٢٤١٨٠	٤٢٤٢٠	٢٠	١٦	١٦	١٦	٢٢٠	
٤٢٤٢٠	٤٢٤٢٢	٢٠	١٦	١٦	١٦	٢٢٠	
٤٢٤٢٢	٤٢٤٢٤	٢٠	١٦	١٦	١٦	٢٢٠	
٤٢٤٢٤	٤٢٤٢٦	٢٠	١٦	١٦	١٦	٢٢٠	
٤٢٤٢٦	٤٢٤٢٨	٢٠	١٦	١٦	١٦	٢٢٠	
٤٢٤٢٨	٤٢٤٢٩	٢٠	١٦	١٦	١٦	٢٢٠	
٤٢٤٢٩	٤٢٤٣٠	٢٠	١٦	١٦	١٦	٢٢٠	
٤٢٤٣٠	٤٢٤٣٢	٢٠	١٦	١٦	١٦	٢٢٠	
٤٢٤٣٢	٤٢٤٣٤	٢٠	١٦	١٦	١٦	٢٢٠	
٤٢٤٣٤	٤٢٤٣٦	٢٠	١٦	١٦	١٦	٢٢٠	
٤٢٤٣٦	٤٢٤٣٨	٢٠	١٦	١٦	١٦	٢٢٠	
٤٢٤٣٨	٤٢٤٤٠	٢٠	١٦	١٦	١٦	٢٢٠	
٤٢٤٤٠	٤٢٤٤٢	٢٠	١٦	١٦	١٦	٢٢٠	
٤٢٤٤٢	٤٢٤٤٤	٢٠	١٦	١٦	١٦	٢٢٠	
٤٢٤٤٤	٤٢٤٤٦	٢٠	١٦	١٦	١٦	٢٢٠	
٤٢٤٤٦	٤٢٤٤٨	٢٠	١٦	١٦	١٦	٢٢٠	
٤٢٤٤٨	٤٢٤٥٠	٢٠	١٦	١٦	١٦	٢٢٠	
٤٢٤٥٠	٤٢٤٥٢	٢٠	١٦	١٦	١٦	٢٢٠	
٤٢٤٥٢	٤٢٤٥٤	٢٠	١٦	١٦	١٦	٢٢٠	
٤٢٤٥٤	٤٢٤٥٦	٢٠	١٦	١٦	١٦	٢٢٠	
٤٢٤٥٦	٤٢٤٥٨	٢٠	١٦	١٦	١٦	٢٢٠	
٤٢٤٥٨	٤٢٤٥٩	٢٠	٠	٠	١٦	٨٠	
٤٢٤٥٩	٤٢٤٦٠	٠	٠	٠	١٦	٨	
٤٢٤٦٠	٤٢٤٦١	٠	٠	٠	٠	٨٤٠٠	الاجمالي



مشروع أعمال رفع كلاء الطريق الدولار الساكن قطاع بطيم / جمصة (مصنع الرمال السوداء)

الجهاز المركزي للمقاولات العامة

أعمال رش طبقة لصق RC

المسقط	العرض	العرض	الطول	إلى كم	نـ
٢٧٥	١٣.٧٥	١٣.٧٥	٢٠	٤٤+٢٢٥	٤٤٤٢٠.٥
٢٧٥	١٣.٧٥	١٣.٧٥	٢٠	٤٤+٢٤٥	٤٤٤٢٢٥
٢٧٥	١٣.٧٥	١٣.٧٥	٢٠	٤٤+٢٦٥	٤٤٤٢٤٥
٢٧٥	١٣.٧٥	١٣.٧٥	٢٠	٤٤+٢٨٥	٤٤٤٢٦٥
٢٧٥	١٣.٧٥	١٣.٧٥	٢٠	٤٤+٣٠٥	٤٤٤٢٨٥
٢٧٥	١٣.٧٥	١٣.٧٥	٢٠	٤٤+٣٢٥	٤٤٤٣٠.٥
٢٧٥	١٣.٧٥	١٣.٧٥	٢٠	٤٤+٣٤٥	٤٤٤٣٢٥
٢٧٥	١٣.٧٥	١٣.٧٥	٢٠	٤٤+٣٦٥	٤٤٤٣٤٥
٢٧٥	١٣.٧٥	١٣.٧٥	٢٠	٤٤+٣٨٥	٤٤٤٣٦٥
٢٧٥	١٣.٧٥	١٣.٧٥	٢٠	٤٤+٤٠٥	٤٤٤٣٨٥
٢٧٥	١٣.٧٥	١٣.٧٥	٢٠	٤٤+٤٢٥	٤٤٤٤٠.٥
٢٧٥	١٣.٧٥	١٣.٧٥	٢٠	٤٤+٤٤٥	٤٤٤٤٢٥
٢٧٥	١٣.٧٥	١٣.٧٥	٢٠	٤٤+٤٦٥	٤٤٤٤٤٥
٢٧٥	١٣.٧٥	١٣.٧٥	٢٠	٤٤+٤٨٥	٤٤٤٤٦٥
٢٧٥	١٣.٧٥	١٣.٧٥	٢٠	٤٤+٥٠٥	٤٤٤٤٨٥
٢٧٥	١٣.٧٥	١٣.٧٥	٢٠	٤٤+٥٢٥	٤٤٤٤٠.٥
٢٧٥	١٣.٧٥	١٣.٧٥	٢٠	٤٤+٥٤٥	٤٤٤٤٢٥
٢٧٥	١٣.٧٥	١٣.٧٥	٢٠	٤٤+٥٦٥	٤٤٤٤٤٥
٢٧٥	١٣.٧٥	١٣.٧٥	٢٠	٤٤+٥٨٥	٤٤٤٤٦٥
٢٧٥	١٣.٧٥	١٣.٧٥	٢٠	٤٤+٦٠٥	٤٤٤٤٨٥
٢٧٥	١٣.٧٥	١٣.٧٥	٢٠	٤٤+٦٢٥	٤٤٤٤٩٥
٢٧٥	١٣.٧٥	١٣.٧٥	٢٠	٤٤+٦٤٥	٤٤٤٤٧٥
٢٧٥	١٣.٧٥	١٣.٧٥	٢٠	٤٤+٦٦٥	٤٤٤٤٩٥
٢٧٥	١٣.٧٥	١٣.٧٥	٢٠	٤٤+٦٨٥	٤٤٤٤٧٥
٢٧٥	١٣.٧٥	١٣.٧٥	٢٠	٤٤+٧٠٥	٤٤٤٤٦٨٥
٢٧٥	١٣.٧٥	١٣.٧٥	٢٠	٤٤+٧٢٥	٤٤٤٤٧٩٥
٢٧٥	١٣.٧٥	١٣.٧٥	٢٠	٤٤+٧٤٥	٤٤٤٤٧٥
٢٧٥	١٢.٨٧٥	١٢	٢٠	٤٤+٧٦٥	٤٤٤٧٤٥
٢٤٠	١٢	١٢	٢٠	٤٤+٧٨٥	٤٤١٧٦٥
٢٤٠	١٢	١٢	٢٠	٤٤+٨٠٥	٤٤١٧٨٥
٢٤٠	١٢	١٢	٢٠	٤٤+٨٢٥	٤٤١٨٠.٥
٢٤٠	١٢	١٢	٢٠	٤٤+٨٤٥	٤٤١٨٢٥
٢٤٠	١٢	١٢	٢٠	٤٤+٨٦٥	٤٤١٨٤٥
٢٤٠	١٢	١٢	٢٠	٤٤+٨٨٥	٤٤١٨٦٥
٢٤٠	١٢	١٢	٢٠	٤٤+٩٠٥	٤٤١٨٨٥
٢٤٠	١٢	١٢	٢٠	٤٤+٩٢٥	٤٤١٦٠.٥
٢٤٠	١٢	١٢	٢٠	٤٤+٩٤٥	٤٤١٦٢٥
٢٤٠	١٢	١٢	٢٠	٤٤+٩٦٥	٤٤١٦٤٥
٢٤٠	١٢	١٢	٢٠	٤٤+٩٨٥	٤٤١٦٦٥
١٨٠	١٢	١٢	١٥	٤٥+٠٠٠	٤٤١٦٨٥
	٦	١٢		٤٥+٠٠٠	
٣٥٠.٨٠			الاجمالي		


تم إثباته

جے پارک

(۰) پارک


پارک

پارک



GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, HARBOURS
AND LAND TRANSPORT (GARL)

مشروع أعمال رفع كفاءة الطريق الدولار الساحلي قطاع بطيم / جصبة (مصنع الرمل السوداء)
بيان حصر كميات طبقة الرابطة ٣ سم سميكة



الإجمالي		البند		الإجمالي	الاتجاه	المسافة	الإجمالي	الاحتياه	ملحقات
الى	من								
٤٢٥٢٥	٤٢٠٠٠	٨٤٠٠		٤٢٠٠٠		٦٣٠	٤٢٠٠٠	٨٤٠٠٠	
١									

٢٠١٩

٢٠١٩

٢٠١٩



مشروع أعمال رفع كفاءة الطريق الدولار المحاكي قطاع بطيم / جمصة (مصنع الرمال السوداء)

أعمال توريد وفرش طبقة رابطة د سمك ٦سم



ملاحظات	المقطع	متوسط العرض	العرض	العرض	الطول	الكم	م
	٣٢٠	١٦	١٦	١٦	٢٠	٤٢٤٠٢٠	٤٢٤٠٠٠
	٣٢٠	١٦	١٦	١٦	٢٠	٤٢٤٠٤٠	٤٢٤٠٢٠
	٣٢٠	١٦	١٦	١٦	٢٠	٤٢٤٠٦٠	٤٢٤٠٤٠
	٣٢٠	١٦	١٦	١٦	٢٠	٤٢٤٠٨٠	٤٢٤٠٦٠
	٣٢٠	١٦	١٦	١٦	٢٠	٤٢٤١٠٠	٤٢٤٠٨٠
	٣٢٠	١٦	١٦	١٦	٢٠	٤٢٤١٢٠	٤٢٤١٠٠
	٣٢٠	١٦	١٦	١٦	٢٠	٤٢٤١٤٠	٤٢٤١٢٠
	٣٢٠	١٦	١٦	١٦	٢٠	٤٢٤١٦٠	٤٢٤١٤٠
	٣٢٠	١٦	١٦	١٦	٢٠	٤٢٤١٨٠	٤٢٤١٦٠
	٣٢٠	١٦	١٦	١٦	٢٠	٤٢٤٢٠٠	٤٢٤١٨٠
	٣٢٠	١٦	١٦	١٦	٢٠	٤٢٤٢٢٠	٤٢٤٢٠٠
	٣٢٠	١٦	١٦	١٦	٢٠	٤٢٤٢٤٠	٤٢٤٢٢٠
	٣٢٠	١٦	١٦	١٦	٢٠	٤٢٤٢٦٠	٤٢٤٢٤٠
	٣٢٠	١٦	١٦	١٦	٢٠	٤٢٤٢٨٠	٤٢٤٢٦٠
	٣٢٠	١٦	١٦	١٦	٢٠	٤٢٤٣٠٠	٤٢٤٢٨٠
	٣٢٠	١٦	١٦	١٦	٢٠	٤٢٤٣٢٠	٤٢٤٣٠٠
	٣٢٠	١٦	١٦	١٦	٢٠	٤٢٤٣٤٠	٤٢٤٣٢٠
	٣٢٠	١٦	١٦	١٦	٢٠	٤٢٤٣٦٠	٤٢٤٣٤٠
	٣٢٠	١٦	١٦	١٦	٢٠	٤٢٤٣٨٠	٤٢٤٣٦٠
	٣٢٠	١٦	١٦	١٦	٢٠	٤٢٤٤٠٠	٤٢٤٣٨٠
	٣٢٠	١٦	١٦	١٦	٢٠	٤٢٤٤٢٠	٤٢٤٤٠٠
	٣٢٠	١٦	١٦	١٦	٢٠	٤٢٤٤٤٠	٤٢٤٤٢٠
	٣٢٠	١٦	١٦	١٦	٢٠	٤٢٤٤٦٠	٤٢٤٤٤٠
	٣٢٠	١٦	١٦	١٦	٢٠	٤٢٤٤٨٠	٤٢٤٤٦٠
-	٣٢٠	١٦	١٦	١٦	٢٠	٤٢٤٥٠٠	٤٢٤٤٨٠
	٣٢٠	١٦	١٦	١٦	٢٠	٤٢٤٥٢٠	٤٢٤٥٠٠
	٨٠	١٦	١٦	١٦	٥	٤٢٤٥٤٥	٤٢٤٥٢٠
	٨	٨	٨	٨	٥	٠٠٠٠	٤٢٤٥٤٥
	٨٤٠٠				الاجمالي		

سليمان
Saf

مطر

الهيئة العامة



الطرق والجسور والنقل البري


GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GAROL)



بند رقم (٦)

أعمال طبقة سطحية

مشروع أعمال رفيع كنادع الطريق الدولار الساحلي قطاع بطيم / جمصة (مصنع الرمال السوداء)
بيان حصر أعمال إنشاء طبقة سطحية تدرج بـ ح سماك وسم



الإتجاه	الإجمالي	المسافة	البتد	الإتجاه	الإجمالي	المسافة	البتد
		من	إلى			من	إلى
	٤٣٤٨٠	٤٢٩٠٠	٤٥٤٠٠	١	أعمال إنشاء طبقة سطحية تدرج بـ ح سماك وسم	٤٣٦٨٠٠	الإجمالي الكلي

الموافق

الموافق



أعمال رفع كفاعة الطريق الدولار الساحلى قطاع بطيم / جمصة (مصنع الرمال السوداء)
أعمال إنشاء طبقة سطحية تدرج ٤ج سمك ٥سم



الكم	الطول	العرض	العرض	متوسط العرض	المقطع	ملحوظات
٤٢٤٠٢٠	٢٠	١٦	١٦	١٦	٣٢٠	
٤٢٤٠٣٠	٢٠	١٦	١٦	١٦	٣٢٠	
٤٢٤٠٤٠	٢٠	١٦	١٦	١٦	٣٢٠	
٤٢٤٠٥٠	٢٠	١٦	١٦	١٦	٣٢٠	
٤٢٤٠٦٠	٢٠	١٦	١٦	١٦	٣٢٠	
٤٢٤٠٧٠	٢٠	١٦	١٦	١٦	٣٢٠	
٤٢٤٠٨٠	٢٠	١٦	١٦	١٦	٣٢٠	
٤٢٤٠٩٠	٢٠	١٦	١٦	١٦	٣٢٠	
٤٢٤٠٨٠	٢٠	١٦	١٦	١٦	٣٢٠	
٤٢٤٠٧٠	٢٠	١٦	١٦	١٦	٣٢٠	
٤٢٤٠٦٠	٢٠	١٦	١٦	١٦	٣٢٠	
٤٢٤٠٥٠	٢٠	١٦	١٦	١٦	٣٢٠	
٤٢٤٠٤٠	٢٠	١٦	١٦	١٦	٣٢٠	
٤٢٤٠٣٠	٢٠	١٦	١٦	١٦	٣٢٠	
٤٢٤٠٢٠	٢٠	١٦	١٦	١٦	٣٢٠	
٤٢٤٠١٠	٢٠	١٦	١٦	١٦	٣٢٠	
٤٢٤٠١٠	٢٠	١٦	١٦	١٦	٣٢٠	
٤٢٤٠١٢	٢٠	١٦	١٦	١٦	٣٢٠	
٤٢٤٠١٤	٢٠	١٦	١٦	١٦	٣٢٠	
٤٢٤٠١٦	٢٠	١٦	١٦	١٦	٣٢٠	
٤٢٤٠١٨	٢٠	١٦	١٦	١٦	٣٢٠	
٤٢٤٠٢٠	٢٠	١٦	١٦	١٦	٣٢٠	
٤٢٤٠٢٢	٢٠	١٦	١٦	١٦	٣٢٠	
٤٢٤٠٢٤	٢٠	١٦	١٦	١٦	٣٢٠	
٤٢٤٠٢٦	٢٠	١٦	١٦	١٦	٣٢٠	
٤٢٤٠٢٨	٢٠	١٦	١٦	١٦	٣٢٠	
٤٢٤٠٣٠	٢٠	١٦	١٦	١٦	٣٢٠	
٤٢٤٠٣٢	٢٠	١٦	١٦	١٦	٣٢٠	
٤٢٤٠٣٤	٢٠	١٦	١٦	١٦	٣٢٠	
٤٢٤٠٣٦	٢٠	١٦	١٦	١٦	٣٢٠	
٤٢٤٠٣٨	٢٠	١٦	١٦	١٦	٣٢٠	
٤٢٤٠٤٠	٢٠	١٦	١٦	١٦	٣٢٠	
٤٢٤٠٤٢	٢٠	١٦	١٦	١٦	٣٢٠	
٤٢٤٠٤٤	٢٠	١٦	١٦	١٦	٣٢٠	
٤٢٤٠٤٦	٢٠	١٦	١٦	١٦	٣٢٠	
٤٢٤٠٤٨	٢٠	١٦	١٦	١٦	٣٢٠	
٤٢٤٠٥٠	٢٠	١٦	١٦	١٦	٣٢٠	
٤٢٤٠٥٢	٢٠	١٦	١٦	١٦	٣٢٠	
٤٢٤٠٥٤	٢٠	١٦	١٦	١٦	٣٢٠	
٤٢٤٠٥٦	٢٠	١٦	١٦	١٦	٣٢٠	
٤٢٤٠٥٨	٢٠	١٦	١٦	١٦	٣٢٠	
٤٢٤٠٥٠	٢٠	١٦	١٦	١٦	٣٢٠	
٤٢٤٠٥٢	٢٠	١٦	١٦	١٦	٣٢٠	
٤٢٤٠٥٤	٢٠	١٦	١٦	١٦	٣٢٠	
٤٢٤٠٥٦	٢٠	١٦	١٦	١٦	٣٢٠	
٤٢٤٠٥٨	٢٠	١٦	١٦	١٦	٣٢٠	
٤٢٤٠٥٠	٢٠	١٦	١٦	١٦	٣٢٠	
الاجمالي					٨٤٠٠	

مهندس المعاشر


وزير النقل



أعمال رفع كفاءة الطريق الدولى الساحلى قطاع بطيم / جمصة (مصنع الرمال السوداء)
اعمال انشاء طبقة سطحية تدرج ٤٪ سميكة ٥ سم



المسطح	العرض	العرض	الطول	الكم	م
٢٧٥	١٣.٧٥	١٣.٧٥	٢٠	٤٣+٣٥٠	٤٣١٣٨٥
٢٧٥	١٣.٧٥	١٣.٧٥	٢٠	٤٣+٣٢٥	٤٣١٣٨٥
٢٧٥	١٣.٧٥	١٣.٧٥	٢٠	٤٣+٣٤٥	٤٣١٣٩٥
٢٧٥	١٣.٧٥	١٣.٧٥	٢٠	٤٣+٣٦٥	٤٣١٣٩٥
٢٧٥	١٣.٧٥	١٣.٧٥	٢٠	٤٣+٣٨٥	٤٣١٣٩٥
٢٧٥	١٣.٧٥	١٣.٧٥	٢٠	٤٣+٤٠٥	٤٣١٣٩٥
٢٧٥	١٣.٧٥	١٣.٧٥	٢٠	٤٣+٤٢٥	٤٣١٤٠٥
٢٧٥	١٣.٧٥	١٣.٧٥	٢٠	٤٣+٤٤٥	٤٣١٤٠٥
٢٧٥	١٣.٧٥	١٣.٧٥	٢٠	٤٣+٤٦٥	٤٣١٤٠٥
٢٧٥	١٣.٧٥	١٣.٧٥	٢٠	٤٣+٤٨٥	٤٣١٤١٥
٢٧٥	١٣.٧٥	١٣.٧٥	٢٠	٤٣+٤٠٠	٤٣١٤١٨
٢٧٥	١٣.٧٥	١٣.٧٥	٢٠	٤٣+٥٢٥	٤٣١٤٠٥
٢٧٥	١٣.٧٥	١٣.٧٥	٢٠	٤٣+٥٤٥	٤٣١٤٠٥
٢٧٥	١٣.٧٥	١٣.٧٥	٢٠	٤٣+٥٦٥	٤٣١٤٠٥
٢٧٥	١٣.٧٥	١٣.٧٥	٢٠	٤٣+٥٨٥	٤٣١٤٠٥
٢٧٥	١٣.٧٥	١٣.٧٥	٢٠	٤٣+٦٠٥	٤٣١٤٠٥
٢٧٥	١٣.٧٥	١٣.٧٥	٢٠	٤٣+٦٢٥	٤٣١٤١٥
٢٧٥	١٣.٧٥	١٣.٧٥	٢٠	٤٣+٦٤٥	٤٣١٤١٥
٢٧٥	١٣.٧٥	١٣.٧٥	٢٠	٤٣+٦٦٥	٤٣١٤١٥
٢٧٥	١٣.٧٥	١٣.٧٥	٢٠	٤٣+٧٠٥	٤٣١٤١٥
٢٧٥	١٣.٧٥	١٣.٧٥	٢٠	٤٣+٧٢٥	٤٣١٤١٥
٢٧٥	١٣.٧٥	١٣.٧٥	٢٠	٤٣+٧٤٥	٤٣١٤١٥
٢٧٥	١٣.٧٥	١٣.٧٥	٢٠	٤٣+٧٦٥	٤٣١٤١٥
٢٧٥	١٣.٧٥	١٣.٧٥	٢٠	٤٣+٧٨٥	٤٣١٤١٥
٢٧٥	١٣.٧٥	١٣.٧٥	٢٠	٤٣+٧٩٥	٤٣١٤١٥
٢٧٥	١٣.٧٥	١٣.٧٥	٢٠	٤٣+٨١٥	٤٣١٤١٥
٢٧٥	١٣.٧٥	١٣.٧٥	٢٠	٤٣+٨٣٥	٤٣١٤١٥
٢٧٥	١٣.٧٥	١٣.٧٥	٢٠	٤٣+٨٥٥	٤٣١٤١٥
٢٧٥	١٣.٧٥	١٣.٧٥	٢٠	٤٣+٨٨٥	٤٣١٤١٥
٢٧٥	١٣.٧٥	١٣.٧٥	٢٠	٤٣+٩٠٥	٤٣١٤١٥
٢٧٥	١٣.٧٥	١٣.٧٥	٢٠	٤٣+٩٢٥	٤٣١٤١٥
٢٧٥	١٣.٧٥	١٣.٧٥	٢٠	٤٣+٩٤٥	٤٣١٤١٥
٢٧٥	١٣.٧٥	١٣.٧٥	٢٠	٤٣+٩٦٥	٤٣١٤١٥
٢٧٥	١٣.٧٥	١٣.٧٥	٢٠	٤٣+٩٨٥	٤٣١٤١٥
٢٧٥	١٣.٧٥	١٣.٧٥	٢٠	٤٤+٠٠٥	٤٤١٣٨٥
٢٧٥	١٣.٧٥	١٣.٧٥	٢٠	٤٤+٠٢٥	٤٤١٣٨٥
٢٧٥	١٣.٧٥	١٣.٧٥	٢٠	٤٤+٠٤٥	٤٤١٣٨٥
٢٧٥	١٣.٧٥	١٣.٧٥	٢٠	٤٤+٠٦٥	٤٤١٣٨٥
٢٧٥	١٣.٧٥	١٣.٧٥	٢٠	٤٤+٠٨٥	٤٤١٣٨٥
٢٧٥	١٣.٧٥	١٣.٧٥	٢٠	٤٤+١٠٥	٤٤١٣٨٥
٢٧٥	١٣.٧٥	١٣.٧٥	٢٠	٤٤+١٢٥	٤٤١٣٨٥
٢٧٥	١٣.٧٥	١٣.٧٥	٢٠	٤٤+١٤٥	٤٤١٣٨٥



أعمال رفع كفاءة الطريق الدولار الساحلي قطاع بطيم / جمصة (مصنع الرمال السوداء)

أعمال إنشاء طبقة سطحية تدرج ٤٤ سمك ٥ سم



الكم	الى	الطول	العرض	العرض المتوسط	المعرض	المسطح	ملاحظات	
٤٤١٦٥	٤٤١٤٥	٢٠	١٣.٧٥	١٣.٧٥	١٣.٧٥	١٣.٧٥	٢٧٥	
٤٤١٨٥	٤٤١٦٥	٢٠	١٣.٧٥	١٣.٧٥	١٣.٧٥	١٣.٧٥	٢٧٥	
٤٤١٨٥	٤٤١٦٥	٢٠	١٣.٧٥	١٣.٧٥	١٣.٧٥	١٣.٧٥	٢٧٥	
٤٤٢٠٥	٤٤١٨٥	٢٠	١٣.٧٥	١٣.٧٥	١٣.٧٥	١٣.٧٥	٢٧٥	
٤٤٢٢٥	٤٤٢٠٥	٢٠	١٣.٧٥	١٣.٧٥	١٣.٧٥	١٣.٧٥	٢٧٥	
٤٤٢٤٥	٤٤٢٢٥	٢٠	١٣.٧٥	١٣.٧٥	١٣.٧٥	١٣.٧٥	٢٧٥	
٤٤٢٦٥	٤٤٢٤٥	٢٠	١٣.٧٥	١٣.٧٥	١٣.٧٥	١٣.٧٥	٢٧٥	
٤٤٢٨٥	٤٤٢٦٥	٢٠	١٣.٧٥	١٣.٧٥	١٣.٧٥	١٣.٧٥	٢٧٥	
٤٤٢٨٥	٤٤٢٦٥	٢٠	١٣.٧٥	١٣.٧٥	١٣.٧٥	١٣.٧٥	٢٧٥	
٤٤٣٠٥	٤٤٢٨٥	٢٠	١٣.٧٥	١٣.٧٥	١٣.٧٥	١٣.٧٥	٢٧٥	
٤٤٣٢٥	٤٤٣٠٥	٢٠	١٣.٧٥	١٣.٧٥	١٣.٧٥	١٣.٧٥	٢٧٥	
٤٤٣٤٥	٤٤٣٢٥	٢٠	١٣.٧٥	١٣.٧٥	١٣.٧٥	١٣.٧٥	٢٧٥	
٤٤٣٤٥	٤٤٣٢٥	٢٠	١٣.٧٥	١٣.٧٥	١٣.٧٥	١٣.٧٥	٢٧٥	
٤٤٣٦٥	٤٤٣٤٥	٢٠	١٣.٧٥	١٣.٧٥	١٣.٧٥	١٣.٧٥	٢٧٥	
٤٤٣٨٥	٤٤٣٦٥	٢٠	١٣.٧٥	١٣.٧٥	١٣.٧٥	١٣.٧٥	٢٧٥	
٤٤٣٩٥	٤٤٣٨٥	٢٠	١٣.٧٥	١٣.٧٥	١٣.٧٥	١٣.٧٥	٢٧٥	
٤٤٤٠٥	٤٤٣٩٥	٢٠	١٣.٧٥	١٣.٧٥	١٣.٧٥	١٣.٧٥	٢٧٥	
٤٤٤٢٥	٤٤٤٠٥	٢٠	١٣.٧٥	١٣.٧٥	١٣.٧٥	١٣.٧٥	٢٧٥	
٤٤٤٤٥	٤٤٤٢٥	٢٠	١٣.٧٥	١٣.٧٥	١٣.٧٥	١٣.٧٥	٢٧٥	
٤٤٤٦٥	٤٤٤٤٥	٢٠	١٣.٧٥	١٣.٧٥	١٣.٧٥	١٣.٧٥	٢٧٥	
٤٤٤٨٥	٤٤٤٦٥	٢٠	١٣.٧٥	١٣.٧٥	١٣.٧٥	١٣.٧٥	٢٧٥	
٤٤٤٩٥	٤٤٤٨٥	٢٠	١٣.٧٥	١٣.٧٥	١٣.٧٥	١٣.٧٥	٢٧٥	
٤٤٤٧٥	٤٤٤٩٥	٢٠	١٣.٧٥	١٣.٧٥	١٣.٧٥	١٣.٧٥	٢٧٥	
٤٤٤٨٥	٤٤٤٧٥	٢٠	١٣.٧٥	١٣.٧٥	١٣.٧٥	١٣.٧٥	٢٧٥	
٤٤٤٦٥	٤٤٤٨٥	٢٠	١٣.٧٥	١٣.٧٥	١٣.٧٥	١٣.٧٥	٢٧٥	
٤٤٤٣٥	٤٤٤٦٥	٢٠	١٣.٧٥	١٣.٧٥	١٣.٧٥	١٣.٧٥	٢٧٥	
٤٤٤٣٥	٤٤٤٣٥	٢٠	١٣.٧٥	١٣.٧٥	١٣.٧٥	١٣.٧٥	٢٧٥	
٤٤٤٢٥	٤٤٤٣٥	٢٠	١٣.٧٥	١٣.٧٥	١٣.٧٥	١٣.٧٥	٢٧٥	
٤٤٤٠٥	٤٤٤٢٥	٢٠	١٣.٧٥	١٣.٧٥	١٣.٧٥	١٣.٧٥	٢٧٥	
٤٤٣٩٥	٤٤٤٠٥	٢٠	١٣.٧٥	١٣.٧٥	١٣.٧٥	١٣.٧٥	٢٧٥	
٤٤٣٧٥	٤٤٣٩٥	٢٠	١٣.٧٥	١٣.٧٥	١٣.٧٥	١٣.٧٥	٢٧٥	
٤٤٢٨٥	٤٤٣٧٥	٢٠	١٣.٧٥	١٣.٧٥	١٣.٧٥	١٣.٧٥	٢٧٥	
٤٤٢٦٥	٤٤٢٨٥	٢٠	١٣.٧٥	١٣.٧٥	١٣.٧٥	١٣.٧٥	٢٧٥	
٤٤٢٤٥	٤٤٢٦٥	٢٠	١٣.٧٥	١٣.٧٥	١٣.٧٥	١٣.٧٥	٢٧٥	
٤٤٢٢٥	٤٤٢٤٥	٢٠	١٣.٧٥	١٣.٧٥	١٣.٧٥	١٣.٧٥	٢٧٥	
٤٤٢٠٥	٤٤٢٢٥	٢٠	١٣.٧٥	١٣.٧٥	١٣.٧٥	١٣.٧٥	٢٧٥	
٤٤١٨٥	٤٤٢٠٥	٢٠	١٣.٧٥	١٣.٧٥	١٣.٧٥	١٣.٧٥	٢٧٥	
٤٤١٦٥	٤٤١٨٥	٢٠	١٣.٧٥	١٣.٧٥	١٣.٧٥	١٣.٧٥	٢٧٥	
٤٤١٤٥	٤٤١٦٥	٢٠	١٣.٧٥	١٣.٧٥	١٣.٧٥	١٣.٧٥	٢٧٥	
الإجمالي								
٢٥٠.٨٠								

الهيئة العامة

للطرق والجسور والنقل البري

GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARLT)



بيان رقم (٢) أعمال كشط

السودان

السودان

مشروع أعمال رفع كفاءة الطريق الدولى الساحلى قطاع بطيم / جنوب (مصنع الرمال السوداء)

بيان حصر أعمال كشط وازالة المسطحات المتهارة

السودان

السودان

الإتجاه	الإجمالي	المسافة	البند	م
الإتجاه	الإجمالي	المسافة	البند	م
	٥٧٢٢٥	٤٦٠٠٠	٤٢٤٥٢٥	
	٥٧٢٢٥٠٠	٥٧٢٢٥٠٠	١	أعمال كشط وازالة المسطحات المتهارة
الإجمالي الكلى				

السودان

السودان



مشروع أعمال رفع كفاءة الطريق الدولى الساحلى قطاع بطيم / جمصة (مصنع الرمال السوداء)



أعمال كشط وازالة المسطحات المنهارة

الرقم	الطول	العرض	العرض	متوسط العرض	المقطع	ملاحظات
٤٢٤٥٢٥	٢٠	٦	٦	٦	٦	٣٢٠
٤٢٤٥٤٥	٢٠	٦	٦	٦	٦	٣٢٠
٤٢٤٥٤٥	٢٠	٦	٦	٦	٦	٣٢٠
٤٢٤٥٧٥	٢٠	٦	٦	٦	٦	٣٢٠
٤٢٤٥٨٥	٢٠	٦	٦	٦	٦	٣٢٠
٤٢٤٥٨٥	٢٠	٦	٦	٦	٦	٣٢٠
٤٢٤٦٠٥	٢٠	٧	٧	٦.٥	١٦.٥	٣٢٠
٤٢٤٦٠٥	٢٠	٧	٧	٧	٧	٣٤٠
٤٢٤٦٠٥	٢٠	٧	٧	٧	٧	٣٤٠
٤٢٤٦٢٥	٢٠	٧	٧	٧	٧	٣٤٠
٤٢٤٦٤٥	٢٠	٧	٧	٧	٧	٣٤٠
٤٢٤٦٤٥	٢٠	٧	٧	٧	٧	٣٤٠
٤٢٤٦٦٥	٢٠	٧	٧	٧	٧	٣٤٠
٤٢٤٦٦٥	٢٠	٧	٧	٧	٧	٣٤٠
٤٢٤٦٨٥	٢٠	٧	٧	٧	٧	٣٤٠
٤٢٤٦٨٥	٢٠	٧	٧	٧	٧	٣٤٠
٤٢٤٦٨٥	٢٠	٧	٧	٧	٧	٣٤٠
٤٢٤٧٠٥	٢٠	٧	٧	٧	٧	٣٤٠
٤٢٤٧٢٥	٢٠	٧	٧	٧	٧	٣٤٠
٤٢٤٧٢٥	٢٠	٧	٧	٧	٧	٣٤٠
٤٢٤٧٤٥	٢٠	٧	٧	٧	٧	٣٤٠
٤٢٤٧٤٥	٢٠	٧	٧	٧	٧	٣٤٠
٤٢٤٧٦٥	٢٠	٧	٧	٧	٧	٣٤٠
٤٢٤٧٦٥	٢٠	٧	٧	٧	٧	٣٤٠
٤٢٤٧٨٥	٢٠	٧	٧	٧	٧	٣٤٠
٤٢٤٧٨٥	٢٠	٧	٧	٧	٧	٣٤٠
٤٢٤٧٨٥	٢٠	٧	٧	٧	٧	٣٤٠
٤٢٤٧٩٥	٢٠	٧	٧	٧	٧	٣٤٠
٤٢٤٨٠٥	٢٠	٧	٧	٧	٧	٣٤٠
٤٢٤٨٠٥	٢٠	٧	٧	٧	٧	٣٤٠
٤٢٤٨٠٥	٢٠	٧	٧	٧	٧	٣٤٠
٤٢٤٨٤٥	٢٠	٧	٧	٧	٧	٣٤٠
٤٢٤٨٤٥	٢٠	٧	٧	٧	٧	٣٤٠
٤٢٤٨٤٥	٢٠	٧	٧	٧	٧	٣٤٠
٤٢٤٨٦٥	٢٠	٧	٧	٧	٧	٣٤٠
٤٢٤٨٦٥	٢٠	٧	٧	٧	٧	٣٤٠
٤٢٤٨٦٥	٢٠	٧	٧	٧	٧	٣٤٠
٤٢٤٨٨٥	٢٠	٧	٧	٧	٧	٣٤٠
٤٢٤٨٨٥	٢٠	٧	٧	٧	٧	٣٤٠
٤٢٤٩٠٥	٢٠	٧	٧	٩	١٨	٣٦٠
٤٢٤٩٠٥	٢٠	٩	٩	٩	٩	٣٨٠
٤٢٤٩٢٥	٢٠	٩	٩	٩	٩	٣٨٠
٤٢٤٩٢٥	٢٠	٩	٩	٩	٩	٣٨٠
٤٢٤٩٤٥	٢٠	٩	٩	٩	٩	٣٨٠
٤٢٤٩٤٥	٢٠	٩	٩	٩	٩	٣٨٠
٤٢٤٩٦٥	٢٠	٩	٩	٩	٩	٣٨٠
٤٢٤٩٦٥	٢٠	٩	٩	٩	٩	٣٨٠
٤٢٤٩٨٥	٢٠	٩	٩	٩	٩	٣٨٠
٤٢٤٩٨٥	٢٠	٩	٩	٩	٩	٣٨٠
٤٢٤٩٨٥	٢٠	٩	٩	٩	٩	٣٨٠
٤٢٤٩٩٥	٢٠	٩	٩	٩	٩	٣٨٠
٤٢٤٩٩٥	٢٠	٩	٩	٩	٩	٣٨٠
٤٢٤١٠٥	٢٠	٩	٩	٩	٩	٣٨٠
٤٢٤١٠٥	٢٠	٩	٩	٩	٩	٣٨٠
٤٢٤١٤٥	٢٠	٩	٩	٩	٩	٣٨٠
٤٢٤١٤٥	٢٠	٩	٩	٩	٩	٣٨٠
٤٢٤١٦٥	٢٠	٩	٩	٨	٨	٣٦٠
٤٢٤١٦٥	٢٠	٩	٩	٨	٨	٣٦٠
٤٢٤١٨٥	٢٠	٩	٩	٧	٧	٣٤٠
٤٢٤١٨٥	٢٠	٩	٩	٧	٧	٣٤٠
٤٢٤١٨٥	٢٠	٩	٩	٧	٧	٣٤٠
٤٢٤٢٠٥	٢٠	٩	٩	٧	٧	٣٤٠
٤٢٤٢٠٥	٢٠	٩	٩	٧	٧	٣٤٠
٤٢٤٢٢٥	٢٠	٩	٩	٧	٧	٣٤٠
٤٢٤٢٢٥	٢٠	٩	٩	٧	٧	٣٤٠
٤٢٤٢٤٥	٢٠	٩	٩	٧	٧	٣٤٠
٤٢٤٢٤٥	٢٠	٩	٩	٧	٧	٣٤٠

باركنج



المؤسسة العامة

الطرق والكبارى و النقل البرى

GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARLT)



بند رقم (٨)

أعمال ترميم



اعمال ترميم مشروع اعمال رفع كفاءة الطريق الدولار الساحلي قطاع بلاطيم / جمصة (مصنع الرمال السوداء)



بيان حصر كميات اعمال الترميم

الملحوظات	الكمية بالметр المكعب	الكمية بالطن	تاریخ الاذن	رقم الاذن	
	١٩.٨٠٩	٤٦.١٥٦	٢٠٢٢/٦/٠١	٥٤٠٨	١
	٢٠.٧١٠	٤٨.٢٥٤	٢٠٢٢/٦/٠١	٥٤٠٣	٢
	٢٢.٥١١	٥٢.٤٥٠	٢٠٢٢/٦/٠١	٥٤٠٢	٣
	٢٠.٧١٠	٤٨.٢٥٤	٢٠٢٢/٦/٠١	٥٣٩٨	٤
	١٩.٨٠٩	٤٦.١٥٦	٢٠٢٢/٦/٠٤	٥٤٥٧	٥
	١٩.٨٠٩	٤٦.١٥٦	٢٠٢٢/٦/٠٤	٥٤٥٦	٦
	٢٠.٧١٠	٤٨.٢٥٤	٢٠٢٢/٦/٠٤	٥٤٦١	٧
	٢٢.٩٦١	٥٣.٤٩٩	٢٠٢٢/٦/٠٤	٥٤٦٤	٨
	١٩.٨٠٩	٤٦.١٥٦	٢٠٢٢/٦/١١	٥٢٧٠	٩
	١٩.٨٠٩	٤٦.١٥٦	٢٠٢٢/٦/١١	٥٢٧٢	١٠
	٢٠.٧١٠	٤٨.٢٥٤	٢٠٢٢/٦/١١	٥٢٦٥	١١
	١٨.٩٠٩	٤٤.٠٥٨	٢٠٢٢/٦/١١	٥٢٦٩	١٢
	١٨.٩٠٩	٤٤.٠٥٨	٢٠٢٢/٦/١١	٥٢٦٨	١٣
	١٩.٣٥٩	٤٥.١٠٧	٢٠٢٢/٦/١١	٥٢٧٢	١٤
	٢١.٦١٠	٥٠.٣٥٢	٢٠٢٢/٦/١١	٥٢٦٧	١٥

سنه الهجريه

سنه الميلادي



اعمال ترميم مشروع اعمال رفع كفاءة الطريق الدولى الساحلى قطاع بلطيم / جمصة (مصنع الرمال السوداء)

بيان حصر كميات اعمال الترميم

الملحوظات	الكميه بالمترا المكعب	الكميه بالطن	تاريخ الاذن	رقم الاذن	٦
	١٨,٤٥٩	٤٣,٠٠٩	٢٠٢٢/٠٦/١١	٥٢٧١	١٦
	٢٠,٢٦٠	٤٧,٢٠٥	٢٠٢٢/٠٦/١١	٥٢٦٦	١٧
	١٩,٣٥٩	٤٥,١٠٧	٢٠٢٢/٠٦/١٢	٥٢٧٥	١٨
	١٩,٣٥٩	٤٥,١٠٧	٢٠٢٢/٠٦/١٢	٥٢٧٤	١٩
	٩,٤٥٥	٢٢,٠٢٩	٢٠٢٢/٠٦/١٢	٥٢٧٧	٢٠
	١٨,٤٥٩	٤٣,٠٠٩	٢٠٢٢/٠٦/١٢	٥٢٧٦	٢١
	٢٢,٠٦١	٥١,٤٠١	٢٠٢٢/٠٦/١٣	٥٢٨٠	٢٢
	١٨,٤٥٩	٤٣,٠٠٩	٢٠٢٢/٠٦/١٣	٥٢٨١	٢٣
	٢١,٦١٠	٥٠,٣٥٢	٢٠٢٢/٠٦/١٣	٥٢٧٨	٢٤
	١٩,٨٠٩	٤٦,١٥٦	٢٠٢٢/٠٦/١٣	٥٢٧٩	٢٥
	١٨,٤٥٩	٤٣,٠٠٩	٢٠٢٢/٠٦/١٥	٥٢٨٢	٢٦
	١٩,٣٥٩	٤٥,١٠٧	٢٠٢٢/٠٦/١٥	٥٢٨٣	٢٧
	٢٣,٤١١	٥٤,٥٤٨	٢٠٢٢/٠٦/١٥	٥٢٨٤	٢٨
	٢٠,٧١٠	٤٨,٢٥٤	٢٠٢٢/٠٦/١٥	٥٢٨٥	٢٩
	١٨,٠٠٩	٤١,٩٦٠	٢٠٢٢/٠٦/١٥	٥٢٨٦	٣٠

سالم العبيدة

سالم العبيدة



بيان حصر كميات اعمال الترميم

الملحوظات	الكمية بالметр المكعب	الكمية بالطن	تاريخ الاذن	رقم الاذن	
	٢٠.٢٦٠	٤٧.٢٠٥	٢٠٢٢/٠٦/١٥	٥٢٨٧	٢١
	٢٠.٧١٠	٤٨.٢٥٤	٢٠٢٢/٠٦/١٦	٥٢٨٨	٢٢
	١٨.٤٥٩	٤٣.٠٠٩	٢٠٢٢/٠٦/١٦	٥٢٨٩	٢٣
	١٩.٣٤١	٤٥.٠٦٤	٢٠٢٢/٠٦/١٦	٥٢٩٠	٢٤
	١٨.٨٩١	٤٤.٠١٦	٢٠٢٢/٠٦/١٦	٥٢٩١	٢٥
	١٩.٧٩١	٤٦.١١٢	٢٠٢٢/٠٦/١٦	٥٢٩٢	٢٦
	٢٣.٣٨٩	٥٤.٤٩٦	٢٠٢٢/٠٦/١٦	٥٢٩٣	٢٧
	٢٠.٧١٠	٤٨.٢٥٤	٢٠٢٢/٠٦/١٦	٥٢٩٤	٢٨
	١٨.٤٤١	٤٢.٩٦٨	٢٠٢٢/٠٦/١٦	٥٢٩٥	٢٩
	١٩.٧٩١	٤٦.١١٢	٢٠٢٢/٠٦/١٦	٥٢٩٦	٣٠
	١٨.٩٣٤	٤٤.١١٦	٢٠٢٢/٠٦/١٦	٥٢٩٧	٣١
	١٨.٨٥٠	٤٣.٩٢٠	٢٠٢٢/٠٦/١٦	٥٢٩٨	٣٢
	٢١.٦١٠	٥٠.٣٥٢	٢٠٢٢/٠٦/١٦	٥٢٩٩	٣٣
	٨٥٢.٥٥٨	١٩٣٦.١٠٨		الإجمالي	



وزارة النقل
المدينة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
الإدارة المركزية للمهام المركزية

التقييم الفنى لأعمال الطرق

* عملية : رفع كفاءة الطريق الدولى الساحلى قطاع بطيم / جمصة
بطول ٥,٢٥٠ كم

** تنفيذ :- شركة النيل العامة للطرق والكبارى

** إشراف :- المنطقة الثالثة عشر - البحيرة



وزارة النقل
الم الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
الإدارة المركزية المعامل المركزية

* رفع كفاءة الطريق الدولي الساحلي قطاع بطيم / جمصة بطول ٥,٢٥٠ كم - أعمال الطريق

** إشراف: المنطقة الثالثة عشر - البحيرة ** تنفيذ: شركة النيل العامة للطرق والكباري

انه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٩/٢٠ وبناءً على القرار الإداري رقم ٦٦ الصادر عن السيد المهندس رئيس قطاع التنفيذ والمناطق بتسلیم الأعمال تسلیماً ابتدائياً بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢١ ومحضر الاستلام الابتدائي للعملية المؤرخ في ٢٠٢٣/٣/٧ تم عمل التقييم الفني للعملية عاليه وقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من :-

ادارة تنفيذ وصيانة الطرق - رئيساً

المهندس / وليد عبد العزيز

ادارة ضبط الجودة - عضواً

المهندس / وليد كمال

مندوب المعامل المركزية - عضواً

المهندس / محمد حسني عبد العليم

مندوب المنطقة المشرفة - عضواً

المهندس / أحمد عارف

مندوب الشركة المنفذة - عضواً

المهندس / وليد فكري

**** خصم على حبود التجارب المعملية تم خصم مبلغ جنيه وجاءت تفصيلياً كالتالي :

• الخصم على الطبقة الرابطة: تم خصم مبلغ ١٩٠٧٣,٦٠ جنيه

• الخصم على الطبقة السطحية: تم خصم مبلغ ٥٣٤٤٤,١٥ جنيه

• الخصم على النقص في السماكة للطبقات الأسفلية : تم خصم مبلغ ٢٨٧٥ جنيه

**** الخصم طبقاً لمحضر الإسلام الابتدائي : تم خصم مبلغ جنيه جاءت تفصيلياً على النحو الآتي :-

- خصم على سطح الطريق (٤٣٤٨٠ * ١٢٥ * ٠,٠٥ * ٠,٠٦) = ١٦٣٥ جنيه

** القيمة الإجمالية للخصم: ٩١٦٩٧,٧٥ جنيه

(فقط وقده واحد وتسعون ألفاً وستمائة وسبعة وتسعون جنيه و ٧٥ قرشاً لا غير)

التوقعات :-

معاملات مصر

وليد العزيز

جودة المخرج المتصدر	
رقم المهرات	الحد الأعلى
100	100
100	100
100	88.2
100	3/4"
50	45
40	34.4
30	27
30	25
20	17
100	4.7
10	4.2
5	4.2
4.76	4.28
	نسبة المطابق
	8

شيك - شيك بدل العدة الطريق والغير

تفصيل الشيارة فريدة لمنطقة رفع ملائمة الطريق الدوار الشارع قطاع بالطريق / جبوبة بطول .٢٠ .٣٠ م

الشارف - الشطة الثالثة عشر بالجورة

المحظوظ	المصلح المفترض (جيه)	بعض نسب المغير ونوبات المفترض												نسبة المغير (%)	النوبات	النوبات	النسبة المئوية (%)	النسبة المئوية (%)	النسبة المئوية (%)																
		النوبات	النوبات	النوبات	النوبات	النوبات	النوبات	النوبات	النوبات	النوبات	النوبات	النوبات	النوبات																						
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.52	22	4.5	6.9	13.6	27.4	34.1	47	91	100	100	2800									
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.66	23	4.7	6.3	14.6	26.7	38	47.5	94.6	100	100	2800									
19073.60	18.2	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.2	0	1.8	0.2	0	11.5	0	0	0	4.91	23	4.3	9.7	20	31.3	37	63	95.6	100	100	2800
	النوبات	بعض المغير	نسبة المغير	نسبة المغير	نسبة المغير	نسبة المغير	نسبة المغير	نسبة المغير	نسبة المغير	نسبة المغير	نسبة المغير	نسبة المغير	نسبة المغير	نسبة المغير	نسبة المغير												5600.00	بعض المغير (جيه)							
	19073.60	18.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																				

نسبة المغير (%)	المصلح المفترض (جيه)
5600.00	بعض المغير مفترض
96.60	بعض المغير
4034.80	بعض المغير الشارع
30.8	بعض المغير الشارع
0.00	بعض المغير من رقم
0.00	بعض المغير نسبة المغير
9%	بعض المغير نسبة المغير
2384.20	بعض المغير في نسبة المفترض
18.2	المصلح المفترض بخلاف المفترض
19073.60	

مشروع :- رفع كفاءة الطريق الدولى الساحلى قطاع بلطيم / جمصة بطول ٥,٢٥٠ كم
سماكات الطبقة السطحية

125	سعر الطبقة السطحية / جنيه				
5	سمك الطبقة الرابطة سم				
75	سعر طبقة اسفلتية سماكة ٣ سم جديدة				
الكيلو متر	الطول الممثل	العرض	السمك	نهاية العملية	اجمالى النقص
0.000	400	11.5	4.7	0.3	0
0.800	725	11.5	7	0	0
1.750	500	11.5	4.7	0.3	0
1.800	50	11.5	4.5	0.5	2875
1.850	500	11.5	4.9	0.1	0
2.800	825	11.5	7	0	0
3.500					نهاية العملية
	3.500				اجمالى الطول
					اجمالى النقص في الطول
					2875.00

3.500	اجمالى الطول الممثل كم
2875.00	اجمالى النقص في السماكات للطبقة بالجنيه

