





Company Name : شركة الفتح للشحن والتفريغ و الأعمال البحرية
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Prepared Subgrade.
Delivery Date : 15/03/2023
Reporting Date : 25/03/2023
Reporting No. : 44
Sample No. : 01

Load Penetration Curve of CBR Test ASTM D-1883



Signature /





The Test Results is ☒ Comply ☐ Not Comply with Spec. Limits

- Shall not exceed 40 % (when Subjected to 500 revolutions)

The amount of loss by abrasion and impact for moderate weathering:

- According to project specs :

Test	Results
Amount of loss by abrasion and impact (%)	29.9
Coarse Aggregate	

**RESISTANCE TO DEGRADATION
OF SMALL SIZE AGGREGATE BY ABRASION
AND IMPACT IN LOS ANGELES MACHINE
ASTM C 535**

Project : Electric express train.
Delivery Date : 09/07/2023
Report Date : 17/07/2023
Sample Id : Prepared subgrade sample 1
Type : Coarse Aggregate
Source : Site
Report No. : 05

Company: **التفريغ والتفريغ الجارية**

Consulting Engineering Bureau & Laboratories
مكتب محاسبين معتمدين



Company Name : شركة الفتح للشحن والتفريغ و الأعمال البحرية
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Prepared Subgrade.
Delivery Date : 15/03/2023
Reporting Date : 25/03/2023
Reporting No. : 44
Sample No. : 01

Dear Gentleman,


Attached here with the Prepared Subgrade delivered on 15/03/2023

Materials test

1. Sieve analysis according to ASTM D-422.
2. Material finer than sieve No. 200 according ASTM D-1140.
3. Liquid limits and plasticity index of soil according to D-4318.
4. Proctor Test according to D-1557
5. CBR according to ASTM D-1883
6. Los Anglos according to ASTM C-131.

Note: The sample was brought by the client to our laboratory and the laboratory is not responsible for the way it is taken


Signature /



Company Name : شركة الفتح للشحن والتفريغ و الأعمال البحرية
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Prepared Subgrade.
Delivery Date : 15/03/2023
Reporting Date : 25/03/2023
Reporting No. : 44
Sample No. : 01

Results of sieve analysis according to ASTM D-422.

Sieve Size (mm)	Passing %	Job specification limits (ASTM D-422)	
		Min.	Max.
125	100	100	100
100	100	90	100
75	100	75	100
50	97.5	--	--
37.5	84.4	50	100
25	70.3	--	100
19	62.0	20	75
12.5	45.8	--	--
9.5	35.5	15	60
4.75	27.1	--	--
2.00	23.7	0	35
0.425	19.3	0	--
0.075	11.8	0	12



The test results are ☒ Comply - ☐ Not Comply) with specifications limits.


Signature /
مكتب معامل الاستشارات الهندسية
الاسماء:
رقم التسجيل: 210-091-537
م. ش. الملك - القاهرة

Company Name : شركة الفتح للشحن والتفريغ و الأعمال البحرية
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Prepared Subgrade.
Delivery Date : 15/03/2023
Reporting Date : 25/03/2023
Reporting No. : 44
Sample No. : 01

**Materials finer than 75 μ m (no.200) sieve
by washing ASTM D-1140.**

Test	Results (%)
Percentage of material finer than Sieve Size 75 μ m (No.200)	11.8

Signature / ...



Company Name : شركة الفتح للشحن والتفريغ و الأعمال البحرية

Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh

Type of sample : Prepared Subgrade.

Delivery Date : 15/03/2023

Reporting Date : 25/03/2023

Reporting No. : 44

Sample No. : 01

Results of liquid limit and plasticity index of soils according to ASTM D-4318


Test	Results (%)
Liquid Limit	NP
Plastic Limit	NP
Plasticity Index	NP

Signature:

مكتبة مجلس الامم المتحدة لفرنسية
الأمم المتحدة
رقم التسجيل الدولي: 7
رقم التسجيل الوطني: 17
رقم التسجيل الدولي: 7
رقم التسجيل الوطني: 17

Company Name : شركة الفتح للشحن والتفريغ و الأعمال البحرية
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Prepared Subgrade.
Delivery Date : 15/03/2023
Reporting Date : 25/03/2023
Reporting No. : 44
Sample No. : 01


Moisture – Density relation of soil
Test result (Modified proctor test)
ASTM D-1557



- Max dry density (gm/cm²) : 2.18
- Optimum moisture content % : 6.5

Signature /


الشيخ محمد الشماشي
رقم التسجيل المهني: 537 - 651 - 219
المجالس: 3 شارع الملك الناصر - الزمالك - القاهرة



Company Name : شركة الفتح للشحن والتفريغ و الأعمال البحرية
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Sub-Ballast
Delivery Date : 13/05/2023
Reporting Date : 23/05/2023
Reporting No. : 46
Sample No. : 03


Dear Gentleman,

Attached here with the Sub-Ballast delivered on 13/05/2023

Materials test

1. Sieve analysis according to ASTM D-422.
2. Material finer than sieve No. 200 according ASTM D-1140.
3. Liquid limits and plasticity index of soil according to ASTM D-4318.
4. Proctor test according to ASTM D-1557.
5. Specific Gravity & Absorption according to ASTM C-127 & D 6473.
6. CBR according to ASTM D-1883
7. Los Anglos according to ASTM C-131.


Note: The sample was brought by the client to our laboratory and the laboratory is not responsible for the way it is taken

Signature /.....


Company Name : شركة الفتح للشحن والتفريغ و الأعمال البحرية
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Sub-Ballast
Delivery Date : 13/05/2023
Reporting Date : 23/05/2023
Reporting No. : 46
Sample No. : 03

Results of sieve analysis according to ASTM D-422.

Sieve Size (mm)	Passing %	Job specification limits (ASTM D-422)	
		Min.	Max.
63.5	100	100	100
50	100	100	100
38	91.1	90	100
25	80.3	55	85
19	73.6	40	75
12.5	64.1	--	--
9.5	46.2	26	50
4.75	28.6	15	35
2.00	21.3	9	25
0.425	13.8	3	16
0.075	6.2	0	7



The test results are (☒ Comply - ☐ Not Comply) with specifications limits.

Signature / ...

Company Name : شركة الفتح للشحن والتفريغ و الأعمال البحرية
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Sub-Ballast
Delivery Date : 13/05/2023
Reporting Date : 23/05/2023
Reporting No. : 46
Sample No. : 03

**Materials finer than 75 μ m (no.200) sieve
by washing ASTM D-1140.**

Test	Results (%)
Percentage of material finer than Sieve Size 75 μ m (No.200)	6.2


مكتب معامل الاستشارات الهندسية
Signature / 
رقم التسجيل المهنى: 537 - 2061 - 219
الشارع: شارع الملك الفضل - الزمالك - القاهرة

Company Name : شركة الفتح للشحن والتفريغ و الأعمال البحرية
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Sub-Ballast
Delivery Date : 13/05/2023
Reporting Date : 23/05/2023
Reporting No. : 46
Sample No. : 03

**Results of liquid limit and plasticity index
of soils according to ASTM D-4318**

Test	Results (%)
Liquid Limit	NP
Plastic Limit	NP
Plasticity Index	NP

Signature 


Company Name : شركة الفتح للشحن والتفريغ و الأعمال البحرية
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Sub-Ballast
Delivery Date : 13/05/2023
Reporting Date : 23/05/2023
Reporting No. : 46
Sample No. : 03

Results of Specific Gravity and Absorption
of Course Aggregate
ASTM C127 & D 6473

Test	Results
Bulk Specific Gravity (OD)	2.53
Bulk Specific Gravity (SSD)	2.64
Apparent Specific Gravity.	2.273
Absorption %	3.3

Note:

- (OD) Refer to Oven Dry.
- (SSD) Refer to Saturated Surface Dry.

Signature /


Company Name : شركة الفتح للشحن والتفريغ و الأعمال البحرية
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Sub-Ballast
Delivery Date : 13/05/2023
Reporting Date : 23/05/2023
Reporting No. : 46
Sample No. : 03

Test Results of California Bearing Ratio on Base Materials ASTM D 1883

penetration		stress on piston (Mpa)
mm	Inch	
0.64	0.025	4.13
1.27	0.050	4.64
1.91	0.075	5.14
2.54	0.100	5.65
3.18	0.125	6.16
3.81	0.150	6.66
4.45	0.175	7.17
5.08	0.200	7.68
5.71	0.225	8.19
6.35	0.250	8.69

CBR Result	Stress (Mpa)		CBR %
At 0.1 inch (2.54 mm) penetration	St. Value	Sample results	81.9
	6.90	5.65	


Notes :

- 1- Attached graph shows penetration resistance versus penetration magnitude.
- 2- The sample was compacted to dry density of 2.20 (gm /cm³) at 6.7 % optimum water content.
- 3- Surcharge load 4.50 Kg.

Signature /
مكتب معامل الاستشارات الهندسية
3 شارع الملك الأفصل - الزمالك - القاهرة

Company Name : شركة الفتح للشحن والتفريغ و الأعمال البحرية
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Sub-Ballast
Delivery Date : 13/05/2023
Reporting Date : 23/05/2023
Reporting No. : 46
Sample No. : 03

Load Penetration Curve of CBR Test ASTM D-1883



مكتب معامل الاستشارات الهندسية
Signature / 23-05-2023
الملك الأفضل - القاهرة



Consulting Engineering Bureau & Laboratories

مكتب معامل الاستشارات الهندسية

Company:

الفتح للشحن و التفريغ للأعمال البحرية

Project : Electric express train.
Delivery Date : 09/07/2023
Report Date : 17/07/2023
Sample Id : Sub-ballast sample 2
Type : Coarse Aggregate
Source : Site
Report No. : 07

**RESISTANCE TO DEGRADATION
OF SMALL SIZE AGGREGATE BY ABRASION
AND IMPACT IN LOS ANGELES MACHINE
ASTM C 131**

Test	Results
Amount of loss by abrasion and impact (%) Coarse Aggregate	28.7

- According to project specs :

The amount of loss by abrasion and impact for moderate weathering:

- Shall not exceed 30 % (when Subjected to 500 revolutions) .

The Test Results is ☒ Comply

☐ Not Comply) with Spec. Limits

Signature /



3 El Malek El Afdal Street
Zamalek, Cairo.
Tel.& Fax : 27367231 - 27363093



٣ ش الملك الأفضل
الزمالك - القاهرة
تليفون + فاكس : ٢٧٣٦٧٢٣١ - ٢٧٣٦٣٠٩٣
www.cel-egypt.com

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (1)

مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم 480+000 الى الكم 484+000 كم بطول 4 كيلو متر اتجاه استكمال الضبعة
(بالأمر المباشر)

رقم البند و بيانه : (4 - 2) علاوة مسافة النقل 229 كم

تنفيذ : شركة الفتح للشحن والتفريغ والاعمال البحرية

مقدار العمل السابق : 0.0 م 3

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتری		بيان الاعمال بالمقايضة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
1105.428	2.21	500	480+500	480+000	القطاع الأول
1105.428	2.21	500	481+000	480+500	القطاع الثاني
1105.428	2.21	500	481+500	481+000	القطاع الثالث
1105.428	2.21	500	482+000	481+500	القطاع الرابع
1105.428	2.21	500	482+500	482+000	القطاع الخامس
1105.428	2.21	500	483+000	482+500	القطاع السادس
1105.428	2.21	500	483+500	483+000	القطاع السابع
1105.428	2.21	500	484+000	483+500	القطاع الثامن
8843.42	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ³)				
8843.42	الاجمالي الكلي (م ³)				

مهندس الهيئة
م / إبراهيم الحناوى

مهندس
الاستشاري
مكتب د. سعد
الجيو شى

م / مصطفى نجم

مهندس الاستشاري
مدير مكتب XYZ

م / محمد خليل

مدير المشروع

م / حسن محمد



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (1)

مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم 480+000 الي الكم 484+000 كم بطول 4 كيلو متر اتجاه استكمال الضبعة
(بالأمر المباشر)

رقم البند و بيانه : (4 - 2) علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازن طبقاً للائحة الشركة الوطنية
تنفيذ : شركة الفتح للشحن والتفريغ والاعمال البحرية

مقدار العمل السابق : 0.0 م 3

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتری		بيان الاعمال بالمقايسة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
1105.428	2.21	500	480+500	480+000	القطاع الأول
1105.428	2.21	500	481+000	480+500	القطاع الثاني
1105.428	2.21	500	481+500	481+000	القطاع الثالث
1105.428	2.21	500	482+000	481+500	القطاع الرابع
1105.428	2.21	500	482+500	482+000	القطاع الخامس
1105.428	2.21	500	483+000	482+500	القطاع السادس
1105.428	2.21	500	483+500	483+000	القطاع السابع
1105.428	2.21	500	484+000	483+500	القطاع الثامن
8843.42	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ³)				
8843.42	الاجمالي الكلي (م ³)				

مهندس
الاستشاري
مكتب د. سعد
الجيشي

مهندس الاستشاري
مدير مكتب XYZ

مدير المشروع

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الحناوى

م / محمد خليل م / مصطفى نجم

م / حسن محمد

٢٠١٧/١١/٢٤



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (1)

مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم 480+000 الى الكم 484+000 كم بطول 4 كيلو متر اتجاه استكمال الضبعة
(بالأمر المباشر)

رقم البند و بيانه : (4 - 2) بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل طبقة اساس ومطابقة للمواصفات والتشغيل .
تنفيذ : شركة الفتح للشحن والتفريغ والاعمال البحرية

مقدار العمل السابق : 0.0 م 3

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتری		بيان الاعمال بالمقايضة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
1105.428	2.21	500	480+500	480+000	القطاع الأول
1105.428	2.21	500	481+000	480+500	القطاع الثاني
1105.428	2.21	500	481+500	481+000	القطاع الثالث
1105.428	2.21	500	482+000	481+500	القطاع الرابع
1105.428	2.21	500	482+500	482+000	القطاع الخامس
1105.428	2.21	500	483+000	482+500	القطاع السادس
1105.428	2.21	500	483+500	483+000	القطاع السابع
1105.428	2.21	500	484+000	483+500	القطاع الثامن
8843.42	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ³)				
8843.42	الاجمالي الكلي (م ³)				

مهندس
الاستشاري
مكتب د. سعد
الجيوثي

مهندس الاستشاري
مدير مكتب XYZ

مدير المشروع

مهندس الهيئة
م / إبراهيم الحناوى

م / محمد خليل م / مصطفى نجم

م / حسن محمد



محضر استلام موقع

عملية : اعمال اسناد تنفيذ الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع قطاع العلمين - فوكه
في المسافة من الكم 480+000 الى الكم 484+000 بطول 4 كم اتجاه استكمال الضبعة
(بالامر المباشر)
(المنطقة الخامسة - غرب الدلتا).

تنفيذ: شركة الفتح للشحن و التفريغ و الاعمال البحرية
إشراف : المنطقة الخامسة – منطقة غرب الدلتا

طبقاً للعقد رقم (2024/2023/656) بتاريخ 2023/11/7

إنه في يوم الثلاثاء الموافق 2023/11/7 اجتمع كل من:-

1- السيد المهندس / محمد حسني فياض مدير عام المشروعات – الهيئة العامة للطرق والكباري


2- السيد المهندس /إبراهيم عبد الله الحناوي مهندس العملية - الهيئة العامة للطرق والكباري

3- السيد المهندس / حسن محمد مدير مشروع – شركة الفتح للشحن و التفريغ و الاعمال البحرية

وذلك للمرور على مسار العملية المذكورة عاليه لاستلام الموقع :-
وقد تبين أن الموقع خالياً من العوائق الظاهرية ويسمح بالبدء في التنفيذ وبناء عليه يعتبر تاريخ
2023/11/7 هو تاريخ استلام الموقع وبدء الأعمال بالعملية
واقفل المحضر على ذلك ووقع الحضور

التوقيعات

3- حسن محمد

2- 

1- 

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية – مرسى مطروح

عميد . مهندس /

هاني محمد محمود طه



مصر للتأمين
MISR INSURANCE

جميع اخطار مقاولين
ENGP000387723A

وثيقة تأمين
رقم

شركة الفتح للشحن والتفريغ والأعمال البحرية

المؤمن له :

ش الفاروق عمر متفرع من ش لويس باستير - الإسكندرية

عنوان المؤمن له :

اعمال الجسر الترابي لمسار القطار الكهربائي السريع الخط الاول (العين السخنة-مطروح) قطاع العلمين / فوكة - المسافة من الكم 480.00 الي الكم 484.00 بطول 4 كم اتجاه استكمال الضبعة بالامر المباشر - رقم العقد 656/2023/2024.

اسم المشروع :

من 07-11-2023 إلى 07-11-2024

مدة التأمين :

المبلغ المخصص

النسبة %

المستفيد

الهيئة العامة للطرق والكبارى

إجمالي مبلغ التأمين :

العملة

المبلغ

EGP

11,500,000.00

رقم القيد بالهيئة

19351

الحالة الإنتاجية

هالة فؤاد على محمود

القسط يتضمن العمولة الأساسية لوسيط التأمين قبل الإستقطاعات .

الشروط العامة والخاصة المرفقة بالوثيقة تعتبر جزء لا يتجزأ من الوثيقة ومكملاً لها .





مصر للتأمين
MISR INSURANCE

جميع اخطار مقاولين
ENGP000387723A

وثيقة تأمين
رقم

الخطار الطبيعية	الممتلكات المحيطة	إزالة الانقاض	آلات ومعدات	أدوات ومهمات التشييد	أعمال التركيبات	قيمة العقد	الأعمال الموقفة	أعمال دائمة
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500,000.00	0.00	

العملة	إجمالي مبلغ التأمين	إضافة نسبة من العقد
EGP	11500000.00	0.00

عنوان موقع العمل
العلمين/ فوكا اتجاه استكمال الضبعة

القسم	العملة	مبلغ تأمين التغطية	صافي القسط
الاضرار المادية	EGP	11,500,000.00	5,378.00

التغطيات	مبلغ التأمين	نوع التحمل	قيمة التحمل	نسبة التحمل	حد أدنى	حد أقصى
الاضرار المادية	11500000.0	Percentage		10.00	25000.00	

التحملات	نوع التحمل	التحمل	نسبة التحمل	أننى تحمل	أقصى تحمل
التحمل	Percentage	0.00	10.0000	25000.00	0.00

القسم	العملة	مبلغ تأمين التغطية	صافي القسط
المسئولية المدنية تجاه الغير	EGP	200,000.00	0.00

التغطيات	مبلغ التأمين	نوع التحمل	قيمة التحمل	نسبة التحمل	حد أدنى	حد أقصى
الاضرار الجسمانية	100000.0	None				
تغطية الاضرار المادية	100000.0	Percentage		10.00	5000.00	

حدود مسؤولية الشركة للأشخاص الواحد	حدود مسؤولية الشركة مهما بلغ عدد الأشخاص	حدود مسؤولية الشركة للأضرار المادية للحادث الواحد	إجمالي حدود مسؤولية الشركة للأضرار الجسمانية والمادية للحادث الواحد	إجمالي حدود مسؤولية الشركة للأضرار الجسمانية والمادية خلال مدة التأمين
10000	100000	100000	200000	200000



ملاحظات :

من المعلوم والمتفق عليه ان هذه الوثيقة تغطي خطر الحريق والسطو والمسئولية المدنية.



مصر للتأمين
MISR INSURANCE

جميع اخطار مقاولين
ENGP000387723A

وثيقة تأمين
رقم

حساب الرسوم :

الوصف	المبلغ	العملة
صافي القسط	5,378.00	EGP
الاهوة النسبية	295.79	EGP
الضريبة النوعية	18.00	EGP
رسم الإشراف والرقابة	32.27	EGP
رسوم إعتما	5.38	EGP
صندوق ضمان حملة الوثائق	10.76	EGP
مصاريف الإصدار	34.80	EGP
اجمالي القسط	5,775.00	EGP





مصر للتأمين
MISR INSURANCE

جميع اخطار مقاولين
ENGP000387723A

وثيقة تأمين
رقم

صياغة الشرط

الشروط العامة

شروط أساسية

حيث أن المؤمن له الوارد أسمه بجدول الوثيقة قد قدم إلى شركة مصر للتأمين المنوه عنها فيما بعد (بالشر كه) طلبا كتابيا موقعا عليه يعتبر مع كافة الإقرارات الكتابية الأخرى المقدمة من المؤمن له أساسا للتعاقد وجزءا متمما لهذه الوثيقة .

فانه بموجب هذه الوثيقة تتعهد الشركة مقابل سداد المؤمن له القسط المبين بالجدول وطبقا للشروط والاستثناءات والأحكام والإشتراطات المنصوص عليها في هذه الوثيقة أو في الملاحق المكمله لها بتعويض المؤمن له بالطريقة وفي الحدود المنصوص عليها فيما بعد .

الاستثناءات:

لا يغطي التأمين بأى حال من الأحوال الخسائر أو التلقيات أو المسؤوليات التي قد تحدث أو تنشأ أو تتفاقم بطريق مباشر أو غير مباشر بسبب :

(أ) حرب أو غزو أو عمل من عدو أجنبي أو عدوان (سواء أعلنت الحرب أو لا) حرب أهليه - عصيان - ثوره - تأمر - تمرد - شغب - إضراب - إغلاق المصانع - الاضطرابات الأهلية - قوه عسكرية أو سلطه غاصبه - أى نشاط لجماعه من الأشخاص المخربين أو أشخاص يعملون نيابة عن هيئات سياسية أو على صله بها - تأمر ضد الحكومة - مصادرة الممتلكات الخاصة - المصادرة لأغراض عسكرية - المطالبة أو التدمير بأمر صحيح من الحكومة الشرعية أو أي سلطه عامه .

(ب) التفاعلات النوويه ، الإشعاعات النووية التلوث الإشعاعى .

(ج) الأفعال المتعمده أو الأهمال الجسيم من جانب المؤمن له أو ممثليه .

(د) توقف العمل سواء كلياً أو جزئياً .

وفى حالة قيام أى نزاع قانونى أو رفع دعوى أو إتخاذ إجراءات قانونيه أخرى وإدعاء الشركه أن أى خسائر أو هدم أو تلفيات أو مسئوليات غير مغطاه بهذا التأمين بسبب الاستثناء (أ) أعلاه فان عبء إثبات أن هذه الخسائر أو الهدم أو التلفيات أو المسئوليات يقع على عاتق المؤمن له .

مدة التغطية :

تبدأ مسئولية الشركه - بغض النظر عن التاريخ الوارد بجدول الوثيقة من تاريخ بدء العمل أو بعد تفريغ الأشياء موضوع التأمين الوارد ذكرها بجدول الوثيقة فى موقع العمل وتنتهى مسئولية الشركه بالنسبه لأجزاء عقد المفاوضه - ايه امتدادات لمدة التأمين تخضع للموافقة الكتابية المسبقة للشركه

الشروط العامة

(1) يعتبر شرطاً أساسياً مسبقاً لوفاء الشركه بتعهداتها التزام المؤمن له بما يلى :

(أ) تنفيذ ومراعاة كل ما ورد بهذه الوثيقة من شروط وواجبات .

(ب) صحة البيانات الواردة بطلب التأمين والإقرارات المقدمة والإجابات الواردة بطلب التأمين .

(2) يعتبر الجدول جزءاً متمماً لهذه الوثيقة ، وعبارة ""هذه الوثيقة"" أيضاً أينما وردت فى هذا العقد تتضمن الجدول والشروط المتممة لها ، وكل كلمه أو عبارة أعطى لها معنى خاص فى أى جزء من هذه الوثيقة أو جدولها يكون لها ذات المعنى فى أى مكان وردت فيه .

(3) يجب على المؤمن له وعلى نفقته الخاصة أن يتخذ كافة الاحتياطات المناسبة واللازمة وكذلك إتباع توصيات الشركه وتنفيذ المتطلبات القانونيه وتعليمات وتوصيات المصنعين وذلك لتجنب وقوع الخسائر والتلفيات والمسئوليات .



مصر للتأمين
MISR INSURANCE

جميع اخطار مقاولين
ENGP000387723A

وثيقة تأمين
رقم

صيغة الشرط

الشروط العامة

(4) أ - لمدوبي الشركة الحق في أي وقت مناسب التفتيش ومعاينة الاخطار المؤمنه وعلى المؤمن له أن يقدم لمدوبي الشركة كافة البيانات والمعلومات اللازمة لتقييم الخطر .

ب - على المؤمن له أن يخطر الشركة برقيا فور حدوث أى تغييرات جوهرية فى الخطر وتعزيز ذلك كتابة ، وعليه اتخاذ الاحتياطات الإضافية التى تتطلبها الظروف الجديدة وعلى نفقته الخاصة ومن ثم يتم تعديل نطاق التغطية وقسط التأمين إذا لزم الأمر .

ولا يحق للمؤمن له إجراء اية تعديلات جوهرية من شأنها زيادة الخطر إلا بعد الحصول على موافقة الشركة كتابيا على امتداد نطاق تغطية هذه الوثيقة لتشمل هذه التعديلات .

(5) عند وقوع حادث قد نشأ عنه مطالبه بموجب هذه الوثيقة يتعهد المؤمن له أن يقوم بما يلي وإلا سقط حقه فى التعويض:-

(أ) إخطار الشركة فوراً تليفونيا أو برقيا وتعزيز ذلك كتابة متضمنا المعلومات المبدئية عن طبيعة ومدى الخسائر والأضرار .

(ب) اتخاذ كل الخطوات التى فى استطاعته للعمل على تقليل حجم الخسائر أو الأضرار.

(ج) المحافظة على الأجزاء التى أصابها الضرر وتمكين مندوبي الشركة أو خبراءها من معاينتها وفحصها .

د (تقديم كافة المعلومات والمستندات المؤيدة للمطالبه والتى تحتاج إليها الشركة .

(هـ) إخطار الشرطة فوراً فى حالة وقوع خسائر أو تلفيات بسبب حادث أو سرقة أو سطو ولا تكون الشركة مسئولة بأية حال عن الخسائر أو التلفيات أو المسئوليات ما لم تتسلم الشركة اخطارا عنها خلال (14) يوما من تاريخ وقوعها .

وفور إخطار الشركة بموجب هذا الشرط يمكن للمؤمن له القيام بالإصلاحات أو الاستبدالات لأى تلفيات بسيطة .

وفى جميع الحالات يجب إعطاء المؤمن له الفرصة لممثلي الشركة لكي يقوموا بمعاينة وفحص الأضرار أو التلفيات قبل إجراء أية إصلاحات أو تغييرات . وفى حالة عدم قيام مندوبي الشركة بالمعاينة أو الفحص خلال فتره تعتبر كافيها ووفقا للظروف يصبح من حق المؤمن له القيام بإجراء الإصلاح أو الاستبدال اللازم .

(ولا تكون الشركة مسئولة بموجب هذه الوثيقة عن أي وحده أصابها الضرر ولم يتم إصلاحها بالطريقة الصحيحة فى الوقت المناسب) .

(6) يجب على المؤمن له قبل الحصول على التعويض من الشركة أو بعد ذلك أن يقوم أو يسمح أو يساهم فى القيام على نفقة الشركة بكل ما قد يكون ضروريا أو تطالب به الشركة لاستعمال الحقوق ومباشرة الدعاوى التى تحل فيها محل المؤمن له والحصول من الغير (بخلاف المؤمن لهم بموجب هذه الوثيقة) على إبراء الذمة أو التعويضات التى يكون لها الحق فيها بعد دفع التعويض للمؤمن له بمقتضى هذه الوثيقة .

شروط سقوط الحق :

(7) تسقط كافة حقوق المؤمن له الناشئه عن هذه الوثيقة فى الحالات التالية :-

- إذا أدلى المؤمن له أو من ينوب عنه ببيانات غير صحيحة فى طلب التأمين أو فى الإقرارات المرفقه بالوثيقة بقصد حث الشركة المؤمنه على قبول التأمين أو إذا أخفى عمدا عن الشركة بيانات جوهرية كان من المتعين عليه إعلامها بها قبل بدء سريان وثيقة التأمين .

- مخالفة المؤمن له أو من ينوب عنه القوانين أو اللوائح المنظمه لمزاولة نشاطه إذا إنطوت على جنايه أو جنحه عمديه .



مصر للتأمين
MISR INSURANCE

جميع اخطار مقاولين
ENGP000387723A

وثيقة تأمين
رقم

صياغة الشرط

الشروط العامة

- ويسقط حق المؤمن له أو المستفيدين في المطالبة بالتعويض عن الحادث موضوع هذه المطالبة إذا قدم المؤمن له أو من ينوب عنه بيانات مضللة عن هذا الحادث أو تتطوى على غش أو عزز طلب التعويض ببيانات تدليسيه أو إذا كان الحادث مفتعلا .

(8) إذا وجد ساريا وقت الحادث الذى ينشأ عنه الخسائر و/أو الأضرار للأشياء المؤمن عليها بخصوص هذه الوثيقة تأمين أو جملة تأمينات أخرى ضامنه لنفس الأشياء فان الشركة لا تلتزم بان تعويض هذه الخسائر أو الأضرار إلا بنسبة المبلغ المؤمن به لديها لمجموع المبالغ المؤمن بها على نفس الأشياء .

(9) تبرا ذمة الشركة فى دفع قيمة الخسائر أو الأضرار الناجمه عن الحادث بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ علم المؤمن له به ما لم يكن هناك تحكيم أو دعوى قضائية قائمه تتعلق بالمطالبه .

(10) اتفق الطرفان صراحة ان كل رجوع الى القضاء المستعجل وكذلك كل المنازعات التى تنشأ عن تفسير هذه الوثيقة او تنفيذها تكون من اختصاص المحكمه المصريه المختصه التى يقع فى دائرتها المركز الرئيسى للشركه .

شرط التحكيم :-

كل نزاع ينشأ بين أطراف هذه الوثيقة سواء فيما يتعلق بتفسير أحكامها أو تطبيق شروطها يمكن اللجوء في شأنه - بناء على اتفاقهم - إلى نصوص القانون رقم 27 لسنة 1994 بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية .

القسم الاول : الاضرار المادية :

تم الاتفاق بموجب هذه الوثيقة بين الشركه والمؤمن له على أنه إذا لحق فى أى وقت خلال فترة التغطية بالبنود الوارده بالجدول أو أى جزء منها أية خساره أو تلف مادي ناتج عن حادث عرضى وفجائى تنشأ عن أى سبب بخلاف تلك الاسباب المستثناه على وجه التحديد وبطريقه تستدعى الإصلاح والإستبدال .

تقوم الشركه بتعويض المؤمن له عن هذه الخسارة أو التلف وفقا لما هو منصوص عليه فيما بعد .

يدفع مبلغ نقدى أو إستبدال أو إصلاح (كما يترأى لها) وعلى ألا يتعدى مبلغ التعويض بالنسبه لأى بند من البنود الوارده بالجدول المبلغ الموضح أمام هذا البند ، ولا يتعدى الحد الأقصى للتعويض عن الحادث الواحد أو مجموع التعويضات عن عدةحوادث جملة مبالغ التأمين الموضحه بالجدول .

وتقوم الشركه أيضا بتعويض المؤمن له عن تكلفة إزالة الانقراض الناتجه عن أى حادث تنشأ عنه مطالبه بموجب هذه الوثيقة بشرط أن يكون الجدول قد تضمن مبلغا منفصلا لهذا البند .

إستثناءات خاصه بالقسم الأول :

لا تكون الشركه مسئوله فى جميع الأحوال عما يلى :

أ) المبلغ أو المبالغ التى يتحملها المؤمن له عن أى حادث والمذكوره بجدول الوثيقة .

ب) الخسائر التبعية من أى نوع أو صفه أيا كانت بما فى ذلك الجزاءات والغرامات والخسائر الناجمه عن التأخير أو بسبب عدم إتمام العمل أو فسخ العقد .

ج) الخسائر أو الأضرار الناتجه عن خطأ فى التصميم .

د) تكاليف إستبدال أو إصلاح أو تصحيح المواد المعيبه و/أو المصنعيه المعيبه على أن هذا الإستثناء يقتصر فقط على البنود التى تأثرت بصفه مباشره . ولا يمتد إلى الخساره أو الضرر الذى يلحق بالبنود التى تم تنفيذها بالطريقه الصحيحه والناتجه عن حادث يرجع إلى هذه المواد أو المصنعيه المعيبه .

هـ) الإستهلاك العادى والتآكل والصدأ أو التأكسد والتلف نتيجة عدم الإستعمال أو نتيجة العوامل الجوية العاديه .



مصر للتأمين
MISR INSURANCE

جميع اخطار مقاولين
ENGP000387723A

وثيقة تأمين
رقم

صياغة الشرط

الشروط العامة

و) الخسائر أو الأضرار التي تلحق بماكينات وآلات ومعدات التشييد وتكون ناشئة عن العطل الكهربائي و/أو الميكانيكي ، قصور ، كسر أو خلل ، تجميد سائل التبريد أو أى سائل آخر ، التشحيم المعيب ، نقص الزيت أو سائل التبريد ولكن في حالة ما إذا تسبب هذا العطل أو الخلل في حادث ونتج عنه تلفيات خارجيه فإن هذه الخسائر اللاحقه تعتبر مغطته .

ز) الخسائر والتلفيات للمركبات المرخص لها بالسير في الطريق العام أو المركبات المائيه أو الطائرات .

ح) الخسائر والتلفيات للملفات والرسومات والحسابات والفوائير والعملات والطوابع والحجج والعقود ومستندات الديون والأوراق الماليه والتجاريه وخطابات الضمان والشيكات .

ط) الخسائر والتلفيات التي تكتشف أثناء عملية الجرد.

الأحكام التي تطبق على القسم الأول

أولا : مبلغ التأمين :

يجب ألا تقل مبالغ التأمين الوارده بجدول الوثيقيه عن :

بالنسبه للبند (1):

إجمالي قيمة عقد المقاولة عند انتهاء عمليات التشييد متضمنة جميع المواد والأجور ومصاريف النقل والرسوم الجمركيه والرسوم الأخرى والمواد أو الأشياء الأخرى التي يوردها صاحب أو أصحاب المشروع

بالنسبه للبندين (2،3) :

القيمة الاستبدالیه لمعدات ومهمات وآلات التشييد والبناء بمعنى أنها تمثل تكاليف إستبدال البنود المؤمّنه ببند جديد من ذات النوع ونفس الكفاءة.

ويتعهد المؤمن له بزيادة أو تخفيض مبالغ التأمين إذا طرأت تقلبات جوهريه في الأجور والأسعار بشرط أن تكون هذه الزيادة أو النقص ساريه المفعول فقط بعد إثباتها بالوثيقيه بمعرفة الشركه .

وإذا ظهر أن مبالغ التأمين وقت وقوع الحادث تقل عن المبالغ الواجب التأمين بها فإن المؤمن له يتحمل حصه نسبیه من قيمة التعويض وإذا تضمنت الوثيقيه جملة بنود فإن كل بند منها يخضع على حده لهذا الشرط

ثانيا : أسس تسوية الخسائر :

في حالة حدوث خسائر أو تلفيات تسوى المطالبات بموجب هذه الوثيقيه على أساس :

أ) في حالة التلفيات الممكن إصلاحها :

تكاليف الإصلاح اللازمه لإعادة الأشياء المؤمن عليها لحالتها السابقه مباشرة لحدوث التلفيات ناقصا قيمة المخلفات .

ب) في حالة خساره الكليه :-

القيمة الفعليه للأشياء المؤمن عليها قبل حدوث الحادث مباشرة ناقصا قيمة المخلفات وفي جميع الأحوال لابد أن يكون المؤمن له قد أنفق المبالغ المطالب بها وأن تكون هذه المبالغ متضمنه في مبلغ التأمين وعلى أن يشترط دائما الإلتزام بتنفيذ أحكام وشروط الوثيقيه .

ولا تقوم الشركه بالسداد إلا بعد تقديم الفوائير والمستندات الضروريه التي تقبلها والتي تثبت أن الإصلاحات قد نفذت وأن الإستبدال قد تم حسب ظروف كل حاله.



مصر التأمين
MISR INSURANCE

جميع اخطار مقاولين
ENGP000387723A

وثيقة تأمين
رقم

صيغة الشرط

الشروط العامة

- هذا ويلزم إصلاح جميع التلفيات التي يمكن إصلاحها ولكن إذا كانت تكاليف الإصلاح لأى تلفيات تساوى أو تزيد على قيمة الأشياء قبل حدوث التلفيات مباشرة فإن التسوية تتم على الأساس أعلاه فى (ب) .
- وتتحمل الشركة تكاليف الإصلاحات المبدئية إذا كانت هذه الإصلاحات تمثل جزءا من الإصلاحات النهائية ولا تؤدي إلى زيادة مصاريف الإصلاحات الإجمالية .
- لا تغطى هذه الوثيقة تكاليف أية تعديلات أو إضافات أو تحسينات .
- ثالثا : التغطيات الإضافية :
- يجوز أن تغطى الوثيقة المصاريف الإضافية لأوقات العمل الإضافي والعمل الليلي والعمل أثناء العطلات الرسمية ومصاريف النقل السريع بشرط الحصول على موافقه كتابيه مسبقه من الشركه .
- القسم الثانى : المسئوليه المدنيه قبل الغير
- تلتزم الشركه بتعويض المؤمن له وبحد أقصى / المبالغ المحدده بجدول الوثيقه عن أى مبالغ يصبح المؤمن له مسئولا عن دفعها قانونا كتعويض عن الأضرار التي تلحق بالغير بصفه عرضيه كنتيجه مباشره لتشييد أو تركيب البنود المؤمن عليها بموجب القسم الأول وتقع فى موقع العمل أو مكان مجاور له مباشرة أثناء فترة التغطيه التأمينيه وينتج عنها :
- (أ) الإصابات الجسمانيه أو الأمراض (سواء أدت إلى الوفاه أم لا) .
- (ب) الخسائر والتلفيات التي تلحق بممتلكات الغير .
- وفى حالة المطالبه بتعويض يدخل فى نطاق هذه الوثيقه تقوم الشركه أيضا بتعويض المؤمن له عن :
- (أ) كافة النفقات ومصاريف التقاضى التي يستردها طالب التعويض من المؤمن له .
- (ب) كافة النفقات والمصاريف التي توافق الشركه على تحملها كتابيه .
- ويشترط دائما ألا تزيد مسئولية الشركه عن حدود التعويض القصوى المحدده بجدول الوثيقه .
- إستثناءات خاصه بالقسم الثانى :
- لا تلتزم الشركه بتعويض المؤمن له عن :
- 1 - المبلغ / أو المبالغ التي يتحملها المؤمن له عن أى حادث والمذكوره بجدول الوثيقه .
 - 2 - المصاريف التي تتفق فى إنشاء أو إعادة إنشاء أو تحسين أو إصلاح أو إستبدال أى بند مغطى أو يمكن تغطيته بموجب القسم الأول من هذه الوثيقه .
 - 3 - التلفيات التي تلحق بأية ممتلكات أو أرض أو مبان بسبب الذنوبات أو إزالة أو إضعاف الدعامات وكذلك الإصابات أو التلفيات التي تلحق بأى شخص أو بأية ممتلكات وتنشأ من أو تنتج عن مثل هذه التلفيات (ما لم يتفق عليها بصفه خاصه بموجب ملحق إضافي) .
 - 4 - المسئوليات الناتجه عن :
- (أ) الإصابات الجسمانيه أو الأمراض التي تحدث لموظفى أو عمال المقاول أو المقاولين أو صاحب أو أصحاب المشروع أو أى منشأه مرتبطه بالمشروع المؤمن عليه أو على جزء منه بموجب القسم الأول من الوثيقه وكذلك أفراد أسرهم .



مصر للتأمين
MISR INSURANCE

جميع اخطار مقاولين
ENGP000387723A

وثيقة تأمين
رقم

صياغة الشرط

الشروط العامة

ب) الخساره أو التلفيات للممتلكات التى تخص أو تكون فى عهدة أو حيازة أو حراسة أو إشراف المقاول أو المقاولين أو صاحب أو أصحاب المشروع أو أى منشأه مرتبطه بالمشروع المؤمن عليه أو على جزء منه بموجب القسم الأول من الوثيقه أو تخص أى موظف أو عامل يعمل لدى أى من المذكورين سابقا .

ج) أى حادث تسبب عن أى مركبات مرخص لها بالسير على الطريق العام/ أو تسبب عن أى مركبات مائيه أو طائره .

د) أى إتفاق يبرمه المؤمن له ويلتزم بمقتضاه بدفع أى مبلغ على سبيل التعويض أو غير ذلك ما لم يكن هذا الإلتزام قائما أيضا فى حالة عدم وجود مثل هذا الإتفاق.

شروط خاصه تطبق على القسم الثانى :

1- يجب على المؤمن له أو من يمثله عدم الإقرار بأى مسئوليه أو تقديد أو عرض أو إعطاء أى وعد بالدفع أو بالتعويض دون الحصول على موافقه كتابيه من الشركه التى يحق لها إذا ما رغبت فى ذلك أن تتولى وتدبر بإسم المؤمن له أو

نيابة عنه الدفاع أو تسوية أى مطالبه أو أن تقيم دعوى بإسم المؤمن له ولصالحها عن أى مطالبه بتعويض عن أضرار أو غير ذلك ولها مطلق الحريه فى القيام بمباشرة أى قضايا أو تسوية أى مطالبه ويجب على المؤمن له فى سبيل ذلك أن يقدم للشركه كافة المعلومات والمساعدات التى قد تطلبها .

2- يجوز للشركه فيما يختص بأى حادث أن تدفع قيمة التعويض عن الحادث الواحد (بعد إستبعاد أى مبلغ أو مبالغ سبق أن دفعها كتعويض متعلق به) أو أى مبلغ أقل يمكن به تسوية المطالبه أو المطالبات الناشئه عن الحادث وتبرأ ذمة الشركه من أى مسئوليه أخرى بالنسبه لهذا الحادث تحت هذا القسم .

شرط الفسخ

يكون من المعلوم والمتفق عليه أن للشركه المؤمّنه فى حالة عدم قيام المؤمن له بسداد قسط التأمين فى موعد استحقاقه أو تعذر تحصيل الشيك المحرر بقيمة القسط لسبب يرجع إليه أن تخطره بكتاب موصى عليه الوصول على العنوان المبين بالوثيقه أو فى آخر موطن معلوم له بوقف عقد التأمين مع إداره بوجوب سداد القسط خلال عشرة أيام وآلا أعتبر العقد مفسوخا ، فإذا لم يقم المؤمن له بالسداد خلال المهلة الممنوحة له فعلى الشركه إخطار كل من المؤمن له والمستفيد بفسخ العقد وذلك بموجب كتاب مختوم بعلم الوصول .

وفى جميع الأحوال تحتفظ شركه التأمين بحقها فى جزء نسبى من قسط التأمين عن الفترة المنقضيه من تاريخ الفسخ .





مصر للتأمين
MISR INSURANCE

جميع اخطار مقاولين
ENGP000387723A

وثيقة تأمين
رقم



شركة مصر للتأمين

المنطقة : الإسكندرية
الفرع : الحرية
تسجيل : retshana.eid@
تاريخ الطباعة : ٢٠٢٣/١١/٧