

السعود (القطام الأول) صنف 20 كم مسافة المسيرة - ضمن معايير ومواصفات
الإيجار إلى مولعة مطحنة الورق بتاريخ 2023/6/8 على أساس الأعمال المذكورة أعلاه لشركة المجموعة التجارية
على شكل الجهة لمقاييس الشركة المقيدة على أسعار تنفيذ البيع فقد تم تشكيل وأعتمادها كالتالي:-

رئيسي	مدير عام الصندوق
عمدوا	المنطقة الثالثة عجمان (بيجن)
عمدوا	الدائرة البريدية لتنفيذ الشروط
عمدوا	الدائرة البريدية لشروط الطريق
عمدوا	الدورة الفود والمشروبات
عمدوا	دائرة التغذية
عمدوا	عضو الإدارية التنفيذية

وقد اجتاحت الجنة العنكبوت لهذا الغرض في تمام الساعة الواحدة ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2023/5/18 يغير الإدارة
المركبة لتنفيذ وصيغة الطريق وتحتكر مذكرة الشركة المقيدة حيث قابلت الجهة بمقاييس الشركة طبقاً التالي :-

الرتبة	العنبردة الفاواحة	السعر قبل التفاوضة	الكمية	الوحدة	البند	م
1	54508	٥	6	9084.6	٢م	بالعتر المسطوح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والنبوعات والمخلفات في مناطق الـ ١٢ نات الطبيعة الزراعية الكثيفة والتخالص منها بالغالب العمومية تمهيداً لاستعمال الرفع المسامي لكامل حدود المشروع طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرفين
2	207000	23	23	9000	٣م	بالعتر المكتب أعمال العفر باستخدام المعدات العكباتيكية لجمع أثواب القرية عدا القرية الصغرية وتسميه المسطوح بالات ال تسوين والرش بالمواد المسؤولية للوصول إلى نسبة الوطوية العطالية والدمك الجيد بالبريسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة ٩٥% من الكتافة الجافة الفصوي (ويتم على العذر تحويل ونقل ناتج العفر لمسافة ٥٠٠ متر من محدود الطريق ويتم التشتت طبقاً لمعايير التصنيف والمطاعيم العربية المعروفة).
3	2820000	94	95	30000	٣م	بالعتر المكتب أعمال تكسير وازالة المصطعات البهارة بالرصف الحال في الأماكن التي يحدوها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع ومتوسط مسافة النقل حتى ١٠ كم والثانية شاملة أعمال تشكيل ودمك طبقة الشاش أصلع تكسير الأشكال وعمل ما يلزم لبعض طبقاً لكتامة الشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين مسافة النقل ٤٥ كم
4	24315200	257.2	270	91000	٣م	بالعتر المكتب أعمال تزوير تحويل ونقل أثواب صالحة للردم ومتلائمة للتواصفات وتشملها بأستخدام آلات التسوية بمسك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميبي لتشكيل الجسر والأكتاف بتسهيل تحمل كاليفوريتها لارتفاع عن ١٠ ووضعها بالمواد المسؤولية للوصول إلى نسبة الوطوية العطالية والدمك الجيد بالبريسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة الفصوي) ويتم التشتت طبقاً لمعايير التصنيف والمطاعيم العربية التموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتقاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرفين. بالعتر المكتب مسافة النقل ١٨٠ كم.
5	39482760	455	450	86585	٣م	بالعتر المكتب أعمال تزوير وفرض طبقة أساس من الأحجار الصبلية المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالشروط العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفوريتها عن ٨٠% ولا يزيد الناتج بجهاز لون انげيلوس عن ٦٤٠% وفرضها على طبقات باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سعك الطبقة بعد تمام الدmk عن ٢٥ سم ووضعها بالمواد المسؤولية للوصول إلى نسبة الوطوية العطالية والدمك الجيد بالبريسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٨% من الكتافة الصبلية) والثالثة تشمل إجراء التجارب المعملية والعلمية و يتم التشتت طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتقاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل لانقل عن ٥٠ كم
6	5670000	315	32	180000	٢م	بالعتر المسطوح أعمال الشاء طبقة تشرب (دريم) باستخدام الأسفال الصالحة متوسط التطهير (MCO) بمعدل ١٢ كجم/م٢ لطبقات القرصنة والمواصفات على أن يتم تنظيف سطح طبقة الشاش من أي مواد حم فيه أو تأثره زانه قبل الرش وان يتم رش الأسفال بمعدلات منتظم باستخدام معدات الري الشريكي والكتلة شاملة كل ما يلزم لبعض

صاحب العين
محمد طه

والكلام

25523000	166.25	170	180000	2م	70/60 والفئة تتصل بمواد التجارب المعملية والمحلية يتم تفليط غبار الصنف وتحفيظه للطفلات المرضية السعودية والمواصفات التفصيلية المعتمدة والمتقدمة بموجب مذكرة طبقاً لكتابه الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطريق والكباري بالغير المتنفس إسنان انشاء طبقاً لتصنيف الصنف النسالي صنع الطباير (RC3000) لو بالعمليات الاصطناعية العلائقية للشروط والمواصفات بمعدل لا يقل عن 450.4 كجم / م ² أصل طبقات الرصف وفي الأماكن التي يحددها المهندس المشرف والبلدية بشكل اسفل تتطلب المسطح تماماً بالتكلائن الميكانيكية من الابواب والجدران بدل الرش ومن اعلى الا يزيد؛ الرش مناسب الطبقه الاصلية التي بصرى، فرشها خالٍ ورديه التشكيل الحادي طبقاً للشروط والمواصفات والفتنه شامله كل ما يلزم.
1935000	10.75	11	180000	2م	8 بالمتر المسطح أعمال انشاء طبقاً سطحية من الغرسانة المتنفسة على العاشر يبعد 5سم بعد الدمات باستخدام الأحياء الصلبة المتدرجة تاج تكسير الكمارات جيدة الاتصال بالاسفلت واستخدام الامثلث الصلب 70/60 العطاق للشروط والمواصفات وتقديرات المهندس المشرف والبطاقة المختصة والفتنه تشتمل اجراء التجارب المعملية والختالية على المخلوط والماء والمواد المستخدمة والفتنه شامله كل ما يلزم.
29025000	161.25	165	180000	2م	9 أعمال توريد وتركيب خرسانة عادي للراسنة والبروفورات مع استخدام أسمدة بورتلاندي عادي طبقاً للشروط والمواصفات والرسومات الشرفة وتعليمات المهندس المشرف و الجيد الكسر لا يقل عن 250 كجم / مم ² ومحوري استقى 300 كجم / م ³ وذلك طبقاً الخطوة التفصيفية والفتنه وتشمل حفر وقصورة ودمك أمثل الشريحة وعمل الفواصل الازمة للتعدد والاكشاش والتقطيف الجيد بالاهتزاز لتسطيع الخرسانة والفتنه شاملة جميع ما يلزم لبيع العمل طبقاً للشروط والمواصفات والرسومات المعتمدة من البيلة لأصول الصناعة وتقديرات المهندس المشرف.
235000	2350	2400	100	3م	10 أعمال توريد وتركيب مواسير من الغرسانة المعلقة قطر 195 م بطول المسافة المطلوب تتفعلها في المجرى علي أن تكون المواسير من أجود أنواع الأصناف وطبقاً للمواصفات التقنية العالمية رقم 958 لسنة 2006 رتبه (4) حافظ (I) مع الجلب الازمة تحفيظة المجرى الشالي من مصانع معتمدة توافق علياً الإداره مع إنزال المواسير لموقع تركيبها بحيث لا يحدث شرقي لها أو كسرها وسيتم رفع أو استبعاد أي ماسورة يحدث لها أي شروط أو كسور و الفتنه شامله الآتي :- أعمال العذر والذركة للوصول إلى المناسب التفصيفية المعتمدة شاملة تفليط الجلب والغرسانة الخرسانية وعمل الاختبارات الازمة على المواسير العودة بمعرفة عامل اختبارات متخصصة ومتمددة توافق علياً الإداره بتقرير تفصيفي بنتائج الاختبارات وصلاحية المواسير قبل البدء في تركيبها يتم تصميم الخلطة الخرسانية للغرفة وتفليط الجلب بحيث لا تقل المقاومة العصبية لها عن 200 كجم / م ² بعد 28 يوم من الصعب على الطبيعة ومحوري الامتداد لا يقل عن 250 كجم / م ³ توزيع وتركيب وتصنيع حديه تصلع جلب من الغرسانة العسلحة عند فواصل العوامير يعرض 80 سم بمنسوب أعلى وجانب المواسير 25 مم والتصلع مكون من عدد 6 أسباخ قطر 12 مم رباعي عدد 5 أسباخ قطر 12 مم المتر الطولي للجلبة طبقاً للرسومات التحليلية والمواصفات والتعليمات والفترة غير شاملة الردم بالرمال حول وأعلى المواسير
119232	14904		8	ط	11 أعمال توريد وتركيب مواسير خرسانية محلجة الفئة شاملة أعمال حفر حتى المنصوب التفصيفي وفتح وعمل المسند والفرشة طبقاً للرسومات والمواصفات والفتنه شاملة الردم بالرمال التقطيفية المفرحة حتى منصبوب أصل طبقه الأساس مع الدعك على طبقات وعلى أن يتم جميع الأعمال طبقاً للشروط والمواصفات والرسومات المعتمدة من البينة وطبقاً لتقرير إستشاري الشركة المتنضم للوحات التفصيفية والتوكنة الحصانية المعتمد للبينة للاعتماد حسب تعليمات المهندس البافش و الفتنه شاملة أعمال تأمين سلامه العرور اثناء التنفيذ طبقاً لتعليمات الهيئة وإدارة العرور المختصة و الفتنه غير شاملة الردم بالرمال حول وأعلى المواسير و الفتنه شامله كل ما يلزم لبيع العمل بالعتق الطبول طبقاً للآتي :
51200	3200		15	م.ط	مواسير قطر 150 مم
79500	1590		50	م.ط	مواسير قطر 100 مم

ملفوظ

2023

حاجر العقيق
حديد

440000	44000	46000	10	طن		الاستهلاك المعتاد من الماء طبقاً لبيانات الشركة المقدمة بمجموع الأقطاب المعمدة بـ 50400 م³ يومياً وذلك لبيانات الماء الموزع والموزع وكل ما يلزم لبعض الأسباب
2349500	370	400	6350	م³		الاستهلاك المعتاد من الماء طبقاً لبيانات الشركة المقدمة بمجموع الأقطاب المعمدة بـ 50400 م³ يومياً وذلك لبيانات الماء الموزع والموزع وكل ما يلزم لبعض الأسباب
7990000	799	800	10000	3م³		الاستهلاك المعتاد من الماء طبقاً لبيانات الشركة المقدمة بمجموع الأقطاب المعمدة بـ 50400 م³ يومياً وذلك لبيانات الماء الموزع والموزع وكل ما يلزم لبعض الأسباب
47600000	3400	3500	14000	3م³		الاستهلاك المعتاد من الماء طبقاً لبيانات الشركة المقدمة بمجموع الأقطاب المعمدة بـ 50400 م³ يومياً وذلك لبيانات الماء الموزع والموزع وكل ما يلزم لبعض الأسباب
101500	500	520	203	عدد		بالنسبة لـ 500 م³ يومياً يتم توزيع الماء على 520 عداداً بمقدار 203 لتر يومياً
180000	4500	5000	40	عدد		بالنسبة لـ 4500 م³ يومياً يتم توزيع الماء على 5000 عداداً بمقدار 40 لتر يومياً
89500	179	180	500	2م³		بالنسبة لـ 179 م³ يومياً يتم توزيع الماء على 180 عداداً بمقدار 500 لتر يومياً
الإجمالي الحالي = 192,760,300 جنيه						
الإجمالي بعد موافقة الشركة على خصم نسبة 0.5% من الإجمالي الحالي ليصل إلى 191,795,498 جنيه (فقط مائة وواحد وتسعون مليون وسبعيناً مائة وتسعمائة ألف اربعمائة ثمانية وتسعون جنيهاً لا غير)						
الأسباب المتفق عليها طبقاً للقائمة الموحدة يناير 2023 ومذكرة العرض للبيئيين المعتمدة من رئيس مجلس الإدارة وطبقاً لحضور استلام الواقع وعقد معاشرة ، يتم مراعاة حساب أصول البيئيين بالزيادة أو النقصان . في حال المرور على محطات تصميم رسوم الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية زاداره الطرق يضاف للإسعار قيمة تحصيل رسوم الكارتات والموازين طبقاً للائحة الشركة الوطنية وطبقاً للقائمة الموحدة 2023.						
تقوم الشركة العقدية بتقديم تحليل للأسباب التي تم الاتفاق عليها ، وعلىه أتلقى المحضر بما تم الاتفاق عليه بعندي						

التوقيع	اللجنـة
السيد المهندس/ حسام الدين مصطفى	
السيد المهندس / محمد عمر	
السيد المهندس / وليد عبد العزيز	
السيد المهندس / حليم ملاح حسـى	
السيد المهندس / متـال السيد عمر	
السيد الاستاذ / نـائل سـعيد	

مهندس / محسن محمد زهران
رئيس مجلس إدارة و المناطق

أوافق و يعتمد

التوقيع ()
لواء مهندس / احمد الدين مصطفى
رئيس البعثـة لجنة الطرق والكبارى

بيان عن حجم ونوع الموارد الطبيعية المستهلكة							بيان عن حجم ونوع الموارد الطبيعية المستهلكة
الإجمالي	الثابت	حادي تسليح	أمساك	مودار	بترولين	بتروجي	بيان عن حجم ونوع الموارد الطبيعية المستهلكة
100%	80%	—	—	20%	—	—	يشترط المقطع أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات.....الخ
100%	80%	—	—	20%	—	—	أعمال حفر باستخدام المعدات البيكيليفية في جميع أنواع التربة عدا الصخرية.....الخ
100%	80%	—	—	20%	—	—	أعمال توريد وتنظيف تربة رملية صالحة للردم بسمك لا يزيد عن ٢.٥ سم لـ.....الخ
100%	80%	—	—	20%	—	—	أعمال تكسير وازالة المسطحات الاستهلاكية العائمة.....الخ
100%	85%	—	—	15%	—	—	أعمال توريد وتنقيل عينة تربة باستخدام الأحجار الصلب المتردجة.....الخ
100%	25%	—	—	10%	65%	—	أعمال إنشاء طبقة شرب M.C.30 بعدن ١٠ كجم/م٢.....الخ
100%	35%	—	—	10%	55%	—	أعمال إنشاء طبقة رابطة من الخرسنة الاستهلاكية تدرج ٣ بسماكة ٤ سمالخ
100%	25%	—	—	10%	65%	—	أعمال توريد ورش طبقة لغز R.C.3000 بعدن ٥ كجم /م٢.....الخ
100%	35%	—	—	10%	55%	—	أعمال إنشاء طبقة سطحية من الخرسنة الاستهلاكية تدرج ٤ ج بسماكة ٦ سمالخ



100%	65%	—	25%	10%	—	بالنطري المكعب أعمال خرسنة عدية للأوصلة وابعادات والفرشة اسلن الحوجز اجهزة ٢٥٠ كجم لم الخ	10
100%	50%	35%	5%	10%	—	أعمال توريد وتركيب مواسير من الخرسانة المسلحة قطر ١١٥ م الخ	11
100%	50%	35%	5%	10%	—	أعمال توريد وتركيب مواسير خرسانية مسلحة قطر (١٥٠ و ١٠٠ و ٧٥) سم الخ	12
100%	30%	65%	—	5%	—	بالطن أعمال توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح (٤٢) بجمع الانظر الخ	13
100%	80%	—	—	20%	—	أعمال توريد وبناء ورمي نيش على الكشف الخ	14
100%	60%	—	30%	10%	—	أعمال توريد وبناء حواطط سلدة رأسية من اكبل الخ	15
100%	60.0%	—	30%	10%	—	أعمال توريد وصب خرسانة مسلحة تزوم الخط لستة و لأندام الخ	16
100%	65%	—	25%	10%	—	أعمال رفع و خفض مطابق الصرف الخ	17
100%	65%	—	25%	10%	—	أعمال توريد وتركيب بتراعته مطر الخ	18
100%	55%	—	35%	10%	—	أعمال توريد وتركيب وحدات من الأنترنوك الخ	19



مكتب المراقب

Jan 2010 • 100

بيان حول (٣) المنشآت التعميرية

نسبة التغير / عن		الرقم القبلي	
Percent Change From	Index Number	Period	Period
يناير ٢٠٢٣	يناير ٢٠٢٣	يناير	يناير
يناير ٢٠٢٢	يناير ٢٠٢٢	يناير	يناير ٢٠٢٢
(10) Manufacture of coke and refined petroleum products	375.5	375.5	337.3
Manufacture of coke oven products	326.0	326.0	250.8
Manufacture of refined petroleum products	375.8	375.8	337.9
Production of motor fuel: gasoline, kerosene etc.	353.6	353.6	323.7
Production of fuel ethane, propane, butane etc.	1196.0	1196.0	1110.8
Manufacture of oilbased lubricating oils or greases	450.9	450.9	296.7
Manufacture of products road coverings	566.0	566.0	487.1
(11) Manufacture of chemicals and chemical products	407.4	424.6	412
Manufacture of basic chemicals	256.7	258.2	238.4
Manufacture of inorganic acids except nitric acid	392.3	319.8	9.8
Manufacture of alkalis, lyes and other inorganic bases except ammonia	333.0	334.9	0.6
Manufacture of dyes and pigments	122.0	122.0	0.0
Manufacture of basic organic chemicals	189.4	188.1	0.7
Manufacture of solvent	426.7	317.4	0.0
Manufacture of liquefied or compressed inorganic industrial gases	230.6	196.0	0.0
Manufacture of fertilizers and nitrogen compounds	676.6	678.9	345.3
Manufacture of straight or complex nitrogenous fertilizers	569.8	569.8	373.4
Manufacture of straight or complex phosphatic fertilizers	390.1	410.5	290.8
Manufacture of straight or complex Potassium fertilizers	173.9	173.9	173.9
Manufacture of Ammonia	1173.3	1173.3	413.5
Manufacture of plastics products	268.8	289.1	269.3

PPI according to I.S.I.C.

for Jan. 2023

Jan 2016 = 100

Cont. Table (4) Manufacturing

Economic Activity	نسبة التغير % عن		الرقم القباسي		النشاط الاقتصادي	
	Percent Change From		Index Number			
	يناير Jan	ديسمبر Dec.	يناير Jan	ديسمبر Dec.		
Cont.(14) Manufacture of other nonmetallic mineral products					تايير (15) منتجات تطبيقية غير معدنية	
Thermal brick	1.5	0.0	140.7	142.9	الطوب الحراري	
Structural clay products	31.3	13.2	209.1	274.6	المنتجات الطينية الخشبية	
Manufacture of structural nonrefractory clay building materials:	13.5	2.4	229.1	260.0	الطوب الطيني	
Manufacture of nonrefractory ceramic hearth or wall tiles, mosaic cubes etc.	37.2	16.6	202.9	278.3	السيراميك	
Pottery pipes	74.3	20.0	241.7	421.3	المواقد الفخارية	
Manufacture of other porcelain and ceramic products	8.6	0.0	404.1	438.7	منتجات الفخار والصين	
Ceramic tableware, kitchenware, other household articles and toilet articles	23.3	0.0	365.9	451.1	أدوات منزلية	
Sanitary Ware	4.1	0.0	749.0	780.0	اجهزة صحية	
Electrical insulation	0.0	0.0	144.4	144.4	عزل الكهرباء	
Manufacture of cement, lime and plaster	71.9	10.0	173.7	298.5	الاسمنت	
Portland cement, aluminous cement, slag cement and similar hydraulic cements	81.1	10.2	164.5	297.9	الاسمنت البرولاند بازوند	
Iron cement	34.5	10.8	264.0	355.1	الاسمنت الحديدى	
Quicklime, slaked lime and hydraulic lime	26.3	0.0	138.1	174.4	الجبس	
Manufacture of articles of concrete, cement and plaster	57.2	7.7	289.8	455.5	منتجات من الخرسانة والاسمنت	
Tiles of cement	16.9	3.4	265.0	309.9	الباطان الاسمنتي	
Ready-made concrete and concrete pipes	64.7	8.1	304.4	501.2	خرسانة جاهزة و مواسيد خرسانية	
bricks of cement	27.7	10.8	156.4	199.8	الطوب الاسمنتي	
Cutting, shaping and finishing of stone	34.2	8.9	223.5	300.0	الرخام والجرانيت	

الأرقام المقياسية لأسعار المنتجات طبقاً للنشاط الاقتصادي

عن شهر يناير ٢٠٢٣

١٠٠ - ٤٠٦١٦ (٤) الصناعات التحويلية

Cont. Table (4) Manufacturing

Economic Activity	الرقم الأساسى		نسبة التغير من		البيانات الإحصائية
	Index Number	الشهر	النسبة المئوية	الشهر	
	Sep. 2023	Sep. 2024	Sep. 2023	Sep. 2024	
(I) Manufacture of coke and refined petroleum products					
Manufacture of coke oven products	38.1	0.0	423.5	585.1	585.1
Manufacture of refined petroleum products	0.1	0.0	326.0	326.3	326.3
Production of motor fuel; gasoline, kerosene etc.	38.3	0.0	424.3	586.8	586.8
Production of fuel ethane, propane, butane etc.	36.7	0.0	396.2	541.5	541.5
Manufacture of oil-based lubricating oils or greases	35.0	0.0	1196.0	1615.0	1615.0
Manufacture of products road coverings	56.9	0.0	615.3	965.2	965.2
Manufacture of products road coverings	73.5	0.0	622.0	1079.1	1079.1
(II) Manufacture of chemicals and chemical products					
Manufacture of basic chemicals	30.9	-0.1	467.4	611.9	612.6
Manufacture of inorganic acids except nitric acid	36.9	-9.2	317.6	434.9	479.0
Manufacture of alkalis, lyes and other inorganic bases, except ammonia	21.6	1.3	453.5	551.2	544.0
Manufacture of dyes and pigments	34.2	-15.3	443.7	595.3	702.9
Manufacture of basic organic chemicals	0.0	0.0	122.0	122.0	122.0
Manufacture of solvent	0.0	0.0	362.0	362.0	362.0
Manufacture of liquefied or compressed inorganic industrial gases	89.8	0.0	545.5	1035.3	1035.3
Ready-made concrete and concrete pipes	32.9	1.6	214.9	285.5	281.2
Manufacture of straight or complex nitrogenous fertilizers	21.7	2.0	549.5	669.0	655.8
Manufacture of straight or complex phosphatic fertilizers	42.0	1.8	521.7	740.9	727.7
Manufacture of straight or complex potassium fertilizers	50.8	8.8	471.6	711.1	653.7
Manufacture of Ammonia	0.0	0.0	173.9	173.9	173.9
Manufacture of plastics products	0.4	0.5	802.4	805.8	802.0
Manufacture of plastics products	19.5	5.2	488.2	583.3	554.2

Cont. Table (4) Manufacturing

الرقم التسلسلي	نسبة التغير (%)	النشاط الاقتصادي					
		Index Number		Recent Change From		Economic Activity	
	سبتمبر Sep. 2023	أغسطس Aug. 2024	سبتمبر Sep. 2023	أغسطس Aug. 2024	سبتمبر Sep. 2023	أغسطس Aug. 2024	
<u>Cont.(14) Manufacture of other non-metallic mineral products</u>							<u>مكمل (١٤) صناعة مواد غير معدنية من المعادن</u>
Thermal brick	0.0	0.0	165.7	165.7	165.7	165.7	الطوب الحراري المحراريات
Structural clay products	39.0	0.5	353.0	490.7	488.3	488.3	الطبوب الطوبية المنشآتية
Manufacture of structural non-refractory clay building materials:	42.6	1.9	389.6	555.5	545.1	545.1	الطبوب الطوبية المنشآتية
Manufacture of non-refractory ceramic hearth or wall tiles, mosaic cubes etc.	37.7	0.0	341.7	470.4	470.4	470.4	السيراميك
Pottery pipes	53.0	0.0	421.3	644.5	644.5	644.5	المراسير الفخارية
Manufacture of other porcelain and ceramic products	36.4	0.3	614.6	838.6	836.0	836.0	مصنوعات الفزرة والفالسيون
Ceramic tableware, kitchenware, other household articles and toilet articles	71.0	0.0	482.7	825.2	825.2	825.2	أدوات مائزرية
Sanitary Ware	23.9	0.0	1113.4	1379.9	1379.9	1379.9	أدوات صحية
Electrical insulation	33.9	1.7	296.0	395.5	389.9	389.9	عزل الكهرباء
Manufacture of cement, lime and plaster	71.1	11.5	302.8	518.3	464.7	464.7	الاسمنت
Portland cement, aluminous cement, slag cement and similar hydraulic cements	77.2	12.2	282.5	500.4	446.0	446.0	الاسمنت البروتلادي بالرأع
Iron cement	44.6	9.8	529.1	765.1	696.7	696.7	الاسمنت المعدني
Quicklime, slaked lime and hydraulic lime	73.0	0.0	159.8	276.5	276.5	276.5	السميس
Manufacture of articles of concrete, cement and plaster	43.3	1.4	682.8	978.5	965.3	965.3	مصنوعات من الخرسانة والأسمنت
Tiles of cement	98.6	0.0	452.8	899.4	899.4	899.4	ال بلاط الاسمنسي
Ready-mixed concrete and concrete pipes bricks of cement	35.5	1.7	751.0	1017.4	1000.7	1000.7	خرسانة جاهزة و مواسير خرسانية
Cutting, shaping and finishing of stone	97.5	0.0	331.5	654.5	654.5	654.5	الجرانيت والجورانيت
	0.0	274.7	274.7	274.7	274.7	274.7	الجرانيت والجورانيت