

STATION	FILL AREA			VOULME	
	LENGTH	HEIGHT	WIDTH	FILL VOLUME	CUM . VOLUME
21+425	25	0.25	12.4	77.5	0
21+450	25	0.25	12.4	77.5	77.5
21+475	25	0.25	12.4	77.5	155
21+500	25	0.25	12.4	77.5	232.5
21+525	25	0.25	12.4	77.5	310
21+550	25	0.25	12.4	77.5	387.5
21+575	25	0.25	12.4	77.5	465
21+600	25	0.25	12.4	77.5	542.5
21+625	25	0.25	12.4	77.5	620
21+650	25	0.25	12.4	77.5	697.5
21+675	25	0.25	12.4	77.5	775
21+700	25	0.25	12.4	77.5	852.5
21+725	25	0.25	12.4	77.5	930
21+750	25	0.25	12.4	77.5	1007.5
21+775	25	0.25	12.4	77.5	1085
21+800	25	0.25	12.4	77.5	1162.5
21+825	25	0.25	12.4	77.5	1240
21+850	25	0.25	12.4	77.5	1317.5
21+875	25	0.25	12.4	77.5	1395
21+900	25	0.25	12.4	77.5	1472.5
21+925	25	0.25	12.4	77.5	1550
21+950	25	0.25	12.4	77.5	1627.5
21+975	25	0.25	12.4	77.5	1705
22+000	25	0.25	12.4	77.5	1782.5
22+025	25	0.25	12.4	77.5	1860
22+050	25	0.25	12.4	77.5	1937.5
22+075	25	0.25	12.4	77.5	2015
22+100	25	0.25	12.4	77.5	2092.5
22+125	25	0.25	12.4	77.5	2170
22+150	25	0.25	12.4	77.5	2247.5
22+175	25	0.25	12.4	77.5	2325
22+200	25	0.25	12.4	77.5	2402.5
22+225	25	0.25	12.4	77.5	2480
22+250	25	0.25	12.4	77.5	2557.5
22+275	25	0.25	12.4	77.5	2635
22+300	25	0.25	12.4	77.5	2712.5
22+325	25	0.25	12.4	77.5	2790
22+350	25	0.25	12.4	77.5	2867.5
22+375	25	0.25	12.4	77.5	2945
22+400	25	0.25	12.4	77.5	3022.5
22+425	25	0.25	12.4	77.5	3100
22+450	25	0.25	12.4	77.5	3177.5



Handwritten signature

STATION	FILL AREA			VOULME	
	LENGTH	HEIGHT	WIDTH	FILL VOLUME	CUM , VOLUME
22+475	25	0.25	12.4	77.5	3255
22+500	25	0.25	12.4	77.5	3332.5
22+525	25	0.25	12.4	77.5	3410
22+550	25	0.25	12.4	77.5	3487.5
22+575	25	0.25	12.4	77.5	3565
22+600	25	0.25	12.4	77.5	3642.5
22+625	25	0.25	12.4	77.5	3720
22+650	25	0.25	12.4	77.5	3797.5
22+675	25	0.25	12.4	77.5	3875
22+700	25	0.25	12.4	77.5	3952.5
22+725	25	0.25	12.4	77.5	4030
22+750	25	0.25	12.4	77.5	4107.5
22+775	25	0.25	12.4	77.5	4185
22+800	25	0.25	12.4	77.5	4262.5
22+825	25	0.25	12.4	77.5	4340
22+850	25	0.25	12.4	77.5	4417.5
22+875	25	0.25	12.4	77.5	4495
22+900	25	0.25	12.4	77.5	4572.5
22+925	25	0.25	12.4	77.5	4650
22+950	25	0.25	12.4	77.5	4727.5
22+975	25	0.25	12.4	77.5	4805
23+000	25	0.25	12.4	77.5	4882.5
23+025+	25	0.25	12.4	77.5	4960
23+050	25	0.25	12.4	77.5	5037.5
23+075	25	0.25	12.4	77.5	5115
23+100	25	0.25	12.4	77.5	5192.5
23+125	25	0.25	12.4	77.5	5270
23+150	25	0.25	12.4	77.5	5347.5
23+175	25	0.25	12.4	77.5	5425
23+200	25	0.25	12.4	77.5	5502.5
23+225	25	0.25	12.4	77.5	5580
23+250	25	0.25	12.4	77.5	5657.5
23+275	25	0.25	12.4	77.5	5735
23+300	25	0.25	12.4	77.5	5812.5
23+325	25	0.25	12.4	77.5	5890
23+350	25	0.25	12.4	77.5	5967.5
23+375	25	0.25	12.4	77.5	6045
23+400	25	0.25	12.4	77.5	6122.5
23+412.11	12.11	0.25	12.4	37.541	6160.041
الاجمالي					6160.041



حصر أعمال الحفر في جميع انواع التربة عقد 296/2022/2023				
STATION	CUT AREA (M2)	LENGTH	FILL VOLUME	CUM . VOLUME
22+250.00	1.1	25	27.5	4489
22+275.00	1.45	25	36.25	4525.25
22+300.00	1.48	25	37	4562.25
22+325.00	1.41	25	35.25	4597.5
22+350.00	1.48	25	37	4634.5
22+375.00	1.5	25	37.5	4672
22+400.00	2.03	25	50.75	4722.75
22+425.00	3.14	25	78.5	4801.25
22+450.00	2.06	25	51.5	4852.75
22+475.00	1.98	25	49.5	4902.25
22+500.00	1.64	25	41	4943.25
22+525.00	2.2	25	55	4998.25
22+550.00	3.49	25	87.25	5085.5
22+575.00	1.71	25	42.75	5128.25
22+600.00	1.75	25	43.75	5172
22+625.00	1.53	25	38.25	5210.25
22+650.00	1.35	25	33.75	5244
22+675.00	1.68	25	42	5286
22+700.00	1.73	25	43.25	5329.25
22+725.00	1.56	25	39	5368.25
الاجمالي				5368.25

ج



ع

حساب كميات طبقات الاتربة طريق بني سويف - ببا عقد 296 - 2021-2022

STATION	AREA		VOLUME	
	FILL AREA		FILL VOLUME	CUM . VOLUME
20+975	25	18.120	0.000	0.000
21+000	25	17.950	450.875	450.875
21+025	25	21.510	493.250	944.125
21+050	25	24.080	569.875	1514.000
21+075	25	25.830	623.875	2137.875
21+100	25	24.740	632.125	2770.000
21+125	25	27.630	654.625	3424.625
21+150	25	27.810	693.000	4117.625
21+175	25	26.810	682.750	4800.375
21+200	25	26.940	671.875	5472.250
21+225	25	25.270	652.625	6124.875
21+250	25	24.450	621.500	6746.375
21+275	25	24.840	616.125	7362.500
21+300	25	24.860	621.250	7983.750
21+325	25	24.060	611.500	8595.250
21+350	25	22.230	578.625	9173.875
21+375	25	23.940	577.125	9751.000
21+400	25	22.640	582.250	10333.250
21+425	25	24.860	593.750	10927.000
21+450	25	21.360	577.750	11504.750
21+475	25	23.550	561.375	12066.125
21+500	25	23.680	590.375	12656.500
21+525	25	23.140	585.250	13241.750
21+550	25	23.580	584.000	13825.750
21+575	25	23.112	583.650	14409.400
21+600	25	21.870	562.275	14971.675
21+625	25	23.410	566.000	15537.675
21+650	25	21.870	566.000	16103.675
21+675	25	21.550	542.750	16646.425
21+700	25	22.030	544.750	17191.175
21+725	25	21.910	549.250	17740.425
21+750	25	21.430	541.750	18282.175
21+775	25	20.760	527.375	18809.550
21+800	25	19.670	505.375	19314.925

٢٠٢٢


٢٠٢٢



٢٠٢٢


حساب كميات طبقات الاتربة طريق بني سويف - ببا عقد 296-2021-2022

STATION	AREA		VOLUME	
	FILL AREA		FILL VOLUME	CUM . VOLUME
21+825	25	16.060	446.625	19761.550
21+850	25	18.690	434.375	20195.925
21+875	25	19.500	477.375	20673.300
21+900	25	24.610	551.375	21224.675
21+925	25	22.840	593.125	21817.800
21+950	25	22.610	568.125	22385.925
21+975	25	22.203	560.163	22946.088
22+000	25	22.704	561.338	23507.425
22+025	25	22.650	566.925	24074.350
22+050	25	24.950	595.000	24669.350
22+075	25	21.870	585.250	25254.600
22+100	25	22.250	551.500	25806.100
22+125	25	22.240	556.125	26362.225
22+150	25	15.951	477.388	26839.613
22+175	25	26.457	530.100	27369.713
22+200	25	29.017	693.425	28063.138
22+225	25	26.170	689.838	28752.975
22+250	25	24.000	627.125	29380.100
22+275	25	14.940	486.750	29866.850
22+300	25	10.090	312.875	30179.725
22+325	25	16.270	329.500	30509.225
22+350	25	16.050	404.000	30913.225
22+375	25	15.360	392.625	31305.850
22+400	25	12.800	352.000	31657.850
22+425	25	8.860	270.750	31928.600
22+450	25	8.240	213.750	32142.350
22+475	25	7.100	191.750	32334.100
22+500	25	6.100	165.000	32499.100
22+525	25	7.010	163.875	32662.975
22+550	25	6.960	174.625	32837.600
22+575	25	7.520	181.000	33018.600
22+600	25	7.100	182.750	33201.350
22+625	25	5.400	156.250	33357.600
22+650	25	5.540	136.750	33494.350



حساب كميات طبقات الاتربة طريق بني سويف - ببا عقد 296-2021-2022

STATION	AREA		VOLUME	
	FILL AREA		FILL VOLUME	CUM . VOLUME
21+825	25	16.060	446.625	19761.550
21+850	25	18.690	434.375	20195.925
21+875	25	19.500	477.375	20673.300
21+900	25	24.610	551.375	21224.675
21+925	25	22.840	593.125	21817.800
21+950	25	22.610	568.125	22385.925
21+975	25	22.203	560.163	22946.088
22+000	25	22.704	561.338	23507.425
22+025	25	22.650	566.925	24074.350
22+050	25	24.950	595.000	24669.350
22+075	25	21.870	585.250	25254.600
22+100	25	22.250	551.500	25806.100
22+125	25	22.240	556.125	26362.225
22+150	25	15.951	477.388	26839.613
22+175	25	26.457	530.100	27369.713
22+200	25	29.017	693.425	28063.138
22+225	25	26.170	689.838	28752.975
22+250	25	24.000	627.125	29380.100
22+275	25	14.940	486.750	29866.850
22+300	25	10.090	312.875	30179.725
22+325	25	16.270	329.500	30509.225
22+350	25	16.050	404.000	30913.225
22+375	25	15.360	392.625	31305.850
22+400	25	12.800	352.000	31657.850
22+425	25	8.860	270.750	31928.600
22+450	25	8.240	213.750	32142.350
22+475	25	7.100	191.750	32334.100
22+500	25	6.100	165.000	32499.100
22+525	25	7.010	163.875	32662.975
22+550	25	6.960	174.625	32837.600
22+575	25	7.520	181.000	33018.600
22+600	25	7.100	182.750	33201.350
22+625	25	5.400	156.250	33357.600
22+650	25	5.540	136.750	33494.350



حساب كميات طبقات الاتربة طريق بني سويف - ببا عقد 296 - 2021-2022

STATION	AREA		VOLUME	
	FILL AREA		FILL VOLUME	CUM . VOLUME
22+675	25	4.070	120.125	33614.475
22+700	25	3.590	95.750	33710.225
22+725	25	4.290	98.500	33808.725
22+750	25	3.570	98.250	33906.975
22+775	25.000	3.590	89.500	33996.475
22+800	25.000	4.200	97.375	34093.850
22+825	25.000	3.370	94.625	34188.475
22+850	25.000	3.180	81.875	34270.350
22+875	25.000	3.760	86.750	34357.100
22+900	25.000	4.440	102.500	34459.600
22+925	25.000	4.090	106.625	34566.225
22+950	25.000	4.300	104.875	34671.100
22+975	25.000	3.830	101.625	34772.725
23+000	25.000	3.950	97.250	34869.975
23+025	25.000	5.470	117.750	34987.725
23+050	25.000	5.610	138.500	35126.225
23+075	25.000	6.750	154.500	35280.725
23+100	25.000	7.160	173.875	35454.600
23+125	25.000	6.160	166.500	35621.100
23+150	25.000	6.290	155.625	35776.725
23+175	25.000	4.960	140.625	35917.350
23+200	25.000	5.900	135.750	36053.100
23+225	25.000	7.780	172.100	36225.200
23+250	25.000	5.020	161.100	36386.300
23+275	25.000	2.880	98.800	36485.100
23+300	25.000	8.775	145.688	36630.788
الاجمالى				36630.788

P

QAZ



STATION	FILL AREA			VOULME	
	LENGTH	WIDTH	THICKNESS	FILL VOLUME	CUM. VOLUME
20+975	25	0.4	10.9	109	0
21+000	25	0.4	10.9	109	109
21+025	25	0.4	10.9	109	218
21+050	25	0.4	10.9	109	327
21+075	25	0.4	10.9	109	436
21+100	25	0.4	10.9	109	545
21+125	25	0.4	10.9	109	654
21+150	25	0.4	10.9	109	763
21+175	25	0.4	10.9	109	872
21+200	25	0.4	10.9	109	981
21+225	25	0.4	10.9	109	1090
21+250	25	0.4	10.9	109	1199
21+275	25	0.4	10.9	109	1308
21+300	25	0.4	10.9	109	1417
21+325	25	0.4	10.9	109	1526
21+350	25	0.4	10.9	109	1635
21+375	25	0.4	10.9	109	1744
21+400	25	0.4	10.9	109	1853
21+425	25	0.4	10.9	109	1962
21+450	25	0.4	10.9	109	2071
21+475	25	0.4	10.9	109	2180
21+500	25	0.4	10.9	109	2289
21+525	25	0.4	10.9	109	2398
21+550	25	0.4	10.9	109	2507
21+575	25	0.4	10.9	109	2616
21+600	25	0.4	10.9	109	2725
21+625	25	0.4	10.9	109	2834
21+650	25	0.4	10.9	109	2943
21+675	25	0.4	10.9	109	3052
21+700	25	0.4	10.9	109	3161
21+725	25	0.4	10.9	109	3270
21+750	25	0.4	10.9	109	3379
21+775	25	0.4	10.9	109	3488
21+800	25	0.4	10.9	109	3597
21+825	25	0.4	10.9	109	3706
21+850	25	0.4	10.9	109	3815
21+875	25	0.4	10.9	109	3924
21+900	25	0.4	10.9	109	4033
21+925	25	0.4	10.9	109	4142
21+950	25	0.4	10.9	109	4251
21+975	25	0.4	10.9	109	4360
22+000	25	0.4	10.9	109	4469
22+025	25	0.4	10.9	109	4578
22+050	25	0.4	10.9	109	4687
22+075	25	0.4	10.9	109	4796
22+100	25	0.4	10.9	109	4905
22+125	25	0.4	10.9	109	5014
22+150	25	0.4	10.9	109	5123
22+175	25	0.4	13.9	139	5262
22+200	25	0.4	13.9	139	5401
22+225	25	0.4	13.9	139	5540
22+250	25	0.4	13.9	139	5679
22+275	25	0.4	13.9	139	5818
22+300	25	0.4	13.9	139	5957

Handwritten signature and initials.



STATION	FILL AREA			VOULME	
	LENGTH	WIDTH	THICHNESS	FILL VOLUME	CUM . VOLUME
22+325	25	0.4	13.9	139	6096
22+350	25	0.4	10.9	109	6205
22+375	25	0.4	10.9	109	6314
22+400	25	0.4	10.9	109	6423
22+425	25	0.4	10.9	109	6532
22+450	25	0.4	10.9	109	6641
22+475	25	0.4	10.9	109	6750
22+500	25	0.4	10.9	109	6859
22+525	25	0.4	10.9	109	6968
22+550	25	0.4	10.9	109	7077
22+575	25	0.4	10.9	109	7186
22+600	25	0.4	10.9	109	7295
22+625	25	0.4	10.9	109	7404
22+650	25	0.4	10.9	109	7513
22+675	25	0.4	10.9	109	7622
22+700	25	0.4	10.9	109	7731
22+725	25	0.4	10.9	109	7840
22+750	25	0.4	10.9	109	7949
22+775	25	0.4	10.9	109	8058
22+800	25	0.4	10.9	109	8167
22+825	25	0.4	10.9	109	8276
22+850	25	0.4	10.9	109	8385
22+875	25	0.4	10.9	109	8494
22+900	25	0.4	10.9	109	8603
22+925	25	0.4	10.9	109	8712
22+950	25	0.4	10.9	109	8821
22+975	25	0.4	10.9	109	8930
23+000	25	0.4	10.9	109	9039
23+025	25	0.4	10.9	109	9148
23+050	25	0.4	10.9	109	9257
23+075	25	0.4	10.9	109	9366
23+100	25	0.4	10.9	109	9475
23+125	25	0.4	10.9	109	9584
23+150	25	0.4	10.9	109	9693
23+175	25	0.4	10.9	109	9802
23+200	25	0.4	10.9	109	9911
23+225	25	0.4	10.9	109	10020
23+250	25	0.4	10.9	109	10129
23+275	25	0.4	10.9	109	10238
23+300	25	0.4	10.9	109	10347
23+325	25	0.34	10.9	92.65	10439.65
23+350	25	0.4	10.9	109	10548.65
23+375	25	0.18	10.9	79.03	10627.68
23+400	25	0.16	10.9	46.33	10674.01
23+412.11	12.11	0.11	10.9	17.82	10691.83



STATION	FILL AREA			VOULME	
	LENGTH	WIDTH	THICHNESS	FILL VOLUME	CUM . VOLUME
22+325	25	0.4	13.9	139	6096
22+350	25	0.4	10.9	109	6205
22+375	25	0.4	10.9	109	6314
22+400	25	0.4	10.9	109	6423
22+425	25	0.4	10.9	109	6532
22+450	25	0.4	10.9	109	6641
22+475	25	0.4	10.9	109	6750
22+500	25	0.4	10.9	109	6859
22+525	25	0.4	10.9	109	6968
22+550	25	0.4	10.9	109	7077
22+575	25	0.4	10.9	109	7186
22+600	25	0.4	10.9	109	7295
22+625	25	0.4	10.9	109	7404
22+650	25	0.4	10.9	109	7513
22+675	25	0.4	10.9	109	7622
22+700	25	0.4	10.9	109	7731
22+725	25	0.4	10.9	109	7840
22+750	25	0.4	10.9	109	7949
22+775	25	0.4	10.9	109	8058
22+800	25	0.4	10.9	109	8167
22+825	25	0.4	10.9	109	8276
22+850	25	0.4	10.9	109	8385
22+875	25	0.4	10.9	109	8494
22+900	25	0.4	10.9	109	8603
22+925	25	0.4	10.9	109	8712
22+950	25	0.4	10.9	109	8821
22+975	25	0.4	10.9	109	8930
23+000	25	0.4	10.9	109	9039
23+025	25	0.4	10.9	109	9148
23+050	25	0.4	10.9	109	9257
23+075	25	0.4	10.9	109	9366
23+100	25	0.4	10.9	109	9475
23+125	25	0.4	10.9	109	9584
23+150	25	0.4	10.9	109	9693
23+175	25	0.4	10.9	109	9802
23+200	25	0.4	10.9	109	9911
23+225	25	0.4	10.9	109	10020
23+250	25	0.4	10.9	109	10129
23+275	25	0.4	10.9	109	10238
23+300	25	0.4	10.9	109	10347
23+325	25	0.34	10.9	92.65	10439.65
23+350	25	0.4	10.9	109	10548.65
23+375	25	0.18	10.9	79.03	10627.68
23+400	25	0.16	10.9	46.33	10674.01
23+412.11	12.11	0.11	10.9	17.82	10691.83







STATION	FILL AREA			VOULME	
	LENGTH	WIDTH	THICHNESS	FILL VOLUME	CUM . VOLUME
الرئيسي					
18+971	0	0	0	0	
18+975	4	0.4	10.9	17.44	17.44
19+000	25	0.4	10.9	109.00	126.44
كسور					
0+000	0	0.005	10.9	0	
0+025	25	0.277	10.9	38.42	38.42
0+050	25	0.4	10.9	92.65	131.07
0+075	25	0.4	10.9	109.00	240.07
0+100	25	0.4	10.9	109.00	349.07
0+125	25	0.4	10.9	109.00	458.07
0+150	25	0.4	10.9	109.00	567.07
0+175	25	0.4	10.9	109.00	676.07
0+177.4	2.4	0.4	10.9	10.46	686.54
كسور					
مدخل المجزر	25	0.2	10.9	54.5	54.5
ربط كسور	20	0.2	20.9	82	136.50
ربط كسور	20	0.2	20.9	82	218.50
الاجمالي				11723.3065	



STATION	FILL AREA			
	LENGTH	WIDTH	area	CUM . Area
20+975	25	10.5	262.5	0
21+000	25	10.5	262.5	262.5
21+025	25	10.5	262.5	525
21+050	25	10.5	262.5	787.5
21+075	25	10.5	262.5	1050
21+100	25	10.5	262.5	1312.5
21+125	25	10.5	262.5	1575
21+150	25	10.5	262.5	1837.5
21+175	25	10.5	262.5	2100
21+200	25	10.5	262.5	2362.5
21+225	25	10.5	262.5	2625
21+250	25	10.5	262.5	2887.5
21+275	25	10.5	262.5	3150
21+300	25	10.5	262.5	3412.5
21+325	25	10.5	262.5	3675
21+350	25	10.5	262.5	3937.5
21+375	25	10.5	262.5	4200
21+400	25	10.5	262.5	4462.5
21+425	25	10.5	262.5	4725
21+450	25	10.5	262.5	4987.5
21+475	25	10.5	262.5	5250
21+500	25	10.5	262.5	5512.5
21+525	25	10.5	262.5	5775
21+550	25	10.5	262.5	6037.5
21+575	25	10.5	262.5	6300
21+600	25	10.5	262.5	6562.5
21+625	25	10.5	262.5	6825
21+650	25	10.5	262.5	7087.5
21+675	25	10.5	262.5	7350
21+700	25	10.5	262.5	7612.5
21+725	25	10.5	262.5	7875
21+750	25	10.5	262.5	8137.5
21+775	25	10.5	262.5	8400
21+800	25	10.5	262.5	8662.5
21+825	25	10.5	262.5	8925
21+850	25	10.5	262.5	9187.5
21+875	25	10.5	262.5	9450
21+900	25	10.5	262.5	9712.5
21+925	25	10.5	262.5	9975
21+950	25	10.5	262.5	10237.5
21+975	25	10.5	262.5	10500
22+000	25	10.5	262.5	10762.5
22+025	25	10.5	262.5	11025
22+050	25	10.5	262.5	11287.5
22+075	25	10.5	262.5	11550
22+100	25	10.5	262.5	11812.5
22+125	25	10.5	262.5	12075
22+150	25	10.5	262.5	12337.5
22+175	25	13.5	337.5	12675

— P

SAZ

الحسين
مدير عام

STATION	FILL AREA			
	LENGTH	WIDTH	area	CUM . Area
22+200	25	13.5	337.5	13012.5
22+225	25	13.5	337.5	13350
22+250	25	13.5	337.5	13687.5
22+275	25	13.5	337.5	14025
22+300	25	13.5	337.5	14362.5
22+325	25	13.5	337.5	14700
22+350	25	10.5	262.5	14962.5
22+375	25	10.5	262.5	15225
22+400	25	10.5	262.5	15487.5
22+425	25	10.5	262.5	15750
22+450	25	10.5	262.5	16012.5
22+475	25	10.5	262.5	16275
22+500	25	10.5	262.5	16537.5
22+525	25	10.5	262.5	16800
22+550	25	10.5	262.5	17062.5
22+575	25	10.5	262.5	17325
22+600	25	10.5	262.5	17587.5
22+625	25	10.5	262.5	17850
22+650	25	10.5	262.5	18112.5
22+675	25	10.5	262.5	18375
22+700	25	10.5	262.5	18637.5
22+725	25	10.5	262.5	18900
22+750	25	10.5	262.5	19162.5
22+775	25	10.5	262.5	19425
22+800	25	10.5	262.5	19687.5
22+825	25	10.5	262.5	19950
22+850	25	10.5	262.5	20212.5
22+875	25	10.5	262.5	20475
22+900	25	10.5	262.5	20737.5
22+925	25	10.5	262.5	21000
22+950	25	10.5	262.5	21262.5
22+975	25	10.5	262.5	21525
23+000	25	10.5	262.5	21787.5
23+025	25	10.5	262.5	22050
23+050	25	10.5	262.5	22312.5
23+075	25	10.5	262.5	22575
23+100	25	10.5	262.5	22837.5
23+125	25	10.5	262.5	23100
23+150	25	10.5	262.5	23362.5
23+175	25	10.5	262.5	23625
23+200	25	10.5	262.5	23887.5
23+225	25	10.5	262.5	24150
23+250	25	10.5	262.5	24412.5
23+275	25	10.5	262.5	24675
23+300	25	10.5	262.5	24937.5
الاجمالي				24937.5

پ

AD


م. الشريعة
م. الشريعة

STATION	FILL AREA			
	LENGTH	WIDTH	area	CUM . Area
20+960	0	10	0	0
20+975	15	10	150	150
21+000	25	10	250	400
21+025	25	10	250	650
21+050	25	10	250	900
21+075	25	10	250	1150
21+100	25	10	250	1400
21+125	25	10	250	1650
21+150	25	10	250	1900
21+175	25	10	250	2150
21+200	25	10	250	2400
21+225	25	10	250	2650
21+250	25	10	250	2900
21+275	25	10	250	3150
21+300	25	10	250	3400
21+325	25	10	250	3650
21+350	25	10	250	3900
21+375	25	10	250	4150
21+400	25	10	250	4400
21+425	25	10	250	4650
21+450	25	10	250	4900
21+475	25	10	250	5150
21+500	25	10	250	5400
21+525	25	10	250	5650
21+550	25	10	250	5900
21+575	25	10	250	6150
21+600	25	10	250	6400
21+625	25	10	250	6650
21+650	25	10	250	6900
21+675	25	10	250	7150
21+700	25	10	250	7400
21+725	25	10	250	7650
21+750	25	10	250	7900
21+775	25	10	250	8150
21+800	25	10	250	8400
21+825	25	10	250	8650
21+850	25	10	250	8900
21+875	25	10	250	9150
21+900	25	10	250	9400
21+925	25	10	250	9650
21+950	25	10	250	9900
21+975	25	10	250	10150
22+000	25	10	250	10400
22+025	25	10	250	10650
22+050	25	10	250	10900
22+075	25	10	250	11150
22+100	25	10	250	11400
22+125	25	10	250	11650
22+150	25	10	250	11900



حصر انشاء طبقة الرابطه عقد 2022-2021-296

STATION	FILL AREA			
	LENGTH	WIDTH	area	CUM . Area
22+175	25	13	325	12225
22+200	25	13	325	12550
22+225	25	13	325	12875
22+250	25	13	325	13200
22+275	25	13	325	13525
22+300	25	13	325	13850
22+325	25	13	325	14175
22+350	25	10	250	14425
22+375	25	10	250	14675
22+400	25	10	250	14925
22+425	25	10	250	15175
22+450	25	10	250	15425
22+475	25	10	250	15675
22+500	25	10	250	15925
22+525	25	10	250	16175
22+550	25	10	250	16425
22+575	25	10	250	16675
22+600	25	10	250	16925
22+625	25	10	250	17175
22+650	25	10	250	17425
22+675	25	10	250	17675
22+700	25	10	250	17925
22+725	25	10	250	18175
22+750	25	10	250	18425
22+775	25	10	250	18675
22+800	25	10	250	18925
المجزر	10	25	250	19175
الاجمالى				19175



STATION	FILL AREA			
	LENGTH	WIDTH	area	CUM . Area
20+960	0	10	0	0
20+975	15	10	150	150
21+000	25	10	250	400
21+025	25	10	250	650
21+050	25	10	250	900
21+075	25	10	250	1150
21+100	25	10	250	1400
21+125	25	10	250	1650
21+150	25	10	250	1900
21+175	25	10	250	2150
21+200	25	10	250	2400
21+225	25	10	250	2650
21+250	25	10	250	2900
21+275	25	10	250	3150
21+300	25	10	250	3400
21+325	25	10	250	3650
21+350	25	10	250	3900
21+375	25	10	250	4150
21+400	25	10	250	4400
21+425	25	10	250	4650
21+450	25	10	250	4900
21+475	25	10	250	5150
21+500	25	10	250	5400
21+525	25	10	250	5650
21+550	25	10	250	5900
21+575	25	10	250	6150
21+600	25	10	250	6400
21+625	25	10	250	6650
21+650	25	10	250	6900
21+675	25	10	250	7150
المجزر	25	10	250	7400
الاجمالي				7400

ج



حصر توريد ورش طبقة السطحية عقد 2022-2021-296

STATION	FILL AREA			
	LENGTH	WIDTH	area	CUM . Area
20+960	0	10	0	0
20+975	15	10	150	150
21+000	25	10	250	400
21+025	25	10	250	650
21+050	25	10	250	900
21+075	25	10	250	1150
21+100	25	10	250	1400
21+125	25	10	250	1650
21+150	25	10	250	1900
21+175	25	10	250	2150
21+200	25	10	250	2400
21+225	25	10	250	2650
21+250	25	10	250	2900
21+275	25	10	250	3150
21+300	25	10	250	3400
21+325	25	10	250	3650
21+350	25	10	250	3900
21+375	25	10	250	4150
21+400	25	10	250	4400
21+425	25	10	250	4650
21+450	25	10	250	4900
21+475	25	10	250	5150
21+500	25	10	250	5400
21+525	25	10	250	5650
21+550	25	10	250	5900
21+575	25	10	250	6150
21+600	25	10	250	6400
21+625	25	10	250	6650
21+650	25	10	250	6900
21+675	25	10	250	7150
المجزر	25	10	250	7400
الاجمالي				7400

— P



حصر توريد ورش طبقة السطحية عقد 2022-2021-296

STATION	FILL AREA			
	LENGTH	WIDTH	area	CUM . Area
20+960	0	10	0	0
20+975	15	10	150	150
21+000	25	10	250	400
21+025	25	10	250	650
21+050	25	10	250	900
21+075	25	10	250	1150
21+100	25	10	250	1400
21+125	25	10	250	1650
21+150	25	10	250	1900
21+175	25	10	250	2150
21+200	25	10	250	2400
21+225	25	10	250	2650
21+250	25	10	250	2900
21+275	25	10	250	3150
21+300	25	10	250	3400
21+325	25	10	250	3650
21+350	25	10	250	3900
21+375	25	10	250	4150
21+400	25	10	250	4400
21+425	25	10	250	4650
21+450	25	10	250	4900
21+475	25	10	250	5150
21+500	25	10	250	5400
21+525	25	10	250	5650
21+550	25	10	250	5900
21+575	25	10	250	6150
21+600	25	10	250	6400
21+625	25	10	250	6650
21+650	25	10	250	6900
21+675	25	10	250	7150
المجزر	25	10	250	7400
الاجمالي				7400

د



STATION	FILL AREA			VOULME	
	LENGTH	WIDTH	THICHNES	FILL VOLUME	CUM . VOLUME
21+200	25	0.5	14.5	181.25	0
21+225	25	0.5	14.5	181.25	181.25
21+250	25	0.5	14.5	181.25	362.5
21+275	25	0.5	14.5	181.25	543.75
21+300	25	0.5	14.5	181.25	725
21+325	25	0.5	14.5	181.25	906.25
21+350	25	0.5	14.5	181.25	1087.5
21+375	25	0.5	14.5	181.25	1268.75
21+400	25	0.5	14.5	181.25	1450
21+425	25	0.5	14.5	181.25	1631.25
21+450	25	0.5	14.5	181.25	1812.5
21+475	25	0.5	14.5	181.25	1993.75
21+500	25	0.5	14.5	181.25	2175
21+525	25	0.5	14.5	181.25	2356.25
21+550	25	0.5	14.5	181.25	2537.5
21+575	25	0.5	14.5	181.25	2718.75
21+600	25	0.5	14.5	181.25	2900
21+625	25	0.5	14.5	181.25	3081.25
21+650	25	0.5	14.5	181.25	3262.5
21+675	25	0.5	14.5	181.25	3443.75
21+700	25	0.5	14.5	181.25	3625
21+725	25	0.5	14.5	181.25	3806.25
21+750	25	0.5	14.5	181.25	3987.5
21+775	25	0.5	14.5	181.25	4168.75
21+800	25	0.5	14.5	181.25	4350
21+825	25	0.5	14.5	181.25	4531.25
21+850	25	0.5	14.5	181.25	4712.5
21+875	25	0.5	14.5	181.25	4893.75
21+900	25	0.5	14.5	181.25	5075
21+925	25	0.5	14.5	181.25	5256.25
21+950	25	0.5	14.5	181.25	5437.5
21+975	25	0.5	14.5	181.25	5618.75
22+000	25	0.5	14.5	181.25	5800
22+025	25	0.5	14.5	181.25	5981.25
22+050	25	0.5	14.5	181.25	6162.5
22+075	25	0.5	14.5	181.25	6343.75
22+100	25	0.5	14.5	181.25	6525
22+125	25	0.5	14.5	181.25	6706.25
22+150	25	0.5	14.5	181.25	6887.5
22+175	25	0.5	17.5	218.75	7106.25
22+200	25	0.5	17.5	218.75	7325
22+225	25	0.5	17.5	218.75	7543.75
22+250	25	0.5	17.5	218.75	7762.5
22+275	25	0.5	17.5	218.75	7981.25
22+300	25	0.5	17.5	218.75	8200
22+325	25	0.5	17.5	218.75	8418.75
22+350	25	0.5	14.5	181.25	8600
الاجمالي					8600

الاجمالي



حصص توريد و تركيب طبقة من النسيج الصناعي جيو تيكستيل عقد 2022-2021-296

STATION	FILL AREA			
	LENGTH	WIDTH	area	CUM . Area
21+200	25	14	350	0
21+225	25	14	350	350
21+250	25	14	350	700
21+275	25	14	350	1050
21+300	25	14	350	1400
21+325	25	14	350	1750
21+350	25	14	350	2100
21+375	25	14	350	2450
21+400	25	14	350	2800
21+425	25	14	350	3150
21+450	25	14	350	3500
21+475	25	14	350	3850
21+500	25	14	350	4200
21+525	25	14	350	4550
21+550	25	14	350	4900
21+575	25	14	350	5250
21+600	25	14	350	5600
21+625	25	14	350	5950
21+650	25	14	350	6300
21+675	25	14	350	6650
21+700	25	14	350	7000
21+725	25	14	350	7350
21+750	25	14	350	7700
21+775	25	14	350	8050
21+800	25	14	350	8400
21+825	25	14	350	8750
21+850	25	14	350	9100
21+875	25	14	350	9450
21+900	25	14	350	9800
21+925	25	14	350	10150
21+950	25	14	350	10500
21+975	25	14	350	10850
22+000	25	14	350	11200
22+025	25	14	350	11550
22+050	25	14	350	11900
22+075	25	14	350	12250
22+100	25	14	350	12600
22+125	25	14	350	12950
22+150	25	14	350	13300
22+175	25	17	425	13725
22+200	25	17	425	14150
22+225	25	17	425	14575
22+250	25	17	425	15000
22+275	25	17	425	15425
22+300	25	17	425	15850
22+325	25	17	425	16275
22+350	25	14	350	16625

الاجمالي

16625

ج

م. ل. م. م.
م. ل. م. م.



حصير توريد و تركيب براخ مواسير قطر 0.5 م عقد رقم 2022/2021/296								
م	المحطة	الوحدة	المقاسات			الكميات		
			طول	عرض	ارتفاع	إضافية	خصم	اجمالي
	20+000	م ط	18			18		18

— P —

— AS —



ت / ۸۲۲۳۲۳۴۸۷ / هاکس / ۸۲۲۳۲۳۴۸۷

بيان بالاعمال الواردة بالمستخلص رقم (٥) جاري

من ٢٠٢٢/١٢/٣٠ الى ٢٠٢٣/٠٢/١٠

بند	نوع الاعمال	الوحدة	الكمية السابقة	لكمية خلال المدة	الاجمالي	الموقع		الملاحظات
						من	الى	
1	اصال تكوير وازالة السلخات المنهارة بالرصف العالي في الامتداد حتى يمتددا الهندس الشرف	م ³	٦,١٢٢.٠٠	٠.٠٠	٦,١٢٢.٠٠			
2	اصال بحر بامتداد الحدائق المائية لجميع افران القرية حاد القرية القديمة بمرسعات الجناح الفناء للقرى والفراي	م ³	٥,٠٠٠.٠٠	١٠٠.٠٠	٥,١٠٠.٠٠			
3	اصال توريد وتشغيل اترية صلابة الترم ومطابقة كبراسات وتشغيل سدك ٢٥ سم مسافة الفل ٢٥ كم	م ³	٢٤,٨٠٠.٠٠	٠.٠٠	٢٤,٨٠٠.٠٠			
4	اصال توريد وتشغيل طبقة اساس من الاحجار الصلبة تكوير كسرات مطابقة كبراسات مسافة الفل ١٠٠ كم	م ³	١١,٦٠٠.٠٠	٠.٠٠	١١,٦٠٠.٠٠			
5	اعمال انشاء طبقة تشريب من الببومين المسائل متوسط التطاير MCO	م ²	١٨,٣١١.٢٥	٥,٣٥٠.٠٠	٢٣,٦٦١.٢٥			
6	اصال توريد وتشغيل طبقة رابطة تدرج ٣ د من خرسانة الاسفلتية سمك ٦ سم	م ²	١٨,٣١١.٢٥	٠.٠٠	١٨,٣١١.٢٥			
7	اصال توريد ورش طبقة لصق من الببومين المسائل سريع التطاير RC 3000	م ²	٠.٠٠	٧,٠٠٠.٠٠	٧,٠٠٠.٠٠			
8	اصال انشاء طبقة صلابة من الخرسانة الاسفلتية تدرج ٤ ح سمك ٥ سم ومراسات الجناح الفناء للقرى والفراي	م ²	٠.٠٠	٧,٠٠٠.٠٠	٧,٠٠٠.٠٠			
9	اصال توريد مواد تدعيم ناتج الميزات بمقاييس يتراوح من ٢٠-٢٥ سم مسافة ١ كم	م ³	٨,١٧٠.٠٠	٠.٠٠	٨,١٧٠.٠٠			
10	توريد وتركيب طبقة من السج السطحي جوتكستيل قشاش ٧ بل عن ١٠% وزن لا يقل عن ١٠٠ كم م ²	م ²	١٥,٧٩٠.٠٠	٠.٠٠	١٥,٧٩٠.٠٠			
11	اصال توريد وتكيب بواجح مراسم صلبة التمييز بالفلر داخلي مغطاة وسك ٦ سم من الخرسانة المسلحة لفر داخل ٥٠ سم	م.ط	١٨.٠٠	٠.٠٠	١٨.٠٠			
	اصال توريد وتكيب بواجح مراسم صلبة التمييز بالفلر داخلي مغطاة وسك ٦ سم من الخرسانة المسلحة لفر داخل ١٠٠ سم	م.ط	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠			
	اصال توريد وتكيب بواجح مراسم صلبة التمييز بالفلر داخلي مغطاة وسك ٦ سم من الخرسانة المسلحة لفر داخل ١٥٠ سم	م.ط	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠			

مهندس المشروع

مهندس الشركه

