

مقاييسه تقديريه معدله

أعمال تنفيذ إنشاء وحدة مرور بطريق شبرا / بنتها ضمن أعمال تطوير وتوسيعه الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بدلاً لوحدة مرور الطريق الدائري بالفوس الغربي .	اسم العملية
شركة السلام للمقاولات - ياسر محمود حماد وشريكه	اسم الشركة المفذة
١٩٨٩٩٩٠٠	قيمة العملية طبقاً للعقد الأصلي
٢٠٢٤/٢٠٢٣/٦٥٤	رقم العقد
٦ شهر	مدة المشروع طبقاً للتعاقد
٢٠٢٣/١١/١١	تاريخ بدء العملية
٢٠٢٥/٠٧/١٠	تاريخ نهوض العملية طبقاً لأخر مدة معتمدة
١٩٨٩٩٩٠٠	قيمة المقاييس المعدلة
<u>مبررات المقاييس</u>	
تعديل كميات الاعمال المطلوب تنفيذها طبقاً لما يتم تنفيذها على الطبيعة بناءً على حاجة المشروع .	
مهندس / أحمد حسنين	مهندس المشروع
مهندس / محمد الشيخ	مدير إدارة المشروع
مهندسة / مشيرة السيد عبد الله	رئيس الادارة المركزية للطريق الدائري ومحاربه
مهندس / أيمن متولى	رئيس الادارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري
الأستاذ / شكري فؤاد شكري	رئيس الادارة المركزية للشئون المالية والإدارية
الأستاذ / ابرد بدرت محمود	مدير عام العقود والفاوي واللوائح

(التهفيج)

مهندس / محمد عبدالخالق جواه
نائب رئيس الهيئة لمدرووث المشروعات

(التوقيع)

لؤاد مهندس / طارق محمد عبد الجاد
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

تنفيذ شركه السلام للمقاولات (ياسر محمود حماد وشريكه)

اولاً : الاعمال الانسانية

21

میرزا

تنفيذ شركة السلام للمقاولات (باسم محمود حماد وشريكه)

أولاً : (الأعمال الشانية)

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	كمية المقاييسه بالعقد	كمية المقاييسه المعدله	الفئة	الاجمالى
١٤	بالمتر المسطوح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة من البيتومين البلاز للأساسات و مبانى قصبة الردم حتى منسوب قصبة الردم وكل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م	٢٧٠٠	١٩٠٠	٦٠	١١٤٠٠٤
١٥	بالمتر الطولي أعمال توريد وتركيب بردورة أسمنتية (وسط) بارتفاع ١١,٥/١٥ × ٣٠ × ٥ سم مصنوعة بطريقة الإهتزاز الميكانيكي تتكون من ٠,٨ م من دلوبيت لا يزيد أكبر بعد للحبيبات عن ١,٥ سم + ٠,٤ م رمل ٢٥٠ + كجم أسمنت طبقاً للنقطوط والمناسبات التصميمية وبحيث لا تزيد الحمامات عن ٢ سم والتي تملئ بمونة من الأسمنت والرمل بنسبة ٢:١ البردورة واسغر يتمثل التسوية أسلال البردورات وعمل فرشة خرسانية عادية أسفل البردورة ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتقاته طبقاً للمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	م/ط	١٠٠٠	٩٠٠	٢٠٠	٢٠٠٠٠
١٦	بالمتر الطولي دهان بردورات ولفته تشمل التوريد والدهان وكل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م/ط	٩٠٠	٩٠٠	٦٠	٢٠٠٠٠
١٧	بالمتر المسطوح توريد وتركيب وحدات من الإنژلوك الخرساني طبقاً للعينة المعتمدة سمك ٦ سم وإجهاد ٢٥٠ كجم / سم ٢ ويتللون المطلوب يتم تركيبه في الأماكن الموضحة على اللوحات التصميمية ومحمل على البند جميع ما يلزم التركيب والتنشيط وهو الأعمال طبقاً لأصول الصناعة.	م	١٩٨٠	١٩٠٠	٢٠٠	٢٠٠٠٠
إجمالي الأعمال الشانية						
١٠٩٣٦٠٧٠						

مقدمة

الدمر

تنفيذ شركة السلام للمقاولات (باسم محمد حماد وشريكه)

ثانياً : الاعمال المعاصرة

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	كمية المقايسة بالعقد	كمية المقايسة بالمعدل	الفذة	الإجمالي
١٨	المتر المكعب توريد وعمل مباني طوب استمنت سmek طوبية مكون من مبني بعونة .٣٠ كجم استمنت / م٣ رمل حرش نظيف لزوم الخواص وفesse الردم والاسوار وكل ما يلزم لنhero العمل كامل طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٣م	١٠٠٠	٥٠٠	٢٤٠٠	١٢٠٠٠٠
١٩	بالметр المسطوح توريد وبناء مباني سmek ١٢ سم من الطوب الأسمنتى المصمت تبين بعونة الأسمنت والرمل بنسبية استمنت لا تقل عن ٣٠ كجم استمنت لم ٣٠ رمل والفلة تشمل كل ما يلزم لنhero العمل على أكمل وجه طبقاً للمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف شاملة مما جموعه .	٢م	٩٥٠	١١٥٠	٢٩٠	٤٢٠٥٠
٢٠	بالметр المسطوح توريد وعمل خرسانة عادي لمليو الأنسطح بسمك متواسط ٧ سم ولا يقل عن ٣ سم عند الميزاب وذلك من مونة مكونة من ٨ م٢٠ م٣٠ م٢٠ م٣٠ م٢٠ كجم استمنت بورتلاندي عادي على أن لا تكن المقاومة المعتبرة للمكعبات المقبربة ٢٨ يوم ١٨ كجم / م٢٠ والفلة تشمل عمل وزارة مثالية حول الدراوي وغير هما من نفس مونة الخرسانة والفلة تشمل الخلط والدلمك والصب باستخدام الوسائل الميكانيكية والمقاس حسب المسطوح الأدق بدون علاوة نظير المبوب والوزارات .. وهو كل ما يلزم حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية وطبقاً لتعليمات المهندس المشرف .	٢م	٩٤٠	٦٠٠	١٤٥	٨٧٠٠
٢١	بالметр المسطوح عمل بياض تخشن للخواص والاسقف الداخليه بسمك متواسط ٢ سم والفلة تشمل الطروطشة العمومية وتوريد وتنبيث الشبك المعدد بعرض ٢٠ سم على أماكن الإنقاء المباني بالعناصر الفرسانية وكل ما يلزم لنhero العمل والبوج على أكمل وجه طبقاً للمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف مما جموعه .	٢م	٢٩٥٠	٤٧٠٠	١٤٠	٣٧٨٠٠
٢٢	بالметр المسطوح عمل بياض تخشن بسمك ٢٣ سم لزوم الواجهات و الفلة تشمل الطروطشة العمومية والسدقات وكل ما يلزم لنhero العمل على أكمل وجه طبقاً للمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف .	٢م	٢٣٥٠	٤٣٠٠	١٩٠	٨١٧٠٠
٢٢	بالметр المسطوح - توريد وتركيب أرضيات سيراميك فرز أول انتاج كليوباترا أوما يماثلها باللون المطلوب حسب العينة المعددة من الاستشاري، ويصدق بعونة استمنته مكونة من ٤٥ كجم استمنت بورتلاندي عادي لكل متر مكعب رمل طبقاً للرسومات والمواصفات الفنية و الفلة تشمل كل ما يلزم لنhero العمل .	٢م	٩٨٠	٩٨٠	٣٨٥	٣٧٧٣٠
٢٤	بالметр المسطوح توريد و تركيب بلاط موزاييك مقاس (٣٣٠*٣٠٣) سم لزوم أرضيات استطح المبني غير شامل الوزرة طبقاً للعينة المعتمدة و يصدق بعونة ثنيت استمنت رمل و الفلة تشمل التثبيت و التركيب و اللصق و كل ما يلزم لنhero العمل على أكمل وجه طبقاً للمواصفات والرسومات و تعليمات المهندس المشرف .	٢م	٨٠٥	٨٠٥	٢١٠	١٧٩٥٥
٢٥	بالметр الطولي توريد وتركيب وزارة من نفس نوع السيراميك (لزوم وزرات المبني من الداخل) بارتفاع ١٠ سم طبقاً للرسومات ويصدق بعونة الاستمنت والرمل بنسبة ٣٠ كجم / م٣٠ رمل والفلة تشمل مونة اللصق وكل ما يلزم لنhero العمل على أكمل وجه طبقاً للمواصفات والرسومات و تعليمات المهندس المشرف شاملة مما جموعه .	م/ط	٨٥٤	١٠٠٠	٤٥	٤٠٠
٢٦	بالметр الطولي توريد وتركيب وزارة مالحة من الموزاييك من نفس نوع البلاط المستخدم ونفس المقاس بارتفاع ٢٠٤ سم طبقاً للعينة المعتمدة (لزوم وزرات المطبخ للبني) طبقاً للرسومات ويصدق بعونة الاستمنت والرمل بنسبة ٣٥ كجم / م٣٠ رمل والفلة تشمل مونة اللصق وكل ما يلزم لنhero العمل على أكمل وجه طبقاً للمواصفات والرسومات و تعليمات المهندس المشرف .	م/ط	٧٦٢	١٠٠٠	٢٥	٢٥٠٠
٢٧	بالметр المسطوح - توريد وتركيب حوطن دهان بلاستيك جاهز لزوم الحوطن الداخليه والاستف طبا للالوان المعتمدة (مابليس او جونز) او مابليثما و الواجهات الناتجية المطلوب ثلاثة اوجه و الفلة تشمل عمل طبقات المعجون اللازمة و الصنفه و عمل طبقة سيلول فوق البياض وكل ما يلزم لنhero العمل على أكمل وجه طبقاً للمواصفات الرسومات و تعليمات المهندس المشرف مما جموعه .	٢م	٩٧٠	٩٧٠	٤٠٠	٤٠٠٠
٢٨	بالметр المسطوح توريد و دهان (دراري ميكن او مابليثما) بليبويرات لزوم الاجاهز المقاومة للعوامل الجوية و الرطوبة لزوم الواجهات الخارجية طبا للالوان المعتمدة للواجهات الناتجية و الفلة تشمل عمل كل ما يلزم لنhero العمل على أكمل وجه طبقاً للمواصفات الرسومات و تعليمات المهندس المشرف مما جموعه .	٢م	٢٧٠٠	٤٥٧٠	١٨٠	٨٢٢٦٠
٢٩	بالметр المسطوح توريد و عمل طبقة عازلة لل حرارة لزوم السطح والحمامات و المطابخ الدور العلوى من الأنسومات سmek ٤ م و الفلة تشمل الدهان اسطلتها و عمل الوزرة المائية و اللحام بالبائيوري و عمل طبقة لواية استمنة سmek ٢ س سم لحماية العزل وكل ما يلزم لنhero العمل كامل طبقة للرسومات والشروط والمواصفات و تعليمات المهندس المشرف .	٢م	٩٤٠	٩٤٠	١٨٥	١٧٣٩٠
٣١	بالметр المسطوح - توريد و عمل طبقة عازلة للحرارة لزوم الاسطح من الواح بوليسترين سmek ٥ مم باللون الأزرق بكثافة لا تقل عن ٣٢ كجم / م٣٠ ثبتيت بطريقة التركيب و الفلة تشمل عمل توريد و فرش طبقة بولي ايثلين ١٥٠ ميكرون على طبقة العزل الحراري تركيب بدون لصق الألواح مع ركوب الأحرف و القيايس هندسى حسب المسطوح الأدق طبقاً للرسومات والمواصفات الفنية .	٢م	٩٤٠	٩٤٠	١٨٠	١٦٩٢٠
٣٢	بالметр المسطوح توريد وتركيب شبابيك من قطاعات الوميتوم (بي ام كبير) وزجاج مكونة من (زجاج ١ مم ملون) كما هو موضع بالرسومات وحمل على البند جميع الامتصاصات الازمة للتركيب وكذلك يحمل على البند ضلعة سلك تعادل نصف اللفة، و العينة المعتمدة طبا للرسومات والمواصفات الفنية و تعليمات المهندس المشرف .	٢م	٧٢	٧٢	٤٠٠	٢٨٨٠٠
٣٣	بالметр المسطوح توريد وتركيب ابواب خشب موسكي تغليف ابلاكاج ٤٠م ثلثة ارو من الجھتين قوام اللصل و الراس العليا قطاع ٥٠٢ بوصة والراس السطلي قطاع ٦٠٢ بوصة و الفلة تشمل التوريد و التركيب و الدحاديد و الخردوات و الكوانين و الحال و الربم اوجه الانواع و الدهان اوستير او مابليثما باللون المطلوب وكل ما يلزم لنhero العمل كامل طبقة لأصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف على ان يكون القوابس بدأية من حدود الحال .	٢م	١٠٠	١٠٠	٤٠٠	٦٧٥٠

مقدار

١٦٩

تنفيذ شركه السلام للمقاولات (ياسر محمود حماد وشريكه)

ثانياً : الاعمال المعمارية




مہندس الہیعہ

الشركة المتفقه

卷之三

اجمالی الاعمال الانشائية

اجمالي



مذكرة للعرض على السيد

اللواء مهندس / رئيس مجلس الادارة

بشأن مشروع أعمال تنفيذ إنشاء وحدة مرور بطريق شبرا / بمنها ضمن أعمال تطوير وتوسيع الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بدليلاً لوحدة مرور الطريق الدائري بالقوس الغربي (المنطقة الرابعة عشر - الدائري ومحاوره)


أولاً: الموضوع :

- بشأن طلب شركة السلام للمقاولات - ياسر محمود حماد وشريكه مدة إضافية قدرها ٦ أشهر (١٨٠ يوما)

ثانياً: الإجراءات :

- بالاحالة إلى العقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٦٥٤) بتاريخ (٢٠٢٣/١١/٦) مشروع أعمال تنفيذ إنشاء وحدة مرور بطريق شبرا / بمنها ضمن أعمال تطوير وتوسيع الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بدليلاً لوحدة مرور الطريق الدائري بالقوس الغربي تنفيذ شركة السلام للمقاولات - ياسر محمود حماد وشريكه
- تاريخ بدء المشروع (استلام موقع) : ٢٠٢٣/١١/١١ .
- تاريخ نهوض المشروع طبقاً للتعاقد : ٢٠٢٤/٠٥/١٠ .
- تاريخ نهوض المشروع طبقاً لأخر مدته : ٢٠٢٥/٠١/١٠ (٦ أشهر ، ٢ شهر)
- تقدمت الشركة المنفذة بطلب مد مدة المشروع لمدة ٦ أشهر لزوم إستكمال الأعمال وذلك بسبب تأخر الأعمال للأسباب الآتية :

- التنسيق مع الجهات ذات الولاية علي المرافق لتغذية الموقع من (مياه + صرف + كهرباء) لمدة (٣ أشهر) .
- استحداث بعض البنود علي العقد الأصلي وجاري التعاقد عليها لمدة (٣ أشهر) .



تابع مذكرة العرض

بشأن مشروع أعمال تنفيذ إنشاء وحدة مرور بطريق شبرا / بنها ضمن أعمال تطوير وتوسيع الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بدلاً لوحدة مرور الطريق الدائري بالقوس الغربي

فترة / تم ٤٦٥٢ / ٢٠٠٣ / ٢٠١٣ بـ (الأذر)

ثالثاً: المطالب

ال الكريم ياتخذ ما ترون مناسباً نحو التصديق على الآتي :-

- منح شركة السلام للمقاولات مدة إضافية قدرها (٦ أشهر) لاستكمال و نهوض باقي أعمال العملية عالية ليصبح تاريخ نهوض العملية ٢٠٢٥/٠٧/١٠.

والامر مفوض لسيادتكم

التواقيع (٣١)
مهندس / مشيرة السيد عبد الله
رئيس الادارة المركزية للطريق الدائري و محاوره

التواقيع (٣٢)
مختار

أشرف

رأى السيد الأستاذ / مدير عام العقود والفتاوی واللوائح :

ـ هنا جواز المراقبة على ما يلى (المذكرة رقم ٢٠٢٥/٠٧/١٠)
ـ المعمتمد وفقاً لمبادرة ترا - لستة اى مقرها اى ، التواقيع (٣٣)
ـ معمتمد خارجه منه إدارة الادارة رئيس مجلس ادارتها (٣٤)
ـ مدير عام العقود والفتاوی واللوائح
ـ ولذلك مني موافقة على الاموال المستند اليها (٣٥) - مع تمني العمل سعيداً - نصيحة سلمون
ـ للأسباب المذكورة أعلاه رقم مذكرة (٣٦) دلائل

رأى : السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق :

التواقيع (٣٧)
مهندس / محسن محمد زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

رضا رئيسي المراقب العام (الأول)

قرار السيد / رئيس مجلس الادارة :

التواقيع (٣٨)
أوافق على الرأى (الثانية)
ـ رئيس هيئة المساحة العامة للطرق والجسور

المنطقة الرابعة عشر - الدانوري ومحاوره
عنوان رقم: ١٢٥٤/١٣٠٢/٢٠١٤

1. 44/117.

٢٠٢٥/٣/٢٥ تاريخ المشروع من بداية العدة:

بند رقم (٤) بالметр المكعب حفر ميكانيكي لزوم الأساسات

ملاحظات	الإجمالي	مكعبات / مسطحات خصومات	الأبعاد				عدد	وحدة	بيان الأعمال	م
			جزئي	ارتفاع	عرض	طول				
المبني الرئيسي	٨,٣٠	٠,٨٣	١,٠٠	١,٠٠	١٠	٣م				ق
	١٨,٦٩	١,٢٣	١,٦٠	١,٦٠	٦	٣م				١
	٢٦,٦٤	١,٢٣	١,٩٠	١,٩٠	٦	٣م				٢
	٢٩,٧٧	١,٢٣	٢,٢٠	٢,٢٠	٥	٣م				٣
	٧,٠٨	١,٢٣	٢,٤٠	٢,٤٠	١	٣م				٤
	١٠,٤٤	٠,٥٣	٠,٣٠	٦٥,٦٦	١	٣م				عمل
	٢٠,٤٨	١,٠٠	١,٦٠	١,٦٠	٨	٣م				١
	٤٥,٣٦	١,٠٠	١,٨٠	١,٨٠	١٤	٣م				٢
	٩,٦٨	١,٠٠	٢,٢٠	٢,٢٠	٢	٣م				٣
	١٠,٣٢	٠,٧٠	٠,٣٠	٤٩,١٥	١	٣م				عمل
مبني القوس الغربي	٢٩,٠٠	١,٠٣	١,٦٠	١,٦٠	١١	٣م				ق
	٤,١٢	١,٠٣	٢,٠٠	٢,٠٠	١	٣م				٢
	٦,٦٦	٠,٧٣	٠,٢٥	٣٦,٥٢	١	٣م				عمل
	٣٠,٧٢	١,٥٠	١,٦٠	١,٦٠	٨	٣م				١
	٩,٧٢	١,٥٠	١,٨٠	١,٨٠	٢	٣م				٢
المبني المجمع	١٩,٤٨	١,٢٠	٠,٣٠	٥٤,١٠	١	٣م				ق
	١٨,٧٠	١,٠٦	٢,١٠	٢,١٠	٤	٣م				١
	٢,٥٥	٠,٧٦	٠,٣٠	١١,٢٠	١	٣م				عمل
	٤,٣٥	١,٣٦	٢,٠٠	١,٦٠	١	٣م				١
	٣٧,٨٩	١,٤٨	٢,٠٠	١,٦٠	٨	٣م				١
ITS	٥,٣٣	١,٤٨	٢,٠٠	١,٨٠	١	٣م				ق
	١٩,٦٨	١,٢٣	٢,٠٠	١,٦٠	٥	٣م				١
	٨,٨٦	١,٢٣	٢,٠٠	١,٨٠	٢	٣م				٢
	٨٥,٧٦	١,٣٤	٢,٠٠	١,٦٠	٢٠	٣م				١
	٢٤,١٢	١,٣٤	٢,٠٠	١,٨٠	٥	٣م				٢
	٤٩,٩٢	١,٣٠	٢,٠٠	١,٦٠	١٢	٣م				١
	١٤,٠٤	١,٣٠	٢,٠٠	١,٨٠	٣	٣م				٢
	٤٣,٤٩	١,٥١	٢,٠٠	١,٦٠	٩	٣م				١
	٥,٤٤	١,٥١	٢,٠٠	١,٨٠	١	٣م				٢
	٠,٤٦	٠,٦١	٠,٣٥٠	٣,٠٠	١	٣م				عمل
السور	٣,٩٦	٠,٧٣	٠,٣٥٠	٢١,٦٨٠	١	٣م				ق
	١,٨٣	٠,٤٨	٠,٣٥٠	١٥,٢٨٠	١	٣م				١
	٨,٣٦	٠,٥٩	٠,٣٥٠	٥٦,٦٥٠	١	٣م				٢
	٤,٩٨	٠,٥٥	٠,٣٥٠	٣٦,٢٥٠	١	٣م				١
	٤,١٧	٠,٧٦	٠,٣٥٠	٢١,٩٣٠	١	٣م				٢
	<u>٦٣٠,٥٥</u>									
	<u>٦٣٠,٥٥</u>									
	<u>٦٣٠,٥٥</u>									

مهندس الهيئة

١٢١

مهندس الشركة

محمد كهور



السلام / المقاولات

مغایرات عویضی در صفحه طرف

أعمال إنشاء وحدة المعرفة شيئاً ب شيئاً



فہرست اصطلاحہ تحقیق و اکیڈمی

المالك : الهيئة العامة للطرق و الكباري
المقاول : شركة السلام

ملاحظات	الإجمالي	بيان الأعمل						م
		مكعبات / مسطحات	الأبعاد	ارتفاع	عرض	طول	عدد	
المبني الرئيسي	١٨٩,٨٦	١,٣٥	١٤٦,٥	١٠٥,٠٠	١٤٦,٥	١	٣	١
مبني القوس الغربي	١٤١,٨	١,٣٥	١٠٧,٦٠	١٠٨,٦٠	١٠٧,٦٠	١	٣	٢
المبني المجمع	٧١,٨٧	١,١٠	٦٣,٥٦	٦٤,٣٥	٦٣,٥٦	١	٣	٣
غرفة امن ١	٨,٦٩	٠,٦٠	١٤,٤٩	١٤,٤٩	١٤,٤٩	١	٣	٤
غرفة امن ٢	١٤,١٦	٠,٦٠	٢٣,٦٠	٢٣,٦٠	٢٣,٦٠	١	٣	٥
							٤٤٢٥,٧٧	

مھنگس الہیئہ

159

مهندس الشرکه

— 9 —

بند رقم (٧) بالметр المكعب اعمال خرسانة عادي لأسس

ملاحظات	الاجمالي	مكعبات / مسطحات خصوصيات	الأبعاد				عدد	وحدة	بيان الأعمال	م
			جزئي	ارتفاع	عرض	طول				
المبني الرئيسي		٣,٠٠	١,٣٠	١,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	١٠	٢م	المبني الرئيسي	ق ١
		٤,٦١	٠,٣٠	١,٦٠	١,٦٠	١,٦٠	٦	٢م		ق ٢
		٦,٥٠	٠,٣٠	١,٩٠	١,٩٠	١,٩٠	٦	٢م		ق ٣
		٧,٢٦	٠,٣٠	٢,٢٠	٢,٢٠	٢,٢٠	٥	٢م		ق ٤
		١,٧٣	٠,٣٠	٢,٤٠	٢,٤٠	٢,٤٠	١	٢م		ق ٥
		٦,١٤	٠,٣٠	١,٦٠	١,٦٠	١,٦٠	٨	٢م		ق ٦
مبني القوس الغربي		١٣,٦١	٠,٣٠	١,٨٠	١,٨٠	١,٨٠	١٤	٢م	مبني القوس الغربي	ق ٧
		٢,٩٠	٠,٣٠	٢,٢٠	٢,٢٠	٢,٢٠	٢	٢م		ق ٨
		٨,٤٥	٠,٣٠	١,٦٠	١,٦٠	١,٦٠	١١	٢م		ق ٩
		١,٢٠	٠,٣٠	٢,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	١	٢م		ق ١٠
المبني المجمع		٥,٢٩	٠,٣٠	٢,١٠٠	٢,١٠٠	٢,١٠٠	٤	٢م	المبني المجمع	ق ١١
		١٠,٨٠	٠,٢٥	١,٨٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	١٢	٢م		ق ١٢
		٤٤,٠٠	٠,٢٥	١,٦٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٥٥	٢م		ق ١٣
		٦,١٤	٠,٣٠	١,٦٠٠	١,٦٠٠	١,٦٠٠	٨	٢م		ق ١٤
		١,٩٤	٠,٣٠	١,٨٠٠	١,٨٠٠	١,٨٠٠	٢	٢م		ق ١٥
		<u>١٢٣,٥٨</u>	الاجمالي							

مهندس الهيئة



مهندس الشركة





مقاولات عامة لادارة طرق

اعمال إنشاء وحدة المرور شيئاً ب شيئاً



الملك : الهيئة العامة للطرق و الكباري
المقاول : شركة السلام للمقاولات

بنر رقم (٩) بالметр المسطح توزيد وصب دكاكات من الخرسانة العاديه سمك ١٥ سم

ملاحظات	الاجمالي	الأبعاد			عدد	وحدة	المكان	بيان الأعمال	م
		مكعبات / مسطحات	جزئي	عرض					
		١٧٦,٥٣	١٧٦,٥٣٠		١		العيبي الرئيسي		١
		١٣٩,٨٦	١٣٩,٨٦٠		١		مبني القوس الغربي		٢
		٨١,٢٠	٨١,٢٠٠		١		المبني المجمع		٣
		٣,١٥	٣,١٥٠		١		غرفة امن ١		٤
		٥,٩٠	٥,٩٠٠		١		غرفة امن ٢		٥
		٤٢,٦٤	٤٢,٦٤				الإجمالي		
		٦١,٧٠١٤	٦١,٧٠١٤						
		٢٤,٩٨	٢٤,٩٨						
		٣٤,٦٤	٣٤,٦٤						
		٩,٣٣	٩,٣٣						
		٩,٣٦	٩,٣٦						
		٦,٢٧٥	٦,٢٧٥						
		١٤,٤٩	١٤,٤٩						
		٦,٢٣	٦,٢٣						
		١١٠,٧٤	١١٠,٧٤						

مهندس الهيئة

أحمد

مهندس الشركه

مطر

بند رقم (١٠) بالметр المكعب اعمال خرسانة مسلحة للأسسات

ملاحظات	الاجمالى	الأبعاد				عدد	وحدة	بيان الأعمال	م
		مكعبات / مسطحات	جزئي	ارتفاع	عرض				
المبني الرئيسي		٢,٤٠	٠,٤٠	١,٠٠	١,٠٠	٦	٣م	المبني الرئيسي	ق ١
		٤,٠٦	٠,٤٠	١,٣٠	١,٣٠	٦	٣م		ق ٢
		٥,١٢	٠,٤٠	١,٦٠	١,٦٠	٥	٣م		ق ٣
		١,٦٢	٠,٥٠	١,٨٠	١,٨٠	١	٣م		ق ٤
		٢٠,١٦	٠,٥٠	٠,٣٠	١٢٤,٣٩	١	٣م		م ١
مبني القوس الغربي		٣,٢٠	٠,٤٠	١,٠٠	١,٠٠	٨	٣م	مبني القوس الغربي	ق ١
		٨,٠٦	٠,٤٠	١,٢٠	١,٢٠	١٤	٣م		ق ٢
		٢,٠٥	٠,٤٠	١,٦٠	١,٦٠	٢	٣م		ق ٣
		٨,٤٨	٠,٤٠	٠,٣٠	٧٠,٧٠	١	٣م		س ١
المبني المجمع		٤,٤٠	٠,٤٠	١,٠٠	١,٠٠	١١	٣م	المبني المجمع	ق ١
		٠,٧٨٤٠	٠,٤٠	١,٤٠	١,٤٠	١	٣م		ق ٢
		٤,٦١	٠,٤٠	٠,٢٥	٤٦,١٢	١	٣م		س ١
المظلة		٤,٥٠	٠,٥٠	١,٥٠	١,٥٠	٤	٣م	المظلة	ق ١
		٢,٣٤	٠,٦٠	٠,٣٠	١٣,٠٠	١	٣م		س ١
		٠,٠٩	٠,١٠	٠,٣٠	٣,٠٠	١	٣م		ق ٢
		١٣,٤٤	٠,٥٠	١,٤٠	١,٦٠	١٢	٣م		س ١
السور		٥٢,٨٠	٠,٥٠	١,٢٠	١,٦٠	٥٥	٣م	السور	ق ١
		٣٩,١٣٥	٠,٦٠	٠,٢٥	٢٦٠,٩٠	١	٣م		ق ٢
		١,١٨٥٠	٠,٧٠	٠,١٠	٠,٢٥	٧٩	٣م		س ١
		٣,٢٠	٠,٤٠	١,٠٠	١,٠٠	٨	٣م		س ١
ITS		١,١٥	٠,٤٠	١,٢٠	١,٢٠	٢	٣م	ITS	ق ١
		١١,٢٥٠	٠,٧٠	٠,٣٠	٦٢,٥٠	١	٣م		ق ٢
		٠,٥٤٦٠	٠,٢٠	٠,٣٠	٩,١٠	١	٣م		س ١
		١,٨٨٥٠	٠,٦٠	٠,٢٥	٥,٩٠	١	٣م		س ١
غرفة الامن ٢		٠,٤٧٢٥	٠,٧٠	٠,٢٥	٣,١٥	١	٣م	غرفة الامن ٢	من ١
									من ١
		<u>١٩٥,٩٤</u>						الاجمالى	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

بيان الأعمال										م	
ملاحظات	الإجمالي	مكعبات / مساحات		الأبعاد			عدد	وحدة	بيان الأعمال		
		جزئي	خصومات	ارتفاع	عرض	طول					
اعمده الدور الأرضي			٩,٣٢	٢,٤٥	٠,٣٠	٠,٥٠	١٨	٣م	المبني الرئيسي	١٤	
اعمده الدور الاول			٧,٠٢	٢,٦٠	٠,٣٠	٠,٥٠	١٨	٣م			
اعمده الشخشيخه			٢,٥٢	٢,٤٠	٠,٣٠	٠,٥٠	٧	٣م			
			٠,٣٨	١,٢٧	٠,٣٠	١,٠٠	١	٣م			
اعمده الدور الأرضي			٢,٨٤	٢,٩٥	٠,٣٠	٠,٣٠	٨	٣م		١٤	
			٣,٧٩	٢,٩٥	٠,٣٠	٠,٤٠	٨	٣م			
			٤,٧٤	٢,٩٥	٠,٣٠	٠,٥٠	٨	٣م			
اعمده الدور الاول			١,٨٧	٢,٦٠	٠,٣٠	٠,٣٠	٨	٣م	مبني القوس الغربي	١٤	
			٢,٥٠	٢,٦٠	٠,٣٠	٠,٤٠	٨	٣م			
			٣,١٢	٢,٦٠	٠,٣٠	٠,٥٠	٨	٣م			
اعمده الشخشيخه			٠,٥٨	٢,٤٠	٠,٣٠	٠,٤٠	٢	٣م			
اعمده الشخشيخه			٠,٧٢	٢,٤٠	٠,٣٠	٠,٥٠	٢	٣م			
			٠,٤٨	١,٤٥	٠,٣٠	١,١٠	١	٣م			
الارضي			٣,٦٠	٣,٧٥	٠,٣٠	٠,٤٠	٨	٣م	المبني المجمع	١٤	
			٢,٢٥	٣,٧٥	٠,٣٠	٠,٥٠	٤	٣م			
الاول			٢,٥٠	٢,٦٠	٠,٣٠	٠,٤٠	٨	٣م			
			١,٥٦	٢,٦٠	٠,٣٠	٠,٥٠	٤	٣م			
اعمده الشخشيخه			١,١٥	٢,٤٠	٠,٣٠	٠,٤٠	٤	٣م			
			٠,٤٩	١,٢٥	٠,٣٠	١,٣٠	١	٣م			
			٢٨,٣٤	٤,١٠	٠,٢٥	٠,٣٥	٧٩	٣م		السور	١٤
بروز			٠,٥٩	٠,٦٠	٠,٢٥	١,١٥	٧٩	٣م			
			٢,٨٢	٣,٦٠	٠,٢٠		٤	٣م			
			٨,٢٨	٤,٦٠	٠,٣٠	٠,٥٠	١٢	٣م			
			٩١,٤٦					الاجمالي	ITS	١٤	

مهندس الهيئة

مهندس الشركه

263

اعمال إنشاء وحدة المرور شبرا بنها

المالك : الهيئة العامة للطرق والجسور
المقاول : شركة السلام

بنر رقم (١٢) بالметр المكعب اعمال خرسانة مسلحة للجزء العلوي

ملاحظات	الاجمالي	مكعبات / مسطحات	الأبعاد				عدد	وحدة	بيان الأعمال	م
			جزئي	ارتفاع	عرض	طول				
		٢٢,٨٢٨٨	٠,٣٥	٠,٢٥	٢٦٠,٩٠	١	٣	الصور	طباقة	١
قبه		٠,٩١٠٠		٠,٧٠		١,٣٠	١	٣		٢
قبه		٠,٥٥٦٥		٠,٥٣		١,٠٥	١	٣		٣
كره سلم		٠,٤٩٦٥	٠,٦٠٠	٠,٢٥٠		٣,٣١	١	٣		٤
بلاطة		٢٣,٥٥٨٩	٠,١٦		١٤٧,٨٧		١	٣		٥
كرم الارضي		١٦,٠١٩١	٠,٦٠٠	٠,٢٥٠	١٠٦,٧٩		١	٣		٦
قبه		٠,٩١٠٠		٠,٧٠		١,٣٠	١	٣		٧
رقب		١,٦٢٠٠	٠,٦٠٠		٢,٧٠		١	٣		٨
قبه		٠,٩١٠٠		٠,٧٠		١,٣٠	١	٣		٩
قبه		٠,٥٥٦٥		٠,٥٣		١,٠٥	١	٣		١٠
كره سلم		٠,٤٩٦٥	٠,٦٠٠	٠,٢٥٠		٣,٣١	١	٣		١١
بلاطة متكرر		٢٣,٥٥٨٩	٠,١٦		١٤٧,٨٧		١	٣		١٢
كرم متكرر		١٦,٠١٩١	٠,٦٠٠	٠,٢٥٠	١٠٦,٧٩		١	٣		١٣
قبه		٠,٩١٠٠		٠,٧٠		١,٣٠	١	٣		١٤
رقب		١,٦٢٠٠	٠,٦٠٠		٢,٧٠		١	٣		١٥
كمرات الشخصيه		٤,٨٣٦٨	٠,٦٠٠	٠,٢٥٠	٣٢,٢٤٥		١	٣		١٦
بلاطة الشخصيه		٤,٧١٩٨	٠,١٦		٢٩,٤٩٩		١	٣		١٧
رقب الشخصيه		٠,٦٣٠٠	٠,٦٠٠		١,٠٥		١	٣		١٨
قبه		١,٣٠٢٠		٠,٩٣٠		١,٤٠	١	٣		١٩
بسطه		٠,٧٣٥٢	٠,٢٢٠	١,١١٤	٣,٠٠		١	٣		٢٠
كره		٠,٣٧٥٠	٠,٦٠٠	٠,٢٥٠	٢,٥٠		١	٣		٢١
بلاطات		١٦,٤٢٠٣	٠,١٦٠		١٠٢,٦٣		١	٣		٢٢
كرمات		١٤,٦٢٣٥	٠,٦٠	٠,٢٥	٩٧,٤٩		١	٣		٢٣
رقب		١,٧٧٨٠	٠,٦٠٠		٢,٨٨		١	٣		٢٤
قبه		١,٠٦٦٨		٠,٨٤٠		١,٢٧	١	٣		٢٥
قبه		١,٣٠٢٠		٠,٩٣٠		١,٤٠	١	٣		٢٦
بسطه		٠,٧٣٥٢	٠,٢٢٠	١,١١٤	٣,٠٠		١	٣		٢٧
كره		٠,٣٧٥٠	٠,٦٠٠	٠,٢٥٠	٢,٥٠		١	٣		٢٨
قبه		١,٠٦٦٨		٠,٨٤٠		١,٢٧	١	٣		٢٩
بلاطات متكرر		١٦,٤٢٠٣	٠,١٦٠		١٠٢,٦٣		١	٣		٣٠
كابولي		٢,٨٤١٦	٠,١٦	٠,٨٠	٢٢,٢٠		١	٣		٣١
كرمات		١٤,٦٢٣٥	٠,٦٠	٠,٢٥	٩٧,٤٩		١	٣		٣٢
رقب		١,٧٧٨٠	٠,٦٠٠		٢,٨٨		١	٣		٣٣
كمرات الشخصيه		١,٨٣٠٠	٠,٦٠٠	٠,٢٥٠	١٢,٢٠		١	٣		٣٤
بلاطة الشخصيه		١,٥٩٦٨	٠,١٦		٩,٩٧٩٩		١	٣		٣٥
رقب الشخصيه		٠,٣٢٤٠	٠,٦٠٠		٠,٥٤		١	٣		

مهندس الهيئة

١٩٩

مهندس الشركة

محمد

ميني القوس الغربي

بنر رقم (١٢) بالметр المكعب اعمال خرسانة مسلحة للجزء الطوي

ملاحظات	الاجمالى	مكعبات / مساحات خصومات	الأبعاد			عدد	وحدة	بيان الأعمال	م
			طول	عرض	ارتفاع				
قلبه		٠,٣٦٧٥	٠,٣٥	١,٠٥		١	م		٣٦
قلبه		٠,٣٣٦٠	٠,٢٨	١,٢٠		١	م		٣٧
كرة		٠,٤١٤٠	٠,٦٠	٠,٢٥٠	٢,٧٦	١	م		٣٨
درج مروحة		٠,٣٦٣٢	٠,١٦٠	٢,٢٧٠		١	م		٣٩
كرة		٠,٤٥٠٠	٠,٦٠	٠,٢٥٠	٣,٠٠	١	م		٤٠
قلبه		٠,٥٣٨٢	٠,٤٦	١,١٧		١	م		٤١
قلبه		٠,٥٤٦٠	٠,٤٢	١,٣٠		١	م		٤٢
قلبه		٠,٥٣٨٢	٠,٤٦	١,١٧		١	م		٤٣
بلاطات		٩,٤٨٥٩	٠,٦٠	٥٩,٢٩		١	م		٤٤
كرات		٦,٩٢٥٥	٠,٦٠	١,٢٥	٤٦,١٧	١	م		٤٥
رقب		٠,٩٣٦٠	٠,٦٠	١,٥٦		١	م		٤٦
قلبه		٠,٤٩٥٥	٠,٣٥	١,١٧		١	م		٤٧
قلبه		٠,٥٣٨٢	٠,٤٦	١,١٧		١	م		٤٨
قلبه		٠,٤٤١٠	٠,٤٢	١,٠٥		١	م		٤٩
كرة		٠,٤٥٠٠	٠,٦٠	٠,٢٥٠	٣,٠٠	١	م		٥٠
درج مروحة		٠,١٨٠٨	٠,٦٠	١,١٣٠		١	م		٥١
كرات متكرر		٦,٩٢٥٥	٠,٦	٠,٢٥	٤٦,١٧	١	م		٥٢
بلاطات متكرر		٢,٤٤٤٠	٠,١٦	١٥,٧٧٥		١	م		٥٣
		٣,٦٦٤٠	٠,١٦	٢٢,٩		١	م		٥٤
		٠,٨٤١٤	٠,١٦	٥,٢٥٩		١	م		٥٥
		٢,٥٣٦٣	٠,١٦	١٥,٨٥٢		١	م		٥٦
		١,٨٥٠٨	٠,١٦	١١,٥٩٩		١	م		٥٧
رقب		٠,٥٧٦٠	٠,٧	٠,٤	٠,٣	٨	م		٥٨
		٠,٣٦٠٠	٠,٧	٠,٥	٠,٣	٤	م		٥٩
قلبه سلم		٠,٦٥٠٠		٠,٥	١,٣	١	م		٦٠
		٠,١٢١٦	٠,١٦	٠,٧٦		١	م		٦١
كرات التشخيص		١,٥٨٣٩	٠,٦٠	٠,٢٥٠	١٠,٥٥٩	١	م		٦٢
بلاطه التشخيص		١,١٩٩٢	٠,١٦	٧,٤٩٥		١	م		٦٣
رقب التشخيص		٠,٢٨٨٠	٠,٦٠	٠,٦٨		١	م		٦٤
		٢٢,٤٢٠٠	٠,٢٠	٥,٩٠٠	١٩,٠٠	١	م		٦٥
		٣,٦٠٠٠	٠,٤٠	٠,٥٠٠	١٨,٠٠	١	م		٦٦
		٢,١٦٠٠	٠,٥٠	١,٠٨		٤	م		٦٧
بلاطه		١٠,٧٨٩٢	٠,١٨٠	٢٩,٩٧		٢	م		٦٨
		٧,٩٩٦٨	٠,١٦٠	٢٤,٩٩		٢	م		٦٩
		١٠,٧٤٠٠	٠,٦٠	٠,٢٥٠	٧١,٧٠	١	م		٧٠
		١,٠٨٠٠	٠,٦٠	٠,٣٠٠	٠,٥٠	١٢	م		٧١
		٢,٣١٨٤	٠,١٦٠	٣,١٥٠	٤,٦٠	١	م		٧٢
		٠,٣٤٦٥	٠,٤٤٠	٠,٢٥٠	٣,١٥	١	م		٧٣
		٣,٧٧٦٠	٠,١٦٠	٤,٠٠٠	٥,٩٠	١	م		٧٤
		٠,٦٦٩٠	٠,٤٤٠	٠,٢٥٠	٥,٩٠	١	م		٧٥
		<u>٣١٢,٢٩٣١</u>				الاجمالي			

مهندس الهيئة



مهندس الشركة





مقاولات عامة وتصنيع طرق

اعمال إنشاء وحدة المرور شبرا بنها



المالك : الهيئة العامة للطرق والجسور
المقاول : شركة السلام للمقاولات

بند (١٣) بلطن توريد و تشغيل و تربط حدب (٥٢:٣٧) بحص الاقطار

البيان	الكمية
السعود	17012.24
المقطلة	5166.57
العبنى الرئيسي	21749.99
عيني القوس الغربي	18926.24
العبنى المجمع	10676.85
ITS	6636.56
غرفة امن ١	161.95
غرفة امن ٢	306.36
الاجمالي بالكجم	80636.76
الاجمالي بالطن	80.637

مهندس المبني

مهندس الشركه

مطر



اعمال إنشاء وحدة المرور شيئاً ب شيئاً



الملك : الهيئة العامة للطرق و الكبارى
المعاول : شركة السلام للمقاولات

مترجم الرسومات :- غرفه امن ١

مربع المروحيات : عرفة الماء																	
الوصف	النموذج	الشكل	أبعاد الخرسانة المسلحة	الطول	عدد الاسياخ	لتسلیح /	القطر	وزن م	الطول	الاجمالي	الاجمالي	عدد النماذج	الاجمالي	الاجمالي	الاجمالي	الاجمالي	الاجمالي
24.9		1		24.9		14.22		0.89		12		4		4		4.00	
46.9		1.00		46.9		46.91		0.62		10		1		20		3.8	
46.3		1.00		46.3		46.30		0.62		10		1		15		5	
14.2		1.00		14.2		14.22		0.89		12		4		4		4.00	
10.7		1.00		10.7		10.67		0.89		12		4		4		3	
9.48		1.00		9.48		9.48		0.395		8		10		15		1.60	
الاجمالي											161.9506						

جعفر

مربع الرسمات :- غرفة من ٢

الوصف	النموذج	الشكل	ابعاد الخرسانه المساحه	الطول	عدد الاسياخ	التسليح/ القطر	وزن الطولي	الإجمالي	إجمالي النموذج	عدد النماذج	الإجمالي											
عالي	عالي	5.90		0.5	4	4	12	0.89	24.53	45.5	45.5											
سفلي	سفلي	5.9		0.5	4	4	12	0.89	21.0	45.5	45.5											
كانت	كانت	0.20		0.50	30	10	8	0.395	18.96	1.00	18.96											
عالي	عالي	6.6		0.5	21	1	10	0.62	85.56	1.00	85.6											
سفلي	سفلي	4.65		0.5	32	1	10	0.62	91.85	1.00	91.9											
عالي	عالي	5.90		0.5	4	4	12	0.89	24.53	1.00	24.5											
سفلي	سفلي	5.9		0.5	4	4	12	0.89	20.98	1.00	21.0											
كانت	كانت	0.20		0.50	30	10	8	0.395	18.96	1.00	18.96											
الاجمالي																						
306.3556																						

مودع مصادر

١٩٩٦

بند (١٤) بالunter الممطح توبرد و عمل طبقة عازلة للرطوبة من البيتون من البارد لأساسات ومباني قصبه الردم

ملاحظات	الاجمالى	الأبعاد					عدد	وحدة	المكان	بيان الأعمال	م		
		مكعبات / مسطحات	جزئي	ارتفاع	عرض	طول							
البني الرئيسي	٩,٦٠	٠,٤٠				٤,٠٠	٦	٢م	قواعد مسلحه	١			
	٤,١٤				٤,١٤		١	٢م					
	١٢,٤٨	٠,٤٠			٥,٢٠		٦	٢م					
	٦,٩٤			٦,٩٤			١	٢م					
	١٢,٨٠	٠,٤٠		٦,٤٠			٥	٢م					
	٩,١٦			٩,١٦			١	٢م					
	٣,٦٠	٠,٥٠		٧,٢٠			١	٢م					
	٢,٣٩			٢,٣٩			١	٢م					
	١٣٤,٣٩	٠,٥٠		١٣٤,٣٩			٢	٢م					
	١٩٢,٢٨	٠,٨٠		٢٤٠,٣٥			١	٢م					
مبنى القوس الغربي	١٢,٨٠	٠,٤٠		٤,٠٠			٨	٢م	قواعد مسلحه	٢			
	٤٠,٣٢	٠,٤٠		٧,٢٠			١٤	٢م					
	٧,٠٤	٠,٤٠		٨,٨٠			٢	٢م					
	٣,٠٤	٠,٤٠		٧,٧٠			٢	٢م					
	٥٦,٥٦			٢١٣,١٨			١	٢م					
	٢٧٧,١٣	١,٣٠											
	٣,٦	٠,٤٠		٤,٠٠			١١	٢م					
	٧,٢٤			٧,٢٤			١	٢م					
	٢,٢٤	٠,٤٠		٥,٦٠			١	٢م					
	١,٣٦			١,٣٦			١	٢م					
البني المجمع	٣٦,٩٠	٠,٤٠		٤٦,١٢			٢	٢م	قواعد مسلحه	٣			
	١٣٢,٣٣	١,١٠		١٢٠,٣٠			١	٢م					
	١٥٤,٠٠	٠,٥٠		٥,٦٠			٥٥	٢م					
	٣٦,٠٠	٠,٥٠		٦,٠٠			١٢	٢م					
	٢٣,٣٧٥	١٠٥,٦٠		١,٦٠	١,٢٠		٥٥	٢م					
	٥,٤	٢٦,٨٨		١,٦٠	١,٤٠		١٢	٢م					
	٣١٣,٠٨	٠,٦٠		٢٦٠,٩٠			٢	٢م					
	٠,٩	١٢,٠٠	٠,٥٠		٦,٠٠		٤	٢م					
	١,٧	٩,٠٠		١,٥٠	١,٥٠		٤	٢م					
	١٥,٦٠	٠,٦٠		١٣,٠٠			٢	٢م					
السور	٠,٦٠	٠,١٠		٣,٠٠			٢	٢م	قواعد مسلحه	٤			
	١٣,٢٤	٠,٤٠		٣٣,١٠			١	٢م					
	٦,٦٣			٦,٦٣			١	٢م					
	٧٠,٣٢	٠,٦٠		٥٨,٦٠			٢	٢م					
	٣,٦٤	٠,٢٠		٩,١٠			٢	٢م					
	٧,٠٨	٠,٦٠		٥,٩٠			٢	٢م					
	٣,٧٨	٠,٦٠		٣,١٥			٢	٢م					
	١٧٦٨,٧٤	٣٨,٠٢	١٧٥٦,٧٥										
ITS	الاجمالى مالي												
غرفة الامان ١													
غرفة الامان ٢													

مهندس الهيئة

أ.م.م

مهندس الشركة

ج.م.م

بند رقم (١٥) بالметр الطولي توريد وتركيب بردوره اسمنتية وسط

ملاحظات	الاجمالى	الأبعاد				عدد	وحدة	بيان الأعمال	م
		أجمالي خصومات	جزئي	ارتفاع	عرض				
صلاح سور خلف المظلة		٦٨,٠٠				٦٨,٠٠	١	م.ط	١
غرفة الامن بجوار المبنى المجمع		٤,٩٠				٤,٩٠	١	م.ط	٢
		١١,٩٠				١١,٩٠	١	م.ط	٣
المبنى المجمع		٦,١٠				٦,١٠	١	م.ط	٤
		١٤,٢٠				١٤,٢٠	١	م.ط	٥
		١,٥٠				١,٥٠	١	م.ط	٦
القوس الغربي		٢٦,٠٠				٢٦,٠٠	١	م.ط	٧
الرئيسي		١١,٥٠				١١,٥٠	١	م.ط	٨
ITS		٢٥,٧٠				٢٥,٧٠	١	م.ط	٩
		١٥,٠٠				١٥,٠٠	١	م.ط	١٠
ITS		٣,٩٠				٣,٩٠	١	م.ط	١١
		٣,٥٠				٣,٥٠	١	م.ط	١٢
خلف مبنى الرئيسي		١١,٢٠				١١,٢٠	١	م.ط	١٣
	<u>٢٠٣,٤٠</u>	<u>١٠٢٠</u>	<u>٢٠٣,٤٠</u>				الاجمالى		١٤

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



أعمال إنشاء وحدة المرور شبرا بنها

المالك : الهيئة العامة للطرق والجسور
المقاول : شركة السلام للمقاولات

بنر رقم (١٧) بالметр المسطح توريد وتركيب وحدات من النتريلوك الخرساني سمك ٦ سم

ملاحظات	الاجمالى	مسطح					عدد	وحدة	بيان الأعمال	م
		الارتفاع	عرض	طول	جزئي	خصومات				
بالمتر المسطح توريد وتركيب وحدات من النتريلوك الخرساني سمك ٦ سم		٢٠٣,٤٠	١,٠٠	٢٠٣,٤٠٠	١	٢م				١
		١٤,٢٤	٢,٢٥	٦,٣٣٠	١	٢م				٢
		١١,٨٨	١,٠٧	١١,١٠٠	١	٢م				٣
		١٣,٠١	٤,٧٣	٢,٧٥٠	١	٢م				٤
		١٠,٧٣	٢,٧٥	٣,٩٠٠	١	٢م				٥
		٦٣,٧٥	٤,٢٥	١٥,٠٠٠	١	٢م				٦
		٤٨,١٠	٣,٧٠	١٣,٠٠٠	١	٢م				٧
		٤٢,٥٩	٢,٥٥	١١,٧٠٠	١	٢م				٨
		٤١,١٣	١,٧٥	٢٣,٥٠٠	١	٢م				٩
		٥٧,٢٢	١,٤٩	٣٨,٤٠٠	١	٢م				١٠
		٥٠٦,٠٣	٠,٠٠	٥٠٦,٠٣						الاجمالى

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

بندر لام (١٨) بالметр المكعب توريد و عمل مبني طوب استندي سمك طوب

ملاحظات	الاجمالي	مكعبات	خصومات	جزئي	ارتفاع	عرض	طول	عدد	وحدة	بيان الأعمال	م
قصبة			٣٩,١٢		٠,٦٥	٠,٢٥	٢٤٠,١٠٠	١	٣م		السور
قصبة			٣٢,٢١		١,٣٠	٠,٢٥	٩٩,١٠	١	٣م		
قصبة			١,٥٣		٢,٥٠	٠,٢٥	٢,٤٥	١	٣م		
قصبة			٠,٩٤		٢,٥٠	٠,٢٥	١,٥١	١	٣م		
قصبة			٢,٠٤		٢,٢٠	٠,٢٥	٢,٧٠	١	٣م		
قصبة			١,١٢		١,٩٠	٠,٢٥	٢,٣٥	١	٣م		
قصبة			١,٦٥		٢,٥٠	٠,٢٥	٢,٦٤	١	٣م		
قصبة			٧,١٣		٢,٥٠	٠,٢٥	٢,٨٥	٤	٣م		
قصبة			١,٦٣		٢,٥٠	٠,٢٥	٢,٦١	١	٣م		
قصبة			٢,٣١		٢,٥٠	٠,٢٥	٢,٧٠	١	٣م		
قصبة			٠,٩٤		٢,٥٠	٠,٢٥	١,٥٠	١	٣م		
قصبة			١,٦٩		٢,٥٠	٠,٢٥	٢,٧١	١	٣م		
شبك			١,٠٠		٠,٨٠	٠,٢٥	١,٠٠	٥	٣م		
شبك			٠,٢٤		٠,٨٠	٠,٢٥	٠,٦٠	٢	٣م		
شبك			١,٥٩		٢,٦٠	٠,٢٥	٢,٤٥	١	٣م		
شبك			٠,٩٨		٢,٦٠	٠,٢٥	١,٥٠	١	٣م		
شبك			٢,١٣		٢,٣٠	٠,٢٥	٢,٧٠	١	٣م		
شبك			١,١٨		٢,٠٠	٠,٢٥	٢,٣٥	١	٣م		
شبك			١,٧٢		٢,٨٠	٠,٢٥	٢,٦٤	١	٣م		
شبك			٧,٤١		٢,٦٠	٠,٢٥	٢,٨٥	٤	٣م		
شبك			١,٧٠		٢,٦٠	٠,٢٥	٢,٦١	١	٣م		
شبك			٢,٤١		٢,٦٠	٠,٢٥	٢,٧٠	١	٣م		
شبك			٠,٩٨		٢,٦٠	٠,٢٥	١,٥٠	١	٣م		
شبك			١,٧٦		٢,٦٠	٠,٢٥	٢,٧١	١	٣م		
شبك			٧,٦٢		٢,٦٠	٠,٢٥	٢,٩٥	٤	٣م		
شبك			١,٨٥		٢,٦٠	٠,٢٥	٢,٨٤	١	٣م		
شبك			٢,٦١		٠,٨٠	٠,٢٥	١,٠٠	١٢	٣م		
شبك			١,٢٤		٠,٨٠	٠,٢٥	٠,٦٠	٢	٣م		
الخشيشية			١,٨٠		٢,٤٠	٠,٢٥	١,٥٠	٢	٣م		
الخشيشية			٤,٤٤		٢,٤٠	٠,٢٥	٢,٧٠	٢	٣م		
الخشيشية			١,٤٧		٢,٤٠	٠,٢٥	٢,٤٥	١	٣م		
الخشيشية			١,٤١		٢,٤٠	٠,٢٥	٢,٣٥	١	٣م		
شبك			١,٢١		٠,٨٠	٠,٢٥	١,٠٠	١	٣م		
شبك			٠,٤٩٥		٢,٢٠	٠,٢٥	٠,٩٠	١	٣م		
دروعه			٢,٩١		١,٧٠	٠,٢٥	١٣,٧٠	١	٣م		
دروعه			١١,٧٣		١,٠٠	٠,٢٥	١٣,٩٣	١	٣م		
قصبة			١٥,٠٠		١,١٠	٠,٢٥	٥٤,٥٠	١	٣م		
قصبة			٥,٧٥		٢,٥٠	٠,٢٥	٤,٦١	٢	٣م		
قصبة			٣,٦٥		٢,٥٠	٠,٢٥	٢,٩٢	٢	٣م		
قصبة			٢,٨٩		٢,٢٠	٠,٢٥	٢,٧٣	٢	٣م		
قصبة			٥,٢٥		٢,٥٠	٠,٢٥	٤,٧٠	٢	٣م		
قصبة			٣,٦٩		٢,٥٠	٠,٢٥	٢,٩٥	٢	٣م		
باب			١,١٠		٢,٢٠	٠,٢٥	١,٩٠	١	٣م		
باب			١,٤٩		٢,٢٠	٠,٢٥	٠,٩٠	٣	٣م		
باب			٢,٩١		١,٧٠	٠,٢٥	١٣,٧٠	١	٣م		
باب			١١,٧٣		١,٠٠	٠,٢٥	١٣,٩٣	١	٣م		
باب			١٥,٠٠		١,١٠	٠,٢٥	٥٤,٥٠	١	٣م		
باب			٥,٧٥		٢,٥٠	٠,٢٥	٤,٦١	٢	٣م		
باب			٣,٦٥		٢,٥٠	٠,٢٥	٢,٩٢	٢	٣م		
باب			٢,٨٩		٢,٢٠	٠,٢٥	٢,٧٣	٢	٣م		
باب			٥,٢٥		٢,٢٠	٠,٢٥	٢,٧٣	٢	٣م		
باب			٥,٤٦		٢,٢٠	٠,٢٥	٤,٦١	٢	٣م		
باب			٣,٨٤		٢,٢٠	٠,٢٥	٢,٩٥	٢	٣م		
باب			٠,٤٨		٠,٨٠	٠,٢٥	١,٢٠	٢	٣م		
باب			١,٤٨		٠,٨٠	٠,٢٥	١,٥٠	٣	٣م		
باب			٠,٩٠		٠,٨٠	٠,٢٥	٠,٧٦	٢	٣م		
باب			٠,٢٨		٠,٨٠	٠,٢٥	٠,٧٦	٢	٣م		
باب			٠,٢٠		٠,٨٠	٠,٢٥	١,٠٠	١	٣م		
باب			٠,٤٨		٠,٨٠	٠,٢٥	٠,٧٦	٤	٣م		
الخشيشية			٤,٧٣		٢,٤٠	٠,٢٥	٢,٧٣	٣	٣م		
الخشيشية			١,٥٩		٢,٤٠	٠,٢٥	٢,١٥	١	٣م		
دروعه			١,٩٢		٠,٧٠	٠,٢٥	١٠,٩٥	١	٣م		
دروعه			٠,١٢		٠,٧٠	٠,٢٥	٠,٨٠	١	٣م		
باب			٠,٤٩٥		٢,٢٠	٠,٢٥	٠,٩٠	١	٣م		
دروعه			١٠,٠١		١,٠٠	٠,٢٥	٤٠,٠٥	١	٣م		

مطرود محمد

أحمد

بندر رقم (١٨) بالметр المكعب توريد و عمل مباني طوب أسماني سمك طوبية

ملاحظات	الاجمالي	مكعبات	الأبعاد			عدد	وحدة	بيان الأعمال	م
			خصومات	جزئي	ارتفاع				
قصبة		٢١,٩٠		٠,٨٠	٠,٢٥	١,٩٠٢	١	٣م	المبني الرئيسي الدور الأرضي
		٢,٧٧		٢,٦٠	٠,٢٥	٤,٢٦	١	٣م	
		٢,٤٤		٢,٦٠	٠,٢٥	٣,٧٥	١	٣م	
		٢,٣٥		٢,٦٠	٠,٢٥	٥,١٥	١	٣م	
		١,٥٦		٢,٦٠	٠,٢٥	٢,٤١	١	٣م	
		٢,٨٠		٢,٦٠	٠,٢٥	٤,٣١	١	٣م	
		١,٤٦		٢,٦٠	٠,٢٥	٢,٢٥	١	٣م	
		٢,٠١		٢,٦٠	٠,٢٥	٣,٠٩	١	٣م	
		١,٤٦		٢,٦٠	٠,٢٥	٢,٢٥	١	٣م	
		٢,٦٤		٢,٦٠	٠,٢٥	٤,٠٦	١	٣م	
السلم		٢,٥٤		٢,٦٠	٠,٢٥	٣,٩٠	١	٣م	المبني الرئيسي الدور الاول
		٢,٣٥		٢,٦٠	٠,٢٥	٥,١٥	١	٣م	
		١,٤٦		٢,٦٠	٠,٢٥	٢,٢٥	١	٣م	
		٢,٦٤		٢,٦٠	٠,٢٥	٤,٠٦	١	٣م	
		٢,٤٤		٢,٦٠	٠,٢٥	٣,٧٥	١	٣م	
		١,٥٩		٢,٦٠	٠,٢٥	٢,٤٥	١	٣م	
		٠,٩٠		٢,٦٠	٠,٢٥	١,٣٨	١	٣م	
		٠,٣٥		٠,٧٠	٠,٢٥	١,٠٠	٢	٣م	
		١,٥٠		١,٠٠	٠,٢٥	١,٠٠	١٠	٣م	
		٠,٢٤		٠,٨٠	٠,٢٥	٠,٦٠	٢	٣م	
كتفين باب مدخل		٠,٤٩٥		٢,٣٠	٠,٢٥	٠,٩٠	١	٣م	المبني الرئيسي السطح
		١,٨٣٠٥		٢,٣٠	٠,٢٥	١,٥١	١	٣م	
		٢,٧٧		٢,٦٠	٠,٢٥	٤,٢٦	١	٣م	
		٢,٤٠		٢,٦٠	٠,٢٥	٣,٦٩	١	٣م	
		٢,٨٠		٢,٦٠	٠,٢٥	٤,٣١	١	٣م	
السلم		٠,٧٤		٢,٩٤	٠,٢٥	١,٢٥	٤	٣م	ITS مبني
		٢,٨٠		٢,٦٠	٠,٢٥	٤,٣١	١	٣م	
		٢,٠١		٢,٦٠	٠,٢٥	٣,٠٩	١	٣م	
		٢,٩٤		٢,٦٠	٠,٢٥	٤,٠٦	١	٣م	
		١,٣٠		٢,٦٠	٠,٢٥	١,٠٠	٢	٣م	
		٢,٤٤		٢,٦٠	٠,٢٥	٣,٧٥	١	٣م	
		٢,٤٤		٢,٦٠	٠,٢٥	٣,٧٥	١	٣م	
		١,٤٦		٢,٦٠	٠,٢٥	٢,٢٥	١	٣م	
		٨,٤٥		٢,٩٤	٠,٢٥	٥,٧٥	٢	٣م	
		١,٥٩		٢,٦٠	٠,٢٥	٢,٤١	١	٣م	
باب		٢,٥٣		٢,٦٠	٠,٢٥	٣,٨٩	١	٣م	غرفة ٢
		٢,٩٣		٢,٦٠	٠,٢٥	٢,٢٥	٢	٣م	
		٠,٣٥		٠,٧٠	٠,٢٥	١,٠٠	٢	٣م	
		٢,٧٠		٢,٤٠	٠,٢٥	٢,٢٥	٢	٣م	
		١,٨٥		٢,٤٠	٠,٢٥	٣,٠٩	١	٣م	
مشبكه		١,٩١		٢,٤٠	٠,٢٥	٣,١٩	١	٣م	غرفة ١
		٠,٥٧		٢,٤٠	٠,٢٥	٠,٩٥	١	٣م	
		٢,٤٤		٢,٤٠	٠,٢٥	٤,٠٦	١	٣م	
		٢,٤٣		٢,٤٠	٠,٢٥	٤,٠٥	١	٣م	
		٢,٤٣		٢,٤٠	٠,٢٥	٤,٠٥	١	٣م	
		٢,٣٢		٢,٤٠	٠,٢٥	٣,٨٦	١	٣م	
		٢,٣٦		٢,٤٠	٠,٢٥	٣,٩٣	١	٣م	
		٠,٩٩		٢,٣٠	٠,٢٥	٠,٩٠	٢	٣م	
		٢,٣٠		٢,٣٠	٠,٢٥	٠,٩٠	٢	٣م	
		٢,٧٠		٢,٣٠	٠,٢٥	٢,٢٥	٢	٣م	
باب		١,٨٥		٢,٤٠	٠,٢٥	٣,٠٩	١	٣م	دروه ٢
		١,٩١		٢,٤٠	٠,٢٥	٣,١٩	١	٣م	
		٠,٥٧		٢,٤٠	٠,٢٥	٠,٩٥	١	٣م	
		٢,٤٤		٢,٤٠	٠,٢٥	٤,٠٦	١	٣م	
		٢,٤٣		٢,٤٠	٠,٢٥	٤,٠٥	١	٣م	
دروه		٢,٣٢		٢,٤٠	٠,٢٥	٣,٨٦	١	٣م	دروه ١
		٢,٣٦		٢,٤٠	٠,٢٥	٣,٩٣	١	٣م	
		٠,٥٠		٢,٣٠	٠,٢٥	٢١,٤٤	١	٣م	
		١,٠٢		٢,٣٠	٠,٢٥	٤٠,٠٧	١	٣م	
		١,٨٠		٢,٣٠	٠,٢٥	٤,٠١	٤	٣م	
دروه		٩,٨٠		٢,٣٠	٠,٢٥	٤,٩٠	٢	٣م	ابواب
		٤٢,٦٠		٢,٣٠	٠,٢٥	٢١,٣٠	٢	٣م	
		٩,٥٦		٢,٣٠	٠,٢٥	٥٤,٦٠	١	٣م	
		٢,٧		٢,٣٠	٠,٢٥	١,١٠	٤	٣م	
		٣,٩٨		٢,٣٠	٠,٢٥	٥,٩٠	١	٣م	
باب		٢,١٣		٢,٣٠	٠,٢٥	٣,١٥	١	٣م	ابواب
		٢,٧١		٢,٣٠	٠,٢٥	١٥,٥٠	١	٣م	
		٣,٤٧		٢,٣٠	٠,٢٥	١٩,٨٠	١	٣م	
		١,١		٢,٣٠	٠,٢٥	١,٠٠	٢	٣م	
		٤٢,١٤,٢		٢٤,٧٧	٤٤٤,٩١	الاجمالى			

مهندس الشركة

طه

مهندس الشركة

محمد

ملاحظات	الاجمالى	مسطح الأبعاد					عدد	وحدة	بيان الأعمال	م
		خصومات	جزئي	ارتفاع	عرض	طول				
	١,٢٦٢٥	٧٨٠,٣٣		٣,٢٥		٤٤,١٠٠	١	٢م		
		٥٧,٧٢		٢,٦٠		٣,٧٠	٦	٢م		
		٣٠,٦٨		٢,٦٠		٢,٩٥	٤	٢م		
		٧,٣٨		٢,٦٠		٢,٨٤	١	٢م		
		١,٣٠		٢,٦٠		١,٥٠	١	٢م		
		٣,٩٠		٢,٦٠		١,٥٠	١	٢م		
		٤,٤١		٢,٩٤		١,٥٠	١	٢م		
		٩,٢٠		٢,٩٤		٣,١٣	١	٢م		
<u>فتحه مدخل سلم بمن</u>										
<u>باب</u>		٩,٩		٢,٢٠		٠,٩٠	٥	٢م		
<u>باب</u>		٣,٥٢		٢,٢٠		٠,٨٠	٢	٢م		
<u>فتحه مدخل حمام</u>		٢,٣٤		٢,٦٠		٠,٩٠	١	٢م		
<u>باب</u>				٢,٦٠		١,٥٠	٢	٢م		
<u>باب</u>				٥٧,٧٢		٣,٧٠	٦	٢م		
				٣٠,٦٨		٢,٩٥	٤	٢م		
				٧,٣٨		٢,٨٤	١	٢م		
				٩,٢٠		٢,١٣	١	٢م		
				٤,٤١		١,٥٠	١	٢م		
<u>باب</u>		٩,٩		٢,٢٠		٠,٩٠	٥	٢م		
<u>باب</u>		٣,٥٢		٢,٢٠		٠,٨٠	٢	٢م		
<u>فتحه مدخل حمام</u>		٢,٣٤		٢,٦٠		٠,٩٠	١	٢م		
<u>باب</u>				٢,٦٠		١,٥٠	٢	٢م		
<u>باب</u>				٥٧,٧٢		٣,٧٠	٦	٢م		
				٣٠,٦٨		٢,٩٥	٤	٢م		
				٧,٣٨		٢,٨٤	١	٢م		
				٩,٢٠		٢,١٣	١	٢م		
				٤,٤١		١,٥٠	١	٢م		
<u>باب</u>		٩,٩		٢,٢٠		٠,٩٠	٥	٢م		
<u>باب</u>		٣,٥٢		٢,٢٠		٠,٨٠	٢	٢م		
<u>فتحه مدخل حمام</u>		٢,٣٤		٢,٦٠		٠,٩٠	١	٢م		
<u>باب</u>				٢,٦٠		١,٣٤٨	١	٢م		
<u>باب</u>				١٠,٧٨٤٠		٠,٨٠				
				١١,٧٧		٢,٦٠	٤,٤٩	١	٢م	
				١٠,٠٤		٢,٦٠	٣,٨٦	١	٢م	
				١١,٧٧		٢,٦٠	٤,٤٩	١	٢م	
				١٠,٠٤		٢,٦٠	٣,٨٦	١	٢م	
				١٠,٧٦		٢,٦٠	٤,١٠	١	٢م	
				١٢,٣٩		٢,٦٠	٥,١٥	١	٢م	
				١٢,٣٩		٢,٦٠	٥,١٥	١	٢م	
				٦,٢٤		٢,٦٠	٢,٤٠	١	٢م	
				٧,٧٩		٢,٩٤	٢,٦٥	١	٢م	
				٥,٠٠		٢,٩٤	١,٧٠	١	٢م	
				١٠,٠٤		٢,٦٠	٣,٨٦	١	٢م	
				١١,٧٧		٢,٦٠	٤,٤٩	١	٢م	
				١٠,٠٤		٢,٦٠	٣,٨٦	١	٢م	
				٧,١٨		٢,٦٠	٢,٧٦	١	٢م	
<u>باب</u>		١٧,٨٢		٢,٢٠		٠,٩٠	٩	٢م		
<u>باب</u>		٥,٢٨		٢,٢٠		٠,٨٠	٣	٢م		
				٨,٢٩		٢,٦٠	٣,١٩	١	٢م	
				٤,١٤		٢,٦٠	٣,٨٦	٤	٢م	
				٢٥,٩٥		٢,٦٠	٤,٩٩	٢	٢م	
				١١,٦٧		٢,٦٠	٤,٤٩	١	٢م	
				٢٦,٧٨		٢,٦٠	٥,١٥	٢	٢م	
				٦,٢٤		٢,٦٠	٢,٤٠	١	٢م	
				١٠,٦٦		٢,٦٠	٤,١٠	١	٢م	
				٧,٧٩		٢,٩٤	٢,٦٥	١	٢م	
				٥,٠٠		٢,٩٤	١,٧٠	١	٢م	
<u>باب</u>		١٥,٨٤		٢,٢٠		٠,٩٠	٨	٢م		
<u>باب</u>		٣,٥٢		٢,٢٠		٠,٨٠	٢	٢م		
<u>باب</u>				١٣,٤٤٧٠		٠,٨٥	١٥,٨٢	١	٢م	
				١٢,٥١		٢,٥٠	٥,٠٠	١	٢م	
				٦,٦٣		٢,٥٠	٢,٦٥	١	٢م	
				٩,٧٥		٢,٥٠	١,٩٥	٢	٢م	
				٦,٥٨		٢,٥٠	٢,٦٣	١	٢م	
				٢,٦٨		٢,٥٠	١,٠٧	١	٢م	
				٣,٨٠		٢,٥٠	١,٥٢	١	٢م	
				٤,٠٨		٢,٥٠	١,٦٣	١	٢م	
<u>باب</u>		١,٩٨		٢,٢٠		٠,٩٠	١	٢م		

أ. طه

س. سعيد

بند رقم (١٩) بالметр المسطوح عمل مباتي سعك ١٢ سم من الطوب الاستنثى

ملاحظات	الاجمالى	مسطح الأبعاد					عدد	وحدة	بيان الأعمال	م
		خصومات	جزئي	ارتفاع	عرض	طول				
		١١,٧٠		٢,٦٠		١,٥٠	٣	٢م		
		١٣,٢٦		٢,٦٠		٥,١٠	١	٢م		
		٦,٨٩		٢,٦٠		٢,٦٥	١	٢م		
		٦,٨٤		٢,٦٠		٢,٦٣	١	٢م		
		٤,٢٤		٢,٦٠		١,٦٣	١	٢م		
		١٠,١٤		٢,٦٠		١,٩٥	٢	٢م		
باب		٧,٠٤		٢,٦٠		٠,٨٠	٤	٢م		
باب		٣,٩٦		٢,٦٠		٠,٩٠	٢	٢م		
باب زين		٩,٥٩٤		٠,٩٠		١٠,٦٦	١	٢م		
		<u>١٣٣٨,١٣</u>	<u>٨٨,٢٢</u>	<u>١٤٢٦,٣٥</u>			<u>الاجمالى</u>			

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



بند رقم (١٠) بالتر المستطح توريد و عمل خرسنة عادي لمبول الأسطح بمسك متوسط ٧ سم

ملاحظات	الاجمالى	خصومات	مسطح			الأبعاد	عدد	وحدة	بيان الأصل	م
			جزئي	ارتفاع	عرض					
			١٣١,٠٠		١٣١,٠٠		١	٢م	السطح	١ مبني القوس الغربي
			٦٠,٠٠		٦٠,٠٠		١	٢م	الخشيشة	٢
			٧١,٩٤		٧١,٩٤		١	٢م	السطح	٣ مبني المجمع
			٧,٤٩		٧,٤٩		١	٢م	الخشيشة	٤
			١٤٢,٢٤		١٤٢,٢٤		١	٢م	السطح	٥ مبني الرئيسي
			٣٠,٩٦		٣٠,٩٦		١	٢م	الخشيشة	٦
			١١٥,٢٥		١١٥,٢٥		١	٢م	ITS	٧
			١٤,٤٩		١٤,٤٩		١	٢م	غرفة الأمن ١	٨
			٢٢,٨٠		٢٢,٨٠		١	٢م	غرفة الأمن ٢	٩
	٥٤٦,٩٧	٥٠٠	٥٤٦,٩٧			الاجمالى				

مهندس الهيئة


مهندس الشركة



الملحقات	الاجمال	مقطع الأرصفة						عدد	وحدة	بيان الأعمال	م
		خصومات	جزئي	ارتفاع	عرض	طول					
<u>حوالط</u>			٤٨,٢٢	٢,٨٠		١٧,٢٢٠	١	٢٠		استراحة افراد	١
<u>سقف</u>			١٥,٩٧			١٥,٩٧٠	١	٢٠			٢
<u>سقف</u>			٧,٧٩			٧,٧٩٠	١	٢٠			٣
<u>سقف</u>			٧,٧٥			٧,٧٥٠	١	٢٠			٤
<u>سقف</u>			٧,٧٥			٧,٧٥٠	١	٢٠			٥
<u>حوالط</u>			٤٠,٦٦	٢,٨٠		١٤,٥٢٠	١	٢٠			٦
<u>سقف</u>			١٢,٨٥			١٢,٨٥٠	١	٢٠			٧
<u>حوالط</u>			٤٠,٦٦	٢,٨٠		١٤,٥٢٠	١	٢٠			٨
<u>سقف</u>			١٢,٨٥			١٢,٨٥٠	١	٢٠			٩
<u>حوالط</u>			٤٠,٦٦	٢,٨٠		١٤,٥٢٠	١	٢٠			١٠
<u>سقف</u>			١٢,٨٤			١٢,٨٤٠	١	٢٠			١١
<u>حوالط</u>			٤١,٠٥	٢,٨٠		١٤,٦٦٠	١	٢٠			١٢
<u>سقف</u>			١٣,١٥			١٣,١٥٠	١	٢٠			١٣
<u>حوالط</u>			٥٦,٤٥	٢,٨٠		٢٠,١١٠	١	٢٠			١٤
<u>سقف</u>			٢٩,٠٥			٢٩,٠٥٠	١	٢٠			١٥
<u>حوالط</u>			٤,٣٩		٠,٣٠	١٤,٦٦٠	١	٢٠			١٦
<u>مرابع كمرات داخلية</u>			٥,٢٨	٠,٨٨		١,٥٠٠	٤	٢٠			١٧
			٦,٩٧	٠,٤٤		١٥,٨٤٠	١	٢٠			١٨
<u>حوالط</u>			٤٤,٢٦	٢,٦٥		١٦,٧٠٠	١	٢٠			١٩
<u>برابطين</u>			٢٣,٥٩	١,٧٥		١٣,٤٨٠	١	٢٠			٢٠
	<u>١٩,٣٥</u>			٢,١٥		١,٨٠٠	٥	٢٠			٢١
	<u>٧,٥</u>			٢,٥٠		١,٥٠٠	٢	٢٠			٢٢
	<u>٢,٧٥</u>			٢,٥٠		٠,٩٠٠	١	٢٠			٢٣
	<u>٤,٨</u>			٠,٨٠		١,٠٠٠	٦	٢٠			٢٤
			١٢,١٨		١,٠٠	٢,٩٠٠	٤	٢٠			٢٥
			٥,٥٦		١,٠٧	٢,١٠٠	٢	٢٠			٢٦
<u>حوالط</u>			٤٨,٢٢	٢,٨٠		١٧,٢٢٠	١	٢٠			٢٧
<u>سقف</u>			١٥,٩٧			١٥,٩٧٠	١	٢٠			٢٨
<u>سقف</u>			٧,٧٩			٧,٧٩٠	١	٢٠			٢٩
<u>سقف</u>			٧,٧٥			٧,٧٥٠	١	٢٠			٣٠
<u>سقف</u>			٧,٧٥			٧,٧٥٠	١	٢٠			٣١
<u>حوالط</u>			٤٠,٦٦	٢,٨٠		١٤,٥٢٠	١	٢٠			٣٢
<u>سقف</u>			١٢,٨٥			١٢,٨٥٠	١	٢٠			٣٣
<u>حوالط</u>			٤٠,٦٦	٢,٨٠		١٤,٥٢٠	١	٢٠			٣٤
<u>سقف</u>			١٢,٨٥			١٢,٨٥٠	١	٢٠			٣٥
<u>حوالط</u>			٤٠,٦٦	٢,٨٠		١٤,٥٢٠	١	٢٠			٣٦
<u>سقف</u>			١٢,٨٤			١٢,٨٤٠	١	٢٠			٣٧
<u>حوالط</u>			٤١,٠٥	٢,٨٠		١٤,٦٦٠	١	٢٠			٣٨
<u>سقف</u>			١٣,١٥			١٣,١٥٠	١	٢٠			٣٩
<u>حوالط</u>			١٠,٠٢	٢,٨٠		٢٥,٩٠٠	١	٢٠			٤٠
<u>سقف</u>			٢٥,١٣			٢٥,١٣٠	١	٢٠			٤١
<u>حوالط</u>			٤٤,٢٦	٢,٦٥		١٦,٧٠٠	١	٢٠			٤٢
	<u>١٩,٣٥</u>			٢,١٥		١,٨٠٠	٥	٢٠			٤٣
	<u>٥,٢</u>			٢,٦٠		١,٠٠٠	٢	٢٠			٤٤
	<u>٢,٣٤</u>			٢,٦٠		٠,٩٠٠	١	٢٠			٤٥
	<u>٤,٦</u>			٠,٨٠		١,٠٠٠	١٢	٢٠			٤٦
<u>حوالط</u>			٤٠,٩	٢,٧٠		١٦,٧٠٠	١	٢٠			٤٧
<u>سقف</u>			١٤,٤٧			١٤,٤٧٠	١	٢٠			٤٨
	<u>٤,٨</u>			٠,٨٠		١,٠٠٠	١	٢٠			٤٩
	<u>١,٩٣٥</u>			٢,١٥		٠,٩٠٠	١	٢٠			٥٠

أ. لـ

بـ مـ كـ


نقد رقم (٢١) بالتر المسطوح على بيان تفاصيل الحوائط والأسقف الداخلية

ملاحظات	الاجمالي	بيان الأبعاد						عدد	وحدة	بيان الأصول	م
		مسمى	خصومات	جزئي	ارتفاع	عرض	طول				
<u>حوائط</u>			٤٦,٩	٢,٨٠			١٦,٤٦٠	١	٢م	استراحة مجندين حمله	٥١
<u>سقف</u>			١٥,٩٢				١٥,٩٢٠	١	٢م		٥٢
<u>حوائط</u>			٥٥,٥٠	٢,٨٠			١٩,٨٢٠	١	٢م	الميس	٥٣
<u>سقف</u>			٢٢,٥٠				٢٢,٥٠٠	١	٢م		٥٤
<u>سقف</u>			٥,٢٦				٥,٢٦٠	١	٢م	المطبخ	٥٥
<u>حوائط</u>			٢٤,١٩	٢,٨٠			٨,٧٤٠	١	٢م	السلم	٥٦
<u>حوائط</u>			١٢,٠٤	٢,٨٠			٤,٣٠٠	١	٢م	دخل	٥٧
<u>سقف</u>			٢,٠٣				٢,٠٣٠	١	٢م		٥٨
<u>حوائط</u>			١,٧٩	١,٥٨			١,١٣٠	١	٢م	كرمه	٥٩
<u>حوائط</u>			٤٧,٧٧	٢,٨٠			١٧,٠٦٠	١	٢م	مخزن	٦٠
<u>سقف</u>			١٣,٨٠				١٣,٨٠٠	١	٢م		٦١
		<u>٦,٤٥</u>		٢,١٥			١,٠٠٠	٣	٢م	باب	٦٢
		<u>١,٩٣٥</u>		٢,١٥			١,٩٠٠	١	٢م	باب	٦٣
		<u>٤,٠٨٥</u>		٢,١٥			٤,٠٨٠	١	٢م	باب موس	٦٤
		<u>٤</u>		١,٨٠			١,٠٠٠	٥	٢م	شبليريك	٦٥
		<u>١,٧٩</u>		١,٦٥			٠,٧٠٠	١	٢م	شبليريك	٦٦
<u>حوائط</u>			٧٤,٢٦	٢,٨٠			٢٣,٥٢٠	١	٢م	استراحة مجندين	٦٧
<u>سقف</u>			٤٠,٠٢				٤٠,٠٢٠	١	٢م		٦٨
<u>حوائط</u>			٢٥,٩٣	٢,٨٠			٩,٢٦٠	١	٢م	فراغ توزيع	٦٩
<u>سقف</u>			٥,٢٦				٥,٢٦٠	١	٢م		٧٠
<u>حوائط</u>			٢٢,٧٨	٥,٦٠			١١,٢١٠	١	٢م	سلم	٧١
<u>سقف</u>			٢,٨٧				٢,٨٧٠	١	٢م		٧٢
<u>سقف</u>			٦,٢١				٦,٢١٠	١	٢م		٧٣
<u>سقف</u>			١,٨١				١,٨١٠	١	٢م		٧٤
<u>سقف</u>			١,٧٣				١,٧٣٠	١	٢م		٧٥
<u>سقف</u>			١,٧٣				١,٧٣٠	١	٢م		٧٦
<u>سقف</u>			١,٨١				١,٨١٠	١	٢م		٧٧
		<u>٢٠,٧٩</u>	١,٩٥				١٠,٣٦٠	١	٢م	درايبرين سلم	٧٨
		<u>١١,١٩</u>		١,٠٥			١٠,٣٦٠	١	٢م	بطنيه السلم	٧٩
		<u>٧,٧٦</u>	٢,١٥				٠,٩٠٠	٤	٢م	باب	٨٠
		<u>٤,٤</u>	٢,٢٠				١,٠٠٠	٢	٢م	مدخل سلم	٨١
		<u>٢,٨٨</u>	٠,٨٠				١,٢٠٠	٣	٢م	شبليريك	٨٢
		<u>٣,٦</u>	٠,٨٠				١,٥٠٠	٣	٢م	شبليريك	٨٣
		<u>١,٧٦</u>	٠,٦٥				٠,٧٠٠	٢	٢م	شبليريك	٨٤
		<u>١,٦٨</u>	٠,٨٠				٠,٧٠٠	١	٢م	شبليريك	٨٥




بيان رقم (٦١) بالقرار الممطع عمل ببيان تشغيل الحوافظ والأسقف الداخلية

الملحقات	الإجمالي	مسمى	الأداء				عدد	وحدة	بيان الأعمال	م
			خصومات	جزئي	ارتفاع	عرض				
<u>حوافظ</u>			٣٩,١٤	٢,٨٠			١٣,٩٨٠	١	٢٤	استراحة
			١١,٣٨				١١,٣٨٠	١	٢٤	
<u>سقف</u>			٣٩,٨٧	٢,٨٠			١٤,٢٤٠	١	٢٤	مكتب قائد الشنون
			١١,٧٨				١١,٧٨٠	١	٢٤	
<u>حوافظ</u>			٣٩,٨٧	٢,٨٠			١٤,٢٤٠	١	٢٤	مكتب العمليات
			١١,٧٨				١١,٧٨٠	١	٢٤	
<u>سقف</u>			٣٩,٨٧	٢,٨٠			١٤,٢٤٠	١	٢٤	مكتب السلاح
			١١,٧٠				١١,٧٠٠	١	٢٤	
<u>حوافظ</u>			٣٩,١٤	٢,٨٠			١٣,٩٨٠	١	٢٤	بوفيه
			١١,٢٢				١١,٢٢٠	١	٢٤	
<u>سقف</u>			١,٨٤				١,٨٤٠	١	٢٤	حمام
			٧,٠٤				٧,٠٤٠	١	٢٤	
<u>سقف</u>			٢,١٣				٢,١٣٠	١	٢٤	بوفيه داخلي
			٢,١٦				٢,١٦٠	١	٢٤	
<u>سقف</u>			٥,٩٦				٥,٩٦٠	١	٢٤	حمام داخلي
			٥,٩٨				٥,٩٨٠	١	٢٤	
<u>حوافظ</u>			٣٩,٨٤	٢,٨٠			١٤,٢٣٠	١	٢٤	استراحة داخلية
			١١,٦٩				١١,٦٩٠	١	٢٤	
<u>حوافظ</u>			٤٣,٧٩	٢,٨٠			١٦,٧١٠	١	٢٤	مكتب اللواء
			١٧,٤١				١٧,٤١٠	١	٢٤	
<u>حوافظ</u>			٦٨,٢٣	٢,٨٠			٢٤,٣٨٠	١	٢٤	فراغ توزيع
			٣٣,٩١				٣٣,٩١٠	١	٢٤	
<u>حوافظ</u>			٢٢,١٢	٢,٦٥			٨,٧٢٠	١	٢٤	سلم
			<u>٢٩,٠٢٥</u>		٢,٦٥		٠,٩٠٠	١٥	٢٤	
<u>سقف</u>			<u>٢,٨٧</u>		٢,٦٥		١,٨٠٠	١	٢٤	باب
			<u>٨</u>		١,٠٠		١,٠٠٠	٨	٢٤	
<u>سقف</u>			<u>١,٤</u>		٠,٧٠		١,٠٠٠	٢	٢٤	شبابيك
<u>حوافظ</u>			٦٤,٩٩	٢,٨٠			٢٣,٢١٠	١	٢٤	مكتب رئيس قسم دارسي ١
			٢٣,٥٤				٢٣,٥٤٠	١	٢٤	
<u>حوافظ</u>			٤٢,٩٥	٢,٨٠			١٥,٣٤٠	١	٢٤	مكتب قائد الشنون
			١٣,٠٨				١٣,٠٨٠	١	٢٤	
<u>حوافظ</u>			٤٢,٩٥	٢,٨٠			١٥,٣٤٠	١	٢٤	مكتب فرد مباحث
			١٢,٩٣				١٢,٩٣٠	١	٢٤	
<u>حوافظ</u>			٣٩,١٢	٢,٨٠			١٣,٩٧٠	١	٢٤	استراحة
			١١,٢١				١١,٢١٠	١	٢٤	
<u>سقف</u>			٦,٨٤				٦,٨٤٠	١	٢٤	بوفيه
			٧,٠٤				٧,٠٤٠	١	٢٤	
<u>سقف</u>			٢,١٣				٢,١٣٠	١	٢٤	حمام
			٢,١١				٢,١١٠	١	٢٤	
<u>حوافظ</u>			٤٣,٦٥	٢,٨٠			١٥,٥٩٠	١	٢٤	مكتب رئيس قسم القوس الغربي
			١٣,٥٧				١٣,٥٧٠	١	٢٤	
<u>حوافظ</u>			٤٢,٩٢	٢,٨٠			١٥,٣٣٠	١	٢٤	مكتب أفراد شنون قسم القوس الغربي
			١٢,٩٣				١٢,٩٣٠	١	٢٤	




مکرر

بند رقم (٢١) بالметр المسطح عمل ببابن تخزين للمحاطل والأسقف الداخلية

ملاحظات	الاجمالى		مسطح					عدد	وحدة	بيان الأصول	م
			خصومات	جزئي	ارتفاع	عرض	طول				
<u>حوافظ</u>				٤٦,٧٩	٢,٨٠		١٦,٧١٠	١	٢م	مكتب العميد	١٢٧
<u>سقف</u>				١٧,٤٠			١٧,٤٠٠	١	٢م		
<u>حوافظ</u>				٦١,٦٦	٢,٨٠		٢٢,٠٢٠	١	٢م	فراغ توزيع	١٢٩
<u>سقف</u>				٣١,٩١			٣٣,٩١٠	١	٢م		
<u>حوافظ</u>				٢٢,١٣	٢,١٥		٨,٧٣٠	١	٢م	سلم	١٣١
			٣١,٦٨		٢,٢٠		٠,٩٠٠	١٣	٢م		
			١٠		١,٠٠		١,٠٠٠	١٠	٢م	باب	١٢٢
<u>حوافظ</u>			٤٧,٦٦	٢,٨٠		١٧,٠٢٠		١	٢م		
<u>سقف</u>			١٨,٠٧			١٨,٠٧٠		١	٢م	غرفة مراقبة	١٣٥
<u>حوافظ</u>			٣٨,٠٥	٢,١٥			١٤,٣٦٠	١	٢م		
<u>سقف</u>			١٢,٥٢			١٢,٥٢٠		١	٢م	سلم	١٣٦
<u>دورازين</u>			٢٢,٥٣	١,٨٥			١٢,٧٧٢	١	٢م		
			٥,٨٠٥		٢,١٥		٠,٩٠٠	٢	٢م	باب	١٣٩
			٢		١,٠٠		١,٠٠٠	٢	٢م		
			١,٤		١,٠٠		٠,٧٠٠	٢	٢م	شبابيك	١٤٠
			١٢,٧٧		١,٠٠		١٢,٧٧٢	١	٢م		
<u>سقف</u>			١٤,٤٩		٤,٦٠		٣,١٥٠	١	٢م	بطنية السلم	٧٩
<u>حوافظ</u>			٤٣,٤١	٢,٨٠			١٥,٥٠٠	١	٢م		
<u>سقف</u>			٢٣,٦٠		٤,٠٠		٥,٩٠٠	١	٢م	غرفة امن ١	١٤٢
<u>حوافظ</u>			٥٥,٤٤	٢,٨٠			١٩,٨٠٠	١	٢م		
			٢١٤٣,٩	٢,٠٣,٠٥	٢٨٤٦,١٢					الاجمالى	

مهندس الشركة




مهندس الشركة



بنر رقم (٢٢) بالметр المسطح عمل ببابا خشون سمك ٣٠ سم لزوم الواجهات

ملاحظات	الاجمالي	مسطح الأباء					عدد	وحدة	بيان الأعمال	م
		خصومات	جزئي	ارتفاع	عرض	طول				
		١٨٢٦,٣٠		٣,٥٠		٢١٠,٩٠٠	٢	٢م	السور	١
		١٠٠,١٧		٣,٢٥		١٥,٤١٠	٢	٢م	أعمدة	٢
		١١٠,٩٣		٠,٢٣		٢٤١,١٥٠	٢	٢م	طيان	٣
		٤,١٩		٠,٢٥		٠,٣٥٠	٦٧	٢م	تاج السور	٤
		١٦,٠٨		٠,٢٠		١,٢٠٠	٦٧	٢م		
		٤٣٠,٣٥		٧,٥٥		٥٧,٠٠٠	١	٢م		٥
		٣٩,٦		٧,٥٠		١٥,٨٤٠	١	٢م		٦
<u>أعمدة</u>			١٢,٠٠	٢,٥٠		١,٣٠٠	٤	٢م		٧
<u>برواف من الداخل</u>			٦٠,٥٤	١,٢٥		٤٨,٤٣٠	١	٢م		٨
<u>شخشيخة</u>			٦٨,٨٢	٣,٧٠		١٨,٦٠٠	١	٢م		٩
<u>برواف من الداخل</u>			١٥,٧٧	٠,٩٥		١٣,٦٠٠	١	٢م		١٠
<u>بروز البلاطة</u>			١٧,٧٦		٠,٨٠	٢٢,٢٠٠	١	٢م		١١
<u>العنبر</u>			٣٠٣,٥١	٧,٥٥		٤١,٣٠٠	١	٢م		١٢
<u>برواف من الداخل</u>			٥١,٥	١,٢٥		٤٠,٨٤٠	١	٢م		١٤
<u>شخشيخة</u>			٤٧,٩٢	٣,٧٠		١٢,٩٥٠	١	٢م		١٥
<u>برواف من الداخل</u>			١٠,٤٠	٠,٩٥		١٠,٩٥٠	١	٢م		١٦
<u>بروز البلاطة</u>			١١,٦٠		٠,٨٠	١٤,٥٠٠	١	٢م		١٧
<u>العنبر</u>			٢,٥٨	٠,١٦		١٣,١٠٠	١	٢م		١٨
		٣,٩		١,١٠		١,٩٠٠	١	٢م		١٩
<u>العنبر</u>		١٨٥,٥٨	٣,٢٥			٥٧,١٠٠	١	٢م		٢٠
		٢٥٦,٦٢	٤,٢٠			٦٦,١٠٠	١	٢م		٢١
<u>بروز البلاطة</u>		٣,٦٩		٣,٦٩		١,٠٠٠	١	٢م		٢٢
		١,٧٦	٠,٤٤			١,٠٠٠	٤	٢م		٢٣
		٥,٧٥		٥,٧٥		٠,٥٠٠	٢	٢م		٢٤
<u>برواف من الداخل</u>		٤١,٨٢	١,٠٠			٤١,٨٢٠	١	٢م		٢٥
<u>شخشيخة</u>		٤٤,١٠	٣,٥٠			١٢,٦٠٠	١	٢م		٢٦
<u>برواف الشخشيخة من الداخل</u>		٤٤,٨٣	٢,٥٠			١٧,٩٣٠	١	٢م		٢٧
<u>مدخل</u>		٢٢,٠٤	٠,٧٥			٢٩,٣٨٠	١	٢م		٢٨
<u>أعمدة</u>		٢,٨٦	٢,٧٠			٢,٦٠٠	٠,٥	٢م		٢٩
<u>بلاطة</u>		١٨,٨٤	٣,٠٠			١,٥٧٠	٤	٢م		٣٠
<u>دابر البلاطة</u>		١١٢,١٠		٥,٩٠		١٩,١٠٠	١	٢م		٣١
<u>خصم مسطح الأعمدة</u>		١٠,٧٨٤			٠,١٩٦		٤	٢م		٣٢
<u>العنبر</u>		٢٩,٠٠	٥,٠٠			٥٨,٠٠	١	٢م		٣٤
<u>برواف من الداخل</u>		٢٩,٢٠	٠,٧٠			٥١,٠٠	١	٢م		٣٥
<u>ابواب</u>		٤,٤	٢,٢٠			١,٠٠	٢	٢م		٣٦
		٢٢,٦٠	٤,٠٠			٥,٩٠٠	١	٢م		٣٧
		١٣,٨٦	٠,٧٠			١٩,٨٠٠	١	٢م		٣٨
		١٢,٦٠	٤,٠٠			٣,١٥٠	١	٢م		٣٩
		١٠,٨٥	٠,٧٠			١٥,٥٠٠	١	٢م		٤٠
<u>ابواب</u>		٢,٢	٢,٢٠			١,٠٠٠	١	٢م	خصم ابواب	٤١
		٤١٧٩,٠١	٥١,٩٣	٤٢٣,٩٥			الاجمالي			

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



ملاحظات	الاجمال	مسطح الأبداع					عدد	وحدة	بيان الأصل	م
		خصومات	جزئي	ارتفاع	عرض	طول				
		١٢,٠٥			١٢,٠٥٠		١	٢م	مكتب ١	١
		١٢,٨٤			١٢,٨٤٠		١	٢م	مكتب ٢	٢
		١٢,٨٥			١٢,٨٥٠		١	٢م	مكتب ٣	٣
		١٢,٨٥			١٢,٨٥٠		١	٢م	مكتب ٤	٤
		١٥,٩٧			١٥,٩٧٠		١	٢م	مكتب ٥	٥
		٣٥,١٠			٣٥,١٠٠		١	٢م	طريقه	٦
<u>ارضيات</u>		٧,٩٧			٧,٩٧٠		١	٢م		٧
<u>ارضيات</u>		٢,٢٥			٢,٢٥٠		١	٢م	حمام	٨
<u>ارضيات</u>		٢,٢٥			٢,٢٥٠		١	٢م		٩
		١٢,٠٥			١٢,٠٥٠		١	٢م	مكتب ٦	١٠
		١٢,٨٤			١٢,٨٤٠		١	٢م	مكتب ٧	١١
		١٢,٨٥			١٢,٨٥٠		١	٢م	مكتب ٨	١٢
		١٢,٨٥			١٢,٨٥٠		١	٢م	مكتب ٩	١٣
		١٥,٩٧			١٥,٩٧٠		١	٢م	مكتب ١٠	١٤
		٤٨,٥٦			٤٨,٥٦٠		١	٢م	طريقه	١٥
<u>ارضيات</u>		٧,٩٧			٧,٩٧٠		١	٢م		١٦
<u>ارضيات</u>		٢,٢٥			٢,٢٥٠		١	٢م	حمام	١٧
<u>ارضيات</u>		٢,٢٥			٢,٢٥٠		١	٢م		١٨
<u>ارضيات</u>		٥,٢٦			٥,٢٦٠		١	٢م	المطبخ	١٩
<u>ارضيات</u>		٢٢,٥٠			٢٢,٥٠٠		١	٢م	ميس	٢٠
<u>ارضيات</u>		٧,٩٥			٧,٩٥٠		١	٢م	مدخل سلم	٢١
<u>ارضيات</u>		١٥,٩٢			١٥,٩٢٠		١	٢م	استراحة	٢٢
<u>ارضيات</u>		١٣,٨٠			١٣,٨٠٠		١	٢م	مخزن	٢٣
<u>ارضيات</u>		٤٠,٠٢			٤٠,٠٢٠		١	٢م	غير جنود	٢٤
<u>ارضيات</u>		٥,٢٦			٥,٢٦٠		١	٢م	طريقه توزيع سلم	٢٥
<u>ارضيات</u>		٨,٢١			٨,٢١٠		١	٢م		٢٦
<u>ارضيات</u>		١,٨١			١,٨١٠		١	٢م		٢٧
<u>ارضيات</u>		١,٧٣			١,٧٣٠		١	٢م		٢٨
<u>ارضيات</u>		١,٧٣			١,٧٣٠		١	٢م		٢٩
<u>ارضيات</u>		١,٨١			١,٨١٠		١	٢م		٣٠



مطرود

بند رقم (٢٣) بالتر المستطع توريد وتركيب ارضيات سير أمريك

ملاحظات	الاجمالي	مسطح				الأبعاد	عدد	وحدة	بيان الأعمال	م
		خصومات	جزئي	ارتفاع	عرض					
ارضيات			١١,٣٨			١١,٣٨٠	١	٢م	استراحة	٢١
ارضيات			١١,٧٨			١١,٧٨٠	١	٢م	مكتب قائد الشلون	٢٢
ارضيات			١١,٧٠			١١,٧٠٠	١	٢م	مكتب العمليات	٢٣
ارضيات			١١,٢٢			١١,٢٢٠	١	٢م	مكتب السلاح	٢٤
ارضيات			٦,٨٤			٦,٨٤٠	١	٢م	بوفية	٢٥
ارضيات			٧,٠٤			٧,٠٤٠	١	٢م	حمام	٢٦
ارضيات			٢,١٣			٢,١٣٠	١	٢م		٢٧
ارضيات			٢,١٦			٢,١٦٠	١	٢م		٢٨
ارضيات			٥,٩٦			٥,٩٦٠	١	٢م	بوفية داخلية	٢٩
ارضيات			٥,٩٨			٥,٩٨٠	١	٢م	حمام داخلي	٤٠
ارضيات			١١,٣٩			١١,٣٩٠	١	٢م	استراحة داخلية	٤١
ارضيات			١٧,٤٠			١٧,٤٠٠	١	٢م	مكتب اللواء	٤٢
ارضيات			٣١,٩١			٣١,٩١٠	١	٢م	فراغ توزيع	٤٣
ارضيات			٢٢,٥٤			٢٢,٥٤٠	١	٢م	مكتب رئيس قسم داخلي ١	٤٤
ارضيات			١٢,٠٨			١٢,٠٨٠	١	٢م	مكتب قائد الشلون	٤٥
ارضيات			١٢,٩٣			١٢,٩٣٠	١	٢م	مكتب أفراد مباحث	٤٦
ارضيات			١١,٢١			١١,٢١٠	١	٢م	استراحة	٤٧
ارضيات			٦,٨٤			٦,٨٤٠	١	٢م	بوفية	٤٨
ارضيات			٧,٠٤			٧,٠٤٠	١	٢م	حمام	٤٩
ارضيات			٢,١٣			٢,١٣٠	١	٢م		٥٠
ارضيات			٢,١٦			٢,١٦٠	١	٢م		٥١
ارضيات			١٣,٥٧			١٣,٥٧٠	١	٢م	مكتب رئيس قسم القوس الغربي	٥٢
ارضيات			١٢,٩٣			١٢,٩٣٠	١	٢م	مكتب أفراد شلون قسم القوس الغربي	٥٣
ارضيات			١٧,٤٠			١٧,٤٠٠	١	٢م	مكتب العمدة	٥٤
ارضيات			٣١,٩١			٣١,٩١٠	١	٢م	فراغ توزيع	٥٥
ارضيات			١٨,٠٧			١٨,٠٧٠	١	٢م	غرفة مراقبة	٥٦
ارضيات			٣,٨١			٣,٨١٠	١	٢م	طريقه	٥٧
			٢٢,٨٠			٢٢,٨٠٠	١	٢م	غرفة امن ٢	٥٨
			١٤,٤٩			١٤,٤٩٠	١	٢م	غرفة امن ١	٥٩
		<u>٧١٢,٦٢</u>	<u>٢٢١١</u>						الاجمالي	

مهندس البناء

مهندس الشركه

بيان رقم (٢٨) بالقطع المستطع توريد ودهن دهان بلاستيك جاهز لزوم الحوازي الداخلية والاسفلات								م	
ملاحظات	الاجمالي	خصومات	جزئي	ارتفاع	عرض	طول	عدد	بيان الأعمال	م
								الأبعد	
حوازي		٤٨,٢٢	٢,٨٠			١٧,٢٢٠	١	٢م	١
سقف		١٥,٩٧				١٥,٩٧٠	١	٢م	٢
سقف		٧,٧٩				٧,٧٩٠	١	٢م	٣
سقف		٧,٢٥				٧,٢٥٠	١	٢م	٤
سقف		٧,٧٥				٧,٧٥٠	١	٢م	٥
حوازي		٤٠,٦٦	٢,٨٠			١٤,٥٢٠	١	٢م	٦
سقف		١٢,٨٥				١٢,٨٥٠	١	٢م	٧
حوازي		٤٠,٦٦	٢,٨٠			١٤,٥٢٠	١	٢م	٨
سقف		١٢,٨٥				١٢,٨٥٠	١	٢م	٩
حوازي		٤٠,٦٦	٢,٨٠			١٤,٥٢٠	١	٢م	١٠
سقف		١٢,٨٤				١٢,٨٤٠	١	٢م	١١
حوازي		٤١,٠٥	٢,٨٠			١٤,٦٦٠	١	٢م	١٢
سقف		١٣,٠٥				١٣,٠٥٠	١	٢م	١٣
حوازي		٥٦,٤٥	٢,٨٠			٢٠,١٦٠	١	٢م	١٤
سقف		٢٩,٠٥				٢٩,٠٥٠	١	٢م	١٥
سقف		٤,٣٩	٠,٣٠			١٤,٦٤٠	١	٢م	١٦
مرابع كمرات داخلية		٥,٢٨	٠,٨٨			١,٥٠٠	٤	٢م	١٧
		٦,٩٧	٠,٤٤			١٥,٨٤٠	١	٢م	١٨
حوازي		٤٤,٢٦	٢,٦٥			١٦,٧٠٠	١	٢م	١٩
شانزين		٢٣,٥٩	١,٧٥			١٣,٤٨٠	١	٢م	٢٠
		١٩,٣٥		٢,١٥		١,٨٠٠	٥	٢م	٢١
		٧,٥		٢,٥٠		١,٥٠٠	٢	٢م	٢٢
		٢,٣٥		٢,٥٠		٠,٩٠٠	١	٢م	٢٣
		٤,٨		٠,٨٠		١,٠٠٠	٦	٢م	٢٤
		١٢,١٨		١,١٥		٢,٩٠٠	٤	٢م	٢٥
		٥,٥٦		١,١٧		٢,٧٠٠	٢	٢م	٢٦
حوازي		٤٨,٢٢	٢,٨٠			١٧,٢٢٠	١	٢م	٢٧
سقف		١٥,٩٧				١٥,٩٧٠	١	٢م	٢٨
سقف		٧,٧٩				٧,٧٩٠	١	٢م	٢٩
سقف		٧,٢٥				٧,٢٥٠	١	٢م	٣٠
سقف		٧,٧٥				٧,٧٥٠	١	٢م	٣١
حوازي		٤٠,٦٦	٢,٨٠			١٤,٥٢٠	١	٢م	٣٢
سقف		١٢,٨٥				١٢,٨٥٠	١	٢م	٣٣
حوازي		٤٠,٦٦	٢,٨٠			١٤,٥٢٠	١	٢م	٣٤
سقف		١٢,٨٥				١٢,٨٥٠	١	٢م	٣٥
حوازي		٤٠,٦٦	٢,٨٠			١٤,٥٢٠	١	٢م	٣٦
سقف		١٢,٨٤				١٢,٨٤٠	١	٢م	٣٧
حوازي		٤١,٠٥	٢,٨٠			١٤,٦٦٠	١	٢م	٣٨
سقف		١٣,٠٥				١٣,٠٥٠	١	٢م	٣٩
حوازي		٤٤,٢٦	٢,٦٥			١٦,٧٠٠	١	٢م	٤٠
سقف		٢٣,٥٩	١,٧٥			١٣,٤٨٠	١	٢م	٤١
		١٩,٣٥		٢,١٥		١,٨٠٠	٥	٢م	٤٢
		٧,٥		٢,٥٠		١,٥٠٠	٢	٢م	٤٣
		٢,٣٥		٢,٥٠		٠,٩٠٠	١	٢م	٤٤
		٤,٨		٠,٨٠		١,٠٠٠	٦	٢م	٤٥
حوازي		٤٠,٩	٢,٧٠			١٦,٧٠٠	١	٢م	٤٦
سقف		١٢,٨٧				١٦,٨٧٠	١	٢م	٤٧
		٤,٨		٠,٨٠		١,٠٠٠	١	٢م	٤٨
حوازي		١٩,٣٥		٢,١٥		٠,٩٠٠	١	٢م	٤٩

١٩٩

٢٠٠

بنر رقم (٢٨) بالمنطقة توريد ودهان دهان بلاستيك جاهز لزوم الحوائط الداخلية والاسقف

ملاحظات	الاجمال	مسطح مخصوص	الأبعاد				عدد	وحدة	بيان الأعمال	م
			جزئي	ارتفاع	عرض	طول				
<u>حوائط</u>		٤١,٩	٢,٨٠			١٦,٤٦٠	١	٢م	استراحة مجذدين حمله	٥١
<u>سقف</u>		١٥,٩٢				١٥,٩٢٠	١	٢م		٥٢
<u>حوائط</u>		٥٥,٥٠	٢,٨٠			١٩,٨٢٠	١	٢م	الليس	٥٣
<u>سقف</u>		٢٣,٥٠				٢٣,٥٠٠	١	٢م		٥٤
<u>سقف</u>		٥,٢٦				٥,٢٦٠	١	٢م	المطبخ	٥٥
<u>حوائط</u>		٢٤,١٩	٢,٨٠			٨,٦٤٠	١	٢م	السلم	٥٦
<u>حوائط</u>		١٢,٠٤	٢,٨٠			٤,٣١٠	١	٢م	مدخل	٥٧
<u>سقف</u>		٢,٦				٢,٦٠	١	٢م		٥٨
<u>حوائط</u>		١,٧٩	١,٥٨			١,١٣٠	١	٢م	كمرة	٥٩
<u>حوائط</u>		٤٧,٧٧	٢,٨٠			١٧,٠٦٠	١	٢م	مخزن	٦٠
<u>سقف</u>		١٢,٨٠				١٢,٨٠٠	١	٢م		٦١
<u>٦,٤٥</u>			٢,١٥			١,٠٠٠	٣	٢م	باب	٦٢
<u>١,٩٣٥</u>			٢,١٥			٠,٩٠٠	١	٢م	باب	٦٣
<u>٤,٠٨٥</u>			٢,١٥			١,٩٠٠	١	٢م	باب ميس شبابيك	٦٤
<u>٤</u>			٠,٨٠			١,٠٠٠	٥	٢م	شبابيك	٦٥
<u>٠,٣٩</u>			٠,٦٥			٠,٦٠٠	١	٢م	شبابيك	٦٦
<u>حوائط</u>		٧٤,٢٦	٢,٨٠			٢٦,٥٢٠	١	٢م	استراحة مجذدين	٦٧
<u>سقف</u>		٤٠,١٢				٤٠,٠٢٠	١	٢م		٦٨
<u>حوائط</u>		٢٥,٩٣	٢,٨٠			٩,٢٦٠	١	٢م	فراغ توزيع	٦٩
<u>سقف</u>		٥,٢٦				٥,٢٦٠	١	٢م		٧٠
<u>حوائط</u>		٦٢,٧٨	٥,١٠			١١,٢١٠	١	٢م	سلم	٧١
<u>سقف</u>		٧,٨٢				٧,٨٢٠	١	٢م		٧٢
<u>سقف</u>		٨,٢١				٨,٢١٠	١	٢م		٧٣
<u>سقف</u>		١,٨١				١,٨١٠	١	٢م		٧٤
<u>سقف</u>		١,٧٣				١,٧٣٠	١	٢م		٧٥
<u>سقف</u>		١,٧٣				١,٧٣٠	١	٢م		٧٦
<u>سقف</u>		١,٨١				١,٨١٠	١	٢م		٧٧
		٢,٧٩	١,٩٥			١٠,٦٦٠	١	٢م	رافيزن سلم	٧٨
		١١,١٩		١,٠٥		١٠,٦٦٠	١	٢م	بطنيه السلم	٧٩
<u>٧,٧٤</u>			٢,١٥			٠,٩٠٠	٤	٢م	باب	٨٠
<u>٤,٤</u>			٢,٢٠			١,٠٠٠	٢	٢م	مدخل سلم	٨١
<u>٢,٨٨</u>			٠,٨٠			١,٧٠٠	٣	٢م	شبابيك	٨٢
<u>٢,٢</u>			٠,٨٠			١,٥٠٠	٣	٢م	شبابيك	٨٣
<u>٠,٧٨</u>			٠,٧٥			٠,٧٠٠	٢	٢م	شبابيك	٨٤
<u>٠,٤٨</u>			٠,٨٠			٠,٧٠٠	١	٢م	شبابيك	٨٥
<u>حوائط</u>		٣٩,١٤	٢,٨٠			١٣,٩٨٠	١	٢م	استراحة	٨٦
<u>سقف</u>		١١,٣٨				١١,٣٨٠	١	٢م		٨٧
<u>حوائط</u>		٣٩,٨٧	٢,٨٠			١٤,٢٤٠	١	٢م	مكتب قائد الشون	٨٨
<u>سقف</u>		١١,٧٨				١١,٧٨٠	١	٢م		٨٩
<u>حوائط</u>		٣٩,٨٧	٢,٨٠			١٤,٢٤٠	١	٢م	مكتب العمليات	٩٠
<u>سقف</u>		١١,٧٠				١١,٧٠٠	١	٢م		٩١
<u>حوائط</u>		٣٩,١٤	٢,٨٠			١٣,٩٨٠	١	٢م	مكتب السلاح	٩٢
<u>سقف</u>		١١,٢٢				١١,٢٢٠	١	٢م		٩٣
<u>سقف</u>		٧,٨٤				٧,٨٤٠	١	٢م	بوفيه	٩٤
		٧,٠٤				٧,٠٤٠	١	٢م		٩٥
		٧,١٣				٧,١٣٠	١	٢م		٩٦
<u>سقف</u>		٧,١٦				٧,١٦٠	١	٢م		٩٧
		٥,٩٦				٥,٩٦٠	١	٢م	بوفيه داخلي	٩٨

الملخص

سرير مكر

بنر رقم (٢٨) باشرت المسطح توريد ودهن دهن بالاستوك جاهز لزوم الحوائط الداخلية والاستف

ملاحظات	الاجمالى	مسطح				الأبعاد	عدد	وحدة	بيان الأعمال	م
		خصومات	جزئي	ارتفاع	عرض					
		٥,٩٨			٥,٩٨٠		١	٢م	حمام داخلي	٩٩
<u>حوائط</u>		٣٩,٨٤	٢,٨٠			١٤,٢٣٠	١	٢م		١٠٠
<u>سقف</u>		١١,٦٩				١١,٦٩٠	١	٢م	استراحة داخلية	١٠١
<u>حوائط</u>		٤٦,٧٩	٢,٨٠			١٦,٧١٠	١	٢م		١٠٢
<u>سقف</u>		١٧,٤٠				١٧,٤٠٠	١	٢م	مكتب اللواء	١٠٣
<u>حوائط</u>		٦٨,٦٦	٢,٨٠			٢٤,٣٨٠	١	٢م		١٠٤
<u>سقف</u>		٣١,٩١				٣١,٩١٠	١	٢م	فراغ توزيع	١٠٥
<u>حوائط</u>		٢٢,١٣	٢,٦٥			٨,٧٣٠	١	٢م	سلم	١٠٦
		<u>٢٩,٠٢</u>				٥,٩٠٠	١٥	٢م	باب	١٠٧
		<u>٣,٨٧</u>				١,٨٠٠	١	٢م	باب	١٠٨
		<u>٨</u>				١,٠٠٠	٨	٢م	شبابيك	١٠٩
		<u>١,٤</u>				١,٠٠٠	٢	٢م	شبابيك	١١٠
<u>حوائط</u>		١٤,٩٩	٢,٨٠			٢٢,٢١٠	١	٢م	مكتب رئيس قسم دارري ١	١١١
<u>سقف</u>		٢٣,٥٤				٢٣,٥٤٠	١	٢م		١١٢
<u>حوائط</u>		٤٢,٩٥	٢,٨٠			١٥,٣٤٠	١	٢م	مكتب قائد الشنون	١١٣
<u>سقف</u>		١٢,٠٨				١٢,٠٨٠	١	٢م		١١٤
<u>حوائط</u>		٤٢,٩٥	٢,٨٠			١٥,٣٤٠	١	٢م	مكتب أفراد مباحث	١١٥
<u>سقف</u>		١٢,٩٣				١٢,٩٣٠	١	٢م		١١٦
<u>حوائط</u>		٣٩,١٢	٢,٨٠			١٢,٩٧٠	١	٢م	استراحة	١١٧
<u>سقف</u>		١١,٢١				١١,٢١٠	١	٢م		١١٨
<u>سقف</u>		٦,٨٤				٦,٨٤٠	١	٢م	بوفوريه	١١٩
<u>سقف</u>		٧,٠٤				٧,٠٤٠	١	٢م		١٢٠
<u>سقف</u>		٢,١٣				٢,١٣٠	١	٢م	حمام	١٢١
<u>سقف</u>		٢,١٦				٢,١٦٠	١	٢م		١٢٢
<u>حوائط</u>		٤٣,٦٥	٢,٨٠			١٥,٥٩٠	١	٢م	مكتب رئيس قسم القوس الغربي	١٢٣
<u>سقف</u>		١٣,٥٧				١٣,٥٧٠	١	٢م		١٢٤
<u>حوائط</u>		٤٢,٩٢	٢,٨٠			١٥,٣٣٠	١	٢م	مكتب أفراد شنون قسم القوس الغربي	١٢٥
<u>سقف</u>		١٢,٩٣				١٢,٩٣٠	١	٢م		١٢٦
<u>حوائط</u>		٤٦,٧٩	٢,٨٠			١٦,٧١٠	١	٢م	مكتب العميد	١٢٧
<u>سقف</u>		١٧,٤٠				١٧,٤٠٠	١	٢م		١٢٨
<u>حوائط</u>		٦١,٦٦	٢,٨٠			٢٢,٠٢٠	١	٢م	فراغ توزيع	١٢٩
<u>سقف</u>		٣١,٩١				٣١,٩١٠	١	٢م		١٣٠
<u>حوائط</u>		٢٢,١٣	٢,٦٥			٨,٧٣٠	١	٢م	سلم	١٣١
		<u>٣١,٨٨</u>				٥,٩٠٠	١٦	٢م	باب	١٣٢
		<u>٨</u>				١,٠٠٠	١٠	٢م	شبابيك	١٣٣
<u>حوائط</u>		٤٧,٦٦	٢,٨٠			١٧,٠٢٠	١	٢م	غرفة مراقبة	١٣٤
<u>سقف</u>		١٨,٠٧				١٨,٠٧٠	١	٢م		١٣٥
<u>حوائط</u>		٣٨,٠٥	٢,٦٥			١٤,٣٦٠	١	٢م		١٣٦
<u>سقف</u>		١٢,٥٢				١٢,٥٢٠	١	٢م	سلم	١٣٧
<u>برابزين</u>		٢٢,٥٣	١,٨٥			١٢,٧٧	١	٢م		١٣٨
		<u>٥,٨٥</u>				١,٩٠٠	٢	٢م	باب	١٣٩
		<u>٨</u>				١,٠٠٠	٢	٢م	شبابيك	١٤٠
		<u>١,٤</u>				٠,٧٠٠	٢	٢م	شبابيك	١٤١
		١٢,٧٧				١٢,٧٧	١	٢م	بطنية السلم	١٤٢

أ.د. ر

م. ك.

بنر رقم (٢٨) بغير المسطح توريد ودهن دهن بستيك جاهز لزوم الحوائط الداخلية والاستف

ملاحظات	الاجمالي	مسطح		الأبعاد			عدد	وحدة	بيان الأ أعمال	م
		خصومات	جزئي	ارتفاع	عرض	طول				
<u>سقف</u>			١٤,٤٩		٤,٦٠	٣,١٥٠	١	٢م	غرفة امن ١	١٤٢
<u>حوائط</u>			٤٣,٤٠	٢,٨٠		١٥,٥٠	١	٢م		١٤٣
<u>سقف</u>			٢٣,٦٠		٤,٠٠	٥,٩٠	١	٢م	غرفة امن ٢	١٤٤
<u>حوائط</u>			٥٥,٤٤	٢,٨٠		١٩,٨٠	١	٢م		١٤٥
		<u>٥٧,٦٤٢</u>		٠,١٠		٥٧٦,٤٢٠	١	٢م	خصم وزر	١٤٦
		<u>٢٥٨٥,٤٥</u>	<u>٢٦٠,٦٩</u>	<u>٢٨٤٦,١٣</u>					الاجمالي	

مهندس الهرمله

مهندس الشركة

بيان الأعمال										م
المحظوظ	الاجمالي	مقطوع	الأبعاد			عدد	وحدة			
			خصومات	جزئي	ارتفاع					
		١٨٢٦,٣٠	٣,٥٠			٢١٠,٩٠٠	٢	٢م	السور	١
		١٠٠,١٧	٣,٢٥			١٥٤١٠	٢	٢م	اعمدة	٢
		١١٠,٩٣	٠,٢٣			٢٤١,١٥٠	٢	٢م	طيان	٣
		٤,١٩	٠,٢٥			٠,٢٥٠	٦٧	٢م		
		١٦,٠٨	٠,٢٠			١,٢٠٠	٦٧	٢م	ثاج السور	٤
		٤٣٠,٣٥	٧,٥٥			٥٧,٠٠٠	١	٢م		٥
		٣٩,٦		٢,٥٠		١٥,٨٤٠	١	٢م		٦
<u>اعمدة</u>			١٢,٠٠	٢,٥٠		١,٢٠٠	٤	٢م		٧
<u>بروقة من الداخل</u>		٦٠,٥٤	١,٢٥			٤٨,٤٣٠	١	٢م		٨
<u>شقشيشة</u>		٦٨,٨٢	٣,٧٠			١٨,٦٠٠	١	٢م		٩
<u>بروقة من الداخل</u>		١٥,٧٧	٠,٩٥			١٦,٦٠٠	١	٢م		١٠
<u>بروز البلاطة</u>		١٧,٧٦		٠,٨٠		٢٢,٢٠٠	١	٢م		١١
<u>المبني</u>		٣,٨١	٠,١٦			٢٣,٨٠٠	١	٢م		١٢
<u>بروقة من الداخل</u>		٥١,٠٥	١,٢٥			٤٠,٨٤٠	١	٢م		١٣
<u>شقشيشة</u>		٤٧,٩٢	٣,٧٠			١٢,٩٥٠	١	٢م		١٤
<u>بروقة من الداخل</u>		١٠,٤٠	٠,٩٥			١٠,٩٥٠	١	٢م		١٥
<u>بروز البلاطة</u>		١١,٦٠		٠,٨٠		١٤,٥٠٠	١	٢م		١٦
<u>المبني</u>		٢,٥٨	٠,١٦			١٦,١٠٠	١	٢م		١٧
		٢,٠٩		١,١٠		١,٩٠٠	١	٢م		١٨
<u>المبني</u>		١٨٥,٥٨	٣,٢٥			٥٧,١٠٠	١	٢م		١٩
		٢٥٦,٦٢	٤,٢٠			٦١,١٠٠	١	٢م		٢٠
<u>بروز البلاطة</u>		٣,٦٩		٣,٦٩		١,٠٠٠	١	٢م		٢١
		١,٧٦	٠,٤٤			١,٠٠٠	٤	٢م		٢٢
		٥,٧٥		٥,٧٥		٠,٥٠٠	٢	٢م		٢٣
<u>بروقة من الداخل</u>		٤١,٨٢	١,٠٠			٤١,٨٢٠	١	٢م		٢٤
<u>شقشيشة</u>		٤٤,١٠	٣,٥٠			١٢,٨٠٠	١	٢م		٢٥
<u>بروقة الشقشيشة من الداخل</u>		٤٤,٨٣	٢,٥٠			١٧,٩٣٠	١	٢م		٢٦
<u>مدخل</u>		٢٢,٠٤	٠,٧٥			٢٩,٣٨٠	١	٢م		٢٧
		٢,٨٦		٢,٢٠		٢,٣٠٠	٠٥	٢م		٢٨
<u>اعمدة</u>		١٨,٨٤	٣,٠٠			١,٥٧٠	٤	٢م		٢٩
<u>بلاطة</u>		١١٢,١٠		٥,٩٠		١٩,٠٠٠	١	٢م		٣٠
<u>دائر البلاطة</u>		٩,٩١	٠,٧٠			٤٩,٨٠٠	١	٢م		٣١
<u>خصم مقطوع الاعمدة</u>		٠,٧٨٤			٠,١٩٦		٤	٢م		٣٢
<u>المبني</u>		٢٩,٠٠	٥,٠٠			٥٨,٠٠	١	٢م		٣٣
<u>بروقة من الداخل</u>		٣٩,٢٠	٠,٧٠			٥١,٠٠	١	٢م		٣٤
<u>ابواب</u>		٤,٤		٢,٢٠		١,٠٠	٢	٢م		٣٥
		٢٢,٦٠	٤,٠٠			٥,٩٠٠	١	٢م		٣٦
		١٣,٨٦	٠,٧٠			١٩,٨٠٠	١	٢م		٣٧
		١٢,٦٠	٤,٠٠			٣,١٥٠	١	٢م		٣٨
		١٠,٨٥	٠,٧٠			١٥,٥٠٠	١	٢م		٣٩
<u>ابواب</u>		٢,٢		٢,٢٠		١,٠٠٠	١	٢م		٤٠
<u>ابواب</u>		٧٦,٧٥٧٥		٣٠٧,٠٣		١,٢٥٠	١	٢م	<u>خصم قذر</u>	٤١
		٤١٠,٢٣٥	١٢٨,٦٩	٤٢٣٠,٩٥					الاجمالي	٤٢

مهندس الهيئة

أ.د. ر

مهندس الشركة

سليمان محمد

بنر رقم (٣٠) بمفتر المسطح توريد و عمل طبقة عازلة للرطوبة لزوم المسطح والحمامات

ملاحظات	الاجمالى	مسطح	الأبعاد				عدد	وحدة	بيان الأعمال		م
			خصومات	جزئي	ارتفاع	عرض			مبني القوس	الغربي الارضي	
			٧,٧٩			٧,٧٩٠	١	٢م			١
			٢,٢٥			٢,٢٥٠	١	٢م			٢
			٢,٢٥			٢,٢٥٠	١	٢م			٣
			٧,٧٩			٧,٧٩٠	١	٢م			٤
			٢,٢٥			٢,٢٥٠	١	٢م			٥
			٢,٢٥			٢,٢٥٠	١	٢م			٦
			١٢١,٤٥			١٢١,٤٥٠	١	٢م	السطح		٧
			١٠,٠٠			١٠,٠٠٠	١	٢م	الشخصية		٨
			٥,٢٦			٥,٢٦٠	١	٢م	المطبخ	المبني المجمع الدور الأرضي	٩
			٨,٢١			٨,٢١٠	١	٢م			١٠
			١,٨١			١,٨١٠	١	٢م			١١
			١,٧٣			١,٧٣٠	١	٢م			١٢
			١,٧٣			١,٧٣٠	١	٢م			١٣
			١,٨١			١,٨١٠	١	٢م			١٤
			٧١,٩٤			٧١,٩٤٠	١	٢م	السطح		١٥
			٧,٤٩			٧,٤٩٠	١	٢م	الشخصية		١٦
			٦,٨٤			٦,٨٤٠	١	٢م	بوفية		١٧
			٧,٠٤			٧,٠٤٠	١	٢م			١٨
			٢,١٢			٢,١٢٠	١	٢م			١٩
			٢,١٦			٢,١٦٠	١	٢م			٢٠
			٥,٩٦			٥,٩٦٠	١	٢م	بوفية داخلي		٢١
			٥,٩٨			٥,٩٨٠	١	٢م	حمام داخلي		٢٢
			٦,٨٤			٦,٨٤٠	١	٢م	بوفية		٢٣
			٧,٠٤			٧,٠٤٠	١	٢م			٢٤
			٢,١٢			٢,١٢٠	١	٢م			٢٥
			٢,١٦			٢,١٦٠	١	٢م			٢٦
			٥,٩٦			٥,٩٦٠	١	٢م			٢٧
			٥,٩٨			٥,٩٨٠	١	٢م			٢٨
			٦,٨٤			٦,٨٤٠	١	٢م	بوفية		٢٩
			٧,٠٤			٧,٠٤٠	١	٢م			٣٠
			٢,١٢			٢,١٢٠	١	٢م			٣١
			٢,١٦			٢,١٦٠	١	٢م			٣٢
			١٤٢,٢٤			١٤٢,٢٤٠	١	٢م	السطح		٣٣
			٣٠,٩٦			٣٠,٩٦٠	١	٢م	الشخصية		٣٤
			١١٥,٢٥			١١٥,٢٥٠	١	٢م	ITS	مبني	٣٥
			١٦,٤٩			١٦,٤٩٠	١	٢م		غرفة الأمن ١	٣٦
			٢٢,٦٠			٢٢,٦٠٠	١	٢م		غرفة الأمن ٢	٣٧
			٦٤٠,٨٣			٦٤٠,٨٣			الاجمالي		٣٨

مهندس الهيئة

أ.د. مصطفى

مهندس الشركة

سليمان

بنر رقم (٣١) بالметр المسطح - توريد و عمل طبقة عازلة للصرارة لززوم المسطح

ملاحظات	الاجمالي	مسطح الأبداء				عدد	وحدة	بيان الأعمال		م
		خصومات	جزئي	ارتفاع	عرض			مسطح	مهني القوس الغربي	
		١٢١,٠٠			١٢١,٠٠	١	٢م	السطح	مهني القوس الغربي	١
		١٠,٠٠			١٠,٠٠	١	٢م	الشخصية		٢
		٧١,٩٤			٧١,٩٤	١	٢م	السطح	المبني المجمع	٣
		٧,٤٩			٧,٤٩	١	٢م	الشخصية	المبني الرئيسي	٤
		١٨٢,٢٤			١٨٢,٢٤	١	٢م	السطح	مهني الرئيسي	٥
		٣٠,٩٦			٣٠,٩٦	١	٢م	الشخصية		٦
		١١٥,٢٥			١١٥,٢٥	١	٢م	ITS		٧
		١٤,٤٩			١٤,٤٩	١	٢م	غرفة الأمن ١		٨
		٢٢,٨٠			٢٢,٨٠	١	٢م	غرفة الأمن ٢		٩
		٥٤٦,٩٧	٠,٠٥	٥٤٦,٩٧				الاجمالي	مهندس الشركة	

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



نند رقم (٣٢) بالметр المسطوح توريد وتتركيب شبكيك من قطاعات الومبوم (بين كيلو)

ملاحظات	الاجمالي	مسطح الأبعاد					عدد	وحدة	بيان الأعمال	م
		خصومات	جزئي	ارتفاع	عرض	طول				
		٤,٠٠	٠,٨٠		١,٠٠	٥	٢م		شبكيك	١ مهني القوس الغربي الأرضي
		٠,٩٦	٠,٧٦		٠,٨٠	٢	٢م		شبكيك	٢ مهني القوس الغربي الأول الشخيشه
		٩,٣٠	٠,٨٠		١,٠٠	١٢	٢م		شبكيك	٣ مهني القوس الغربي الأول
		٠,٩٦	٠,٧٦		٠,٨٠	٢	٢م		شبكيك	٤ مهني المجمع الدور الأرضي
		١,٩٠	٠,٨٠		١,٠٠	٢	٢م		شبكيك	٥ مهني المجمع الدور الاول
		٤,٠٠	٠,٨٠		١,٠٠	٥	٢م		شبكيك	٦ مهني المجمع الدور الاول
		٠,٤٨	٠,٨٠		٠,٧٠	١	٢م		شبكيك	٧ مهني المجمع الدور الاول
		٢,٨٨	٠,٨٠		١,٢٠	٣	٢م		شبكيك	٨ مهني المجمع الدور الاول
		٢,٢٠	٠,٨٠		١,٥٠	٣	٢م		شبكيك	٩ مهني المجمع الدور الاول
		٠,٧٨	٠,٦٥		٠,٧٠	٢	٢م		شبكيك	١٠ مهني المجمع الدور الاول
		٢,٤٠	٠,٨٠		٠,٨٠	٥	٢م		شبكيك	١١ مهني المجمع الدور الاول
		٠,٩٦	٠,٨٠		٠,٨٠	٢	٢م		شبكيك	١٢ مهني الرئيسي الدور الأرضي
		١,٠٠	١,٠٠		١,٠٠	١٠	٢م		شبكيك	١٣ مهني الرئيسي الدور الاول
		١,٤٠	٠,٧٠		١,٠٠	٢	٢م		شبكيك	١٤ مهني الرئيسي الدور الاول
		٠,٩٩	٠,٨٠		٠,٧٠	٢	٢م		شبكيك	١٥ مهني الرئيسي الدور الاول
		١,٠٠	١,٠٠		١,٠٠	١١	٢م		شبكيك	١٦ مهني الرئيسي الدور الاول
		١,٤٠	٠,٧٠		١,٠٠	٢	٢م		شبكيك	١٧ مهني الرئيسي الدور الاول
		٢,٠٠	١,٠٠		١,٠٠	٢	٢م		شبكيك	١٨ مهني المسطوح
		٥٨,٩٨	٠,٠٠		٥٨,٩٨				الاجمالي	

مهندس المهمة

مهندس الشركة

محمد محمد

أبو

بنر رقم (٣٣) بالметр المسطح توريد وتركيب ابواب خشب موسكي

ملاحظات	الاجمالي	مسطح					عدد	وحدة	بيان الأعمال	م
		خصومات	جزئي	ارتفاع	عرض	طول				
		٩,٦٨	٢,١٥		٠,٩٠٠	٥	٢م	باب	مبني القوس الغربي	١
		٣,٤٤	٢,١٥		٠,٨٠٠	٢	٢م	باب	الأرضي	٢
		١١,٦١	٢,١٥		٠,٩٠٠	٦	٢م	باب	مبني القوس الغربي	٣
		٣,٤٤	٢,١٥		٠,٨٠٠	٢	٢م	باب	الأول	٤
		١,٩٤	٢,١٥		٠,٩٠٠	١	٢م	باب	المبني المجمع الدور الأرضي	٥
		٥,٨١	٢,١٥		٠,٩٠٠	٣	٢م	باب	المبني المجمع الدور	٦
		٦,٨٨	٢,١٥		٠,٨٠٠	٤	٢م	باب	الأول	٧
		١٧,٤٢	٢,١٥		٠,٩٠٠	٩	٢م	باب	المبني الرئيسي الدور	٨
		٥,١٦	٢,١٥		٠,٨٠٠	٣	٢م	باب	الأرضي	٩
		١٥,٤٨	٢,١٥		٠,٩٠٠	٨	٢م	باب	المبني الرئيسي الدور	١٠
		٣,٤٤	٢,١٥		٠,٨٠٠	٢	٢م	باب	الأول	١١
		٣,٨٧	٢,١٥		٠,٩٠٠	٢	٢م	باب	المبني الرئيسي المسطح	١٢
		<u>٨٨,١٥</u>	<u>٢,١٥</u>		<u>٠,٩٠٠</u>				الاجمالي	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

بند رقم (٣٥) بالметр الطولي توريد وتركيب كسوه للدرج جرانيت جندولا

ملاحظات	الإجمالي	أجمالي					عدد	وحدة	بيان الأعمال	م
		جزئي	ارتفاع	عرض	طول	خصومات				
		٣٨,٠٠			٠,٩٥		٤٠	م.ط	داخلي	١
		٣٢,٢٠			١٦,١٠		٢	م.ط	خارجي	٢
		١١,٧٠			٠,٩٠		١٣	م.ط		٣
		٣,٩٥			٠,٧٩		٥	م.ط		٤
		٢,٤١			٠,٩٠		٣	م.ط		٥
		٥,٧٠			٠,٩٥		٦	م.ط		٦
		٣,٩٢			٠,٩٨		٤	م.ط		٧
		٨,٠٠			١,٠٠		٨	م.ط		٨
		١,٣٢			١,٣٢		١	م.ط		٩
		٢,٥١			١,٢٥		٢	م.ط		١٠
		٥,٠٠			٢,٥٠		٢	م.ط		١١
		٥,١٢			٢,٥٦		٢	م.ط		١٢
		٣٤,٨٥			٠,٨٥		٤١	م.ط	داخلي	١٣
		١,٤٤			٠,٣٦		٤	م.ط	خارجي	١٤
		٣,٧٩			٣,٧٩		١	م.ط		١٥
		٢,٦٦			٢,٦٦		١	م.ط		١٦
		٥,١٢			١,٢٨		٤	م.ط	خارجي	١٧
		٤,٠٠			١,٠٠		٤	م.ط	ITS	١٨
		١٧١,٦٧			١٧١,٦٧			الاجمالي		

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



بند رقم (٣٦) بالметр المسطوح توريد وتركيب أرضيات جرانيت جندولا

ملاحظات	الاجمالى	مسطح الأبعاد					عدد	وحدة	بيان الأعمال	م
		خصومات	جزئي	ارتفاع	عرض	طول				
<u>بولي فيتيل الارض</u>		٠,٦٩		٠,٩٠	٠,٧٧٠	١	٢م		مبنى القوس الغربي	١
		٤,٣٢		٠,٩٠	٢,٤٠٠	٢	٢م			٢
		٠,٦٠		٠,٨٣	٠,٩٦٠	١	٢م			٦
		٠,٤٩		٠,٨٥	٠,٥٨٠	١	٢م			٧
		٠,٤٧		٠,٨٥	٠,٥٣٠	٠,٥	٢م			٨
		٠,٣٥		٠,٦٨	٠,٥١٠	١	٢م			٩
		٠,٥٣		٠,٦٠	٠,٨٩٠	١	٢م			١٠
		٠,٨٩		٠,٩٢	٠,٩٧٠	١	٢م			١١
		٠,٧٨		٠,٩٦	٠,٨١٠	١	٢م			١٢
		٠,٦١		٠,٩٣	٠,٦٦٠	١	٢م			١٣
		٠,٦٨		٠,٩٠	٠,٧٥٠	١	٢م			١٤
		٠,١٦		٠,٨٠	٠,٢٠٠	١	٢م			١٥
		٠,٣٢		٠,٣٠	٠,٣٥٠	٣	٢م			١٦
		١,٤٨		٠,٥٨	٢,٥٦٠	١	٢م			١٧
		٠,٣١		٠,٥٧	٠,٥٤٠	١	٢م			١٨
		٠,٣٣		٠,٦٠	٠,٥٥٠	١	٢م			١٩
<u>بولي فيتيل اللوام</u>		٠,٦٧		٠,٥٥	١,٢٢٠	١	٢م		المبني المجمع	٢٠
		٠,٥٠		٠,٥٨	٠,٨٧٠	١	٢م			٢١
		١,٠١		٠,٥٦	٠,٩٠٠	٢	٢م			٢٢
		٢,١٥		٠,٦٠	٢,٥٨٠	١	٢م			٢٣
		٠,٨٩		٠,٥٧	١,٥٦٠	١	٢م			٢٤
		٠,٤٩		٠,٥٧	٠,٨٦٠	١	٢م			٢٥
<u>بولي فيتيل المتر</u>		٠,٣٢		٠,٥٩	٠,٥٤٠	١	٢م		المبني الرئيسي	٢٦
		١,١٨		٠,٦٠	٠,٩٠٠	٢	٢م			٢٧
		١,٤٨		٠,٥٨	٢,٥٦٠	١	٢م			٢٨
		٠,٣١		٠,٥٧	٠,٥٤٠	١	٢م			٢٩
		٠,٣٣		٠,٦٠	٠,٥٥٠	١	٢م			٣٠
		٠,٦٧		٠,٥٥	١,٢٢٠	١	٢م			٣١
<u>الإجمالي</u>		٠,٥٠		٠,٥٨	٠,٨٧٠	١	٢م		ITS مبني	٣٢
		١,٠١		٠,٥٦	٠,٩٠٠	٢	٢م			٣٣
		٢,٣١		٠,٦٨	٠,٨٥٠	٤	٢م			٣٤
		٠,٧	٢,٦٠	٠,٨٤	٢,١٠٠	١	٢م			٣٥
		٠,٤٣		٠,٢٥	١,٧٠٠	١	٢م			٣٦
		٣٢,٤٠		٠,٦٠	٥٤,٠٠٠	١	٢م			٣٧
		٣,٢٤		٠,٠٦	٥٤,٠٠٠	١	٢م			٣٨
		٦٤,٩٤	١,٠٢	٦٥,٠١						٣٩

مهندس الشركة

مهندس الشركة

سليمان محمد

المر

بند رقم (٢١) بالفقر المسطوح توريد و تركيب بلاط موزاييك مقاس (٣٠*٣٠) سم لزوم ارضيات اسطح المبني

ملاحظات	الاجمالى	مسطوح					عدد	وحدة	بيان الأصل	م
		خصومات	جزئي	ارتفاع	عرض	طول				
		١٣١,٠٠			١٣١,٠٠		١	٢م	المسطوح	١ مهني القوس الغربي
		٩٠,٠٠			٩٠,٠٠		١	٢م	الخشبيه	٢
		٧٦,٩٤			٧٦,٩٤		١	٢م	المسطوح	٣ المبني المجمع
		٧,٤٩			٧,٤٩		١	٢م	الخشبيه	٤
		١٤٢,٢٤			١٤٢,٢٤		١	٢م	المسطوح	٥ المبني الرئيسي
		٣٠,٩٦			٣٠,٩٦		١	٢م	الخشبيه	٦
		١١٥,٢٥			١١٥,٢٥		١	٢م	ITS مهني	٧
		١٤,٤٩			١٤,٤٩		١	٢م	غرفة الامن ١	٨
		٢٣,١٠			٢٣,١٠		١	٢م	غرفة الامن ٢	٩
	الاجمالى	٥٤٦,٩٧	٠,٠٠		٥٤٦,٩٧					

مهندس الشركة



مهندس الشركة



بنر رقم (٢٥) بالметр الطولي توريد وتركيب وزارة من نفس نوع السيراميك (لزوج ونرات المينا من الداخل)

ملاحظات	الاجمالى	خصومات	جزئى	ارتفاع	عرض	طول	عدد	وحدة	بيان الأعمل		٤
									مكتب	مكتب	
		٤٧,٥٢				١٣,٧٦	٢	٢م	١	٢	١
		٤٧,٤٤				١٣,٦٢	٢	٢م	٢	٢	٢
		٤٧,٣٤				١٣,٦٢	٢	٢م	٣	٣	٣
		٤٧,٣٤				١٣,٦٢	٢	٢م	٤	٤	٤
		٤٧,٣٤				١٣,٦٢	٢	٢م	٥	٥	٥
		٤٧,٢٨				٢٦,٧٨	١	٢م	٦	٦	٦
		٤٧,٢٨				٢٦,٨٨	١	٢م	٧	٧	٧
		١٧,٠٢				١٧,٠٢	١	٢م	٨	٨	٨
		١٥,٤٦				١٥,٤٦	١	٢م	٩	٩	٩
		٩,٦٧				٩,٦٧	١	٢م	١٠	١٠	١٠
		١١,٠٦				١١,٠٦	١	٢م	١١	١١	١١
		٢٥,٦٢				٢٥,٦٢	١	٢م	١٢	١٢	١٢
		٦,٤٦				٦,٤٦	١	٢م	١٣	١٣	١٣
		١٤,٩١				١٤,٩١	١	٢م	١٤	١٤	١٤
		١٢,٤٣				١٢,٤٣	١	٢م	١٥	١٥	١٥
		١٢,٠٨				١٢,٠٨	١	٢م	١٦	١٦	١٦
		١٢,٣٤				١٢,٣٤	١	٢م	١٧	١٧	١٧
		١٢,٣٤				١٢,٣٤	١	٢م	١٨	١٨	١٨
		١٢,٠٨				١٢,٠٨	١	٢م	١٩	١٩	١٩
		٢٤,٠٧				٢٤,٠٧	١	٢م	٢٠	٢٠	٢٠
		١٢,٠٧				١٢,٠٧	١	٢م	٢١	٢١	٢١
		١٤,٤٤				١٤,٤٤	١	٢م	٢٢	٢٢	٢٢
		١٤,٤٤				١٤,٤٤	١	٢م	٢٣	٢٣	٢٣
		٢٢,٣١				٢٢,٣١	١	٢م	٢٤	٢٤	٢٤
		١٤,٩١				١٤,٩١	١	٢م	٢٥	٢٥	٢٥
		١٤,٤٣				١٤,٤٣	١	٢م	٢٦	٢٦	٢٦
		١٤,٩٩				١٤,٩٩	١	٢م	٢٧	٢٧	٢٧
		١٣,١٦				١٣,١٦	١	٢م	٢٨	٢٨	٢٨
		١٣,١٢				١٣,١٢	١	٢م	٢٩	٢٩	٢٩
		٦,٠٧				٦,٠٧	١	٢م	٣٠	٣٠	٣٠
		١٣,٨٠				١٣,٨٠	١	٢م	٣١	٣١	٣١
		١٨,٩٠				١٨,٩٠	١	٢م	٣٢	٣٢	٣٢
		٥٧٦,٤٢				٥٧٦,٤٢		الاجمالى			

بندرالم (٢٦) بالметр الطولي توريد وتركيب وزارة مقلة من الموزاييك

ملاحظات	الاجمالي	الأبعاد					عدد	وحدة	بيان الأصل	م
		م/ط	خصومات	جزئي	ارتفاع	عرض				
			٥٦,١٠				١	٢م	السطح	١ مهندس القويس الغربي
			١٣,٠٠				١	٢م	الشخصية	٢
			٥٢,٩٦				١	٢م	السطح	٣ المبني المجمع
			١٠,٩٥				١	٢م	الشخصية	٤
			٥٣,٨٤				١	٢م	السطح	٥ المبني الرئيسي
			٢٩,٣٨				١	٢م	الشخصية	٦
			٥٦,٣٠				١	٢م	ITS	٧
			١٤,٧٠				١	٢م	غرفة الأمن ١	٨
			١٩,٨٠				١	٢م	غرفة الأمن ٢	٩
			٣٠٧,٠٣	٠,٠٠	٣٠٧,٠٣				الاجمالي	

مهندس الهيئة

أحمد محمد

مهندس الشركة

محمد محمد

بنر رقم (٢٧) بمنطقة المصطبة - توريد وتركيب حواجز من اميك فرز اول (تفاصيل كليوباترا) لما يليها

الإجمالي	الإيات	مسطح الألواح					عدد	وحدة	بيان الأصل	م
		خصومات	جزئي	ارتفاع	عرض	طول				
حواجز			١٦,٨٠	٢,٨٠		٣,٠٠	١	٢م		١
حواجز			١٦,٨١	٢,٨٠		٣,٠٢	١	٢م		٢
حواجز			٢١,٥٨	٢,٨٠		١١,٢٨	١	٢م		٣
فتحة			١,٩٨	٢,٢٠		٠,٩٠	١	٢م		٤
فتحة			٠,٩٦	٠,٨٠		٠,٩٠	٢			٥
باب			٧,٠٤	٢,٢٠		٠,٨٠	٤	٢م		٦
حواجز			١٦,٨٠	٢,٨٠		٣,٠٠	١	٢م		٧
حواجز			١٦,٨٦	٢,٨٠		٣,٠٢	١	٢م		٨
حواجز			٢١,٥٨	٢,٨٠		١١,٢٨	١	٢م		٩
فتحة			١,٩٨	٢,٢٠		٠,٩٠	١	٢م		١٠
فتحة			٠,٩٦	٠,٨٠		٠,٩٠	٢			١١
باب			٧,٠٤	٢,٢٠		٠,٨٠	٤	٢م		١٢
حواجز			٢٠,٩٠	٢,٨٠		٩,٢٠	١	٢م		١٣
باب			١,٩٨	٢,٢٠		٠,٩٠	١	٢م		١٤
باب			٠,٩٦	٠,٨٠		٠,٩٠	٢			١٥
باب			٧,٠٤	٢,٢٠		٠,٨٠	٤	٢م		١٦
حواجز			١٥,٢٠	٢,٨٠		٥,٤٢	١	٢م		١٧
حواجز			١٤,٨٧	٢,٨٠		٥,٣٠	١	٢م		١٨
حواجز			١٤,٨٧	٢,٨٠		٥,٣٠	١	٢م		١٩
حواجز			١٥,٢٠	٢,٨٠		٥,٤٢	١	٢م		٢٠
حواجز			٢٨,٧٠	٢,٨٠		١٣,٨٢	١	٢م		٢١
باب			١,٩٨	٢,٢٠		٠,٩٠	١	٢م		٢٢
باب			٠,٩٦	٠,٨٠		٠,٩٠	٤			٢٣
باب			١٤,٠٨	٢,٢٠		٠,٨٠	٨	٢م		٢٤
			٢٣,٧١	٢,٨٠		١٢,٤٠	١	٢م		٢٥
باب			١	١,٠٠		١,٠٠	١	٢م		٢٦
باب			١,٩٣٥		٢,١٥	٠,٩٠	١	٢م		٢٧
			١٩,٩٦	٢,٨٠		٢,١٣	١	٢م		٢٨
			٢,١٨	٢,١٠		٢,٧٦	١	٢م		٢٩
باب			١	١,٠٠		١,٠٠	١	٢م		٣٠
باب			١,٧٢		٢,١٥	٠,٨٠	١	٢م		٣١
			١٩,٩٦	٢,٨٠		٢,١٣	١	٢م		٣٢
			٢,١٨	٢,١٠		٢,٧٦	١	٢م		٣٣
باب			١,٧٢		٢,١٥	٠,٨٠	١	٢م		٣٤
باب			١,٩٢٥		٢,١٥	٠,٨٠	١	٢م		٣٥
			٢٩,٧٦	٢,٨٠		١٠,٦٣	١	٢م		٣٦
باب			١,٩٢٥		٢,١٥	٠,٨٠	١	٢م		٣٧
باب			٢,٤٤		٢,١٥	٠,٨٠	٢	٢م		٣٨
باب			٠,٩٦		٠,٨٠	٠,٩٠	٢	٢م		٣٩
			٢٩,٧٦	٢,٨٠		١٠,٦٣	١	٢م		٤٠
باب			١,٩٢٥		٢,١٥	٠,٩٠	١	٢م		٤١
باب			٢,٤٤		٢,١٥	٠,٨٠	٢	٢م		٤٢
			١٦,٥٨	٢,٨٠		٥,٩٢	١	٢م		٤٣
			١٦,٦٣	٢,٨٠		٥,٩٤	١	٢م		٤٤
باب			٢,٤٤		٢,١٥	٠,٨٠	٢	٢م		٤٤
باب			٠,٩٦		٠,٨٠	٠,٩٠	٢	٢م		٤٥
			٢٣,٧١	٢,٨٠		١٢,٤٠	١	٢م		٤٦
باب			١	١,٠٠		١,٠٠	١	٢م		٤٧
باب			١,٩٣٥		٢,١٥	٠,٩٠	١	٢م		٤٨
			٤٣,٧٧	٢,٨٠						
							الاجمالي			

مهندس الشركة

مهندس الهيئة

الله

محمد



شركة احمد رفاعي ٢٤٧٠٠٤٦٥
بن احمد الزمر، نصر القاهرة
01010619315

تذكرة الوزن

رقم التذكرة 2580

تاريخ الطباعة 22/08/2025

النوع : صادر	اسم السائق : لا يوجد	اسم العميل : لا يوجد
وقت الدخول: ١٥:٥٠:٢٠١٩ AM	نوع الحمولة : بوابة حديد	نوع السيارة : ١/٢ نقل
وقت الخروج: ١٧:٠٠:٢٠١٩ AM	تاريخ الدخول: ٢٠٢٥/٠٨/٢٢	رقم السيارة : ٤٨٥٦
	تاريخ الخروج: ٢٠٢٥/٠٨/٢٢	المحافظة : القاهرة

السيارة	
٤٣٩٠	الوزنة الأولى
٢١٢٠	الوزنة الثانية
٢٢٧٠	صافي الوزن

المختص بالميزان



٢٤٧٠٠٣١٥
ش. احمد الزمر، نصر القاهرة
01010619315



تذكرة الوزن

رقم التذكرة 3624

تاريخ الطباعة 21/08/2025

النوع : صادر	اسم السائق : لا يوجد	نوع السيارة : لا يوجد
وقت الدخول : AM ٠٩:٣٠:٠٣	نوع الحمولة : بوابة حديد	نوع السيارة : ١/٢ نقل
وقت الخروج : AM ٠٩:٤٢:١٥	تاريخ الدخول : ٢٠٢٥/٠٨/٢١	رقم السيارة : ٢٥٨٩
	تاريخ الخروج : ٢٠٢٥/٠٨/٢١	المحافظة : القاهرة

السيارة	الوزنة الأولى
٢٥٢٠	الوزنة الثانية
٢١٠٠	صافي الوزن
٤٢٠	

المختص بالميزان:



ش.أ.أ.م.ر.ف.ا.ن. ٢٤٧٠٠٢٦٥
شن احمد الزمر م، نصر القاهرة
01010619315



تذكرة الوزن

رقم التذكرة 4365

تاريخ الطباعة 20/08/2025

النوع : صادر	اسم السائق : لا يوجد	اسم العميل : لا يوجد
وقت الدخول : AM ١٥:٤٥:٩	نوع الحمولة : بوابة حديد	نوع السيارة : ١/٢ نقل
وقت الخروج : AM ١٥:١٥:٠٧	تاريخ الدخول : ٢٠٢٥/٠٨/٢٠	رقم السيارة : ٦٢٣٥
	تاريخ الخروج : ٢٠٢٥/٠٨/٢٠	المحافظة : القاهرة

السيارة	
٤٤٦٥	الوزنة الأولى
٢١٠٠	الوزنة الثانية
٢٣٦٥	صافي الوزن



المختص بالميزان



شركة أحمد رفاعي ٢٤٧٠٠٢٦٥
ش.أحمد الزمر، م، نصر القاهرة
٠١٠٦١٩٣١٥

تذكرة الوزن

رقم التذكرة ٦٥٨٥

تاريخ الطباعة: ٢٠٢٤/١٠/١٠

النوع: صادر	اسم السائق: لا يوجد	نوع السيارة: ١/٢ نقل
وقت الدخول: AM ٠٨:٣٥:٤٥	نوع الحمولة: ابواب حديد	رقم السيارة: ٥٩٨
وقت الخروج: AM ٠٨:٤٧:١٥	تاريخ الدخول: ٢٠٢٤/١٠/١٠	المحافظة: القاهرة

A.R
المنسق العام لـ A.R
لتنمية الريف المصري
وزيرة المراة وتنمية المجتمع
السيد/ أحمد محمد رفيع

السيارة	الوزنة الأولى
٢٧٢٢	الوزنة الثانية
٢١٠٠	صافي الوزن
١٦٣٣	

المختص بالميزان:



تقرير تعين مقاومة ضغط عينات خرسانية

2025/C/1004-01

تقرير رقم

تاريخ ورود العينات: ٢٠٢٤/٩/٢٢

اسم العميل: السلام للمقاولات (ياسر محمود حماد وشريكه)

عدد العينات: ٦

اسم العملية: إنشاء وحدة مرور بطريق شبرا - بنها

مأخوذة بمعرفة: العميل

ضمن أعمال تطوير وتوسيعة الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى

بديلاً لوحدة مرور الطريق الدائرى بالقوس الغربى

اسم المالك: الهيئة العامة للطرق والكبارى

٢٠٢٤ / ٨ / ٢٥

تاريخ الصب:

٢٠٢٤ / ٩ / ٢٢

تاريخ الكسر:

اسم العنصر	إجهاد الكسر (كجم/سم²)	حمل الكسر (كجم)	مساحة التحميل (سم²)	الأبعاد (سم)			الوزن (كجم)	رقم المكعب
				ارتفاع	عرض	طول		
سقف الدور الارضى للمبنى	٣٧٣.٣	٨٤٠٠	٢٢٥	١٥	١٥	١٥	٨.٠٢٢	١
	٣٥٣.٣	٧٩٥٠	٢٢٥	١٥	١٥	١٥	٨.١٦٠	٢
	٣٤٢.٢	٧٧٠٠	٢٢٥	١٥	١٥	١٥	٨.٠٠٨	٣
	٣٣٥.٦	٧٥٥٠	٢٢٥	١٥	١٥	١٥	٨.١٤٠	٤
	٣٧٣.٣	٨٤٠٠	٢٢٥	١٥	١٥	١٥	٨.٢٠٠	٥
	٣٥٤.٢	٧٩٧٠	٢٢٥	١٥	١٥	١٥	٨.١٦٨	٦

المتوسط الحسابي: ٣٥٥.٣ كجم/سم²

الإتحراف المعياري: ١٥.٦ كجم/سم²

ملاحظة: البيانات الخاصة بالمشروع وتاريخ الصب واسم العنصر مسئولية العميل.

يعتمد التوقيع

مراجعة

مدير المعمل

أستاذ الهندسة الإنسانية بجامعة القاهرة

اختبار

جامعة القاهرة - كلية الهندسة

١٠٠٪ لغرض

أ.د / عماد الدين فاروق الكاشف

أ.د / أسامة عبد الغفور هدهد





تقرير تعين مقاومة ضغط عينات خرسانية

2025/C/1004-05

تقرير رقم

تاريخ ورود العينات: ٢٠٢٤/١٠/١٠

اسم العميل: السلام للمقاولات (ياسر محمود حماد وشريكه)

عدد العينات: ٣

اسم العملية: إنشاء وحدة مرور بطريق شبرا - بنها

مأخوذة بمعرفة: العميل

ضمن أعمال تطوير وتوسيعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى

بدليلاً لوحدة مرور الطريق الدائري بالقوس الغربي

اسم المالك: الهيئة العامة للطرق والكبارى

٢٠٢٤ / ٩ / ١٢

تاريخ الصب:

٢٠٢٤ / ١٠ / ١٠

تاريخ الكسر:

اسم العنصر	(جهد الكسر (كجم/سم ^٢)	حمل الكسر (كجم)	مساحة التحميل (سم ^٢)	الأبعاد (سم)			الوزن (كجم)	رقم المكعب
				ارتفاع	عرض	طول		
سقف الشخصنة للمباني	٣١٥.٦	٧١٠٠٠	٢٢٥	١٥	١٥	١٥	٨.١٧٧	١
	٣٢٨.٩	٧٤٠٠٠	٢٢٥	١٥	١٥	١٥	٨.٠٨٨	٢
	٣١٧.٨	٧١٥٠٠	٢٢٥	١٥	١٥	١٥	٨.١٩٠	٣

المتوسط الحسابي: ٣٢٠.٧ كجم / سم^٢

الإتحاف المعياري: ٧.١ كجم / سم^٢

ملاحظة: البيانات الخاصة بالمشروع وتاريخ الصب واسم العنصر مسؤولية العميل.

يعتمد التوقيع
مدير المعمل

مراجعة
أستاذ الهندسة الإنسانية بجامعة القاهرة

اختبار

ج.د. عمار الدين فاروق الكاشف

اسم العنصر

أ.د / عمار الدين فاروق الكاشف

أ.د / أسامة عبدالغفور هدهد





تقرير تعين مقاومة ضغط عينات خرسانية

2025/C/1004-04

تقرير رقم

تاريخ ورود العينات: ٢٠٢٤/١٠/٥

اسم العميل: السلام للمقاولات (ياسر محمود حماد وشريكه)

عدد العينات: ٣

اسم العملية: إنشاء وحدة مرور بطريق شبرا - بنها

مأخوذة بمعرفة: العميل

ضمن أعمال تطوير وتوسيعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى

بديلاً لوحدة مرور الطريق الدائري بالقوس الغربى

اسم المالك: الهيئة العامة للطرق والكبارى

٢٠٢٤ / ٩ / ٧

تاريخ الصب:

٢٠٢٤ / ١٠ / ٥

تاريخ الكسر:

اسم العنصر	إجهاد الكسر (كجم/سم²)	حمل الكسر (كجم)	مساحة التحميل (سم²)	الأبعاد (سم)			الوزن (كجم)	رقم المكعب
				ارتفاع	عرض	طول		
أعمدة الشخصية للمباني	٣٤٢.٢	٧٧٠٠٠	٢٢٥	١٥	١٥	١٥	٧.٩٥٢	١
	٣٥٣.٣	٧٩٥٠٠	٢٢٥	١٥	١٥	١٥	٨.٠٣٣	٢
	٣٤١.٣	٧٦٨٠٠	٢٢٥	١٥	١٥	١٥	٨.١٧٩	٣

المتوسط الحسابي: ٣٤٥.٦ كجم / سم²

الاتحاف المعياري: ٦.٧ كجم / سم²

ملاحظة: البيانات الخاصة بالمشروع وتاريخ الصب واسم العنصر مسئولية العميل.

يعتمد التوقيع
مدير المعمل

مراجعة
أستاذ الهندسة الإنسانية بجامعة القاهرة

اختبار

اسم العنصر

أ.د / أسامة عبد الغفور هدهد

محمد الداودي

أ.د / عماد الدين فاروق الكاشف





تقرير تعين مقاومة ضغط عينات خرسانية

2025/C/1004-03

تقرير رقم

تاريخ ورود العينات: ٢٠٢٤/١٠/٣

عدد العينات: ٦

مأخوذة بمعرفة: العميل

اسم العميل: السلام للمقاولات (ياسر محمود حماد وشريكه)

اسم العملية: إنشاء وحدة مرور بطريق شبرا - بنها

ضمن أعمال تطوير وتوسيعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى

بديلاً لوحدة مرور الطريق الدائري بالقوس الغربي

اسم المالك: الهيئة العامة للطرق والكباري

٢٠٢٤ / ٩ / ٥

٢٠٢٤ / ١٠ / ٣

تاريخ الصب:

تاريخ الكسر:

اسم العنصر	(جهاد الكسر (كجم/سم²))	حمل الكسر (كجم)	مساحة التحميل (سم²)	الأبعاد (سم)			الوزن (كجم)	رقم المكعب
				ارتفاع	عرض	طول		
سقف الدور الاول للمبانى	٣٥١.١	٧٩٠٠٠	٢٢٥	١٥	١٥	١٥	٨.٢٢٢	١
	٣٥٥.٦	٨٠٠٠٠	٢٢٥	١٥	١٥	١٥	٨.١٨٠	٢
	٣٣٧.٣	٧٥٩٠٠	٢٢٥	١٥	١٥	١٥	٨.٠٠٧	٣
	٣٨٢.٢	٨٦٠٠٠	٢٢٥	١٥	١٥	١٥	٨.١٦٧	٤
	٣٦٤.٤	٨٢٠٠٠	٢٢٥	١٥	١٥	١٥	٨.٠٧٨	٥
	٣٧٧.٨	٨٥٠٠٠	٢٢٥	١٥	١٥	١٥	٨.١٧٥	٦

٣٦١.٤ كجم / سم²

١٦.٩ كجم / سم²

المتوسط الحسابي :

الإتحراف المعياري:

ملاحظة: البيانات الخاصة بالمشروع و تاريخ الصب و اسم العنصر مسئولية العميل.

يعتمد التوقيع

مدير المعمل

جامعة القاهرة - كلية الهندسة - قياسات - معامل الورش - اختبارات - عماد الدين فاروق الكاشف

مراجعة

أستاذ الهندسة الإنسانية بجامعة القاهرة

اختبار

اسم المقتني

أ.د / أسامة عبد الغفور هدهد





تقرير تعين مقاومة ضغط عينات خرسانية

2025/C/1004-02

تقرير رقم

تاريخ ورود العينات: ٢٠٢٤/٩/٢٥

اسم العميل: السلام للمقاولات (ياسر محمود حماد وشريكه)

عدد العينات: ٣

اسم العملية: إنشاء وحدة مرور بطريق شبرا - بنها

مأخوذة بمعرفة: العميل

ضمن أعمال تطوير وتوسيعة الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى

بديلاً لوحدة مرور الطريق الدائرى بالقوس الغربى

اسم المالك: الهيئة العامة للطرق والكبارى

٢٠٢٤ /٨/٢٨

تاريخ الصب:

٢٠٢٤ /٩/٢٥

تاريخ الكسر:

اسم العنصر	إجهاد الكسر (كجم/سم²)	حمل الكسر (كجم)	مساحة التحميل (سم²)	الأبعاد (سم)			الوزن (كجم)	رقم المكعب
				ارتفاع	عرض	طول		
اعمدة الدور الاول للمبانى	٣٨٦.٧	٨٧٠٠٠	٢٢٥	١٥	١٥	١٥	٨.١٢٠	١
	٣٩٥.٦	٨٩٠٠٠	٢٢٥	١٥	١٥	١٥	٨.٠٦٦	٢
	٣٨٤.٤	٨٦٥٠٠	٢٢٥	١٥	١٥	١٥	٧.٩٩٥	٣

المتوسط الحسابي: ٣٨٨.٩ كجم / سم²

الاتحاف المعياري: ٥.٩ كجم / سم²

ملحوظة: البيانات الخاصة بالمشروع وتاريخ الصب واسم العنصر مسئولية العميل.

يعتمد التوقيع
مدير المعمل

مراجعة
أستاذ الهندسة الإنسانية بجامعة القاهرة

اختبار

أ.د / عماد الدين فاروق الكاشف

اسم العنصر

أ.د / أسامة عبد الغفور هدهد

