



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد.....

بالاحالة الى مشروع القطر الكهربائي فائق السرعة (الطنين - فوكة)
(القطاع السادس) نتشرف بأن نرفق لسيادتك طية المقايمة المعدلة بعد
المفاوضة بتاريخ 2023/12/18 للقطاعات الآتية :

المسلسل	اسم الشركة	بداية القطاع (كم)	نهاية القطاع (كم)	الطول (كم)
1	مكتب السلام للمقاولات والنوريات المعمومية	473-440	473-600	0.160

برجاء من سيادتكم التفضل بالاحاطة والتوجيه بالازم

وتتضلا بقبول وفق الاحترام والتقدير

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب السلطنة

لامنترية - مشروع

CA

"هاني محمد محمود شاه"

عبد . مهندس /

—

+



مشروع المطار الكرنيلي السريع فائق السرعة قطاع (العلمين - فوكية)

المقايضة المعدلة بعد المفاوضات بتاريخ 18/12/2023 لتبني الأعمال تنفيذ شركة مكتب السلام للمقاولات والتوريدات العمومية

القطاع من المحطة 473+440 الى 473+600 بطول 0.160 كم

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الثمن	الإجمالي
3	تشييد حرم				
3-1	باعتبار الشارع اصيل يعمل ونوريه ولان قربة مساحه الارام ومطابقة لتوصيفات وشعارها باستخدام المعدات بسعة لا تزيد عن 50 سم حتى منسوب 2 متر و بسعة لا تزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التجميعي لشمال الجسر والانتاب (إنشاء لعمل الجالورنيا لا يقل عن 15%) و رصها بقلوب الاسفلتية لتوصيل الى نسبة الرطوبة المطلوبة وذلك الجهد بالمخرجات لتوصيل الى الفسي خلف جابه (95% من كتلة الجاهة للصبوب) ويتم تشييد طبقة تجميعية تجميعية وغطاءات العربة التجميعية وترسومات التفصيلية المستخدمة والجهد بجميع مستلزمات طبقة أصول (الصناعة ومواصلات الجهة العامة لتفريق والشارع وتطبيقات المهندس المشرف . مساحة التل 2 حتى 2 كم يتم انضباب علوا 1.5 جنيه لكل 1 كم زيدا الاسر يشمل لجهة المقعد المجرية طبقة ولادة المسطحة بهذا القطاع (6) من التل 395 الى التل 504 في حدة طلب جيتو الاتراف زودة نسبة التل 95% يتم انضباب اجنية عن زودة نسبة التل 100%	3م	12256.00	101.40	1,242,758.40
	علواه مسطحة اصيل 210 كم	3م	12256.00	312.00	3,823,872.00
	علواه تمصيل رسوم القارئة والموازين طبقة لخدمة الشريعة الوطنية	3م	12256.00	13.00	159,328.00
4	طبقات الاساس				
4-1	باعتبار المنسوب اصيل توريد وارش طبقة الاساس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المقترحة لتحت لتسير القسرات والمطابقة لتوصيفات والسي حجم للمبنيات 100 مم والا تزيد نسبة التل 200 عن 12% والترح الفرار بالاشترط الخاصة بالمعروض لا يقل نسبة تمصيل للشوارع عن 25% والا تزيد نسبة التل بمجهز لوس لجلوس عن 30% والا يزيد الانضباب عن 15% والا يال معدل فروقة (EV2) من تربة لوج تمصيل عن 80 ميجاسيل و يتم ارادها على طبقتين باستخدام الات تشوية لتعبئة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام التل عن 25 سم و رصها بالجهة الاسفلتية لتوصيل الى نسبة الرطوبة المطلوبة وذلك الجهد بالمخرجات لتوصيل الى الفسي خلف جابه لاصوي (25% من كتلة الجاهة) من كتلة الجاهة ولفة تشمل ابراء قوارب المعينة والمطابقة ويتم تشييد طبقة أصول الصناعة وترسومات التفصيلية المستخدمة ويتم بجميع مستلزمات طبقة لتواصلات لخدمة الشريعة وتقرير الاستشاري وتطبيقات المهندس المشرف مساحة التل 20 كم بم انضباب علوا 1.3 جنيه لكل 1 كم بزيادة او نقصان الاسر لا يشمل لجهة المواد المجرية	3م	1285.92	146.40	188,250.69
	علواه مسطحة التل 120 كم	3م	1285.92	130.00	167,169.60
	علواه تمصيل رسوم القارئة والموازين طبقة لخدمة الشريعة الوطنية	3م	1285.92	25.00	32,148.00
	لجهة لخدمة المجرية	3م	1285.92	161.00	207,033.12
4-2	باعتبار المنسوب اصيل توريد وارش طبقة الاساس من الاحجار الصلبة المقترحة لتحت لتسير القسرات والمطابقة لتوصيفات والسي حجم للمبنيات ما بين 31.5 سم الى 40 سم والا تزيد نسبة التل 200 عن 5% والترح الفرار بالاشترط الخاصة بالمعروض لا يقل نسبة تمصيل للشوارع عن 25% والا يزيد نسبة التل بمجهز لوس لجلوس عن 30% والا يزيد الانضباب عن 15% والا يال معدل فروقة (EV2) من تربة لوج تمصيل عن 80 ميجاسيل والا يزيد نسبة التل بمجهز لوس لجلوس عن 30% والا يزيد الانضباب عن 15% والا يال معدل فروقة (EV2) من تربة لوج تمصيل عن 80 ميجاسيل و يتم ارادها على طبقتين باستخدام الات تشوية لتعبئة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام التل عن 25 سم و رصها بالجهة الاسفلتية لتوصيل الى نسبة الرطوبة المطلوبة وذلك الجهد بالمخرجات لتوصيل الى الفسي خلف جابه لاصوي (25% من كتلة الجاهة) من كتلة الجاهة ولفة تشمل ابراء قوارب المعينة والمطابقة ويتم تشييد طبقة أصول الصناعة وترسومات التفصيلية المستخدمة ويتم بجميع مستلزمات طبقة لتواصلات لخدمة الشريعة وتقرير الاستشاري وتطبيقات المهندس المشرف مساحة التل 20 كم بم انضباب علوا 1.3 جنيه لكل 1 كم بزيادة او نقصان الاسر لا يشمل لجهة المواد المجرية	3م	936.80	151.30	141,737.84
	علواه مسطحة التل 120 كم	3م	936.80	130.00	121,784.00
	علواه تمصيل رسوم القارئة والموازين طبقة لخدمة الشريعة الوطنية	3م	936.80	25.00	23,420.00
	لجهة لخدمة المجرية	3م	936.80	175.00	163,940.00
5	الطلاءات الفرسقية				
5-1	باعتبار المنسوب اصيل توريد وارب خرسانة عفيه سمك 15سم لعممية الاكاف والمبول الفرسقية تتكون من 0.8 م من دولوميت مترح 0.4 م 3م رمل حرش 250 ملم اسمنت بورتلاندي سدي على ان يكون تسن تليف ومصبوب وامل على من الشواوب والطلاء والايناج والمواد الفرسقية ولتتد تشمل تجهيز واستعداد منسب تربية تشييد اسفلت لتوصيل الى التجميع التجميعية على ان تعلق لفرسقة لهدف لا يقل عن 800 ملم / سم وتشتيب السطح وتشيد طبقة أصول الصناعة وترسومات التفصيلية ويتم بجميع مستلزمات طبقة لمواصلات الجهة العامة لتفريق والشارع وتطبيقات المهندس المشرف . يتم انضابة علواه قرها 6 جنيه بعد اول 10 متر راسي على ان تنضاب لكل مسطح (70 بل عن 5 متر راسي)	2م	6626.93732	457.00	3,028,510.36
5-2	باعتبار المنسوب اصيل توريد وارب خرسانة عفيه لعممية الاكاف والمبول الفرسقية تتكون من 0.8 م من دولوميت مترح 0.4 م 3م رمل حرش 250 ملم اسمنت بورتلاندي سدي على ان يكون تسن تليف ومصبوب وامل على من الشواوب والطلاء والايناج والمواد الفرسقية ولتتد تشمل تجهيز واستعداد منسب تربية تشييد اسفلت لتوصيل الى التجميع التجميعية على ان تعلق لفرسقة لهدف لا يقل عن 800 ملم / سم وتشتيب السطح وتشيد طبقة أصول الصناعة وترسومات التفصيلية المستخدمة ويتم بجميع مستلزمات طبقة لمواصلات الجهة العامة لتفريق والشارع وتطبيقات المهندس المشرف . يتم انضابة علواه قرها 5 جنيه بعد اول 10 متر راسي على ان تنضاب لكل مسطح (70 بل عن 5 متر راسي)	3م	200.00	2665.20	533,040.00
	الإجمالي				9,833,000.00

(تسعة ملايين وثمانمائة وثلاثة وثلاثون ألف جنيه للحد لا غير)

مدير علم المشروعات
م/ محمد حسني فياض

مدير المشروع
م/ ابراهيم العناني

مدير المشروع الاستشاري
م/ مصطفى نجم

مدير المشروع المقاول
م/ احمد محمد عطية

يعتمد
رئيس الادارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرمي مطروح
عميد مهندس /
هاني محمد محمود طه

مركز الاستشارات الهندسية
للنقل والمطارات والموانئ
SGAC
مهندس محمد الجبوري

مكتب المقاولات الهندسية
م/ احمد محمد عطية

محضر استلام موقع

مشروع: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمسار القطار الكهربائي السريع
(العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) قطاع (العلمين/ فوكة)
(مرحلة تشكيل الجسر الترابي وطبقات الأساس والحمايات والخرسانات) لتنفيذ المسافة
من الكم 473+440 إلى الكم 473+600 بطول 0.160 كيلو متر (بالأمر المباشر).

تنفيذ: مكتب السلام للمقاولات والتوريدات العمومية

إشراف : المنطقة الخامسة – منطقة غرب الدلتا

طبقاً للعقد رقم (242/ 2024/ 2025) بتاريخ 2024/09/05

إنه في يوم الثلاثاء الموافق 2024/10/1 اجتمع كل من:-

- 1- السيد المهندس / محمد حسني فياض مدير عام المشروعات - الهيئة العامة للطرق والكباري
- 2- السيد المهندس /إبراهيم عبد الله الحناوي مهندس العملية - الهيئة العامة للطرق والكباري
- 3- السيد المهندس / أحمد محمد عطية مدير مشروع – مكتب السلام للمقاولات والتوريدات العمومية

وذلك للمرور على مسار العملية المذكورة عاليه لاستلام الموقع :-

وقد تبين أن الموقع خالياً من العوائق الظاهرية ويسمح بالبدء في التنفيذ وبناء عليه يعتبر
تاريخ 2024/10/1 هو تاريخ استلام الموقع وبدء الأعمال بالعملية
واقفل المحضر على ذلك ووقع الحضور

التوقيعات

3- السيد محمد عطية

2- 

1- 

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عميد . مهندس

"هاني محمد محمود طه"

مشروع القطار السريع (العلمين - فوكة)

مكتب السلام للمقاولات والتوريدات العمومية - من المحطة 473+100 إلى المحطة 473+600

محضر تحديد مسافة نقل

(نقل طنقات أسس)

أنه في يوم الأربعاء الموافق : 2023 / 5 / 17

- بناء على طلب المقاول مكتب السلام للمقاولات والتوريدات العمومية لتحديد مسافة نقل السن من كسرة (النولية) للمشروع المذكور أعلاه .

تم زيارة المحجر من قبل :-

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1 - السيد الميننس / إبراهيم الحناوي | ممثل البيئة العامة الطرق والكباري |
| 2 - السيد الميننس / مصطفى محمود نجم | ممثل الاستشاري مكتب ديسعد الجبوشي |
| 3 - السيد الميننس / محمد خليل | ممثل استشاري مكتب المساحة |
| 4 - السيد الميننس / أحمد موسى | ممثل مكتب السلام للمقاولات والتوريدات العمومية |
- وتبين أن المحجر على مسافة 120 كم من منتصف قطاع مكتب السلام للمقاولات والتوريدات العمومية

N 30° 47' 10"

E 28° 19' 25"

إحداثي الكسرة

N 31° 02' 34.8"

E 28° 13' 54.9"

إحداثي منتصف القطاع

وعلى ذلك تم التوقيع "

4 -
3 -
2 -
1 -

مشروع القطار السريع (العلمين - فوكة)

مكتب السلام للمقاولات والتوريدات العمومية - من المحطة 472+600 إلى المحطة 473+600

محضر تحديد مسافة نقل

(نقل الأتربة)

إنه في يوم الأحد الموافق : - 2 / 10 / 2022

- بناء على طلب المقاول مكتب السلام للمقاولات والتوريدات العمومية لتحديد مسافة نقل الأتربة من محجر (المصرية) على طريق وادي النطرون العاملين للمشروع المذكور أعلاه

تم زيارة المحجر من قبل :-

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1 - السيد المهندس / إبراهيم الحناوي | ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري |
| 2 - السيد المهندس / مصطفى محمود نجم | ممثل الاستشاري مكتب د. سعد الجيوشي |
| 3 - السيد المهندس / محمد خليل | ممثل استشاري مكتب المساحة |
| 4 - السيد المهندس / مصطفى نبيل | استشاري مكتب د. سعد الجيوشي |
| 5 - السيد المهندس / أحمد موسى | ممثل مكتب السلام للمقاولات والتوريدات العمومية |
- وتبين أن المحجر على مسافة 210 كم من منتصف قطاع مكتب السلام للمقاولات والتوريدات العمومية وتم زيادة مسافة 14 كم على المسافة المذكورة من الشركة 196 كم لاستخدامهم مزلقان شرعي (جلالة) إلى منتصف القطاع .

N 30° 33' 7"

E 53° 54' 7"

إحداثي المحجر

N 31° 02' 34.8"

E 28° 13' 54.9"

إحداثي منتصف القطاع

وعلى ذلك تم التوقيع

5- أحمد موسى
4- مصطفى محمود نجم
3- محمد خليل
2- مصطفى نبيل
1- إبراهيم الحناوي

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (1)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع غرب النيل
في المسافة من الكم 473+440 الى الكم 473+600 بطول 0.160 كيلو متر (بالأمر المباشر)

رقم البند و بيانه : (1 - 3) علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازين طبقاً للائحة الشركة الوطنية

تنفيذ : شركة مكتب السلام للمقاولات والتوريدات العمومية

مقدار العمل السابق : 0.0 م 3

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومري		بيان الاعمال بالمقايسة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
12,256	76.60	160	473+600	473+440	القطاع الأول
12,256	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ³)				
12,256	الاجمالي الكلي (م ³)				

مهندس الاستشاري

مهندس الاستشاري

مهندس الهيئة

مكتب د/سعد الجيوشي

مكتب XYZ

مهندس الشركة

م / إبراهيم النملوي

م / مصطفى نجم

م / محمد خليل

م / أحمد محمد عطية

أحمد محمد عطية

محمد خليل



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (1)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع غرب النيل
في المسافة من الكم 473+440 الى الكم 473+600 بطول 0.160 كيلو متر (بالأمر المباشر)

رقم البند و بيانه : (1 - 4) بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل طبقة اساس (prepared subgrade) ومطابقة للمواصفات والتشغيل .

تنفيذ : شركة مكتب السلام للمقاولات والتوريدات العمومية

مقدار العمل السابق : 0.0 3م					
الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومري		بيان الاعمال بالمقايضة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
1285.92	8.037	160	473+600	473+440	القطاع الأول
1285.92	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ³)				
1285.92	الاجمالي الكلي (م ³)				

مهندس الاستشاري
مكتب د/سعد الجيوشي
م/مصطفى نجم

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م/ احمد محمد عطية
م/ كرم عطية

مهندس الهيئة
م / إبراهيم العناوي



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (1)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع غرب النيل
في المسافة من الكم 473+440 الى الكم 473+600 بطول 0.160 كيلو متر (بالأمر المباشر)

رقم البند و بيانه : (1 - 4) قيمة المادة المحجيرة

تنفيذ : شركة مكتب السلام للمقاولات والتوريدات العمومية

مقدار العمل السابق : 0.0 3م					
الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومترى		بيان الاعمال بالمقايسة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
1285.92	8.037	160	473+600	473+440	القطاع الأول
1285.92	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ³)				
1285.92	الاجمالي الكلي (م ³)				

مهندس الهيئة
م / إبراهيم الحناوى

مهندس الاستشاري
مكتب د/ سعد الجيوشي
م / مصطفى نجم

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / احمد محمد عطية
احمد محمد عطية



الهيئة العامة للطرق والكباري

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (1)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع غرب النيل
في المسافة من الكم 473+440 الى الكم 473+600 بطول 0.160 كيلو متر (بالأمر المباشر)

رقم البند و بيانه : (1 - 4) علاوة مسافة النقل 120 كم

تنفيذ : شركة مكتب السلام للمقاولات والتوريدات العمومية

مقدار العمل السابق : 0.0 م 3					
الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومترى		بيان الاعمال بالمقايضة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
1285.92	8.037	160	473+600	473+440	القطاع الأول
1285.92	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ³)				
1285.92	الاجمالي الكلي (م ³)				

مهندس الهيئة
م / إبراهيم الحناوى

مهندس الاستشاري
مكتب د/ سعد الجيوشي
م/ مصطفى نجم

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ
م / محمد خليل
م. خليل

مهندس الشركة
م / احمد محمد عطية
ا. محمد عطية



الهيئة العامة للطرق والكبارى

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (1)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع غرب النيل
في المسافة من الكم 473+440 الى الكم 473+600 بطول 0.160 كيلو متر (بالأمر المباشر)

رقم البند و بيانه : (2 - 4) بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل طبقة اساس ومطابقة للمواصفات والتشغيل .

تسفيد : شركة مكتب السلام للمقاولات و التوريدات العمومية

مقدار العمل السابق : 0.0 3م					
الكمية	الموقع الكيلومتری		الابعاد (متر)		بيان الاعمال بالمقايسة
	من	الى	طول	مساحة المقطع	
936.80	473+440	473+600	160	5.855	القطاع الأول
936.80	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ³)				
936.80	الاجمالي الكلي (م ³)				

مهندس الاستشاري	مهندس الاستشاري	مهندس الشركة	مهندس الهيئة
مكتب XYZ	مكتب د/سعد الجيوشي	م / احمد محمد عطية	م / ايمن الجناوى
م / محمد خليل	م / مصطفى نجم	المهندس	المهندس
محمد خليل	مصطفى نجم	احمد محمد عطية	ايمن الجناوى




قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (1)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع غرب النيل
في المسافة من الكم 473+440 الى الكم 473+600 بطول 0.160 كيلو متر (بالأمر المباشر)

رقم البند و بيانه : (2 - 4) قيمة المادة المحجربة

تسفيد : شركة مكتب السلام للمقاولات و التوريدات العمومية

مقدار العمل السابق : 0.0 م 3					
الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومترى		بيان الاعمال بالمقايسة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
936.80	5.855	160	473+600	473+440	القطاع الأول
936.80	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ³)				
936.80	الاجمالي الكلي (م ³)				

مهندس الاستشاري	مهندس الاستشاري	مهندس الشركة
مكتب د/سعد الجيوشي	مكتب XYZ	م / احمد محمد عطية
م / مصطفى نجم	م / محمد خليل	م / احمد محمد عطية
		

مهندس الهيئة
م / إبراهيم الحناوى



الهيئة العامة للطرق والكبارى

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (1)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع غرب النيل
في المسافة من الكم 473+440 الى الكم 473+600 بطول 0.160 كيلو متر (بالأمر المباشر)

رقم البند و بيانه : (2 - 4) علاوة مسافة النقل 120 كم

تسفيد : شركة مكتب السلام للمقاولات و التوريدات العمومية

مقدار العمل السابق : 0.0 م 3					
الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومترى		بيان الاعمال بالمقايضة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
936.80	5.855	160	473+600	473+440	القطاع الأول
936.80	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ³)				
936.80	الاجمالي الكلي (م ³)				

مهندس الاستشاري	مهندس الاستشاري	مهندس الشركة
مكتب د/سعد الجيوشي	مكتب XYZ	م / احمد محمد عطية
م / مصطفى نجم	م / محمد خليل	الكم 473+440
م / ايمن العناني	م / خليل	

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (1)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع غرب النيل
في المسافة من الكم+440 الى الكم 473+600 بطول 0.160 كيلو متر (بالأمر المباشر)

رقم البند و بيانه : (2 - 4) علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازن طبقاً للائحة الشركة الوطنية

تنفيذ : شركة مكتب السلام للمقاولات و التوريدات العمومية

مقدار العمل السابق : 0.0 م 3					
الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتری		بيان الاعمال بالمقايسة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
936.80	5.855	160	473+600	473+440	القطاع الأول
936.80	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ³)				
936.80	الاجمالي الكلي (م ³)				

مهندس الاستشاري	مهندس الاستشاري	مهندس الشركة
مكتب د/سعد الجيوشي	مكتب XYZ	م / احمد محمد عطية
م/مصطفى نجم	م / محمد خليل	اكدم عطية
مهندس الهيئة		
م / إبراهيم الحناوي		

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (1)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع غرب النيل
في المسافة من الكم+473 الى الكم+600 بطول 0.160 كيلو متر (بالأمر المباشر)

رقم البند و بيانه : (1 - 3) بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل أتربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل .

تنفيذ : شركة مكتب السلام للمقاولات والتوريدات العمومية

مقدار العمل السابق : 0.0 م 3					
الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومترى		بيان الاعمال بالمقايسة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
12,256	76.60	160	473+600	473+440	القطاع الأول
12,256	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ³)				
12,256	الاجمالي الكلي (م ³)				

مهندس الاستشاري

مهندس الاستشاري

مهندس الهيئة

مكتب د/سعد الجيوشي

مكتب XYZ

مهندس الشركة

م / إبراهيم الجناوي

م / مصطفى نجم

م / محمد خليل

م / أحمد محمد عطية



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (1)

مشروع: القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) قطاع غرب النيل
في المسافة من الكم 473+440 إلى الكم 473+600 بطول 0.160 كيلو متر (بالأمر المباشر) .

رقم البند و بيانه : (3-1) علاوة مسافة النقل 210 كم

تنفيذ : شركة مكتب السلام للمقاولات والتوريدات العمومية

مقدار العمل السابق : 0.00 3 م

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومترى		بيان الاعمال بالمقايضة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
12256	76.60	160	473+600	473+440	القطاع الأول
12256	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م3)				
12256	الاجمالي الكلي (م3)				

مهندس الهيئة

م / /

مهندس الاستشاري

مكتب د/ سعد الجيوشي

م / مصطفى نجم

مهندس الاستشاري

مكتب XYZ

م / محمد خليل

م / محمد خليل


مهندس الشركة

م / احمد محمد عطية

م / احمد محمد عطية

الهيئة العامة للغذاء والدواء
وزارة الصحة
الهيئة العامة للغذاء والدواء
الهيئة العامة للغذاء والدواء


الشركة المستفيدة: السلام للمقاولات
المشروع: الفطار السريع من ك: ١٧٢,٦٠٠ : ١٧٣,٦٠٠
التقويم بالاختبار: الأستاذ الشاوي
تاريخ الاختبار: ١٠/١٢/٢٠٢١
توقيع المختبر: [Signature]



الوقت (دقائق)	الدرجة (°C)
0	100
30	120
60	140
90	160
120	180

ملاحظات:
• العينة مستوية الذي أظهرا
• العينة لا تلتصق إلا لنفسها.

ج: اختبار قوة التسوية والتسوية للتربة طبقاً لطريقة الأستور رقم (T-٩٠٠) (T-٩٠١):



رئيس الهيئة العامة للغذاء والدواء
مستشفى التخصصية
عبد مونس /
عمر محمد محمود طه


WOL
WEST CO. LABORATORY

العمل بعد التسريح

1828 مطهر التمهيد

THE CALIFORNIA BEARING RATIO AASHTO DESIGNATION (T 197-93)

α_1	α_2	α_3	α_4	α_5	α_6	α_7	α_8	Notes
α_1	α_2	α_3	α_4	α_5	α_6	α_7	α_8	



CERUW

المتغير	المتغير	المتغير	المتغير	المتغير
1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25
26	27	28	29	30
31	32	33	34	35
36	37	38	39	40
41	42	43	44	45
46	47	48	49	50
51	52	53	54	55
56	57	58	59	60
61	62	63	64	65
66	67	68	69	70
71	72	73	74	75
76	77	78	79	80
81	82	83	84	85
86	87	88	89	90
91	92	93	94	95
96	97	98	99	100

[illegible]


القائمة بالاعتماد

موضوع:

* التسمية العلمية للمادة

* التسمية العامة للمادة

* التسمية الكيميائية للمادة



باسم الآخرة العزلة
منطقة الحرة الاقتصادية
5.5/1
على بعد مسافة




WDL
WEST DELTA LABORATORY

الحمل بعد التلقيح

[illegible]

(المشقة - مطروح)

THE CALIFORNIA BEARING RATIO AASHTO DESIGN SURVEY

[illegible]


CONCLUSIONS

ردیف	شرح	مبلغ	تاریخ	مبلغ	تاریخ
1	بابت	100000	1397/01/01	100000	1397/01/01
2	بابت	200000	1397/02/01	200000	1397/02/01
3	بابت	300000	1397/03/01	300000	1397/03/01
4	بابت	400000	1397/04/01	400000	1397/04/01
5	بابت	500000	1397/05/01	500000	1397/05/01
6	بابت	600000	1397/06/01	600000	1397/06/01
7	بابت	700000	1397/07/01	700000	1397/07/01
8	بابت	800000	1397/08/01	800000	1397/08/01
9	بابت	900000	1397/09/01	900000	1397/09/01
10	بابت	1000000	1397/10/01	1000000	1397/10/01
11	بابت	1100000	1397/11/01	1100000	1397/11/01
12	بابت	1200000	1397/12/01	1200000	1397/12/01
13	بابت	1300000	1398/01/01	1300000	1398/01/01
14	بابت	1400000	1398/02/01	1400000	1398/02/01
15	بابت	1500000	1398/03/01	1500000	1398/03/01
16	بابت	1600000	1398/04/01	1600000	1398/04/01
17	بابت	1700000	1398/05/01	1700000	1398/05/01
18	بابت	1800000	1398/06/01	1800000	1398/06/01
19	بابت	1900000	1398/07/01	1900000	1398/07/01
20	بابت	2000000	1398/08/01	2000000	1398/08/01
21	بابت	2100000	1398/09/01	2100000	1398/09/01
22	بابت	2200000	1398/10/01	2200000	1398/10/01
23	بابت	2300000	1398/11/01	2300000	1398/11/01
24	بابت	2400000	1398/12/01	2400000	1398/12/01
25	بابت	2500000	1399/01/01	2500000	1399/01/01
26	بابت	2600000	1399/02/01	2600000	1399/02/01
27	بابت	2700000	1399/03/01	2700000	1399/03/01
28	بابت	2800000	1399/04/01	2800000	1399/04/01
29	بابت	2900000	1399/05/01	2900000	1399/05/01
30	بابت	3000000	1399/06/01	3000000	1399/06/01
31	بابت	3100000	1399/07/01	3100000	1399/07/01
32	بابت	3200000	1399/08/01	3200000	1399/08/01
33	بابت	3300000	1399/09/01	3300000	1399/09/01
34	بابت	3400000	1399/10/01	3400000	1399/10/01
35	بابت	3500000	1399/11/01	3500000	1399/11/01
36	بابت	3600000	1399/12/01	3600000	1399/12/01
37	بابت	3700000	1400/01/01	3700000	1400/01/01
38	بابت	3800000	1400/02/01	3800000	1400/02/01
39	بابت	3900000	1400/03/01	3900000	1400/03/01
40	بابت	4000000	1400/04/01	4000000	1400/04/01
41	بابت	4100000	1400/05/01	4100000	1400/05/01
42	بابت	4200000	1400/06/01	4200000	1400/06/01
43	بابت	4300000	1400/07/01	4300000	1400/07/01
44	بابت	4400000	1400/08/01	4400000	1400/08/01
45	بابت	4500000	1400/09/01	4500000	1400/09/01
46	بابت	4600000	1400/10/01	4600000	1400/10/01
47	بابت	4700000	1400/11/01	4700000	1400/11/01
48	بابت	4800000	1400/12/01	4800000	1400/12/01
49	بابت	4900000	1401/01/01	4900000	1401/01/01
50	بابت	5000000	1401/02/01	5000000	1401/02/01

[illegible]

القسم والاختصاص

 الختم
 • الختم مسؤولية مدير القسم
 • الختم لاجل التأشير
 • الختم لاجل الترخيص




رئيس اللجنة المركزية
منظمة التحرير الفلسطينية
د. ياسر عرفات
فلسطين - غزة



مؤسسة البحوث والدراسات
مؤسسة البحوث والدراسات
مؤسسة البحوث والدراسات

رقم المشروع	اسم المشروع	المدة (سنة)	القيمة (مليون دينار)
1	إعادة تأهيل شبكة المياه في منطقة وسط البلد	2010-2012	15.00
2	إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي في منطقة وسط البلد	2010-2013	25.00
3	إعادة تأهيل شبكة المياه في منطقة وسط البلد	2010-2012	15.00
4	إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي في منطقة وسط البلد	2010-2013	25.00
5	إعادة تأهيل شبكة المياه في منطقة وسط البلد	2010-2012	15.00
6	إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي في منطقة وسط البلد	2010-2013	25.00
7	إعادة تأهيل شبكة المياه في منطقة وسط البلد	2010-2012	15.00
8	إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي في منطقة وسط البلد	2010-2013	25.00
9	إعادة تأهيل شبكة المياه في منطقة وسط البلد	2010-2012	15.00
10	إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي في منطقة وسط البلد	2010-2013	25.00

١. التحليل المنطقي للسود الفخيلة والسود الأربعة مابقا للترقية الأولى رقم ((T17-T11)) :-



البيانات		البيانات	البيانات	البيانات	البيانات
البيانات	البيانات	البيانات	البيانات	البيانات	البيانات
1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36
37	38	39	40	41	42
43	44	45	46	47	48
49	50	51	52	53	54
55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66
67	68	69	70	71	72
73	74	75	76	77	78
79	80	81	82	83	84
85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96
97	98	99	100	101	102
103	104	105	106	107	108
109	110	111	112	113	114
115	116	117	118	119	120
121	122	123	124	125	126
127	128	129	130	131	132
133	134	135	136	137	138
139	140	141	142	143	144
145	146	147	148	149	150
151	152	153	154	155	156
157	158	159	160	161	162
163	164	165	166	167	168
169	170	171	172	173	174
175	176	177	178	179	180
181	182	183	184	185	186
187	188	189	190	191	192
193	194	195	196	197	198
199	200	201	202	203	204
205	206	207	208	209	210
211	212	213	214	215	216
217	218	219	220	221	222
223	224	225	226	227	228
229	230	231	232	233	234
235	236	237	238	239	240
241	242	243	244	245	246
247	248	249	250	251	252
253	254	255	256	257	258
259	260	261	262	263	264
265	266	267	268	269	270
271	272	273	274	275	276
277	278	279	280	281	282
283	284	285	286	287	288
289	290	291	292	293	294
295	296	297	298	299	300
301	302	303	304	305	306
307	308	309	310	311	312
313	314	315	316	317	318
319	320	321	322	323	324
325	326	327	328	329	330
331	332	333	334	335	336
337	338	339	340	341	342
343	344	345	346	347	348
349	350	351	352	353	354
355	356	357	358	359	360
361	362	363	364	365	366
367	368	369	370	371	372
373	374	375	376	377	378
379	380	381	382	383	384
385	386	387	388	389	390
391	392	393	394	395	396
397	398	399	400	401	402

١٠٠	٢٩,٩	٣٠
١٠٠	٢٩,٩	٣٠

١٩٨٤	١٩٨٥	١٩٨٦	١٩٨٧	١٩٨٨	١٩٨٩	١٩٩٠	١٩٩١	١٩٩٢	١٩٩٣	١٩٩٤	١٩٩٥	١٩٩٦	١٩٩٧	١٩٩٨	١٩٩٩	٢٠٠٠	٢٠٠١	٢٠٠٢	٢٠٠٣	٢٠٠٤	٢٠٠٥	٢٠٠٦	٢٠٠٧	٢٠٠٨	٢٠٠٩	٢٠١٠	٢٠١١	٢٠١٢	٢٠١٣	٢٠١٤	٢٠١٥	٢٠١٦	٢٠١٧	٢٠١٨	٢٠١٩	٢٠٢٠	٢٠٢١	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٤	٢٠٢٥	٢٠٢٦	٢٠٢٧	٢٠٢٨	٢٠٢٩	٢٠٣٠	٢٠٣١	٢٠٣٢	٢٠٣٣	٢٠٣٤	٢٠٣٥	٢٠٣٦	٢٠٣٧	٢٠٣٨	٢٠٣٩	٢٠٤٠	٢٠٤١	٢٠٤٢	٢٠٤٣	٢٠٤٤	٢٠٤٥	٢٠٤٦	٢٠٤٧	٢٠٤٨	٢٠٤٩	٢٠٥٠	٢٠٥١	٢٠٥٢	٢٠٥٣	٢٠٥٤	٢٠٥٥	٢٠٥٦	٢٠٥٧	٢٠٥٨	٢٠٥٩	٢٠٦٠	٢٠٦١	٢٠٦٢	٢٠٦٣	٢٠٦٤	٢٠٦٥	٢٠٦٦	٢٠٦٧	٢٠٦٨	٢٠٦٩	٢٠٧٠	٢٠٧١	٢٠٧٢	٢٠٧٣	٢٠٧٤	٢٠٧٥	٢٠٧٦	٢٠٧٧	٢٠٧٨	٢٠٧٩	٢٠٨٠	٢٠٨١	٢٠٨٢	٢٠٨٣	٢٠٨٤	٢٠٨٥	٢٠٨٦	٢٠٨٧	٢٠٨٨	٢٠٨٩	٢٠٩٠	٢٠٩١	٢٠٩٢	٢٠٩٣	٢٠٩٤	٢٠٩٥	٢٠٩٦	٢٠٩٧	٢٠٩٨	٢٠٩٩	٢١٠٠	٢١٠١	٢١٠٢	٢١٠٣	٢١٠٤	٢١٠٥	٢١٠٦	٢١٠٧	٢١٠٨	٢١٠٩	٢١١٠	٢١١١	٢١١٢	٢١١٣	٢١١٤	٢١١٥	٢١١٦	٢١١٧	٢١١٨	٢١١٩	٢١٢٠	٢١٢١	٢١٢٢	٢١٢٣	٢١٢٤	٢١٢٥	٢١٢٦	٢١٢٧	٢١٢٨	٢١٢٩	٢١٣٠	٢١٣١	٢١٣٢	٢١٣٣	٢١٣٤	٢١٣٥	٢١٣٦	٢١٣٧	٢١٣٨	٢١٣٩	٢١٤٠	٢١٤١	٢١٤٢	٢١٤٣	٢١٤٤	٢١٤٥	٢١٤٦	٢١٤٧	٢١٤٨	٢١٤٩	٢١٥٠	٢١٥١	٢١٥٢	٢١٥٣	٢١٥٤	٢١٥٥	٢١٥٦	٢١٥٧	٢١٥٨	٢١٥٩	٢١٦٠	٢١٦١	٢١٦٢	٢١٦٣	٢١٦٤	٢١٦٥	٢١٦٦	٢١٦٧	٢١٦٨	٢١٦٩	٢١٧٠	٢١٧١	٢١٧٢	٢١٧٣	٢١٧٤	٢١٧٥	٢١٧٦	٢١٧٧	٢١٧٨	٢١٧٩	٢١٨٠	٢١٨١	٢١٨٢	٢١٨٣	٢١٨٤	٢١٨٥	٢١٨٦	٢١٨٧	٢١٨٨	٢١٨٩	٢١٩٠	٢١٩١	٢١٩٢	٢١٩٣	٢١٩٤	٢١٩٥	٢١٩٦	٢١٩٧	٢١٩٨	٢١٩٩	٢٢٠٠	٢٢٠١	٢٢٠٢	٢٢٠٣	٢٢٠٤	٢٢٠٥	٢٢٠٦	٢٢٠٧	٢٢٠٨	٢٢٠٩	٢٢١٠	٢٢١١	٢٢١٢	٢٢١٣	٢٢١٤	٢٢١٥	٢٢١٦	٢٢١٧	٢٢١٨	٢٢١٩	٢٢٢٠	٢٢٢١	٢٢٢٢	٢٢٢٣	٢٢٢٤	٢٢٢٥	٢٢٢٦	٢٢٢٧	٢٢٢٨	٢٢٢٩	٢٢٣٠	٢٢٣١	٢٢٣٢	٢٢٣٣	٢٢٣٤	٢٢٣٥	٢٢٣٦	٢٢٣٧	٢٢٣٨	٢٢٣٩	٢٢٤٠	٢٢٤١	٢٢٤٢	٢٢٤٣	٢٢٤٤	٢٢٤٥	٢٢٤٦	٢٢٤٧	٢٢٤٨	٢٢٤٩	٢٢٥٠	٢٢٥١	٢٢٥٢	٢٢٥٣	٢٢٥٤	٢٢٥٥	٢٢٥٦	٢٢٥٧	٢٢٥٨	٢٢٥٩	٢٢٦٠	٢٢٦١	٢٢٦٢	٢٢٦٣	٢٢٦٤	٢٢٦٥	٢٢٦٦	٢٢٦٧	٢٢٦٨	٢٢٦٩	٢٢٧٠	٢٢٧١	٢٢٧٢	٢٢٧٣	٢٢٧٤	٢٢٧٥
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

	٢٠١٦	الوزن النوعي التكتلي جم
	٢٠١٧	الوزن النوعي التكتلي جم
	٢٠١٨	الوزن النوعي التكتلي جم
	%	المساهمة %
	-٤	التأثير في الصافي%

نيس ١٩١٩ المرقية استقله العرب الثاني
عبد مونس
هنا محمد محمود شاه

مدير العمل

رقم القيد	1979	التكلفة المضافة	السلام للملاحة
تاريخ القيد	29 يونيو 1979	الموجود	الطائر السبع من 1979, 1980, 1981
المسجل		المسجل بالانجيل	الأمم المتحدة
		المسجل بالانجيل	subgrade

the products : density relations of soils using AAS110 description (1 : 4 : 57)

المقدم لعدد المرات من تلك الفترة (نسبة التكرار) معلية (البرهان) (البرهان) (T1-1)

[illegible]

- القيمة المتوقعة $E(X)$
- القيمة المتغيرة $V(X)$
- التباين $V(X)$

المادة 14

رئيس اللجنة المركزية
مجلس الوزراء
10/19
على بعد مسافة

منه علم المشورة على


W.D.I.
WEST DELTA LABORATORY

الحمل بعد التصحيح

السرعة	1.5	1.75	2.0	2.25	2.5	2.75	3.0	3.25	3.5	3.75	4.0	4.25	4.5	4.75	5.0	5.25	5.5	5.75	6.0	6.25	6.5	6.75	7.0	7.25	7.5	7.75	8.0	8.25	8.5	8.75	9.0	9.25	9.5	9.75	10.0	10.25	10.5	10.75	11.0	11.25	11.5	11.75	12.0	12.25	12.5	12.75	13.0	13.25	13.5	13.75	14.0	14.25	14.5	14.75	15.0	15.25	15.5	15.75	16.0	16.25	16.5	16.75	17.0	17.25	17.5	17.75	18.0	18.25	18.5	18.75	19.0	19.25	19.5	19.75	20.0	20.25	20.5	20.75	21.0	21.25	21.5	21.75	22.0	22.25	22.5	22.75	23.0	23.25	23.5	23.75	24.0	24.25	24.5	24.75	25.0	25.25	25.5	25.75	26.0	26.25	26.5	26.75	27.0	27.25	27.5	27.75	28.0	28.25	28.5	28.75	29.0	29.25	29.5	29.75	30.0	30.25	30.5	30.75	31.0	31.25	31.5	31.75	32.0	32.25	32.5	32.75	33.0	33.25	33.5	33.75	34.0	34.25	34.5	34.75	35.0	35.25	35.5	35.75	36.0	36.25	36.5	36.75	37.0	37.25	37.5	37.75	38.0	38.25	38.5	38.75	39.0	39.25	39.5	39.75	40.0	40.25	40.5	40.75	41.0	41.25	41.5	41.75	42.0	42.25	42.5	42.75	43.0	43.25	43.5	43.75	44.0	44.25	44.5	44.75	45.0	45.25	45.5	45.75	46.0	46.25	46.5	46.75	47.0	47.25	47.5	47.75	48.0	48.25	48.5	48.75	49.0	49.25	49.5	49.75	50.0	50.25	50.5	50.75	51.0	51.25	51.5	51.75	52.0	52.25	52.5	52.75	53.0	53.25	53.5	53.75	54.0	54.25	54.5	54.75	55.0	55.25	55.5	55.75	56.0	56.25	56.5	56.75	57.0	57.25	57.5	57.75	58.0	58.25	58.5	58.75	59.0	59.25	59.5	59.75	60.0	60.25	60.5	60.75	61.0	61.25	61.5	61.75	62.0	62.25	62.5	62.75	63.0	63.25	63.5	63.75	64.0	64.25	64.5	64.75	65.0	65.25	65.5	65.75	66.0	66.25	66.5	66.75	67.0	67.25	67.5	67.75	68.0	68.25	68.5	68.75	69.0	69.25	69.5	69.75	70.0	70.25	70.5	70.75	71.0	71.25	71.5	71.75	72.0	72.25	72.5	72.75	73.0	73.25	73.5	73.75	74.0	74.25	74.5	74.75	75.0	75.25	75.5	75.75	76.0	76.25	76.5	76.75	77.0	77.25	77.5	77.75	78.0	78.25	78.5	78.75	79.0	79.25	79.5	79.75	80.0	80.25	80.5	80.75	81.0	81.25	81.5	81.75	82.0	82.25	82.5	82.75	83.0	83.25	83.5	83.75	84.0	84.25	84.5	84.75	85.0	85.25	85.5	85.75	86.0	86.25	86.5	86.75	87.0	87.25	87.5	87.75	88.0	88.25	88.5	88.75	89.0	89.25	89.5	89.75	90.0	90.25	90.5	90.75	91.0	91.25	91.5	91.75	92.0	92.25	92.5	92.75	93.0	93.25	93.5	93.75	94.0	94.25	94.5	94.75	95.0	95.25	95.5	95.75	96.0	96.25	96.5	96.75	97.0	97.25	97.5	97.75	98.0	98.25	98.5	98.75	99.0	99.25	99.5	99.75	100.0	100.25	100.5	100.75	101.0	101.25	101.5	101.75	102.0	102.25	102.5	102.75	103.0	103.25	103.5	103.75	104.0	104.25	104.5	104.75	105.0	105.25	105.5	105.75	106.0	106.25	106.5	106.75	107.0	107.25	107.5	107.75	108.0	108.25	108.5	108.75	109.0	109.25	109.5	109.75	110.0	110.25	110.5	110.75	111.0	111.25	111.5	111.75	112.0	112.25	112.5	112.75	113.0	113.25	113.5	113.75	114.0	114.25	114.5	114.75	115.0	115.25	115.5	115.75	116.0	116.25	116.5	116.75	117.0	117.25	117.5	117.75	118.0	118.25	118.5	118.75	119.0	119.25	119.5	119.75	120.0	120.25	120.5	120.75	121.0	121.25	121.5	121.75	122.0	122.25	122.5	122.75	123.0	123.25	123.5	123.75	124.0	124.25	124.5	124.75	125.0	125.25	125.5	125.75	126.0	126.25	126.5	126.75	127.0	127.25	127.5	127.75	128.0	128.25	128.5	128.75	129.0	129.25	129.5	129.75	130.0	130.25	130.5	130.75	131.0	131.25	131.5	131.75	132.0	132.25	132.5	132.75	133.0	133.25	133.5	133.75	134.0	134.25	134.5	134.75	135.0	135.25	135.5	135.75	136.0	136.25	136.5	136.75	137.0	137.25	137.5	137.75	138.0	138.25	138.5	138.75	139.0	139.25	139.5	139.75	140.0	140.25	140.5	140.75	141.0	141.25	141.5	141.75	142.0	142.25	142.5	142.75	143.0	143.25	143.5	143.75	144.0	144.25	144.5	144.75	145.0	145.25	145.5	145.75	146.0	146.25	146.5	146.75	147.0	147.25	147.5	147.75	148.0	148.25	148.5	148.75	149.0	149.25	149.5	149.75	150.0	150.25	150.5	150.75	151.0	151.25	151.5	151.75	152.0	152.25	152.5	152.75	153.0	153.25	153.5	153.75	154.0	154.25	154.5	154.75	155.0	155.25	155.5	155.75	156.0	156.25	156.5	156.75	157.0	157.25	157.5	157.75	158.0	158.25	158.5	158.75	159.0	159.25	159.5	159.75	160.0	160.25	160.5	160.75	161.0	161.25	161.5	161.75	162.0	162.25	162.5	162.75	163.0	163.25	163.5	163.75	164.0	164.25	164.5	164.75	165.0	165.25	165.5	165.75	166.0	166.25	166.5	166.75	167.0	167.25	167.5	167.75	168.0	168.25	168.5	168.75	169.0	169.25	169.5	169.75	170.0	170.25	170.5	170.75	171.0	171.25	171.5	171.75	172.0	172.25	172.5	172.75	173.0	173.25	173.5	173.75	174.0	174.25	174.5	174.75	175.0	175.25	175.5	175.75	176.0	176.25	176.5	176.75	177.0	177.25	177.5	177.75	178.0	178.25	178.5	178.75	179.0	179.25	179.5	179.75	180.0	180.25	180.5	180.75	181.0	181.25	181.5	181.75	182.0	182.25	182.5	182.75	183.0	183.25	183.5	183.75	184.0	184.25	184.5	184.75	185.0	185.25	185.5	185.75	186.0	186.25	186.5	186.75	187.0	187.25	187.5	187.75	188.0	188.25	188.5	188.75	189.0	189.25	189.5	189.75	190.0	190.25	190.5	190.75	191.0	191.25	191.5	191.75	192.0	192.25	192.5	192.75	193.0	193.25	193.5	193.75	194.0	194.25	194.5	194.75	195.0	195.25	195.5	195.75	196.0	196.25	196.5	196.75	197.0	197.25	197.5	197.75	198.0	198.25	198.5	198.75	199.0	199.25	199.5	199.75	200.0	200.25	200.5	200.75	201.0	201.25	201.5	201.75	202.0	202.25	202.5	202.75	203.0	203.25	203.5	203.75	204.0	204.25	204.5	204.75	205.0	205.25	205.5	205.75	206.0	206.25	206.5	206.75	207.0	207.25	207.5	207.75	208.0	208.25	208.5	208.75	209.0	209.25	209.5	209.75	210.0	210.25	210.5	210.75	211.0	211.25	211.5	211.75	212.0	212.25	212.5	212.75	213.0	213.25	213.5	213.75	214.0	214.25	214.5	214.75	215.0	215.25	215.5	215.75	216.0	216.25	216.5	216.75	217.0	217.25	217.5	217.75	218.0	218.25	218.5	218.75	219.0	219.25	219.5	219.75	220.0	220.25	220.5	220.75	221.0	221.25	221.5	221.75	222.0	222.25	222.5	222.75	223.0	223.25	223.5	223.75	224.0	224.25	224.5	224.75	225.0	225.25	225.5	225.75	226.0	226.25	226.5	226.75	227.0	227.25	227.5	227.75	228.0	228.25	228.5	228.75	229.0	229.25	229.5	229.75	230.0	230.25	230.5	230.75	231.0	231.25	231.5	231.75	232.0	232.25	232.5	232.75	233.0	233.25	233.5	233.75	234.0	234.25	234.5	234.75	235.0	235.25	235.5	235.75	236.0	236.25	236.5	236.75	237.0	237.25	237.5	237.75	238.0	238.25	238.5	238.75	239.0	239.25	239.5	239.75	240.0	240.25	240.5	240.75	241.0	241.25	241.5	241.75	242.0	242.25	242.5	242.75	243.0	243.25	243.5	243.75	244.0	244.25	244.5	244.75	245.0	245.25	245.5	245.75	246.0	246.25	246.5	246.75	247.0	247.25	247.5	247.75	248.0	248.25	248.5	248.75	249.0	249.25	249.5	249.75	250.0	250.25	250.5	250.75	251.0	251.25	251.5	251.75	252.0	252.25	252.5	252.75	253.0	253.25	253.5	253.75	254.0	254.25	254.5	254.75	255.0	255.25	255.5	255.75	256.0	256.25	256.5	256.75	257.0	257.25	257.5	257.75	258.0	258.25	258.5	258.75	259.0	259.25	259.5	259.75	260.0	260.25	260.5	260.75	261.0	261.25	261.5	261.75	262.0	262.25	262.5	262.75	263.0	263.25	263.5	263.75	264.0	264.25	264.5	264.75	265.0	265.25	265.5	265.75	266.0	266.25	266.5	266.75	267.0	267.25	267.5	267.75	268.0	268.25	268.5	268.75	269.0	269.25	269.5	269.75	270.0	270.25	270.5	270.75	271.0	271.25	271.5	271.75	272.0	272.25	272.5	272.75	273.0	273.25	273.5	273.75	274.0	274.25	274.5	274.75	275.0	275.25	275.5	275.75	276.0	276.25	276.5	276.75	277.0	277.25	277.5	277.75	278.0	278.25	278.5	278.75	279.0	279.25	279.5	279.75	280.0	280.25	280.5	280.75	281.0	281.25	281.5	281.75	282.0	282.25	282.5	282.75	283.0	283.25	283.5	283.75	284.0	284.25	284.5	284.75	285.0	285.25	285.5	285.75	286.0	286.25	286.5	286.75	287.0	287.25	287.5	287.75	288.0	288.25	288.5	288.75	289.0	289.25	289.5	289.75	290.0	290.25	290.5	290.75	291.0	291.25	291.5	291.75	292.0	292.25	292.5	292.75	293.0	293.25	293.5	293.75	294.0	294.25	294.5	294.75	295.0	295.25	295.5	295.75	296.0	296.25	296.5	296.75	297.0	297.25	297.5	297.75	298.0	298.25	298.5	298.75	299.0	299.25	299.5	299.75	300.0	300.25	300.5	300.75	301.0	301.25	301.5	301.75	302.0	302.25	302.5	302.75	303.0	303.25
--------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------

[المصري - مغربي]	
١٩٧٧-١٩٧٨	١٩٧٧-١٩٧٨
١٩٧٨-١٩٧٩	١٩٧٨-١٩٧٩
١٩٧٩-١٩٨٠	١٩٧٩-١٩٨٠
١٩٨٠-١٩٨١	١٩٨٠-١٩٨١
١٩٨١-١٩٨٢	١٩٨١-١٩٨٢
١٩٨٢-١٩٨٣	١٩٨٢-١٩٨٣
١٩٨٣-١٩٨٤	١٩٨٣-١٩٨٤
١٩٨٤-١٩٨٥	١٩٨٤-١٩٨٥
١٩٨٥-١٩٨٦	١٩٨٥-١٩٨٦
١٩٨٦-١٩٨٧	١٩٨٦-١٩٨٧
١٩٨٧-١٩٨٨	١٩٨٧-١٩٨٨
١٩٨٨-١٩٨٩	١٩٨٨-١٩٨٩
١٩٨٩-١٩٩٠	١٩٨٩-١٩٩٠
١٩٩٠-١٩٩١	١٩٩٠-١٩٩١
١٩٩١-١٩٩٢	١٩٩١-١٩٩٢
١٩٩٢-١٩٩٣	١٩٩٢-١٩٩٣
١٩٩٣-١٩٩٤	١٩٩٣-١٩٩٤
١٩٩٤-١٩٩٥	١٩٩٤-١٩٩٥
١٩٩٥-١٩٩٦	١٩٩٥-١٩٩٦
١٩٩٦-١٩٩٧	١٩٩٦-١٩٩٧
١٩٩٧-١٩٩٨	١٩٩٧-١٩٩٨
١٩٩٨-١٩٩٩	١٩٩٨-١٩٩٩
١٩٩٩-٢٠٠٠	١٩٩٩-٢٠٠٠
٢٠٠٠-٢٠٠١	٢٠٠٠-٢٠٠١
٢٠٠١-٢٠٠٢	٢٠٠١-٢٠٠٢
٢٠٠٢-٢٠٠٣	٢٠٠٢-٢٠٠٣
٢٠٠٣-٢٠٠٤	٢٠٠٣-٢٠٠٤
٢٠٠٤-٢٠٠٥	٢٠٠٤-٢٠٠٥
٢٠٠٥-٢٠٠٦	٢٠٠٥-٢٠٠٦
٢٠٠٦-٢٠٠٧	٢٠٠٦-٢٠٠٧
٢٠٠٧-٢٠٠٨	٢٠٠٧-٢٠٠٨
٢٠٠٨-٢٠٠٩	٢٠٠٨-٢٠٠٩
٢٠٠٩-٢٠١٠	٢٠٠٩-٢٠١٠
٢٠١٠-٢٠١١	٢٠١٠-٢٠١١
٢٠١١-٢٠١٢	٢٠١١-٢٠١٢
٢٠١٢-٢٠١٣	٢٠١٢-٢٠١٣
٢٠١٣-٢٠١٤	٢٠١٣-٢٠١٤
٢٠١٤-٢٠١٥	٢٠١٤-٢٠١٥
٢٠١٥-٢٠١٦	٢٠١٥-٢٠١٦
٢٠١٦-٢٠١٧	٢٠١٦-٢٠١٧
٢٠١٧-٢٠١٨	٢٠١٧-٢٠١٨
٢٠١٨-٢٠١٩	٢٠١٨-٢٠١٩
٢٠١٩-٢٠٢٠	٢٠١٩-٢٠٢٠
٢٠٢٠-٢٠٢١	٢٠٢٠-٢٠٢١
٢٠٢١-٢٠٢٢	٢٠٢١-٢٠٢٢
٢٠٢٢-٢٠٢٣	٢٠٢٢-٢٠٢٣
٢٠٢٣-٢٠٢٤	٢٠٢٣-٢٠٢٤
٢٠٢٤-٢٠٢٥	٢٠٢٤-٢٠٢٥
٢٠٢٥-٢٠٢٦	٢٠٢٥-٢٠٢٦
٢٠٢٦-٢٠٢٧	٢٠٢٦-٢٠٢٧
٢٠٢٧-٢٠٢٨	٢٠٢٧-٢٠٢٨
٢٠٢٨-٢٠٢٩	٢٠٢٨-٢٠٢٩
٢٠٢٩-٢٠٣٠	٢٠٢٩-٢٠٣٠
٢٠٣٠-٢٠٣١	٢٠٣٠-٢٠٣١
٢٠٣١-٢٠٣٢	٢٠٣١-٢٠٣٢
٢٠٣٢-٢٠٣٣	٢٠٣٢-٢٠٣٣
٢٠٣٣-٢٠٣٤	٢٠٣٣-٢٠٣٤
٢٠٣٤-٢٠٣٥	٢٠٣٤-٢٠٣٥
٢٠٣٥-٢٠٣٦	٢٠٣٥-٢٠٣٦
٢٠٣٦-٢٠٣٧	٢٠٣٦-٢٠٣٧
٢٠٣٧-٢٠٣٨	٢٠٣٧-٢٠٣٨
٢٠٣٨-٢٠٣٩	٢٠٣٨-٢٠٣٩
٢٠٣٩-٢٠٤٠	٢٠٣٩-٢٠٤٠
٢٠٤٠-٢٠٤١	٢٠٤٠-٢٠٤١
٢٠٤١-٢٠٤٢	٢٠٤١-٢٠٤٢
٢٠٤٢-٢٠٤٣	٢٠٤٢-٢٠٤٣
٢٠٤٣-٢٠٤٤	٢٠٤٣-٢٠٤٤
٢٠٤٤-٢٠٤٥	٢٠٤٤-٢٠٤٥
٢٠٤٥-٢٠٤٦	٢٠٤٥-٢٠٤٦
٢٠٤٦-٢٠٤٧	٢٠٤٦-٢٠٤٧
٢٠٤٧-٢٠٤٨	٢٠٤٧-٢٠٤٨
٢٠٤٨-٢٠٤٩	٢٠٤٨-٢٠٤٩
٢٠٤٩-٢٠٥٠	٢٠٤٩-٢٠٥٠
٢٠٥٠-٢٠٥١	٢٠٥٠-٢٠٥١
٢٠٥١-٢٠٥٢	٢٠٥١-٢٠٥٢
٢٠٥٢-٢٠٥٣	٢٠٥٢-٢٠٥٣
٢٠٥٣-٢٠٥٤	٢

تعتبر العلاقة بين الكثافة الجافة والكثافة الرطبة معياراً (المؤشر الجاف) (T_{90-10})

[illegible]

٢٠٠٠	٢٠٠٠
٢٠٠٠	٢٠٠٠

• العينة مسطوية (أو اعطرها)
• العينة لامتثل ٧٠ نسها
• الخصم : ١٠٠,٠٠ ١٠٠٠

المادة ١٠٠

رئيس الادارة المركزية
منطقة غرب الدلتا - بالاسكندرية
ميد مونسى ١ - ٢٥
عسى محمد محمود

المؤسس: د. محمد بن عبد الله بن عبد الوهاب



ملحق متمم لوثيقة حوادث شخصية رقم P/GA/PA/01/2024/748392

مبالغ التأمين	الحالات المغطاة
وفقا للكشف المرفق	الوفاة إذا توفي المشترك خلال ثلاثة شهور من تاريخ وقوع الحادث له يؤدي للمستفيدين مبلغ وقدره (طبقا لمبلغ التأمين) وذلك وفقا لما جاء بالبند الاول (أولا) من الشروط العامة لهذه الوثيقة من المعلوم و المتفق عليه ان هذه الوثيقة تغطي حاله الوفاة بحادث فقط
وفقا للكشف المرفق	العجز الكلي المستديم إذا أصيب المشترك بعجز جزئي مستديم خلال ثلاثة شهور من تاريخ وقوع الحادث له يؤدي له وقدره (طبقا لمبلغ التأمين) وذلك وفقا لما جاء بالبند الاول (ثانيا) من الشروط العامة لهذه الوثيقة من
	العجز الجزئي المستديم إذا أصيب المشترك بعجز جزئي مستديم خلال ثلاثة شهور من تاريخ وقوع الحادث له يؤدي له مبلغ يحدد وفقا لما جاء بالبند الاول (ثالثا) من الشروط العامة لهذه الوثيقة

من المعلوم والمتفق عليه:

- يستثنى من التغطية التأمينية الحوادث الناجمة عن اخطار الشغب والارهاب والاختطاف السياسية
- تدفع كافة التعويضات لصالح الورثة الشرعيين في حالة الوفاة
- ان يكون المؤمن عليهم من العمالة الدائمة لدى المشترك و مؤمن عليهم بالتأمينات الاجتماعية
- يشترط الا يزيد العدد الفعلي للمؤمن عليهم عن العدد المؤمن عليه بموجب الوثيقة وقت وقوع الحادث
- مرفق الشروط العامة للوثيقة

مبلغ التأمين الوظيفة

75,000 مهندس

30,000 مساعد مهندس او ملاحظ فني

15,000 سائق معدة او سيارة ومن في حكمهم

10,000 عامل عادي

الحالة الانتاجية : 12-46-0392080 شركة بوليون للوساطة في التأمين

تحريرا في : 2024/09/23

المصرية للتأمين التكافلي

جدول وثيقة حوادث الشخصية رقم P/GA/PA/01/2024/748392

بموجب هذه الوثيقة تم الاتفاق بين المصرية للتأمين التكافلي على الممتلكات والمسئوليات (المنزلة عنها فيما بعد بالشركة) والمشتري الوارد اسمه بجدول الوثيقة على أن تتعهد الشركة وفقا لشروط هذه الوثيقة ومقابل تمام سداد الاشتراك المبين بجدول وإبصال الوثيقة بتعويض المشتري عن الخسائر والأضرار التي تحدث بسبب تحقق أي من الأخطار المغطاة الواردة بالوثيقة وذلك خلال المدة المبينة بهذه الوثيقة أو أي ملاحق لها وذلك في حدود الشروط والأحكام والاستثناءات الواردة فيما بعد.

اسم المشترك	احمد مدين جابر محمد - مكتب السلام للمقاولات والتوريدات العمومية
العنوان	بنى سويف - مركز بنى سويف - طريق مصر اسوان - العلامة - شرق النيل ملك / مدين جابر محمد اسماعيل
المؤمن عليهم	تأميننا على عدد 4 افراد المذكورين انشاء والعاملين لدى المشترك - يشترط وجود علاقة تربط بين المؤمن عليهم والمشتري - باجمالي مبلغ تأمين 130,000 جم وتغطي هذه الوثيقة خطر الوفاة او العجز الكلي المستديم و/أو الجزئي المستديم نتيجة حادث اثناء وبسبب العمل لتنفيذ اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمسار القطر الكهربائي السريع الخط الاول (العين السخنة - العاصمة الادارية - العامين - مطروح) قطاع (العمين / فوكة) مرحلة تشكيل الجسر الترابي وطبقات الاساس والحمايك والخرسانات لتنفيذ المسافة من الكم 473,440 الى الكم 473,600 بطول 0.160 كم رقم العقد: 2025/2024/242
مدة التأمين	اعتبارا من 2024/09/23 و حتى 2025/05/22
أسماء المستفيدين في حالة وفاة المشترك وصلة كل منهم به : الهيئة العامة للطرق والكبارى	
اجمالي مبالغ التأمين	130,000 جم
العملة	جنيه
اشتراك التأمين	150 00
نصف الدفعة النسبية	01 50
الضريبة النوعية	02 70
رسم الإشراف والرقابة	00 90
اعتماد وتعديل وثائق التأمين	00 15
صندوق ضمان حملة الوثائق	00 30
مصاريف الإصدار	38 45
رسوم تنمية موارد الدولة	06 00
الإجمالي	200 00
" فقط مائتان جنيه مصرياً لا غير "	

المرفقات

- ملحق متمم للوثيقة .

الحالة الانتاجية : 0392080-46-12 شركة يونيون للوساطة في التأمين

تحريرا في : 2024/09/23

المصرية للتأمين التكافلي

Handwritten signature

Head Office

56 Gamat El Dewal El Arabia St.,

Giza, Egypt.

Tel: + (202) 33329100

Fax: + (202) 33329101 / 33329105

www.egtak.com

المركز الرئيسى

٥٦ شارع جامعة الدول العربية - المهندسين - الجيزة.

تليفون: ٣٣٣٢٩١٠٠ (٢٠٢) +

فاكس: ٣٣٣٢٩١٠١ / ٣٣٣٢٩١٠٥ (٢٠٢) +

19963
Hotline

2- تفسير الخطر

(أ) تمسك الشركة الحق في التفتيش ومعاينة الأخطار المؤمنة في أي وقت مناسب، وعلى المشترك تقديم كافة التفاصيل والبيانات الضرورية لهم والالتزام لتقييم الخطر
(ب) يجب على المشترك إخطار الشركة برقيا فور حدوث أي تغيير جوهري في الخطر وتعزيز ذلك كتابة، وأن يتخذ على نفقته أية احتياطات إضافية كلما تطلبت الظروف ذلك وللشركة أن تعدل نطاق التغطية واشتراك التامين إذا لزم الأمر
ولا يجوز للمشارك القيام بإجراء أية تعديلات جوهريه يترتب عليها زيادة الخطر مالم يحصل على موافقة كتابية من الشركة

3- التزامات المشترك

وفي حالة وقوع حادث قد ينشأ عنه مطالبة بموجب هذه الوثيقة يجب على المشترك أو من ينوب عنه أن يقوم بما يلي:
أ- إخطار الشركة فوراً بتليفونيا أو برقيا وتعزيز ذلك كتابة متضمنا المعلومات الميدانية عن طبيعة ومدى الخسائر والأضرار
ب- اتخاذ كل الخطوات التي في إمكانه للعمل على تقليل حجم الخسائر أو الأضرار
ج- المحافظة على الأجزاء التي أصابها الضرر وتمكين ممثلي الشركة أو خبرائها من معاينتها وفحصها
د- تقديم كافة المعلومات والمستندات المؤيدة للمطالبة والتي تحتاج إليها الشركة
هـ- إخطار الشرطة فوراً في حالة وقوع خسائر أو تلفيات بسبب حادث سرقة أو سطو
ولا تكون الشركة مسؤولة بأية حال عن أي خسائر أو تلفيات أو مسؤوليات ما لم تتسلم الشركة إخطارا عنها خلال 14 يوم من تاريخ وقوعها
وفور إخطار الشركة بموجب هذا الشرط يمكن المشترك القيام بالإصلاحات أو الاستبدالات لأي تلفيات بسيطة
وفي جميع الحالات يجب إعطاء الفرصة لممثلي الشركة لكي يقوموا بمعاينة وفحص الخسائر أو الأضرار قبل إجراء الإصلاح أو الاستبدال وفي حالة عدم قيام ممثلي الشركة بإجراء المعاينة أو الفحص خلال فترة تعتبر كافية وفقا للظروف يصبح من حق المشترك القيام بإجراء الإصلاح أو الاستبدال
ولا تكون الشركة مسؤولة بموجب هذه الوثيقة عن أي وحدة أصابها الضرر ولم يتم إصلاحها بالطريقة الصحيحة وبدون تأخير
يجب على المشترك قبل أو بعد حصوله على التعويض من الشركة أن يقوم أو يسمح أو يساهم في القيام على نفقة الشركة بكل ما قد يكون ضروريا أو تطلبا به الشركة لاستعمال الحقوق ومباشرة الدعوى التي تحمل فيها محل المشترك في الحصول من الغير (بخلاف المشتركين بموجب هذه الوثيقة) على إبراء الذمة أو التعويض التي يكون لها الحق فيها بعد دفع التعويض للمشارك بمقتضى هذه الوثيقة

4- سقوط الحق

تسقط كافة حقوق المشترك الناشئة عن هذه الوثيقة في الحالات الآتية
أ- إذا أنلى المشترك أو من ينوب عنه ببيانات غير صحيحة في طلب التامين أو في الإفادات المرفقة بالوثيقة بقصد حث الشركة المؤمنة على قبول التامين - أو إذا أخلى عمدا عن الشركة ببيانات كان من المتعين عليه إعلامها بها قبل بدء سريان وثيقة التامين
ب- مخالفة القوانين أو اللوائح المنظمة لمزاولة النشاط التاميني إذا انطوت على جناية أو جنحة عمديه
ويسقط حق المشترك أو المستفيدين في التعويض عن الحادث المؤمن منه إذا قدم المشترك أو من ينوب عنه بيانات مضللة عن هذا الحادث أو تطوي على غش أو عزز طلب التعويض ببيانات تدليسيه أو إذا كان الحادث مفتعلا

5- شرط المشاركة في التامين

إذا وجد ساريا وقت وقوع الحادث الذي نشأت عنه الخسائر أو الأضرار للأشياء المؤمن عليها بموجب هذه الوثيقة تامين أو جملة تامينات أخرى تغطي نفس الخسائر أو الأضرار أو المسؤوليات المؤمن عليها فإن الشركة لا تكون مسؤولة عن تعويض هذه الخسائر أو التلقيات أو المسؤوليات إلا بنسبة المبلغ المؤمن به لديها إلى مجموع المبالغ المؤمن بها على نفس الأشياء

المصرية للتأمين التكافلي

المركز الرئيسي - القاهرة

الفرع

الحالة الانتاجية رقم التقيـد: 98 شركة يونيون للتوسعة في التامين - 12-46-0392080

23/09/2024

تحرير في

P/ENG/CAR/01/2024/2715

شراً نعمة الشريعة في دفع قيمة الخسائر أو الأضرار الناجمة عن الحوادث بالقضاء ثلاث سنوات من تاريخ علم المشترك به ما لم يكن هناك تحكيم أو دعوى قضائية قائمة تتعلق بالمطالبة

اتفق الطرفان صراحة أن كل رجوع إلى القضاء المستعجل وكذلك كل المنازعات التي تنشأ عن تفسير هذه الوثيقة أو تنفيذها تكون من اختصاص المحكمة المصرية المختصة التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي للشركة

يجوز لشركة إلغاء هذه الوثيقة في أي وقت بعد انقضاء سبعة أيام من إخطار المشترك بخطاب موسى عنه يرسل إليه على آخر عنوان معروف له . وفي هذه الحالة ترد الشركة أما جزءا نسبيا من الاشتراك المبني عن المدة غير المتقضية من مدة هذه الوثيقة اعتبارا من تاريخ الإلغاء ، أو جزءا يتناسب مع الاشتراك الناتج بعد تسويته بموجب البند رقم (2) من الأحكام التوثيقية ، أيهما الأقل كما يجوز تمشكك في أي وقت أن يطلب إلغاء هذه الوثيقة ، وفي هذه الحالة ترد الشركة إلى المشترك الاشتراك المنفوع به خصم الجزء المتناسب مع المدة التي كانت فيها الوثيقة سارية المفعول حسب فئات التامين قصيرة الأجل وبشرط ألا تكون هناك مطالبة قد أثرت خلال مدة التامين

المدة المتوقعة من التأمين	نسبة القسط المحتفظ به
لا تزيد عن شهر	20%
لا تزيد عن شهرين	30%
لا تزيد عن 3 شهور	40%
لا تزيد عن 4 شهور	50%
لا تزيد عن 6 شهور	60%
لا تزيد عن 8 شهور	تحتفظ الشركة بكامل القسط

في حالة عدم قيام المشترك بسداد اشتراك التأمين في موعد استحقاقه أو تأخر تحصيل الشيك المحرر بقيمة الاشتراك المستحق بسبب يرجع إلى المشترك و المستفيد ، فإن على الشركة أن تحفظه بكتاب موسى عليه مصحوب بعلم الوصول على العنوان المبين في الوثيقة أو في آخر موطن معلوم له بوقت سريان عقد التأمين مع إذاره بموجب سداد هذا الاشتراك خلال عشرة أيام من تاريخ هذا الإنذار وإلا اعتبر العقد منقوذاً ، فإذا لم يتم المشترك و المستفيد بالسداد خلال هذه المهلة الممنوحة له فإن على الشركة إخطار المشترك و المستفيد بفسخ العقد وذلك بموجب كتاب موسى عليه مصحوب بعلم الوصول

وفي جميع الأحوال يحق للشركة المطالبة بحجز نسبة من الاشتراك التأمين عن الفترة المنقضية من تاريخ سريان العقد حتى تاريخ الفسخ

الفرع

الحالة الانتاجية رقم الجد: 98 شرقية يونيون للتوسعة في النامين. 12-46-0392080

23/09/2024

تحریر فی

10- إرجاء سداد التعويض

للشركة الحق في إرجاء سداد التعويض في حالة ما إذا كانت هناك تحقيقات تتعلق بالمطالبة تتم بواسطة الشرطة أو بموجب اتهام المشترك طبقاً للقانون الجنائي ، وذلك حتى انتهاء هذه التحقيقات

11- الحث على الحقوق

يجب على المشترك سواء قبل أو بعد الحصول على التعويض من الشركة أن يقوم ويساهم ويسمح على نفقة الشركة بكل ما قد يكون ضرورياً أو تطلب به الشركة بفرض استعمال الحقوق أو مباشرة الدعاوى والرجوع على الغير (بخلاف المشترك بموجب هذه الوثيقة) أو الحصول على إبراء الذمة أو تعويضات من الغير والتي يحق للشركة أن تقوم بها أو تحمل فيها محل المشترك عند سداد التعويض عن أية خسارة أو ضرر بموجب هذه الوثيقة

12- المحاكم المختصة

المنازعات التي قد تنشأ عن تفسير هذه الوثيقة أو تنفيذها تكون من اختصاص المحكمة المختصة التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي للشركة

13- التقادم

تخضع التغطية بموجب هذه الوثيقة لشرط التقادم إعمالاً لنص المادة (752) من القانون المدني المصري

شرط التحكيم

كل نزاع ينشأ بين أطراف هذه الوثيقة سواء فيما يتعلق بتفسير أحكامها أو بتطبيق شروطها يمكن اللجوء في شأنه بناء على اتفاقهم إلى نصوص القانون رقم 27 لسنة 1994 بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية

القسم الأول: الأضرار العادية

تم الاتفاق بموجب هذه الوثيقة بين الشركة والمشارك على أنه إذا لحق في أي وقت خلال فترة التغطية بالبنود الواردة بالجدول أو أي جزء منها أية خسارة أو تلف مادي ناتجاً عن حادث عرض وفجائي تنشأ عن أي سبب بخلاف تلك الأسباب المستثناة على وجه التحديد وبطريقة تستدعي الإصلاح أو الاستبدال

تقوم الشركة بتعويض المشترك عن هذه الخسارة أو التلف وفقاً لما هو منصوص عليه فيما بعد يدفع مبلغ نقدي أو استبدال أو إصلاح (كما يترأى لها) وعلى ألا يتعدى مبلغ التعويض بالنسبة لأي بند من البنود الواردة بالجدول المبلغ الموضح أمام هذا البند، ولا يتعدى الحد الأقصى للتعويض عن الحادث الواحد أو مجموع التعويضات عن عدة حوادث جملة مبالغ التأمينات الموضحة بالجدول

وتقوم الشركة أيضاً بتعويض المشترك عن تكلفة إزالة الأضرار الناتجة عن أي حادث تنشأ عنه مطابقة بموجب هذه الوثيقة بشرط أن يكون الجدول قد تضمن مبلغاً منفصلاً لهذا البند

استثناءات خاصة بالقسم الأول

لا تكون الشركة مسؤولة في جميع الأحوال عما يلي

(أ) المبلغ أو المبالغ التي يتحملها المشترك عن أي حادث والمذكورة بجدول الوثيقة

(ب) الخسائر الناجمة عن أي نوع أو صفة أيا كانت بما في ذلك الجزاءات والغرامات والخسائر الناجمة عن التأخير أو بسبب عدم إتمام العمل أو فسخ العقد

(ج) الخسائر أو الأضرار الناتجة عن خطأ في التصميم

(د) تكاليف استبدال أو إصلاح أو تصحيح المواد المعيبة و/ أو المصنعية المعيبة على أن هذا الاستثناء يقتصر فقط على البنود التي تأثرت بصفة مباشرة، ولا يمتد إلى الخسارة أو الضرر الذي يلحق بالبنود التي تم تنفيذها بالطريقة الصحيحة والناتجة عن حادث يرجع إلى هذه المواد أو المصنعية المعيبة

المصرية للتأمين التكافلي

اسرار

المركز الرئيسي - القاهرة

الفرع

الحالة الانتاجية رقم القيد: 98-شركة بونبون للوساطة في التأمين - 12-46-0392080

23/09/2024

تدويراً في

هـ) الاستهلاك العادي والتآكل والصدأ أو التآكل والتلف نتيجة عدم الاستعمال أو نتيجة العوامل الجوية العادية
و) الخسائر أو الأضرار التي تلحق بمكينات وآلات ومعدات التشييد وتكون ناشئة عن العطل الكهربائي و/ أو الميكانيكي، قصور، كسر أو
خلل، تجميد سائل التبريد أو أي سائل آخر، التشحيم المعيب، نقص الزيت أو سائل التبريد ولكن في حالة ما إذا تسبب هذا العطل أو الخلل
في حادث ونتج عنه تلفيات خارجية فإن هذه الخسائر اللاحقة تعتبر مغطاة
ز) الخسائر والتلفيات للمركبات المرخص لها بالسير في الطريق العام أو المركبات المعنية أو الطائرات
ح) الخسائر والتلفيات للمعدات والرسومات والحسابات والفواتير والعملاء والطوابيع والحجج وال عقود ومستندات الديون والأوراق
المالية والتجارية وخطابات الضمان والشيكات
ط) الخسائر والتلفيات التي تكتشف فقط أثناء عملية الجرد

الأحكام التي تطبق على القسم الأول

أولاً: مبالغ التأمين

يجب ألا تقل مبالغ التأمين الواردة بالجدول عن

بالتنسبة للبند (1)

إجمالي قيمة عقد المعاولة عند انتهاء عمليات التشييد متضمنة جميع المواد والأجور ومصاريف النقل والرسوم الجمركية الرسوم الأخرى
والمواد أو الأشياء الأخرى التي يوردها صاحب أو أصحاب المشروع

بالتنسبة للبندين (2، 3)

القيمة الاستبدالية لمعدات ومهمات وآلات التشييد والبناء بمعنى أنها تمثل تكاليف استبدال البنود المؤمنة ببنود جديدة من ذات النوع ومنه
الصنع ونفس الكفاءة

ويتعهد المشترك بزيادة أو تخفيض مبالغ التأمين إذا طرأت تقلبات جوهرية في الأجور والأسعار بشرط أن تكون هذه الزيادة أو النقص
سارية المفعول فقط بعد إثباتها بالوثيقة بمعرفة الشركة

وإذا ظهر أن مبالغ التأمين وقت وقوع الحادث تقل عن المبالغ الواجب التأمين بها فإن المشترك يتحمل حصة نسبية من قيمة التعويض
وإذا تضمنت الوثيقة جملة بنود فإن كل بند منها يخضع على حدة لهذا الشرط

ثانياً: أسس تسوية الخسائر

في حالة حدوث خسائر أو تلفيات تسوى المطالبات بموجب هذه الوثيقة على أساس

أ) في حالة التلفيات الممكن إصلاحها

بتكاليف الإصلاح اللازمة لإعادة الأشياء المؤمن عليها لحالتها السابقة مباشرة لحدوث التلفيات ناقصاً قيمة المخلفات

ب) في حالة الخسارة الكلية

القيمة الفعلية للأشياء المؤمن عليها قبل حدوث الخسارة مباشرة ناقصاً قيمة المخلفات وفي جميع الأحوال لابد أن يكون المشترك قد انفق
المبالغ المطالب بها وأن تكون هذه المبالغ متضمنة في مبلغ التأمين وعلى أن يشترط دائماً الالتزام بتنفيذ أحكام وشروط
الوثيقة

ولا تقوم الشركة بالسداد إلا بعد تقديم الفواتير والمستندات الضرورية التي تقلبها والتي تثبت أن الإصلاحات قد نفذت وأن
الاستبدال قد تم حسب ظروف كل حالة هذا ويلزم إصلاح جميع التلفيات التي يمكن إصلاحها ولكن إذا كانت تكاليف
الإصلاح لأي تلفيات تساوي أو تزيد على قيمة الأشياء قبل حدوث التلفيات مباشرة فإن التسوية تتم على الأساس أعلاه في
(ب)

وتتحمل الشركة تكاليف الإصلاحات المبدئية إذا كانت هذه الإصلاحات تمثل جزءاً من الإصلاحات النهائية ولا تؤدي إلى زيادة مصاريف
الإصلاحات الإجمالية

ولا تغطي هذه الوثيقة تكاليف أية تعديلات أو إضافات أو تحسينات

المصرية للتأمين التكافلي

٢٠٢٤

المركز الرئيسي - القاهرة

الفرع

الحالة الانتاجية رقم القيد: 98-شركة بولينيوس للتوسعة في التأمين-12-46-0392080

23/09/2024

تعديراً في

ثالثاً: التغطيات الإضافية:

يجوز أن تغطي الوثيقة المصاريف الإضافية لأوقات العمل الإضافي والعمل الليلي والعمل أثناء العطلات الرسمية ومصاريف النقل السريع بشرط الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الشركة

القسم الثاني: المسؤولية المدنية قبل الغير

تلتزم الشركة بتعويض المشترك وبعد أقصى المبالغ المحددة بجدول الوثيقة عن أي مبالغ يصبح المشترك مسؤولاً عن دفعها قانوناً تعويضاً عن الأضرار التي تلحق بالغير بصفة عرضية كنتيجة مباشرة لتشديد أو تركيب البلوذ المؤمن عليها بموجب القسم الأول وتقع في موقع العمل أو مكان مجاور له مباشرة أثناء فترة التغطية ويُلحق عنها (أ) الإصابات الجسمية أو الأمراض سواء (أدت إلى الوفاة أم لا)

(ب) الخسائر والتلفيات التي تلحق بممتلكات الغير

وفي حالة المطالبة بتعويض يدخل في نطاق هذه الوثيقة تقوم الشركة أيضاً بتعويض المشترك عن

(أ) كافة النفقات ومصاريف التقاضي التي يستردها مطالب التعويض من المشترك

(ب) كافة التلغات والمصاريف التي توافق الشركة على تحملها كتابةً

وبشروط دائماً ألا تزيد مسؤولية الشركة عن حدود التعويض القصوى المحددة بالجدول

استثناءات خاصة بالقسم الثاني

لا تلتزم الشركة بتعويض المشترك عن

١- المبلغ أو المبالغ التي يتحملها المشترك عن أي حادث والمذكورة بجدول الوثيقة

٢- المصاريف التي تنفق في إنشاء أو إعادة إنشاء أو تحسين أو إصلاح أو استبدال أي بلد مغربي أو يمكن تغطيته بموجب بالقسم الأول من هذه الوثيقة

٣- التلغات التي تلحق بأية ممتلكات أو أراض أو مبالغ بسبب الهزات أو إزالة أو إضعاف الدعامات وكذلك الإصابات أو التلغات التي تلحق بأي شخص أو بأية ممتلكات وتلحق من أو تلحق عن مثل هذه التلغات

(ما لم يتلقى عليها بصفة خاصة بموجب ملحق)

المسؤوليات الناتجة عن

(أ) الإصابات الجسمية أو الأمراض التي تحدث لموظفي أو عمال المقاول أو المقاولين أو صاحب أو اصحاب المشروع أو أي منشأة مرتبطة بالمشروع المؤمن عليه أو على جزء منه بموجب القسم الأول من الوثيقة وكذلك أفراد أسرهم

(ب) الخسارة أو التلغات للممتلكات التي تخص أو تكون في عهدة أو حيلة أو حراسة أو إشراف المقاول أو المقاولين أو صاحب أو اصحاب المشروع أو أي منشأة مرتبطة بالمشروع المؤمن عليه أو على جزء منه بموجب القسم الأول من الوثيقة أو تخص أي موظف أو عامل يعمل لدى أي من المذكورين سابقاً

(ج) أي حادث تسبب عن أي مركبات مرخص لها بالسير على الطريق العام/ أو تسبب عن أي مركبات مائية أو طائرات

(د) أي اتفاق يبرمه المشترك ويلتزم بمقتضاه بدفع أي مبلغ على سبيل التعويض أو غير ذلك ما لم يكن هذا الالتزام قائماً أيضاً في حالة عدم وجود مثل هذا الاتفاق

شروط خاصة تطبق على القسم الثاني

(أ) يجب على المشترك أو من يمثلته عدم الإقرار بأي مسؤولية أو تقديم أو عرض أو إعطاء أي وعد بالدفع أو بالتعويض دون الحصول على موافقة كتابية من الشركة التي يحق لها إذا ما رُشحت في ذلك أن تتولى وتدير باسم المشترك نهاية عنه الدفاع أو تسوية أي مطالبة أو أن تقوم بدفع باسم المشترك ولصالحها عن أي مطالبة بتعويض عن أضرار أو غير ذلك ولها مطلق الحرية في القيام بمباشرة أي قضايا أو تسوية أي مطالبة ويجب على المشترك في سبيل ذلك أن يقدم للشركة كافة المعلومات والمساعدات التي قد تطلبها

(ب) يجوز للشركة فيما يختص بأي حادث أن تدفع قيمة التعويض عن الحادث الواحد (بعد استبعاد أي مبلغ أو مبالغ سبق دفعها كتعويض متعلق به) أو أي مبلغ أقل يمكن به تسوية المطالبة أو المطالبات الثلاثة عن الحادث وتبرأ ذمة الشركة من أي مسؤولية أخرى بالنسبة لهذه الحادث تحت هذا القسم

المصرية للتأمين التكافلي

١٠٢٠١

المركز الرئيسي - القاهرة

الفرع

الحالة الانتاجية رقم القيد: 98-شركة يونيون للوساطة في التأمين 12-46-0392080

23/09/2024

تحريراً في



أشعار مدين رقم DN-GPD-01-24-03-017500

أصنية

رقم الوثيقة : P/ENG/CAR/01/2024/2715

نوع التأمين : هنسي - جميع أخطار مقلولين

اسم المشترك : احمد مدين جابر محمد - مكتب السلام للمقاولات و التوريدات العمومية

العنوان : بنى سويف - مركز بنى سويف - طريق مصر اسوان - العلامة - شرق النيل ملك / مدين جابر محمد اسماعيل

اسم المستفيد : الهينة لعامة للطرق والكبارى

مبلغ التأمين : 9,833,000.00 فقط تسعة ملايين و ثمانمائة و ثلاثة و ثلاثون ألف جنيه مصري لاغير

مدة التأمين : من يوم 23/09/2024 إلى يوم 22/05/2025

حساب الاشتراك

جنيه مصري	قرش	
1200	0	صافي الاشتراك
66	0	نصف التبعة النسبية
13	0	التبعة القومية
80	20	مصاريف الامداد
7	20	رسم الاشتراك والرقابة / سنة في الالف
2	40	اشتراك مستوفى حصة الوثائق / شان في الالف
1	20	مقابل خدمات مراجعة واعتماد / واحد في الالف
30	0	رسوم تنبيه موارد الدولة
1400	0	الاجملى

فقط ألف وأربعمائة جنيه مصري لاغير

المصرية للتأمين التكافلي

الفرع : المركز الرئيسي - القاهرة

الحالة الانتاجية : 12-46-0392080 رقم القيد: 98 شركة بونبون للوساطة في التأمين

قيمة العمولات الاساسية المنصوص عليها بهيكل العمولات المعتمد للشركة قبل الاستقطاعات بنسبه % 5 وقيمة 60

تحريرها في : 23/09/2024

طباعة بواسطة : ESRAA.HAMZA

ESRAA.HAMZA

إعداد :

Head Office

56 Gameat El Dewal El Arabia St.,

Giza, Egypt.

Tel: + (202) 33329100

Fax: + (202) 33329101 / 33329105

المركز الرئيسي

٥٦ شارع جامعة الدول العربية - المهندسين - الجيزة.

تليفون: ٢٢٢٢٩١٠٠ (٢٠٢) +

فاكس: ٢٢٢٢٩١٠١ / ٢٢٢٢٩١٠٥ (٢٠٢) +

www.egtak.com

اصليه

جدول وثيقه تأمين جميع اخطار المقاولين
رقم P/ENG/CAR/01/2024/2715

بموجب هذه الوثيقة تم الاتفاق بين شركة المصرية للتأمين التكافلي على الممتلكات والمسؤوليات (المنوّه عنها فيما بعد بالشركه) والمشتري الوارد اسمه بجدول الوثيقة على أن تتعهد الشركه وفقاً لشروط هذه الوثيقة ومقابل تمام سداد الاشتراك المبين بجدول وايصال الوثيقة بتعويض المشتري عن الخسائر والاضرار التي تحدث بسبب تحقق اي من الاخطار المغطاه الوارده بالوثيقة وذلك خلال المده المبينه بهذه الوثيقة او اي ملاحق لها وذلك في حدود الشروط والاشتراطات والاستثناءات الوارده.

اسم المشترك	احمد مدين جابر محمد - مكتب السلام للمقاولات و التوريدات العموميه
التعنوان	بنى سويف - مركز بنى سويف - طريق مصر اسوان - العلامة - شرق النيل مك / مدين جابر محمد اسماعيل
اسم المستفيد	الهيئه العامه للطرق والكبارى
اسم المقولة (او المشروع)	اعمال الجسر الترابي و الاعمال الصناعيه لمسار القطر الكهربائي السريع الخط الاول
موقع العمل	قطاع العمين فوكه
وصف اعمال المشروع	اعمال الجسر الترابي و الاعمال الصناعيه لمسار القطر الكهربائي السريع الخط الاول (المن السخنه - العاصمه الادريه - العمين - مطروح) قطاع العمين فوكه (مرحلة تشكيل الجسر الترابي و طبقات الاساس و الحمولات و الخرسانات) لتنفيذ المسافه من الكم 473,440 الى الكم 473,600 بطول 0.160 كم بالاسر المباشر رقم العقد : 2025 / 2024 / 242
مبلغ التأمين	9,833,000.00 لفظ تسعة ملايين و ثمانمائة و ثلاثة و ثلاثون ألف جنيه مصري لاغير

مدة التأمين : 8 شهر

أ- بالنسبة للأعمال	يبدأ التأمين في : 23/09/2024	وينتهي في : 22/05/2025
ب- بالنسبة للصيانة	يبدأ التأمين في :	وينتهي في :

القسم الاول: الأضرار المادية

المبلغ التأمين	البيوتد المؤمن عليها
9,833,000.00	اعمال العقد
9,833,000.00	اجمالي مبلغ التأمين للقسم الأول

انتحمل عن كل حادث يتحمل المشترك 20% الاولى من كل حادث مغطى بعد اننى 150.000 جـم


المصرية للتأمين التكافلي

اسراء محمد

المركز الرئيسي - القاهرة

الخطه الإنتاجية رقم القيد: 98 شركة بوليون للتوساطة في التأمين- 12-46-0392080

تحريرا في 23/09/2024



Egyptian Takaful
Property & Liability



التأمين للتأمين التكافلي
مصر وشركات

بمركز مساهمة مصر وشركة مساهمة لأحكام القانون رقم ١١
لسنة ١٩٨١ وتعديلاته ومسجلة بوزارة التجارة رقم ٢١
سجل تجاري رقم ٢١١٥٥ القاهرة

PE/EN/CAR/01/2024/2710

تابع لرقم الوثيقة

حدود التعويض	الأنظار المطروحة

* حدود التعويض لكل مسطرة أو ضرر أو سلسلة من الخسائر أو الأضرار الثلاثة من حادث واحد
التحمل

القسم الثاني : المسئولية المدنية للطرف الثالث

حدود التعويض	الأنظار المطروحة
100,000.00	الإصابة الجسمية للحدث الواحد
40,000.00	الإصابة الجسمية للشخص الواحد
100,000.00	الضرر المادي للحدث
200,000.00	الحد الأقصى لمسئولية الشركة لتلاصقات الجسمية و الأضرار المادية

التحمل ينسب لشركة 10 % من كل حدث بعد محلي 15,000 ج.م و ذلك للضرر المادي فقط



التأمين للتأمين التكافلي

اسرار

الفرع المركز الرئيسي - القاهرة

الحالة الانتاجية رقم القيد: 98-شركة بوليون للوساطة في التأمين - 12-46-0392080

تحريرا في 23/09/2024



Head Office
56 Gamat El Dewal El Arabia St.,
Giza, Egypt.
Tel: + (202) 33329100
Fax: + (202) 33329101 / 33329106

المركز الرئيسي
56 شارع جامعة الدول العربية - المهندسين - الجيزة.
هاتفون: 33329100 (202)
فاكس: 33329101 / 33329106 (202)
www.egtak.com

احتساب الاشتراك

جنيه مصري	فروش	
1,200.00	0.00	صافي الاشتراك
66.00	0.00	نصف الدفعة المسببة
13.00	0.00	الضريبة التوضيحية
80.00	20.00	مصاريف الاصدار
7.00	20.00	رسم الاشراف والرقابة / ستة في الالف
2.00	40.00	اشتراك صندوق حصة الوثائق / اثنان في الالف
1.00	20.00	مقابل خدمات مراجعة واعتماد / واحد في الالف
30.00	0.00	رسوم لتعمية موارد الدولة
1,400.00	0.00	الاجملى

فقط ألف وأربعمائة جنيه مصري لأشهر

الملاحق المرفقة

تصرف التعويضات المالية أو الجزائية المستحقة لصالح المستفيد لا يجوز الإلقاء أو التحيل إلا بدوافع كتابية من المستفيد
الوثيقة تغطي خطر التعرض والسطو الناتج عن الأضرار فقط
يجب مراعاة الآتي
يجب الاعتناء بالهجرة مقاومة التعرض في الدوافع جازمة للاستخدام الفوري
يجب تجنب استخدام صلاحيات التعمد أو التلطيح في الأمان المعلقة والتي يكون بها مود فائدة للاستعمال
يجب مراعاة أن الحد والتحويلات داخل مغلز مسور وحلية حراسة 24 ساعة
عدم التدوير مهمات المشروع في الشارع أكثر من 24 ساعة وياورن حراسة
أجراء العربة الدورى للتشويكات والمهمات المستعمدة في المشروع ففاده من سلامتها
الحد الأقصى للتدوير من الحدث الواحد للتقسيم الأول 2 مليون جرم

العصرية للتأمين التكافلي

اسراء محمد

المركز الرئيسي - القاهرة

الفرع

رقم القيد: 08-شركة يونيون للتوساطة في التأمين 12-46-0392080

الحالة الانتاجية

23/09/2024

تدريرا في

ملحق رقم (002) مرفق ومتعم للوثيقة

تغطية المسؤولية المتبادلة

من المعلوم والمتفق عليه ومقابل قيام المشترك بسداد القسط الإضافي المتعلق عليه أن تغطية المسؤولية المدنية قبل الغير سوف تسري على كافة الأطراف المشتركة المذكورين في الجدول كما لو كانت هناك وثيقة مستقلة لكل طرف وذلك باستثناء المسؤولية المدنية الناتجة عن أية خسائر أو أضرار تتعلق بالبنود المؤمن عليها أو التي يمكن التأمين عليها تحت القسم الأول من الوثيقة حتى لو لم يكن التعويض عنها لكونها في نطاق التعميل أو أية حدود أخرى وفاة أو إصابة جسمية أو مرض لأي من المستخدمين أو العمال المؤمن عليهم أو الممكن التأمين عليهم طبقاً للقانون إصابات العمل أو تأمين مسؤولية رب العمل قبل موظفيه أو عائلته وفي جميع الأحوال فإن المسؤولية الكلية للشركة تجاه الأطراف المشتركة لن تتعدى في مجموعها لأي حادث أو مجموعة من الحوادث ناشئة عن واحدة الحد الأقصى للتعويض المنصوص عليه في جدول الوثيقة وفيما عدا ذلك تبقى كافة شروط واستثناءات وأحكام واشتراطات هذه الوثيقة أو الملاحق التي تم الاتفاق عليها كما هي دون أدنى تغيير القسط الإضافي مشمول:

ملحق رقم (009) مرفق ومتعم للوثيقة

استثناء الخسارة أو الضرر أو المسؤولية الناتجة عن الزلازل

من المعلوم والمتفق عليه ومع عدم الإخلال بالشروط والاستثناءات والأحكام والاشتراطات المنصوص عليها في هذه الوثيقة أو الملحق بها وفيما عدا ذلك أن الشركة لن تكون مسؤولة عن تعويض المشترك عن الخسارة أو الضرر أو المسؤولية المباشرة أو الغير مباشرة المتسببة من أو الناتجة عن الزلازل

ملحق رقم (010) مرفق ومتعم للوثيقة

استثناء الخسارة أو الضرر أو المسؤولية الناشئة عن الفيضان أو غمر المياه

من المعلوم والمتفق عليه ومع عدم الإخلال بالشروط والاستثناءات والأحكام والاشتراطات المنصوص عليها في هذه الوثيقة أو الملحق بها وفيما عدا ذلك أن الشركة لن تكون مسؤولة عن تعويض المشترك عن الخسارة أو التلف أو المسؤولية المباشرة أو الغير مباشرة المتسببة من أو الناتجة عن الفيضان أو غمر المياه

ملحق رقم (012) مرفق ومتعم للوثيقة

الشرط الخاص باستثناء الخسارة أو الضرر أو المسؤولية الناشئة عن العواصف أو الرياح المحملة بالمياه

من المتفق عليه والمفهوم أنه بخلاف ذلك، وفقاً لشروط واستثناءات وأحكام وشروط الوثيقة أو الملحق بها متفق عليه، لا يجوز لشركات التأمين تعويض المشترك عن الخسارة أو الضرر أو المسؤولية الناتجة بشكل مباشر أو غير مباشر عن أو ناتجة عن عاصفة رياح تساري أو تتجاوز الدرجة 8 على مقياس بوفورت "متوسط سرعة الرياح يتجاوز 62 كم / ساعة" أو أي ضرر بالمياه يحدث فيما يتعلق أو نتيجة لهذه العاصفة

ملحق رقم (106) مرفق ومتعم للوثيقة

التعهد المتعلق بأطوال المراحل المتخذة

من المعلوم والمتفق عليه ومع عدم الإخلال بالشروط والاستثناءات والأحكام والاشتراطات المنصوص عليها في هذه الوثيقة أو الملحق بها وفيما عدا ذلك أن الشركة سوف تقوم بتعويض المشترك فقط عن أي تلف أو خسارة أو مسؤولية تحدث مباشرة أو غير مباشرة للجسور والقواطع والشدات والمصارف والقنوات قد أنشأت على أقسام لا تتعدى في مجموعها الأطول المحددة بأسفل وذلك بغض النظر عن حالة إنسداد الأعصاب المؤمن عليها ويكون التعويض عن أي حادث محدد بمصاريف إصلاح تلك الأقسام الحد الأقصى لطول القسم (يتم موافقتنا بطول كل قسم) 100 متر

المصرية للتأمين التكافلي

إسراء

المركز الرئيسي - القاهرة

الفرع

الحالة الانتاجية رقم القيد: 98-شركة برانيون للتوسعة في التأمين 12-46-0392080

23/09/2024

تحريراً في

ملحق رقم (112) مرفق ومتعمم للوثيقة

شروط خاصة متعلقة بوسائل مكافحة الحريق والامان من الحريق فى موقع الإنشاء

أنه من المفهوم والمتفق عليه ومع عدم الإخلال بالشروط والاستثناءات والأحكام والاشتراطات المنصوص عليها في هذه الوثيقة أو الملحق بها ولما عدا ذلك فإن الشركة سوف تقوم بتعويض المشترك عن الخسارة أو التلف المتسبب بصفة مباشرة أو غير مباشرة عن الحريق أو الانفجار وذلك فقط بشرط ما يلى .
توافر معدات مكافحة الحريق المناسب ووسائل الإطفاء الكافية الصالحة للتشغيل في جميع الأوقات مع تقدم العمل
أن يكون هناك خط مواصلات مياه حريق جاهزة في وضع التشغيل الكامل معبود حتى المستوى الأدنى مباشرة من المستوى الجارى العمل به وإن يكون ملحقاً بأغطية مؤقتة

. أن يتم فحص الصنابير المعنوية على بركات خراطيم الحريق وطلائح الحريق اليدوية على فترات منتظمة وبما لا يقل عن مرتين كل أسبوع
أن يتم تركيب فواصل منع انتشار الحريق المطلوبة وفقاً للأنظمة المحلية بأسرع ما يمكن بعد إزالة الشدات المستخدمة في الإنشاء
أن يتم النقل المؤقت للتحملات أبهر المصاعد ، أثاثيب الخدمات وأي فراغات أخرى بأسرع ما يمكن وبما لا يجاوز البدء في أعمال التجهيزات
أن يتم إزالة المخلفات بانتظام - إزالة المخلفات القابلة للاشتعال من جميع الأدوار التي يتم تجهيزها وذلك في نهاية كل يوم عمل
اتباع نظام (التصريح بالعمل) لجميع المقاولين المتعاملين على (أعمال ينشأ عنها لهب) من أي نوع مثل
عمليات الخنج ، التقطع ، اللحام .
استخدام لمبات التحام الغازية أو الكهربائية .
استعمال البيتومين السلخن .
أو أي عمليات أخرى ينتج عنها سخونة .

يتم تلخيد العمل الحراري فقط بوجود عامل على الأقل مزود بطلية حريق ومدرب على .
مكافحة الحريق على أن يتم فحص منطقة هذه الأصال التي ينشأ عنها لهب بعد انتهاءها بساعة
1 عند تخزين المواد المستخدمة في التشييد أو التركيب يتم تقسيمها إلى وحدات تخزين لا تتجاوز القيمة المبينة أدناه لكل وحدة تخزين
2 كل وحدة تخزين مستقلة يجب أن تفصل بما لا يقل عن خمسين متر أو أن تفصل بموانع مقاومة للحريق
3 يتم تخزين جميع المواد القابلة للاشتعال وخاصة السوائل أو الغازات القابلة للاشتعال في مكان يبعد مسافة كبيرة مناسبة من الممتلكات تحت الإنشاء أو التركيب أو أي أصال ينشأ عنها لهب
4 متممين منسق أمان بالموقع

5 تركيب نظام يعتمد عليه للإذار من الحريق مع تجهيز وصلة اتصالات مباشرة مع أقرب مركز إطفاء حريق متى أمكن ذلك
6 تنفيذ خطة عملية من الحريق وخطة مواجهة الحريق بالموقع عند وقوع حريق مع تحديثها بانتظام
7 أن يكون قد تم تدريب عمال المقاول على مكافحة الحريق وأن تتم التدريبات العملية أسبوعياً
8 أن يكون أقرب مركز إطفاء للحريق على دراية بموقع المشروع وأن تكون هناك مداخل جاهزة له في جميع الأوقات
9 أن يحاط الموقع بسور وتكون المداخل تحت المراقبة
قيمة كل وحدة تخزين: 200,000 جم

المصرية للتأمين التكافلي

أسرار

المركز الرئيسى - القاهرة

الفرع

الحالة الإنتاجية رقم القيد: 98-شركة بوليون للوساطة فى التأمين - 12-46-0392080

23/09/2024

تحريراً في



PA/NO/CA/001/2024/2716

تابع لرقم التأمين

الاستثناءات

الحرب والحروب الأهلية والإرهاب والتخريب
انقلاب واضطرابات الأهلية والعمليات
الاضطراب السياسية
الاجور الإضافية واجور العمال أثناء الليل وأثناء العطلات الرسمية أو أية اجور اخرى
الممتلكات القائمة والمحطية بالمشروع
إزالة الانقاض والحطام
أعمال التنظيف أو الحراسة
الاضطراب الطبيعية
توقف الاعمال سواء كلياً أو جزئياً
الحفر الأنقى
الطوبىات والجزاءات
أو تلفيات حدثت أو قد تحدث نتيجة أعمال سابقة لتاريخ تحرير الوثيقة
التلوث الكيمى والبيولوجى والنوى
الامراض المعدية أو فيروس كورونا
الخسائر التى تكتشف عند الجرد
الخطأ التصميم أو المواد المعيبة أو عيوب التصنيع
فقد الأرباح
التأخير فى بدء الاعمال
الاعمال البحرية والنهرية
الخسائر الناتجة عن التفجيرات
الفعل المعتمد من قبل المشترك أو ممثله
النقل
المعدات
التسرب والتلوث الإشعاعى
الاستيونس

المصرية للتأمين التكافلي

اسراء

المركز الرئيسى - القاهرة

الفرع

الحالة الانتاجية رقم التيد: 98 شرقه بوليدون للتوسعة فى التأمين 12-40-0392080

23/09/2024

تحريراً فى

Head Office

56 Gamal El Dewal El Arabia St.,
Giza, Egypt.
Tel: + (202) 33329100
Fax: + (202) 33329101 / 33329105



المركز الرئيسى

56 شارع جامعة الدول العربية - الهندسة - الجيزة
تليفون + (٢٠٢) ٣٣٣٢٩١٠٠
فاكس + (٢٠٢) ٣٣٣٢٩١٠١ / ٣٣٣٢٩١٠٥

www.egtak.com

الشروط العامة

وثيقة تأمين جميع المخاطر المتكافلين

حيث أن المشترك الوارد اسمه بجدول الوثيقة قدم إلى الشركة المصرية للتأمين التكافلي على الممتلكات والمسئوليات المنوطة عنها بما بعد (بالشركة) طلبا كتابيا يعتبر مع كافة القرارات الكتابية الأخرى المقدمة من المشترك أساسا للتعاقد وجزءا متعما للوثيقة فإليه بموجب هذه الوثيقة تتعهد الشركة، مقابل سداد المشترك القسط المبين بالجدول وطبقا للشروط والاستثناءات والأحكام والاشتراطات المنصوص عليها في هذه الوثيقة أو في الملاحق المكتملة لها بتعويض المشترك بالطريقة وفي الحدود المنصوص عليها فيما بعد

الاستثناءات العامة

يغطي هذا التأمين بأي حال من الأحوال الخسائر أو التلغيات أو المسئوليات التي قد تحدث أو تنشأ أو تتفاقم بطريق مباشرة أو غير مباشر بسبب :

1- حرب أو غزو أو عمل من عدو أجنبي أو عدوان (سواء أعلنت الحرب أم لا) - حرب أهلية - عصيان - ثورة - تآمر - تمرد - شغب - إضراب - إغلاق مصنع الاضطرابات الأهلية - قوة عسكرية أو سلطة غاصبية أي نشاط الجماعة من الأشخاص المخربين أو أشخاص يعملون نيابة عن جماعات سياسية أو على صلة بهم - تأمر ضد الحكومة - مصادرة الممتلكات الخاصة - المصادرة لأغراض عسكرية - الاستيلاء أو التلغ أو التدمير بأمر من الحكومة الشرعية أو أي سلطة عامة

2- الانفجارات النووية - الإشعاعات النووية - التلوث الإشعاعي

3- الأفعال المتعمدة أو الإهمال الجسيم من جانب المشترك أو معتميه

4- توقف العمل سواء كان كلياً أو جزئياً

في حالة قيام أي نزاع قانوني أو رفع دعوى أو اتخاذ إجراءات قانونية أخرى وادعاء الشركة أن أي خسائر أو هدم أو تلغيات أو مسئوليات غير مغطاة بهذا التأمين بسبب الاستثناءات (١) أعلاه فإن عبء إثبات أن هذه الخسائر أو الهدم أو التلغيات أو المسئوليات مغطاة يقع على عاتق المشترك. انفجار الفلاجات أو أوعية الضغط بسبب زيادة ضغط الأبخرة أو الموائيل بداخلها

مدة التغطية

تبدأ مسئولية الشركة بغض النظر عن التاريخ الوارد بجدول الوثيقة من تاريخ بدء العمل أو بعد تفرغ الأشياء موضوع التأمين الوارد ذكرها بجدول الوثيقة في مواقع العمل وتنتهي مسئولية الشركة بالنسبة لأجزاء عقد المعاونة المزمّن عليها بمجرد تسليمها أو بدء استخدامها وينتهي التأمين على أقصى تقدير في التاريخ المحدد بالجدول أية امتدادات لمدة التأمين تخضع للموافقة الكتابية المسبقة للشركة

الشروط العامة

يعتبر شرطاً مسبقاً لوفاء الشركة بمسئولياتها التزام المشترك بتفليذ ومراعاة كل ما ورد بهذه الوثيقة من شروط وواجبات وأن تكون البيانات والإجابات والإقرارات المقدمة منه والواردة بطلب التأمين صحيحة

١- التفسير

يعتبر جدول الوثيقة وأقسامها جزءاً متعماً لهذه الوثيقة وعباراً (هذه الوثيقة) أينما وردت في هذا العقد تتضمن الجدول والأقسام المتعمة لها وكل كلمة أو عبارة تحمل معنى خاص في أي جزء من هذه الوثيقة أو في الجدول أو الأقسام يكون لها ذات المعنى في أي مكان وردت فيه يجب على المشترك وعلى نقلته الخاصة أن يتخذ كافة الاحتياطات المناسبة وكذلك إتباع توصيات الشركة وتنفيذ المتطلبات القانونية وتعليمات وتوصيات المصنعين وذلك لتجنب وقوع الخسائر والتلغيات والمسئوليات

المصرية للتأمين التكافلي

اسراء

المركز الرئيسي - القاهرة

الفرع

الحالة الانتاجية رقم القيد: 98-شركة يونيون للتوساطة في التأمين - 12-46-0392080

23/09/2024

تحريراً في