

محضر استلام موقع

العملية : تنفيذ اعمال عدد (٣) بربخ خرساني اسفل القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح)
عند محطات (٥٥٣+٢٧٤) , (٥٥٤+٦٥٢) , (٥٥٥+٠٧٨) (بالامر المباشر) .

المالك : الهيئة العامة للطرق و الكباري (المنطقة الخامسة - غرب الدلتا)

تنفيذ : شركة مون لايت للمقاولات العمومية

انه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٤/٥/١٥ و بناءا للعقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٢٢٥)

اجتمع كلا من :-

مدير عام المشروعات - الهيئة العامة للطرق و الكباري
مدير مشروع - الهيئة العامة للطرق و الكباري
مدير مشروع - شركة مون لايت للمقاولات العمومية

١- السيد المهندس / محمد حسني فياض
٢- السيد المهندس / محمد حاتم عبدالعليم
٣- السيد المهندس / محمد سليمان محمدي

وقد قام الطرفين الاول و الثاني بتسليم موقع العملية المذكورة عالية خاليا من اي عوائق ظاهرية للطرف الثالث و تم التنبيه عليه بالالتزام بجميع بنود التعاقد و نهو الاعمال خلال مدة التعاقد .

وعلي اعتبار ان تاريخ استلام الموقع ٢٠٢٤/٥/١٥ .

و تحرر هذا المحضر منا بذلك ،،

التوقيعات :

٣- ثور سيجي -

٢- 

١- 



رئيس الادارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عميد . مهندس /

" هاني محمد محمود طه "

16569
Call Center

16569
Call Center

موقع العمل : (555+0078) , (554+652) , (553+274) محطات السريعة الكهربائي القطار مطار الكهرو باني السريعة محطات :
مدة التأمين : 6 شهور + 12 شهر صيانة زيارات
بند التأمين : 2024/05/15 الساعة الثانية عشر ظهراً
و بندي في 2024/11/15 الساعة الثانية عشر ظهراً

اسم الممول : (555+0078) , (554+652) , (553+274) عند محطات (مطروح - العلمين - الغربية - الإسماعيلية - البحيرة - العين السخنة) السريع الكهربائي القطار مطار الكهرو باني السريعة :
تتخذ أعمال عدد 3 بريد جسراني أسفل مطار الكهرو باني السريعة



02/33354070 - 02/333550981 : فاكس : 02/37601051 : تليفون : 02/33363241 - 01030311108 : تليفون و فاكس : تليفونات : رقم البريدي 20367081

[illegible]

اسم المومن له / او المومن له
شركة مولات المقاتلات

730240110041

طريقه الوفاقه من صحتك

(5) رقم رقتي نوڤمبر 1979 و مسجله في 1981 القانون لسنه الاحكام خاضعة مصرية مسا هاهنا

ಶ್ರೀಮದ್ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ
ಶ್ರೀಮದ್ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ

54476 : اسمی : 5



8061

سددت الدفعة نقداً

القسم الأول : الأضرار المادية.
القسم الثاني : المسؤولية المدنية قبل الغير

القسم الأول : الأضرار المادية.

البنود المؤمن عليها	مبلغ التأمين	التحمل عن كل حادث
1- أعمال المشروع / العقد (الأعمال الدائمة والمؤقتة متضمنة جميع المواد المبيعة فيما بعد) 1/1 - قيمة عقد المقاول 2/1 - مواد ومهمات موردة بمعرفة المالك 2- أدوات و مهمات التشييد 3- آلات و معدات التشييد طبقاً للقائمة المرفقة 4- إزالة الأنقاض	18,963,047 جنيه مصرى غير مغطى غير مغطى غير مغطى غير مغطى	يتحمل المؤمن له الـ 10 % الأولى بحد أدنى 250,000 جنيه من كل حادث من حوادث العقد و الصيانة .
إجمالي مبلغ تأمين القسم الأول	18,963,047.00	جنيه مصرى

الأخطار الطبيعية	حدود التعويض (1)	التحملات
الزلازل/البراكين/الأعاصير العواصف/الزوايع/الفيضانات/غمر المياه/ انزلاق وإنهيار التربة.....	غير مغطى	
1 - حدود التعويض لكل خسارة أو ضرر أو سلسلة من الخسائر أو الأضرار الناشئة عن حادث واحد إجمالي التزام الشركة بموجب هذا القسم من الوثيقة.		

القسم الثاني : المسؤولية المدنية قبل الغير.

البنود المؤمن عليها	حدود التعويض (2)	التحملات
1- الإصابات الجسدية 1/1 - للشخص الواحد أضرار جسمية 1/2 - مهما كان عدد الأشخاص أضرار جسمية 2- التلفيات و الأضرار المادية 3- الحد الأقصى لمسئولية الشركة خلال مدة التأمين " إصابات جسمية وتلفيات مادية"	10,000 جنيه مصرى 50,000 جنيه مصرى 100,000 جنيه مصرى 150,000 جنيه مصرى	يتحمل المؤمن له الـ 10000 جنيه الأولى من كل حادث من حوادث المسؤولية المدنية للأضرار المادية فقط .
حدود التعويض لكل خسارة أو ضرر أو سلسلة من الحوادث الناشئة عن واقعة واحدة		



730240110041 رقم المقلولين الخطار لجميع جنين ياتمين وثيقة تأمين

صافي القسط	18,963,047.00 * 0.17 %	=	3,223.72	جنيه مصرى
نصف الدفعة النسبية		=	177.30	جنيه مصرى
الضريبة النوعية		=	8.70	جنيه مصرى
رسم الإشراف و الرقابة / ستة فى الألف		=	19.34	جنيه مصرى
اشتراك صندوق حملة الوثائق / اثنان فى الألف		=	6.45	جنيه مصرى
مقابل خدمات مراجعة واعتماد / واحد فى الألف		=	3.22	جنيه مصرى
مصاريف الإصدار		=	61.27	جنيه مصرى
إجمالي القسط		=	3,500.00	جنيه مصرى

رقم التسجيل بالهيئة / 29761

انتاج / محمد شعبان محمد السيد

تحريراً في / 2024/05/15

شركة قناة السويس للتأمين

لا تعتبر أصلية

الوثيقة التي لا تحمل رقم باركود برقم 20367081 و بصمة أمنية



2529785

القسط الصافي	3,223.72	الدفعة النسبية	177.30	رسم الإشراف	19.34	مصاريف الإصدار	61.27	الاجملى	3,500.00	الاجملى الحاسط المستحق	3,500.00
--------------	----------	----------------	--------	-------------	-------	----------------	-------	---------	----------	------------------------	----------

ويشترط دائماً ألا تزيد مسؤولية الشركة عن حدود التعويض القصوى المحددة بالجدول .

4/2/2 - استثناءات خاصة بالقسم الثاني:

لا تلزم الشركة بتعويض المؤمن له عن :

4/2/2/1 - المبلغ / أو المبالغ التي يتحملها المؤمن له عن أي حادث والمذكورة بجدول الوثيقة .

4/2/2/2 - المصاريف التي تتفق في إنشاء أو إعادة إنشاء أو تحسين أو إصلاح أو استبدال أي بند مغطى أو يمكن تغطيته بموجب القسم الأول من هذه الوثيقة .

4/2/2/3 - التلغيات التي تلحق بأية ممتلكات أو أرض أو مبان بسبب الذبذبات أو إزالة أو أضعاف

الدعامات وكذلك الإصابات أو التلغيات التي تلحق بأي شخص أو بأية ممتلكات وتنشأ من

أو تنتج عن مثل هذه التلغيات (ما لم يتفق عليها بصفة خاصة بموجب ملحق) .

المسؤوليات الناتجة عن:

(أ) الإصابات الجسدية أو الأمراض التي تحدث لموظفي أو عمال المقاول أو المقاولين أو صاحب أو أصحاب المشروع أو

أي منشأة مرتبطة بالمشروع المؤمن عليه أو على جزء منه بموجب القسم الأول من الوثيقة وكذلك أفراد أسرهم .

(ب) الخسارة أو التلغيات للممتلكات التي تخص أو تكون في عهدة أو حيازة أو حراسة أو إشراف المقاول أو المقاولين أو

صاحب أو أصحاب المشروع أو أي منشأة مرتبطة بالمشروع المؤمن عليه أو على جزء منه بموجب القسم الأول من الوثيقة

أو تخص أي موظف أو عامل يعمل لدى أي من المذكورين سابقاً .

(ج) أي حادث تسبب عن أي مركبات مرخص لها بالسير على الطريق العام/ أو تسبب عن أي مركبات مائية أو طائرات .

(د) أي اتفاق يبرمه المؤمن له ويلتزم بمقتضاه بدفع أي مبلغ على سبيل التعويض أو غير ذلك ما لم يكن هذا الالتزام قائماً

أيضاً في حالة عدم وجود مثل هذا الاتفاق .

4/2/3 - شروط خاصة تنطبق على القسم الثاني:

- يجب على المؤمن له أو من يمثله عدم الإقرار بأي مسؤولية أو تقديم أو عرض أو إعطاء أي وعد بالدفع أو بالتعويض

دون الحصول على موافقة كتابية من الشركة التي يحق لها إذا مارغت في ذلك أن تتولى وتدير باسم المؤمن له أو نيابة عنه

الدفاع أو تسوية أي مطالبة أو أن تقيم دعوى باسم المؤمن له ولصالحها عن أي مطالبة بتعويض عن أضرار أو غير ذلك

ولها مطلق الحرية في القيام بمباشرة أي قضايا أو تسوية أي مطالبة ويجب على المؤمن له في سبيل ذلك أن يقدم للشركة

كافة المعلومات والمساعدات التي قد تطلبها .

- يجوز للشركة فيما يختص بأي حادث أن تدفع قيمة التعويض عن الحادث الواحد (بعد استبعاد أي مبلغ أو مبالغ سبق

دفعها كتعويض متعلق به) أو أي مبلغ أقل يمكن به تسوية المطالبة أو المطالبات الناشئة عن الحادث وتبرأ ذمة الشركة من

أي مسؤولية أخرى بالنسبة لهذا الحادث تحت هذا القسم .

نهائية الوثيقة
نهائية الوثيقة
نهائية الوثيقة
نهائية الوثيقة



شركة قناة السويس للتأمين

2529785

القسط الصافي	3,223.72	الدفعة النسبية	177.30	رسم الإشراف	19.34	مصاريف الإصدار	61.27	الاجملى	3,500.00	الاجملى الحاسط المستحق	3,500.00
--------------	----------	----------------	--------	-------------	-------	----------------	-------	---------	----------	------------------------	----------

3 500,00	المصارف	3 500,00	المصارف	19 34	177 30	3 223 72
----------	---------	----------	---------	-------	--------	----------

730240110041 رقم القاولين رقم الجذر اجتماع جميع وبقية



وثيقة تأمين المسافر

تتمتع بالمزايا الممنوحة
لسيادتكم من خلال وثيقة
مساعدات السفر التي تصدرها شركتنا
بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية
MAPFRE/ASISTENCIA خلال التواجد في
بلدان الاتحاد الأوربي الرعاية الطبية داخل المستشفيات
حتى 50000 دولار امريكي فيما يزيد عن 100 دولار امريكي
تكاليف علاج الأسنان الطارئ؛ بحد أقصى 500 دولار امريكي
فيما يزيد عن 50 دولار امريكي
- تكاليف إعادة فرد من الأسرة مرافق للمؤمن عليه خلال
فترة رحلة السفر في حالة حجز المؤمن عليه بمستشفى
للعلاج لمدة تزيد عن 10 أيام وذلك في حالة ما إذا كان هذا المرافق
قريب من الدرجة الأولى للمؤمن عليه
- تكاليف إعادة الجثمان إلى بلد الإقامة من حالة وفاة المؤمن
عليه. تكاليف السفر المفاجئ بسبب وفاة أحد أفراد أسرة المؤمن عليه (قريب من الدرجة الأولى)
- تكلفة الرسائل المستعجلة ذات الصلة بالبنود المغطاة
- فقد جواز السفر/ رخصة القيادة/ بطاقة هوية بالخارج
نتيجة حادث مغطى بالخارج بحد أقصى 250 دولار امريكي
- إقراض المؤمن عليه لفقد كارت الائتمان إثناء
التواجد بالخارج بحد أقصى 1000 دولار بشرط
تقدير طلب تفويض ائتمان ساري
قبل الإقراض

تأمين كسر الزجاج

- تغطية جميع أنواع الزجاج لفاترينات المحلات
ومداخل العمارات و الشركات ضد ما يصيبه
من كسر بفعل غير متعمد من المؤمن له أو
بفعل مستخدميه
- يتم استبدال الأشياء المكسورة بمثلها أو بدفع
قيمتها نقدا



54476

كود العميل

قناة السويس للتأمين

Suez Canal Insurance

1908

2024/05/14 01:22:03 م

شركة مساهمة مصرية خاضعة لاحكام القانون لسنة ١٩٨١ ومسجلة في نوفمبر ١٩٧٩ تحت رقم (٥)

الفرع المصدر: ملحق فرع الإسماعيلية
شارع شبين الكوم بالإسماعيلية

فاكس : 0

تليفون : 0643108553

تليفون وفاكس تعويضات : 02/33363241

تاريخ الاصدار 2024/05/14

لصالح فرع: ملحق فرع الإسماعيلية

الساعة الثانية عشرة ظهراً

يبدأ التأمين في يوم 2024/05/14

الساعة الثانية عشرة ظهراً

ينتهي التأمين في يوم 2025/05/14

عدد صفحات الوثيقة 8 صفحة

عدد المؤمن عليه حسب المذكور بالوثيقة

رقم الباركود 20367078



20367078

للتأكد من صحة الوثيقة



وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية رقم (٦١٠٨٤٠٠١٠٥٠/٠) اصدار جديد

اسم المؤمن له (المتعاقد) شركة مون لايت للمقاولات العمومية

اسم المؤمن عليه/ حسب المذكور بالوثيقة

عنوان المؤمن له/ شارع شبين - برج بانوراما - قسم اول - الاسماعيلية

16569

Call Center

المركز الرئيسى : ٣١ محمد كامل مرسى - المهندسين. الجيزة - تليفون : ٣٣٣٥٥١٩٤ - ٣٧٦٠٦٨٦٨ فاكس : ٣٣٣٥٥٢٥٨ - ٣٣٣٥٠٩٨١

تمنح شركة قناة السويس للتأمين للعميل امكانية الاستعلام عن أن الوثيقة أصلية بالدخول على http://sci-egypt.net/getserial او الاتصال بالCall Center على ١٦٥٦٩

بناءً على البيانات والإقرارات الواردة في طلب التأمين الموقع عليه من المؤمن له و / أو المؤمن عليه والمقدم إلى شركة قناة السويس للتأمين والمنوه عنها فيما بعد بالشركة والذي يعتبر جزءاً متمماً لهذه الوثيقة ومقابل سداد قسط التأمين المبين بالجدول .

تتعهد الشركة بأن تؤدي للمؤمن عليه في حالة حياته أو للمستفيدين في حالة وفاته مبلغ التأمين أو جزء منه طبقاً لما هو مبين فيما بعد وذلك عن أية إصابة جسمية نتيجة حادث فجائي عارض عنيف خارجي وظاهر ومستقل عن أي سبب آخر مغطى بالوثيقة يقع للشخص المؤمن عليه داخل نطاق المنطقة الجغرافية المبينة في الجدول ويترتب عليها وحدها الوفاة أو العجز وذلك طبقاً للشروط العامة والخاصة والاشتراطات والاستثناءات الواردة فيها أو المضافة إليها بموجب ملاحق متممة لها ، وذلك خلال مدة التأمين المبينة بجدول الوثيقة أو أي مدة لاحقة قبلتها الشركة وان يكون المؤمن له قد سدد القسط المستحق عنها ولا يتعدى التزام الشركة عن أي بند من بنود هذه الوثيقة المبلغ المؤمن به على هذا البند.

سددت الدفعة نقداً

اجمالي القسط المستحق على المؤمن له

341.73	القسط الصافي
3.42	نصف الدفعة النسبية
11.60	ضريبة نوعية
2.05	رسم الاشراف والرقابه / ستة في الألف
0.68	اشترك صندوق حملة الوثائق / اثنان في الألف
0.34	مقابل خدمات مراجعة واعتماد / واحد في الألف
100.17	مصاريف الإصدار
460.00	القسط الإجمالي للوثيقة
0	الخصم
460.00	اجمالي القسط المستحق

اسم المؤمن له (المتعاقد) شركة مون لايت للمقاولات العمومية

اسم المؤمن عليه حسب المذكور بالوثيقة

وظيفته ومهنته مقاولات

تاريخ الميلاد حسب المذكور بالوثيقة

عنوانه شارع شبين - برج بانوراما - قسم اول - الاسماعيلية
اسماء المستفيدين في حالة وفاة المؤمن عليه وصلة كل منهم به

حسب المذكور بالوثيقة

جملة المستحق فقط أربعمائة و ستون جنيه مصرى لاغير

مدة التأمين يبدأ التأمين في يوم 2024/05/14 الساعة الثانية عشرة ظهراً ينتهى التأمين في يوم 2025/05/14 الساعة الثانية عشرة ظهراً

مسئول الطباعة: محمود شعبان محمد السيد

الحالات المغفلة

#####'القسط الاجمالي للوثيقة : 'افقط أربعمائة و ستون جنيه مصرى لاغير'#####

مبالغ التأمين
حسب المذكور بالوثيقة جنيه مصرى
حسب المذكور بالوثيقة جنيه مصرى

أولاً : إذا توفي المؤمن عليه خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث له يؤدي للمستفيدين مبلغ وقدره حسب المذكور بالوثيقة وذلك وفقاً لما جاء بالبند (أولاً) من الشروط العامة لهذه الوثيقة.
ثانياً : إذا أصيب المؤمن عليه بعجز كلي مستديم خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث يؤدي له مبلغ وقدره حسب المذكور بالوثيقة وذلك وفقاً لما جاء بالبند الاول (ثانياً) من الشروط العامة لهذه الوثيقة.
ثالثاً : إذا أصيب المؤمن عليه بعجز جزئي مستديم خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث يؤدي له مبلغ يحدد وفقاً لما جاء بالبند الأول (ثالثاً) من الشروط العامة لهذه الوثيقة.

رابعاً : إذا أصيب المؤمن عليه بعجز كلي مؤقت عقب وقوع الحادث يؤدي له مبلغ وقدره لاغى اسبوعياً (بواقع ٥ في الألف من مبلغ التأمين في حالة العجز الكلي المستديم الوارد بالبند ثانياً من هذا الجدول) طوال مدة العجز بحد أقصى ٥٢ اسبوعاً من تاريخ وقوع الحادث له. وذلك وفقاً لما جاء بالبند الاول (رابعاً) من الشروط العامة لهذه الوثيقة.

أسم المنتج : محمد شعبان محمد السيد

رقم التسجيل بالهيئة 29761

تحريراً في 2024/05/14

تاريخ الاصدار 2024/05/14
وقت الطباعة 01:21 pm

الوثيقة التي لا تحمل باركود برقم 20367078 وبصمة أمنية لا تعتبر أصلية*



شركة قناة السويس للتأمين

الوثيقة العصرية لحماية الأسرة ومسكنها



الوثيقة تحافظ على مسكن الأسرة ومحتوياته من المخاطر التي يتعرض لها وطبقاً للآتي:

القسم الأول:
الخسارة أو التلف الذي يلحق بالمباني السكنية المملوكة للمؤمن له كنتيجة مباشرة للأخطار التالية:
- الحريق والصواعق والانفجار
- العواصف والرياح والفيضانات والزلازل

القسم الثاني:
فقد أو تلف محتويات السكن كنتيجة للأخطار التالية:

- الحريق والصواعق والانفجار
- العواصف والرياح والفيضانات والزلازل
- انفجار مواسير المياه العذبة والأجهزة المائية وطفح خزانات المياه العليا لسبب عارض
- الخسارة العرضية الناتجة عن تلف أنابيب الغاز والكابلات الكهربائية الممتدة بين المبنى والمصدر الرئيسي

القسم الثالث:
الحوادث الشخصية للمؤمن له أو زوجته للموافقة نتيجة حادث فجائي

القسم الرابع:
تعويض الإيجار في حالة وقوع أي من المخاطر الواردة بالقسم الأول أو القسم الثاني لمسكن المؤمن عليه ويترتب على وقوعها عدم صلاحيته للسكن

القسم الخامس:

المسئولية المدنية قبل المالك إذا كان السكن مؤجر للمؤمن له وتعهد الشركة بتعويض المؤمن عما يحكم به عليه قضائياً نتيجة للمسئولية قبل مالك السكن المؤمن عليه نتيجة لأي من المخاطر الواردة بالقسم الثاني

القسم السادس:

المسئولية المدنية قبل الغير وتعهد الشركة بتعويض المؤمن له أو زوجته عما قد يترتب عليها من مسؤولية نتيجة لمسئوليتهم قبل الغير عن الحوادث التي تقع بسبب استعانة المؤمن بالغير وبنتج عنه إصابات جسمية أو إضرار بممتلكات الغير

وثيقة اخطاء المهن الهندسية



تصدر هذه الوثيقة لصالح المهندسين والاستشاريين و تغطي المسئوليات التي قد تنشأ ضد المؤمن له نتيجة خطأ/سهو أو أفعال من جانب المؤمن له فيما يتعلق بالممارسة المهنية كالاشراف والتصميم والذي قد ينتج عنه ضرر مادي أو جسماني بالإضافة الى التكاليف والمصروفات الخاصة بالدفاع عن المؤمن له وتسوية المطالبات



٦- استخدام الأسلحة الكيماوية أو البيولوجية.

ثانياً : استثناءات لا تغطيها الوثيقة إلا بنص صريح (مقابل قسط إضافي)

لا تغطي هذه الوثيقة حالات الوفاة أو العجز الكلى أو الجزئى المستديم أو العجز الكلى المؤقت التى تنشأ عن أو تتصل بطريق مباشر أو غير مباشر عن أي من الحالات الآتية :

" ما لم يتفق على غير ذلك بين الشركة والمؤمن عليه مقابل قسط إضافي - وفقاً لما ورد بالتغطيات الإضافية"

١- العلاج من الإصابة للحالات المغطاة بالوثيقة .

٢- النقل بالإسعاف من موقع الحادث إلى أقرب مستشفى.

٣- الشغب والإضرابات الأهلية والإضرابات العمالية والإرهاب والتخريب شريطة أن يكون المؤمن عليه ضحية لمثل هذه الأعمال وليس مشاركاً فيها .

٤- الحرب أو الغزو أو أى عمل من عدو أجنبي أو العدوان أو العمليات الحربية (سواء أعلنت الحرب أو لم تعلن) أو حرب أهلية أو ثورة أو تأمر أو أعمال قوة عسكرية أو سلطة غاصبة أو التمرد أو الانتفاضة العسكرية أو الشعبية أو الفتنة أو العصيان.

٥- الأخطار الطبيعية (الفيضان والزوايع والعواصف والبراكين والزلازل والسيول وحركة المد والجزر)

٦- السفر على الطائرات الخاصة.

٧- الاشتراك فى مباريات الفرق الرياضية التى تتميز بخطورتها مثل المصارعة والملاكمة والهوكى والبولى ورياضة الانزلاق وتسلق الجبال والسباق والصيد والغطس وركوب المناطيد

والتخييم والطيران الشراعى والهبوط بالمظلات أو القيام بإجراء اختبارات السرعة.

٨- مصاريف الجنازة .

البند الثالث : الحدود الجغرافية

جميع أنحاء العالم ما لم ينص على خلاف ذلك .

البند الرابع : الجمع بين مزايا التأمين

تؤدي الشركة للمؤمن عليه المبلغ الأسبوعي المنصوص عليه فى حالة العجز الكلى المؤقت المبين بالجدول ، بالإضافة إلى المبالغ التى قد تستحق له فى حالات الوفاة أو العجز الكلى أو الجزئى المستديم .

ولا يجوز الجمع بين المبالغ المنصوص عليها فى حالات الوفاة والعجز الكلى أو الجزئى المستديم ، فإذا كان المؤمن عليه قد انتفع بسبب الإصابة بالمبلغ المنصوص عليه فى أى من حالتى العجز المستديم وتوفى بعد ذلك بسبب ذات الإصابة وخلال فترة الأثنى عشرة شهراً التالية لوقوع الحادث المؤدى إلى الإصابة فتؤدي الشركة للمستفيد المبلغ المنصوص عليه فى حالة الوفاة مخصوماً منه المبلغ الذى سبق صرفه لحالة العجز المستديم .

وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع المبالغ المدفوعة بمقتضى هذه الوثيقة بسبب حادث أو أكثر يقع خلال مدة التأمين عن الحد الأقصى لمبلغ التأمين المبين بجدول الوثيقة بالنسبة لحالة الوفاة أو العجز المستديم أيهما أكبر بالإضافة إلى المبالغ التى قد تستحق فى حالات العجز الكلى المؤقت.

البند الخامس : تغيير الخطر

إذا التحق الشخص المؤمن عليه خلال مدة التأمين بأي عمل خلاف المذكور صراحة فى جدول الوثيقة وكان من شأنه زيادة الخطر الذى يتعرض له تسقط كافة الحقوق فى أى تعويض بموجب هذه الوثيقة لهذا الشخص عن أى حادث يقع بسبب مزاولته لهذا العمل الجديد ، إلا إذا قام المؤمن له بإخطار الشركة والحصول على موافقتها كتابة على هذا التعديل مع سداد القسط الإضافى المناسب على أن يتم ذلك جميعه قبل وقوع أى حادث.

البند السادس : الإخطارات

(أ) جميع الإخطارات التى يتعين إبلاغها إلى الشركة يجب أن تكون كتابة وأن توجه إلى الجهة التى أصدرت الوثيقة وذلك بتقديم صيغة رسمية أو خطاب يرسل بالبريد الموصى عليه.

(ب) لا تكون الشركة ملزمة بأى حال من الأحوال بإخطار المؤمن له بموعد إنتهاء مدة الوثيقة ولا تلتزم بتجديدها ولا تكون أيضاً مسئولة عن أية مطالبات قد تنشأ عن حوادث تقع بعد إنتهاء مدة الوثيقة ما لم تكن الوثيقة قد تم تجديدها لديها بناء على طلب المؤمن له وتأكد ذلك كتابة من قبل الشركة.

البند السابع : التزامات المؤمن له عقب وقوع الحادث

فى حالة وقوع حادث تنشأ عنه مطالبة بموجب هذه الوثيقة يلتزم المؤمن له أو من ينوب عنه بالقيام بما يلى :

١- إخطار الشركة فوراً بالحادث خلال سبعة أيام من تاريخ وقوع الحادث.

٢- يتعين على المؤمن له أو من ينوب عنه إتباع تعليمات الشركة بخصوص توقيع الكشف الطبى على المؤمن عليه من قبل طبيب تعينه الشركة الذى يقوم بفحص المؤمن عليه متى رأت الشركة ذلك للتحقق من مدى الإصابة أو العجز أو السبب الحقيقي للوفاة .

٣- أن يقدم للشركة كافة التقارير الطبية وشهادة الوفاة وأية مستندات متعلقة بالإصابة أو الوفاة .

- وإذا لم يقم المؤمن له أو من ينوب عنه بالالتزامات المذكورة أعلاه أو تأخر فى القيام بها سقط حقه فى المطالبة بالتعويض الذى ينشأ عن هذا الحادث ما لم يتبين من الظروف أن تأخره كان لعذر مقبول.

البند الثامن : إلغاء التأمين

يجوز للشركة إلغاء التأمين بعد انقضاء عشرة أيام من إخطار كل من المؤمن له والمؤمن عليه والمستفيد (إن وجد) بخطاب موصى عليه يرسل إليه على آخر عنوان معروف له وفى هذه الحالة يستحق للشركة الاحتفاظ بجزء من القسط يتناسب مع المدة المنقضية من التأمين.

كما يجوز للمؤمن له طلب إلغاء هذا التأمين بعد موافقة المؤمن عليه أو المستفيد (إن وجد) وفى هذه الحالة يستحق للشركة جزء من القسط عن المدة المنقضية من التأمين على أساس جدول المدد القصيرة ، ويشترط فى هذه الحالة ألا تكون هناك مطالبة قد أثرت عن السنة التأمينية محل الإلغاء.

البند التاسع : الشرط الفاسخ

للشركة المؤمنة فى حالة عدم قيام المؤمن له بسداد قسط التأمين فى موعد استحقاقه أو تعذر تحصيل الشيك المحرر بقيمة القسط لسبب يرجع إليه أن تخطر كل من المؤمن له والمؤمن عليه أو المستفيد بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على العنوان المبين بالوثيقة أو فى آخر موطن معلوم لهما بوقف عقد التأمين مع إنذارهما بوجوب سداد القسط خلال عشرة أيام وإلا اعتبر العقد مفسوخاً ، فإذا لم يقم المؤمن له أو المستفيد بالسداد خلال المهلة الممنوحة لهما فعلى الشركة إخطار كل من المؤمن له والمؤمن عليه أو المستفيد بفسخ العقد وذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول . وفى جميع الأحوال تحتفظ شركة التأمين بحقها فى جزء نسبي من قسط التأمين عن الفترة المنقضية من تاريخ سريان العقد حتى تاريخ الفسخ .

البند العاشر : سقوط الحق

تسقط كافة حقوق المؤمن عليه الناشئة عن هذه الوثيقة فى الحالات الآتية :

أ- إذا أدلى المؤمن له أو من ينوب عنه ببيانات غير صحيحة فى طلب التأمين أو فى الإقرارات المرفقة بالوثيقة بقصد حث الشركة المؤمنة على قبول التأمين أو إذا أخفى عن الشركة بيانات جوهرية كان من المتعين عليه إعلامها بها قبل بدء سريان وثيقة التأمين .

ب- مخالفة المؤمن له أو من ينوب عنه القوانين واللوائح المنظمة لمزاولة نشاطه إذا إنطوت على جناية أو جنحة عمدية. -ويسقط حق المؤمن عليه أو المستفيدين فى المطالبة بالتعويض عن الحادث موضوع هذه المطالبة إذا قدم المؤمن له أو من ينوب عنه بيانات مضللة عن هذا الحادث أو تنطوى على غش أو عزز طلب التعويض ببيانات تدليسية أو إذا كان الحادث مفتعلاً .

البند الحادى عشر : الحلول فى الحقوق

للشركة الحق فى الرجوع على المتسبب من الغير فى الحادث بالنسبة لأية مصاريف طبية (فى حالة تغطيتها بقسط إضافي) تكون الشركة قد أدتها بسبب أى حادث مغطى بموجب هذه الوثيقة.

البند الثانى عشر : المحاكم المختصة

كل المنازعات التى تنشأ عن تفسير هذه الوثيقة أو تنفيذها تكون من اختصاص المحاكم المصرية المختصة التى تقع فى دائرتها الجهة التى أصدرت هذه الوثيقة .

البند الثالث عشر : التقادم

تخضع التغطية بموجب هذه الوثيقة لشرط التقادم إعمالاً لنص المادة (٧٥٢) من القانون المدنى المصرى.

(نهاية الشروط العامة)

م	الاسم	الوظيفة	العدد	مبلغ الوفاة	مبلغ ع كلى	المستفيدين	تاريخ الميلاد
1	بدون ذكر أسماء	مهندس	1	75000	75000	الورثة الشرعيين	أقل من ٦٥ سنة
2	بدون ذكر أسماء	مساعد مهندس أو ملاحظ فنى	1	30000	30000	الورثة الشرعيين	أقل من ٦٥ سنة
3	بدون ذكر أسماء	سائق معدة أو سائق سيارة	1	15000	15000	الورثة الشرعيين	أقل من ٦٥ سنة
4	بدون ذكر أسماء	عامل عادى	1	10000	10000	الورثة الشرعيين	أقل من ٦٥ سنة

130000.00

130000.00

الإجمالى

شركة قناة السويس للتأمين

نهاية جدول المؤمن عليهم بالوثيقة



م	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالي
١	بالمتر المكعب حفر في التربة المتماسكة وشديدة التماسك بالععمق المطلوب لزوم الأساسات بحيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وإزالة أي عوائق تعترضه ونزع مياه الرش إذا لزم الأمر ونقل نواتج الحفر الزائدة إلى المقالب العمومية والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (ثلاثة آلاف متر مكعب)	م³	٣٠٠٠	٨٠	٢٤٠,٠٠٠
٢	بالمتر المكعب توريد وتشغيل رمال نظيفة أو تربة زلطية موزدة من خارج الموقع حول الأساسات وحول جسم الكوبرى وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم طبقات لا يزيد سمك أي منها عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيداً باستخدام آلات الدمك الميكانيكي للوصول إلى أقصى كثافة جافة وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف - مسافة نقل ٤٠ كم - يتم احتساب علاوة ١ جنيه لكل كم زيادة (ثلاثة آلاف متر مكعب)	م³	٣٠٠٠	١٦٠	٤٨٠,٠٠٠
٣	بالمتر المكعب اعمال خرسانة عادية للأساسات والبلاطات الإنشائية مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى أو مقاوم للكبريتات طبقاً لإعتماد الاستشارى ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م³ واجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم² (ستمانية وواحد وخمسون متر مكعب)	م³	٦٥١	٢١٠٠	١,٣٦٦,٤٩٥
٤	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة Fair Face لزوم للبرايخ مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن ٤٠٠ كجم/سم² ومحتوى الاسمنت لا يقل عن ٢٠٠ كجم /سم² والفئة تشمل عمل الشدات والفرم ومعالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل حديد التسليح. * إضافة مادة CORROSION INHIBITOR على المتر المكعب وذلك لزيادة DUARABILTY الي ١٢٠ سنة (تسعمائة وثمانية وستون متر مكعب)	م³	٩٦٨	٣٧٠٠	٣,٥٧٩,٧٥٠
٥	بالمتر المكعب اعمال تنفيذ خرسانة مسلحة حائط ساند مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٤٠٠ كجم/م³ واجهاد لا يقل عن ٣٥٠ كجم/سم² والسعر لا يشمل حديد التسليح (مائة وواحد متر مكعب)	م³	١٠١	٣٦٠٠	٣٦٤,٥٠٠
٦	في حالة زيادة محتوى الاسمنت والإجهاد طبقاً لمتطلبات التصميم يتم زيادة سعر بند الخرسانة ١٢٥ جنيه / ٥٠ كجم اسمنت سواء بالزيادة أو النقصان (مائة واثنان متر مكعب)	م³	١٠٢	١٢٥	١٢,٧٥٠
٧	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم البلاطة CAST IN SITU SLABS مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة عن ٤٥٠ كجم / سم² بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة ولا يقل محتوى الاسمنت عن ٤٤٠ كجم / م³ اسمنت بورتلاندى عادى على أن تكون الخرسانة ذات سطح أملس (FAIR FACE) واستخدام إضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وإضافة السليكا واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول على (DUARABILTY) لا تقل عن ١٢٠ سنة للعنصر والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفرم الخاصة ومعالجة الخرسانة بعد الصب وذلك طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف (اربعمائة وثلاثة واربعون متر مكعب)	م³	٤٤٣	٣٦٧٣	١,٦٢٥,٣٠٣
٨	بالبطن توريد وتركيب وتشكيل حديد تسليح بالقطار المطلوبة وبالإجهاد المطلوب والفئة وسلك الرباط والكراسى والوصلات والاكسسوارات وبلوكات عمل الغطاء الخرساني وتختات الحفاظ على المسافات بين الأسياخ وذلك طبقاً للرسومات والمواصفات وتعليمات الجهة المصنعة لحديد التسليح على أن يقوم المقاول بتقديم رسومات الورشة لجهاز الاشراف من الاستشارى والجهة المالكة للاعتماد قبل تشكيل حديد التسليح وتركيبه (مائتان وستة وعشرون طن)	طن	٢٢٦	٤٤٠٠٠	٩,٩٢٨,٠٣٧
٩	بالمتر المسطح توريد ودهان ثلاثة أوجه من البيتومين البارد وذلك للأسطح الخرسانية الملامسة للتربة على أن يتم عمل العزل طبقاً لتعليمات الجهة المصنعة وطبقاً للرسومات والمواصفات وتعليمات الجهة المصنعة للعزل (الفان وستمانية وأربعة وستون متر مسطح)	م²	٢٦٦٤	٧٤	١٩٧,١٣٦
١٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب مشمع polyethylene 400 micro أسفل الخرسانة العادية طبقاً للمواصفات وتعليمات الاستشاري (الف و ستمائة وخمسة متر مسطح)	م²	١٦٠٥	١٠٠	١٦٠,٤٧٦
١١	بالمتر الطولي توريد وملء الفواصل الإنشائية بععمق ٢,٥ سم ويعرض اسم مادة قابلة للإستغناء ومقاومة للتمدد والإنكماش وماتعة لتسرب المياه من خلالها ولها خاصية التماسك مع العنصر الخرساني ويتم ملء الفواصل بمادة ذات مركب واحد بإسباس Silyl-Terminated polyether polymer لحشو فواصل التمدد والإنكماش "تشنبية" والمادة تسمح بسمحية حركة (الـ) - (٥٠% طبقاً للمواصفة القياسية ASTM C 719 ولها استطالة ١٠٠% طبقاً للمواصفة القياسية ASTM C 1382 ولها مقاومة شد ٥,٥ ميجا باسكال طبقاً للمواصفة ASTM D 412 ولها قوة التصاق عالية بجوانب الفاصل مقدارها ١,٤ كجم/سم² طبقاً للمواصفة ASTM C 794 كما أن لها مقاومة عالية للأجواء الحارة والمواد والكيماويات والمادة من النواتج الشركات المتخصصة وعلى المقاول تقديم الكتالوجات الفنية لمادة ملء الفواصل بعد تنظيف الفواصل من التربة والشحوم والزيوت والعوائق وتنفيذ المادة باستخدام المسدس والبند يشمل كل ما يلزم لنهوض الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة (مائة وأربعة عشر متر طولي)	م.ط	١١٤	٢٢٠	٢٥,٠٨٠

قوائم كميات مستخلص جاري ١

تنفيذ عدد (٣) بربخ خرساني اسفل مسار القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) عند محطات (٥٥٣+٢٧٤ - ٥٥٤+٦٥٢ - ٥٥٥+٠٧٨)

رقم البند	البند	البربخ	عدد	وحدة	طول	عرض	ارتفاع	اضافة	الخصم	الإجمالي	ملاحظات
٣	٤٤	بالمتر المكعب اعمال خرسانة عادية للاساسات والبلاطات الانتقالية مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي او مقاوم للكبريتات طبقا لاعتماد الاستشاري ومحتوي اسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم / ٣م و اجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / ٣سم	١	٣م	٢٢٠,٢٨٨	٠,٢	٤٤,٠٦	٤٤,٠٦		٤٤,٠٦	٣٥٤+٣٥٥
	٤٥	٣٢٧,١٩٩	١	٣م	٠,٢٠	٦٥,٤٤	٦٥,٤٤			٦٥,٤٤	
	٤٦	٨٠٩,٩٣	١	٣م	٠,٢٠	١٦١,٩٩	١٦١,٩٩			١٦١,٩٩	
الاجمالي											
								٢٧١,٤٨	٠,٠٠	٢٧١,٤٨	٣م

شركة/مون لايت للمقاولات العمومية

م/محمود سليمان

التوقيع/محمود سليمان

استشاري سيسترا

م/محمد صبري

التوقيع/محمد صبري

الهيئة العامة للطرق والكباري

م/محمد حاتم

التوقيع/محمد حاتم

قوائم كميات مستخلص جاري ١

تنفيذ عدد (٣) بريدج خرساني أسفل مسيل القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - الطمين - مطروح) عند محطات (٥٥٥+٠٧٨ - ٥٥٤+٦٥٢ - ٥٥٣+٢٧٤)

رقم البند	البند	البريخ	عدد	وحدة	طول	عرض	ارتفاع	إضافة	الخصم	الإجمالي	ملاحظات
٤	٤٤		١	٣م	١٩٨,٧٩		٠,٤	٧٩,٥٢		٥٥٤+٢٧٤	
			٢	٣م	٩,٦٧	٠,٣	٠,٦	٣,٤٨		القدمات	
			٢	٣م	٣,٦٠	٠,٢٦		١,٨٧		الفواصل	
		١	٣م	٣١٣,٠٨		٠,٣	٩٣,٩٣				
		١	٣م	٣٥,٩١	٠,٣	٠,٧	٧,٥٤		القدمات		
		٢	٣م	٥,٥٠		٠,١٩٥	٢,١٥		الفواصل		
	٤٦		١	٣م	٨٠٨,٠٩		٠,٣	٢٤٢,٤٣			
			١	٣م	٧٣,٥٢	٠,٣	٠,٧	١٥,٤٤		القدمات	
			٢	٣م	٢٥,٥٢	٠,١٩٥		٩,٩٥		الفواصل	
	الإجمالي										
	٣م	٤٥٦,٣٠	٠,٠٠	٤٥٦,٣٠							

شركة/مون لايت للمقاولات العمومية

م/محمود سليمان

التوقيع/شور سيجان

استشاري سيسترا

م/محمد صبري

التوقيع/

الهيئة العامة للطرق والكباري

م/محمد حاتم

التوقيع/

قوائم كميات مستخلص جاري ١

تلفاً عدد (٣) بربع غرساتي اسفل مسار الخطار الكهربائي السريع (التحين السفلة - العاصمة الإدارية - الضعين - مطروح) عند محطات (٥٥٥٩٠٧٨ - ٥٥١٥٦٥٢ - ٥٥٣٥٦٧٤)

رقم البند	البند	البريق	عدد	وحدة	طول	عرض	ارتفاع	إضافة	الخصم	الإجمالي	ملاحظات
٥		٤٤	٢	م	٤٥,٠٧٣	٠,٤٠٠	٢,٠٠	٧٢,١٢			الحوائط ٥٥٤٠٢٧٤
			٤	م	٤٥,٠٧٣	٠,٢٠٠		٣,٦١			المشاطيف
			٤	م	٣,٩٨٠	٠,٤٠٠	٢,٨٠	٨,٩٢			الوينجات مساحة مثلث
			٤	م	٢,٦٠٠	٠,٢٦٠		٢,٧٠			الفواصل
		٤٥	٣	م	٤٨,٢٧٠	٠,٣٠٠	٢,٠٠	٨٦,٨٩			الحوائط
			٨	م	٤٨,٢٧٠	٠,٢٠٠	٠,٢٠٠	٧,٧٢			المشاطيف
			٢	م	٣,٧٠٠	٠,٣٠٠	٢,٧٠	٣,٠٠			الوينجات مساحة مثلث
			٢	م	٦,٦٤٠	٠,٣٠٠	٢,٧٠	٥,٣٨			الوينجات مساحة مثلث
				٤	م	٢,٦٠٠	٠,١٩٥		٢,٠٣		الفواصل
		٤٦	٨	م	٤٤,٣١٧	٠,٣٠٠	٢,٠٠	٢١٢,٧٢			الحوائط
			٢٨	م	٤٤,٣١٧	٠,٢٠٠	٠,٢٠٠	٢٤,٨٢			المشاطيف
			٢	م	٣,٧٠٠	٠,٣٠٠	٢,٧٠	٣,٠٠			الوينجات مساحة مثلث
٢			م	٦,٤٥٠	٠,٣٠٠	٢,٧٠	٥,٢٢			الوينجات مساحة مثلث	
				٤	م	٢,٦٠٠	٠,١٩٥		٢,٠٣		الفواصل
الإجمالي											
٣م	٤٤٠,١٤	٠,٠٠	٤٤٠,١٤								

الهيئة العامة للطرق والكباري
م/محمد حاتم
التوقيع

استشاري سبسترا
م/محمد صبري
التوقيع

شركة/مون لايت للمقاولات العمومية
م/محمود سليمان
التوقيع/محمود سليمان

قوائم كميات مستخلص جاري ١

تنفيذ عدد (٣) بريدج خرساني اسفل مسار القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) عند محطات (٥٥٥٠+٧٨ - ٥٥٤+٦٥٢ - ٥٥٣+٢٧٤)

رقم البند	البند	البريخ	عدد	وحدة	طول	عرض	ارتفاع	اضافة	الخصم	الإجمالي	ملاحظات
٧	٤٤	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم البلاطة CAST IN SITU SLABS مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى الاتقل المقاومة المميزة للمكعب القياسى للخرسانة عن ٤٥٠ كجم / سم ٢ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة والا يقل محتوى الاسمنت عن ٤٤٠ كجم /م٣ اسمنت بورتلاندى عادى على ان تكون الخرسانة ذات سطح املس (FAIR FACE) واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وازافة السليكا واستخدام واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول على (DUARABILTY) لا تقل عن ١٢٠ سنة للعنصر والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدادات والفرم الخاصة ومعالجة الخرسانة بعد الصب وذلك طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	١	م٣	٤٥,٠٩	٢,٨	٠,٤	٥٠,٥٠		٥٥٤+٢٧٤	
			٢	م٣	٢,٨٠	٠,٤	٠,٤	٠,٩٠		الكمرات	
			٢	م٣	٣,٢٠		٠,٢٦٤	١,٦٩		الفواصل	
	٤٥	١	م٣	٢٣٦,٦٠		٠,٣	٧٠,٩٨				
		٢	م٣	٢,٧٤		٠,٤	٢,١٩		الكمرات		
		٢	م٣	٥,٢٠		٠,١٩٥	٢,٠٣		الفواصل		
	٤٦	١	م٣	٧٣٤,٨٦		٠,٣	٢٢٠,٤٦				
		٢	م٣	١٠,١٦		٠,٤	٨,١٣		الكمرات		
		٢	م٣	٢٥,٢٣		٠,١٩٥	٩,٨٤		الفواصل		
	الاجمالي			٣م				٣٦٦,٧١	٠,٠٠	٣٦٦,٧١	

الهيئة العامة للطرق والكباري

م/محمد حاتم

التوقيع

استشاري سينترا

م/محمد صبري

التوقيع

شركة/مون لايت للمقاولات العمومية

م/محمود سليمان

التوقيع/محمود سليمان

قوائم كميات مستخلص جاري ١

تنفيذ عدد (٣) بربخ خرساني اسفل مسار القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) عند محطات (٥٥٥+٠.٧٨ - ٥٥٤+٦٥٢ - ٥٥٣+٢٧٤)

رقم البند	البند	البربخ	عدد	وحدة	طول	عرض	ارتفاع	اضافة	الخصم	الإجمالي	ملاحظات
٨	بالطن توريد وتركيب وتشكيل حديد تسليح بالاقطار المطلوبة وبالأجهاد المطلوب والفئة وسلك الرباط والكراسي والوصلات والاكسسوارات وبلوكات عمل الغطاء الخرساني وتفاصيل الحفاظ على المسافات بين الاسياخ وذلك طبقا للرسومات والمواصفات وتعليمات الجهة المصنعة لحديد التسليح على ان يقوم المقاول بتقديم رسومات الورشة لجهاز الاشراف من الاستشاري والجهة المالكة للاعتماد قبل تشكيل حديد التسليح وتركيبه	٤٤	١	طن	٣١,٤٤	٣١,٤٤		٣١,٤٤			٣١,٤٤
		٤٥	١	طن	٣٩,٤٧	٣٩,٤٧		٣٩,٤٧			
		٤٦	١	طن	١١١,٧٤	١١١,٧٤		١١١,٧٤			
	الاجمالي							١٨٢,٦٥	٠,٠٠	١٨٢,٦٥	طن

الهيئة العامة للطرق والكباري

م/محمد حاتم

التوقيع

استشاري سيسترا

م/محمد صبري

التوقيع

شركة/مون لايت للمقاولات العمومية

م/محمود سليمان

التوقيع/خود سفيان

قوائم كميات مستخلص جاري ١

تنفيذ عدد (٣) بربخ خرستني اسفل مسار القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) عند محطات (٥٥٣+٢٧٤ - ٥٥٤+٦٥٢ - ٥٥٥+٠٧٨)

رقم البند	البند	البريخ	عدد	وحدة	طول	عرض	ارتفاع	اضافة	الخصم	الإجمالي	ملاحظات
٩	بالمتر المسطح توريد ودهان ثلاثة أوجة من البينومين البارد وذلك للأسطح الخرسانية الملامسة للتربة علي أن يتم عمل العزل طبقا لتعليمات الجهة المصنعة وطبقا للرسومات والمواصفات وتعليمات الجهة المصنعة للعزل	٤٤	١	٢م	٤٥,٣	٢,٨		١٢٦,٨٤			السقف ٥٥٤+٢٧٤
			٢		٤٥,٣	٣,٢		٢٨٩,٩٢			الحوائط
			٤		٥,٥٧٢			٢٢,٢٩			الوينجات
			٢		٩,٢	١		١٨,٤٠			القدمات
			٢		٢,٨	٠,٤		٢,٢٤			الكمرات
		١	٢م	٤٥	٤٧,٤٨	٤,٩		٢٣٢,٦٥			السقف
		٢			٤٧,٤٨	٢,٩		٢٧٥,٣٨			الحوائط
		١			٢٧,٩١			٢٧,٩١			الوينجات
		٢			٧,١٢	٠,٥		٧,١٢			الكمرات
		٢			١٨,٠٧	١,٢		٤٣,٣٧			القدمات
		١	٢م	٤٦	٤٥,٩٥	١٦,٤		٧٥٣,٥٨			السقف
		٢			٤٥,٩٥	٢,٩		٢٦٦,٥١			الحوائط
		١			٢٧,٤			٢٧,٤٠			الوينجات
		٢			٢٥,٢٥	٠,٥		٢٥,٢٥			الكمرات
		٢			٣٣,٨	١,٢		٨١,١٢			القدمات
الاجمالي											
								٢١٩٩,٩٨	٠,٠٠	٢١٩٩,٩٨	٢م

الهيئة العامة للطرق والكباري

م/محمد حاتم

التوقيع

استشاري سيسترا

م/محمد صبري

التوقيع

شركة/مون لايت للمقاولات العمومية

م/محمود سليمان

التوقيع/خود

قوائم كميات مستخلص جاري ١

تنفيذ عدد (٣) بربخ خرساني أسفل مسار القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) عند محطات (٥٥٣+٢٧٤ - ٥٥٤+٦٥٢ - ٥٥٥+٠٧٨)

رقم البند	البند	البربخ	عدد	وحدة	طول	عرض	ارتفاع	اضافة	الخصم	الإجمالي	ملاحظات
١٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب مشمع polyethylene 400 micro أسفل الخرسانه العادية طبقا للمواصفات وتعليمات الإستشاري	٤٤	١	م	٢٢٠,٢٩			٢٢٠,٢٩			٥٥٣+٢٧٤
		٤٥	١	م	٣٢٧,٢٠			٣٢٧,٢٠			
		٤٦	١	م	٨٠٩,٩٣			٨٠٩,٩٣			
	الاجمالي										
								١٣٥٧,٤٢	٠,٠٠	١٣٥٧,٤٢	٢م

الهيئة العامة للطرق والكباري

م/محمد حاتم

التوقيع/

استشاري سنيسترا

م/محمد صبري

التوقيع/

شركة/مون لايت للمقاولات العمومية

م/محمود سليمان

التوقيع/محمود سليمان

قوائم كميات مستخلص جاري ١

تنفيذ عدد (٣) بريمج خرساني اسفل مسار القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العطين - مطروح) عند محطات (٥٥٥+٠٧٨ - ٥٥٤+٦٥٢ - ٥٥٣+٢٧٤)

رقم البند	البند	البريخ	عدد	وحدة	طول	عرض	ارتفاع	اضافة	الخصم	الإجمالي	ملاحظات		
١١	٤٤	(٥٥٤+٦٥٢)	٢	م.طولي	٧,٥٢	.	.	١٥,٠٤			الفواصل الداخلية		
			٢	م.طولي	٩,٥٠	.	.	١٩,٠٠			الفواصل الخارجية		
			٤	م.طولي	٨,٣٦	.	.	٣٣,٤٤			الوينجات		
		٤	م.طولي	٧,٥٢	.	.	٣٠,٠٨			الفواصل الداخلية			
		٢	م.طولي	١١,٠٠	.	.	٢٢,٠٠			الفواصل الخارجية			
		٤	م.طولي	٨,٠٧	.	.	٣٢,٢٨			الوينجات			
		٢	م.طولي		.	.	٠,٠٠			الفواصل الداخلية			
		٢	م.طولي	٣٠,٧٢	.	.	٦١,٤٤			الفواصل الخارجية			
		٤	م.طولي	٢,٨٥	.	.	١١,٤٠			الوينجات			
	الاجمالي												
										٢٢٤,٦٨	٠,٠٠	٢٢٤,٦٨	م.طولي

بالمتر الطولي لتوريد ومله الفواصل الانشائية بعمل
٢,٥ سم ويرمض اسم بمادة قابلة للإلصاق ومقاومة
للتعدد والإتكاش وماتعه لتسرب المياه من خلالها ولها
خاصية التماسك مع العنصر الخرساني ويتم مله الفواصل
بمادة ذات مركب واحد أساس Silyl-Terminated
polymer polyether لتشكل فواصل التمدد والكتكاش
الانشائية والمادة تسمح بسمحية حركة (١-٠) ٪ - ٥ ٪ طبقا
للمواصفة القياسية ASTM C 719 ولها استماله
١٠٠ ٪ طبقا للمواصفة القياسية ASTM C 1382 ولها
مقاومة شد ١,٥ ميجا باسكال طبقا للمواصفة
ASTM D 412 ولها قوة التصاق عالية بجوانب الفاصل
مقدارها ١,٤ كجم/رسم طبقا للمواصفة
ASTM C 794 كما أن لها مقاومة عالية للأجواء الحارة
والمواد والكيميائيات والمادة من انتاج الشركات
المتخصصة وعلي المقاول تقديم الكتلوجات الفنية
لمادة مله الفواصل بعد تنظيف الفاصل من الأتربة
والشحوم والزيوت والعوائق وتنفيذ المادة باستخدام
المسدس والبند يشمل كل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا
للمواصفات الفنية وأصول الصناعة

الهيئة العامة للطرق والكباري

م/محمد حاتم

التوقيع /

استشاري سيسترا

م/محمد صبري

التوقيع /

شركة/مون لايت للمقاولات العمومية

م/محمود سليمان

التوقيع/محمود سليمان

قوائم كميات مستخلص جاري ١

تنفيذ عدد (٣) بربخ خرساني اسفل مسار القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) عند محطات (٥٥٣+٢٧٤ - ٥٥٤+٦٥٢ - ٥٥٥+٠٧٨)

رقم البند	البند	البربخ	عدد	وحدة	طول	عرض	ارتفاع	اضافة	الخصم	الإجمالي	ملاحظات			
١٢	٤٤	بالمتر الطولي لتوريد وتركيب فواصل مرنة من مادة بي في سي بعرض ٣٢سم وذلك عند فواصل الصب وعند محيط البربخ في منطقة الفاصل الإنشائي وعند إتصال الحائط الخرساني بسطح اللبشة المسلحة وبالسقف ويتم وضع وتثبيت الووتر ستوب في منطقة الغطاء الخرساني للحائط من الجهتين وليس بين شبكتي حديد التسليح وذلك بغرض الحفاظ علي حديد التسليح من تسرب المياه إليه وعلي أن يتم توريد الووتر ستوب من إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال والسعر يشمل التركيب وعمل الوصلات وجميع الإكسسوارات وذلك طبقا للرسومات ومستندات التعاقد وتعليمات الشركة المنتجة	٢	م.طولي	٤٥,٠٩	٠	٠	٩٠,١٧			الحوائط ٥٥٤+٢٧٤			
			٠	م.طولي	١١,٢٠	٠	٠			الفواصل غير موجود بالرسومات المعتمده				
	٤٥	بالمتر الطولي لتوريد وتركيب فواصل مرنة من مادة بي في سي بعرض ٣٢سم وذلك عند فواصل الصب وعند محيط البربخ في منطقة الفاصل الإنشائي وعند إتصال الحائط الخرساني بسطح اللبشة المسلحة وبالسقف ويتم وضع وتثبيت الووتر ستوب في منطقة الغطاء الخرساني للحائط من الجهتين وليس بين شبكتي حديد التسليح وذلك بغرض الحفاظ علي حديد التسليح من تسرب المياه إليه وعلي أن يتم توريد الووتر ستوب من إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال والسعر يشمل التركيب وعمل الوصلات وجميع الإكسسوارات وذلك طبقا للرسومات ومستندات التعاقد وتعليمات الشركة المنتجة	٣	م.طولي	٤٨,٢٦١	٠	٠	١٤٤,٧٨			الحوائط			
			٢	م.طولي	١٥,٤٠	٠	٠	٣٠,٨٠			الفواصل			
	٤٦	بالمتر الطولي لتوريد وتركيب فواصل مرنة من مادة بي في سي بعرض ٣٢سم وذلك عند فواصل الصب وعند محيط البربخ في منطقة الفاصل الإنشائي وعند إتصال الحائط الخرساني بسطح اللبشة المسلحة وبالسقف ويتم وضع وتثبيت الووتر ستوب في منطقة الغطاء الخرساني للحائط من الجهتين وليس بين شبكتي حديد التسليح وذلك بغرض الحفاظ علي حديد التسليح من تسرب المياه إليه وعلي أن يتم توريد الووتر ستوب من إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال والسعر يشمل التركيب وعمل الوصلات وجميع الإكسسوارات وذلك طبقا للرسومات ومستندات التعاقد وتعليمات الشركة المنتجة	٨	م.طولي	٤٤,٨١	٠	٠	٣٥٨,٥٠			الحوائط			
			٠	م.طولي	٥٥,٢٤	٠	٠	٠,٠٠			الفواصل غير موجود بالرسومات المعتمده			
الاجمالي											٦٢٤,٢٦	٠,٠٠	٦٢٤,٢٦	م.طولي

الهيئة العامة للطرق والكباري

استشاري سيسترا

شركة/مون لايت للمقاولات العمومية

م/محمد حاتم

م/محمد صبري

م/محمود سليمان

التوقيع/

التوقيع/

التوقيع/ محمود سليمان