

1520

2023/09/24 م 04:03:25



20832107

لتتأكد من صحة الوثيقة


# قناة السويس للتأمين Suez Canal Insurance

شركة مساهمة مصرية خاضعة لاحكام القانون لسنة ١٩٨١ ومسجلة في نوفمبر ١٩٧٩ تحت رقم (٥)

الفرع المصدر: فرع مصر الجديدة / تريومف  
٢ شن سيد ابو شادى خلف مدرسة ليسيه الحرية - تريومف

تليفون : ٠٢/٢٤١٧١٦٨١ - ٠٢/٢٤١٧١٦٩٥

فاكس : ٠٢/٢٤١٧٩٦٦٣



لصالح فرع: فرع مصر الجديدة / تريومف تاريخ الاصدار 2023/09/24  
الساعة الثانية عشرة ظهرا  
يبدأ التأمين فى يوم 2023/09/24  
الساعة الثانية عشرة ظهرا  
ينتهي التأمين فى يوم 2024/09/24  
عدد المؤمن عليه حسب المذكور بالوثيقة ٨ صفحه

وثيقة تأمين من الحوادث الشخصية رقم (٠١٢٣١١٠٢٠٠٦١٠٠) اصدار جديد

اسم المؤمن له(المتعاقد) شركة الشناوى للمقاولات والتوريدات العامة والمؤمن له الاضافى العامة للطرق والكبارى

16569  
Call Center

اسم المؤمن عليه/ تامينا على عدد ١ مهندس بمبلغ ١٠٠٠٠٠ بدون ذكر اسماء

المركز الرئيسي : ٣١ محمد كامل مرسي - المهندسين. الجيزه - تليفون : ٣٣٣٥٥١٩٤ - ٣٣٣٥٥٦٨٦٨ - ٣٣٣٥٥٢٥٨ فاكس : ٣٣٣٥٥٩٨١

تمنح شركة قناة السويس للتأمين للعميل امكانية الاستعلام عن أن الوثيقة أصلية بالدخول على <http://sci-egypt.net/getserial> او الاتصال بالCall Center على ١٦٥٦٩

**سدلت الدمغة نقداً**

بناءً على البيانات والإقرارات الواردة في طلب التأمين الموقع عليه من المؤمن له / او المؤمن عليه والمقدم إلى شركة قناة السويس للتأمين والمنوه عنها فيما بعد بالشركة والذي يعتبر جزءاً متمماً لهذه الوثيقة ومقابل سداد قسط التأمين المبين بالجدول.

تعهد الشركة بأن توفر للمؤمن عليه في حالة حياته أو للمستفيدين في حالة وفاته مبلغ التأمين أو جزء منها طبقاً لما هو مبين فيما بعد وذلك عن أية إصابة جسمانية نتيجة حادث فجائي عرض عنيف خارجي وظاهر ومستقل عن أي سبب آخر مগطى بالوثيقة يقع للشخص المؤمن عليه داخل نطاق المنطقة الجغرافية المبينة في الجدول ويترتب عليها وحدها الوفاة أو العجز وذلك طبقاً للشروط العامة والخاصة والاشتراطات والاستثناءات الواردة فيها أو المضافة إليها بموجب ملحق متصلة لها ، وذلك خلال مدة التأمين المبينة بجدول الوثيقة او أي مدة لاحقة قبلتها الشركة وإن يكون المؤمن له قد سدد القسط المستحق عنها

اجمالى القسط المستحق على المؤمن له

306.25	القسط الصافي
3.06	نصف الدمغة النسبية
11.60	ضربيه نوعية
1.84	رسم الإشراف والرقابه / ستة في الألف
0.61	اشتراك صندوق حملة الوثائق / اثنان في الألف
0.31	مقابل خدمات مراجعة واعتماد / واحد في الألف
100.33	مصاريف الإصدار

الساعة الثانية عشرة ظهراً ينتهي التأمين في يوم 24/09/2024

الحالات المقططة

أولاً : إذا توفي المؤمن عليه خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث له يؤدي للمستفيدين

مبلغ وقدره فقط مائة ألف جنيه مصرى لا غير لكل فرد

ونذلك وفقاً لما جاء بالبند (أولاً) من الشروط العامة لهذه الوثيقة

ثانياً : إذا أصيب المؤمن عليه بعجز كلى مستديم خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث

يؤدي له مبلغ وقدره فقط مائة ألف جنيه مصرى لا غير لكل فرد

ونذلك وفقاً لما جاء بالبند الأول (ثانياً) من الشروط العامة لهذه الوثيقة


ثالثاً : إذا أصيب المؤمن عليه بعجز جزئي مستديم خلال سنة من تاريخ رقيحت الحادث يؤدي له مبلغ يحدد وفقاً لما جاء بالبند الأول (ثالثاً) من الشروط العامة لهذه الوثيقة

رابعاً : إذا أصيب المؤمن عليه بعجز كلى مؤقت عقب وقوع الحادث يؤدي له مبلغ وقدره لاغي

اسبوعياً (بواقع ٥ في الألف من مبلغ التأمين في حالة العجز الكلى المستديم الوارد بالبند ثانياً من هذا الجدول) طوال مدة العجز

بعد أقصى ٥٢ أسبوعاً من تاريخ وقوع الحادث له. وذلك وفقاً لما جاء بالبند الأول (رابعاً) من الشروط العامة لهذه الوثيقة

اسم المنتج : احمد محمد عبد القوى رقم التسجيل بالهيئة 10302



2508642

وقت الطباعة 04:03 pm

تاريخ الإصدار 2023/09/24

تحريراً في 2023/09/24

الوثيقة التي لا تحمل باركود برقم 20832107 وبصمة أمنية \* لا تعتبر أصلية\*

### (( نظم و ضوابط الاكتتاب ))

تفصي هذه الوثيقة الحوادث الشخصية (الوفاة نتيجة حادث - العجز الكلى أوالجزئى المستديم نتيجة حادث) وذلك على السادة المؤمن عليهم بالصفحة السابقة وعلى ان تقتصر التغطية على الحوادث التي تقع اثناء وسیب وداخل موقع العمل فقط ويشترط الا يزيد العدد وقت وقوع الحادث عن العدد المؤمن عليه بموجب هذه الوثيقة والا سقط حقه في الانتفاع بمتاع التأمين وذلك بعملية اعمال الحفر وترحيل نوع الحفر واعمال الردم بمنطقة الورش المركزية لقطار الكهربائي السريع بجوار محطة حادق اكتوبر منطقة (B5) القطاع الاول للعقد رقم (٤٤٩ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ )  
 1 - لا يقل سن المؤمن له عن ١٦ عاماً ولا يزيد عن ٦٥ عاماً.  
 2 - يشترط أن يكون السادة المؤمن عليهم موظفين لدى المؤمن له وأن يكون مؤمن لهم لدى هيئة التأمينات الاجتماعية

### (( نهاية نظم و ضوابط الاكتتاب ))

### (( احتساب الرسوم ))

% 0.245 X 100000.00	= 245.00
(+) بدون ذكر اسماء ٢٥ %	= 61.25
القسط المضافي	= 306.25

### الإجراءات والمستندات المطلوبة

- "في حالة وقوع حادث مفتعل بموجب وثيقة "حوادث شخصية يجب على المؤمن له أو المستفيد في حالة وقوع حادث أو استحقاق مطالبة طبقاً لأحكام وشروط هذه الوثيقة أتباع الإجراءات الآتية حتى يتم صرف قيمة المطالبة  
 ١ - الأخطار عن الحادث كتابة خلال سبعة أيام من تاريخ الحادث مع التزام المؤمن له المصاب بوضع نفسه تحت المراقبة طبقاً لاحكام وشروط الحادث.  
 ٢ - موافاة الشركة بالمستندات التي يمكن من خلالها تحديد قيمة التعويض المستحق .



(محضر الشرطة - تكاليف العلاج - تقرير عن نسبة العجز وای مستندات أخرى ترى الشركة أنها ضرورية في تحديد قيمة التعويض)  
 (نهاية الاجراءات والمستندات المطلوبة)

شركة قناة السويس للتأمين

### الشروط العامة

#### البند الأول : الحالات التي يشملها التأمين أولاً : حالة الوفاة

تؤدي الشركة مبلغ التأمين المبين بجدول الوثيقة في حالة وفاة المؤمن عليه خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث إلى المستفيدين الوارد بيانهم بالجدول أو إلى المستحقين شرعاً في حالة عدم تحديد مستفيدين على أنه إذا توفي المؤمن عليه بفعل متعدد من أي من المستفيدين أو المستحقين المشار إليهم يسقط نصيبه في المبلغ المستحق الذي يظل واجب الأداء إلى باقي المستفيدين أو المستحقين .

#### ثانياً : حالة العجز الكلي المستديم

تؤدي الشركة مبلغ التأمين المبين بجدول الوثيقة في حالة إصابة المؤمن عليه بعجز كلي مستديم خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث للمؤمن عليه وبعتبر العجز كلياً مستديماً في حالة تحقق إحدى الحالات الآتية :

- فقد إصمار العينين نهائياً .
- فقد الذراعين أو اليدين .
- فقد الساقين أو القدمين .
- فقد ذراع وساق .
- فقد ذراع وقدم .
- فقد يد وساق .
- فقد يد وقدم .

ويعتبر عجز الطرف أو العضو كله أو بعضه عجزاً مطلقاً نهائياً عن أداء وظيفته في حكم الطرف أو العضو المفقود في تفسير هذه الوثيقة .

وفي حالة فقد أحد الأطراف أو الأعضاء كله أو بعضه فقداً جزئياً يقدر مدى العجز فيه بنسبيته إلى الفقد الكامل .

اما بالنسبة لحالات العجز المستديم غير الواردة في هذا البند فتتعدد نسبتها بمعرفة الطبيب المعالج وبشرط أن يقرها طبيب الشركة على أنه من المتوقع عليه ما يلى :

- (ا) إذا نشأت عن ذات الإصابة حالات عجز متعددة تتناول أطراف أو أعضاء مختلفة أو أية أجزاء من أحد الأطراف أو الأعضاء يحسب المبلغ المستحق في هذه الحالة على أساس جملة النسب التي يعندها هذا البند عن جملة حالات العجز المذكور على الأى يتبعه بأى حال من الأحوال مبلغ التأمين المستحق لحالة العجز الكلي المستديم .
- (ب) لا يستحق للمؤمن عليه أي مبلغ عن فقد أطراف وأعضاء كانت قبل وقوع الإصابة عديمة الاستعمال ولا يحسب المبلغ المستحق عن إصابة أطراف وأعضاء كانت من قبل عاجزة جزئياً إلا عن الفرق بين حالتها قبل الإصابة وبعدها .

#### رابعاً : حالة العجز الكلي المؤقت

تؤدي الشركة للمؤمن عليه المبلغ الأسيوي المبين بجدول الوثيقة في حالة إصابة المؤمن عليه بعجز كلي موقتاً بواقع (٥% من الألف) من مبلغ التأمين الخاص بحالة العجز الكلي المستديم وبعد أقصى ٧٠% من الأجر الأسيوي طوال المدة التي يلازم فيها الفراش ويتبغ أثناءها علاجاً طبياً ويمثل للراحة الازمة لشفائه ويستحق هذا المبلغ اعتباراً من يوم بدء العلاج الطبي لا من يوم وقوع الحادث ذاته ويستمر سداد هذا المبلغ بالكامل طوال المدة التي حالت الإصابة خاللها تماماً بينه وبين مزاولة أي عمل كان .

ويستحق هذا المبلغ الأسيوي طوال مدة ملازمة المؤمن عليه الفراش للعلاج على الأى تتعذر ٥ أسابيعاً تبدأ من يوم بدء العلاج الطبي .

ويجوز أن يصرف هذا المبلغ على فترات طالما أن المؤمن عليه يقدم للشركة ما يؤكد ملازمته الفراش للعلاج من الإصابة .

#### البند الثاني : الاستثناءات

أولاً : استثناءات عامة  
لاتغطي هذه الوثيقة حالات الوفاة أو العجز الكلي أو الجنسي المستديم أو العجز الكلي المؤقت بغير طلاقه مباشر أو غير مباشر عن أي من الحالات الآتية :

١- تادية الخدمة العسكرية وقت السلم أو الحرب أو العصيان أو الثورة أو التآمر ضد المسلحة أو الشرطة ما لم تكن التغطية لقيمهن بأعمال مدنية .

٢- الإشعاعات النووية أو التلوث من النشاط الإشعاعي من أي وقود نووى أو نفايات نووية أو الأنشطة النووية أو أي أجزاء منها .

٣- السفر على الطائرات الحربية .

٤- انتحار أو محاولة انتحار أو تعمد الشخص المؤمن عليه إيهأ نفسه أو بسبب ارتكابه أعمال إجرامية أو غير قانونية أو تعريض نفسه إرادياً لخطر غير ضروري (الا فيما يتعلق بمحاولة الشخص إنقاذ نفس بشريه)

٥- فقد الإرادة بسبب الجنون أو الوقوع تحت تأثير مخدر أو مسكر .

#### نسبة العجز الجنسي

%٥٠
%٤٠
%٣٠
%٣٠

الفقد الكامل لطرف سفلي إلى ما فوق الركبة  
الفقد الكامل لطرف سفلي إلى ما تحت الركبة  
البتر الجنسي للقدم والشامل لجميع الأصابع  
الفقد الكامل لحركة المرفق

وإذا كان المؤمن عليه أسرع وكان قد تبين ذلك بالتقدير الطبي فإن الفئات المنصوص عليها بعالية بالنسبة لمختلف حالات عجز اليد اليمنى تتبادل موضعها مع الفئات الخاصة بحالات عجز اليد اليسرى المناظرة لها .

#### البند الثاني : الاستثناءات

%٥٠
%٤٠
%٣٠
%٣٠



2508643

٦- استخدام الأسلحة الكيماوية أو البيولوجية.

ثانياً : استثناءات لا تغطيها الوثيقة إلا بنص صريح (مقابل قسط إضافي)

لا تغطي هذه الوثيقة حالات الوفاة أو العجز الكلي أو الجنسي المستديم أو العجز الكلى المؤقت التي تنشأ عن أو تتصل بطريق

مباشر أو غير مباشر عن أي من الحالات الآتية :

" ما لم يتلق على غير ذلك بين الشركة والمؤمن عليه مقابل قسط إضافي - وفقاً لما ورد بالتفصيات الإضافية"

١- العلاج من الإصابة للحالات المخطدة بالوثيقة .

٢- النقل بالإسعاف من موقع الحادث إلى أقرب مستشفى.

٣- الشعب والإضرابات الأهلية والإضرابات العمالية والإرهاب والتخييب شريطة أن يكون المؤمن عليه ضحية لمثل هذه

الأعمال وليس مشاركاً فيها .

٤- الحرب أو الغزو أو أي عمل من دعو أجنبى أو العدوان أو العمليات الحربية (سواء أعلنت الحرب أو لم تعلن) أو حرب

أهلية أو ثورة أو تامر أو أعمال قوة عسكرية أو سلطة خاصة أو التمرد أو الانفراط العسكري أو الشعبية أو الفتنة أو

العصيان.

٥- الأخطار الطبيعية (الفيضان والزوابع والعواصف والبراكين والزلزال والسيول وحركة المد والجزر)

٦- السفر على الطائرات الخاصة.

٧- الاشتراك في مباريات الفرق الرياضية التي تتميز بخطورتها مثل المصارعة والملائمة والهوكي والبولى ورياضة

الازلاق وتسقى الجبال والسباق والصيد والغطس وركوب الماء.

والتخفيض والطيران الشراعي والهبوط بالمظلات أو القيام بإجراءات اختبارات السرعة.

٨- مصاريف الجنازة .

### البند الثالث : الحدود الجغرافية

جميع أنحاء العالم ما لم ينص على خلاف ذلك .

### البند الرابع : الجمع بين مزايا التأمين

تؤدي الشركة للمؤمن عليه المبلغ الأسبوعي المنصوص عليه في حالة العجز الكلى المؤقت المبين بالجدول ، بالإضافة إلى

المبالغ التي قد تستحق له في حالات الوفاة أو العجز الكلى أو الجنسي المستديم .

ولا يجوز الجمع بين المبالغ المنصوص عليها في حالات الوفاة والعجز الكلى أو الجنسي المستديم ، فإذا كان المؤمن عليه قد

انتفع بسبب الإصابة بالمبلغ المنصوص عليه في أي من حالي العجز المستديم وتوفي بعد ذلك بسبب ذات الإصابة وخلال

فترقة الأثنى عشرة شهراً التالية لوقوع الحادث المؤدي إلى الإصابة فتؤدي الشركة للمستفيد المبلغ المنصوص عليه في حالة

الوفاة المخصوص منه المبلغ الذي سبق صرفه لحالة العجز المستديم .

وفي جميع الأحوال لا يجوز أنزيد مجموع المبالغ المدفوعة بمقدار هذه الوثيقة بسبب حادث أو أكثر يقع خلال مدة

التأمين عن الحد الأقصى لمبلغ التأمين المبين بجدول الوثيقة بالنسبة لحالة الوفاة أو العجز المستديم أيهما أكبر بالإضافة إلى

المبالغ التي قد تستحق في حالات العجز الكلى المؤقت .

### البند الخامس : تغير الخط

إذا التحق الشخص المؤمن عليه خلال مدة التأمين بأى عمل خلاف المذكور صراحة في جدول الوثيقة وكان من شأنه زيادة

الخطر الذي يتعرض له سقط كافة الحقوق في أي تعويض بموجب هذه الوثيقة لهذا الشخص عن أي حادث يقع بسبب

مزاؤنته لهذا العمل الجديد ، إلا إذا قام المؤمن له بإخبار الشركة والحصول على موافقتها كتابة على هذا التعديل مع سداد

القسط الإضافي المناسب على أن يتم ذلك جميعه قبل وقوع أي حادث .

### البند السادس: الإخطارات

(أ) جميع الإخطارات التي يتعين إبلاغها إلى الشركة يجب أن تكون كتابة وأن توجه إلى الجهة التي أصدرت الوثيقة وذلك

بتقديم صيغة رسمية أو خطاب يرسل بالبريد الموصى عليه.

(ب) لا تكون الشركة ملزمة بأى حال من الأحوال بإخبار المؤمن له بموعيد إنتهاء مدة الوثيقة ولا تلتزم بتجديدها ولا تكون

أيضاً مسؤولة عن أية مطالبات قد تنشأ عن حادث تقع بعد إنتهاء مدة الوثيقة ما لم تكن الوثيقة قد تم تجديدها لديها بناء

على طلب المؤمن له وتأكد ذلك كتابة من قبل الشركة.

### البند السادس : التزامات المؤمن له عقب وقوع الحادث

البند السادس : التزامات المؤمن له أو من ينوب عنه بالقيام بما يلى :

في حالة وقوع حادث تنشأ عنه مطالبة بموجب هذه الوثيقة يتلزم المؤمن له أو من ينوب عنه بالقيام بما يلى :

١- إخطار الشركة فوراً بالحادث خلال سبعة أيام من تاريخ وقوع الحادث .  
٢- يتعين على المؤمن له أو من ينوب عنه إتباع تعليمات الشركة بخصوص توقيع الكشف الطبي على المؤمن عليه من قبل طبيب تعيينه الشركة الذي يقوم بفحص المؤمن عليه متى رأت الشركة ذلك للتحقق من مدى الإصابة أو العجز أو السبب الحقيقي للوفاة .

٣- أن يقدم للشركة كافة التقارير الطبية وشهادة الوفاة وأية مستندات متعلقة بالإصابة أو الوفاة .  
٤- وإذا لم يقم المؤمن له أو من ينوب عنه بالالتزامات المذكورة أعلاه أو تأخر في القيام بها سقط حقه في المطالبة بالتعويض الذي ينشأ عن هذا الحادث ما لم يتبين من الظروف أن تأخره كان لعدم مقبول .

البند الثامن : إلغاء التأمين  
يجوز للشركة إلغاء التأمين بعد انقضاء عشرة أيام من إخطار كل من المؤمن له والمؤمن عليه والمستفيد (إن وجد) بخطاب موصى عليه يرسل إليه على آخر عنوان معروف له وفي هذه الحالة يستحق للشركة الاحتفاظ بجزء من القسط يتناسب مع المدة المنقضية من التأمين .

كما يجوز للمؤمن له طلب إلغاء هذا التأمين بعد موافقة المؤمن عليه أو المستفيد (إن وجد) وفي هذه الحالة يستحق للشركة جزء من القسط عن المدة المنقضية من التأمين على أساس جدول المدد القصيرة ، ويشرط في هذه الحالة لا تكون هناك مطالبة قد أثيرت عن السنة التأمينية محل الإلغاء .

### البند التاسع : الشرط الفاسد

للشركة المؤمنة في حالة عدم قيام المؤمن له بسداد قسط التأمين في موعد استحقاقه أو تغدر تحصيل الشيك المحرر بقيمة القسط لسبب يرجع إليه أن تخطر كل من المؤمن له والمؤمن عليه أو المستفيد بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على العنوان المعين بالوثيقة أو في آخر موطن معلوم لهما بوقف عقد التأمين مع إنذارهما بوجوب سداد خلال عشرة أيام وإلا اعتبر العقد مفسحاً ، فإذا لم يقم المؤمن له أو المستفيد بالسداد خلال المهلة الممنوحة لها فعلي الشركة إخطار كل من المؤمن له والمؤمن عليه أو المستفيد بفسخ العقد وذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .  
وفي جميع الأحوال تحتفظ شركة التأمين بحقها في جزء نسبي من قسط التأمين عن الفترة المنقضية من تاريخ سريان العقد حتى تاريخ الفسخ .

### البند العاشر : سقوط الحق

تسقط كافة حقوق المؤمن عليه الناشئة عن هذه الوثيقة في الحالات الآتية :  
أ- إذا أدى المؤمن له أو من ينوب عنه ببيانات غير صحيحة في طلب التأمين أو في الإقرارات المرفقة بالوثيقة بقصد حد الشركة المؤمنة على قبول التأمين أو إذا أخفى عن الشركة بيانات جوهرية كان من المتعين عليه إعلامها بها قبل بدء سريان وثيقة التأمين .  
ب- مخالفة المؤمن له أو من ينوب عنه القوانين واللوائح المنظمة لمزاولة نشاطه إذا إنطوت على جنحة عدمة ويسقط حق المؤمن عليه أو المستفيدين في المطالبة بالتعويض عن الحادث موضوع هذه المطالبة إذا قدم المؤمن له أو من ينوب عنه بيانات مضللة عن هذا الحادث أو تتطوّر على غش أو عزز طلب التعويض ببيانات تدليسية أو إذا كان الحادث مقتلاً .

### البند الحادى عشر : الحلول في الحقوق

للشركة الحق في الرجوع على المتسبّب من الغير في الحادث بالنسبة لأية مصاريف طيبة (في حالة تغطيتها بقسط إضافي) تكون الشركة قد أدتها بسبب أي حادث مغطى بموجب هذه الوثيقة .

### البند الثاني عشر: المحاكم المختصة

كل المنازعات التي تنشأ عن تفسير هذه الوثيقة أو تنفيذها تكون من اختصاص المحاكم المختصة في ديارتها الجهة التي أصدرت هذه الوثيقة .

### البند الثالث عشر : التقادم

تخضع التغطية بموجب هذه الوثيقة لشرط التقادم إعملاً لنص المادة (٧٥٢) من القانون العام .

### (نهاية الشروط العامة)



## الوثيقة العصرية لحماية الأسرة ومسكنها



الوثيقة تُحافظ على مسكن الأسرة ومحفوبيه من المخاطر التي يتعرض لها وطبقاً للآتي:

القسم الأول:

المخسارة أو التلف الذي يلحق بالمباني السكنية المملوكة للمؤمن له كنتيجة مباشرة للأخطار التالية:

- الحريق والصواعق والانفجار
- العواصف والرياح والفيضانات والزلزال

القسم الثاني:

فقد أو تلف محتويات السكن نتيجة للأخطار التالية:

- الحريق والصواعق والانفجار
- العواصف والرياح والفيضان والزلزال

انفجار مواسير المياه العذبة والأجهزة المائية وطفح خزانات المياه العلية بسبب عارض

الخشارة العرضية الناجمة عن تلف أنابيب الغاز والكابلات الكهربائية الممتدة بين المبنى والمصدر الرئيسي

القسم الثالث:

الحوادث الشخصية للمؤمن له أو زوجته لوفاة نتيجة حادث فجائي

القسم الرابع:

تعويض الإيجار في حالة وقوع أي من المخاطر الواردة بالقسم الأول أو القسم الثاني لسكن المؤمن عليه ويترتب على وقوفها عدم صلاحيته للسكن


القسم الخامس:

المسؤولية المدنية قبل المالك إذا كان السكن مؤجر للمؤمن له وتعهد الشركة بتعويض المؤمن عما يحكم به عليه فضائياً نتيجة المسؤولية قبل مالك السكن المؤمن عليه نتيجة لأي من المخاطر الواردة بالقسم الثاني

القسم السادس:

المسؤولية المدنية قبل الغير وتعهد الشركة بتعويض المؤمن له أو زوجته عما قد يحكم به على كل منهما قضائياً نتيجة لمسؤوليتهم قبل الغير عن الحوادث التي تقع بسبب استعمال السكن المؤمن عليه وينتج عنه إصابات جسمانية أو إضرار بمتلكات الغير

## وثيقة أخطاء المهن الهندسية



تصدر هذه الوثيقة لصالح المهندسين والاستشاريين وتغطي

المسؤوليات التي قد تنشأ ضد المؤمن له نتيجة خطأ سهو أو

أهمال من جانب المؤمن له فيما يتعلق بالممارسة المهنية

كالإشراف والتصميم والذى قد ينتج عنه ضرر مادي أو

جسماني بالإضافة إلى التكاليف والمصروفات الخاصة

بالدفاع عن المؤمن له وتسوية المطالبات



## وثيقة تأمين المسافر

تمتع بالزيارات الممنوعة  
لسيادتكم من خلال وثيقة  
مساعدات السفر التي تصدرها شركتنا  
بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية  
**MAPFRE/ASISTENCIA** خلال التواجد في  
بلدان الاتحاد الأوروبي الرعاية الطبية داخل المستشفيات  
حتى 50000 دولار أمريكي فيما يزيد عن 100 دولار أمريكي  
تكاليف علاج الأسنان الطارئ بحد أقصى 500 دولار أمريكي  
فيما يزيد عن 50 دولار أمريكي  
- تكاليف إعادة فرد من الأسرة مرافق للمؤمن عليه خلال  
فترة رحلة السفر في حالة حجز المؤمن عليه بمستشفى  
للعلاج لمدة تزيد عن 10 أيام وذلك في حالة ما إذا كان هذا المرافق  
قريب من الدرجة الأولى للمؤمن عليه  
- تكاليف إعادة الجثمان إلى بلد الإقامة من حالة وفاة المؤمن  
عليه تكاليف السفر المفاجئ بسبب وفاة أحد إفراد أسرة ا  
لمؤمن عليه (قريب من الدرجة الأولى)  
- تكلفة الرسائل المستعجلة ذات الصلة بالبنود المغطاة  
- فقد جواز السفر، وخصصة القيادة/بطاقة هوية بالخارج  
نتيجة حادث مفجع بالخارج بحد أقصى 250 دولار أمريكي  
- إقراض المؤمن عليه لفقد كارت الائتمان إثناء  
التواجد بالخارج بحد أقصى 1000 دولار بشرط  
تقدير طلب تقويض ائتمان ساري  
قبل الإقراض


## تأمين كسر الزجاج

- تغطية جميع أنواع الزجاج لفاترينيات المحلات  
ومداخل العمارت و الشركات ضد ما يصبه  
من كسر بفعل غير متعمد من المؤمن له أو  
بفعل مستخدميه
- يتم استبدال الأشياء المكسورة بمثلها أو بدفع  
قيمتها نقدا



## تأمين المسئولية المهنية للأطباء

### مساعدات الطريق في حالة الحوادث المرورية



برنامج الفا لمساعدة الطريق يشمل الخدمات الآتية :

- توفير ونش لنقل سيارة المؤمن عليه عند وقوع حادث
- توفير سيارة بديلة للعميل
- في أي مكان داخل مصر خلال 24 ساعة وذلك وفقاً للشروط العامة الاستثناءات الخاصة وفقاً للخدمة



الوثيقة تشمل التأمين على الأطباء في كافة التخصصات الطبية في المستشفيات

- العيادات - اي جهة طبية تعهد الشركة بتعويض المؤمن له (الطبيب أو المستشفى الذي تصدر الوثيقة باسمه) عن جميع المبالغ التي يكون مسؤولاً عنها قبل الغير بموجب القانون المدني المصري وذلك بسبب الوفاة أو الإضرار البشري الناشئة عن الأخطاء أو الإهمال أو التقصير الذي يرتكبه إثناء ممارسته لوظيفته أو مهنته والتي تحدث خلال مدة التأمين



تنفيذ أعمال حفر و ترحيل نوافذ الحفر وأعمال الردم بمنطقة الورش المركزية للقطار الكهربائي السريع بجوار محطة حدائق أكتوبر منطقة ( B5 ) القطاع الاول بالامر المباشر  
العقد رقم : ( 148/2023/2024 ) بتاريخ : 06/08/2023

## البرنامج الزمني لإنتهاء الأعمال

### منطقة B5

### شركة الشناوى للمقاولات العمومية والتوريدات العامة

2024								2023								المخطط	الكمية الإجمالية 3م	البند	٣
مارس	فبراير	يناير	ديسمبر	نوفمبر	اكتوبر	سبتمبر	اغسطس	مارس	فبراير	يناير	ديسمبر	نوفمبر	اكتوبر	سبتمبر	اغسطس				
38,750	38,750	38,750	38,750	38,750	38,750	38,750	38,750	38,750	38,750	38,750	38,750	38,750	38,750	38,750	310,000	بالметр المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة ( طفله متحجره ) عدا التربة الصخرية ( باستخدام البليدوزر ) وتسوية السطح بالات النسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدملك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة ( 95 % من الكثافة الجافة القصوى ) ومحمل على البند تحمل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً وينتم التنفيذ طبقاً للمناسبات التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	3		
310,000	271,250	232,500	193,750	155,000	116,250	77,500	38,750	310,000	271,250	232,500	193,750	155,000	116,250	77,500	38,750	310,000	بالметр المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ومحمل على البند الآتي : 1- تحمل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 متر . 2- أرنكة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية . 3- توريد أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات النسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف ( نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10 % ) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدملك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة ( 95 % من الكثافة الجافة القصوى ) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسبات التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	4	
13,188	13,188	13,188	13,188	13,188	13,188	13,188	13,188	13,188	13,188	13,188	13,188	13,188	13,188	13,188	105,500	بالметр المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية			
105,500	92,313	79,125	65,938	52,750	39,563	26,375	13,188	105,500	92,313	79,125	65,938	52,750	39,563	26,375	13,188	105,500	وتحمل على البند الآتي : 1- تحمل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 متر . 2- أرنكة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية . 3- توريد أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات النسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف ( نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10 % ) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدملك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة ( 95 % من الكثافة الجافة القصوى ) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسبات التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .		

يعتمد  
رئيس الادارة المركزية  
مهندس/نصر محمد طبيخ

مدير المشروعات

الهيئة العامة للطرق و الكباري

م/ ١

ماري المشرف( مكتب إنترانس كونسلting )

٢٠٢٤/٠٨/٠٦

٢٠٢٤/٠٨/٠٦

٢٠٢٤/٠٨/٠٦

الشركة المنفذة

٢٠٢٤/٠٨/٠٦

٢٠٢٤/٠٨/٠٦

٢٠٢٤/٠٨/٠٦

تنفيذ اعمال الحفر وترحيل نوافذ الحفر واعمال الردم بمنطقة الورش المركزية للقطار الكهربائي السريع بجوار محطة حدائق  
اكتوبر منطقة (B5) القطاع الاول بالامر المباشر  
العقد رقم : ( 148/2023/2024 )  
بتاريخ : 2023-08-06

منطقة B5

شركة : الشناوى للمقاولات العمومية والتوريدات العامة

## فريق العمل الموجود بالموقع

سنوات الخبرة في مشاريع مماثلة في النوع والقيمة	العدد	الشخص	م
10	1	مدير التنفيذ للطرق	1
5	1	مدير المكتب الفني	2
5	1	مدير ضبط الجودة	3
10	1	مدير السلامة الوقائية	4
5	1	مهندس تنفيذ طرق	5
5	1	مهندس صيانة ( ميكانيكا وكهرباء )	6
5	1	مهندس تخطيط وبرامج زمنية	7
5	2	مراقب تنفيذ / فني مواد	8
5	1	حاسب كميات	9
5	2	فني سلامه مروريه	10
7	2	مساح	11

الهيئة العامة للطرق و الكبارى

  
/ م

الاستشاري المشرف

  
مكتب إنترانس كونسلتنج  
جهاز تنمية وتحديث قطاع البناء والتشييف - القاهرة الجديدة

الشركة المنفذة

الشناوى للمقاولات العمومية والتوريدات العامة

  
جامعة الماء  
National Water Resources Authority

تنفيذ اعمال الحفر وترحيل نوافذ الحفر واعمال الردم بمنطقة الورش المركزيه للقطار الكهربائي السريع بجوار محطة حدائق اكتوبر منطقة (B5) القطاع الاول بالامر المباشر  
العقد رقم : ( 148/2023/2024 )  
بتاريخ : 06-08-2023

منطقة B5

شركة : الشناوى للمقاولات العمومية والتوريدات العامة

## بيان بالمعدات الموجودة بالمشروع


العدد	نوع المعدة	م
20	حفار	1
30	قلاب	2
3	بلدور	3
5	لودر	4

الهيئة العامة للطرق و الكبارى

١ م

الإستشارى المشرف

مكتب إنترانس كونسلتينج



الشناوى للمقاولات العمومية والتوريدات العامة




الهيئة العامة للطرق والكباري  
الادارة المركزية - المنطقة الاولى

**التقرير المبدئي لعملية تنفيذ أعمال حفر و ترحيل نواتج الحفر وأعمال ردم لتنفيذ الورش المركزية بجوار محطة حدائق أكتوبر ضمن اعمال مشروع القطار السريع الخط الاول ( العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح ) منطقة ( B5 ) القطاع الاول ( بالأمر المباشر )**

تنفيذ شركة الشناوى للمقاولات العموميه والتوريدات العامه

**أولاً :- موقع العمل :**

هي الورشة المركزية للقطار الكهربائي السريع بجوار محطة حدائق أكتوبر وتعتبر الورشة الرئيسية لصيانة قطارات خطوط القطار السريع ( الخط الاول والثاني ) منطقة B5 طبقاً لتقسيم الهيئة العامة للانفاق والهيئة العامة للطرق والكباري والهيئة الاستشاريين



صورة للموقع العام و مكان القطعة

## ثانياً :- وصف المشروع :

تم النزول على الطبيعة في حضور كل من :

- 1 السيد المهندس / كارم امام
  - 2 السيد المهندس / اسلام محمد
  - 3 السيد المهندس / مصطفى علي السيد
  - 4 السيد المهندس / سامح جمال
  - 5 السيد المهندس / تامر شرف الدين
  - 6 السيد المهندس / محمد سامي
  - 7 السيد المهندس / احمد هشام
  - 8 السيد المهندس / محمد هاتي
  - 9 السيد المهندس / سراج اسحاق
- وتبين الآتي :

الموقع عبارة عن

- 1- تربة متحجرة (طفلة) تصنيف ( A-6 & A-7 ) طبقاً لتقدير المعلم الذي تم بمعرفة السادة الاستشاريين (مرفق تقرير التربة المتحجرة وتصنيفها) .
- 2- تربة صخرية على طبقات بين التربة المتحجرة مختلفة الاجهادات وسيتم اختبار الصخر في معامل الهيئة لكل طبقة من طبقات الصخر



صورة للتربة الصخرية

صورة للتربة الطفلة المتحجرة

ثالثاً :- منهجية التنفيذ :

تم الاتفاق على إزالة ناتج الحفر للتربة الغير صالحة والصخر ناتج التكسير الي مشون يبعد عن حدود الورشة مسافة لاتقل عن 200 م ويبعد عن حدود الدفاع الجوي مع الرفع الماسحى للمشون وتقسيم المشون الى قسمين قسم تربة طفلة غير صالحة وقسم اخر للصخر ناتج التكسير .

التوقيع :

-8

د. محمد فتحي

-7

د. محمد فتحي

-6

د. محمد فتحي

-5

د. محمد فتحي

-4

د. محمد فتحي

-3

د. محمد فتحي

-2

د. محمد فتحي

-1

د. محمد فتحي

6- جمال سليمان رئيس الامانة العامة لجامعة الأزهر  
ملاصقنا المذكورة في التقرير المرفق كلها بما أنه صدر  
قرار بعنه لهم في ضبط التربة الفحصيه من التربه الطفله الفحصيه



Electric Express Train - HSR

From El Ain El Sakhna City To El Alamein

Section - 3 From West of the River Nile

Green Land (GL) MAIN DEPOT  
منطقة ورش محطة حداق اكتوبر

البنية التحتية للقطار  
وزارة النقل  
جامعة المنيا

EnTrainis CONSULTING


**Employer Consultant**

**Contractor**

**Contractor Consultant**

<b>DESCRIPTION :</b>	عينة ناجح قطع	<b>DATE :</b>
<b>zone</b>	B 5	<b>Layer</b>
<b>Company</b>	شركة الشناوي للمقاولات	Q.T Sample (1)

SIEVE SIZE	WT. RETAINED	CUM.WT. PASSING	% PASSING
2"	0	5418	100
1 1/2"	0	5418	100
1"	0	5418	100
3/4"	0	5418	100
1/2	0	5418	100
3/8	0	5418	100
# 4	395	5023	93
Passing	5023		
Sample Total Wt.	5418		
Fine Sample WT.	500		
# 10	16	484	89.7
# 40	100	400	74.2
# 200	190	310	57.5



SOIL CLASSIFICATION			Description		
A.7			clay		
L.L =	42	P.I =	29.5	P.I =	12.5
CC =	0.28	CU =	36.0		



وكيل الشركة المقاول  
لـ جنوب مصر


M.E./CONSULTANT

	Electric Express Train - HSR From El Ain El Sokhna City To El Alamein Section - 3 From West of the River Nile Green Land (GL) MAIN DEPOT منطقة بورش معملة مدخل الكوبر	
Employer Consultant  Contractor		Contractor Consultant

### ATTERBERG LIMIT TEST

DESCRIPTION :	عينة نتاج فتح	DATE :	
zone	B 5	Layer	
Company	شركة الشناوي للمقاولات	Q.T	Sample (1)

TEST	NO. OF BLOWS	LIQUID LIMIT			PLASTIC LIMIT		
		19	27	36			
A	CONTAINER NO.	1	2	3	6	5	9
A	CONTAINER WEIGHT	26.72	27.84	32.92	24.78	23.6	25.78
B	MASS OF WET SOIL+TARE g	37.2	38.6	44.3	30.2	32.5	35.1
C	MASS OF DRY SOIL+TARE g	34.1	35.9	41.8	29.2	31.0	33.5
MOISTURE CONTENT % (B-C)/(C)		42.0	33.5	28.2	22.6	20.3	20.7
LIMITS		LIQUID (L.L.)	35.5		PLASTIC (PL)	21.2	



Liquid Limit (LL)	=	35.5
Plastic Limit (PL)	=	21.2
Plastic Index (PI)	=	14.3

note: All samples were taking after cleaning the natural ground

ME/CONTRACTOR

ME/CONSULTANT

مختبر انتسابي

مختبر انتسابي



## Electric Express Train - HSR

Employer Consultant



Contractor


From El Ain El Sokhna City To El Alamein



Section - 3 From West of the River Nile

Green Land (GL) MAIN DEPOT


منطقة ورش محطة حداقي اكتوبر



Contractor Consultant

DESCRIPTION :	عينة ناتج قطع	DATE :	
zone	B 5	Layer	
Company	شركة الشناوي للمقاولات	Q.T	Sample (2)

SIEVE SIZE	WT. RETAINED	CUM.WT. PASSING	% PASSING
2"	0	4921	100
1 1/2"	0	4921	100
1"	0	4921	100
3/4"	0	4921	100
1/2	65	4856	99
3/8	92	4764	97
# 4	272	4492	91
Passing	4492		
Sample Total Wt.	4921		
Fine Sample WT.	500		
# 10	30	470	85.8
# 40	133	367	67.0
# 200	281	219	40.0



SOIL CLASSIFICATION			Description		
A.6			clay		
LL =	35.5	P.L =	21.2	P.I =	14.3
CC =	0.49		cu =		25.0




M.E./CONSULTANT

	Electric Express Train - HSR From El Ain El Sakhna City To El Alamein Section - 3 From West of the River Nile Green Land (GL) MAIN DEPOT منطقة لين سخنة حادل المقاولات	
Employer Consultant  Contractor		Contractor Consultant

### ATTERBERG LIMIT TEST

DESCRIPTION :	عينة ناجف	DATE :	
zone	B 5	Layer	
Company	شركة الشناوي للمقاولات	Q.T	Sample ②

TEST	NO. OF BLOWS	LIQUID LIMIT			PLASTIC LIMIT		
		20	29	38			
A	CONTAINER NO.	8	11	9	1	3	5
A	CONTAINER WEIGHT	27.08	20.69	25.78	26.72	32.92	23.6
B	MASS OF WET SOIL+TARE g	62.0	61.3	45.7	37.7	45.3	40.1
C	MASS OF DRY SOIL+TARE g	50.5	50.7	41.4	35.2	42.5	36.3
MOISTURE CONTENT % (B-C)/(C)		49.0	35.4	27.7	29.5	29.2	29.9
LIMITS		LIQUID (L.L.)	42.0	PLASTIC (PL)	29.5		



Liquid Limit (LL)	=	42.0
Plastic Limit (PL)	=	29.5
Plastic Index (PI)	=	12.5

note: All samples were taking after cleaning the natural ground

ME/CONTRACTOR




ME/CONSULTANT



	Electric Express Train - HSR	
Employer Consultant	From El Ain El Sokhna City To El Alamein	
	Section - 3 From West of the River Nile	
Contractor	Green Land (GL) MAIN DEPOT منطقة ورش محطة حادق انطوير	Contractor Consultant
DESCRIPTION :	عينه ناقع قطع	DATE :
zone	B 5	Layer
Company	شركة الشناوي للمقاولات	Q.T Sample (3)

SIEVE SIZE	WT. RETAINED	CUM.WT. PASSING	% PASSING
2"	0	5113	100
1 1/2"	0	5113	100
1"	0	5113	100
3/4"	0	5113	100
1/2	170	4943	97
3/8	215	4728	92
# 4	312	4416	86
Passing	4416		
Sample Total Wt.	5113		
Fine Sample WT.	500		
# 10	33	467	80.7
# 40	100	400	69.1
# 200	237	263	45.4



SOIL CLASSIFICATION			Description		
A.6			clay		
L.L. =	34	P.L. =	20.3	P.I. =	13.7
CC=	0.54	CU=		27.8	



Chippings  
jacketed  
--->


M.E./CONSULTANT

	Electric Express Train - HSR From El Ain El Sakhna City To El Alamein Section - 3 From West of the River Nile Green Land (GL) MAIN DEPOT منطقة عرض معملة عدائق الكوبر	
Employer Consultant  Contractor		Contractor Consultant

### ATTERBERG LIMIT TEST

DESCRIPTION :	عينة نادج قطع	DATE :	
zone	B 5	Layer	
Company	شركة الشناوي للمقاولات	Q.T	Sample (3)

TEST	NO. OF BLOWS	LIQUID LIMIT			PLASTIC LIMIT		
		21	32	40			
A	CONTAINER NO.	10	15	11	8	4	1
A	CONTAINER WEIGHT	28.9	21.71	20.69	27.08	38.38	26.72
B	MASS OF WET SOIL+TARE g	62.0	51.4	48.3	32.5	45.6	41.2
C	MASS OF DRY SOIL+TARE g	53.4	44.3	42.0	31.6	44.3	38.9
MOISTURE CONTENT % (B-C)/(C)		35.1	31.4	29.6	19.9	22.0	18.9
LIMITS		LIQUID (L.L.)	34.0	PLASTIC (PL)	20.3		



Liquid Limit (LL)	=	34.0
Plastic Limit (PL)	=	20.3
Plastic Index (PI)	=	13.7

note: All samples were taken after cleaning the natural ground

ME/CONTRACTOR

مختبر الشناوي  
Mashrabiya Laboratory

ME/CONSULTANT

Green Line (GL) MAIN DEPOT

منطقة ورش محطة حدائق أكتوبر (أعمال حفر و ترحيل نوافذ الحفر للأماكن المحددة و المعتمدة بالإضافة إلى أعمال ردم )

شركة : الشناوى للمقاولات العمومية والتوريدات العامة



توزيع صرف كميات منطقة B5 على العقود

رقم البند	البند	الكميات المنفذة حتى تاريخ 17-09-2023	عقد 148/2023/2024	عقد 149/2023/2024	الكمية الإجمالية المصروفة						
3	بالunter المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة شديدة المتماسكة (طلة متجردة) عدا التربة الصخرية (باستخدام البليدوزر) وتسويه السطح بالات التسوية والرصف بالبياضة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمل الجيد بالهراسات للوصول الى القسم كثافة جافة (٩٥٪ من الكثافة الجافة المقصود) ومحمل على البند تحويل ونقل الآتية الزاندة لمسافة ٥٠٠ متر من حور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً ويتبع التنفيذ طبقاً للنماذج التصميمية والقطاعات العرضية الموزعية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتطبيقات المهندس المشرف .	367,331	367,331.00	303,800.00	63,531.00						
4	بالunter المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ومحمل على البند تحويل ونقل نوافذ الحقر لمواصفات وتشييلها باستخدام الات التسوية يسمى لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاتفاق ( نسبة تحمل كالبلوزر لا تقل عن ١٠٪ ) ورضاها بالبياضة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمل الجيد بالهراسات للوصول الى القسم كثافة جافة (٩٥٪ من الكثافة الجافة المقصود) ويتم التنفيذ طبقاً للنماذج التصميمية والقطاعات العرضية الموزعية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتطبيقات المهندس المشرف .	ذات اجهاد (٤٠٠-٣٠٠) كجم/سم²	ذات اجهاد (٤٠٠-٣٠٠) كجم/سم²	ذات اجهاد (٥٠٠-٤٠٠) كجم/سم²	ذات اجهاد (٦٠٠-٥٠٠) كجم/سم²	ذات اجهاد (٧٠٠-٦٠٠) كجم/سم²					
	علاوة ١ جنيه وذلك بخلاف ٨ متر راسي من منسوب الارض الطبيعية لجميع البند	279,717	279,717.00	221,872	57,845.00	56,566	36,768.00	18,346.00	15,659.00	16,104.00	32,764

الهيئة العامة للطرق و الكبارى

الاستشاري العام

سيسترا للاستشارات الهندسية





Employer Consultant



GARB Consultant

Electric Express Train - HSR From El Ain El Sokhna City To El-Alamein  
استكمال اعمال الجسر الترابي بقطاعات مشروع انشاء القطار الكهربائي السريع (الاسكندرية - العاصمه الاداريه - المعلن الجديدة - مطروح) - (قطاع غرب النيل)

## Green Line (GL) MAIN DEPOT



منطقة ورش محطة حدائق أكتوبر (أعمال حفر وترحيل نوافذ الحفر للأماكن المحددة والمعتمدة بالإضافة إلى أعمال ردم)

شركة : الشناوى للمقاولات العمومية والتوريدات العامة

الكميات المنفذة حتى تاريخ 10-09-2023

رقم البند	البند	زونات الصخر	كميات بعد 4 / 5 / 2023 (زيادة اسعار السولار )
1	حفر جميع انواع التربة عدا التربة الصخرية		
2	حفر تربة مناسبة عدا الصخرية		
3	حفرة تربة شديدة التفاسك (طلقة متجردة )		367,331.00
	حفر تربة صخرية		
	اجمالي		32,764.00
	اجمالي		33,789.00
	اجمالي		67,148.00
	اجمالي		9,781.00
	اجمالي		39,778.00
	اجمالي		7,007.00
	اجمالي الكل		557,598.00
Zone 5B			557,598.00
اجمالي الكميات المنفذة لجميع انواع التربة حتى تاريخه			557,598.00

كميات الحفر بعد اول 8 م راسي من منسوب الارض الطبيعية	279,717.00
كميات الحفر المنفذة على مسافة 750 م	307,492.00
كميات الحفر المنفذة على مسافة 1700 م	52,832.00

الهيئة العامة للطرق و الكبارى

١٤٢٣  
١٩٦٧  
١٤٨٩  
٥٣١٤٦٩

الاستشاري العام

مسئلاً للاستشارات الهندسية



تنفيذ اعمال الحفر وترحيل نوافذ الحفر واعمال الردم بمنطقة الورش المركزية للقطار الكهربائي السريع بجوار محطة حدائق  
اكتوبر منطقة (B5) القطاع الاول بالامر المباشر  
بتاريخ : 2023-08-06 العقد رقم : ( 148/2023/2024 )

منطقة B5

شركة : الشناوى للمقاولات العمومية والتوريدات العامة

## فريق العمل الموجود بالموقع

سنوات الخبرة في مشاريع مماثلة في النوع والقيمة	العدد	التخصص	م
10	1	مدير التنفيذ للطرق	1
5	1	مدير المكتب الفني	2
5	1	مدير ضبط الجودة	3
10	1	مدير السلامة الوقائية	4
5	1	مهندس تنفيذ طرق	5
5	1	مهندس صيانة ( ميكانيكا وكهرباء )	6
5	1	مهندس تخطيط وبرامج زمنية	7
5	2	مراقب تنفيذ / فني مواد	8
5	1	حاسب كميات	9
5	2	فني سلامه مروريه	10
7	2	مساح	11

الهيئة العامة للطرق و الكبارى

١٢

الاستشاري المشرف

مكتب إنترانس كونسلتинг



الشركة المنفذة

الشناوى للمقاولات العمومية والتوريدات العامة



اصل

تنفيذ اعمال الحفر وترحيل نوافذ الحفر واعمال الردم بمنطقة الورش المركزيه للقطار الكهربائي السريع بجوار محطة حدائق اكتوبر منطقة (B5) القطاع الاول بالامر المباشر  
 بتاريخ : 2023-08-06 العقد رقم : ( 148/2023/2024 )

منطقة B5

شركة : الشناوى للمقاولات العموميه والتوريدات العامه

## بيان بالمعدات الموجودة بالمشروع

العدد	نوع المعدة	م
20	حفار	1
30	قلاب	2
3	بلدوزر	3
5	لوادر	4

الهيئة العامة للطرق و الكبارى

م

الإستشاري المشرف

مكتب إنترانس كonsulting



الشركة المنفذة

الشناوى للمقاولات العموميه والتوريدات العامه





EnTrans  
CONSULTING



## محضر معاينة مسافة النقل

بالإشارة الى قيام شركة الشناوى للمقاولات العمومية والتوريدات العامة بعملية إسناد أعمال الحفر وترحيل نوافج الحفر وأعمال الردم بمنطقة الورش المركزية للقطار الكهربائى السريع بجوار محطة حدائق أكتوبر منطقة (B5) القطاع الأول عقد رقم : 2023/148 فقد اجتمعت اللجنة يوم الاربعاء الموافق 2023/8/30

بحضور كلاً من :-

- ممثل الهيئة العامة للطرق والكبارى  
ممثل سيسстра للإستشارات الهندسية  
ممثل مكتب انترانس كونسلتنج استشارى الهيئة  
ممثل مكتب XYZ  
ممثل شركة الشناوى للمقاولات العمومية والتوريدات العامة

- 1- م/ ماراد بسيط عبد العليم سود  
2- م/ محمود حسام جمعة  
3- م/ محمود حسام جمعة  
4- م/ علي ربيع  
5- م/ سامي شعراوى

وأقامت اللجنة بالمرور على القطاع وقياس المسافة الخاصة بنقل الاتربة الغير صالحة من نوافج الحفر من القطاع الى المقابل المحددة من جهة الاشراف على الطبيعة ووجد ان منتصف القطاع يبعد مسافة (1700) م منطقه (B5) عن مكان المكتب المعتمد وذلك للكميات المنفذة بعد الرفع المساحى المعتمد للقطاع بتاريخ 30-08-2023 برقم ريكوست (IR 17)

واقفل المحضر على ذلك

### التوقيعات

التوقيع :

الاسم :

٥- كمال الشناوى


٥- كمال الشناوى

٤- عاصي عاصي  
٣- عاصي عاصي  
٢- عاصي عاصي  
١- عاصي عاصي

٤- عاصي عاصي  
٣- محمود حسام  
٢- ماراد بسيط عبد العليم سود  
١-

شركة الشناوى للمقاولات العمومية والتوريدات العامة

احداثيات المنشون





EnTrans  
CONSULTING



### محضر معاينة مسافة النقل

بالإشارة الى قيام شركة الشناوى للمقاولات العمومية والتوريدات العامة بعملية إسناد أعمال الحفر وترحيل نوافج الحفر وأعمال الردم بمنطقة الورش المركزية للقطار الكهربائى السريع بجوار محطة حدائق أكتوبر منطقة (B5) القطاع الأول عقد رقم : ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٤٨ فقد اجتمعت اللجنة يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/٨/١٩

بحضور كلاً من :-

ممثل الهيئة العامة للطرق والكبارى  
ممثل سيسстра للإشتارات الهندسية  
ممثل مكتب انترانس كونسلتاج استشارى الهيئة  
ممثل مكتب XYZ  
ممثل شركة الشناوى للمقاولات العمومية والتوريدات العامة

١- م. علياراد رئيس مجلس إدارة  
٢- م. عبد الله عبد العزيم  
٣- م. محمد شعبان  
٤- م. كمال الدين  
٥- م. احمد حسني

وأقامت اللجنة بالمرور على القطاع وقياس المسافة الخاصة بنقل الاتربة الغير صالحة من نوافج الحفر من القطاع الى المقالب المحددة من جهة الاشراف على الطبيعة ووجد ان منتصف القطاع يبعد مسافة (٧٥٠) م منطقه (B5) عن مكان المقلب المعتمد .

وأقفل المحضر على ذلك

### التوقيعات

التوقيع :

الاسم :

٥- محمد حسني

٤- د. فرج سليم


٣- ا. محمد شعبان

٢- م. علياراد رئيس مجلس إدارة

-١-

شركة الشناوى للمقاولات العمومية والتوريدات العامة

احداثيات المشون



الهيئة العامة للطرق والكباري  
الادارة المركزية - المنطقة الاولى

### محضر استلام موقع

مشروع تنفيذ أعمال حفر و ترحيل نوافذ الحفر وأعمال ردم لتنفيذ الورش المركزية بجوار محطة حدائق أكتوبر ضمن اعمال مشروع القطار السريع الخط الاول ( العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين -

مطروح) منطقة B5 (حسب الرسم التوضيحي)

تنفيذ شركة الشناوى للمقاولات العمومية والتوريدات العامة

انه في يوم الاثنين الموافق 08-08-2023 وبناء على عقد العملية رقم 148 / 2023 / 2024

اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الآتي اسماؤهم بعد وهم :-

- |   |    |                                 |
|---|----|---------------------------------|
| مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الاولى               | -1 | السيد المهندس / كارم امام       |
| مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الاولى               | -2 | السيد المهندس / اسلام محمد      |
| سيسترا للاستشارات الهندسية الاستشاري العام        | -3 | السيد المهندس / سامي جابر       |
| مكتب انترانس كونسلتنج استشاري الهيئة              | -4 | السيد المهندس / محمود حسام جمعة |
| مكتب XYZ  | -5 | السيد المهندس / ابراهيم سعيد    |
| شركة الشناوى للمقاولات العمومية والتوريدات العامة | -6 | السيد المهندس / محمد حماز       |

وقد قامت اللجنة بالمعاينة الظاهرة على الطبيعة وتم تسليم الموقع خاليا من العوائق الظاهرة ولا مانع من استلام الموقع والبدء في الاعمال ويعتبر تاريخ 08-08-2023 هو تاريخ استلام الموقع .

وأقفل المحضر على ذلك .

التوقيع :

- 6  
5  
4  
3  
2  
1

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الاولى

مهندس /



System  
B05  
Marjeh  
Lebanon  
2023

Entrance  
Eng. Ahmed Mohsen

Drafts: xy2

Technical drawing  
Al-Shnawi Company  
Marjeh, Lebanon



الإمدادات لمياه الصرف  
الصناعي (B05) على مسافة  
٢٩١٨ متر  
٢٠٢٣

Entans:  
Eng. Ahmed Molsen

Aug 2023

Issued by  
Engineering  
Department  
Chemical  
Division



Entrants:  
Eng. Ahmed Molsen

Aug 2023

دوك فايل  
الاحتياط  
الاحتياط  
الاحتياط

الدوك فايل  
الاحتياط  
(B05) date ٢٠٢٣  
Aug 29/8



المنطقة الاولى المركزية

## السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،،


نشرف بان نرسل لسيادتكم مقاييسة معدلة رقم 1 لمشروع اعمال الحفر والردم لمنطقة الورش المركزية للقطار الكهربائي السريع بجوار محطة حدائق اكتوبر ضمن مشروع القطار الكهربائي السريع من العين السخنة - العلمين - مرسى مطروح القطاع الاول B5 عقد 148 - 2023 - 2024 تنفيذ شركة الشناوى للمقاولات.

وتفضلاوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

رئيس الادارة المركزية

مهندس/

نصر محمد نصر طبيخ



العنوان :- المنطقة الاولى المركزية (نزلة الخصوص - أسفل الطريق الدائري) ت/ 28884868 - ف/ 28884868



مقاييسه معدله عقد رقم 148/2022/2023

شركة الشناوى للمقاولات العمومية والتوريدات العامة أعمال الورش المركزية للقطار السريع بجوار محطة حدائق أكتوبر

منطقة (B5) (القطاع الأول)

أعمال حفر و تريليل ناتج الحفر بالإضافة إلى أعمال ردم

الرقم	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	سعر الفتنة	الاجمالي
<u>أعمال الحفر</u>					
3	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة شديدة المتماسكة (طفلة متجمدة) عدا التربة الصخرية (باستخدام البليوزر) وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالمايا الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمل الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥٪ من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحمل ونقل التربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من مfur الطريق ويتم التنفيذ طبقاً ويتم التنفيذ طبقاً لمعايير التصميمية والقطاعات الفرعية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	٣م	٣١.....,..	٣٠,..	٩٣.....,..
4	يتم تحديد نوع التربة طبقاً بمعرفة المنطقة المشرفة ومتابعة معدلات التنفيذ باستخدام البليوزر.	٣م	٢١.....,..	٠,٨٠	٢٤٨.....,..
	علاوة ٨,٠ جنيه / كم لمسافة نقل ناتج الحفر (مسافة النقل ٢٥٠ متر)	٣م	٢٦٠.....,..	٠,٢٥	٦٥.....,..
	علاوة ١ جنيه / كم لمسافة نقل ناتج الحفر (مسافة النقل ١٢٠٠ متر)	٣م	٥٠.....,..	١,٢٠	٦٠٠,..,..
	بالمتر المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ومحمل على البند ١-تحملي ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر ٢-ارتفاع الميل الجنانية باستخدام المعدات الميكانيكية وتوريد اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف ( نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠٪ ) ورشها بالمايا الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمل الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥٪ من الكثافة الجافة القصوى ) ويتم التنفيذ طبقاً لمعايير التصميمية والقطاعات الفرعية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	٣م	١٧٠.....,..	٨٧,..	١٣٩٤.....,..
	ذات اجهاد (٤٠٠-٣٠٠) كجم/سم ٢م	٣م	١٧٠.....,..	٢,٢٠	٣٧٤,..,..
	علاوة ٢,٢٠ جنيه / م٣ لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذة بعد ٤ / ٥ / ٢٠٢٣	٣م	١٨٥.....,..	٨٨,..	١٦٢٨,..,..
	ذات اجهاد (٤٠٠-٣٠٠) كجم/سم ٢م	٣م	١٨٥.....,..	٢,٤٠	٤٤٤,..,..
	علاوة ٢,٤٠ جنيه / م٣ لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذة بعد ٤ / ٥ / ٢٠٢٣	٣م	٣١.....,..	٩٤,..	٢٩١٤,..,..
	ذات اجهاد (٥٠٠-٤٠٠) كجم/سم ٢م	٣م	٣١.....,..	٢,٥٠	٧٧٥,..,..
	ذات اجهاد (٦٠٠-٥٠٠) كجم/سم ٢م	٣م	٣٩.....,..	١,٠٠	٣٩,..,..
	علاوة ٢,٧٠ جنيه / م٣ لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذة بعد ٤ / ٥ / ٢٠٢٣	٣م	٣٩.....,..	٢,٧٠	١٠٣٠,..,..
	علاوة ١ جنيه / م٣ وذلك بعد اول ٨ متر راسي من منسوب الارض الطبيعية لجميع البندود	٣م	٢٢٦٤,..,..	١,٠٠	٢٢٦٤,..,..
	الاجمالي				٢٠٠٠٠٠,٠٠

يعتمد  
رئيس الادارة المركزية للمنطقة الاولى  
مهندس /

مكتبه إنترانس  
مشروع القطار السريع - القطاع الأول

