

شركة : فوزى محمود محمد الرفاعى وشركاه

اوزان عناصر التكلفة

رقم البند	البند	سولار	بيتومين	اسمنت	حديد	عماله	ثابت	الاجمالى
١	اعمال حفر وتنظيف مخلفات وغاب وبوص بالمتر مكعب	%٤٥	%٠	%٠	%٠	%٢٠	%٣٥	%١٠٠
٢	اتربه رمليه ٣م	%٤٥	%٠	%٠	%٠	%٢٠	%٣٥	%١٠٠
٣	طبقة اساس ٣م	%٤٥	%٠	%٠	%٠	%٢٠	%٣٥	%١٠٠
٤	MCO	%٣٥	%٥٠	%٠	%٠	%٥	%١٠	%١٠٠
٥	رابطه ٦ سم	%٣٥	%٥٠	%٠	%٠	%٥	%١٠	%١٠٠
٦	RC	%٣٠	%٥٠	%٠	%٠	%١٠	%١٠	%١٠٠
٧	سطحيه ٥ سم	%٣٥	%٥٠	%٠	%٠	%٥	%١٠	%١٠٠
٨	بردوره من الخرسانه العاديه ٣م	%٢٠	%٠	%٤٥	%٠	%١٠	%٢٥	%١٠٠
٩	تكاسى على الماسل ٣م	%٣٥	%٠	%٤٥	%٠	%١٠	%١٠	%١٠٠
١٠	حائط ساند من الدبش ٣م	%٣٥	%٠	%٤٥	%٠	%١٠	%١٠	%١٠٠
١١	فرشه من الخرسانه العاديه اسفل الحواجز ٣م	%٢٠	%٠	%٤٥	%١٠	%١٠	%١٥	%١٠٠
١٢	حاجز وجهين متر طولى	%٢٠	%٠	%٥٠	%٠	%١٥	%١٥	%١٠٠
١٣	حاجز مجهه واحد متر طولى	%٢٠	%٠	%٥٠	%٠	%٢٠	%١٠	%١٠٠
١٤	مواسير قطر ١٩٥ سم متر طولى	%٢٠	%٠	%٤٥	%٢٠	%٥	%١٠	%١٠٠
١٥	مواسير قطر ٧٠ سم متر طولى	%٢٠	%٠	%٤٥	%٢٠	%٥	%١٠	%١٠٠

١٥	مواسير ١٠٠ سم متر طولی	%٢٠	%٠	%٤٥	%٢٠	%٥	%١٠	%١٠٠
١٦	خرسانه عادیه للحوانط والفرشه لغرف التفتيش م٣	%٢٥	%٠	%٥٠	%٠	%١٠	%١٥	%١٠٠
١٧	خرسانه مسلحه لغرف التفتيش م٣	%١٥	%٠	%٣٥	%٣٥	%٥	%١٠	%١٠٠
١٨	خرسانه للحمايات للميول والاكتاف م٣	%٢٠	%٠	%٤٥	%١٠	%١٠	%١٥	%١٠٠
اعمال الكبارى								
١	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق محفوره ومصبويه بمواقعها قطر ١٠٠ سم	%١٥	%٠	%٥٠	%٠	%١٥	%٢٠	%١٠٠
٢	خرسانه عادیه للحوانط اسفل البلاطات الانتقاليه م٣	%١٥	%٠	%٤٥	%٠	%٢٠	%٢٠	%١٠٠
٣	بالمتر مكعب خرسانه مسلحه بالنخدرات فوق الخوازيق	%١٥	%٠	%٥٠	%٠	%١٥	%٢٠	%١٠٠
٤	خرسانه مسلحه للاعمده والهوامات والاكتاف و الحوانط	%١٥	%٠	%٥٠	%٠	%١٥	%٢٠	%١٠٠
٥	اعمال خرسانيه للكمرات سابقه الصب	%١٥	%٠	%٥٥	%٠	%١٥	%١٥	%١٠٠
٦	اعمال توريد وتصنيع الباكيه المعدنيه بالطن	%١٥	%٠	%٠	%٧٠	%٥	%١٠	%١٠٠
٧	بالطن توريد وتركيب وتربيط حديد مسلح	%١٠	%٠	%٠	%٧٠	%١٠	%١٠	%١٠٠
توريد وتركيب ركانز C2								
٨	مقاس ٣٥٠ * ٤٥٠ حمولة ٢٤٠ طن	%١٥	%٠	%٠	%٧٠	%٥	%١٠	%١٠٠
	بالمتر مكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق	%٤٥	%٠	%٠	%٠	%٢٠	%٣٥	%١٠٠
٩								

