

مكتب السعود للمقاولات العامة

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف أن نرسل رفق هذا نسخة من العقد رقم (٢٠٢٣/ ٢٠٢٢/٧١٩)
المؤرخ في ٢٠٢٢/١١/١٣ بمبلغ ٤,٤٤٠,٧٢٠ جنية (فقط وقدره اربعة مليون
اربعمئة واربعون الفا وسبعمئة وعشرون جنية لاغير) والموقع بين الشركة والهيئة
بشأن قيام الشركة بتنفيذ عملية " عملية انشاء حائط خوازيق سائدة - طريق جبلة /
سنورس بمحافظة الفيوم بالامر المباشر " .
على أن يتم التنفيذ طبقا لشروط و مواصفات الهيئة الخاصة بهذه العملية
هذا وستتولى (المنطقة السادسة - بنى سويف) الإشراف على التنفيذ
و تجهيز وتسليم الموقع للشركة فورا .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

(التوقيع)
عميد / ابوبكر احمد حسن عساف
رئيس الادارة المركزية
للشؤون المالية والادارية

السيد المهندس/ رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السادسة - بنى سويف
تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرسل رفق هذا نسخة من عقد العملية عالية وكذا نسخة من كراسة الشروط
برجاء التكرم بالإحاطة نحو إصدار أمر التشغيل وتحديد موعد بدء العمل للشركة
وموافاتنا بصورة من هذه المستندات .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

(التوقيع)
عميد / ابوبكر احمد حسن عساف
رئيس الادارة المركزية
للشؤون المالية والادارية



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
رئيس مجلس الإدارة

عقد مقابلة

الموضوع: " عملية انشاء جانظ خوازيق ساندة - طريق جبلة / سنورس بمحافظة الفيوم بالأمر المباشر.

رقم العقد: ٧١٩ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

أنه في يوم الأحد الموافق: ١٣ / ١١ / ٢٠٢٢ .

حضر هذا العقد بين كلا من :-

الهيئة العامة للطرق والكباري

ويمثلها السيد اللواء مهندس / حسام الدين مصطفى

- بصفته / رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

ومقرها ١٥١ طريق النصر - مدينة نصر - القاهرة.

(ويشار إليه فيما يلي بالطرف الأول)

" مكتب السعود للمقاولات العامة "

ويمثلها السيد المهندس / مسعود موسى مسعود ميهوب

بصفته / مدير المكتب .

بطاقة رقم / ٠١٧٨٠٠١٢٢٣٠٠٢٩٤١١٢١٢٣٠٢٩٤١١٢٢٣٠

بطاقة ضريبية / ٩٤٦-٧٨٣-٥٣٧ .


مأمورية ضرائب / اطسا .

سجل تجاري رقم / ١٨٤٩٠ مكتب سجل تجاري الفيوم

ومقرها / منشأة رمزي مركز اطسا ملك موسى مسعود ميهوب - اطسا - الفيوم .

(ويشار إليه فيما يلي بالطرف الثاني)

م
٢٤-٢٤٥



التمهيد

بناءً على البروتوكول الموقع بين وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للطرق والكباري ومحافظة الفيوم بشأن رفع كفاءة عدد من الطرق المحلية بتطابق المحافظة وبناءً على موافقة السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة على إسناد الموضوع : " عملية إنشاء حائط خوازيق سائدة - طريق جبلة / سنورس بمحافظة الفيوم (بالأمر المباشر) " عملية إنشاء حائط خوازيق سائدة - طريق جبلة / سنورس بمحافظة الفيوم (بالأمر المباشر) " إلى مكتب السعود للمقاولات العامة " بتكلفة تقديرية ٥٤١,١٤٤,٤٤٤ جنية لاغير على أن تتم المحاسبية استرشاداً بإقتامة الموحدة للطرق حيث قام الطرف الأول بمفاوضة الشركة على الأسعار الخاصة ببنود الأعمال الخاصة بالعملية والتي انتهت إجراءاتها إلى تنفيذ تلك الأعمال بمبلغ ٧٢٠,٧٢٠,٤٤٤ جنية (فقط وقدره أربعة مليون واربعمائة واربعمائة ألف وتسعمائة وعشرون جنية لاغير) وبعتبر محضر المفاوضة جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد فيما لا يتعارض مع نصوصه وقد أقر الطرفان بأهليتهما وصفتيها للعقد واتفقا على الآتي :-

المبند الأول

يعتبر التمهيد السابق وكراسة الشروط والمواصفات الفنية وكتاب المواصفات القياسية والعرض المقدم من الطرف الثاني وكافة المكاتبات المتبادلة بين الطرفين والشروط الخاصة والعامه جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد وتمتد أحكامه .

المبند الثاني

يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ عملية " عملية إنشاء حائط خوازيق سائدة - طريق جبلة / سنورس بمحافظة الفيوم (بالأمر المباشر) " طبقاً للمواصفات والكميات والأسعار المبينه بالجدول المرفق والذي يعد جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد وتقييمه إجمالياً بمقدارها ٧٢٠,٧٢٠,٤٤٤ جنية (فقط وقدره أربعة مليون واربعمائة واربعمائة ألف وتسعمائة وعشرون جنية لاغير) شاملاً كافة الضرائب والرسوم المقررة بما فيها ضريبة القيمة المضافة.

المبند الثالث

يلتزم الطرف الثاني " مكتب السعود للمقاولات العامة " بتنفيذ الأعمال المسندة إليه طبقاً للمواصفات الفنية وذلك خلال (٦) شهور من استلام الطرف الثاني للموقع خالياً من الموانع وقد قامت الشركة بالمعاينة لموقع الأعمال محل التعاقد المعاينة التامة التأقية للجهااله شريعاً وقانوناً .

المبند الرابع

قدم الطرف الثاني للطرف الأول خطاب ضمان نهائي 5615022200004076 بمبلغ ٢٢٢,٥٧٠ جنيهاً (فقط وقدره مئتان اثنين وعشرون ألفاً وتسعة وخمسون جنيهاً لا غير) صادر من البنك الاهلي المصري فرع رابعة العدوية بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٧ وساري حتى ٢٠٢٣/٨/٦ وهو قيمة التأمين النهائي المستحق بواقع ٥ % من القيمة الإجمالية للعقد لا يرد إليه أو ما تبقى منه إلا بعد التسليم النهائي واعتماد محضر لجنة الاستلام من السلطة المختصة. ويتم احتجاز ما يعادل ٥ % من إجمالي الأعمال المنفذة كضمان أعمال تظل لدى الطرف الأول طوال مدة ضمان الأعمال محل العقد ويرد إليه أو ما تبقى منه بعد الاستلام المؤقت أو نظير خطاب ضمان معتمد من أحد البنوك المحلية ينتهي سريانه بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ حصول الإستملا الموقت طبقاً للمادة (٤٠) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ .

المبند الخامس

يقوم الطرف الأول بحصرف دفعات تحت الحساب للطرف الثاني تبعاً لتقديم العمل وذلك طبقاً للصوابط والشروط الواردة بالمادة (٤٥) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ .



إذا تأخر الطرف الثاني عن تنفيذ الأعمال المستندة إليه طبقا لما ورد بكراسة الشروط والموصفات الفنية كلها أو جزء منها طبقا للميعاد المحدد بالبند الثالث من هذا العقد يوقع الطرف الأول على الطرف الثاني غرامة التأخير بالنسب وفي الحدود المنصوص عليها في المادة (٤٨) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ .

البند السابع

إذا أخل الطرف الثاني بأي بند من بنود هذا العقد يكون للطرف الأول دون اللجوء إلى القضاء فسخ العقد أو تنفيذه على حساب الطرف الثاني ، وفي هذه الحالة يصبح التامين النهائي من حق الطرف الأول والتي يكون له أن يخصم ما يستحقه من غرامات وقيمة كل خسارة تلحق به بما فيها فروق الأسعار والمصاريف الإدارية من أية مبالغ مستحقة أو تستحق للطرف الثاني لديه ، وفي حالة عدم كفايتها يكون للطرف الأول أن يلجأ إلى خصمها من مستحقات الطرف الثاني لدى أية جهة إدارية أخرى أيا كان سبب الاستحقاق ودون حاجة إلى اتخاذ أية إجراءات قضائية وذلك كله مع عدم الإخلال بحق الطرف الأول في الرجوع على الطرف الثاني بما لم يتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإداري .

البند الثامن

إذا ظهرت أي أعمال مستحقة خارج نطاق المقايسة لا تشملها جدول الكميات للبنود والموصفات المتعاقد عليها وتقضي الضرورة الفنية تنفيذها بمعرفة الطرف الثاني دون غيره فيتم التعاقد على تنفيذها بموافقة المسطرة المختصة وبطريق الاتفاق المباشر على أن يتم المحاسبة عليها باتفاق الطرفين بعد تحليل أسعارها ومناسبتها لأسعار السوق المحلي وذلك وفقا لما نصت عليه الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (٦٢) من القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة .

البند التاسع

يلتزم الطرف الثاني بإتباع جميع القوانين واللوائح الحكومية والمحلية ذات الصلة بموضوع تنفيذ التعاقد فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا العقد ، كما يكون مسئولا عن حفظ النظام بموقع العمل وتنفيذ أوامر الطرف الأول بإبعاد كل من يهمل أو يرفض تنفيذ التعليمات أو يحاول الغش أو يخالف أحكام هذه الشروط وذلك خلال أربعة وعشرين ساعة من تاريخ استلامه أمرا كتابيا بذلك من مندوب الطرف الأول ، كما يلتزم الطرف الثاني باتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لمنع حدوث الإصابات أو حدوث الوفاة للعمال أو أي شخص آخر أو الإضرار بملكات الحكومة أو الأفراد ، وتعتبر مسئوليته في هذه الحالات مباشرة دون تدخل الطرف الأول وفي حالة إخلاله بتلك الالتزامات يكون للطرف الأول الحق في تنفيذها على نفقة الطرف الثاني .

البند العاشر

يلتزم الطرف الثاني بعمل جسات تأكيدية للتربة في الموقع المزومع إنشاء المشروع عليه وتقديم الرسومات الإنشائية التنفيذية للمشروع للاعتماد من الاستشاري والإدارة الهندسية لدى الطرف الأول والتي سيتم العمل بمقتضاها .



٣٢

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المنطقة السادسة بني سويف

العملية : لتنفيذ أعمال انشاء خزانيق طريق جبلة سنورس بمنطقة خور البيضة بمحافظة الفيوم (بالامر المباشر)
الشركة المنفذة : شركة السعود للمقاولات والتوريدات العمومية
رقم العقد : (١٦٧ لسنة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣)

محضر استلام موقع

انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/١١/١٥ تم الاجتماع والمرور علي الطبيعة كل من جهاز الاشراف من قبل المنطقة وجهاز الاستثمار والجهاز التنفيذي من قبل الشركة .

وبعد المرور علي الطبيعة بالعملية عالية بكامل الطول تبين انه لا يوجد عوائق ظاهرة تمنع البدء في تنفيذ الاعمال المدرجة بالعقد وعليه يعتبر يوم ٢٠٢٢/١١/١٥ م هو تاريخ استلام الموقع وبدء التنفيذ .

جهاز اشراف الهيئة

(مهندس المشروع)

السيد المهندس / فرحات محمد عبد البر

جهاز الاستشاري

(مهندس المكتب الاستشاري)

السيد المهندس / حلمي بدر حلمي حليم

جهاز الشركة المنفذ

(مدير مشروع الشركة)

السيد المهندس / مسعود موسى مسعود

رئيس الإدارة المركزية

(المنطقة السادسة بني سويف)



مهندس /

طارق يوسف الجزار

قطاع بحوث المشروعات والكبارى

دفتر الشروط و المواصفات للمناقصة المحدودة رقم () لسنة ٢٠٢٢

عملية انشاء حائط خوازيق ساندة - طريق جبلة / سنورس
محافظة الفيوم

ثمن دفتر الشروط :

مصاريف ارساله بالبريد :

عدد الصفحات التى يضمها الدفتر () بما فيها عدد () رسم

دفتر المواصفات القياسية للهيئة العامة للطرق والكبارى لسنة ١٩٩٠ و الكود
المصرى يعتبر متما لهذا الدفتر مع مراعاة التعديلات الواردة به

رئيس الإدارة المركزية
للتففيذ و صيانة الكبارى

مهندس / ايمن محمد متولى

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة السادسة بنى سويف

مهندس / طارق يوسف الجزار

مدير عام

تنفيذ الكبارى

مهندس / محمد محمود أباطة

رئيس قطاع

التففيذ و المناطق

مهندس / سامي احمد فرج

مدير ادارة مركزية

الشئون المالية و الادارية

عميد / ابو بكر احمد عساف

ملحوظة :-

١ - على الشركة التوقيع والختم على كل صفحة من صفحات الدفتر .



وزارة النقل - الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة السادسة - بني سويف)

مقايسة : إنشاء مشروع حائط خوازيق سائده - طريق جبلة - سنورس

م	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	التكلفة
٦	بالمتر المكعب توريد ورديم رمال نظيفة او تربة زلطية موردة من خارج الموقع حول الخرسانات المسلحة المصبوبه وحول جسم الخوازيق والحائط السائد والسعر يشمل الردم علي طبقات لا يزيد سمك اى منها علي ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا باستخدام آلات المداك الميكانيكي للوصول الي اقصى كثافة جافة وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف بقيمه (ماتتان وخمسون متر مكعب فقط لا غير)	م ^٣	٢٥٠	١٢١	٣٠٢٥٠
٧	بالمتر الطولي توريد وعمل خوازيق خرسانيه مسلحه بطريقه CFA لزوم سند الطريق بقطر ٦٠ سم بالاطوال التصميمية المطلوبة حسب التصميم المعتمد وتقرير الاستشاري ، من منسوب اسفل الهامه الخرسانيه لاستخدام الخلطة الجاهزه من مصنع خرسانة معتمد وتصميم جاهزة باستخدام الخلطة الجاهزه من مصنع خرسانة معتمد وتعليمات للاخطا الخرسانية معتمد قبل التوريد حسب التصميم المعتمد وتعليمات جهاز الاشراف اجهاد خرساني ٣٠٠كجم/سم ^٢ ومحتوي اسمتي لا يقل عن ٤٠0 كجم اسمنت بورتلاندي مقاوم للكبريتات / م ^٣ والبنيد يشمل ومحمل عليه جميع المصنوعات من الحداة والتجارة والصب وحماية الجوانب وجيع ما يلزم لنهو الاعمال حسب اصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف و البنيد لايشمل حديد التسليح (تسعمائه متر طولي فقط لا غير)	م.ط	٩٠٠	١٩٠٠	١٧١٠٠٠٠٠
٨	بالمتر المكعب توريد وعمل الكمرات الخرسانية الرابطة من الخرسانة المسلحة اعلي رؤس الخوازيق الخرسانيه من الخرسانة الجاهزة من مصنع للخرسانة معتمد وتصميم للاخطا الخرسانية معتمد قبل التوريد مع استخدام اسمنت بورتلاندي مقاوم ومحتوي اسمنت لا يقل عن ٤٠٠ كجم / م ^٣ واجهاد لا يقل عن ٣٥٠ كجم/ والبنيد يشمل ومحمل عليه جميع المصنوعات نجارة وحداة والصب وسند الجوانب وعزل الخرسانة للاماكن الموصية بعزلها وعمل فواصل التمدد طبقا للتصميم المعتمد ومعالجتها بمادة معتمدة وجميع ما يلزم لنهو الاعمال حسب اصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف (البنيد لا يشمل حديد التسليح). بقيمه (مائة واثني عشر متر مكعب فقط لا غير)	م ^٣	١١٢	٢٢٨٠	٢٥٥٣٦٠



