

| ملاحظات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الاجمالي | المساحة | الوحدة | العنصر                          | م       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------|---------------------------------|---------|
| ملاحظات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | 835.34  | 2م     | اجمالي الكلادينج المنفذ         | 2/4/1/7 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | 366.62  | 2م     | اجمالي الكلادينج الذي تم تسليمه |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | 269.62  | 2م     | اجمالي الكلادينج المعتمد        |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |         |        |                                 |         |
| <p>بالمتر المسطح توريد وتركيب تجاليد الومنيوم من انتاج سعودي بوند اوبيلوبوند او ما يماثلها تقطيع CNC بالتشكيل المطلوب لزوم التشكيلات الخارجية والالواح مكونة من طبقتين الومنيوم بسماك 0.4 مم للطبقة الواحدة بينهما حشو من مادة عازلة للحرارة و سمك كلى لا يقل عن 4مم تركيب على شاسيه من الحديد المدهون بدهان مقاوم للصدأ لزوم الواجبات الخارجية وعلى المقاوول تقديم رسومات الورشة وعينة معتمدة قبل التوريد والبند يشمل الشاسيه والخامات والمعدات والمصنعيات وكل ما يلزم لنهوا العمل على اكمل وجه طبقا للمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف شاملة مما جميعه</p> |          |         |        |                                 |         |

مهندس الشركة المنفذه  
مهندس تنفيذ  
الاستشارى  
مدبر الموقع الاستشارى  
1/م  
1/م  
1/م



2/4/1/7  
بالمر المسطح توريد و تركيب تجاليد الومنيوم من انتاج سعودي بوند اوبيلونود او ما يماثلها تقطيع CNC بالتشكيل المطلوب لزوم التشكيلات الخارجية و الالواح مكونة من طبقتين الومنيوم بسمك 0.4 مم للطبقة الواحدة بينهما حشو من مادة عازلة للحرارة و سملك كل لا يقل عن 4مم تركب على شاسيه من الحديد المدهون بدهان مقاوم للصدا لزوم الواجهات الخارجية و على المقاول تقديم رسومات الورشة و عينة معتمدة قبل التوريد و البند يشمل الشاسيه و الغامات و المعدات و المصنعيات و كل ما يلزم لنهو العمل على اكمل وجه طبقا للمواصفات و الرسومات و تعليمات المهندس المشرف شاملة مما جمعه

**حصر كلالينج المحطة السطحية**  
**الواجهة الامامية**

**شريحة 4**

| م  | البند | الوحدة | العنصر | مساحة 1 | مساحة 2 | مساحة 3 | مساحة 4 | الاجمال | ملاحظات |
|----|-------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 19 |       | 2م     | B13    | 29.13   | 15.11   | 7.56    | 7.56    | 59.35   |         |

**حصر كلالينج المحطة السطحية**  
**جانب 1**

**شريحة 8**

| م  | البند | الوحدة | العنصر | مساحة 1 | مساحة 2 | مساحة 3 | مساحة 4 | الاجمال | ملاحظات |
|----|-------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 29 |       | 2م     | B21    | 9.67    | 7.87    | 4.84    | 8.47    | 30.85   |         |
| 30 |       | 2م     | E21    | 0.52    |         |         |         | 0.52    |         |

**شريحة 9**

| م  | البند | الوحدة | العنصر | مساحة 1 | مساحة 2 | مساحة 3 | مساحة 4 | الاجمال | ملاحظات |
|----|-------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 31 |       | 2م     | B22    | 10.85   | 0.00    | 2.25    | 2.25    | 15.35   |         |
| 32 |       | 2م     | E22    | 0.30    |         |         |         | 0.30    |         |

**شريحة 10**

| م  | البند | الوحدة | العنصر | مساحة 1 | مساحة 2 | مساحة 3 | مساحة 4 | الاجمال | ملاحظات |
|----|-------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 33 |       | 2م     | B23    | 7.50    | 0.00    | 1.56    | 1.56    | 10.62   |         |
| 34 |       | 2م     | E23    | 0.30    |         |         |         | 0.30    |         |

**شريحة 11**

| م  | البند | الوحدة | العنصر | مساحة 1 | مساحة 2 | مساحة 3 | مساحة 4 | الاجمال | ملاحظات |
|----|-------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 35 |       | 2م     | B24    | 7.50    | 0.00    | 1.56    | 1.56    | 10.62   |         |
| 36 |       | 2م     | E24    | 0.30    |         |         |         | 0.30    |         |

**شريحة 12**

| م  | البند | الوحدة | العنصر | مساحة 1 | مساحة 2 | مساحة 3 | مساحة 4 | الاجمال | ملاحظات |
|----|-------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 37 |       | 2م     | B25    | 7.50    | 0.00    | 1.56    | 1.56    | 10.62   |         |
| 38 |       | 2م     | E25    | 0.24    |         |         |         | 0.24    |         |

**حصر كلالينج المحطة السطحية**  
**الواجهة الخلفية**

**شريحة 21**

| م  | البند | الوحدة | العنصر | مساحة 1 | مساحة 2 | مساحة 3 | مساحة 4 | الاجمال | ملاحظات |
|----|-------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 61 |       | 2م     | B41    | 15.38   | 13.45   | 12.49   | 7.69    | 49.02   |         |
| 62 |       | 2م     | B42    | 2.00    | 1.79    | 1.66    | 1.02    | 6.48    |         |
| 63 |       | 2م     | B43    | 6.80    | 5.95    | 5.53    | 3.40    | 21.68   |         |

**حصر كلالينج المحطة التلقية**  
**الواجهة الامامية**

**شريحة 29**

| م  | البند | الوحدة | العنصر | مساحة 1 | مساحة 2 | مساحة 3 | مساحة 4 | الاجمال | ملاحظات |
|----|-------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 96 |       | 2م     | B59    | 24.43   | 0.00    | 9.16    | 9.16    | 42.75   |         |

**حصر كلالينج المحطة السطحية**  
**الواجهة الخلفية**

**شريحة 36**

| م  | البند | الوحدة | العنصر | مساحة 1 | مساحة 2 | مساحة 3 | مساحة 4 | الاجمال | ملاحظات      |
|----|-------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------|
| 68 |       | 2م     | B68    | 4.10    | 0.00    | 2.97    | 2.97    | 10.04   |              |
| 69 |       | 3م     | E68    | 0.59    |         |         |         | 0.59    |              |
|    |       |        |        |         |         |         |         | 269.62  | الاجمال (2م) |

مهندس الشركة المنفذ  
مهندس تنفيذ الاستشاري  
مهندس الموقع الاستشاري

مهندس الشركة المنفذ

## اجمالي البياض الداخلي

| ملاحظات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الاجمالي | المساحة | الوحدة | العنصر               | م |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------|----------------------|---|
| بالممر المسطح بوريد وتنفيذ بياض للجوانب الداخلية بسبك متوسط 2 سم من مونة الاسمنت والرمل<br>بنسبة 450 كجم/م <sup>3</sup> رمل والفئة تشمل طبقة الطرشرة الابتدائية قبل بياض الترخشين من مونة تتكون<br>من 300 كجم/م <sup>3</sup> رمل وترش بالمياة جيدا ج والأوتار على الميزان والفئة تشمل تركيب وتنفيذ البؤج شبك<br>الفواصل والزوايا والنهائيات والقياس هندسي للمساحات التي يتم بياضها فقط تعلية 10 جنية لكل متر بعد<br>ارتفاع 3 متر وتشمل الفئة كل ما يلزم لنهوا العمل على أكمل وجه طبقا للمواصفات والرسومات وتعليمات<br>المهندس المشرف شاملة مما جميعه . | 2830.54  | 2830.54 | 2م     | حوائط المحطة السطحية | 1 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 518.75   | 518.75  | 2م     | حوائط المحطة النفقية | 2 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3349.29  |         |        | الاجمالي (متر مسطح)  |   |

المكتب الفني الاستشاري

مهندس تنفيذ  
الاستشاري

مهندس الشركة المنفذه

المهندس  
الاستشاري

المهندس

1/م



| First Floor         |        |        |       |      |      |           |        |        |       |       |       |        |      |    |                |
|---------------------|--------|--------|-------|------|------|-----------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|------|----|----------------|
|                     |        | 407.01 | 0.00  |      |      |           |        | 407.01 | 4.34  | 06.05 | 70.00 | 100.00 | 1.00 | 2p | PL 01          |
|                     | 187.00 |        | 7.87  | 7.87 | 1    | قسم حائلي | 291.42 | 291.42 |       |       |       | 1.00   | 2p   |    |                |
|                     |        | 97.00  | 0.00  |      |      |           |        | 97.00  | 4.30  | 06.00 | 70.00 | 22.21  | 1.00 | 2p | PL 02          |
|                     | 22.30  |        | 0.00  |      |      |           |        | 22.30  | 22.30 |       |       |        | 1.00 | 2p |                |
|                     |        | 13.17  | 0.00  |      |      |           |        | 13.17  | 1.79  |       |       | 7.36   | 1.00 | 2p | PL 03          |
|                     | 1.07   |        | 0.00  |      |      |           |        | 1.07   | 1.07  |       |       |        | 1.00 | 2p |                |
|                     |        | 17.70  | 0.00  |      |      |           |        | 17.70  | 1.79  |       |       | 9.02   | 1.00 | 2p | PL 04          |
|                     | 1.30   |        | 0.00  |      |      |           |        | 1.30   | 1.30  |       |       |        | 1.00 | 2p |                |
|                     |        | 17.70  | 0.00  |      |      |           |        | 17.70  | 1.79  |       |       | 9.02   | 1.00 | 2p | PL 05          |
|                     | 1.50   |        | 0.00  |      |      |           |        | 1.50   | 1.50  |       |       |        | 1.00 | 2p |                |
|                     |        | 13.17  | 0.00  |      |      |           |        | 13.17  | 1.79  |       |       | 7.36   | 1.00 | 2p | PL 06          |
|                     | 1.30   |        | 0.00  |      |      |           |        | 1.30   | 1.30  |       |       |        | 1.00 | 2p |                |
|                     |        | 0.00   | 0.00  |      |      |           |        | 0.00   | 4.34  |       |       | 6.02   | 0.00 | 2p | PL 07          |
|                     | 0.00   |        | 0.00  |      |      |           |        | 0.00   | 0.00  |       |       |        | 1.00 | 2p |                |
|                     |        | 103.00 | 0.00  |      |      |           |        | 103.00 | 4.34  | 06.05 | 70.00 | 42.35  | 1.00 | 2p | قسم حائلي      |
|                     | 7.00   |        | 0.00  |      |      |           |        | 7.00   | 0.20  |       |       | 35.00  | 1.00 | 2p |                |
| B3 (250*1700)       |        | 9.02   | 0.00  |      |      |           |        | 9.02   | 1.00  |       |       | 3.70   | 1.00 | 2p | Internal Rooms |
| B3 (250*700)        |        | 2.00   | 0.00  |      |      |           |        | 2.00   | 0.54  |       |       | 3.70   | 1.00 | 2p |                |
| B14 (250*700)       |        | 6.16   | 0.00  |      |      |           |        | 6.16   | 0.54  |       |       | 11.40  | 1.00 | 2p |                |
| B14 (250*1400)      |        | 11.70  | 0.00  |      |      |           |        | 11.70  | 1.30  |       |       | 9.75   | 1.00 | 2p |                |
| CA2 (600*1200)      |        | 7.00   | 0.00  |      |      |           |        | 7.00   | 1.04  |       |       | 7.50   | 1.00 | 2p |                |
| CA2 (600*1700)      |        | 11.00  | 0.00  |      |      |           |        | 11.00  | 1.00  |       |       | 7.50   | 1.00 | 2p |                |
| B7 (600*1200)       |        | 15.72  | 0.00  |      |      |           |        | 15.72  | 1.04  |       |       | 15.12  | 1.00 | 2p |                |
| Frame 02 (600*1200) |        | 15.00  | 0.00  |      |      |           |        | 15.00  | 1.04  |       |       | 15.00  | 1.00 | 2p |                |
| CAS (800*1400)      |        | 9.00   | 0.00  |      |      |           |        | 9.00   | 1.34  |       |       | 7.50   | 1.00 | 2p |                |
| B16 (800*1300)      |        | 8.62   | 0.00  |      |      |           |        | 8.62   | 1.34  |       |       | 7.50   | 1.00 | 2p |                |
|                     |        | -1.10  | 1.10  | 0.00 | 0.00 | 2.00      | WB2    |        |       |       |       |        |      |    |                |
|                     |        | -18.12 | 18.12 | 2.10 | 0.00 | 0.00      | DB1*   |        |       |       |       |        |      |    |                |
|                     |        | -12.00 | 12.00 | 2.00 | 4.30 | 1.00      | CH04   |        |       |       |       |        |      |    |                |
|                     |        | -12.00 | 12.00 | 2.00 | 4.30 | 1.00      | CH05   |        |       |       |       |        |      |    |                |
|                     |        | -5.00  | 5.00  | 2.00 | 1.00 | 1.00      | CH13   |        |       |       |       |        |      |    |                |
|                     |        | -10.00 | 10.00 | 2.00 | 3.40 | 1.00      | CH06   |        |       |       |       |        |      |    |                |
|                     |        | -6.57  | 6.57  | 2.40 | 3.60 | 1.00      | CH12   |        |       |       |       |        |      |    |                |
|                     |        | -0.64  | 0.64  | 0.00 | 0.00 | 1.00      | WB2    |        |       |       |       |        |      |    |                |
|                     |        | -4.00  | 4.00  | 2.10 | 1.10 | 1.00      | DB1    |        |       |       |       |        |      |    |                |
|                     |        | -6.70  | 6.70  | 2.10 | 0.00 | 1.00      | DB1    |        |       |       |       |        |      |    |                |
|                     |        | -11.00 | 11.00 | 2.00 | 4.30 | 1.00      | CH08   |        |       |       |       |        |      |    |                |
|                     | 123.30 | 793.30 |       |      |      |           |        |        |       |       |       |        |      |    |                |

الاجمالي (2p)

| Second Floor   |        |        |       |      |      |      |                   |               |        |       |       |        |      |    |                          |
|----------------|--------|--------|-------|------|------|------|-------------------|---------------|--------|-------|-------|--------|------|----|--------------------------|
|                |        | 527.96 | 0.00  |      |      |      |                   | 527.96        | 4.34   | 71.40 | 75.74 | 121.65 | 1.00 | 2p | PL 01                    |
|                | 185.71 |        | 70.96 |      |      |      | أسس ودرجوات السقف | 256.67        | 256.67 |       |       |        | 1.00 | 2p |                          |
|                |        | 144.52 | 0.00  |      |      |      |                   | 144.52        | 4.39   | 71.35 | 75.74 | 32.92  | 1.00 | 2p | PL 02                    |
|                | 36.10  |        | 0.00  |      |      |      |                   | 36.10         | 36.10  |       |       |        | 1.00 | 2p |                          |
|                |        | 100.97 | 0.00  |      |      |      |                   | 100.97        | 4.39   | 71.35 | 75.74 | 23.00  | 1.00 | 2p | PL 03                    |
|                | 30.94  |        | 0.00  |      |      |      |                   | 30.94         | 30.94  |       |       |        | 1.00 | 2p |                          |
|                |        | 62.73  | 0.00  |      |      |      |                   | 62.73         | 4.39   | 71.35 | 75.74 | 14.29  | 1.00 | 2p | PL 04                    |
|                | 12.74  |        | 0.00  |      |      |      |                   | 12.74         | 12.74  |       |       |        | 1.00 | 2p |                          |
|                |        | 0.00   | 0.00  |      |      |      |                   | 0.00          | 4.39   | 71.35 | 75.74 | 7.04   | 0.00 | 2p | PL 05                    |
|                | 0.00   |        | 0.00  |      |      |      |                   | 0.00          | 0.00   |       |       |        | 0.00 | 2p |                          |
|                |        | 11.63  | 0.00  |      |      |      |                   | 11.63         | 1.79   |       |       | 6.51   | 1.00 | 2p | PL 06                    |
|                | 1.34   |        | 0.00  |      |      |      |                   | 2.58          | 2.58   |       |       |        | 1.00 | 2p |                          |
|                |        | 0.00   | 0.00  |      |      |      |                   | 0.00          | 4.39   | 71.35 | 75.74 | 6.51   | 0.00 | 2p | PL 07                    |
|                | 0.00   |        | 0.00  |      |      |      |                   | 0.00          | 2.62   |       |       |        | 0.00 | 2p |                          |
| B1 (250*700)   |        | 3.51   | 0.00  |      |      |      |                   | 3.51          | 0.54   |       |       | 6.50   | 1.00 | 2p | Internal Beams & Columns |
| B10 (800*1300) |        | 66.98  | 0.00  |      |      |      |                   | 66.98         | 1.14   |       |       | 58.75  | 1.00 | 2p |                          |
| CA7 (800*1300) |        | 34.20  | 0.00  |      |      |      |                   | 34.20         | 1.14   |       |       | 30.00  | 1.00 | 2p |                          |
| B3 (250*700)   |        | 8.12   | 0.00  |      |      |      |                   | 8.12          | 0.54   |       |       | 15.08  | 1.00 | 2p |                          |
| COLUMN         |        | 60.26  | 0.00  |      |      |      |                   | 60.26         | 4.39   | 71.35 | 75.74 | 9.17   | 1.00 | 2p |                          |
|                |        | -4.24  | 6.24  | 1.20 | 2.60 | 2.00 | W01               |               |        |       |       |        |      |    | PL 1                     |
|                |        | -3.78  | 3.78  | 2.10 | 0.90 | 2.00 | D02               |               |        |       |       |        |      |    |                          |
|                |        | -4.62  | 4.62  | 2.10 | 1.10 | 2.00 | D02 BLE           |               |        |       |       |        |      |    |                          |
|                |        | -7.67  | 7.67  | 2.95 | 2.60 | 1.00 | CW06              |               |        |       |       |        |      |    |                          |
|                |        | -24.78 | 24.78 | 2.95 | 4.20 | 2.00 | CW04              |               |        |       |       |        |      |    |                          |
|                |        | -12.39 | 12.39 | 2.95 | 4.20 | 1.00 | CW03              |               |        |       |       |        |      |    |                          |
|                |        | -5.66  | 5.66  | 2.95 | 1.92 | 1.00 | CW13              |               |        |       |       |        |      |    |                          |
|                |        | -3.78  | 3.78  | 2.10 | 0.90 | 2.00 | D01 *             |               |        |       |       |        |      |    |                          |
|                |        | -4.87  | 4.87  | 2.10 | 1.16 | 2.00 | D02 BLE           |               |        |       |       |        |      |    |                          |
|                |        | -3.78  | 3.78  | 2.10 | 0.90 | 2.00 | D02               |               |        |       |       |        |      |    |                          |
|                |        | -12.39 | 12.39 | 2.95 | 4.20 | 1.00 | W05               |               |        |       |       |        |      |    |                          |
|                |        | -3.78  | 3.78  | 2.10 | 0.90 | 2.00 | D01 *             |               |        |       |       |        |      |    | PL 2                     |
|                |        | -5.66  | 5.66  | 2.95 | 0.90 | 2.00 | D01               |               |        |       |       |        |      |    |                          |
|                |        | -10.08 | 10.08 | 2.95 | 3.40 | 1.00 | CW08              |               |        |       |       |        |      |    | PL 3                     |
|                |        | -2.00  | 2.00  | 1.00 | 2.00 | 1.00 | W04               |               |        |       |       |        |      |    | PL 4                     |
|                |        | -0.64  | 0.64  | 0.80 | 0.80 | 1.00 | W02               |               |        |       |       |        |      |    | PL 5                     |
|                | 256.67 | 390.00 |       |      |      |      |                   | الإجمالي (م2) |        |       |       |        |      |    |                          |

ل.م.م.م.م.م.

Signature

| Third Floor    |        |        |                 |      |       |      |          |        |        |       |       |        |      |    |                          |
|----------------|--------|--------|-----------------|------|-------|------|----------|--------|--------|-------|-------|--------|------|----|--------------------------|
|                |        | 18.80  | 0.00            |      |       |      |          | 28.03  | 0.50   |       |       | 56.05  | 1.00 | 2f | PL 01                    |
|                |        | 29.67  | 0.00            |      |       |      |          | 29.67  | 6.45   |       |       | 4.60   | 1.00 | 2f |                          |
|                | 16.23  |        | 0.00            |      |       |      |          | 16.23  | 16.23  |       |       |        | 1.00 | 2f |                          |
|                |        | 123.45 | 0.00            |      |       |      |          | 123.45 | 6.45   | 76.10 | 82.55 | 19.14  | 1.00 | 2f | PL 02                    |
|                |        | 10.10  | 0.00            |      |       |      |          | 10.10  | 0.50   |       |       | 20.19  | 1.00 | 2f |                          |
|                | 57.36  |        | 0.00            |      |       |      |          | 57.36  | 57.36  |       |       |        | 1.00 | 2f |                          |
|                |        | 169.47 | 0.00            |      |       |      |          | 169.47 | 6.40   | 76.15 | 82.55 | 26.48  | 1.00 | 2f | PL 03                    |
|                | 35.39  |        | 0.00            |      |       |      |          | 35.39  | 35.39  |       |       |        | 1.00 | 2f |                          |
|                |        | 34.64  | 0.00            |      |       |      |          | 34.64  | 6.45   | 76.10 | 82.55 | 5.37   | 1.00 | 2f | PL 04                    |
|                |        | 2.64   | 0.00            |      |       |      |          | 2.64   | 0.50   |       |       | 5.27   | 1.00 | 2f |                          |
|                | 6.59   |        | 0.00            |      |       |      |          | 6.59   | 6.59   |       |       |        | 1.00 | 2f |                          |
|                |        | 0.00   | 0.00            |      |       |      |          | 0.00   | 6.45   | 76.10 | 82.55 | 7.09   | 0.00 | 2f | PL 05                    |
|                | 0.00   |        | 0.00            |      |       |      |          | 0.00   | 0.00   |       |       |        | 1.00 | 2f |                          |
| B (250*700)    |        | 60.78  | 0.00            |      |       |      |          | 60.78  | 0.54   |       |       | 112.55 | 1.00 | 2f | Internal Beams & Columns |
|                | 17.28  |        | 0.00            |      |       |      |          | 17.28  | 17.28  |       |       |        | 1.00 | 2f |                          |
| CL 1           |        | 20.64  | 0.00            |      |       |      |          | 20.64  | 6.45   | 76.10 | 82.55 | 1.60   | 2.00 | 2f |                          |
|                |        | -4.62  | 4.62            | 2.10 | 1.10  | 2.00 | D01 ELE  |        |        |       |       |        |      |    | PL 1                     |
|                |        | -5.04  | 5.04            | 2.10 | 1.20  | 2.00 | D5       |        |        |       |       |        |      |    |                          |
|                |        | -7.67  | 7.67            | 2.95 | 2.60  | 1.00 | CW06     |        |        |       |       |        |      |    |                          |
|                |        | -24.78 | 24.78           | 2.95 | 4.20  | 2.00 | CW04     |        |        |       |       |        |      |    | PL 2                     |
|                |        | -2.40  | 2.40            | 1.00 | 1.20  | 2.00 | W03      |        |        |       |       |        |      |    |                          |
|                | 133.05 | 434.89 | الاجمالي ( 2م ) |      |       |      |          |        |        |       |       |        |      |    |                          |
| Platform Floor |        |        |                 |      |       |      |          |        |        |       |       |        |      |    |                          |
|                |        | 299.79 | 0.00            |      |       |      |          | 299.79 | 4.19   | 82.80 | 86.99 | 71.55  | 1.00 | 2f | PL 01                    |
|                | 135.69 |        | 0.00            |      |       |      |          | 135.69 | 135.69 |       |       |        | 1.00 | 2f |                          |
|                |        | 0.00   | 0.00            |      |       |      |          | 0.00   | 4.19   | 82.80 | 86.99 | 7.04   | 0.00 | 2f | PL 02                    |
|                | 0.00   |        | 0.00            |      |       |      |          | 0.00   | 2.90   |       |       |        | 0.00 | 2f |                          |
| B (250*700)    |        | 45.10  | 0.00            |      |       |      |          | 45.10  | 0.54   |       |       | 83.52  | 1.00 | 2f | Internal Beams & Columns |
| CL 1           |        | 26.42  | 0.00            |      |       |      |          | 26.42  | 4.19   | 82.80 | 86.99 | 1.60   | 4.00 | 2f |                          |
|                |        | -2.76  | 2.76            | 2.30 | 1.20  | 1.00 | D05      |        |        |       |       |        |      |    |                          |
|                |        | -5.34  | 5.34            | 2.30 | 1.16  | 2.00 | D01 ELE  |        |        |       |       |        |      |    |                          |
|                |        | -7.28  | 7.28            | 2.00 | 2.60  | 1.00 | CW10     |        |        |       |       |        |      |    |                          |
|                |        | -11.76 | 11.76           | 2.00 | 4.20  | 1.00 | CW05     |        |        |       |       |        |      |    |                          |
|                |        | -19.04 | 19.04           | 2.00 | 9.40  | 2.00 | CW07     |        |        |       |       |        |      |    |                          |
|                |        | -7.28  | 7.28            | 2.00 | 2.60  | 1.00 | CW11     |        |        |       |       |        |      |    |                          |
|                |        | -99.60 | 99.60           | 4.19 | 22.34 | 1.00 | Platform |        |        |       |       |        |      |    |                          |
|                | 135.69 | 724.68 | الاجمالي ( 2م ) |      |       |      |          |        |        |       |       |        |      |    |                          |

المهندس

|    |                           |                               |        |         |          |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------|---------|----------|---------|
| م                                                                                                                                                                                                                                                       | المنصر                    | الدور                         | الوحدة | المساحة | الاجمالي | ملاحظات |
| 2/2                                                                                                                                                                                                                                                     | اعمال الارضيات            |                               |        |         |          |         |
| 2/2/1                                                                                                                                                                                                                                                   | جرنيت حلايب               | المحطة السطحية (الدور الاول)  | 2م     | 123.80  | 591.68   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                           | المحطة السطحية (الدور الثاني) | 2م     | 157.00  |          |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                           | المحطة السطحية (دور الرصيف)   | 2م     | 88.50   |          |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                           | المحطة النفقية (entrance)     | 2م     | 93.42   |          |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                           | المحطة النفقية (platform)     | 2م     | 128.96  |          |         |
| 2/2/2                                                                                                                                                                                                                                                   | رمادى الشركة              | المحطة السطحية (الدور الاول)  | 2م     | 55.36   | 264.23   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                           | المحطة السطحية (الدور الثاني) | 2م     | 52.17   |          |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                           | المحطة السطحية (دور الرصيف)   | 2م     | 40.80   |          |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                           | المحطة النفقية (entrance)     | 2م     | 71.26   |          |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                           | المحطة النفقية (platform)     | 2م     | 44.64   |          |         |
| 2/3/2                                                                                                                                                                                                                                                   | رمادى الشركة لزوم الدرج   | المحطة السطحية (الدور الاول)  | م.ط    | 52.50   | 239.80   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                           | المحطة السطحية (الدور الثاني) | م.ط    | 106.75  |          |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                           | المحطة السطحية (دور الرصيف)   | م.ط    | 42.05   |          |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                           | المحطة النفقية (entrance)     | م.ط    | 38.50   |          |         |
| 2/2/7                                                                                                                                                                                                                                                   | رمادى الشركة لزوم المماير | المحطة السطحية (الدور الاول)  | م.ط    | 4.40    | 16.10    |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                           | المحطة السطحية (الدور الثاني) | م.ط    | 4.40    |          |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                           | المحطة النفقية (entrance)     | م.ط    | 7.30    |          |         |
| 2/2/5                                                                                                                                                                                                                                                   | سراميك                    | المحطة السطحية (الدور الاول)  | 2م     | 21.79   | 118.93   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                           | المحطة السطحية (الدور الثاني) | 2م     | 83.21   |          |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                           | المحطة النفقية (entrance)     | 2م     | 13.93   |          |         |
| 1/1/4/2                                                                                                                                                                                                                                                 | ولذ جرنيت                 | المحطة السطحية (الدور الاول)  | م.ط    | 100.84  | 293.88   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                           | المحطة السطحية (الدور الثاني) | م.ط    | 91.75   |          |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                           | المحطة السطحية (دور الرصيف)   | م.ط    | 42.20   |          |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                           | المحطة النفقية (entrance)     | م.ط    | 59.09   |          |         |
| 2/1/4/2                                                                                                                                                                                                                                                 | ولذ سراميك                | المحطة السطحية (الدور الاول)  | م.ط    | 21.00   | 114.70   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                           | المحطة السطحية (الدور الثاني) | م.ط    | 71.53   |          |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                           | المحطة النفقية (entrance)     | م.ط    | 22.17   |          |         |

مدير المواقع الاستشارى

مهندس تنفيذ  
الاستشارى

مهندس الشركة المنفذه

| ملاحظات        | الاجمالي | المساحة | الوحدة | المصدر       | م       |
|----------------|----------|---------|--------|--------------|---------|
| اعمال الارضيات |          |         |        |              | 2/2     |
|                | 591.68   | 591.68  | 2م     | جريت حلايب   | 2/2/1   |
|                | 264.23   | 264.23  | 2م     | رمادى الشركة | 2/2/2   |
|                | 239.80   | 239.80  | 2م     | لوزم الدرج   | 2/3/2   |
|                | 16.10    | 16.10   | م.ط    | المعابر      | 2/2/1   |
|                | 293.88   | 293.88  | م.ط    | وزر جرانيت   | 1/1/4/2 |
|                | 114.70   | 114.70  | م.ط    | وزر سيراميك  | 2/1/4/2 |
|                | 118.93   | 118.93  | 2م     | سيراميك      | 5/2/2   |

مدير الموقع الاستشاري

المرآة الزمانيّة

1/م

مهندس تنفيذ  
الاستشاري

1/م

مهندس الشركة المنفذه

المرآة الزمانيّة

1/م

2017/12/12

[illegible]



| م                      | البند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الوحدة | العدد | الطول | العرض | المساحة | الاجمالي | البند | خصم الفراغات |      |      | الاجمالي | ملاحظات                                       |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|---------|----------|-------|--------------|------|------|----------|-----------------------------------------------|
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |       |       |       |         |          |       | عدد          | طول  | عرض  |          |                                               |
| المحطة النفقة ENTRANCE |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |       |       |       |         |          |       |              |      |      |          |                                               |
| 2/2/1                  | بالمتر المسطح توريد وتركيب ارضيات من جرانيت حلايب مقاس 50*50سم المصقول سمك 2 سم لزوم ارضيات طرقات المحطة طبقا للهيئة المعتمدة والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية المقدمة من المقاول شاملا مونة اللصق المكونة من 300 كجم اسمنت بورتلاندى عادى / 3م رمل مع الصقل و التلميع و كل ما يلزم لنهوا العمل طبقا لاصول الصناعة واشتراطات الكود المصرى و تعليمات المهندس المشرف مما جميعه بالمتر المسطح                                                                                                                                 |        |       |       |       |         |          |       |              |      |      |          |                                               |
|                        | F-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | م2     | 1     |       |       |         | 93.42    |       |              |      |      | 93.42    | جرانيت حلايب<br>بند 1-2-2                     |
|                        | الاجمالي ( م2 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |       |       |       |         |          |       |              |      |      |          |                                               |
| 2/2/2                  | بالمتر المسطح توريد و تركيب ارضيات من جرانيت رمادى الشركة مقاس 50*50سم المصقول سمك 2 سم لزوم ارضيات طرقات المحطة و صدفات السلالم طبقا للهيئة المعتمدة والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية المقدمة من المقاول شاملا مونة اللصق المكونة من 300 كجم اسمنت بورتلاندى عادى / 3م رمل مع الصقل و التلميع و كل ما يلزم لنهوا العمل طبقا لاصول الصناعة واشتراطات الكود المصرى و تعليمات المهندس المشرف مما جميعه بالمتر المسطح                                                                                                         |        |       |       |       |         |          |       |              |      |      |          |                                               |
|                        | F-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | م2     | 1     |       |       |         | 12.08    |       |              |      |      | 12.08    | جرانيت رمادى الشركة<br>بند 2-2-2              |
|                        | F-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | م2     | 1     |       |       |         | 2.35     |       |              |      |      | 2.35     | جرانيت رمادى الشركة<br>بند 2-2-2              |
|                        | F-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | م2     | 1     |       |       |         | 12.73    |       |              |      |      | 12.73    | جرانيت رمادى الشركة<br>بند 2-2-2              |
|                        | F-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | م2     | 1     |       |       |         | 38.00    |       |              |      |      | 38.00    | جرانيت رمادى الشركة<br>بند 2-2-2              |
|                        | F-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | م2     | 1     |       |       |         | 6.10     |       |              |      |      | 6.10     | جرانيت رمادى الشركة<br>بند 2-2-2(صفحة السلم)  |
|                        | الاجمالي ( م2 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |       |       |       |         |          |       |              |      |      |          |                                               |
| 2/2/5                  | بالمتر المسطح توريد و تركيب سيراميك فرز اول (كبيوترا او ما يماثلته ) باللون المطلوب طبقا للهيئة المعتمدة قبل التوريد لزوم ارضيات الغرف الادارية و الحمامات و على المقاول تقديم رسومات الورشة للاعمال بالاماكن المطلوبة و التشكيل المحدد و يلصق بمونة الاسمنت و الرمل و يلصق بمونة الاسمنت و الرمل بنسبة 350 كجم اسمنت / 3م رمل و الفنة تشمل سقى الحمامات بمبانى الاسمنت الخاصة و عمل المناسيب و الميول اللازمة لكل فراغ و كل ما يلزم لنهوا العمل على اكل وجه طبقا للمواصفات و الرسومات و تعليمات المهندس المشرف شاملة مما جميعه |        |       |       |       |         |          |       |              |      |      |          |                                               |
|                        | F-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | م2     | 1     |       |       |         | 3.62     |       |              |      |      | 3.62     | سيراميك<br>بند 5-2-2                          |
|                        | F-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | م2     | 1     |       |       |         | 4.45     |       |              |      |      | 4.45     | سيراميك<br>بند 5-2-2                          |
|                        | F-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | م2     | 1     |       |       |         | 5.86     |       |              |      |      | 5.86     | سيراميك<br>بند 5-2-2                          |
|                        | الاجمالي ( م2 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |       |       |       |         |          |       |              |      |      |          |                                               |
| 2/2/7                  | بالمتر الطولى توريد و تركيب ارضيات من جرانيت رمادى الشركة عرض 25 سم المصقول سمك 4 سم لزوم المعابر طبقا للهيئة المعتمدة و المقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية المقدمة من المقاول شاملا مونة اللصق المكونة من 300 كجم اسمنت بورتلاندى عادى / 3م رمل مع الصقل و التلميع و كل ما يلزم لنهوا العمل طبقا لاصول الصناعة و اشتراطات الكود المصرى و تعليمات المهندس المشرف مما جميعه بالطولى                                                                                                                                            |        |       |       |       |         |          |       |              |      |      |          |                                               |
|                        | F-7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | م.ط.   | 1     |       |       |         | 4.90     |       |              |      |      | 4.90     | جرانيت رمادى الشركة لزوم المعابر<br>بند 7-2-2 |
|                        | F-7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | م.ط.   | 3     |       |       |         | 2.40     |       |              |      |      | 2.40     | جرانيت رمادى الشركة لزوم المعابر<br>بند 7-2-2 |
|                        | الاجمالي ( م.ط )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |       |       |       |         |          |       |              |      |      |          |                                               |
| 2/3/2                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |       |       |       |         |          |       |              |      |      |          |                                               |
|                        | F-8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | م.ط.   | 22    |       |       |         | 38.50    |       |              |      |      | 38.50    | جرانيت مادي الشركة لزوم الدرج<br>بند 2-3-2    |
|                        | الاجمالي ( م.ط )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |       |       |       |         |          |       |              |      |      |          |                                               |
| 2/4/1                  | بالمتر الطولى توريد و تركيب و زرات من جرانيت رمادى الشركة المصقول طبقا للهيئة المعتمدة (لزوم و زرات المبنى من الداخل) بارتفاع 15 سم طبقا للرسومات و على المقاول تقديم لوحات تنفيذية و عينة معتمدة قبل التوريد و يلصق بمونة الاسمنت و الرمل بنسبة 300 كجم / 3م رمل مع على الفواصل بلانى الاسمنت و الفنة تشمل مونة اللصق و كل ما يلزم لنهوا العمل على اكل وجه طبقا للمواصفات و الرسومات و تعليمات المهندس المشرف شاملة مما جميعه                                                                                                  |        |       |       |       |         |          |       |              |      |      |          |                                               |
|                        | F-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | م.ط.   | 1     |       |       |         | 61.49    |       |              |      |      | 61.49    | وزر جرانيت مادي الشركة<br>بند 1-1-4-2         |
|                        | F-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | م.ط.   | 1     |       |       |         | 0.00     |       |              | 1.00 | 0.80 | 3        | وزر جرانيت مادي الشركة<br>بند 1-1-4-2         |
|                        | الاجمالي ( م.ط )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |       |       |       |         |          |       |              |      |      |          |                                               |
| 2/4/2                  | بالمتر الطولى توريد و تركيب و زرات سيراميك طبقا للهيئة المعتمدة (لزوم و زرات المبنى من الداخل) بارتفاع 10 سم طبقا للرسومات و على المقاول تقديم لوحات تنفيذية و عينة معتمدة قبل التوريد و العمل على اكل وجه طبقا للمواصفات و الرسومات و تعليمات المهندس المشرف شاملة مما جميعه                                                                                                                                                                                                                                                   |        |       |       |       |         |          |       |              |      |      |          |                                               |
|                        | F-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | م.ط.   | 1     |       |       |         | 26.37    |       |              |      |      | 26.37    | وزر سيراميك<br>بند 2-1-4-2                    |
|                        | F-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | م.ط.   | 1     |       |       |         | 0.00     |       |              | 1.00 | 0.80 | 3        | وزر سيراميك<br>بند 2-1-4-2                    |
|                        | F-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | م.ط.   | 1     |       |       |         | 0.00     |       |              | 1.00 | 0.60 | 3        | وزر سيراميك<br>بند 2-1-4-2                    |
|                        | الاجمالي ( م.ط )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |       |       |       |         |          |       |              |      |      |          |                                               |

مهندس تنفيذ الاستشارى  
مهندس الشركة المنفذة

مدير الموقع الاستشارى  
مدير الموقع المنفذة



| م                        | البند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الوحدة | العدد | الطول | العرض | المساحة | الاجمالي | البند | خصم الفراغات |     |     | الاجمالي | ملاحظات                                    |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|---------|----------|-------|--------------|-----|-----|----------|--------------------------------------------|
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |       |       |       |         |          |       | عدد          | طول | عرض |          |                                            |
| المحطة السطحية دور الرصف |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |       |       |       |         |          |       |              |     |     |          |                                            |
| 2/2/1                    | بالمتر المسطح توريد وتركيب ارضيات من جرانيت حلايب مقاس 50*50سم المصقول سمك 2 سم لزوم ارضيات طرقات المحطة طبقا للبيئة المعتمدة و المقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية المقدمة من المقاول شاملا مونة اللصق المكونة من 300 كجم اسمنت بورتلاندى عادى / 3م رمل مع الصقل و التلميع و كل ما يلزم لنهوا العمل طبقا لاصول الصناعة و اشتراطات الكود المصرى و تعليمات المهندس المشرف مما جميعه بالمتر المسطح                             |        |       |       |       |         |          |       |              |     |     |          |                                            |
|                          | F-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | م2     | 1     |       |       |         | 88.50    |       |              |     |     | 88.50    | جرانيت حلايب<br>بند 1-2-2                  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |       |       |       |         |          |       |              |     |     | 88.60    |                                            |
| الاجمالي ( م2 )          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |       |       |       |         |          |       |              |     |     |          |                                            |
| 2/2/2                    | بالمتر المسطح توريد و تركيب ارضيات من جرانيت رمادى الشركة مقاس 50*50سم المصقول سمك 2 سم لزوم ارضيات طرقات المحطة و صدفات السلام طبقا للبيئة المعتمدة و المقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية المقدمة من المقاول شاملا مونة اللصق المكونة من 300 كجم اسمنت بورتلاندى عادى / 3م رمل مع الصقل و التلميع و كل ما يلزم لنهوا العمل طبقا لاصول الصناعة و اشتراطات الكود المصرى و تعليمات المهندس المشرف مما جميعه بالمتر المسطح      |        |       |       |       |         |          |       |              |     |     |          |                                            |
|                          | F-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | م2     | 1     |       |       |         | 26.06    |       |              |     |     | 26.06    | جرانيت رمادى الشركة<br>بند 2-2-2           |
|                          | F-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | م2     | 1     |       |       |         | 6.42     |       |              |     |     | 6.42     | جرانيت رمادى الشركة<br>بند 2-2-2           |
|                          | F-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | م2     | 1     |       |       |         | 1.20     |       |              |     |     | 1.20     | جرانيت رمادى الشركة<br>بند 2-2-2           |
|                          | F-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | م2     | 1     |       |       |         | 1.53     |       |              |     |     | 1.53     | جرانيت رمادى الشركة<br>بند 2-2-2           |
|                          | F-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | م2     | 1     |       |       |         | 5.59     |       |              |     |     | 5.59     | جرانيت رمادى الشركة<br>بند 2-2-2           |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |       |       |       |         |          |       |              |     |     | 40.80    |                                            |
| الاجمالي ( م2 )          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |       |       |       |         |          |       |              |     |     |          |                                            |
| 2/3/2                    | بالمتر الطولى توريد و تركيب كسوة لدرج السلام من الواح جرانيت رمادى الشركة المصقول طبقا للبيئة المعتمدة تتكون من قالة سمك 2سم و النالمة 4سم و الفنة محمل عليها الوزرات (التلابيس) من الجهتين تلتصق بمونة مكونة من 300 كجم اسمنت بورتلاندى عادى / 3م رمل و السعر يشمل ايضا دق شريط فرملة بعرض 5 سم و بكامل طول الدرجة و الصقل و التلميع طبقا للمواصفات و الرسومات و اصول الصناعة (مما جميعها بالمتر الطولى)                     |        |       |       |       |         |          |       |              |     |     |          |                                            |
|                          | F-8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | م.ط.   | 20    |       |       |         | 35.00    |       |              |     |     | 35.00    | جرانيت مادي الشركة لزوم الدرج<br>بند 2-3-2 |
|                          | F-8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | م.ط.   | 2     |       |       |         | 3.00     |       |              |     |     | 3.00     | جرانيت مادي الشركة لزوم الدرج<br>بند 2-3-2 |
|                          | F-8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | م.ط.   | 3     |       |       |         | 4.05     |       |              |     |     | 4.05     | جرانيت مادي الشركة لزوم الدرج<br>بند 2-3-2 |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |       |       |       |         |          |       |              |     |     | 42.05    |                                            |
| الاجمالي ( م.ط )         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |       |       |       |         |          |       |              |     |     |          |                                            |
| 2/4/1/1                  | بالمتر الطولى توريد و تركيب وزرات من جرانيت رمادى الشركة المصقول طبقا للبيئة المعتمدة (لزوم وزرات المبنى من الداخل) بارتفاع 15 سم طبقا للرسومات و على المقاول تقديم لوحات تنفيذية و عينة معتمدة قبل التوريد و يلصق بمونة الاسمنت و الرمل بنسبة 300 كجم / 3م رمل مع ملئ الفواصل بلبان الاسمنت و الفنة تشمل مونة اللصق و كل ما يلزم لنهوا العمل على اكمل وجه طبقا للمواصفات و الرسومات و تعليمات المهندس المشرف شاملة مما جميعه |        |       |       |       |         |          |       |              |     |     |          |                                            |
|                          | F-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | م.ط.   | 1     |       |       |         | 42.20    |       |              |     |     | 42.20    | وزر جرانيت مادي الشركة<br>بند 1-1-4-2      |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |       |       |       |         |          |       |              |     |     | 42.20    |                                            |
| الاجمالي ( م.ط )         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |       |       |       |         |          |       |              |     |     |          |                                            |
| مهندس الشركة المنفذة     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |       |       |       |         |          |       |              |     |     |          |                                            |
| مهندس تنفيذ الاستشارى    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |       |       |       |         |          |       |              |     |     |          |                                            |
| بمعد                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |       |       |       |         |          |       |              |     |     |          |                                            |
| مدير الموقع الاستشارى    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |       |       |       |         |          |       |              |     |     |          |                                            |

مهندس  
مدير الموقع الاستشارى

مهندس تنفيذ الاستشارى

مهندس الشركة المنفذة



| م                          | البند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الوحدة | العدد | الطول | العرض | المساحة | الاجمالي | البند | خصم المرافقات |      |      | اجمال الخصم | الاجمالي | ملاحظات                                       |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|---------|----------|-------|---------------|------|------|-------------|----------|-----------------------------------------------|
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |       |       |       |         |          |       | عدد           | طول  | عرض  |             |          |                                               |
| المحطة السطحية الدور الأول |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |       |       |       |         |          |       |               |      |      |             |          |                                               |
| 2 / 2/1.                   | بالمتر المسطح توريد وتركيب ارضيات من جرانيت حلايب مقاس 50*50سم المصقول سمك 2 سم لزوم ارضيات طرقات المحطة طبقا للهيئة المعتمدة والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية المقدمة من المقاول شاملا مونة الصق المكونة من 300 كجم اسمنت بورتلاندى عادى / 3م رمل مع الصقل والتلميع وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقا لاصول الصناعة واشتراطات الكود المصرى وتعليمات المهندس المشرف مما جميعه بالمتر المسطح                                                                                                                        |        |       |       |       |         |          |       |               |      |      |             |          |                                               |
|                            | F-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | م2     | 1     |       |       | 123.80  | 123.80   |       |               |      |      | 0.00        | 123.80   | جرانيت حلايب<br>بند 2-2-1                     |
| الاجملى ( 2م )             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |       |       |       |         |          |       |               |      |      |             |          |                                               |
| 2 / 2/2.                   | بالمتر المسطح توريد وتركيب ارضيات من جرانيت رمادى الشركة مقاس 50*50سم المصقول سمك 2 سم لزوم ارضيات طرقات المحطة وصدقات السلام طبقا للهيئة المعتمدة والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية المقدمة من المقاول شاملا مونة الصق المكونة من 300 كجم اسمنت بورتلاندى عادى / 3م رمل مع الصقل والتلميع وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقا لاصول الصناعة واشتراطات الكود المصرى وتعليمات المهندس المشرف مما جميعه بالمتر المسطح                                                                                                   |        |       |       |       |         |          |       |               |      |      |             |          |                                               |
|                            | F-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | م2     | 1     |       |       | 50.58   | 50.58    |       |               |      |      | 0.00        | 50.58    | جرانيت رمادى الشركة<br>بند 2-2-2              |
|                            | F-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | م2     | 1     |       |       | 2.42    | 2.42     |       |               |      |      | 0.00        | 2.42     | جرانيت رمادى الشركة<br>بند 2-2-2              |
|                            | F-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | م2     | 1     |       |       | 2.36    | 2.36     |       |               |      |      | 0.00        | 2.36     | جرانيت رمادى الشركة<br>بند 2-2-2              |
| الاجملى ( 2م )             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |       |       |       |         |          |       |               |      |      |             |          |                                               |
| 2/2/5.                     | بالمتر المسطح توريد وتركيب سيراميك فرز اول (كليبوترا او ما يماثل ) باللون المطلوب طبقا للهيئة المعتمدة قبل التوريد لزوم ارضيات الغرف الادارية والحمامات و على المقاول تقديم رسومات الورشة للاعمال بالامكان المطلوبة والتشكيل المحدد و يلصق بمونة الاسمنت والرمل و يلصق بمونة الاسمنت والرمل بنسبة 350 كجم اسمنت / 3م رمل والفئة تشمل سقى الحمامات بمبنى الاسمنت الخاصة وعمل المناسيب والميول اللازمة لكل فراغ وكل ما يلزم لنهوا العمل على اكل وجه طبقا للمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف شاملة مما جميعه |        |       |       |       |         |          |       |               |      |      |             |          |                                               |
|                            | F-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | م2     | 1     |       |       | 21.79   | 21.79    |       |               |      |      | 0.00        | 21.79    | سيراميك<br>بند 2-2-5                          |
| الاجملى ( 2م )             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |       |       |       |         |          |       |               |      |      |             |          |                                               |
| 2/2/7.                     | بالمتر الطولى توريد وتركيب ارضيات من جرانيت رمادى الشركة عرض 25 سم المصقول سمك 4 سم لزوم المعابر طبقا للهيئة المعتمدة والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية المقدمة من المقاول شاملا مونة الصق المكونة من 300 كجم اسمنت بورتلاندى عادى / 3م رمل مع الصقل والتلميع وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقا لاصول الصناعة واشتراطات الكود المصرى وتعليمات المهندس المشرف مما جميعه بالمتر الطولى                                                                                                                                |        |       |       |       |         |          |       |               |      |      |             |          |                                               |
|                            | F-7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | م.ط.   | 1     |       |       | 0.80    | 0.80     |       |               |      |      | 0.00        | 0.80     | جرانيت رمادى الشركة لزوم المعابر<br>بند 2-2-7 |
|                            | F-7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | م.ط.   | 4     |       |       | 3.60    | 0.90     |       |               |      |      | 0.00        | 3.60     | جرانيت رمادى الشركة لزوم المعابر<br>بند 2-2-7 |
| الاجملى ( م.ط )            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |       |       |       |         |          |       |               |      |      |             |          |                                               |
| 2/3/2.                     | بالمتر الطولى توريد وتركيب كسوة لدرج السلام من الواح جرانيت رمادى الشركة المصقول طبقا للهيئة المعتمدة تتكون من قائمة سمك 2سم والفئة 4سم والفئة محمل عليها الوزرات (التلابيس) من الجهتين لتلصق بمونة مكونة من 300 كجم اسمنت بورتلاندى عادى / 3م رمل والسعر يشمل ايضا دق شريط فرملة بعرض 5 سم وبكامل طول الدرجة والصقل والتلميع طبقا للمواصفات والرسومات واصول الصناعة (مما جميعها بالمتر الطولى)                                                                                                                    |        |       |       |       |         |          |       |               |      |      |             |          |                                               |
|                            | F-8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | م.ط.   | 30    |       |       | 52.50   | 1.75     |       |               |      |      | 0.00        | 52.50    | جرانيت رمادى الشركة لزوم الدرج<br>بند 2-3-2   |
| الاجملى ( م.ط )            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |       |       |       |         |          |       |               |      |      |             |          |                                               |
| 2/4/1/1                    | بالمتر الطولى توريد وتركيب وزرات من جرانيت رمادى الشركة المصقول طبقا للهيئة المعتمدة (لزوم وزرات المبنى من الداخل) بارتفاع 15 سم طبقا للرسومات و على المقاول تقديم لوحات تنفيذية وعينة معتمدة قبل التوريد و يلصق بمونة الاسمنت والرمل بنسبة 300 كجم / 3م رمل مع على الفواصل بلابى الاسمنت والفئة تشمل مونة الصق وكل ما يلزم لنهوا العمل على اكل وجه طبقا للمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف شاملة مما جميعه                                                                                               |        |       |       |       |         |          |       |               |      |      |             |          |                                               |
|                            | وزر F-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | م.ط.   | 1     |       |       | 114.80  | 114.80   |       |               |      |      | 0.00        | 114.80   | وزر جرانيت مادى الشركة<br>بند 1-1-4-2         |
|                            | وزر F-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | م.ط.   | 1     |       |       | 0.00    |          | 2     | 3.78          | 1.00 | 7.56 | 7.56        | -7.56    |                                               |
|                            | وزر F-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | م.ط.   | 1     |       |       | 0.00    |          | 3     | 0.90          | 1.00 | 2.70 | 2.70        | -2.70    |                                               |
|                            | وزر F-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | م.ط.   | 1     |       |       | 0.00    |          | 1     | 1.10          | 1.00 | 1.10 | 1.10        | -1.10    |                                               |
|                            | وزر F-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | م.ط.   | 1     |       |       | 0.00    |          | 2     | 0.90          | 1.00 | 1.80 | 1.80        | -1.80    |                                               |
|                            | وزر F-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | م.ط.   | 1     |       |       | 0.00    |          | 1     | 0.80          | 1.00 | 0.80 | 0.80        | -0.80    |                                               |
| الاجملى ( م.ط )            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |       |       |       |         |          |       |               |      |      |             |          |                                               |
| 2/4/2/2                    | بالمتر الطولى توريد وتركيب وزرات سيراميك طبقا للهيئة المعتمدة (لزوم وزرات المبنى من الداخل) بارتفاع 10 سم طبقا للرسومات و على المقاول تقديم لوحات تنفيذية وعينة معتمدة قبل التوريد و البند يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل على اكل وجه طبقا للمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف شاملة مما جميعه                                                                                                                                                                                                                |        |       |       |       |         |          |       |               |      |      |             |          |                                               |
|                            | وزر F-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | م.ط.   | 1     |       |       | 21.80   | 21.80    |       |               |      |      | 0.00        | 21.80    | وزر سيراميك<br>بند 2-1-4-2                    |
|                            | وزر F-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | م.ط.   | 1     |       |       | 0.00    |          | 1     | 0.80          | 1.00 | 0.80 | 0.80        | -0.80    |                                               |
| الاجملى ( م.ط )            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |       |       |       |         |          |       |               |      |      |             |          |                                               |

مهندس تنفيذ الاستشارى  
 مهندس الشركة المنفذة

مهندس تنفيذ الاستشارى

مهندس الشركة المنفذة

| Roof Floor |  |        |        |                 |  |  |  |                 |      |       |       |       |      |    |       |      |  |
|------------|--|--------|--------|-----------------|--|--|--|-----------------|------|-------|-------|-------|------|----|-------|------|--|
|            |  | 0.00   | 0.00   |                 |  |  |  | 0.00            | 0.00 | 63.57 | 63.97 | 70.32 | 1.00 | 2+ | Pl 01 | Area |  |
|            |  | 0.00   | 0.00   |                 |  |  |  | 0.00            | 0.00 |       |       |       | 1.00 | 2+ |       |      |  |
|            |  | 0.00   | 0.00   |                 |  |  |  | 0.00            | 0.00 | 63.57 | 64.57 | 7.37  | 1.00 | 2+ | Pl 02 |      |  |
|            |  | 0.00   | 0.00   |                 |  |  |  | 0.00            | 0.00 |       |       |       | 1.00 | 2+ |       |      |  |
|            |  | 0.00   |        | الاجمالي ( 2+ ) |  |  |  |                 |      |       |       |       |      |    |       |      |  |
|            |  | 308.94 | 518.75 |                 |  |  |  | الاجمالي ( 3+ ) |      |       |       |       |      |    |       |      |  |

مهندس مكتب في الاستشاري

11

مهندس فنية الاستشاري

أبراهيم جبار العجم

مهندس الشركة المتكاملة

11



| Roof Floor |         |         |                 |  |                 |  |  |      |      |       |       |      |      |    |       |      |  |
|------------|---------|---------|-----------------|--|-----------------|--|--|------|------|-------|-------|------|------|----|-------|------|--|
|            |         | 0.00    | 0.00            |  |                 |  |  | 0.00 | 0.05 | 07.25 | 07.65 | 0.00 | 1.00 | 2r | PL 01 | Area |  |
|            |         | 0.00    | 0.00            |  |                 |  |  | 0.00 | 0.00 |       |       |      | 1.00 | 2r |       |      |  |
|            |         | 0.00    | 0.00            |  |                 |  |  | 0.00 | 1.00 | 07.25 | 08.05 | 0.00 | 1.00 | 2r | PL 02 |      |  |
|            |         | 0.00    | 0.00            |  |                 |  |  | 0.00 | 0.00 |       |       |      | 1.00 | 2r |       |      |  |
|            |         | 0.00    | 0.00            |  |                 |  |  | 0.00 | 0.00 |       |       |      | 1.00 | 2r |       |      |  |
|            | 0.00    | 0.00    | الإجمالي ( 2r ) |  |                 |  |  |      |      |       |       |      |      |    |       |      |  |
|            | 1042.02 | 2830.54 |                 |  | الإجمالي ( 3r ) |  |  |      |      |       |       |      |      |    |       |      |  |

مهندس مكتب دبي الاستشاري

/r

مهندس تقني الاستشاري

/r

مهندس الشركة المتفردة

/r

الإجمالي ( 3r )

الإجمالي ( 2r )