



الهيئة العامة
للطرق والكبارى و النقل البرى
(GARBLT)



curtain
wall

بند رقم () بالمتر المسطح توريد و تركيب كارتنول

15.86	15.9	7.93	2	من محور 1 الى محور 2 (a1)	1
20.86	20.9	10.43	2	من محور 2 الى محور 3 (a2)	2
15.86	15.9	7.93	2	من محور 3 الى محور 4 (a3)	3
15.04	15	7.52	2	من محور 7 الى محور 8 (a4)	4
19.8	19.8	9.9	2	من محور 8 الى محور 9 (a5)	5
14.98	15	7.49	2	من محور 9 الى محور 10 (a6)	6
8.18	8.18	4.09	2	من محور 13 الى محور 14 (a7)	
101.04	101	50.52	2	من محور 15 الى محور 19 (a8)	
101.04	101	50.52	2	من محور 20 الى محور 24 (a9)	
9.76	9.76	4.88	2	من محور 25 الى محور 26 (a10)	
14.44	14.4	7.22	2	من محور 27 الى محور 28 (a11)	
14.38	14.4	7.19	2	من محور 28 الى محور 29 (a12)	
351.2	اجمالى كارتنول				

استشارى مكتب الرائد

شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

مهندس /
التوقيع /

مهندس /
التوقيع /

مهندس /
التوقيع /

مهندس /
التوقيع /

بند رقم () بالمتر المسطح توريد و تركيب شرائح من اللوفر علب مقاس 3*6 مم دهانات الكتروستاتيك (

19.04	19	9.52	2	من محور 5 الى محور 6 (a1)	1
12.54	13	6.27	2	من محور 10 الى محور 11 (a2)	2
12.34	12	6.17	2	من محور 12 الى محور 13 (a3)	3
12.22	12	6.11	2	من محور 14 الى محور 15 (a4)	4
30.42	30	15.21	2	من محور 15 الى محور 19 (a5)	5
30.42	30	15.21	2	من محور 20 الى محور 24 (a6)	6
12.56	13	6.28	2	من محور 24 الى محور 25 (a7)	7
12.56	13	6.28	2	من محور 25 الى محور 26 (a8)	8
12.46	12	6.23	2	من محور 28 الى محور 230 (a9)	9
18.34	18	9.17	2	من محور 34 الى محور 35 (a10)	10
7.2	7.2	3.6	2	بين محور a/b عند محور 19/20 (a11)	11
180.1	اجمالى بند اللوفرز				

إستشارى مكتب الرائد

شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

مهندس /
التوقيع /
مهندس /
التوقيع /

مهندس /
التوقيع /
مهندس /
التوقيع /



الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
(GARBLT)



بند رقم () بالمتر المسطح توريد وتركيب تجاليد ألومنيوم كلاينج (

19.2		19.2	9.6	2	محور 1 (a1)	1
663.2		663	331.6	2	من محور 1 الى محور 19 (a2)	2
16.32		16.3	8.16	2	محور 19 (a3)	3
16.96		17	8.48	2	محور 20 (a4)	4
690		690	345	2	من محور 19 الى محور 39 (a5)	5
19.06		19.1	9.53	2	محور 39 (a6)	6
40		48	20	2	واجهة جانيبه اكس a/b عند محور 19 و 20 (a7)	7
10.9		10.9	5.45	2	a8	8
100.4		100	25.1	4	واجهة جانيبه اكس a/b عند محور 1 و 39 (a9)	9
21.8		10.9	5.45	4	a10	10
154.16		154	19.27	8	سقف وبطنية BOX اللوحة الاعلانية	11
283.8		284	35.475	8	المظله سقف و بطنية بين محور (15-19) و (24-20)	12
37.8		37.8	9.45	4	كمرة المظله بين محور (15-19) و (24-20)	13
87.024		87	43.512	2	رواجع المظلمن محور 1 الى محور 15	14
32.13		64.3	32.13	1	رواجع المظلمن محور 15 الى محور 19	15
55.05		55.1	27.525	2	رواجع المظلمن محور 20 الى محور 24	16
	180		180	1	خضم لوفرز	18
	350		350	1	خضم كارتن	19
	10.56		2.64	4	خضم ابواب	
2247.804	540.56					
1707.244					اجمالي بند الواح من الومنيوم كلاينج	

استشاري مكتب الرائد

شركة النيل العامة للاشياء والطرق

مهندس /
التوقيع /

مهندس /
التوقيع /

مهندس /
التوقيع /

مهندس /
التوقيع /