



محضر استلام موقع

اعمال إنشاء امتداد عدد (١) بربخ أسفل القطار الديزل (القبارى - مطروح) عند محطة (٧٢٠+٥٣٠)
المرحلة الثالثة

تنفيذ شركة الشريف للمقاولات العموميه

رقم العقد : ٢٠٢٥/٢٠٢٤/١٤٣

انه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٤/٨/٥ اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتي أسمائهم بعد وهم :-

- | | |
|------------------------------------|---|
| ١- السيد المهندس / محمد حسني فياض | مدير المشروعات - (المنطقة الخامسة - غرب الدلتا) |
| ٢- السيد المهندس / محمد حاتم | مهندس المشروع - (المنطقة الخامسة - غرب الدلتا) |
| ٣- السيد المهندس / احمد عبد العزيز | مدير المشروع - شركة الشريف (طرف ثاني) |

وقد قامت اللجنة بالانتقال على الطبيعة لموقع العملية عالية وبالمعاينة الظاهرية على الطبيعة قام الطرف الأول بتسليم الطرف الثاني الموقع خاليا من العوائق الظاهرية ولا مانع من استلام الموقع للبدء في تنفيذ الاعمال بالعقد ويعتبر تاريخ ٢٠٢٤/٨/٥ هو تاريخ استلام الموقع .
وقد تحرر هذا المحضر منا بذلك وتسلم كل طرف صورة للعمل .

واقفل المحضر على ذلك .

التوقيع

اللجنة :-

٣- م/ احمد عبد العزيز (احمد عبد العزيز)

٢- م/ محمد حاتم (محمد حاتم)

١- م/ محمد حسني فياض (محمد حسني فياض)

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الخامسة - غرب الدلتا

(الإسكندرية - مرسى مطروح)

عميد مهندس /

"هاني محمد طه"



الهيئة العامة للغذاء والدواء
Saudi Food & Drug Authority



الهيئة العامة
للصحة والكاري والنقل البري
(GARBLT)



قوائم كميات مستخلص جاري ١

مشروع : امتداد بريخ أسفل قطار الديزل بريخ (٧٢٠ + ٥٠٣)

ملاحظات	المساحات و الكميات والأوزان			مقاسات			عدد الوحدة	بيان العمل	رقم البند
	اجمالي	خصم	اضافة	ارتفاع	عرض	طول			
	٢٥,٠٠		٢٥,٠٠		٢٥,٠٠	١	م.ط	بالمر الطولي فك التالفات والتضيب مكن البريخ مع اعادة التركيب بعد انتهاء الاعمال بما يضمن اعادة لشيء لاصله وطبقا لاصول الصناعة والفة تشمل تخزين التالفات والتضيب وتعليقات جهاز الاشراف والبند كامل مما جريه	١
	٢٥,٠٠		٢٥,٠٠						
اجمالي الصفحة									

الهيئة العامة للطرق والكاري

م/محمد حاتم

التوقيع /

شركة الشريفة

م/ احمد عبد الجري

التوقيع /





الهيئة العامة للطرق والكباري
(GARBLT)

الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
(GARBLT)

قوائم كميات مستخلص جاري ١

مشروع : امتداد برايخ أسفل قطار الديزل بريخ (٥٠٣ + ٧٢٠)

ملاحظات	المساحات و الكميات والاوزان			مقاسات			عدد	الوحدة	بيان العمل	رقم البند
	اجمالي	قسم	اضافة	ارتفاع	عرض	طول				
	٨,٠٠٠		٨,٠٠٠		٨,٠٠٠		١	٣ م	بالمتر المكعب إزالة وتشوين طبقة البزلت القائمة مع اعادة الكمية الصالحة منها الى التشغيل بما يضمن اعادة الشيء لاصوله وطبقا لاصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف والبنيت شامل مسا جميعه	٢
	٨,٠٠٠		٨,٠٠٠						اجمالي الصفحة	

الهيئة العامة للطرق والكباري

م/احمد حاتم

التوقيع /

شركة الشريف

١ م/محمد بن علي

التوقيع /

شركة الشريف
١ م/محمد بن علي
التوقيع /
٤٣٣٥٠٠
٣١٧ - ٤٥٦
٥٠٠٣٠٢ - ٥١٠ - ٢٥ - ١٢



الهيئة العامة للغذاء والدواء
Ministry of Health



الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
(GARBLT)
Ministry of Transport, Planning and Economic Development

قوائم كميات مستخلص جاري ١

مشروع : امتداد بريخ أسفل قطر الديزل بريخ (٥٠٣ + ٧٢٠)

ملاحظات	المساحات والمساحات والمكعبات والوزان			مقاييسات			عدد	الوحدة	بيان الاعمال	رقم البند
	اجملي	قسم	اضافة	ارتفاع	عرض	طول				
	١١٠,٠٠٠		١١٠,٠٠٠			١١٠,٠٠٠	١	٣ م	بالمتر المكعب أعمال الحفر في جسر سكة القطار التبريد بالعمق المطلوب لزوم الاساسات باجهاد حتى ١٥٠ كجم/سم ^٢ بحيث يصل عمق الحفر الي المنشوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاييس الموضعه بالسوميات التنفيذ على ان يتم العمل بشكل متواصل مدة ٢٤ ساعة وتوفر ما يتخلله ذلك من حفارات ولوادر وقلايات وعملية وكل ما يلزم لانجاز العمل بالشكل المطلوب والسعر يشمل سدد جوانب الحفر وازالة اي عوائق تعتبره ونزع مياه الرشع اذا لزم الامر ونقل نواتج الحفر الزائده الي المقالب العمومية حتى مسافة ٨٠ كم وعمل الاقتليات اللازمة لتاكيد من صلاحية قاع الحفر للتأسيس وتوفير ادارة جيدة للموقع بالكامل لتتوب ورديات العمل وكافة عوامل الامن الصناعي والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٣
	١١٠,٠٠٠		١١٠,٠٠٠						إجمالي الصفحة	

الهيئة العامة للطرق والكباري

م/محمد حاتم


التوقيع ١

شركة الشريف

١ م/عبدالله

التوقيع





مشروع : امتداد برايخ أسفل قطار الديزل بريخ (٧٢٠ + ٥٠٣)

المهينة العامة للطرق والكباري

م/ محمد صالح

التوقيع /

شركة الشريف

1/2 صمدی

التوقيع /

3440

$$V_1 - V_3$$

1001 - 1002 - 1003 - 1004 - 1005 - 1006 - 1007 - 1008 - 1009 - 1010 - 1011 - 1012 - 1013 - 1014 - 1015 - 1016 - 1017 - 1018 - 1019 - 1020 - 1021 - 1022 - 1023 - 1024 - 1025 - 1026 - 1027 - 1028 - 1029 - 1030 - 1031 - 1032 - 1033 - 1034 - 1035 - 1036 - 1037 - 1038 - 1039 - 1040 - 1041 - 1042 - 1043 - 1044 - 1045 - 1046 - 1047 - 1048 - 1049 - 1050 - 1051 - 1052 - 1053 - 1054 - 1055 - 1056 - 1057 - 1058 - 1059 - 1060 - 1061 - 1062 - 1063 - 1064 - 1065 - 1066 - 1067 - 1068 - 1069 - 1070 - 1071 - 1072 - 1073 - 1074 - 1075 - 1076 - 1077 - 1078 - 1079 - 1080 - 1081 - 1082 - 1083 - 1084 - 1085 - 1086 - 1087 - 1088 - 1089 - 1090 - 1091 - 1092 - 1093 - 1094 - 1095 - 1096 - 1097 - 1098 - 1099 - 1100 - 1101 - 1102 - 1103 - 1104 - 1105 - 1106 - 1107 - 1108 - 1109 - 1110 - 1111 - 1112 - 1113 - 1114 - 1115 - 1116 - 1117 - 1118 - 1119 - 1120 - 1121 - 1122 - 1123 - 1124 - 1125 - 1126 - 1127 - 1128 - 1129 - 1130 - 1131 - 1132 - 1133 - 1134 - 1135 - 1136 - 1137 - 1138 - 1139 - 1140 - 1141 - 1142 - 1143 - 1144 - 1145 - 1146 - 1147 - 1148 - 1149 - 1150 - 1151 - 1152 - 1153 - 1154 - 1155 - 1156 - 1157 - 1158 - 1159 - 1160 - 1161 - 1162 - 1163 - 1164 - 1165 - 1166 - 1167 - 1168 - 1169 - 1170 - 1171 - 1172 - 1173 - 1174 - 1175 - 1176 - 1177 - 1178 - 1179 - 1180 - 1181 - 1182 - 1183 - 1184 - 1185 - 1186 - 1187 - 1188 - 1189 - 1190 - 1191 - 1192 - 1193 - 1194 - 1195 - 1196 - 1197 - 1198 - 1199 - 1200 - 1201 - 1202 - 1203 - 1204 - 1205 - 1206 - 1207 - 1208 - 1209 - 1210 - 1211 - 1212 - 1213 - 1214 - 1215 - 1216 - 1217 - 1218 - 1219 - 1220 - 1221 - 1222 - 1223 - 1224 - 1225 - 1226 - 1227 - 1228 - 1229 - 1230 - 1231 - 1232 - 1233 - 1234 - 1235 - 1236 - 1237 - 1238 - 1239 - 1240 - 1241 - 1242 - 1243 - 1244 - 1245 - 1246 - 1247 - 1248 - 1249 - 1250 - 1251 - 1252 - 1253 - 1254 - 1255 - 1256 - 1257 - 1258 - 1259 - 1260 - 1261 - 1262 - 1263 - 1264 - 1265 - 1266 - 1267 - 1268 - 1269 - 1270 - 1271 - 1272 - 1273 - 1274 - 1275 - 1276 - 1277 - 1278 - 1279 - 1280 - 1281 - 1282 - 1283 - 1284 - 1285 - 1286 - 1287 - 1288 - 1289 - 1290 - 1291 - 1292 - 1293 - 1294 - 1295 - 1296 - 1297 - 1298 - 1299 - 1300 - 1301 - 1302 - 1303 - 1304 - 1305 - 1306 - 1307 - 1308 - 1309 - 1310 - 1311 - 1312 - 1313 - 1314 - 1315 - 1316 - 1317 - 1318 - 1319 - 1320 - 1321 - 1322 - 1323 - 1324 - 1325 - 1326 - 1327 - 1328 - 1329 - 1330 - 1331 - 1332 - 1333 - 1334 - 1335 - 1336 - 1337 - 1338 - 1339 - 1340 - 1341 - 1342 - 1343 - 1344 - 1345 - 1346 - 1347 - 1348 - 1349 - 1350 - 1351 - 1352 - 1353 - 1354 - 1355 - 1356 - 1357 - 1358 - 1359 - 1360 - 1361 - 1362 - 1363 - 1364 - 1365 - 1366 - 1367 - 1368 - 1369 - 1370 - 1371 - 1372 - 1373 - 1374 - 1375 - 1376 - 1377 - 1378 - 1379 - 1380 - 1381 - 1382 - 1383 - 1384 - 1385 - 1386 - 1387 - 1388 - 1389 - 1390 - 1391 - 1392 - 1393 - 1394 - 1395 - 1396 - 1397 - 1398 - 1399 - 1400 - 1401 - 1402 - 1403 - 1404 - 1405 - 1406 - 1407 - 1408 - 1409 - 1410 - 1411 - 1412 - 1413 - 1414 - 1415 - 1416 - 1417 - 1418 - 1419 - 1420 - 1421 - 1422 - 1423 - 1424 - 1425 - 1426 - 1427 - 1428 - 1429 - 1430 - 1431 - 1432 - 1433 - 1434 - 1435 - 1436 - 1437 - 1438 - 1439 - 1440 - 1441 - 1442 - 1443 - 1444 - 1445 - 1446 - 1447 - 1448 - 1449 - 1450 - 1451 - 1452 - 1453 - 1454 - 1455 - 1456 - 1457 - 1458 - 1459 - 1460 - 1461 - 1462 - 1463 - 1464 - 1465 - 1466 - 1467 - 1468 - 1469 - 1470 - 1471 - 1472 - 1473 - 1474 - 1475 - 1476 - 1477 - 1478 - 1479 - 1480 - 1481 - 1482 - 1483 - 1484 - 1485 - 1486 - 1487 - 1488 - 1489 - 1490 - 1491 - 1492 - 1493 - 1494 - 1495 - 1496 - 1497 - 1498 - 1499 - 1500 - 1501 - 1502 - 1503 - 1504 - 1505 - 1506 - 1507 - 1508 - 1509 - 1510 - 1511 - 1512 - 1513 - 1514 - 1515 - 1516 - 1517 - 1518 - 1519 - 1520 - 1521 - 1522 - 1523 - 1524 - 1525 - 1526 - 1527 - 1528 - 1529 - 1530 - 1531 - 1532 - 1533 - 1534 - 1535 - 1536 - 1537 - 1538 - 1539 - 1540 - 1541 - 1542 - 1543 - 1544 - 1545 - 1546 - 1547 - 1548 - 1549 - 1550 - 1551 - 1552 - 1553 - 1554 - 1555 - 1556 - 1557 - 1558 - 1559 - 1560 - 1561 - 1562 - 1563 - 1564 - 1565 - 1566 - 1567 - 1568 - 1569 - 1570 - 1571 - 1572 - 1573 - 1574 - 1575 - 1576 - 1577 - 1578 - 1579 - 1580 - 1581 - 1582 - 1583 - 1584 - 1585 - 1586 - 1587 - 1588 - 1589 - 1590 - 1591 - 1592 - 1593 - 1594 - 1595 - 1596 - 1597 - 1598 - 1599 - 1600 - 1601 - 1602 - 1603 - 1604 - 1605 - 1606 - 1607 - 1608 - 1609 - 1610 - 1611 - 1612 - 1613 - 1614 - 1615 - 1616 - 1617 - 1618 - 1619 - 1620 - 1621 - 1622 - 1623 - 1624 - 1625 - 1626 - 1627 - 1628 - 1629 - 1630 - 1631 - 1632 - 1633 - 1634 - 1635 - 1636 - 1637 - 1638 - 1639 - 1640 - 1641 - 1642 - 1643 - 1644 - 1645 - 1646 - 1647 - 1648 - 1649 - 1650 - 1651 - 1652 - 1653 - 1654 - 1655 - 1656 - 1657 - 1658 - 1659 - 1660 - 1661 - 1662 - 1663 - 1664 - 1665 - 1666 - 1667 - 1668 - 1669 - 1670 - 1671 - 1672 - 1673 - 1674 - 1675 - 1676 - 1677 - 1678 - 1679 - 1680 - 1681 - 1682 - 16

[Faint handwritten notes at the bottom of the page]



الهيئة العامة للغذاء والدواء
Saudi Food & Drug Authority



الهيئة العامة
للصحة والكهرباء والنقل البري
(GARBLT)
بمادة النقل

قوائم كميات مستخلص جاري ١

مشروع : امتداد بريخ أسفل قطار الديزل بريخ (٧٢٠ + ٥٠٣)

ملاحظات	المساحات والمكعبات والاوزان			مقاسات			عدد	الوحدة	بيان الاعمال	رقم البند
	اجمالي	قسم	الصفحة	ارتفاع	عرض	طول				
	٢٢,٠٠٠		٢٢,٠٠٠		٢٢,٠٠٠		١	٣م	بالمتر المكعب توريد و عمل طبقة احلال أسفل المواسير من (١ سن + ٢ سن) بنسبة ١:١ بنسبة إبتصاص لا تزيد عن ٣٠ % ولا تحتوي على أى مواد ناعمة أو بودرة (مارة من مختل ٢٠٠) وذلك بسبك ٣٥سم مع الدمك جيداً لقاع الحفر قبل وضع الطبقة والدمك جيداً باستخدام الآت الدمك الميكانيكية للوصول إلى أقصى كثافة جافة والسعر يشمل عمل الاختبارات اللازمة طبقاً لتعليمات المهندس المشرف ونحو السطح العلوى للطبقة طبقاً للرسومات التنفيذية والفئة تشمل توفير انارة جيدة للموقع بالكامل لتأوير ورديات العمل وكافة عوامل الامن الصناعي وكل ما يلزم لنهـو العمل نحو ١٥٠ كم	
	٢٢,٠٠٠		٢٢,٠٠٠						إجمالي الصفحة	

الهيئة العامة للطرق والكباري
م/محمد حاتم
التوقيع /

شركة الشريف
م/أحمد عبد العزيز
التوقيع
٤٢٢٥
٣٨٧ - ٣١٧ - ٤٥٦
٥ - ٠٠٣٠٣ - ٢١٠ - ٢٥ - ١٣١٥

قوائم كميات مستخلص جاري ١

مشروع : امتداد برايخ أسفل قطر الديزل بريخ (٥٠٣ + ٧٢٠)

[illegible]

الهيئة العامة للطرق والكباري

م/محمّد حاتم

التوقيع /

شركة الشريف

اصطلاحاً

التوقيع

~~_____~~

M
T
F
O
S
P

11-1-13

1. $\frac{1}{2}$ 2. $\frac{1}{3}$ 3. $\frac{1}{4}$ 4. $\frac{1}{5}$ 5. $\frac{1}{6}$ 6. $\frac{1}{7}$ 7. $\frac{1}{8}$ 8. $\frac{1}{9}$ 9. $\frac{1}{10}$ 10. $\frac{1}{11}$ 11. $\frac{1}{12}$ 12. $\frac{1}{13}$ 13. $\frac{1}{14}$ 14. $\frac{1}{15}$ 15. $\frac{1}{16}$ 16. $\frac{1}{17}$ 17. $\frac{1}{18}$ 18. $\frac{1}{19}$ 19. $\frac{1}{20}$ 20. $\frac{1}{21}$ 21. $\frac{1}{22}$ 22. $\frac{1}{23}$ 23. $\frac{1}{24}$ 24. $\frac{1}{25}$ 25. $\frac{1}{26}$ 26. $\frac{1}{27}$ 27. $\frac{1}{28}$ 28. $\frac{1}{29}$ 29. $\frac{1}{30}$ 30. $\frac{1}{31}$ 31. $\frac{1}{32}$ 32. $\frac{1}{33}$ 33. $\frac{1}{34}$ 34. $\frac{1}{35}$ 35. $\frac{1}{36}$ 36. $\frac{1}{37}$ 37. $\frac{1}{38}$ 38. $\frac{1}{39}$ 39. $\frac{1}{40}$ 40. $\frac{1}{41}$ 41. $\frac{1}{42}$ 42. $\frac{1}{43}$ 43. $\frac{1}{44}$ 44. $\frac{1}{45}$ 45. $\frac{1}{46}$ 46. $\frac{1}{47}$ 47. $\frac{1}{48}$ 48. $\frac{1}{49}$ 49. $\frac{1}{50}$ 50. $\frac{1}{51}$ 51. $\frac{1}{52}$ 52. $\frac{1}{53}$ 53. $\frac{1}{54}$ 54. $\frac{1}{55}$ 55. $\frac{1}{56}$ 56. $\frac{1}{57}$ 57. $\frac{1}{58}$ 58. $\frac{1}{59}$ 59. $\frac{1}{60}$ 60. $\frac{1}{61}$ 61. $\frac{1}{62}$ 62. $\frac{1}{63}$ 63. $\frac{1}{64}$ 64. $\frac{1}{65}$ 65. $\frac{1}{66}$ 66. $\frac{1}{67}$ 67. $\frac{1}{68}$ 68. $\frac{1}{69}$ 69. $\frac{1}{70}$ 70. $\frac{1}{71}$ 71. $\frac{1}{72}$ 72. $\frac{1}{73}$ 73. $\frac{1}{74}$ 74. $\frac{1}{75}$ 75. $\frac{1}{76}$ 76. $\frac{1}{77}$ 77. $\frac{1}{78}$ 78. $\frac{1}{79}$ 79. $\frac{1}{80}$ 80. $\frac{1}{81}$ 81. $\frac{1}{82}$ 82. $\frac{1}{83}$ 83. $\frac{1}{84}$ 84. $\frac{1}{85}$ 85. $\frac{1}{86}$ 86. $\frac{1}{87}$ 87. $\frac{1}{88}$ 88. $\frac{1}{89}$ 89. $\frac{1}{90}$ 90. $\frac{1}{91}$ 91. $\frac{1}{92}$ 92. $\frac{1}{93}$ 93. $\frac{1}{94}$ 94. $\frac{1}{95}$ 95. $\frac{1}{96}$ 96. $\frac{1}{97}$ 97. $\frac{1}{98}$ 98. $\frac{1}{99}$ 99. $\frac{1}{100}$ 100. $\frac{1}{101}$ 101. $\frac{1}{102}$ 102. $\frac{1}{103}$ 103. $\frac{1}{104}$ 104. $\frac{1}{105}$ 105. $\frac{1}{106}$ 106. $\frac{1}{107}$ 107. $\frac{1}{108}$ 108. $\frac{1}{109}$ 109. $\frac{1}{110}$ 110. $\frac{1}{111}$ 111. $\frac{1}{112}$ 112. $\frac{1}{113}$ 113. $\frac{1}{114}$ 114. $\frac{1}{115}$ 115. $\frac{1}{116}$ 116. $\frac{1}{117}$ 117. $\frac{1}{118}$ 118. $\frac{1}{119}$ 119. $\frac{1}{120}$ 120. $\frac{1}{121}$ 121. $\frac{1}{122}$ 122. $\frac{1}{123}$ 123. $\frac{1}{124}$ 124. $\frac{1}{125}$ 125. $\frac{1}{126}$ 126. $\frac{1}{127}$ 127. $\frac{1}{128}$ 128. $\frac{1}{129}$ 129. $\frac{1}{130}$ 130. $\frac{1}{131}$ 131. $\frac{1}{132}$ 132. $\frac{1}{133}$ 133. $\frac{1}{134}$ 134. $\frac{1}{135}$ 135. $\frac{1}{136}$ 136. $\frac{1}{137}$ 137. $\frac{1}{138}$ 138. $\frac{1}{139}$ 139. $\frac{1}{140}$ 140. $\frac{1}{141}$ 141. $\frac{1}{142}$ 142. $\frac{1}{143}$ 143. $\frac{1}{144}$ 144. $\frac{1}{145}$ 145. $\frac{1}{146}$ 146. $\frac{1}{147}$ 147. $\frac{1}{148}$ 148. $\frac{1}{149}$ 149. $\frac{1}{150}$ 150. $\frac{1}{151}$ 151. $\frac{1}{152}$ 152. $\frac{1}{153}$ 153. $\frac{1}{154}$ 154. $\frac{1}{155}$ 155. $\frac{1}{156}$ 156. $\frac{1}{157}$ 157. $\frac{1}{158}$ 158. $\frac{1}{159}$ 159. $\frac{1}{160}$ 160. $\frac{1}{161}$ 161. $\frac{1}{162}$ 162. $\frac{1}{163}$ 163. $\frac{1}{164}$ 164. $\frac{1}{165}$ 165. $\frac{1}{166}$ 166. $\frac{1}{167}$ 167. $\frac{1}{168}$ 168. $\frac{1}{169}$ 169. $\frac{1}{170}$ 170. $\frac{1}{171}$ 171. $\frac{1}{172}$ 172. $\frac{1}{173}$ 173. $\frac{1}{174}$ 174. $\frac{1}{175}$ 175. $\frac{1}{176}$ 176. $\frac{1}{177}$ 177. $\frac{1}{178}$ 178. $\frac{1}{179}$ 179. $\frac{1}{180}$ 180. $\frac{1}{181}$ 181. $\frac{1}{182}$ 182. $\frac{1}{183}$ 183. $\frac{1}{184}$ 184. $\frac{1}{185}$ 185. $\frac{1}{186}$ 186. $\frac{1}{187}$ 187. $\frac{1}{188}$ 188. $\frac{1}{189}$ 189. $\frac{1}{190}$ 190. $\frac{1}{191}$ 191. $\frac{1}{192}$ 192. $\frac{1}{193}$ 193. $\frac{1}{194}$ 194. $\frac{1}{195}$ 195. $\frac{1}{196}$ 196. $\frac{1}{197}$ 197. $\frac{1}{198}$ 198. $\frac{1}{199}$ 199. $\frac{1}{200}$ 200. $\frac{1}{201}$ 201. $\frac{1}{202}$ 202. $\frac{1}{203}$ 203. $\frac{1}{204}$ 204. $\frac{1}{205}$ 205. $\frac{1}{206}$ 206. $\frac{1}{207}$ 207. $\frac{1}{208}$ 208. $\frac{1}{209}$ 209. $\frac{1}{210}$ 210. $\frac{1}{211}$ 211. $\frac{1}{212}$ 212. $\frac{1}{213}$ 213. $\frac{1}{214}$ 214. $\frac{1}{215}$ 215. $\frac{1}{216}$ 216. $\frac{1}{217}$ 217. $\frac{1}{218}$ 218. $\frac{1}{219}$ 219. $\frac{1}{220}$ 220. $\frac{1}{221}$ 221. $\frac{1}{222}$ 222. $\frac{1}{223}$ 223. $\frac{1}{224}$ 224. $\frac{1}{225}$ 225. $\frac{1}{226}$ 226. $\frac{1}{227}$ 227. $\frac{1}{228}$ 228. $\frac{1}{229}$ 229. $\frac{1}{230}$ 230. $\frac{1}{231}$ 231. $\frac{1}{232}$ 232. $\frac{1}{233}$ 233. $\frac{1}{234}$ 234. $\frac{1}{235}$ 235. $\frac{1}{236}$ 236. $\frac{1}{237}$ 237. $\frac{1}{238}$ 238. $\frac{1}{239}$ 239. $\frac{1}{240}$ 240.

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered.



قوائم كميات مستخلص جاري ١

مشروع : امتداد بريخ أسفل قطار النيزل بريخ (٧٢٠ + ٥٠٣)

ملاحظات	المساحات و المحتويات والأوزان			مقاسات			عدد	الوحدة	بيان العمل	رقم البند
	اجمالي	خصم	اضافة	ارتفاع	عرض	طول				
	٦٨,٠٠٠		٦٨,٠٠٠		٦٨,٠٠٠		١	٣ م	بالمتر المكعب توريد و عمل خرسانة عادية مع استخدام أسمنت بورتلاندي عادي ومحتوي اسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م ^٣ و اجهاد لا يقل عن ٥٠ كجم/سم ^٢ واللثة تشمل اصمال الانحازة والفرمجة والمعالجة وعمل كل ما يلزم لنمو العمل طبقا لاصول الصناعة والمواصفات	٧
	٦٨,٠٠٠		٦٨,٠٠٠						اجمالي الصفحة	

الهيئة العامة للطرق والكباري

م/محمد حاتم

التوقيع / حاتم

شركة الشريف
م/أحمد الشريف
التوقيع / أحمد

شركة الشريف
م/أحمد الشريف
التوقيع / أحمد



الهيئة العامة للغذاء والدواء
Saudi Food & Drug Administration



الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
(GARBLT)
وزارة النقل

قوائم كميات مستخلص جاري ١

مشروع : امتداد بربايخ أسفل قطار الديزل بربايخ (٥٠٣ + ٧٢٠)


ملاحظات	المساحات و المحتويات والاوزان		مقاسات			عدد	الوحدة	بيان العمل	رقم البند
	اجمالي	خصم	اضافة	ارتفاع	عرض	طول			
	٥,٠٠٠		٥,٠٠٠		٥,٠٠٠	١	٣م	بالمنز المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم البلاطات اعلى المراسير سابقة الصب اجهاد ٤٥٠ كجم /سم ^٢ ومحتوى اسمنت لايزيد عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ حتى أن يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فريم أو ما يعادلها للوصول للإجهاد المطلوب مع الدمك الجيد وتوسية السطح العلوي للحصول على سطح أملس fairface وكذلك استخدام إضافات خاصة corrosion inhibitor وزيادة durability إلى ١٢٠ سنة والسعر لايشمل حديد التسليح وصل كل ما يلزم لنمو العمل طبقا لاصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرف.	٨
	٥,٠٠٠		٥,٠٠٠					اجمالي الصفحة	

الهيئة العامة للطرق والكباري

م/محمد حاتم

التوقيع / ١٢

شركة الشريف
م/احمد عبد العزيز
التوقيع / ١٢
٢٢٣٥
٣٤٧ - ٣١٧ - ٤٥٦
٥ - ١٠٤٣٠٣ - ٤١٠ - ٣٥ - ١٣ - ١٠٥




مشروع : امتداد براجق أسفل قطر الدیزل براجق (۷۲۰ + ۵۰۳)

الهيئة العامة للطرق والكباري
م/محمد حاتم
التوقيع /

شركة الشريفا
محمد عبد العزيز
م/ التوقيع

[illegible]



مشروع : امتداد برايخ أسفل قطار الديزل بريخ (٥٠٣ + ٧٢٠)

ملاحظات	المبيعات و الخصومات والأرباح			مقاييس			عدد	الوحدة	بيان الأصل	كم البند
	اجملي	قسم	انظمة	ارهاج	عرف	فيل				
	١٠٠٠,٠٠		١٠٠٠,٠٠		١٠٠٠,٠٠	١	٣٣		بالمتر المسطح عمل طبقة عازلة من البيتومين والدهان وجبين على الجدار و السور يشمل كل مايلزم لنهيو العمل نهوا كاملا طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وعلى لمقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل مايلزم لنهيو العمل كاملا والقباس هندسي وطبقا لأصول لصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	١٢
	١٠٠٠,٠٠		١٠٠٠,٠٠							
	١٠٠٠,٠٠		١٠٠٠,٠٠						اجمالي الصفحة	

م/محمد حاتم
التوقيع /

شركة الشريف
م/ احمد عبد الجبار
التوقيع

[illegible]

وثيقة تأمين حوادث شخصيه

الفرع المصدر	عماد الدين	رقم الوثيقة	١٦٦٣٢	و/	٢	تاريخ طلب التامين	٢٠٢٤/٠٨/١٤
العملة	جنية مصرى	مدة التامين من	٢٠٢٤/٠٨/٠٤	ظهرا الى			٢٠٢٤/١٠/٠٤
اسم المتعاقد	الشريف للمقاولات العمومية	اسم المؤمن عليه	كما بالكشف المرفق	تاريخ الميلاد	اكبر من ١٦ سنة و اقل من ٦٥ سنة	وظيفة	كما بالكشف المرفق
العنوان	البرمبل - مركز اطفيج - الجيزة	لصالح	الهيئة العامة للطرق والكبارى				

اسماء المستفيدين في حالة وفاة المؤمن عليه و صلة كل منهم به

الورثة الشرعيون
من المعلوم والمتفق عليه
أن التغطية التأمينية الممنوحة بموجب الوثيقة عالية تقتصر على عدد (١) مهندس وعدد (١) مساعد مهندس أو ملاحظ فني و (١) سائق معدة أو سيارة ومن في حكمهم و (١) عامل بدون ذكر اسم أثناء وبسبب العمل داخل نطاق العمل
بتنفيذ مشروع امتداد برايك الحماية من السيول (المرحلة الثالثة) أسفل قطار سكة حديد (القبّاري - مطروح) الملاصق لمسار القطار الكهربائي السريع (لتنفيذ عدد (١) بربخ عند المحطة (٥٠٣+٧٢٠) بالأمر المباشر) وبشرط ألا يزيد العدد وقت وقوع الحادث عن العدد المؤمن عليه بموجب الوثيقة وإلا سقط حقه في التعويض
لا تغطي الوثيقة الحوادث الشخصية التي قد يتعرض لها المؤمن عليه نتيجة استخدام تيار كهرباء ضغط عالي يزيد عن ٢٢٠ فولت
من المعلوم والمتفق عليه أنه يستثنى من التغطية التأمينية من يقل عمره عن ١٦ عام ومن يزيد عمره عن ٦٥ عام
عقد رقم ١٤٣/٢٠٢٤/٢٠٢٥ بتاريخ ٢٠٢٤/٠٨/٠٤ -

القسط الصافي	نصف الدمغة النسبية	نصف دمغة الاتساع	مصاريِف الاصدار	مصاريِف الاشراف	رسوم مقابل خدمات مراجعة و	صندوق حملة الوثائق	القسط الاجمالى
٢٣٦.٢٥	٩.٣٦	٤.٠٠	٥٥.٤٨	١.٤١	٠.٤٣	٠.٤٧	٣٠٠.٠٠

فقط ثلاثمائة جنية مصرى لا غير

OMIC
MOHANDES INSURANCE CO.
شركة التأمين من التأمين
إدارة الحوادث المتنوعة
فرع عماد الدين ٢/١٨٦
صلاح محمد أحمد مختار
التوقيع

للحصول والإطلاع على دليل حماية المتعاملين الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية برجاء زيارة موقعنا الإلكتروني www.mohins.com

Head office: 3 El-Mesaha Sq. Dokki - Giza
P.O. BOX 111 ORMAN - EGYPT
Tel: 33368101 - 7
Fax: 33352627 - 33361365

19318

المركز الرئيسي ٣ ميدان المساحة - الدقي - الجيزة
تليفون: ٣٣٣٦٨١٧٧ - ٣٣٣٦٨١١٠
بريد: ٦٤ الأورمان - الدقي - مصر
info@mohlins.com

هذه الوثيقة مؤمنة ومحفوظة

• تقوم الشركة بحاسبة مصلحة الضرائب على ضريبة الدمغة النسبية والنوعية

وثيقة تأمين حوادث شخصية



الفرع المصدر: عماد الدين
العملية: جنية مصرية
رقم الوثيقة: ١٦٦٣٢ / ٢٠٢٤/٠٨/١٤
مدة التأمين من: ٢٠٢٤/٠٨/٠٤
تاريخ طلب التأمين: ٢٠٢٤/٠٨/١٤
ظهر الى: ٢٠٢٤/٠٨/٠٤
ظهر: ٢٠٢٤/٠٨/١٤

مبلغ التأمين

الحالات المعطاة

- اولا : اذا توفي المؤمن عليه خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث له يودى للمستفيدين مبلغا و قدره وذلك وفقا لما جاء بالبند الاول / اولا من الشروط العامة لهذه الوثيقة
- ثانيا : اذا اصيب المؤمن عليه بعجز كلي مستديم خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث له يودى مبلغا و قدره وذلك وفقا لما جاء بالبند الاول / ثانيا من الشروط العامة لهذه الوثيقة
- ثالثا : اذا اصيب المؤمن عليه بعجز جزئى مستديم خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث له يودى له مبلغا يحدد وفقا لما جاء بالبند الاول / ثالثا من الشروط العامة لهذه الوثيقة
- رابعا : اذا اصيب المؤمن عليه بعجز كلي مؤقت عقب وقوع الحادث له يودى له مبلغا و قدره اسبوعيا بواقع (خمسة فى الالف) من مبلغ تأمين العجز الكلى المستديم الوارد بالبند ثانيا من هذا الجدول) طوال مدة العجز بحد اقصى ٥٢ اسبوعا من يوم بدء العلاج الطبى وذلك وفقا لما جاء بالبند الاول (رابعا) من الشروط العامة لهذه الوثيقة
- خامسا: تغطية مصاريف العلاج من الإصابة للحالات المعطاة بالوثيقة بواقع (نسبة و مبلغ) من مبلغ التأمين
- سادسا : تغطية مصاريف النقل بالإسعاف من موقع الحادث الى أقرب مستشفى بواقع (نسبة و مبلغ) من مبلغ التأمين
- سابعا : تغطية مصاريف الجنازة بواقع (نسبة و مبلغ) من مبلغ التأمين

٣٢٥٨٩

شروق فريد فايز حافظ

من المعلوم و المتفق عليه صراحة ان المؤمن عليه تسلم الشروط العامة للوثيقة و عددها (٤) والكشوف المرفقة للوثيقة و عددها

MIC
MOHANDS INSURANCE CO.
شركة المهندسين للتأمين
إدارة الحوادث الشخصية
شارع عماد الدين ٢/١٨٦
صلاح محمود احمد مختار
التوقيع

٢٠٢٤/٠٨/١٤

تحريرا فى

للحصول والإطلاع على دليل حماية المتعاملين الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية برجاء زيارة موقعنا الإلكتروني www.mohins.com

Head office: 3 El-Mesaha Sq. Dokki - Giza
KHOUBRA - EGYPT

Tel: 33368101 - 7

Fax: 33352697 - 33361365

www.mohins.com

19318

info@mohins.com

المركز الرئيسى: ٣ ميدان المساحة - الدقى - الجيزة

تليفون: ٣٣٣٦٨١٠١ - ٣٣٣٦٨١٠٧

بريد: ١٢٤ الأورمان - الدقى - مصر

فاكس: ٣٣٣٥٢٦٩٧ - ٣٣٣٦١٣٦٥

تقوم الشركة بحاسبة مصلحة الضرائب على ضريبة الدمغة اللسبية واللوعية

هذه الوثيقة مؤمنة ومحفوظة



كشف بأسماء السادة المؤمن عليهم

كشف متمم للوثيقة ١٦٦٣٢ ٢/٣

الاسم	الوظيفة	العدد	مبلغ التأمين	السعر	القسط
الوفاة	حالة العجز الكلى او الجزئى المستقيم	العجز الكلى المؤقت	العلاج	اسعاف	جنازة
عدد(١) مهندس بدون مهندس اسم	٧٥٠٠٠,٠٠	٧٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
عدد(١) مساعد مهندس مساعد مهندس بدون ذكر اسم	٣٠٠٠٠,٠٠	٣٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
عدد(١) سائق معدة ابليات معدة ابليات سياره بدون ذكر اسم سياره	١٥٠٠٠,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
عدد(١) عامل بدون دكتور اسم	١٠٠٠٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
اجمالى مبلغ التأمين	١٣٠٠٠٠	١٣٠٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠

MIC
MOHANDS INSURANCE CO.
شركة المهندسين للتأمين

إدارة الصناديق المتنوعة
فرع عماد الدين ٢/١٨٦
صلاح محمد أحمد مختار

التوقيع
د. نيل إبراهيم

خصومات و اضافات

٤٧,٢٥

٢٥,٠٠

عدم ذكر اسم

للحصول والإطلاع على دليل حماية المتعاملين الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية برجاء زيارة موقعنا الإلكتروني www.mohins.com

Head office : 3 El-Mesaha Sq Dokki - Giza

P.O BOX : 62 ORMAN - EGYPT

Tel : 33368101 - 7

Fax : 33352697 - 33361365

www.mohins.com

19318

info@mohins.com

المركز الرئيسى : ٣ ميدان المساحة - الدقى - الجيزة

للمفون : ٣٣٣٦٨١٠١ - ٣٣٣٦٨١٠٧

بريد : ٦٢ الأورمان - الدقى - مصر

فاكس : ٣٣٣٥٢٦٩٧ - ٣٣٣٦١٣٦٥

هذه الوثيقة مؤمنة ومحفوظة

تقوم الشركة بمحاسبة مصلحة الضرائب على ضريبة الدمغة السنوية والوعية

كشف بأسماء السادة المؤمن عليهم

١٦٦٣٢ و ٢ /

كشف متمم للوثيقة

الاسم	الوظيفة	العدد	مبلغ التأمين	السعر	القسط
حالة العجز الكلى او الجزى المستديم	العجز الكلى المؤقت	العلاج	اسعاف	جنازة	

اسماء المستفيدين فى حالة وفاة المؤمن عليه و صلة كل منهم به

الورثة الشرعيون
من المعلوم والمتفق عليه
أن التغطية التأمينية المسنوعة بموجب الوثيقة عابئة تقتصر على عدد (١) مهندس وعدد (١) مساعد مهندس او ملاحظ فنى و (١) سائق معدة او سيارة ومن فى حكمهم و (١) عامل بدون ذكر اسم أثناء وبسبب العمل داخل نطاق العمل
بتنفيذ مشروع امتداد بوابخ الحماية من السيول (المرحلة الثالثة) اسفل قطار مكة حديد (النفارى - مطروح) الملاصق لمسار القطار الكهربائى السريع (التنفيذ)
عدد (١) بربخ عند المحطة (٥٠٣+٧٢٠) بالامر المباشر (ويشترط الا يزيد العدد وقت وقوع الحادث عن العدد المؤمن عليه بموجب الوثيقة والا يسقط حقه فى التعويض
لا تغطي الوثيقة الحوادث الشخصية التي قد يتعرض لها المؤمن عليه نتيجة استخدام تيار كهرباء ضغط عالي يزيد عن ٢٢٠ فولت
من المعلوم والمتفق عليه انه يستثنى من التغطية التأمينية من يقل عمره عن ١٦ عام ومن يزيد عمره عن ٦٥ عام
عقد رقم ٢٠٢٤/١٤٣/٢٠٢٥ بتاريخ ٢٠٢٤/٠٨/٠٤ -

MIC
MOHANDS INSURANCE CO.
شركة المهندسين للتأمين

إدارة الحوادث المتنوعة
فرع عماد الدين ٢/١٨٦
صلاح محمد أحمد مختار
التوقيع

وانزل ابراهيم

٢٣٦,٢٥

صافى القسط

للحصول والإطلاع على دليل حماية المتعاملين الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية برجاء زيارة موقعنا الإلكتروني www.mohins.com

Head Office: 3 El-Masaha Sq. Dokki - Giza
P.O. BOX: 62 ORMAN - EGYPT
Tel: 33368101 - 7
Fax: 33352697 - 33361365

www.mohins.com

19318

info@mohins.com

المركز الرئيسى: ٣ ميدان المساحة - الدقى - الجيزة
تليفون: ٣٣٣٦٨١٠٧ و ٣٣٣٦٨١٠١
بريد: ١٢٠٨٠٨٠٨٠ - الدقى - مصر
فاكس: ٣٣٣٥٢٦٩٧ - ٣٣٣٦١٣٦٥

هذه الوثيقة مؤمنة ومحفوظة

تقوم الشركة بحماية مصلحة الضرائب على ضريبة الدمغة النسبية واللعوية



وثيقة تأمين جميع اخطار المقاولين

الفرع عماد الدين

رقم الوثيقة 1890 هـ / 2

اسم المؤمن له شركة الشريف للمقاولات العمومية

لصالح

الهيئة العامة للطرق والكبارى

اسم المقاوله عقد رقم (2025 / 2024 / 143) تنفيذ مشروع امتداد بوابخ الحماية من السيول (المرحلة الثالثة) أسفل قطار سكة حديد (القبارى - مطروح) الملاصق لمسار القطار الكهربائي السريع
موقع العمل لتنفيذ عدد (1) بربخ عند المحطة (503+720) (بالامر المباشر)

وصف المشروع

مدة التأمين

أ - بالنسبة للاعمال يبدأ التأمين فى ٢٠٢٤/٠٨/٠٤ الساعة الثانية عشر ظهرًا
ويتمهى فى ٢٠٢٤/١٠/٠٤ الساعة الثانية عشر ظهرًا

ب - بالنسبة لآعمال الصيانة وتبدأ فى وتنتهى فى
الساعة الثانية عشر ظهرًا الساعة الثانية عشر ظهرًا

مبلغ التأمين

القسم الاول الاضرار المادية ١٩٤٢٧٥٠,٠٠٠ جنيه مصرى

القسم الثانى المسئولية المدنية قبل الغير ١٠٠٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصرى

القسم الاول : الاضرار المادية

التحمل عن كل حادث	مبلغ التأمين	البنود المؤمن عليها
ال 10% الاولى من قيمة كل حادث بحد ادنى 25000 جم	1942750 جم	1- اعمال المقاوله الاعمال الدائمة والمؤقتة متضمنه جميع المواد المبنيه فيما بعد 1/1 - قيمه العقد 2/1 الاثشاء والمواد التى يوردها صاحب او اصحاب المشروع 2 - ادوات ومهمات التشييد 3 - الات ومعدات التشييد طبقا لقائمه المرفق 4 - ازاله الانقراض 5 - المنشآت المؤقتة

MIC
MOHANDS INSURANCE CO.
شركة المهندسين للتأمين
إدارة التأمينات الهندسية
فرع عماد الدين
٢/٢٤٢
محمود ذكى أحمد على

للحصول والإطلاع على دليل حماية المتعاملين الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية برجاء زيارة موقعنا الإلكتروني www.mohins.com

Head office : 3 El-Mesaha Sq. Dokki - Giza
P.O BOX : 62 ORMAN - EGYPT
Tel : 33368101 - 7
Fax : 33352697 - 33361365

www.mohins.com

19318

info@mohins.com

المركز الرئيسى : ٣ ميدان المساحة - الدقى - الجيزة
تليفون : ٣٣٣٦٨١٠١ / ٣٣٣٦٨١٠٢
بريد : ٦٢ اorman - الدقى - مصر
فاكس : ٣٣٣٥٢٦٩٧ - ٣٣٣٦١٣٦٥

هذه الوثيقة مؤمنة ومحفوظة

تقوم الشركة بمحاسبة مصلحة الضرائب على ضريبة الدمعة الاسمية والنوعية



الاحتمالات	حدود التعويض	الاحتمالات الطبيعية
	غير مغطى	1 - الزلازل / البراكين / الاعاصير
	غير مغطى	2 - العواصف / الزوابع / الفيضان / غمر المياه
	غير مغطى	/ انزلاق وانهيار التربة

(1) حدود التعويض لكل خساره او ضرر او سلسله من الخسائر او الاضرار الناشئه عن حادث واحد
القسم الثانى
المسئوليه المدنيه قبل الغير

الاحتمالات	حدود التعويض	البند المؤمن عليها
	10000 جم (عشرة الاف جنيه لا غير)	1 - الاصابات الجسمانيه
	30000 جم (ثلاثون الف جنيه لا غير)	1/1 / للشخص الواحد
	50000 جم (خمسون الف جنيه لا غير)	2/1 / مهما كان عدد الاشخاص
ال 10% الاولى من قيمة كل حادث بعد ادنى 5000 جم		2 - الاضرار الماديه للممتلكات

(2) حدود التعويض لكل حادث او سلسله من الحوادث الناشئه عن واقعه واحده 100000.00

يعتبر متعماً لهذه الوثيقة طلب التأمين الموقع عليه من المؤمن له
وتعتبر الملاحق التاليه والمرافقه جزءاً لا يتجزأ من هذه الوثيقة

ملحق وسائل مكافحه الحريق
مرفق شرط سقوط الحق

MIC
شركة المهندسين للتأمين
إدارة التأمينات الهندسية
قرع عماد الدين ٢/٢٤٢
مهندس أحمد علي
التوقيع

من المعلوم والمتفق عليه مايلي :-
- ان الوثيقة لا تغطي اى خسائر او اضرار او تلفيات ناتجة عن عمليات الارهاب او التخريب
- انه من ضمن تغطيات الوثيقة تغطية خطرى الحريق والسطو المسلح
- يستثنى من التغطية التأمينية الممنوحة بموجب هذه الوثيقة اى اعمال تتم داخل المياه
- الحد الاقصى للتعويض الواحد 5 مليون جنيه مصرى
من المعلوم والمتفق عليه ايضاً
- انه فى حالة وقوع حادث تغطية هذه الوثيقة تدفع كافة التعويضات التى تستحق بموجبها الى الهيئة العامة للطرق والكبارى
- لايجوز اجراء اى تعديلات الا بعد اخذ موافقة كتابية من
الهيئة العامة للطرق والكبارى

للحصول والإطلاع على دليل حماية المتعاملين الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية برجاء زيارة موقعنا الإلكتروني www.mohins.com

Head office : 3 El-Mesaha Sq. Dokki - Giza
P.O BOX : 62 ORMAN - EGYPT
Tel : 33368101 - 7
Fax : 33352697 - 33361365

www.mohins.com

19318

المركز الرئيسى : ٣ ميدان المساحة - الدقى - الجيزة
تليفون : ٣٣٣٦٨١٠١ / ٣٣٣٦٨١٠٢
بريد : ٦٢ اورمان - الدقى - مصر
فاكس : ٣٣٣٥٢٦٩٧ - ٣٣٣٦١٣٦٥
info@mohins.com

هذه الوثيقة مؤمنة ومحفوظة

تقوم الشركة بمحاسبة مصلحة الضرائب على ضريبة الدمغة السنوية واللوحية



486.00	القسط الصافي
27.00	نصف الدمغة النسبية
3.00	رسم الاشراف والرقابة
5.00	نصف الدمغة النوعية
52.00	مصاريف الاصدار
5.00	رسم تنمية موارد
2.00	مصاريف الهيئة
580.00	القسط الاجمالى

فقط خمسمائة وثمانون جنية مصرى لا غير

تحريرا فى 2024/08/14

صفحة 3 من 3

2022/11/28

32581

اسم المنتج شروق فريد فايز حافظ

MIC
MOHANDES INSURANCE CO.
شركة المهندسين للتأمين
إدارة التأمينات الهندسية
فرع عماد الدين ٢/٢٤٢
محمد، ذكى أحمد على

للحصول والإطلاع على دليل حماية المتعاملين الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية برجاء زيارة موقعنا الإلكتروني www.mohins.com

Head office : 3 El-Meraha Sq. Dokki - Giza
P.O BOX : 62 ORMAN - EGYPT
Tel : 33368101 - 7
Fax : 33352697 - 33361365

www.mohins.com

19318

info@mohins.com

المركز الرئيسى : ٣ ميدان المساحة - الدقى - الجيزة
تليفون : ٣٣٣٦٨١٠٧ - ٣٣٣٦٨١٠
بريد : ٦٢ الأورمان - الدقى - مصر
فاكس : ٣٣٣٥٢٦٩٧ - ٣٣٣٦١٣٦٥

هذه الوثيقة مؤمنة ومحفوظة

تقوم الشركة بمحاسبة مصلحة الضرائب على ضريبة الدمغة الاسمية والوعية

شروط خاصة فيما يتعلق بوسائل مكافحة الحريق والامان من الحريق فى مواقع التشييد

نوع التأمين : ج. أ. مقاولين

وثيقة رقم : ٢/٨١٨٩١

انه من المعلوم والمتفق عليه ومع عدم الإخلال بالشروط والاستثناءات والأحكام والاشتراطات المنصوص عليها فى الوثيقة أو الملحق بها وفيما عدا ذلك.
فأن الشركة سوف تقوم بتعويض المؤمن له عن الخسارة أو التلف المتسبب بصفة مباشرة أو غير مباشرة عن الحريق أو الانفجار وذلك فقط باشتراط ما يلي :-

- ١- توافر معدات مكافحة الحريق المناسبة ووسائل الإطفاء الكافية الصالحة للتشغيل فى جميع الأوقات مع تقدم العمل.
- ان يكون هناك خط مواسير مياه حريق جاهز فى وضع التشغيل الكامل ممدود حتى المستوى الأقل مباشرة من المستوى الجارى العمل به وان يكون مغلق بأغطية مؤقتة
- ٢- يتم فحص الصناديق المحتوية على بكرات خرطوم الحريق وطفائيات الحريق اليدوية على فترات منتظمة وبما لا يقل عن مرتين كل أسبوع .
- ٣- ان يتم تركيب فواصل منع انتشار الحريق المطلوبة وفقا للأنظمة المحلية بأسرع ما يمكن بعد إزالة القوالب المستخدمة فى الانشاء .
- أن يتم الغلق المؤقت لفتحات أبواب المصاعد ، أنابيب الخدمات وأى فراغات أخرى بأسرع ما يمكن وبما لا يجاوز البدء فى أعمال التجهيزات .
- ٤- أن يتم إزالة النفايات بانتظام - إزالة النفايات القابلة للاشتعال من جميع الأدوار التى يتم تجهيزها وذلك فى نهاية كل يوم عمل .
- ٥- اتباع نظام (التصريح بالعمل) لجميع المقاولين المتعاقدين على (أعمال حرارية) من أى نوع مثل :-
- عمليات الجلف، التقطيع، اللحام .
- استخدام لمبات اللحام الغازية أو الكهربائية .
- استعمال النورمين الساخن - أو أى عمليات أخرى ينتج عنها سخونة .
- يتم تنفيذ (العمل الحرارى) فقط بوجود عامل على الأقل مجهز بطفاية حريق ومدرب على مكافحة الحريق ويتم فحص منطقة (العمل الحرارى) بعد انتهاء هذا العمل بساعة .
- ٦- يتم تقسيم عملية تخزين المواد المستخدمة فى التشييد أو التركيب إلى وحدات تخزين لا تتجاوز القيمة المبينة ادناه لكل وحدة تخزين .
- كل وحدة تخزين يجب أن تعزل بما لا يقل عن ٥٠ متر أو ان تفصل بحوائط غير قابله للحريق.

MIC
MOHANDSES INSURANCE CO.
شركة المهندسين للتأمين
إدارة التأمينات الهندسية
قرع عباد الدين ٢/٢٤٢
محمّد ذكى أحمد علي
التوقيع

للحصول والإطلاع على دليل حماية المتعاملين الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية برجاء زيارة موقعنا الإلكتروني www.mohins.com

Head office : 3 El-Mesaha Sq. Dokki - Giza
P.O BOX : 62 ORMAN - EGYPT
Tel : 33368101 - 7
Fax : 33352697 - 33361365

www.mohins.com

19318

info@mohins.com

المركز الرئيسى : ٣ ميدان المساحة - الدقى - الجيزة
تليفون : ٣٣٣٦٨١٠٧ - ٣٣٣٦٨١٠١
بريد : ٦٢ الأورمان - الدقى - مصر
فاكس : ٣٣٣٥٢٦٩٧ - ٣٣٣٦١٣٦٥

هذه الوثيقة مؤمنة ومحفوظة

تقوم الشركة بحاسبة مصلحة الضرائب على ضريبة المدعة النسبية والنوعية

- يتم تخزين جميع المواد القابلة للاشتعال وخاصة السوائل أو الغازات القابلة للاشتعال في مكان يبعد مسافة كبيرة مناسبة من الممتلكات تحت الإنشاء أو التركيب أو أي عمل حرارى.
- ٧- تعيين منسق أمان بالموقع.
- تركيب نظام مضمون للإنذار من الحريق مع تجهيز وصلة اتصالات مباشرة مع اقرب مركز إطفاء حريق متى أمكن ذلك .
- اتباع خطة حماية من الحريق وخطة التصرف بالموقع عند وقوع حريق مع إعادة النظر فيها بانتظام .-
- ان يكون قد تم تدريب عمال المقاول على مكافحة الحريق وان تتم التدريبات العملية أسبوعيا .
- ان يكون اقرب مركز إطفاء للحريق على دراية بموقع المشروع وان تكون هناك مداخل فورية مجهزة له في جميع الأوقات .
- ٨ - ان يحاط الموقع بسور وتكون المداخل تحت المراقبة .

MIC
MOHANDS INSURANCE CO.
شركة المهندسين للتأمين
إدارة التأمينات الهندسية
فرع عماد الدين ٧/٢٤٢
محمد كنى أحمد على

للحصول والإطلاع على دليل حماية المتعاملين الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية برجاء زيارة موقعنا الإلكتروني www.mohins.com

Head office : 3 El-Masaha Sq. Dokki - Giza
P.O BOX : 62 ORMAN - EGYPT
Tel : 33368101 - 7
Fax : 33352697 - 33361365

www.mohins.com

19318

info@mohins.com

المركز الرئيسى : ٣ ميدان المساحة - الدقى - الجيزة
هاتفون : ٣٣٣٦٨١٠٧ - ٣٣٣٦٨١١
بريد : ٦٢ أورمان - الدقى - مصر
فاكس : ٣٣٣٥٢٦٩٧ - ٣٣٣٦١٣٦٥

هذه الوثيقة مؤمنة ومحفوظة

تقوم الشركة بمحاسبة مصلحة الضرائب على ضريبة الدمغة النسبية والنوعية

شروط سقوط الحق

- تسقط كافة حقوق المؤمن له الناشئة عن هذه الوثيقة في الحالات الآتية :-

أ) إذا أدلى المؤمن له أو من ينوب عنه ببيانات غير صحيحة في طلب التأمين أو في الإقرارات المرفقة بالوثيقة بقصد حث الشركة المؤمنة على قبول التأمين ، أو إذا أخفى عمدا عن الشركة بيانات كان من المتعين عليه أعلامها بها قبل بدء سريان وثيقة التأمين.

ب) مخالفة القوانين أو اللوائح المنظمة لمزاولة النشاط التأميني إذا انطوت علي جنائية أو جنحة عمديه.

ويسقط حق المؤمن له أو المستفيدين في التعويض عن الحادث المؤمن منه إذا قدم المؤمن له أو من ينوب عنه بيانات مضللة عن هذا الحادث أو تنطوي علي غش أو عزز طلب التعويض ببيانات تدليسية أو إذا كان الحادث مفتعلا .

MIC
MOHANDS INSURANCE CO.
شركة المهندسين للتأمين
إدارة التأمينات الهندسية
قرع عماد الدين ٢/٢٤٢
محمد مكنى أحمد علي

للحصول والإطلاع على دليل حماية المتعاملين الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية برجاء زيارة موقعنا الإلكتروني www.mohins.com

Head office : 3 El-Mesaha Sq. Dokki - Giza
P.O BOX : 62 ORMAN - EGYPT
Tel : 33368101 - 7
Fax : 33352697 - 33361365

www.mohins.com

19318

info@mohins.com

المركز الرئيسى : ميدان المساحة - الدقى - الجيزة
تليفون : ٣٣٣٦٨١٠١ / ٣٣٣٦٨١٠٢
بريد : ٦٢ الأورمان - الدقى - مصر
فاكس : ٣٣٣٥٢٦٩٧ - ٣٣٣٦١٣٦٥

هذه الوثيقة مؤمنة ومحفوظة

تقوم الشركة بمحاسبة مصلحة الضرائب على ضريبة الدمغة النسبية واللوعية

	Project :- Diesel Train Section -6 From El Daba To Foka	الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري (GARBLT)
---	--	--

Compressive Strength Report of Concrete Specimens
Test Ref. : BS 1881-part 116

Company	Al Sharif General Contracting						Cement Content	425 Kg/cm ³
Request No.							Specified Strength	400 Kg/cm ²
Station:-	503+720						Culvert No.	47
Date Of Casting	13/2/2024						Element	
Quantity	3M						SAMPLE TYPE	CUBES
Information	1	2	3	4	5	6		
Date Of Testing	20/2/2024	20/2/2024	20/2/2024	12/3/2024	12/3/2024	12/3/2024		
Age of Cube (Days)	7 days	7 days	7 days	28 days	28 days	28 days		
Condition of Testing	Moist	Moist	Moist	Moist	Moist	Moist		
Av. Dimension (mm)	150x150	150x150	150x150	150x151	150x152	150x153		
Weight (g)	8311.5	8288	8273	8234	8302	8284		
Density (Kg/m ³)	2.463	2.456	2.451	2.440	2.460	2.455		
load (KN)	805	819	833	983	944	971		
Comp. Strength (Kg/cm ²)	364.8	371.3	377.5	445.5	427.8	440.1		
Av. Comp. Strength (kg/cm ²)	371						438	
CUBE DIMENSION= 150*150*150 MM				AREA= 225 CM		VOLUME= 3375 CM		

Lab Engineer
 Name:- Zohair Akl
 Sign:- 



Consultant Engineer
 Name:-
 Sign:-

	Project :- Diesel Train Section -6 From El Daba To Foka	الهيئة العامة للطرق والكباري والبنى الحضرية (GARBLT)	

Compressive Strength Report of Concrete Specimens
Test Ref. : BS 1881-part 116

Company	Al Sharif General Contracting						Cement Content	425 Kg/cm ³
Request No							Specified Strength	400 Kg/cm ²
Station -	503+720						Culvert No.	47
Date Of Casting	14/2/2024						Element	-
Quantity	4 M						SAMPLE TYPE	CUBES
Information	1	2	3	4	5	6		
Date Of Testing	21/2/2024	21/2/2024	21/2/2024	13/3/2024	13/3/2024	13/3/2024		
Age of Cube (Days)	7 days	7 days	7 days	28 days	28 days	28 days		
Condition of Testing	Moist	Moist	Moist	Moist	Moist	Moist		
Av. Dimension (mm)	150x150	150x150	150x150	150x151	150x152	150x153		
Weight (g)	8323	8318	8300	8304	8322	8289		
Density (Kg/m ³)	2.466	2.465	2.459	2.460	2.466	2.456		
load (KN)	821	808	788	1002	956	932		
Comp. Strength (Kg/cm ²)	372.1	366.2	357.1	454.1	433.3	422.4		
Av. Comp. Strength (Kg/cm ²)	365						437	
CUBE DIMENSION= 150*150*150 MM		AREA= 225 CM		VOLUME= 3375 CM				

Lab Engineer	
Name:-	Zahran Abdul
Sign:-	

Consultant Engineer	
Name:-	
Sign:-	

	Project :- Diesel Train Section -6 From El Daba To Foka	الهيئة العامة للطرق والكبارى و النقل البرى (GARBLT) 
---	--	---

Compressive Strength Report of Concrete Specimens
 Test Ref. : BS 1881-part 116

Company	Al Sharif General Contarcting			Cement Content	425 Kg/cm3		
Request No.				Specified Strength	400 Kg/cm2		
Station:-	503+720			Culvert No.	47		
Date Of Casting	12/2/2024			Element	-		
Quantity	2 M			SAMPLE TYPE	CUBES		
Information	1	2	3	4	5	6	
Date OF Testing	19/2/2024	19/2/2024	19/2/2024	11/3/2024	11/3/2024	11/3/2024	
Age of Cube (Days)	7 days	7days	7 days	28 days	28 days	28 days	
Condition of Testing	Moist	Moist	Moist	Moist	Moist	Moist	
Av. Dimension (mm)	150x150	150x150	150x150	150x151	150x152	150x153	
Weight (g.)	8302	8318	8293	8234	8302	8284	
Density (Kg/m3)	2.460	2.465	2.457	2.440	2.460	2.455	
load (KN)	819	812	864	1002	943	961	
Comp. Strength (Kg/cm2)	371.2	368.0	391.6	454.1	427.4	435.5	
Av. Comp. Strength (kg/cm2)	377			439			

CUBE DIMENSION= 150*150*150 MM	AREA= 225 CM	VOLUME= 3375 CM
--------------------------------	--------------	-----------------

Lab Engineer	
Name:-	Ibrahim Al
Sign:-	



Consultant Engineer	
Name:-	
Sign:-	

	Project :- Diesel Train Section -6 From El Daba To Foka	الهيئة العامة للطرق والكبارى و النقل البرى (GARBLT)
---	--	---

Compressive Strength Report of Concrete Specimens
Test Ref. : BS 1881-part 116

Company	Al Sharif General Contarcting						Cement Content	300 Kg/cm3
Request No.							Specified Strength	250 Kg/cm2
Station:-	503+720						Culvert No.	47
Date Of Casting	13/2/2024						Element	-
Quantity	46M						SAMPLE TYPE	CUBES
Information	1	2	3	4	5	6		
Date OF Testing	20/2/2024	20/2/2024	20/2/2024	12/3/2024	12/3/2024	12/3/2024		
Age of Cube (Days)	7 days	7days	7 days	28 days	28 days	28 days		
Condition of Testing	Moist	Moist	Moist	Moist	Moist	Moist		
Av. Dimension (mm)	150x150	150x150	150x150	150x151	150x152	150x153		
Weight (g.)	8312	8354	8271	8321	8351	8302		
Density (Kg/m3)	2.463	2.475	2.451	2.465	2.474	2.460		
load (KN)	542	575	552	619	626	634		
Comp. Strength (Kg/cm2)	245.6	260.6	250.2	280.5	283.7	287.3		
Av. Comp. Strength (kg/cm2)	252			284				
CUBE DIMENSION= 150*150*150 MM			AREA= 225 CM			VOLUME= 3375 CM		

Lab Engineer	
Name:-	<i>Abdullah Abu</i>
Sign:-	<i>[Signature]</i>

محامل شركة القاهرة
 للطرق والانشاءات
 مطروح

Consultant Engineer	
Name:-	
Sign:-	