

البيانات الشخصية للموظف										البيانات الوظيفية للموظف										البيانات المالية للموظف										البيانات الصحية للموظف															
البيانات الشخصية للموظف					البيانات الوظيفية للموظف					البيانات المالية للموظف					البيانات الصحية للموظف					البيانات الشخصية للموظف					البيانات الوظيفية للموظف					البيانات المالية للموظف					البيانات الصحية للموظف										
الاسم	الجنس	التاريخ	العنوان	الهاتف	الوظيفة	الراتب	البدل	الحوافز	المزايا	التأمين	الطبيب	المرض	الاجازات	الغياب	الحضور	العمل	النتيجة	الترقية	الاحتفاظ	الاستقالة	العودة	الاسم	الجنس	التاريخ	العنوان	الهاتف	الوظيفة	الراتب	البدل	الحوافز	المزايا	التأمين	الطبيب	المرض	الاجازات	الغياب	الحضور	العمل	النتيجة	الترقية	الاحتفاظ	الاستقالة	العودة		
1	م	1990-01-01	123456789	0123456789	مدير	10000	500	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1990-01-01	123456789	0123456789	مدير	10000	500	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	
2	م	1990-01-01	123456789	0123456789	مدير	10000	500	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1990-01-01	123456789	0123456789	مدير	10000	500	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
3	م	1990-01-01	123456789	0123456789	مدير	10000	500	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1990-01-01	123456789	0123456789	مدير	10000	500	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
4	م	1990-01-01	123456789	0123456789	مدير	10000	500	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1990-01-01	123456789	0123456789	مدير	10000	500	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
5	م	1990-01-01	123456789	0123456789	مدير	10000	500	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1990-01-01	123456789	0123456789	مدير	10000	500	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
6	م	1990-01-01	123456789	0123456789	مدير	10000	500	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1990-01-01	123456789	0123456789	مدير	10000	500	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
7	م	1990-01-01	123456789	0123456789	مدير	10000	500	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1990-01-01	123456789	0123456789	مدير	10000	500	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
8	م	1990-01-01	123456789	0123456789	مدير	10000	500	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1990-01-01	123456789	0123456789	مدير	10000	500	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
9	م	1990-01-01	123456789	0123456789	مدير	10000	500	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1990-01-01	123456789	0123456789	مدير	10000	500	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
10	م	1990-01-01	123456789	0123456789	مدير	10000	500	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1990-01-01	123456789	0123456789	مدير	10000	500	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
11	م	1990-01-01	123456789	0123456789	مدير	10000	500	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1990-01-01	123456789	0123456789	مدير	10000	500	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
12	م	1990-01-01	123456789	0123456789	مدير	10000	500	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1990-01-01	123456789	0123456789	مدير	10000	500	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
13	م	1990-01-01	123456789	0123456789	مدير	10000	500	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1990-01-01	123456789	0123456789	مدير	10000	500	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
14	م	1990-01-01	123456789	0123456789	مدير	10000	500	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1990-01-01	123456789	0123456789	مدير	10000	500	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
15	م	1990-01-01	123456789	0123456789	مدير	10000	500	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1990-01-01	123456789	0123456789	مدير	10000	500	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
16	م	1990-01-01	123456789	0123456789	مدير	10000	500	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1990-01-01	123456789	0123456789	مدير	10000	500	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
17	م	1990-01-01	123456789	0123456789	مدير	10000	500	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1990-01-01	123456789	0123456789	مدير	10000	500	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
18	م	1990-01-01	123456789	0123456789	مدير	10000	500	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1990-01-01	123456789	0123456789	مدير	10000	500	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
19	م	1990-01-01	123456789	0123456789	مدير	10000	500	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1990-01-01	123456789	0123456789	مدير	10000	500	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
20	م	1990-01-01	123456789	0123456789	مدير	10000	500	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1990-01-01	123456789	0123456789	مدير	10000	500	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
21	م	1990-01-01	123456789	0123456789	مدير	10000	500	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1990-01-01	123456789	0123456789	مدير	10000	500	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
22	م	1990-01-01	123456789	0123456789	مدير	10000	500	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1990-01-01	123456789	0123456789	مدير	10000	500	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
23	م	1990-01-01	123456789	0123456789	مدير	10000	500	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1990-01-01	123456789	0123456789	مدير	10000	500	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
24	م	1990-01-01	123456789	0123456789	مدير	10000	500	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1990-01-01	123456789	0123456789	مدير	10000	500	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
25	م	1990-01-01	123456789	0123456789	مدير	10000	500	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1990-01-01	123456789	0123456789	مدير	10000	500	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
26	م	1990-01-01	123456789	0123456789	مدير	10000	500	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1990-01-01	123456789	0123456789	مدير	10000	500	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
27	م	1990-01-01	123456789	0123456789	مدير	10000	500	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1990-01-01	123456789	0123456789	مدير	10000	500	1000	1000	1000	1000	1000</											



محضر حصر كميات

الميول الخرسانية في المسافة ١٤+٥٠٠ الى المسافة ١٥+٠٠٠ كم

شهر ٤ سنة ٢٠٢٣

التاريخ : / /
اسم المشروع : مشروع القطر الكهربائي السريع (العين السخنة - العلمين)

تم مراجعة حصر الكميات المنفذة في الميول الخرسانية حتى تاريخه من قبل مكتب الرائد للاستشارات الهندسية

م	مسطح / ميل	الاتجاه	الكمية م ٣	الكمية م ٢	الاجمالي	الاتجاه	الكمية م ٣	الكمية م ٢	الاجمالي	اجمالي الاتجاهين	ملاحظات	
1	قنمة	اليمن	36.00	_____	36.00	اليسار	36.00	_____	36.00	36.00		
2	ارتفاع حتى ١٠ م		2608.00	0.00	2608.00		2608.00	0.00	3040.00	2608.00	5648.00	
3	ارتفاع حتى ١٥ م		0.00	0.00			0.00	0.00				
4	ارتفاع حتى ٢٠ م		0.00	0.00			0.00	361.00		361.00		
5	ارتفاع حتى ٢٥ م		0.00	0.00			0.00	1179.00		1179.00		
6	ارتفاع حتى ٣٠ م		0.00	0.00			0.00	0.00		0.00		
7	ارتفاع حتى ٣٥ م		0.00	0.00			0.00	0.00		0.00		
8	ارتفاع حتى ٤٠ م		0.00	0.00			0.00	1500.00		1500.00		
9	ارتفاع حتى ٤٥ م		0.00	0.00			0.00	0.00		0.00		
10	ارتفاع حتى ٥٠ م		0.00	0.00			0.00	0.00		0.00		
11	ارتفاع حتى ٥٥ م											
			الاجمالي م ٢					5648.00				
			اجمالي القنمة م ٣					36.00				

ملاحظات :-

حصر رقم () ميول خرسانية

حصر جاري ()

الرائد
الاستشارات الهندسية
Engineering
مكتب الرائد للاستشارات الهندسية

مكتب الرائد للاستشارات الهندسية

النجيدة للمقاولات
٥٧٣٦٦٠٠٠
٥٨٣٠٠٠ - ٥٨٣٠٠٠

النجيدة للمقاولات

تسوية / التسوية (المسطح) (25)

الهيئة للمقاولات
ب.ض. ٥٣٣-٥٣٤-٥١١
٥١١-٥٠٢-٥١١



شركة / الجودة للمقاولات

الجمعية العامة للمتناولات
ب.ف.ن: ٥٨٣ - ٥٠٢ - ٥١١

محضر حصر كميات

الميول الخرسانية في المسافة كم ١٣+٣٩٠ الى المسافة كم ١٣+٧٥٠

شهر ٥ سنة ٢٠٢٣

التاريخ : / /
اسم المشروع : مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العلمين)

تم مراجعة حصر الكميات المنفذة في الميول الخرسانية حتى تاريخه من قبل مكتب الرائد للاستشارات الهندسية

م	مسطح / ميل	الاتجاه	الكمية م ٣	الكمية م ٢	الاجمالي	الاتجاه	الكمية م ٣	الكمية م ٢	الاجمالي	ملاحظات
1	قائمة سفلية	اليمين	110.49	82.97	اليسار	110.49	82.97	193.46	193.46	ملاحظات
2	ارتفاع حتى ١٠ م		1971.17	1795.90		1971.17	1795.90			
3	ارتفاع حتى ١٥ م		823.61	969.13		823.61	969.13			
4	ارتفاع حتى ٢٠ م		1432.41	1685.61		1432.41	1685.61			
5	ارتفاع حتى ٢٥ م		1635.91	709.51		1635.91	709.51			
6	ارتفاع حتى ٣٠ م		1318.41			1318.41				
7	ارتفاع حتى ٣٥ م		565.51			565.51				
8	ارتفاع حتى ٤٠ م									
9	ارتفاع حتى ٤٥ م									
10	ارتفاع حتى ٥٠ م									
			الاجمالي م ٢		12907.17					
			الاجمالي القائمة م ٣		193.46					

ملاحظات : -

حصر رقم () ميول خرسانية

حصر جاري ()



مكتب الرائد الاستشارات الهندسية



النجيدة للمقاولات

شركة / شركة

التوقيع: 
 رقم: ٥٢٦٦
 ٥١١-٥٠٢-٥٨٨

محضر حصر كميات

الميول الخرسانية في المسافة كم ١٣+٧٧٠ الى المسافة كم ١٤+٥٠٠

شهر ٥ سنة ٢٠٢٣

التاريخ : / /
اسم المشروع : مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السفينة - العلمين)

تم مراجعة حصر الكميات المنفذة في الميول الخرسانية حتى تاريخه من قبل مكتب الرائد للاستشارات الهندسية

م	مسطاح / ميل	الاتجاه	الكمية م ٣	الكمية م ٢	الاجمالى	الاتجاه	الكمية م ٣	الكمية م ٢	الاجمالى	ملاحظات
1	قائمة سفلية	اليمن	31.50	_____	31.50	اليسار	31.50	_____	31.50	ملاحظات
2	ارتفاع حتى ١٠ م		1078.00	_____	1078.00					
3	ارتفاع حتى ١٥ م		0.00	_____	0.00					
4	ارتفاع حتى ٢٠ م		0.00	_____	0.00					
5	ارتفاع حتى ٢٥ م		0.00	_____	0.00					
6	ارتفاع حتى ٣٠ م		0.00	_____	0.00					
7	ارتفاع حتى ٣٥ م		0.00	_____	0.00					
8	ارتفاع حتى ٤٠ م		0.00	_____	0.00					
9	ارتفاع حتى ٤٥ م		0.00	_____	0.00					
10	ارتفاع حتى ٥٠ م		0.00	_____	0.00					
			الاجمالى م ٢			2140.00				
			اجمالى القائمة م ٣			66.00				

ملاحظات :-

حصر رقم () ميول خرسانية

حصر جاري ()

[illegible]

التجديدية للمقاولات
٥٢٢٦٦-٤٢٢
ب.ق.ن: ٥٨٢ - ٥٠٢ - ٥١١

محضر حصر كميات

الممول الخرسانية فى المسافة كم ١٤٠٥٠٠ الى المسافة كم ١٥٠٠٠

شهر ٥ سنة ٢٠٢٣

التاريخ : / /
اسم المشروع : مشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة - العلمين)

تم مراجعة حصر الكميات المنفذة فى الممول الخرسانية حتى تاريخه من قبل مكتب الرائد للاستشارات الهندسية

م	مسطح / ميل	الاتجاه	الكمية م ٣	الكمية م ٢	الاجمالي	الاتجاه	الكمية م ٣	الكمية م ٢	الاجمالي	ملاحظات	
1	قدمة	اليمن	0.00	_____	0.00	اليسار	0.00	_____	72.00		
2	ارتفاع حتى ١٠ م		0.00	4781.00	4781.00		0.00	4781.00	4781.00	72.00	
3	ارتفاع حتى ١٥ م		0.00	0.00			0.00				
4	ارتفاع حتى ٢٠ م		0.00	0.00			0.00				
5	ارتفاع حتى ٢٥ م		0.00	0.00			0.00				
6	ارتفاع حتى ٣٠ م		0.00	0.00			0.00				
7	ارتفاع حتى ٣٥ م		0.00	0.00			0.00				
8	ارتفاع حتى ٤٠ م		0.00	0.00			0.00				
9	ارتفاع حتى ٤٥ م		0.00	0.00			0.00				
10	ارتفاع حتى ٥٠ م		0.00	0.00			0.00				
11	ارتفاع حتى ٥٥ م										
			الاجمالي م ٢		4781.00						
			اجمالي المقدمة م ٣		72.00						

ملاحظات :-

حصر رقم () ممول خرسانية

حصر جارى ()



مكتب الرائد للاستشارات الهندسية



النجيدة للمقاولات

السلام و تحية منكم،
 {الكتاب الايمن}:- القلح من منطقة (١١٤٤ -) الى منطقة (١٢٥٠٠) شهر ٩ سنة ٢٠٢٢

شريعة / التهيئة للسلطات

[illegible]

محضر حصر كميات

الميول الخرسانية في المسافة ١٤+٥٠٠ الى المسافة ١٥+٠٠٠ كم

شهر ٩ سنة ٢٠٢٢

التاريخ : / /
اسم المشروع : مشروع القطر الكهربائي السريع (العين السخنة - العلمين)

تم مراجعة حصر الكميات المنفذة في الميول الخرسانية حتى تاريخه من قبل مكتب الرائد للاستشارات الهندسية

م	مسطح / ميل	الاتجاه	الكمية م ٣	الكمية م ٢	الاجمالي	الاتجاه	الكمية م ٣	الكمية م ٢	الاجمالي	اجمالي الاتجاهين	ملاحظات
1	قمة		3.00		3.00		3.00		0.00	3.00	
2	ارتفاع حتى ١٠ م		316.00		316.00		316.00		0.00	316.00	
3	ارتفاع حتى ١٥ م		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	
4	ارتفاع حتى ٢٠ م		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	
5	ارتفاع حتى ٢٥ م		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	
6	ارتفاع حتى ٣٠ م		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	
7	ارتفاع حتى ٣٥ م		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	
8	ارتفاع حتى ٤٠ م		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	
9	ارتفاع حتى ٤٥ م		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	
10	ارتفاع حتى ٥٠ م		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	
11	ارتفاع حتى ٥٥ م										
			الاجمالي م ٢								
			الاجمالي م ٣								

ملاحظات :-

حصر رقم () ميول خرسانية

حصر جاري ()

الرائد
الاستشارات الهندسية
For Consulting Engineering
شركة القماري رافع

مكتب الرائد للاستشارات الهندسية

النجددة للمقاولات

التسجيلية للمقاولات
٥٢٩ - ٥٠٢ - ٥٨٧

اسماء و حسن السيد الفرج، *الوقاية للقاح داء () (الوباء الكوليرا) : القحاح من معطى () () إلى معطى () ()* شهر ٦٠ معطى ١٠٢٢

المجلد ١٤، العدد ١، ٢٠١٦

[illegible]



 الرافد
 الاستشارات الهندسية
 Rafid Consulting Engineering
 مشروع التطوير الحضري للموقع (الطابق - ٥)

[illegible]

محضر حصر كميات

الميول الخرسانية في المسافة كم ١٤٠٥٠٠ الى المسافة كم ١٥٠٠٠

شهر ١٠ سنة ٢٠٢٢

التاريخ : / /
اسم المشروع : مشروع القطر الكهربائي السريع (العين السخنة - العين)

تم مراجعة حصر الكميات المنفذة في الميول الخرسانية حتى تاريخه من قبل مكتب الرائد للاستشارات الهندسية

م	مسطح / ميل	الاتجاه	الكمية م ٣	الكمية م ٢	الاجمالي	الاتجاه	الكمية م ٣	الكمية م ٢	الاجمالي	اجمالي الاتجاهين	ملاحظات
1	قناة	اليمن	0.00	_____	0.00	اليسار	0.00	_____	0.00	0.00	
2	ارتفاع حتى ١٠ م		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			
3	ارتفاع حتى ١٥ م		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			
4	ارتفاع حتى ٢٠ م		165.00	0.00	165.00		0.00	165.00			
5	ارتفاع حتى ٢٥ م		275.00	0.00	275.00		0.00	275.00			
6	ارتفاع حتى ٣٠ م		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			
7	ارتفاع حتى ٣٥ م		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			
8	ارتفاع حتى ٤٠ م		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			
9	ارتفاع حتى ٤٥ م		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			
10	ارتفاع حتى ٥٠ م		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			
11	ارتفاع حتى ٥٥ م										
			الاجمالي م ٢								
			الاجمالي م ٣								

ملاحظات :-

حصر رقم () ميول خرسانية

حصر جاري ()



مكتب الرائد للاستشارات الهندسية

التجربة للمقاولات



التجربة للمقارلات

التجيلة للمكتبات
ت: ٥٢٢٦٦
٥١١-٥٠٢-٥٨٢



التجيدة للمقاولات

الجمعية الخيرية
ت. ٥٢٢٦٦
٥٠٢

الميول الخرسانية في المسافة كم ١٣+٣٨٠ الى المسافة كم ١٣+٧٥٠

التاريخ : / /
اسم المشروع : مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العلمين)

تم مراجعة حصر الكميات المنفذة في الميول الخرسانية حتى تاريخه من قبل مكتب الرائد للاستشارات الهندسية

م	مسطح / ميل	الاتجاه	الكمية م ٣	الكمية م ٢	الاجمالي	الاتجاه	الكمية م ٣	الكمية م ٢	الاجمالي	ملاحظات
1	قمة سفلية	اليمن	110.49	_____	110.49	اليسار	110.49	_____	110.49	
2	ارتفاع حتى ١٠ م		1971.17	_____	1971.17		1971.17	_____	1971.17	
3	ارتفاع حتى ١٥ م		823.61	_____	823.61		823.61	_____	823.61	
4	ارتفاع حتى ٢٠ م		1432.41	_____	1432.41		1432.41	_____	1432.41	
5	ارتفاع حتى ٢٥ م		1635.91	_____	1635.91		1635.91	_____	1635.91	
6	ارتفاع حتى ٣٠ م		1318.41	_____	1318.41		1318.41	_____	1318.41	
7	ارتفاع حتى ٣٥ م		565.51	_____	565.51		565.51	_____	565.51	
8	ارتفاع حتى ٤٠ م		_____	_____	_____		_____	_____	_____	
9	ارتفاع حتى ٤٥ م		_____	_____	_____		_____	_____	_____	
10	ارتفاع حتى ٥٠ م		_____	_____	_____		_____	_____	_____	
			الاجمالي م ٢			الاجمالي م ٣				
			الاجمالي م ٢			الاجمالي م ٣				

ملاحظات :-

حصر رقم () ميول خرسانية

حصر جاري ()



النجدة المطويات

الجمعية العامة
٥٢٢٦٦
٥١١-٥٠٢-٥٨٣

محضر حصر كميات

الميول الخرسانية في المسافة كم ١٣+٧٧٠ الى المسافة كم ١٤+٥٠٠

التاريخ : / /
اسم المشروع : مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العلمين)

تم مراجعة حصر الكميات المنفذة في الميول الخرسانية حتى تاريخه من قبل مكتب الرائد للاستشارات الهندسية

م	مسطح / ميل	الاتجاه	الكمية م ٣	الكمية م ٢	الاجمالي	الاتجاه	الكمية م ٣	الكمية م ٢	الاجمالي	ملاحظات
1	قمة سفلية	اليمين	33.00	33.00	33.00	اليسار	33.00	33.00	33.00	
2	ارتفاع حتى ١٠ م		1727.02	1727.02	1727.02		1727.02	1727.02	1727.02	
3	ارتفاع حتى ١٥ م		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
4	ارتفاع حتى ٢٠ م		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
5	ارتفاع حتى ٢٥ م		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
6	ارتفاع حتى ٣٠ م		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
7	ارتفاع حتى ٣٥ م		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
8	ارتفاع حتى ٤٠ م		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
9	ارتفاع حتى ٤٥ م		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
10	ارتفاع حتى ٥٠ م		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
			الاجمالي م ٢			2789.02				
			الاجمالي المقدمة م ٣			67.50				

ملاحظات :-

حصر رقم () ميول خرسانية

حصر جاري ()

المبول الخرسانية في المسافة كم ١٤+٥٠٠ الى المسافة كم ١٥+٠٠٠

التاريخ : / /
اسم المشروع : مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العلمين)

تم مراجعة حصر الكميات المنفذة في المبول الخرسانية حتى تاريخه من قبل مكتب الرائد للاستشارات الهندسية

م	مسطح / ميل	الاتجاه	الكمية م ٣	الكمية م ٢	الاجمالي	الاتجاه	الكمية م ٣	الكمية م ٢	الاجمالي	ملاحظات	
1	قائمة	اليمن	75.00	75.00	75.00	اليسار	75.00	75.00	150.00		
2	ارتفاع حتى ١٠ م		5157.50	5711.20	10868.70		5157.50	5711.20	10868.70	25258.70	
3	ارتفاع حتى ١٥ م		0.00	510.00	510.00		0.00	510.00	510.00		
4	ارتفاع حتى ٢٠ م		1265.00	1388.80	2653.80		1265.00	1388.80	2653.80		
5	ارتفاع حتى ٢٥ م		1265.00	2671.20	3936.20		1265.00	2671.20	3936.20		
6	ارتفاع حتى ٣٠ م		0.00	600.00	600.00		0.00	600.00	600.00		
7	ارتفاع حتى ٣٥ م		0.00	400.00	400.00		0.00	400.00	400.00		
8	ارتفاع حتى ٤٠ م		0.00	600.00	600.00		0.00	600.00	600.00		
9	ارتفاع حتى ٤٥ م		2300.00	2834.00	5134.00		2300.00	2834.00	5134.00		
10	ارتفاع حتى ٥٠ م		0.00	556.00	556.00		0.00	556.00	556.00		
11	ارتفاع حتى ٥٥ م										
			الاجمالي م ٢					25258.70			
			الاجمالي القدمة م ٣					150.00			

ملاحظات :-

حصر رقم () مبول خرسانية

حصر جاري ()

الرائد
الاستشارات الهندسية
El RAEID For Consulting Engineering
مكتب الرائد للاستشارات الهندسية

النجيدة للمقاولات
بيروت : ٥٣٣٦٦
٥١١ - ٥٠٢ - ٥٠٣

محضر حصر كميات

الممول الخرسانية في المسافة كم ١٤+٥٠٠ الى المسافة كم ١٥+٠٠٠

شهر ١ سنة ٢٠٢٣

التاريخ : / /
اسم المشروع : مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العلمين)

تم مراجعة حصر الكميات المنفذة في الممول الخرسانية حتى تاريخه من قبل مكتب الرائد للاستشارات الهندسية

م	مسطح / ميل	الاتجاه	الكمية م ٣	الكمية م ٢	الاجمالي	الاتجاه	الكمية م ٣	الكمية م ٢	الاجمالي	ملاحظات
1	قائمة	اليمن	0.00	_____	0.00	اليسار	0.00	_____	0.00	
2	ارتفاع حتى ١٠ م		0.00	0.00	1300.00		0.00	0.00	1300.00	
3	ارتفاع حتى ١٥ م		0.00	0.00			0.00	0.00		
4	ارتفاع حتى ٢٠ م		0.00	0.00			0.00	0.00		
5	ارتفاع حتى ٢٥ م		0.00	0.00			0.00	0.00		
6	ارتفاع حتى ٣٠ م		0.00	0.00			0.00	0.00		
7	ارتفاع حتى ٣٥ م		0.00	0.00			0.00	0.00		
8	ارتفاع حتى ٤٠ م		0.00	0.00			0.00	0.00		
9	ارتفاع حتى ٤٥ م		1300.00	0.00			0.00	0.00		
10	ارتفاع حتى ٥٠ م		0.00	0.00			0.00	0.00		
11	ارتفاع حتى ٥٥ م									
			الاجمالي م ٢							
			الاجمالي م ٣							

ملاحظات :-

حصر رقم () ميول خرسانية

حصر جاري ()



مثلاً: حجم العنصر الذي يساوي العنصر للقطر هو : (العنصر الإيمن) - (القطر من نقطة (17+78.0) إلى نقطة (11+8.0)) = 4.0 م

[illegible]

محضر حصر كميات

المبول الخرسانية في المسافة كم ١٣+٧٧٠ الى المسافة كم ١٤+٥٠٠

شهر ٣ سنة ٢٠٢٣

التاريخ : / /
اسم المشروع : مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العلمين)

تم مراجعة حصر الكميات المنفذة في المبول الخرسانية حتى تاريخه من قبل مكتب الرائد للاستشارات الهندسية

م	مسطح / ميل	الاتجاه	الكمية م ٣	الكمية م ٢	الاجمالي	الاتجاه	الكمية م ٣	الكمية م ٢	الاجمالي	ملاحظات
1	قنمة سفلية	العين	1.50	0.00	649.02	اليسار	1.50	0.00	649.02	
2	ارتفاع حتى ١٠ م		649.02	0.00			649.02	0.00		
3	ارتفاع حتى ١٥ م		0.00	0.00			0.00	0.00		
4	ارتفاع حتى ٢٠ م		0.00	0.00			0.00	0.00		
5	ارتفاع حتى ٢٥ م		0.00	0.00			0.00	0.00		
6	ارتفاع حتى ٣٠ م		0.00	0.00			0.00	0.00		
7	ارتفاع حتى ٣٥ م		0.00	0.00			0.00	0.00		
8	ارتفاع حتى ٤٠ م		0.00	0.00			0.00	0.00		
9	ارتفاع حتى ٤٥ م		0.00	0.00			0.00	0.00		
10	ارتفاع حتى ٥٠ م		0.00	0.00			0.00	0.00		
							الاجمالي م ٢		649.02	
							الاجمالي القنمة م ٣		1.50	

ملاحظات :-

حصر رقم () مبول خرسانية

حصر جاري ()

[illegible]

محضر حصر كميات

الممول الخرسانية في المسافة كم ١٤+٥٠٠ الى المسافة كم ١٥+٠٠٠

شهر ٣ سنة ٢٠٢٣

التاريخ : / /
اسم المشروع : مشروع القطر الكهربائي السريع (العين السخنة - العطين)

تم مراجعة حصر الكميات المنفذة في الممول الخرسانية حتى تاريخه من قبل مكتب الرائد للاستشارات الهندسية

م	مسطح / ميل	الاتجاه	الكمية م ٣	الكمية م ٢	الاجمالي	الاتجاه	الكمية م ٣	الكمية م ٢	الاجمالي	ملاحظات
1	قنمة		36.00	3.00	39.00		36.00	3.00	39.00	
2	ارتفاع حتى ١٠ م		2233.50	930.00	3163.50		2233.50	930.00	3163.50	
3	ارتفاع حتى ١٥ م		0.00	510.00	510.00		0.00	510.00	510.00	
4	ارتفاع حتى ٢٠ م		1100.00	1084.00	2184.00		1100.00	1084.00	2184.00	
5	ارتفاع حتى ٢٥ م		990.00	1436.00	2426.00		990.00	1436.00	2426.00	
6	ارتفاع حتى ٣٠ م		0.00	600.00	600.00		0.00	600.00	600.00	
7	ارتفاع حتى ٣٥ م		0.00	400.00	400.00		0.00	400.00	400.00	
8	ارتفاع حتى ٤٠ م		0.00	600.00	600.00		0.00	600.00	600.00	
9	ارتفاع حتى ٤٥ م		1000.00	1520.00	2520.00		1000.00	1520.00	2520.00	
10	ارتفاع حتى ٥٠ م		0.00	370.00	370.00		0.00	370.00	370.00	
11	ارتفاع حتى ٥٥ م									
			الاجمالي م ٢			الاجمالي م ٣				
			12773.50			39.00				

الرائد
الرئيسة
For Consulting Engineering
مكتب الرائد للاستشارات الهندسية

ملاحظات :-

حصر رقم () ميول خرسانية

حصر جاري ()

التبعية للمقاولات
٥٢٣ - ٥٠٢ - ٥١١

النجيدة للمقاولات

مهندس الهيئة العامة للطرق والكباري



وزارة التعليم
والتربية

البيانات العامة للمشاريع				
البيانات العامة للمشاريع				
رقم البناء	البيانات العامة للمشاريع	البيانات العامة للمشاريع	البيانات العامة للمشاريع	البيانات العامة للمشاريع
1-1	البيانات العامة للمشاريع	البيانات العامة للمشاريع	البيانات العامة للمشاريع	البيانات العامة للمشاريع
2-1	البيانات العامة للمشاريع	البيانات العامة للمشاريع	البيانات العامة للمشاريع	البيانات العامة للمشاريع
المجموع				



مدير عام
إبراهيم جبريل

أصبح يده
ب ٢٠٢٢ - ٠٣ - ٠١

النجدة للمقاولات
ب ٢٠٢٢ - ٠٣ - ٠١



استكمال أعمال الجسم الترابي والأعمال الصناعية بالمطاعم مشروع إنشاء القطر الكهربائي السريع (السكنة - العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة - مطروح) أعمال الجسم الترابي (أ) المسافة من كم 12+500 إلى كم 15+770 بطول 3.27 كم تنفيذ شركة النجدة للمقاولات

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الفئة	الإجمالي
7	البلاطات الخرسانية / الرصف الحرساني				
1-7	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك 15 سم لارتفاع 10 متر رأسي لحماية الأكثاف والمبول الجانبية تتكون من 0.8 م 3 من دولوميت مندرج + 0.4 م 3 رمل حريش والإضافات طبقاً لتعليمات الاستشاري (فير + سيكا) على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع قووم (بالفاصل) بسمك 2 سم طبقاً لتعليمات الاستشاري (فير + سيكا) والتبند يشمل تجهيز واستعمال مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسيب التصميمية على أن تحقّق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم 2 ولشطب السطح وعلى الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . إضافة علاوة قدرها 5 جنيه بعد أول 10 متر رأسي على أن تضاف لكل مسطح (لا يقل عن 5 متر رأسي)	م 2	53,115.49	355.00	18,855,999.00
2-7	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية للقواعد الحمايات والمبول الجانبية تتكون من 0.8 م 3 من دولوميت مندرج + 0.4 م 3 رمل حريش والإضافات طبقاً لتعليمات الاستشاري (فير + سيكا) على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع قووم (بالفاصل) بسمك 2 سم طبقاً لتعليمات الاستشاري (فير + سيكا) والتبند يشمل أعمال الحفر والسندات وكل ما يلزم لنهو العمل على أن تحقّق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم 2 وعلى الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	م 3	520.00	2,200.00	1,144,000.00
	الإجمالي				19,999,999.00

مهندس الهيئة

استشاري الهيئة
مكتب الرائد

الشركة المنفذة




إبراهيم وصفي

استمارة إيداع مستندات
من تاريخ: ٥٢٣٦٦
ب. ن. ٥٨٢ - ٥٠٢ - ٥١١

بيان بإجمالي أعمال عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٨١٨)

الكمية	بيان الاعمال	رقم البند بالمقايسة	القطاع
	البلاطات الخرسانية / الرصف الخرساني		
40,954.7	بالمتر المسطح اعمال توريد و صب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لارتفاع ١٠ متر رأسي لحماية الاكتاف و الميول الجانبية تتكون من ٣ م ٠.٨ من دولوميت متدرج + ٣ م ٠.٤ رمل حرش والإضافات طبقاً لتعليمات الاستشاري (فيبر + سبكا) على ان يكون السن نظيف و مغسول و الرمل خالي من الشوائب و الطفلة و الاملاح و المواد الغريبة مع وضع فوم (بالفواصل) بسمك ٢ سم طبقاً لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل تجهيز و استدال مناسب التربة الطبيعية اسفل البلاطة للوصول الي المناسيب التصميمية على ان تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ٢ و تشطيب المسطح وملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع محتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف. - يتم إضافة علاوة قدرها ٥ جتية بعد اول ١٠ م رأسي على أن تضاعف لكل مسطح (لا يقل عن ٥ م رأسي).	١_٧	13+380→15+000
409	بالمتر المكعب اعمال توريد و صب خرسانة عالية لقدمات الحماية و الميول الجانبية تتكون من ٣ م ٠.٨ من دولوميت متدرج + ٣ م ٠.٤ رمل حرش و الإضافات طبقاً لتعليمات الاستشاري (فيبر + سبكا) على ان يكون السن نظيف و مغسول و الرمل خالي من الشوائب و الطفلة و الاملاح و المواد الغريبة مع وضع فوم (بالفواصل) بسمك ٢ سم طبقاً لتعليمات الاستشاري) و البند يشمل اعمال الحفر و الشدات و كل ما يلزم لتهيئ العمل على أن تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ٢ و ملئ الفواصل بالبيتومين المرمل و التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع محتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف .	٢_٧	

مهندس الهيئة



مهندس الشركة المنفذة



بيان أعمال مستخلص ختامي رقم (٢) عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٨١٨)

الكمية	بيان الأعمال	رقم البند بالمقايمة	القطاع
	البلاطات الخرسانية / الرصف الخرساني		
0	بالمتر المسطح أعمال توريد و صب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لارتفاع ١٠ متر رأسي لحماية الأكتاف و الميول الجانبية تتكون من ٠,٨ م ٣ سن دولوميت متدرج + ٠,٤ م ٣ رمل حرس والإضافات طبقاً لتعليمات الاستشاري (فيبر + سكا) على أن يكون السن نظيف و مضبول و الرمل خالي من الشوائب و الطلقة و الأملاح و المواد الغريبة مع وضع قوَم (بالفصل) بسك ٢ سم (طبقاً لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل تجهيز و استعمال ملائيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى الملائيب التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ٢ و تنظيف المسطح و ملء الفواصل بالبيتومين الرمل و التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف . - يتم إضافة علاوة قدرها ٥ جنيه بعد أول ١٠ م رأسى على أن تضاف لكل مسطح (لا يقل عن ٥ م رأسى) .	١_٧	13+380→15+000
3	بالمتر المكعب أعمال توريد و صب خرسانة عادية لقضبان الحماية و الميول الجانبية تتكون من ٠,٨ م ٣ سن دولوميت متدرج + ٠,٤ م ٣ رمل حرس و الإضافات طبقاً لتعليمات الاستشاري (فيبر + سكا) على أن يكون السن نظيف و مضبول و الرمل خالي من الشوائب و الطلقة و الأملاح و المواد الغريبة مع وضع قوَم (بالفصل) بسك ٢ سم (طبقاً لتعليمات الاستشاري) و البند يشمل أعمال الحفر و التشدات و كل ما يلزم لتهوئ العمل على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ٢ و ملئ الفواصل بالبيتومين الرمل و التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف .	٢_٧	

مهندس الهيئة



مهندس الشركة المنفذة





بذلك أعدل مستطابك كذا في رقيم (٧) مع رقيم (٨) و (٩) و (١٠)

[illegible]

343

Widened as part of the


 شركة
 EIRad For Consulting Engineering
 الاستشارات الهندسية
 شركة الاستشارات الهندسية (المشقة، م.ع.ش.ع.)

Signature: _____

010

پبلک اعمال مستخلص ختاسی رقم (۲) عدد رقم (۳۰۲۳/۸۱۸)

~~CONFIDENTIAL~~

اعمال الصهارات لمشروع إنشاء القطار السريع (قطاع العين السخنة) لشركة التجيد
في المسافة من المحطة ١٢+٥٠٠ كم الي المحطة ١٥+٧٧٠ كم بطول ٣,٢٧ كم

بيان أعمال مستخلص خلاص رقم (٢) عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٨١٨)

14+500 → 15+000		13+770 → 14+500		13+390 → 13+750		ملاحظات العمل / الوصف العمل	م
عقد	عقد	عقد	عقد	عقد	عقد		
(٢٠٢٢/٢٠٢١/٩٣٠)	(٢٠٢٤/٢٠٢٣/٨١٨)	(٢٠٢٢/٢٠٢١/٨٠٠)	(٢٠٢٤/٢٠٢٣/٨١٨)	(٢٠٢٤/٢٠٢٣/٨١٨)	(٢٠٢٤/٢٠٢٣/٨١٨)		
0	150	78	67.5	193.46		يظهر ضمن اعمال قربة و صب خرسانة قبة قدمت الخدمات و اعمال جدران تحتل من ٢٠٠ متر طوليات مشرق + ٢٠٠ متر جدران و اعمال قبة الخدمات الاستشاري الجدة (٢٠٢٤) على ان يكون اعمال القبة و مسطحات و اعمال على من القرب و القبة و المذراع و قبة و قبة مع وضع قبة و اعمال (٢٠٢٤) ٢٠٠ متر جدران القبة الاستشاري (٢٠٢٤) و قبة و قبة مع وضع قبة و اعمال (٢٠٢٤) ٢٠٠ متر جدران على ان يكون القبة الجدة ٢٠٠ متر جدران و قبة و اعمال بالقرب من القبة و قبة و قبة مع وضع قبة و اعمال (٢٠٢٤) و قبة و اعمال قبة مع وضع قبة و اعمال (٢٠٢٤) و قبة و اعمال (٢٠٢٤) و قبة و اعمال (٢٠٢٤)	
150		145.5		193.46			
150		225.0		195.00			
		570.00				Design	٢
خلاص رقم (٢٠٢٢/2021/930)		خلاص رقم (2022/2021/580)		جداري رقم (2024/2023/818)			
0		78		410.96		اجمالي بيان الاعمال	
				488.96			

م	رقم العقد	الكميات بالمتر المسطح	الكميات بالمتر المكعب	ملاحظات
1	929	85008	74	ختمى
2	930	71998	0	ختمى
3	818	40952	406	ختمى
4	580	90982.9	164	ختمى
الاجملى		288940.9	644	
Asbuilt		347512.0	698	
المتبقى		58571.1	54	



الشركة المنفذة



تنفيذ: شركة النجيدة للمقاولات "أبناء احمد نجيدة للمقاولات".

عقد رقم (818 / 2023 / 2024)

محضر استلام ابتدائي

لعملية: أعمال الحمليات لمشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع قطاع العين المسخنة لتنفيذ حمليات المسافة من الكم 12.500 الى الكم 15.770 بطول 3.27 كم.

تنفيذ: شركة النجيدة للمقاولات "أبناء احمد نجيدة للمقاولات".

عقد رقم (818 / 2023 / 2024)

اشراف المنطقة الحادية عشر (جنوب سيناء)

انه في يوم الاربعاء الموافق 13 / 12 / 2023 وبناءا علي قرار السيد المهندس رئيس الإدارة المركزية المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء رقم (9) بتاريخ 27 / 3 / 2022 فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من :

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. السيد المهندس / رامي سمير بهيج | مدير المشروع - رئيسا |
| 2. السيد المهندس / اسلام عطية عبدالعزيز | مهندس المشروع - عضوا |
| 3. السيد المهندس / مصطفى محمود عبدالغني | مدير مشروع مكتب الرائد استشاري الهيئة |
| 4. السيد المهندس / محمود محمد عبدالرحمن | شركة اردمان معمل الموقع - عضوا |
| 5. السيد المهندس / عاطف محمد حمدي | شركة XYZ استشاري المساحة - عضوا |
| 6. السيد المهندس / مهند شلبي | الشركة المنفذة - عضوا |

وبالاطلاع علي ملف العملية وكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمشروع والتجارب التي تم إجراؤها علي طبقات الجسر اثناء التنفيذ والتأكد من مطابقتها للمواصفات من حيث نسبة الدمك ونسبة تحمل كاليفورنيا بالإضافة الي صلاحية المواد. وعليه فقد تم المرور علي الأعمال المنفذة للعملية عاليه وبالمعاينة الظاهرية تلاحظ الاتي:

ثانيا أعمال الخرسانة العادية لحماية الأكتاف والميول والقدمات.

مقبولة بصفة عامة الا انه تلاحظ

1. سوء المصنعية

ولما كان الاستشاري العام (Systra) قد قام بقبول الأعمال بطلب تسليم الأعمال (Request) فقد قدرت اللجنة تلك المسافات المعيبة بنسبة 6 %.

وعليه توصي اللجنة بالاتي:

- 1) خصم نسبة 6 % من البند اولا.
- 2) علي استشاري المشروع (مكتب الرائد) ارسال قوائم الكميات ونتائج الاختبارات المعملية التي تم إجرائها خلال العملية والمستخلص الختامي نسخة رقمية ونسخة مطبوعة إلي المنطقة المشرفة.

وعليه تزي اللجنة انه لا مانع من الاستلام الابتدائي للأعمال ويعتبر تاريخ المحضر هو تاريخ الاستلام الابتدائي للأعمال المذكورة في المحضر.

وعلى ذلك جرى التوقيع :

2.

3.

4.

5.

6.



تنفيذ: شركة النجيدة للمقاولات "ابناء احمد نجيدة للمقاولات"

عقد رقم (818 / 2023 / 2024)

محضر استلام ابتدائي

لعملية: أعمال الحماية لمشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع قطاع العين السخنة لتنفيذ حمايات المسافة من الكم 12.500 الى الكم 15.770 بطول 3.27 كم.

تنفيذ: شركة النجيدة للمقاولات "ابناء احمد نجيدة للمقاولات"

عقد رقم (818 / 2023 / 2024)

اشراف المنطقة الحادية عشر (جنوب سيناء)

انه في يوم الاربعاء الموافق 13 / 12 / 2023 وبناءا على قرار السيد المهندس رئيس الإدارة المركزية المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء رقم (9) بتاريخ 27 / 3 / 2022 فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من :

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. السيد المهندس / رامي سمير بهيج | مدير المشروع - رئيسا |
| 2. السيد المهندس / اسلام عطية عبدالعزيز | مهندس المشروع - عضوا |
| 3. السيد المهندس / مصطفى محمود عبدالغني | مدير مشروع مكتب الرائد استشاري الهيئة |
| 4. السيد المهندس / محمود محمد عبدالرحمن | شركة اردمان معمل الموقع - عضوا |
| 5. السيد المهندس / عاطف محمد حمدي | شركة XYZ استشاري المساحة - عضوا |
| 6. السيد المهندس / مهند شلبي | الشركة المنفذة - عضوا |

وبالاطلاع على ملف العملية وكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمشروع والتجارب التي تم اجراؤها على طبقات الجسر اثناء التنفيذ والتأكد من مطابقتها للمواصفات من حيث نسبة الدمك ونسبة تحمل كاليغورنيا بالإضافة الي صلاحية المواد. وعليه فقد تم المرور على الأعمال المنفذة للعملية عاليه وبالمعاينة الظاهرية تلاحظ الاتي:

ثانيا أعمال الخرسانة العادية لحماية الأكتاف والميول والقدمات.

مقبولة بصفة عامة الا انه تلاحظ

1. سوء المصنعية

ولما كان الاستشاري العام (Systra) قد قام بقبول الأعمال بطلب تسليم الأعمال (Request) فقد قدرت اللجنة تلك المسافات المعيبة بنسبة 6 %.

وعليه توصي اللجنة بالاتي:

- (1) خصم نسبة 6 % من البند اولا.
- (2) علي استشاري المشروع (مكتب الرائد) ارسال قوائم الكميات ونتائج الاختبارات المعملية التي تم اجراؤها خلال العملية والمستخلص الختامي نسخة رقمية ونسخة مطبوعة إلى المنطقة المشرفة.

وعليه تري اللجنة انه لا مانع من الاستلام الابتدائي للأعمال ويعتبر تاريخ المحضر هو تاريخ الاستلام الابتدائي للأعمال المذكورة في المحضر.

وعلى ذلك جري التوقيع :

2.

2

3

ADAMIN Split
Event Express Training
Project
Page 1 of 1

5

6.

6



تنفيذ: شركة النجيدة للمقاولات "ابناء احمد نجيدة للمقاولات".

عقد رقم (818 / 2023 / 2024)

محضر استلام ابتدائي

لعملية: أعمال الحماية لمشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع قطاع العين السخنة لتنفيذ حماية المسافة من الكم 12.500 الى الكم 15.770 بطول 3.27 كم.

تنفيذ: شركة النجيدة للمقاولات "ابناء احمد نجيدة للمقاولات".

عقد رقم (818 / 2023 / 2024)

اشراف المنطقة الحادية عشر (جنوب سيناء)

انه في يوم الاربعاء الموافق 13 / 12 / 2023 وبناءا على قرار السيد المهندس رئيس الإدارة المركزية المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء رقم (9) بتاريخ 27 / 3 / 2022 فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من :

- | | |
|---|---|
| 1. السيد المهندس / رامي سمير بهيج | مدير المشروع - رئيسا |
| 2. السيد المهندس / إسلام عطية عبدالعزيز | مهندس المشروع - عضوا |
| 3. السيد المهندس / مصطفى محمود عبدالغني | مدير مشروع مكتب الرائد - استشاري الهيئة |
| 4. السيد المهندس / محمود محمد عبدالرحمن | شركة اريمان معمل الموقع - عضوا |
| 5. السيد المهندس / عاطف محمد حمدي | شركة XYZ استشاري المساحة - عضوا |
| 6. السيد المهندس / مهند شلبي | الشركة المنفذة - عضوا |

وبالاطلاع على ملف العملية وكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمشروع والتجارب التي تم إجراؤها على طبقات الجسر أثناء التنفيذ والتأكد من مطابقتها للمواصفات من حيث نسبة الدمك ونسبة تحمل كاليغورنيا بالإضافة الي صلاحية المواد. وعليه فقد تم المرور علي الأعمال المنفذة للعملية عاليه وبالمعاينة الظاهرية تلاحظ الاتي:

ثانيا أعمال الخرسانة العادية لحماية الأكتاف والميول والقدمات.

مقبولة بصفة عامة الا انه تلاحظ

1. سوء المصنعية

ولما كان الاستشاري العام (Systra) قد قام بقبول الأعمال بطلب تسليم الأعمال (Request) فقد قدرت اللجنة تلك المسافات المعيبة بنسبة 6 %.

وعليه توصي اللجنة بالاتي:

- (1) خصم نسبة 6 % من البند لولا.
- (2) علي استشاري المشروع (مكتب الرائد) ارسال فوائم الكميات ونتائج الاختبارات المعملية التي تم إجرائها خلال العملية والمستخلص الختامي نسخة رقمية ونسخة مطبوعة إلى المنطقة المشرفة.

وعليه تري اللجنة انه لا مانع من الاستلام الابتدائي للأعمال ويعتبر تاريخ المحضر هو تاريخ الاستلام الابتدائي للأعمال المذكوره في المحضر.

وعلى ذلك جرى التوقيع:

2.



6.



تنفيذ: شركة النجيدة للمقاولات "ابناء احمد نجيدة للمقاولات".

عقد رقم (818 / 2023 / 2024)

محضر استلام ابتدائي

لعملية: أعمال الحماية لمشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع قطاع العين السخنة لتنفيذ حمايات المسافة من الكم 12.500 الى الكم 15.770 بطول 3.27 كم.

تنفيذ: شركة النجيدة للمقاولات "ابناء احمد نجيدة للمقاولات".

عقد رقم (818 / 2023 / 2024)

اشراف المنطقة الحادية عشر (جنوب سيناء)

انه في يوم الاربعاء الموافق 13 / 12 / 2023 وبناءا على قرار السيد المهندس رئيس الإدارة المركزية المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء رقم (9) بتاريخ 27 / 3 / 2022 فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من :

- | | |
|---|--|
| 1. السيد المهندس / رامي سمير بهيج | مدير المشروع - رئيسا |
| 2. السيد المهندس / اسلام عطية عبدالعزيز | مهندس المشروع - عضوا |
| 3. السيد المهندس / مصطفى محمود عبدالغني | مدير مشروع مكتب الرائد استثماري الهيئة |
| 4. السيد المهندس / محمود محمد عبدالرحمن | شركة ارتمان محل الموقع - عضوا |
| 5. السيد المهندس / عاطف محمد حمدي | شركة XYZ استثماري المساحة - عضوا |
| 6. السيد المهندس / مهند شلبي | الشركة المنفذة - عضوا |

وبالاطلاع على ملف العملية وكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمشروع والتجارب التي تم إجراؤها على طبقات الجسر أثناء التنفيذ والتأكد من مطابقتها للمواصفات من حيث نسبة الدمك ونسبة تحمل كاليفورنيا بالإضافة الي صلاحية المواد. وعليه فقد تم المرور على الأعمال المنفذة للعملية عاليه وبالمعانية الظاهرية تلاحظ الاتي:

ثانيا أعمال الخرسانة العادية لحماية الأكتاف والميول والقدمات.

مقبولة بصفة عامة الا انه تلاحظ

1. سوء المصنعية

ولما كان الاستشاري العام (Systra) قد قام بقبول الأعمال بطلب تسليم الأعمال (Request) فقد قدرت اللجنة تلك المسافات المعيبة بنسبة 6 %.

وعليه توصي اللجنة بالاتي:

- (1) خصم نسبة 6 % من البند لولا.
- (2) على استشاري المشروع (مكتب الرائد) ارسال قوائم الكميات ونتائج الاختبارات المعملية التي تم إجرائها خلال العملية والمستخلص الختامي نسخة رقمية ونسخة مطبوعة إلى المنطقة المشرفة.

وعليه تزي اللجنة انه لا مانع من الاستلام الابتدائي للأعمال ويعتبر تاريخ المحضر هو تاريخ الاستلام الابتدائي للأعمال المذكورة في المحضر.

وعلى ذلك جرى التوقيع :

2.



6.



الهيئة العامة
للطرق والكباري

محضر استلام موقع

مشروع: أعمال الحماية لمشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع قطاع العين السخنة لتنفيذ
المسافة من كم ١٢+٥٠٠ الي كم ١٥+٧٧٠ بطول ٣,٢٧ كم بالأمر المباشر

بالإشارة إلى العقد المبرم بين الهيئة العامة للطرق والكباري وشركة يوسف نجيدة للمقاولات

رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٨١٨) بتاريخ : ٢٠٢٣/١٢/٤

لتنفيذ المشروع عاليه.

فقد اجتمعت اللجنة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/١٢/٥ بحضور كل من:-

ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري

١- م/

ممثل مكتب الاستشاري الرائد

٢- م/ إيهاب أنس

ممثل الشركة المنفذة

٣- م/ مهدي شبل

وقامت اللجنة بالمرور علي موقع المشروع عاليه ووجدت اللجنة أنه لا يوجد عوائق ظاهرية تعوق
البدء في التنفيذ

(الموقع خالي من العوائق)

وعليه يكون تاريخ ٢٠٢٣/١٢/٥ هو تاريخ استلام الموقع للمشروع عاليه.

واقفل المحضر على ذلك.

اللجنة:

الاسم:

التوقيع:

الهيئة العامة للطرق والكباري



الاسم:

التوقيع:

الشركة المنفذة



كشف سماكات الكور لأعمال الحماية الخرسانية

تنفيذ شركة النجدة للمقاولات من الكم ١٢٥٠٠ إلى الكم ١٥٧٧٠ الاتجاهين

عقد رقم (٨١٨)

م	المحطة كم	الاتجاه	رقم عينة الكور	الميل	الاجهاد	الكمية الممتلئة م ^٣	سمك الكور سم	سمك الكور سم Re-Test	النقص في السمك سم	نسبة النقص %	سعر البند جنيه/م ^٢	الخصم جنيه
1	13+490 13+390	الايمن	191	3	220.9	1000	25		0	0.0%	360	0
2		الايمن	195	5	224.6	1246	15		0	0.0%	370	0
3		الايمن	202	3	231.5	1246	15		0	0.0%	360	0
4	13+590 13+490	الايمن	196	6	239.3	990	31		0	0.0%	360	0
5		الايمن	192	7	217.8	1246	17		0	0.0%	355	0
6		الايمن	201	4	237.8	1246	21		0	0.0%	365	0
7	13+690 13+590	الايمن	189	2	228.5	1260	15		0	0.0%	370	0
8		الايمن	188	1	305.7	1890	19		0	0.0%	375	0
9		الايمن	193	4	230.8	1260	15		0	0.0%	360	0
10	13+750 13+690	الايمن	197	1	229.6	1246	20		0	0.0%	370	0
11		الايمن	198	1	299.5	1246	24		0	0.0%	370	0
12		الايمن	200	3	310.6	1246	19		0	0.0%	360	0
13	13+860 13+760	الايمن	190	2	210.2	1246	20		0	0.0%	365	0
14		الايمن	194	3	291.3	1246	19		0	0.0%	360	0
15		الايمن	199	2	227.2	1246	17		0	0.0%	370	0
16	14+260 14+160	الايمن	1	قمة	293.5	1000	15		0	0.0%	370	0
17		الايمن	16	قمة	319.6	1000	17		0	0.0%	365	0
18		الايمن	8	2	330.9	1100	23		0	0.0%	370	0
19	14+560 14+460	الايمن	15	6	369.1	1100	22		0	0.0%	360	0
20		الايمن	147	قمة	289.8	1100	14	15 , 16.5	1	2.2%	370	9,044
21		الايمن	26	5	410.6	1100	25		0	0.0%	365	0
22	14+660 14+560	الايمن	142	7	282.6	1100	13	17 , 21.5	2	4.4%	355	17,356
23		الايمن	158	6	242.5	1246	28		0	0.0%	360	0
24		الايمن	163	8	237.7	1246	16		0	0.0%	355	0
25	14+760 14+660	الايمن	137	8	248.3	1100	22		0	0.0%	355	0
26		الايمن	156	5	250.4	1100	16		0	0.0%	365	0
27		الايمن	159	7	216.3	1100	20		0	0.0%	355	0
28	14+860 14+760	الايمن	164	9	306.3	1100	18		0	0.0%	355	0
29		الايمن	136	9	298.8	1100	21		0	0.0%	355	0
30		الايمن	154	5	308.4	1100	16		0	0.0%	365	0
31	14+960 14+860	الايمن	143	قمة	221.4	1100	15		0	0.0%	375	0
32		الايمن	165	9	209.1	1100	15		0	0.0%	355	0
33		الايمن	27	قمة	332.6	1100	17		0	0.0%	355	0
34	15+000 14+960	الايمن	133	5	363.5	1100	19		0	0.0%	370	0
35		الايمن	134	9	455.0	1100	24		0	0.0%	355	0
17,356	إجمالي الخصم بالجنيه (الاتجاه اليمين)											
9,044	إجمالي الخصم بالجنيه (الاتجاه اليسار)											
26,400	إجمالي الخصم بالجنيه (الاتجاهين)											

تنفيذ: شركة النجيدة للمقاولات "أبناء احمد نجيدة للمقاولات".

عقد رقم (818 / 2023 / 2024)

محضر التقييم

لعملية: أعمال الحماية لمشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع قطاع العين السخنة لتنفيذ حماية المسافة من الكم 12.500 الى الكم 15.770 بطول 3.27 كم.

تنفيذ: شركة النجيدة للمقاولات "أبناء احمد نجيدة للمقاولات".

عقد رقم (818 / 2023 / 2024)

اشراف المنطقة الحادية عشر (جنوب سيناء)

انه في يوم الاربعاء الموافق 13 / 12 / 2023 وبناء على قرار السيد المهندس رئيس الإدارة المركزية المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء رقم (9) بتاريخ 27 / 3 / 2022 فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من :

- | | |
|---|---|
| 1. السيد المهندس / رامي سمير بهيج | مدير المشروع - رئيسا |
| 2. السيد المهندس / اسلام عطية عبدالعزيز | مهندس المشروع - عضوا |
| 3. السيد المهندس / مصطفى محمود عبدالغني | مدير مشروع مكتب الرائد - استشاري الهيئة |
| 4. السيد المهندس / محمود محمد عبدالرحمن | شركة اردمان معمل الموقع - عضوا |
| 5. السيد المهندس / عاطف محمد حمدي | شركة XYZ استشاري المساحة - عضوا |
| 6. السيد المهندس / مهند شلبي | الشركة المنفذة - عضوا |

وبعد الاطلاع علي محضر الاستلام الابتدائي للعملية تمت حساب الخصومات المالية وجاءت كالآتي:

الخصم طبقا لمحضر الاستلام الابتدائي : تم خصم مبلغ 94485 جنيه جاءت تفصيليا علي النحو التالي:

- خصم أعمال توريد وصب خرسانة عادية لحماية الاكتاف والميول الجانبية = $0.06 * 0.06 * 4 + 2184 * 429.9 + 510 * 424.9 + 3812 * 419.9 + 1300 * 434.9 + 275 * 381.5 + 376.5 * 165 + 364.8 * 316 + 2608 * 424.5 + 370 * 459.9 + 2520 * 454.9 + 600 * 449.9 + 444.9 * 400 + 600 * 439.9 + 2426 * 343.9 + 452 + 2345 * 447 + 3118 * 442 + 1792 * 437 + 10688 * 432 + 1500 * 424.5 + 439.5 * 1179 + 434.5 * 361 = 68085$ جنيه.

الخصم طبقا لمحضر التقييم الخاص بحدود سماكات الكور الخرساني : خصم مبلغ 26400 جنيه

القيمة الاجمالية للخصم = 94485 جنيه.

فقط اربعة وتسعون الف وربعمائة وخمسة وثمانون جنيها.

مشروع التقييم كمي
ب. رقم 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

ALDAMAN Split
Egypt Express Train
Project

6. م. احمد شلبي
011-050830000

El Raied For Consulting Engineering
مشروع القطار الكهربائي السريع (الخط - ١٠٠٠)

تنفيذ: شركة النجيدة للمقاولات "أبناء احمد نجيدة للمقاولات".

عقد رقم (818 / 2023 / 2024)

محضر التقييم

لعملية: أعمال الحماية لمشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع قطاع العين السخنة لتنفيذ حماية المسافة من الكم 12.500 الى الكم 15.770 بطول 3.27 كم.

تنفيذ: شركة النجيدة للمقاولات "أبناء احمد نجيدة للمقاولات".

عقد رقم (818 / 2023 / 2024)

اشراف المنطقة الحادية عشر (جنوب سيناء)

انه في يوم الاربعاء الموافق 13 / 12 / 2023 وبناء على قرار السيد المهندس رئيس الإدارة المركزية المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء رقم (9) بتاريخ 27 / 3 / 2022 فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من :

- | | |
|---|---|
| 1. السيد المهندس / رامي سمير بهيج | مدير المشروع - رئيسا |
| 2. السيد المهندس / اسلام عطية عبدالعزيز | مهندس المشروع - عضوا |
| 3. السيد المهندس / مصطفى محمود عبدالغني | مدير مشروع مكتب الرائد - استشاري الهيئة |
| 4. السيد المهندس / محمود محمد عبدالرحمن | شركة اردمان معمل الموقع - عضوا |
| 5. السيد المهندس / عاطف محمد حمدي | شركة XYZ استشاري المساحة - عضوا |
| 6. السيد المهندس / مهند شلبي | الشركة المنفذة - عضوا |

وبعد الاطلاع علي محضر الاستلام الابتدائي للعملية تمت حساب الخصومات المالية وجاءت كالآتي:

الخصم طبقا لمحضر الاستلام الابتدائي : تم خصم مبلغ 94485 جنيهه جاءت تفصيليا علي النحو التالي:

- خصم أعمال توريد وصب خرسانة عادية لحماية الاكتاف والميول الجانبية = $0.06 * 0.06 * 4 + 2184 * 429.9 + 510 * 424.9 + 3812 * 419.9 + 1300 * 434.9 + 275 * 381.5 + 376.5 * 165 + 364.8 * 316 + 2608 * 424.5 + 370 * 459.9 + 2520 * 454.9 + 600 * 449.9 + 444.9 * 400 + 600 * 439.9 + 2426 * 343.9 + 452 + 2345 * 447 + 3118 * 442 + 1792 * 437 + 10688 * 432 + 1500 * 424.5 + 439.5 * 1179 + 434.5 * 361 + 331 * 2665.2 + 36 * 2627.7 + 39 * 2662 + 565 * 457 + 1318 = 68085$ جنيهه.

الخصم طبقا لمحضر التقييم الخاص بحدود سماكات الكور الخرساني : خصم مبلغ 26400 جنيهه

القيمة الاجمالية للخصم = 94485 جنيهه.

فقط اربعة وتسعون الف وربعمائة وخمسة وثمانون جنيها.

مشروع التقييم كمي
ب. رقم 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

ALDAMAN Split
Egypt Express Train
Project

6. م. أحمد شلبي
011 - 050830000

El Raied For Consulting Engineering
مشروع القطار الكهربائي السريع (الخط - ١)

تنفيذ: شركة النجيدة للمقاولات "أبناء احمد نجيدة للمقاولات".

عقد رقم (818 / 2023 / 2024)

محضر التقييم

لعملية: أعمال الحماية لمشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع قطاع العين السخنة لتنفيذ حماية المسافة من الكم 12.500 الى الكم 15.770 بطول 3.27 كم.

تنفيذ: شركة النجيدة للمقاولات "أبناء احمد نجيدة للمقاولات".

عقد رقم (818 / 2023 / 2024)

اشراف المنطقة الحادية عشر (جنوب سيناء)

انه في يوم الاربعاء الموافق 13 / 12 / 2023 وبناء على قرار السيد المهندس رئيس الإدارة المركزية المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء رقم (9) بتاريخ 27 / 3 / 2022 فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من :

- | | |
|---|---|
| 1. السيد المهندس / رامي سمير بهيج | مدير المشروع - رئيسا |
| 2. السيد المهندس / اسلام عطية عبدالعزيز | مهندس المشروع - عضوا |
| 3. السيد المهندس / مصطفى محمود عبدالغني | مدير مشروع - مكتب الرائد - استشاري الهيئة |
| 4. السيد المهندس / محمود محمد عبدالرحمن | شركة اردمان معمل الموقع - عضوا |
| 5. السيد المهندس / عاطف محمد حمدي | شركة XYZ استشاري المساحة - عضوا |
| 6. السيد المهندس / مهند شلبي | الشركة المنفذة - عضوا |

وبعد الاطلاع علي محضر الاستلام الابتدائي للعملية تمت حساب الخصومات المالية وجاءت كالآتي:

الخصم طبقا لمحضر الاستلام الابتدائي : تم خصم مبلغ 94485 جنيهه جاءت تفصيليا علي النحو التالي:

- خصم أعمال توريد وصب خرسانة عادية لحماية الاكتاف والميول الجانبية = $0.06 * 0.06 * 4 + 2184 * 429.9 + 510 * 424.9 + 3812 * 419.9 + 1300 * 434.9 + 275 * 381.5 + 376.5 * 165 + 364.8 * 316 + 2608 * 424.5 + 370 * 459.9 + 2520 * 454.9 + 600 * 449.9 + 444.9 * 400 + 600 * 439.9 + 2426 * 343.9 + 452 + 2345 * 447 + 3118 * 442 + 1792 * 437 + 10688 * 432 + 1500 * 424.5 + 439.5 * 1179 + 434.5 * 361 = 68085$ جنيهه.

الخصم طبقا لمحضر التقييم الخاص بحدود سماكات الكور الخرساني : خصم مبلغ 26400 جنيهه

القيمة الاجمالية للخصم = 94485 جنيهه.

فقط اربعة وتسعون الف وربعمائة وخمسة وثمانون جنيها.

مشروع التقييم كمي
ب. رقم ٢٨٩٧٩٦١
استشاري القاهرة
ب. رقم ٢٨٩٧٩٦١

ALDAMAN Split
Egypt Express Train
Project

ب. رقم ٢٨٩٧٩٦١
استشاري القاهرة
ب. رقم ٢٨٩٧٩٦١

El Raied For Consulting Engineering
مشروع القطار الكهربائي السريع (السكة الحديدية)

تنفيذ: شركة النجيدة للمقاولات "أبناء احمد نجيدة للمقاولات".

عقد رقم (818 / 2023 / 2024)

محضر التقييم

لعملية: أعمال الحماية لمشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع قطاع العين السخنة لتنفيذ حماية المسافة من الكم 12.500 الى الكم 15.770 بطول 3.27 كم.

تنفيذ: شركة النجيدة للمقاولات "أبناء احمد نجيدة للمقاولات".

عقد رقم (818 / 2023 / 2024)

اشراف المنطقة الحادية عشر (جنوب سيناء)

انه في يوم الاربعاء الموافق 13 / 12 / 2023 وبناء على قرار السيد المهندس رئيس الإدارة المركزية المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء رقم (9) بتاريخ 27 / 3 / 2022 فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من :

- | | |
|---|---|
| 1. السيد المهندس / رامي سمير بهيج | مدير المشروع - رئيسا |
| 2. السيد المهندس / اسلام عطية عبدالعزيز | مهندس المشروع - عضوا |
| 3. السيد المهندس / مصطفى محمود عبدالغني | مدير مشروع - مكتب الرائد - استشاري الهيئة |
| 4. السيد المهندس / محمود محمد عبدالرحمن | شركة اردمان معمل الموقع - عضوا |
| 5. السيد المهندس / عاطف محمد حمدي | شركة XYZ استشاري المساحة - عضوا |
| 6. السيد المهندس / مهند شلبي | الشركة المنفذة - عضوا |

وبعد الاطلاع علي محضر الاستلام الابتدائي للعملية تمت حساب الخصومات المالية وجاءت كالآتي:

الخصم طبقا لمحضر الاستلام الابتدائي : تم خصم مبلغ 94485 جنيه جاءت تفصيليا علي النحو التالي:

- خصم أعمال توريد وصب خرسانة عادية لحماية الاكتاف والميول الجانبية = $0.06 * 0.06 * 4 + 2184 * 429.9 + 510 * 424.9 + 3812 * 419.9 + 1300 * 434.9 + 275 * 381.5 + 376.5 * 165 + 364.8 * 316 + 2608 * 424.5 + 370 * 459.9 + 2520 * 454.9 + 600 * 449.9 + 444.9 * 400 + 600 * 439.9 + 2426 * 343.9 + 452 + 2345 * 447 + 3118 * 442 + 1792 * 437 + 10688 * 432 + 1500 * 424.5 + 439.5 * 1179 + 434.5 * 361 + 331 * 2665.2 + 36 * 2627.7 + 39 * 2662 + 565 * 457 + 1318 = 68085$ جنيه.

الخصم طبقا لمحضر التقييم الخاص بحيود سماكات الكور الخرساني : خصم مبلغ 26400 جنيه

القيمة الاجمالية للخصم = 94485 جنيه.

فقط اربعة وتسعون الف وربعمائة وخمسة وثمانون جنيها.

مشروع التقييم كمي
ب. رقم 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

ALDAMAN Split
Egypt Express Train
Project

6. م. احمد شلبي
011 - 050830000

El Raied For Consulting Engineering
مشروع القطار الكهربائي السريع (الخط - ١)

ممثل شركة	التوقيع	ممثل شركة	التوقيع
السيد المهندس / شركة التعاونية الإنشائية مستشارات الهندسة والإنشاءات القاهرة - مصر		السيد المهندس / أ. حاشف س. ب. ٢٠٧٢٩ / ٠٦٩ / ٠٧٩ / ٠١ م. ف. ١٢ / ٠٢ / ١٩٩١ / ٠٠٢٢٩	
ممثل شركة	التوقيع	ممثل شركة	التوقيع
السيد المهندس / م. طه هلال مكتب مستشارات الهندسة المقاولات العمومية		السيد المهندس / شركة المقاولات العمومية فوزي عيديد على وشركاه س. ب. ١٩٢٣٥٧ / ٠٠٠ م. ف. ٢١٠ - ٢٥٨ - ٨٥٥	
ممثل شركة	التوقيع	ممثل شركة	التوقيع
السيد المهندس / شركة م. فوزي عيديد محمد الرفاعي وشركاه مستشارات الهندسة والإنشاءات القاهرة - مصر		السيد المهندس /	
ممثل شركة	التوقيع	ممثل شركة	التوقيع
السيد المهندس / م. طه هلال مكتب مستشارات الهندسة المقاولات العمومية		السيد المهندس / م. يوسف قنديل مستشارات الهندسة والإنشاءات القاهرة - مصر	
ممثل شركة	التوقيع	ممثل شركة	التوقيع
السيد المهندس / النجمه لسماعه ٢٢٢		السيد المهندس / م. يوسف قنديل مستشارات الهندسة والإنشاءات القاهرة - مصر	
ممثل شركة	التوقيع	ممثل شركة	التوقيع

محضر اجتماع اللجنة الخاصة

بمفاوضة الشركات المنفذه

الحصر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطر الكهربائي السريع

(العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) (جنوب سيناء) (القطاع الاول)

إيماء إلى اوامر الاسناد الصادرة للجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطر الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) (جنوب سيناء) (القطاع الاول) لمجموعة من الشركات المتخصصة و التي قامت بالتفاوض بالمشروع و الى اوامر الاسناد الصادرة تباعا و التعاقدات المستجدة للشركات و الى تحرير سعر الصرف و ارتفاع الاجور و قطع الغيار و ارتفاع سعر الدولار و الى موافقة اللواء مهندس/ رئيس الهيئة تم اعداد مفاوضة مجمعه لبنود المشروع المذكور عاليه لتتناسب الاسعار مع توقيتات التنفيذ قبل التعاقد او اثناء التعاقد .

- يتم تطبيق هذه الاسعار طبقا للاعمال المقدمة و المعتمدة من المنطقة على العقود التي تمت ابتداء من اغسطس ٢٠٢٢ على الا يتم صرف تعويضات او فروق اسعار عنها و تكون مستوية المنطقة في تحديد الكميات قبل التعاقد طبقا لاسعار المذكورة.

وإلى قرار السيد المهندس/ رئيس مجلس الادارة رقم () بتاريخ ١٢/١٨ / ٢٠٢٣ على تشكيل لجنة لمفاوضة الشركة المسند اليها الاعمال وأعضاء اللجنة :

المهندس/حسام بدر الدين إبراهيم	رئيس الادارة المركزية لبحوث الطرق	رئيسا
السيد المهندس / منار عبد الهادي	مدير عام تنفيذ الطرق	عضوا
السيد المهندس/ احمد الطحان	رئيس الادارة المركزية للمنطقة الحادية عشر	عضوا
المهندس/ مروة محمد مصطفى	مدير ادارة المقاييس والحصر الرورى	عضوا
المحاسب/ مندوب المراجعة	ادارة المراجعة	عضوا
المحاسب / مندوب العقود	ادارة العقود	عضوا
الاستاذ / مندوب الشئون القانونية	الادارة المركزية للادارة القانونية	عضوا


فقد اجتمعت اللجنة المشكلة لهذا الغرض فى تمام الساعة الواحدة ظهرا يوم الموافق ١٨ / ١٢ / ٢٠٢٣ بمقر بحوث الطرق

، وبحضور مندوب الشركة المنفذه حيث قامت اللجنة بمفاوضة الشركة على الأعمال الآتية :

CS CamScanner

الحجر الناري والأعمال الصناعية لمشروع تقطير الكبريت (العين السخنة - العاصمة الإدارية - المدين - مطروح - جنوب سيناء) (القطاع الأول)

البند	الوحدة	السعر في يوليو ٢٠٢٢	السعر في أغسطس ٢٠٢٢	السعر في سبتمبر ٢٠٢٢	السعر في أكتوبر ٢٠٢٢	السعر في نوفمبر ٢٠٢٢	السعر في ديسمبر ٢٠٢٢	السعر في يناير ٢٠٢٣	السعر في فبراير ٢٠٢٣	السعر في مارس ٢٠٢٣	السعر في أبريل ٢٠٢٣	السعر في مايو ٢٠٢٣
٢ بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والتمكك الجيد بالبراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع محتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - علاوة ١,١ جنية /كم لمسافة نقل ناتج الحفر	٣,٢	٢٣	٢٤,٢	٢٤,٦	٢٥,٢	٢٥,٣	٢٦,٣	٢٧,١	٢٨,٨	٣٠,٢	٣٠,٣	٣٠,٥



م. ق. ت. ٣٦٧٢٩٢ ب. ق. ت. ٦٩ / ٥٧٩ / ٥١١
م. ق. ت. ٢٤ / ١٩١ / ٥٢٣٤


مستقب
مستقب
مستقب

CS CamScanner

الجسر القوسى والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى لمرسى (المن سكة - المحطة الإدارية - المنين - مطرو -) (جنوب سيناء) (القطاع الأول)

البيد	الوحدة	السعر فى يوليو ٢٠٢٢	السعر فى أغسطس ٢٠٢٢	السعر فى سبتمبر ٢٠٢٢	السعر فى أكتوبر ٢٠٢٢	السعر فى نوفمبر ٢٠٢٢	السعر فى ديسمبر ٢٠٢٢	السعر فى يناير ٢٠٢٣	السعر فى فبراير ٢٠٢٢	السعر فى مارس ٢٠٢٢	السعر فى إبريل ٢٠٢٣	السعر فى مايو ٢٠٢٣
٣	بالمتر المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية فى تربة صخرية ومحمل على البند الأتى ١- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر . ٢- أرصفة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية . ٣- توريد تربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لإستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة الفصى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . ذات إجهاد (١٠٠-٢٠٠) كجم / سم ٢ ذات إجهاد (٢٠٠-٣٠٠) كجم / سم ٢ ذات إجهاد (٣٠٠-٤٠٠) كجم / سم ٢	٥٤	٥٦,٧	٥٧,٩	٥٩,١	٥٩,٣	٦١,٨	٦٣,٦	٦٧,٥	٧١	٧١,١	٧١,٦
		٦٥,٥	٦٨,٨	٧٠,٢	٧١,٧	٧٢	٧٥	٧٧,٢	٨١,٩	٨٦,١	٨٦,٣	٨٦,٨
		٧٦	٧٩,٩	٨١,٤	٨٣,٢	٨٣,٥	٨٧	٨٩,٥	٩٥	٩٩,٩	١٠٠,١	١٠٠,٧

شركة المقاولات العمومية
شورع عيديد على وشركا
١٩٢٣٥٧
٣١٠ - ٣٥٨ - ٨٥٥



البنود	الحد	السعر في سبتمبر ٢٠٢٢	السعر في أكتوبر ٢٠٢٢	السعر في نوفمبر ٢٠٢٢	السعر في ديسمبر ٢٠٢٢	السعر في يناير ٢٠٢٣	السعر في فبراير ٢٠٢٣	السعر في مارس ٢٠٢٣	السعر في أبريل ٢٠٢٣	السعر في مايو ٢٠٢٣
٤ بالمتر المكعب أعمال توريد و فرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) من الأحجار الصلبة المترجة ناتج تكسير الكسارات و المطابقة للمواصفات و أقصى حجم للحبيبات ١٠٠ مم و الا تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ١٢ % و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥ % و الا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٣٠ % والا يزيد الامتصاص عن ١٥ % و الا يقل معامل المرونة (EV) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجاباسكال و يتم فردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحينية على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم و رشها بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد للهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥ %) من الكثافة العملية و الغة تشمل اجراء التجارب العملية و الحقلية و يتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتلاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع و تقرير الاستشاري و تعليمات المهندسين المشرفين -مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٣ جنية لكل ١ كم بالزيادة او النقصان -	٣٢	١١٩	١٢١,٤	١٢١,٨	١٢٦,٨	١٣٠,١	١٣٦,٨	١٤٣,٣	١٤٤,٩	١٤٦,٤

شركة تطوير البنية التحتية
للمشروعات العمرانية
والتشييد
٢٠٢٢-٢٠٢٣

البند	الو حدة	السعر في سبتمبر ٢٠٢٢	السعر في اكتوبر ٢٠٢٢	السعر في نوفمبر ٢٠٢٢	السعر في ديسمبر ٢٠٢٢	السعر في يناير ٢٠٢٣	السعر في فبراير ٢٠٢٣	السعر في مارس ٢٠٢٣	السعر في ابريل ٢٠٢٣	السعر في مايو ٢٠٢٣
٥ بالمتر المكعب أعمال توريد و فرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات و المطابقة للمواصفات و أقصى حجم للحبيبات ما بين ٣١,٥ مم الى ٤٠ مم و الا يزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ ع ن ٥% و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كالفورنيا عن ٨٠% و الا يقل معامل المرونة (EV٢) من تجربة لوح التحميل عن ١٢٠ ميجاباسكال و الا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٣٠% و الا يزيد الامتصاص عن ١٥% و يتم فردها على طيقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ١٠٠%) من الكثافة العملية و الفنة تشمل اجراء التجارب العملية و الحقلية و يتم تنفيذ طبقاً لاصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتلاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع و تقرير الاستشاري و تعليمات المهندس المشرف.مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم . - يتم احتساب علاوة ١,٣ جنية لكل ١ كم بالزيادة - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجريه	٣م	١٢٣	١٢٥,٤	١٢٥,٩	١٣١,١	١٣٤,٥	١٤١,٤	١٤٨,١	١٤٩,٧	١٥١,٣

متر محمد ابراهيم

شركة مقاولات صومالية
لتنفيذ مشاريع
وخدمات
س ن : ١٩٩٢٢٥٧ - ٢٥٨ - ٨٨٥


تسعر الترخيص والاصول الصناعية لمشروعات القطاع الكهربائي السريع (البن السفة - العنسة الإدارية - العنسة - مطرو - جنوب سيناء) (القطاع الأول)

البند	الوحد	السعر في يوليو ٢٠٢٢	السعر في أغسطس ٢٠٢٢	السعر في سبتمبر ٢٠٢٢	السعر في أكتوبر ٢٠٢٢	السعر في نوفمبر ٢٠٢٢	السعر في ديسمبر ٢٠٢٢	السعر في يناير ٢٠٢٣	السعر في فبراير ٢٠٢٣	السعر في مارس ٢٠٢٣	السعر في أبريل ٢٠٢٣	السعر في مايو ٢٠٢٣
٦ أعمال تحميل وتوريد و نقل اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢- متر وبسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥%) من الكثافة الجافة القصوى (ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لاصول ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف -في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% بحسب زيادة ١ جنية على زيادة نسبة الدمك لكل ١ % -مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٤ جنية لكم بالزيادة	٣٢	٥١	٥٣,٦	٥٤,٦	٥٥,٨	٥٦	٥٨,٤	٦٠,١	٦٣,٨	٦٧	٦٧,٢	٦٧,٦



السعر الشهري والإعمال الصناعية لمشروعات القطر الكهربائي (سديم - العين السخنة - العاصمة الإدارية - المنشن - مطروح - جنوب سيناء) (القطاع الأول)

البند	الو حد ة	السعر في يوليو ٢٠٢٢	السعر في أغسطس ٢٠٢٢	السعر في سبتمبر ٢٠٢٢	السعر في أكتوبر ٢٠٢٢	السعر في نوفمبر ٢٠٢٢	السعر في ديسمبر ٢٠٢٢	السعر في يناير ٢٠٢٣	السعر في فبراير ٢٠٢٣	السعر في مارس ٢٠٢٣	السعر في أبريل ٢٠٢٣	السعر في مايو ٢٠٢٣
٧ بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عانية سمك ١٥ سم لارتفاع ١٠ متر رأسى لحماية الأكتاف والميول الجانبية تتكون من ٠,٨ ٣م من دولوميت متدرج + ٣م٠,٤ رمل حش و الإضافات طبقا لتعليمات الاستشارى (فيبر + سیکا) على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالى من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد القريبة مع وضع فوم (بالفاصل) بسمك ٢ سم (طبقا لتعليمات الاستشارى) والبند يشمل تجهيز واستبدال مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول الى المناسيب التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ وتشطيب السطح و ملء الفواصل بالببتومين المرمل والتتخذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشمولاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف يتم اضافة علاوة قدرها ٥ جنيه بعد اول ١٠ متر رأسى على أن تضاف لكل مسطح (لا يقل عن ٥ متر رأسى).	٢٢	٣٥٥	٣٦٣,٣	٣٦٤,٨	٣٦٦,٥	٣٦٩,١	٣٨٤,٩	٣٩٩,٩	٤٠٠,١	٤١٩,٩	٤٢٤,٥	٤٣٢



البند	الو حد	السعر في اكتوبر ٢٠٢٢	السعر في نوفمبر ٢٠٢٢	السعر في ديسمبر ٢٠٢٢	السعر في يناير ٢٠٢٣	السعر في فبراير ٢٠٢٣	السعر في مارس ٢٠٢٣	السعر في ابريل ٢٠٢٣	السعر في مايو ٢٠٢٣
٨ بالمر المكعب اعمال توريد وصب خرسانة عادية لقضبان الحماية والميول الجانبية تتكون من ٠,٨ م ٣ م دولوميت منترج + ٣م,٤ رمل حرش و الاضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فير + سبكا) على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع قوم (بالفاصل) بسمك ٢ سم (طبقا لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل اعمال الحفر و الشدات و كل مايلزم لنهيو العمل على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ٢ و ملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتدة والبند بجميع مشماتله طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف يتم اضافة علاوة قدرها ٥ جنيه بعد اول ١٠ متر رأسى على ان تضاف لكل مسطح (لا يقل عن ٥ متر رأسى)	٣م	٢٢٠٠	٢٢٢٦,٤	٢٣٧٣,٦	٢٤٩١,٣	٢٤٧٧	٢٦٦٢	٢٦٢٧,٧	٢٦٦٥,٢

شركة المقاولات العمومية
م. ف. ٢٥٧ / ١٥٠٠
ب. ف. ٢٥٨ / ٢١٠٠

شركة المقاولات العمومية
م. ف. ٢٥٧ / ١٥٠٠
ب. ف. ٢٥٨ / ٢١٠٠

م. ف. ٢٥٧ / ١٥٠٠
ب. ف. ٢٥٨ / ٢١٠٠

شركة المقاولات العمومية
م. ف. ٢٥٧ / ١٥٠٠
ب. ف. ٢٥٨ / ٢١٠٠

شركة المقاولات العمومية
م. ف. ٢٥٧ / ١٥٠٠
ب. ف. ٢٥٨ / ٢١٠٠

شركة المقاولات العمومية
م. ف. ٢٥٧ / ١٥٠٠
ب. ف. ٢٥٨ / ٢١٠٠

الهند	الوحد	السعر فى يوليو ٢٠٢٢	السعر فى اغسطس ٢٠٢٢	السعر فى سبتمبر ٢٠٢٢	السعر فى اكتوبر ٢٠٢٢	السعر فى نوفمبر ٢٠٢٢	السعر فى ديسمبر ٢٠٢٢	السعر فى يناير ٢٠٢٣	السعر فى فبراير ٢٠٢٣	السعر فى مارس ٢٠٢٣	السعر فى ابريل ٢٠٢٣	السعر فى مايو ٢٠٢٣
٩	بالمتر المكعب أعمال تخريم و نصف فى تربة صخرية صلبة (ذات إجهاد يزيد عن ١٠٠ كجم / سم ٢) والحساب طبقا لمحاضر النسف على ان يتم تحميل ونقل النسف مسافة لا تقل عن ٥٠٠متر من محور الطريق وتوريد طبقة من الزلط او السن المتدرج مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كالفورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالمياة الاصولية للاوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للاوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة القصوى) مع اتباع كافة الشروط والمواصفات المعدة من قبل استشارى المشروع. ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النمذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبنء بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -السعر لا يشمل قيمة المتفجرات -علاوة ١ جنية / كم لمسافة نقل ناتج الحفر و تصبح ١,١ جنية/كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤	٤٦	٤٨,٨	٤٩,٨	٥٠	٥٢,١	٥٣,٦	٥٧	٥٩,٨	٥٩,٩	٦٠,٣	

الحصر الشرائي والأعمال الصناعية لمشروع القطر الكهربائي السريع (العين السخنة - العنصرة الإدارية - العنصرة - مطروح - جنوب سيناء) (قطاع الأول)

- تم احتساب الاسعار طبقا لنسب التموينيات الصادرة بقرارات مجلس الوزراء المعتمدة و الجارى اعتمادها حتى مايو ٢٠٢٣ .
- بالنسبة لبند رقم (٤) (Prepared Subgrade) يتم اضافة مبلغ التشغيل الموجود بالجدول الى مبلغ ١٧٩ جنية /م^٣ (قيمة المادة المحجربة شاملة الهالك و الاستقطاعات و الكارتات) .
- بالنسبة لبند رقم (٥) طبقة الاساس يتم اضافة مبلغ التشغيل الموجود بالجدول الى مبلغ ١٨٤ جنية /م^٣ (قيمة المادة المحجربة شاملة الهالك و الاستقطاعات و الكارتات) .
- يتم صرف الكارطة فى حالة تقديم ما يثبت طبقا للقائمة الموحدة على ان يتم تسديدها بمعرفة الشركة و لا ينطبق عليها اى زيادة .
- سعر بنود الاتربة و و الاساس غير شامل المادة المحجربة .

ممثل الشركة	اللجنة	التوقيع
السيد الاستاذ /	السيد المحاسب /	
ممثل الشركة	السيد المحاسب /	
	السيد المهندس /	
	السيد المهندس / مروة محمد مصطفى	
السيد المهندس / المرحال طاهر	السيد المهندس / مزار عبد الحامد	

رئيس الادارة المركزية

لبحوث الطرق

مهندس / حسام بدر الدين


رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

مهندس /

محسن محمد زهران

اوفاق ويعتمد ،،،،،

التوقيع ()
لواء مهندس / حسام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى



المسرح الترفيهي والاعمال الصناعية لمشروع القطر الكهربائي لسريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - المين - مطروح) (جنوب سيناء) (القطاع الاول)

ممثل شركة	التوقيع	ممثل شركة	التوقيع
السيد المهندس / شركة المقاولات العمومية ب.ض: ١٠٧٩٩ / م.ض: ٠٦٩ / ٠٧٩ / ٠١١ م.ض: ١٢ / ٠٢ / ١٩١ / ٠٢٣٢٩ / ٠		السيد المهندس / شركة المقاولات العمومية ب.ض: ١٠٧٩٩ / م.ض: ٠٦٩ / ٠٧٩ / ٠١١ م.ض: ١٢ / ٠٢ / ١٩١ / ٠٢٣٢٩ / ٠	
ممثل شركة	التوقيع	ممثل شركة	التوقيع
السيد المهندس / شركة المقاولات العمومية ب.ض: ١٠٧٩٩ / م.ض: ٠٦٩ / ٠٧٩ / ٠١١ م.ض: ١٢ / ٠٢ / ١٩١ / ٠٢٣٢٩ / ٠		السيد المهندس / شركة المقاولات العمومية ب.ض: ١٠٧٩٩ / م.ض: ٠٦٩ / ٠٧٩ / ٠١١ م.ض: ١٢ / ٠٢ / ١٩١ / ٠٢٣٢٩ / ٠	
ممثل شركة	التوقيع	ممثل شركة	التوقيع
السيد المهندس / شركة المقاولات العمومية ب.ض: ١٠٧٩٩ / م.ض: ٠٦٩ / ٠٧٩ / ٠١١ م.ض: ١٢ / ٠٢ / ١٩١ / ٠٢٣٢٩ / ٠		السيد المهندس / شركة المقاولات العمومية ب.ض: ١٠٧٩٩ / م.ض: ٠٦٩ / ٠٧٩ / ٠١١ م.ض: ١٢ / ٠٢ / ١٩١ / ٠٢٣٢٩ / ٠	
ممثل شركة	التوقيع	ممثل شركة	التوقيع
السيد المهندس / شركة المقاولات العمومية ب.ض: ١٠٧٩٩ / م.ض: ٠٦٩ / ٠٧٩ / ٠١١ م.ض: ١٢ / ٠٢ / ١٩١ / ٠٢٣٢٩ / ٠		السيد المهندس / شركة المقاولات العمومية ب.ض: ١٠٧٩٩ / م.ض: ٠٦٩ / ٠٧٩ / ٠١١ م.ض: ١٢ / ٠٢ / ١٩١ / ٠٢٣٢٩ / ٠	
ممثل شركة	التوقيع	ممثل شركة	التوقيع
السيد المهندس / شركة المقاولات العمومية ب.ض: ١٠٧٩٩ / م.ض: ٠٦٩ / ٠٧٩ / ٠١١ م.ض: ١٢ / ٠٢ / ١٩١ / ٠٢٣٢٩ / ٠		السيد المهندس / شركة المقاولات العمومية ب.ض: ١٠٧٩٩ / م.ض: ٠٦٩ / ٠٧٩ / ٠١١ م.ض: ١٢ / ٠٢ / ١٩١ / ٠٢٣٢٩ / ٠	
ممثل شركة	التوقيع	ممثل شركة	التوقيع
السيد المهندس / شركة المقاولات العمومية ب.ض: ١٠٧٩٩ / م.ض: ٠٦٩ / ٠٧٩ / ٠١١ م.ض: ١٢ / ٠٢ / ١٩١ / ٠٢٣٢٩ / ٠		السيد المهندس / شركة المقاولات العمومية ب.ض: ١٠٧٩٩ / م.ض: ٠٦٩ / ٠٧٩ / ٠١١ م.ض: ١٢ / ٠٢ / ١٩١ / ٠٢٣٢٩ / ٠	
ممثل شركة	التوقيع	ممثل شركة	التوقيع
السيد المهندس / شركة المقاولات العمومية ب.ض: ١٠٧٩٩ / م.ض: ٠٦٩ / ٠٧٩ / ٠١١ م.ض: ١٢ / ٠٢ / ١٩١ / ٠٢٣٢٩ / ٠		السيد المهندس / شركة المقاولات العمومية ب.ض: ١٠٧٩٩ / م.ض: ٠٦٩ / ٠٧٩ / ٠١١ م.ض: ١٢ / ٠٢ / ١٩١ / ٠٢٣٢٩ / ٠	

أصل الحسابات لمشروع إنشاء القطر السريع قطار العين السفينة لتنفيذ المسافة من الكم ١٦٤٥٠٠ إلى الكم ١٦٤٧٧٠ بطول ٢٠,٢٧ كم

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	الإجمالي
7	التحليلات الكيميائية / التحليل الفيزيائي				
1,7	بالمنشأ المصنوع أصلياً لوربة و حسب غرسات حديدية بسك ١٥ سم ارتفاع ١٠ متر رأسى لمدينة ٢٠٢٢ و العيون الجاهزة تتكون من ٣٠٠ من دولوميت مسطح ٥ ٠,٤ م. رمل حرش والاضافات طبقاً لتعليمات الاستشاري (غير ٥ م. س.) على أن يكون السن لقلب 8,8 و مسطور و الرمل خالي من الشوائب و الحصى و الاملاص و المواد الغريبة مع وضع قو (بالافصل) بسك ٢ سم (طبقاً لتعليمات الاستشاري) وابتداءً من الجدران و استكمالاً بتأسيس قشرة الطوبية أسفل البانكة الترسولي إلى المراسيب المصنوعة حتى أن تحلق القرساة الجدران ٥٠٠ م. راسى / سم ٢ و تطبيق المسطح و ملء القواعد بالبيتون الترسولي و التثبيت طبقاً لاصول الصناعة و الرسومات التنفيذية المتبعة و البدء بجميع مشتات طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تخطيط المهندس المشرف يتم إضافة نظراً لقرها ٥ عليه بعد أول ٦٠ م. راسى على أن ارتفاع كل مسطح (٥٠ م. راسى)				
	على ارتفاع ١٠ متر رأسى تنفيذ شهر سياتر ٢٠٢٢	م	350	364.80	115,278.80
	ارتفاع من ٢٠٠ - ١٠٠ متر رأسى تنفيذ شهر أكتوبر ٢٠٢٢	م	585	378.50	62,122.50
	ارتفاع من ٢٠٠ - ١٠٠ متر رأسى تنفيذ شهر أكتوبر ٢٠٢٢	م	275	381.50	104,912.58
	ارتفاع من ٢٠٠ - ١٠٠ متر رأسى تنفيذ شهر يناير ٢٠٢٢	م	1300	434.90	565,370.08
	على ارتفاع ١٠ متر رأسى تنفيذ شهر مارس ٢٠٢٢	م	3812	419.90	1,600,658.80
	ارتفاع من ٢٠٠ - ١٠٠ متر رأسى تنفيذ شهر مارس ٢٠٢٢	م	519	424.90	216,888.98
	ارتفاع من ٢٠٠ - ١٠٠ متر رأسى تنفيذ شهر مارس ٢٠٢٢	م	2184	429.90	936,981.68
	ارتفاع من ٢٠٠ - ١٠٠ متر رأسى تنفيذ شهر مارس ٢٠٢٢	م	2426	434.90	1,055,667.40
	ارتفاع من ٢٠٠ - ١٠٠ متر رأسى تنفيذ شهر مارس ٢٠٢٢	م	800	439.90	351,940.08
	ارتفاع من ٢٠٠ - ١٠٠ متر رأسى تنفيذ شهر مارس ٢٠٢٢	م	480	444.90	177,360.08
	ارتفاع من ٢٠٠ - ١٠٠ متر رأسى تنفيذ شهر مارس ٢٠٢٢	م	800	449.90	359,940.08
	ارتفاع من ٢٠٠ - ١٠٠ متر رأسى تنفيذ شهر مارس ٢٠٢٢	م	2920	454.90	1,148,248.00
	ارتفاع من ٢٠٠ - ١٠٠ متر رأسى تنفيذ شهر مارس ٢٠٢٢	م	378	459.90	170,163.08
	على ارتفاع ١٠ متر رأسى تنفيذ شهر أبريل ٢٠٢٢	م	2608	424.90	1,107,098.00
	ارتفاع من ٢٠٠ - ١٠٠ متر رأسى تنفيذ شهر أبريل ٢٠٢٢	م	381	434.90	156,854.58
	ارتفاع من ٢٠٠ - ١٠٠ متر رأسى تنفيذ شهر أبريل ٢٠٢٢	م	1179	439.90	518,170.58
	ارتفاع من ٢٠٠ - ١٠٠ متر رأسى تنفيذ شهر أبريل ٢٠٢٢	م	1500	454.90	681,750.08
	على ارتفاع ١٠ متر رأسى تنفيذ شهر مايو ٢٠٢٢	م	59888	432.08	4,817,219.00
	ارتفاع من ٢٠٠ - ١٠٠ متر رأسى تنفيذ شهر مايو ٢٠٢٢	م	1792	437.08	783,104.88
	ارتفاع من ٢٠٠ - ١٠٠ متر رأسى تنفيذ شهر مايو ٢٠٢٢	م	3118	442.08	1,378,156.00
	ارتفاع من ٢٠٠ - ١٠٠ متر رأسى تنفيذ شهر مايو ٢٠٢٢	م	2345	447.08	1,048,219.00
	ارتفاع من ٢٠٠ - ١٠٠ متر رأسى تنفيذ شهر مايو ٢٠٢٢	م	1318	452.08	595,738.08
	ارتفاع من ٢٠٠ - ١٠٠ متر رأسى تنفيذ شهر مايو ٢٠٢٢	م	565	457.08	258,205.08
2,7	بالمنشأ المصنوع أصلياً لوربة و حسب غرسات حديدية لتعليمات المصنوعات و العيون الجاهزة تتكون من ٣٠٠ م. راسى من دولوميت مسطح ٥ ٠,٤ م. رمل حرش و الإضافات طبقاً لتعليمات الاستشاري (غير ٥ م. س.) على أن يكون السن لقلب ٨ و مسطور و الاملاص و المواد الغريبة مع وضع قو (بالافصل) بسك ٢ سم (طبقاً لتعليمات الاستشاري) و ابتداءً من الجدران و استكمالاً بتأسيس قشرة الطوبية أسفل البانكة الترسولي إلى المراسيب المصنوعة حتى أن تحلق القرساة الجدران ٥٠٠ م. راسى / سم ٢ و تطبيق المسطح و ملء القواعد بالبيتون الترسولي و التثبيت طبقاً لاصول الصناعة و الرسومات التنفيذية المتبعة و البدء بجميع مشتات طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تخطيط المهندس المشرف				
	تنفيذ شهر مارس ٢٠٢٢	م	38	2,662.00	103,818.00
	تنفيذ شهر أبريل ٢٠٢٢	م	36	2,627.70	94,597.28
	تنفيذ شهر مايو ٢٠٢٢	م	331	2,665.20	882,181.20
					18,912,499.00

مهندس الهيئة
(هيئة الطرق و الكباري)



رئيس اللجنة التنفيذية
د. أحمد النجار

مدير عام المشروع
د. أحمد النجار

مدير المشروع
د. راسي مسعود

مكتب استشاري الاعراف - مشرع القطار السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية)

بيان موقف تنفيذي اسودعي لشركة جديدة المقاولات عقد ٢٣-٨١٨ - ٢٠٢٤-٢٠٢٤

2023-10-06

تاريخ التقرير :

ملاحظات				نسبة التنفيذ	الكمية المتبقية		اجمالي كميات الخرسانه	نهاية القطاع	بداية القطاع	اسم الشركة
					متر مكعب	متر مكعب				
اجهزة العمل				68.8%	28,750	41,773.62		15+770	12+500	شركة لجديدة المقاولات
جافلر									مخيمات خرسانه (باب)	معهلة خرسانه
مخاسب	مشرف		في عمل	مخاسب عمل	مخاسب في		مدير المشروع			
1	2		2	1	1		م / مصطفى عبده			
		لجار	قورمعي	مساح						
		12	32	3						

مكتب استشاري الاعراف - مشرع القطار السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية)

مكتب استشاري الاعراف - مشرع القطار السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية)

مكتب استشاري الاعراف - مشروع القطار السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية)

بيان موقف تنفيذي اسبوعي لشركة جديدة للمقاولات عقد ٢٣-٨١٨ - ٢٠٢٤-٢٠

تاريخ التقرير: 2023-09-29

ملاحظات				نسبة التنفيذ	الكمية المتوقعة		اجمالي كميات الخرسانه		نهاية القطاع	بداية القطاع	اسم الشركة
					متر مكعب	متر مكعب	متر مكعب	متر مكعب			
				55.1%	23,000		41,773.62	15+770	12+500	شركة جديدة للمقاولات	
اجهزة العمل									معدات خرسانه (باسب)	محطة خرسانه	
جهاز									8	2	
محاسب	مشرف		فني عمل	مهندس عمل	مهندس مكتب فني	مدير المشروع	رئيس شركة				
1	2		2	1	1	م / مسؤول عربي	م / يوسف نجيدة				
	نجاز		فوري								
		12	32	3							



مكتب استشاري الاشراف - مشروع المطار السريع (عين السخنة - العاصمة الإدارية)

بيان موقف تنفيذي اسبوعي لشركة جديدة للمقاولات عقد ٢٣-٨١٨-٢٠٢٤-٢٠

2023-09-22

تاريخ التقرير :

ملاحظات				نسبة التنفيذ	الكمية المتبقية		إجمالي كميات الخرسانة	نهاية القطاع	بداية القطاع	اسم الشركة
					متر مكعب	متر مكعب				
اجهزة العمل				41.3%	17,250	41,773.62	15+770	12+500	مشتريات خرسانة (بأس)	شركة جديدة للمقاولات
جهاز										2
مهندس	مشرف									
1	2			2						
		نحو		2						
			قورمعي	2						
			مساح	2						
		12		32						
				3						



المهندسة
ب.ب. ٥٨٢٠ - ٥٨٢٠ - ٥٨٢٠
٥٨٢٠ - ٥٨٢٠ - ٥٨٢٠

مكتب استشاري الاعراف - مشروع القطار السريع | امين السخنة - العاصمة الإدارية)

بيان مواقف تنفيذي اسبوعي لشركة نجدة المقاولات عقد ٢٠٢٤.٣.٢٣ - ٢٠٢٤.٣.٢٣

2023-09-15

تاريخ التقرير :

ملاحظات				نسبة التنفيذ	الكمية المتبقية		اجمالي كميات الخرسانة	نهاية القطاع	بداية القطاع	اسم الشركة
					متر مكعب	متر مكعب				
				27.5%	11,500	41,773.62	15+770	12+500	شركة نجدة للمقاولات	
اجهزة العمل								معدات خرسانة (باص)	مصلحة خرسانة	
جهاز								8	2	
محاسب	مشرف		في عمل	مهندس عمل	مهندس مكتب في	مدير المشروع	رئيس الشركة			
1	2		2	1	1	م / مصطفى عبده	م / يوسف نجدة			
		نهار	لوردي	مساح						
		12	32	3						



مكتب استشاري الادراف - مشروع القطر السريع (المين السكنية - العاصمة الادمية)

بيان موقف تنفيذي اسبوعي لشركة نجيدة للمقاولات عقد ٢٣-٨١٨ - ٢٠٢٤-٢٠٢٤

2023-09-08

تاريخ التقرير :

ملاحظات				نسبة التنفيذ	الكمية المتبقية		اجمالي كميات الخرسانة	نهاية القطاع	بداية القطاع	اسم الشركة
					متر مكعب	متر مكعب				
اتجهزة العمل				13.8%	5,750	41,773.62	15+770	12+500	مخططات خرسانه (باسب)	شركة نجيدة للمقاولات
جهاز										محطة خرسانه
مهندس	مشرف									
1	2			2	2					
		نجار		فوري	2	3				
			12	32						



مكتب استشاري الاشراف - مشروع المطار السريع (المن السجدة - العاصمة الادرية)

بيان موقف تنفيذ اسبوعي لشركة نجدة للمقاولات عقد ٢٠٢٤-٢٠٢٣-٠٨-١٨

التاريخ: 2023-09-01

ملاحظات				نسبة التنفيذ	كمية التنفيذ		اجمالي كميات الخرسانة	نهاية القطاع	بداية القطاع	اسم الشركة
					متر مكعب	متر مكعب				
				0.0%	0	41,773.62	15+770	12+500	مقاولات	شركة نجدة للمقاولات
اجهزة لاسلكي									مقاولات	مقاولات
جهاز									8	2
مصرف	2									
محاسب										
1	2			1	1					
		نجاز								
		لوردي								
	12		32							
			3							



مكتب استشاري الادارة - مشروع القطار السريع (المن السبعة - العاصمة الادارية)

بيان موقف تنفيذي اسوعي لشركة لخدمة المقاولات عقد ٢٠٢٤.٢٠٢٣-٢٠٢٢.٢٠٢١

2023-10-13

تاريخ التقرير :

ملاحظات				نسبة التنفيذ	الكمية المتبقية		اجمالي كميات الخرسانة	نهاية القطاع	بداية القطاع	اسم الشركة
					متر مكعب	متر مكعب				
				82.6%	34,500	41,773.62	15+770	12+500	شركة لخدمة المقاولات	
اجهزة العمل								مطابخات خرسانه (راسب)	محطة خرسانه	
جهاز								8	2	
محاسب	متراف			محاسب عمل	محاسب مكتب في	مدير المشروع	رئيس الشركة			
1	2		2	1	1	م / مصطفى عبيد	الم يوسف لخدمة			
		نجر								
			32							
				3						



بينان مؤلف كتابي اسوي، لشركة لجودة للمقاولات عقد ٨٠٨١-٢٣٠٧٤٠

تاریخ

Cybernetics



مكتب استشاري الاعراف - مشروع المطار السريع (اعين المنطقة - العاصمة الادرية)

بيان مواقف تنفيذي اسبوعي لشركة نجدة المقاولات عقد ٢٣-٨١٨ - ٢٠٢٤-٢٠٢٤

تاريخ التقرير : 2023-10-27

تاريخ التقرير :

ملاحظات				نسبة التنفيذ	الكمية المتبقية		اجمالي كميات الخرسانة	نهاية القطاع	بداية القطاع	اسم الشركة
					متر مكعب	متر مكعب				
اجهزة العمل				100.0%	41,774	41,773.62		15+770	12+500	شركة نجدة المقاولات
جهاز									معدات خرسانة (بالسي)	محطة خرسانة
مهندس	مهندس	مهندس	مهندس	مهندس	مهندس	مهندس	مهندس	مهندس	مهندس	مهندس
1	2		2	1	3					
	نجر	نجر	نجر							
			32		3					



التوقيع: ٢٠٢٤-١٠-٢٧
 م.ب. : ٥٠٣ - ٥٠٣ - ٥١١
 م.ب. : ٥٠٣ - ٥٠٣ - ٥١١

مكتب استشاري الاشراف - مشروع المطار السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية)

بيان موقف تنفيذي نصف شهري لشركة نجيدة للمقاولات عقد ٢٣-٨١٨-٢٠٢٤-٢٠٢٤

التاريخ التقرير : 2023-09-01

ملاحظات				نسبة التنفيذ	الكمية المتوقعة		إجمالي كميات الخرسانة متر مكعب	نوعية الطماح	بداية الطماح	اسم الشركة
					متر مكعب	متر مكعب				
				0.0%	0	41,771.62	15+770	12+500	مخامات خرسانة (باب)	شركة نجيدة للمقاولات
اجهزة العمل										
جادر									8	2
مخامات	مشرق		في عمل	مخامات عمل	مخامات مكتب في	مخامات المشروع	رئيس الشركة			
1	2		2	1	1	م / مصطفي عبيد	م يوسف نجيدة			
		نجر	فوريدي	2	3					
		12	32	3						



بيان مواقف தமிழீழي تحالف شمالي لشركه تجيدو للمطاولات عقد ۲۰۲۳-۲۰۲۴

ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

ملاحظات				نسبة تغطية	تغطية إضافية		إجمالي كليات المدرسة	نهاية القطاع	بداية القطاع	اسم المدرسة
					متر مكعب	متر مكعب				
				27.5%	11,500		41,773.62	15+770	12+500	شركة نجيدة للمقاولات
أجهزة الحاصل									معدات حرسية (بابي)	معدنه حرسية
جهاز									8	2
مخاض	مترك		في حائل	عندئذ حائل	عندئذ مكتب في		مدير المشروع	رئيس الشركة		
1	2		2	1	3		م / مهمل عديم	أ / يوسف نجيدة		
		نجل	لوردي							
		12	32							




مكتب استشاري الاشراف - مشروع القطار السريع (الفين السكنية - العاصمة الادارية)

بيان موقف تنفيذي نصف شهري لشركة نجيدة للمقاولات عقد ٢٣-٨١٨-٢٠٢٤-٢

2023-10-01

تاريخ التقرير :

ملاحظات				نسبة التنفيذ	الكمية المتوقعة		اجمالي كميات الخرسانه	نهاية القطاع	بداية القطاع	اسم الشركة
					متر مكعب	متر مكعب				
اجهزة العمل				59.0%	24,650	41,773.62		15+770	12+500	شركة نجيدة للمقاولات
جهاز									مضخات خرسانه (يامب)	محطة خرسانه
مخاربي	مخريف			مهندس عمل	مهندس مكتب فني					
1	2		2	1	1		مدير المشروع	رئيس الشركة		
		لجهاز	قوريجي		مساح		م / مصطفي عبده	أ / يوسف نجيدة		
		12	32	3						



مكتب استشاري الاتراف - مشروع المطار السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية)

بيان مواقف تنفيذي تصف شهري لشركة تجديده للمطارات عقد ٢٣-٨١٨-٢٠٢٠-٢٠٢٠

2023-10-15

تاريخ التقرير :

ملاحظات				نسبة التنفيذ	الكمية المتوقعة		اجمالي كميات الخرسانه	نهاية القطاع	بداية القطاع	اسم الشركة
					متر مكعب	متر مكعب				
اجهزة العمل				86.5%	36,150	41,773.62	15+770	12+500	مطابخات خرسانه (بلس)	شركة تجديده للمطارات
جاهز										2
مخاسي	مشرف		فني عمل	مهندس عمل	مهندس فني	مهندس مشروع	رئيس الشركة			
1	2		2	1	1	م / ساهلي عوده	م يوسف تجديده			
		نجار	لوردي	مساح						
		12	32	3						



ب.م.ت. ٥٨٢٠٠١-٥٨٢٠٠١
٥٨٢٠٠١-٥٨٢٠٠١
٥٨٢٠٠١-٥٨٢٠٠١

٢٠٧٤-٢٠٣٣-٨١٨ موقف تنفيذي شهري لشركة لجريدة المصاولات عقود

2023-09-01	تاريخ التوقيع :
------------	-----------------

اسم الشركة	شركة لوجستية الممارسات
بداية القطاع	12-500 مخيمات خيرية (بابس)
8	2

Handwritten signature: *Ch. S.*

مكتب استشاري الاتراف - مشروع المطار السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية)

بيان موقف تنفيذي شهري لشركة جديدة للمطارات عقد ٢٠٢٤-٢٠٢٣-٨١٨

2023-10-01

تاريخ التقرير :-

ملاحظات				نسبة التنفيذ	كمية المتبقي		اجمالي كميات الخرسانة	نهاية القطاع	بداية القطاع	اسم الشركة
					متر مكعب	متر مكعب				
				59.0%	24,650	41,773.62	15+770	12+500	شركة جديدة للمطارات	
اجهزة العمل								مخيمات خرسانة (بابي 1)	مصلحة خرسانة	
جاهز								8	2	
مخاسي	مشرف		لبي عمل	مجلس عمل	مجلس مكتب لبي	مدير المشروع	رئيس الشركة			
1	2		2	1	1	م / مصطلح عمود	م / يوسف نجيدة			
		نجار	فوري	3						
		12	32							



الوزير
د. محمد مصطفى
م. ت. ٥٢٣٣٣
ف. ت. ٥٨٢٠٠٥٢٠٠٥١١

الهيكل التنظيمي للعاملين بمشروع القطر السريع لشركة النجددة للمقاولات
من محطة ١٥+٧٧٠ الي محطة ١٢+٥٠٠

الاسم	الوظيفة	سنوات الخبرة	م
مصطفى عبده نور الدين	مدير التنفيذ	10	1
احمد عابد عبد المنعم	مدير مكتب فني	7	2
صلاح عبد المحسن السيد	مدير ضبط الجودة	18	3
احمد محمد رجب	مدير السلامة الوقائية	23	4
بكر طه السعيد	مهندس تنفيذي	5	5
محمود السيد فرغلي	مهندس صيانة (ميكانيكا)	8	6
زياد علي المكاوي	مهندس تخطيط وبرمجة زمنية	5	7
عبدالله عبد الجواد	مراقب تنفيذ	5	8
ايهاب فيصل شحاتة	فني مواد	5	9
ابراهيم سامي سليمان	حاسب كميات	7	10
محمد عبد الكريم	فني سلامة مرورية	5	11
سعيد اسماعيل علي	فني سلامة مرورية	8	12
عبد الهادي الجمل	مساح	17	13
عطية اسماعيل علي	مساح	10	14

استشاري المشروع

مهندس الشركة المنفذة

مؤسسة التسيير
مصلحة العامة لتفكيك والتجديد
والبناء الجديد
NECIDA For Consulting Engineering
(شركة النجددة للمقاولات)

مؤسسة التسيير
مصلحة العامة لتفكيك والتجديد
والبناء الجديد
011-503-0843
011-503-0843



SYSTRA



بيان معدات الشركة من محطة ١٢+٥٠٠ الي محطة ١٥+٧٧٠

ملاحظات	العدد	الطرز	النوع	اسم المعدة	م.
	2			محطة خرسانية	1
	8			بامب	2

استشاري المشروع



مهندس الشركة المنفذة

