

عملية انشاء الدور الثاني لمبنى الهيئة العامة للطرق و الكباري المنطقة الحادية عشر - السويس

بيان اعمال (٢)

رقم البند	بيان الاعمال	كمية الحصر	كمية المستخلص	نسبة الصرف %
الاعمال الاعتيادية				
٦	بالمتر المسطح عمل ميانى سمك نص طوبة من الطوب طفلى المفرغ بمونة مكونة من ٢٠٠كجم أسمنت /م ^٢ رمل والفئة يشمل توريد المون وعمل السقاييل اللازمة مع رش الميانى وربطها بالعناصر الانشائية طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٣١,٦٢	٣١,٠٠	٩٨,٠٢%
٧	بالمتر المكعب عمل ميانى سمك طوبة من الطوب طفلى المفرغ بمونة مكونة من ٢٠٠كجم أسمنت /م ^٣ رمل والفئة يشمل توريد المون وعمل السقاييل اللازمة مع رش الميانى وربطها بالعناصر الانشائية طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٤٣,٢١	٤٢,٠٠	٩٧,٢٠%
٩	بالمتر مكعب عمل ميانى سمك طوبة من الطوب الاسمنتي بمونة مكونة من ٢٠٠كجم أسمنت /م ^٣ رمل والفئة يشمل توريد المون وعمل السقاييل اللازمة مع رش الميانى وربطها بالعناصر الانشائية طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٢٦,٥٧	٢٦,٠٠	٩٧,٨٤%
١٢	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للحرارة لزوم السطح والحمامات و المطابخ الدور العلوى من ماده اسمنتية سبكا ١٠٧ توب سيل او ما يماثلها وجهين والبند يشمل التوريد والعمل والعزل وطبقة اللياسة وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٣٩,١٣	٣٨,٠٠	٩٧,١٢%
١٣	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الحوائط الخارجى ويعمل على طبقتين بسمك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرطنشة العمومية بمونة مكونة من ٢٥٠ كجم اسمنت / م ^٢ أسمنت بورتلاندى عادى والفئة تشمل السقالات وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقا لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٧٤٩,٠٩	٧٣٥,٠٠	٩٨,١٢%
١٤	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الحوائط الداخلى ويعمل على طبقتين بسمك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرطنشة العمومية بمونة مكونة من ٢٥٠ كجم اسمنت / م ^٢ والفئة تشمل الشبك في اماكن الاتصال بالعناصر الانشائية و كل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقا لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٩٠,٣٣	٨٧,٠٠	٩٦,٦%
١٥	بالمتر المسطح أعمال دهانات لزوم الواجهات الخارجية ببنوة اسمنتية من انتاج شركة جرفياتو او ما يماثلها و يشمل السقالات و كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات امهندس الاشراف .	٧٦١,٠٩	٧١٥,٠٠	٩٣,٩%
١٦	بالمتر المسطح توريد وعمل دهان بنوية البلاستيك على سطح اسمنتي مخدوم (ساييس او ما يماثلها) او ما يماثلة والفئة تشمل (التجهيز + وجه برايمر مائي + ٣ سكاكين معجون + واجهين باللون المطلوب) وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٨٤٠,٠٢	٤٥٠,٠٠	٥٤%
١٧	بالمتر المسطح تركيب ارضيات سيراميك كليوترا فرز اول او ما يماثلها والسعر يشمل المونة الاسمنتية وفرشة الرمل والتنشطيب و كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لأصول الصناعة .	٣٣٢,٢٣	٣٢٥,٠٠	٩٧,٨%
١٨	بالمتر المسطح تركيب سيراميك حوائط كليوترا او ما يماثلها والبند يشمل التوريد والتركيب والسقاية والتنشطيب و كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لأصول الصناعة .	١٢٧,٠٠	١٢٥,٠٠	٩٨,٤%
١٩	بالمتر الطولي توريد وتركيب وزر سيراميك ١٠ سم والبند يشمل المونة الاسمنتية والتوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقا لأصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف .	١٩٤,٩٦	١٩٠,٠٠	٩٧,٥%
٢٠	بالمتر المسطح توريد و تركيب ارضيات بلاط موزيك ٣٠*٣٠ والسعر يشمل المونة الاسمنتية وفرشة الرمل والتنشطيب و كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف .	٢٢,٢٦	٢٢,٠٠	٩٨,٨%
٢١	بالكيلو جرام توريد وتركيب حديد مشغول كريتال للابواب وشبابيك الحماية والهندريل البند يشمل التوريد والتركيب والاكسسوارات والكوالين والتنبيت طبقا لأصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف .	٩٩٠,٠٠	٩٩٠,٠٠	١٠٠,٠%
٢٤	بالمتر المسطح توريد و تركيب ابواب خشبية كيس او حشوات مكونة من قوائم وروس من الخشب الموسكى وسواصات من الخشب الموسكى مقاس ١,٥"٢x" وحلق مقاس حتى ٢"٧x" وكيس قشرة ارو على MDF سمك ٦ مم بها تجاويف طبقا للعبئة المعتمدة وفشاط من الخشب الزان والسعر يشمل جميع الاكسسوار اللازم والبر بعرض حتى ٧سم والدهان باللون المطلوب والقياس على الطبيعة بداية من حدود الحلق الخشب من الخارج . ويشمل إتخاذ كافة ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقا للمواصفات المنضمة للمناقصات	٦٥,١٢	٦٤,٠٠	٩٨,٣%
٣٦	بالمتر المسطح توريد و تركيب شبابيك و ابواب من قطعات الالومنيوم PS الثقيلة المدهون الكترولستاتيك والسعر يشمل الزجاج ٦ مم و الاكسسوار وصلفه سلك والاكر والكوالين و لزوم التنبيت و كل ما يلزم لنهوا الاعمال حسب اصول الصناعة و طبقا للرسومات وتعليمات مهندس الاشراف .	٤٣,٤١	٤٢,٠٠	٩٦,٨%

عملية انشاء الدور الثاني لمبنى الهيئة العامة للطرق و الكباري المنطقة الحادية عشر - السويس

بيان اعمال (٢)

٢٧	بالعدد توريد و تركيب مرحاض إفرنجي فخار مطلبي صيني علي أن يكون من أجود الأنواع (إيديال استاندر او ديورافيت) او ما يماثلهما فرز أول بصندوق طرد واطى من الصينى و الفنتة تشمل التوريد و التركيب والتغذية والصرف حتى اقرب عمود صرف و كل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف .	٥,٠٠	٤,٠٠	٨٠,٠ %
٢٨	بالعدد توريد و تركيب حوض غسيل أبدي من فخار المطلبي صيني فرز أول مقاس ٦٠ و ٥٨×٠ علي أن يكون من أجود الأنواع (إيديال استاندر او ديورافيت) او ما يماثلهما والفنتة تشمل التوريد و التركيب والتغذية والصرف حتى اقرب عمود صرف وغير شامل الخلط و كل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف .	٤,٠٠	٤,٠٠	١٠٠,٠ %
٢٩	بالعدد توريد و تركيب مبوله فخار المطلبي صيني فرز أول علي أن يكون من أجود الأنواع (إيديال استاندر او ديورافيت) او ما يماثلهما والفنتة تشمل التوريد و التركيب والتغذية والصرف حتى اقرب عمود صرف و كل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف .	٢,٠٠	٢,٠٠	١٠٠ %
٣٠	بالعدد توريد و تركيب حوض مطبخ استانلس امن أجود الأنواع (فرانك سامي او ما يماثلها) والفنتة تشمل التوريد و التركيب والتغذية ومواسير الصرف حتى اقرب عمود صرف غير شامل الخلط وكل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	١,٠٠	١,٠٠	١٠٠ %
٣١	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بولى بربولين قطر ٣٢ مم من أجود الأنواع (B.R) او الشريف او ما يماثلها) والفنتة تشمل التوريد و التركيب والتنشيت بالحائط والرفايع من كيعان ومشتريات وخلافة وكل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	١٦,٢٠	١٦,٠٠	٩٨,٨ %
٣٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك gm او الشريف او ما يماثلها قطر ١ " بسمك ٤ مم والفنتة تشمل التوريد و التركيب والتنشيت بالحائط والرفايع من كيعان ومشتريات وخلافة من نفس نوعية المواسيروكل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٢٢٣,٢٩	٢٢٠,٠٠	٩٨,٥ %
٣٣	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك gm او الشريف او ما يماثلها قطر ٣ " بسمك ٤ مم والفنتة تشمل التوريد و التركيب والتنشيت بالحائط والرفايع من كيعان ومشتريات وخلافة من نفس نوعية المواسيروكل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	١٧,٥٠	١٧,٠٠	٩٧,١ %
٣٤	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك gm او الشريف او ما يماثلها قطر ٤ " بسمك ٤ مم والفنتة تشمل التوريد و التركيب والتنشيت بالحائط والرفايع من كيعان ومشتريات وخلافة من نفس نوعية المواسيروكل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٣٧,٨٠	٣٦,٠٠	٩٥,٢ %
٣٥	بالعدد توريد وتركيب محبس دفن ٢٥ مم سماتر او ما يماثلها والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٢,٠٠	٢,٠٠	١٠٠ %
٣٦	بالعدد توريد وتركيب خلط مطبخ جولد او ما يماثلها والبند يشمل التوريد و التركيب وكل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لاصول الصناعة .	١,٠٠	١,٠٠	١٠٠ %
٣٧	بالعدد توريد وتركيب خلط حوض وش جولد او ما يماثلها والبند يشمل التوريد و التركيب وكل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لاصول الصناعة .	٤,٠٠	٣,٠٠	٧٥ %
اعمال الكهرباء				
٧	بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية لزوم دائرة ائارة شامل سلك سويدي اصلي ٣*٣ مم داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + عليه ماحيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال حسب اصول الصناعة .	٩٠,٠٠	٨٩,٠٠	٩٩ %
٩	بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية لزوم بريرة عادية شامل سلك سويدي اصلي ٣*٣ مم داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + عليه ماحيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال حسب اصول الصناعة .	٢٤,٠٠	٢٠,٠٠	٨٣ %
١٠	بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية لزوم بريرة فوى شامل سلك سويدي اصلي ٣*٣ مم داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + عليه ماحيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال حسب اصول الصناعة .	٨٢,٠٠	٧٦,٠٠	٩٣ %
١٤	بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية لزوم مخرج تليفون شامل سلك سويدي اصلي ٣ جوز داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + عليه ماحيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل تشطيط النقطة من خامات بيتشينو و كل ما يلزم لنهو الاعمال حسب اصول الصناعة .	١٧,٠٠	١٧,٠٠	١٠٠ %
٢١	بالعدد توريد وعمل غرف تقيش ٦٠*٦٠*٥٠ والبند يشمل الحفر والمباني والمخارة من الداخل وغطاء سماتر وكل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراق .	٢,٠٠	٢,٠٠	١٠٠ %
٢٣	بالمتر الطولي توريد وتركيب الاطوال الزائدة من المواسير الغريون لزوم الربط بين الوحدات الداخلية والخارجية معزولة باقطار مختلفة طبقاً لقدرة كل جهاز و طبقاً لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	١٤٥,٤٨	١٤٥,٠٠	٩٩,٧ %

تعريفي / /

مدير مشروع الهيئة
مهندس /
محمد سامي

مدير مشروع الشركة
مهندس /
نادر مصطفى

البند	البيان	وحدة	كمية المعدله (١)	كمية المعدله (٢)	الفئة	اجمالى معدله (١)	اجمالى معدله (٢)
الاعمال الانشائية							
١	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة لزوم الاعمدة والكمرات والبلاطات على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى الا تقل المقاومة المميزة عن ٣٥٠ كجم /سم ^٣ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة ومحتوي الاسمنت لا يقل عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ اسمنت البورتلاندي العادي مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل اعمال القرم الخشبية المثبتة وكل مايلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.	م ^٣	٨٦	٨٧	٣,٣٩٠	٢٩١,٥٤٠	٢٩٤,٩٣٠
٢	بالمتر المكعب خرسانة عادية للارضيات والارصفة بسمك من (١٠سم الى ٢٠سم) بنسبة خلط ٣م ٠,٨ زلط نظيف و ٠,٤ م ^٣ رمل نظيف حرش على الا تقل كمية الاسمنت عن ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي طبقا للمواصفات والفئة تشمل كل مايلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٣	١٥	١٥	١,٩٧٥	٢٩,٦٢٥	٢٩,٦٢٥
٣	بالمتر مسطح توريد وعمل خرسانة ميول بسمك متوسط ٧ سم بحيث لا يقل السمك عند الجرجوري عن ٣ سم والبند يشمل عمل الاتوار اللازمة طبقا للمواصفات والفئة تشمل كل مايلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	٦٠	٤٤	١٥٠	٩,٠٠٠	٦,٦٠٠
٤	بالطن توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح (٣٧/٥٢) لزوم الخرسانة المسلحة والفئة تشمل رص الحديد وتشغيله وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة و للرسومات المعتمدة والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الاشراف .	طن	١	١	٥٥,٧٠٠	٥٥,٧٠٠	٥٥,٧٠٠
٥	بالمتر المسطح توريد و عمل ارضيات خرسانية مسلحة سمك ٢٥ سم ممسوسة بالهليكوبتر و حديد التسليح ٥ ١٢٥م في الاتجاهين مع الاضافات اللازمة لتصليد السطح و البند يشمل محتوى اسمنتى ٤٠٠ كجم/م ^٣ وان لا تقل المقاومة المميزة عن ٣٠٠ كجم /سم ^٣ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة والياف من الفاير بمعدل ٩٠٠ م/م ^٣ وكل ما يلزم لنهوه الاعمال طبقا لأصول الصناعة. والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.	م ^٢	١	١	٩٥٠	٩٥٠	٩٥٠
أعمال مباني							
٦	بالمتر المسطح عمل مباني سمك نص طوية من الطوب طفلى المفرغ بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت /م ^٣ رمل والفئة يشمل توريد المون وعمل السقائل اللازمة مع رش المباني وربطها بالعناصر الانشائية طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	٥٣	٣٣	٢٩٠	١٥,٣٧٠	٩,٥٧٠
٧	بالمتر المكعب عمل مباني سمك طوية من الطوب طفلى المفرغ بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت /م ^٣ رمل والفئة يشمل توريد المون وعمل السقائل اللازمة مع رش المباني وربطها بالعناصر الانشائية طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٣	٣٧	٤٣	٢,٤٥٠	٩٠,٦٥٠	١٠٥,٣٥٠
٨	بالمتر المسطح عمل مباني سمك نص طوية من الطوب الاسمنتى بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت /م ^٣ رمل والفئة يشمل توريد المون وعمل السقائل اللازمة مع رش المباني وربطها بالعناصر الانشائية طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	٣٩	٣٥	٣٦٠	١٤,٠٤٠	١٢,٦٠٠
٩	بالمتر مكعب عمل مباني سمك طوية من الطوب الاسمنتى بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت /م ^٣ رمل والفئة يشمل توريد المون وعمل السقائل اللازمة مع رش المباني وربطها بالعناصر الانشائية طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	٣٠	٢٧	٢,٨٥٠	٨٥,٥٠٠	٧٦,٩٥٠
١٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب انترلوك والبند يشمل التوريد والتركيب وطبقه رمل اسفله بسمك متوسط ٥ سم وكل ما يلزم لنهوه العمل طبقا لأصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف	م ^٢	١٥٠	١٥٠	٢٦٠	٣٩,٠٠٠	٣٩,٠٠٠
١٠-أ	(أ) سمك ٦ سم .	م ^٢	١	١	٢٧٠	٢٧٠	٢٧٠
١٠-ب	(ب) سمك ٨ سم .	م ^٢	١	١	٢٧٠	٢٧٠	٢٧٠
١١	بالمتر الطولى توريد و تركيب بردورة وسط مقاس (٥٠ سم * ٣٠ سم * ١٥:٢٠سم) و البند يشمل التوريد والتركيب والدهان و الكحلة وعمل فرش عادية اسفل البردوره و الخامات اللازمة للتثبيت وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م.ط	٥٠	٥٠	٢٥٠	١٢,٥٠٠	١٢,٥٠٠

البند	البيان	وحدة	كمية المعدله (١)	كمية المعدله (٢)	الفئة	اجمالى معدله (١)	اجمالى معدله (٢)
أعمال العزل							
١٢	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة لزوم السطح والحمامات و المطابخ الدور العلوى من ماده اسمانتيه سبكا ١٠٧ توب سيل او ما يماثلها وجهين والبند يشمل التوريد والعمل والعزل وطبقة اللياسة وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م٢	٣٠	٤٠	٣٥٠	١٠,٥٠٠	١٤,٠٠٠
أعمال البياض							
١٣	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الحوائط الخارجي ويعمل على طبقتين بسمك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرطشة العمومية بمونة مكونة من ٣٥٠ كجم اسمنت / ٣م أسمنت بورتلاندى عادى والفئة تشمل السقالات وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م٢	١٠٠٠	٧٦٤	٢٣٠	٢٣٠,٠٠٠	١٧٥,٧٢٠
١٤	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الحوائط الداخلي ويعمل على طبقتين بسمك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرطشة العمومية بمونة مكونة من ٣٥٠ كجم اسمنت / ٣م والفئة تشمل الشبك في اماكن الاتصال بالعناصر الانشائية و كل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م٢	٩٠٠	٩٠٠	١٧٠	١٥٣,٠٠٠	١٥٣,٠٠٠
أعمال دهانات							
١٥	بالمتر المسطح أعمال دهانات لزوم الواجهات الخارجية ببوية اسمنتية من انتاج شركة جرفياتو او ما يماثلها و يشمل السقالات و كل ما يلزم لنهوه الاعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات امهندس الاشراف .	م٢	٦٢٠	٧١٥	٢٠٠	١٢٤,٠٠٠	١٤٣,٠٠٠
١٦	بالمتر المسطح توريد وعمل دهان ببوية البلاستيك علي سطح اسمنتي مخدوم (سابيس او ما يماثلها) او ما يماثلها والفئة تشمل (التجهيز + وجه برايمر ماني + ٣ سكاكين معجون + واجهين باللون المطلوب) وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م٢	٩٠٠	٩٠٠	١٧٠	١٥٣,٠٠٠	١٥٣,٠٠٠
أعمال الارضيات							
١٧	بالمتر المسطح تركيب ارضيات سيراميك كليبوترا قرز اول او ما يماثلها والسعر يشمل المونة الاسمنتية وفرشة الرمل والتشطيب و كل ما يلزم لنهوه الاعمال طبقا لأصول الصناعة .	م٢	٣١٥	٣٣٣	٤٤٠	١٣٨,٦٠٠	١٤٦,٥٢٠
١٨	بالمتر المسطح تركيب سيراميك حوائط كليبوترا او ما يماثلها والبند يشمل التوريد والتركيب والسقابة والتشطيب و كل ما يلزم لنهوه الاعمال طبقا لأصول الصناعة .	م٢	١٣٠	١٣٠	٤٦٥	٦٠,٤٥٠	٦٠,٤٥٠
١٩	بالمتر الطولي توريد وتركيب وزر سيراميك ١٠ سم والبند يشمل المونة الاسمنتية والتوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهوه العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف .	م.ط	٢٠٠	٢٠٠	٥٥	١١,٠٠٠	١١,٠٠٠
٢٠	بالمتر المسطح توريد و تركيب ارضيات بلاط موزيك ٣٠*٣٠ والسعر يشمل المونة الاسمنتية وفرشة الرمل والتشطيب و كل ما يلزم لنهوه الاعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف .	م٢	٢٠	٣٠	٢٥٠	٥,٠٠٠	٧,٥٠٠
الاعمال المعدنية							
٢١	بالكيلو جرام توريد وتركيب حديد مشغول كريتل للابواب وشبابيك الحماية والهندريل البند يشمل التوريد والتركيب والاكسسوارات والكوالين والتثبيت طبقا لاصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف .	كجم	١٠٠٠	١٢٥٠	١٠٥	١٠٥,٠٠٠	١٣١,٢٥٠
٢٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب الواح الكومات سمك ٤ مم سعودي بوند او ما يماثلها والفئة تشمل الشاسيه الحديد والاكسسوارات والسقالات و كل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م٢	٢٠٠	٨٥	٣,٢٥٠	٦٥٠,٠٠٠	٢٧٦,٢٥٠
٢٣	بالمتر المسطح توريد وتنفيذ واجهات structure glazing من قطاعات الالومنيوم والزجاج سمك ٨ مكون من طبقتين زجاج داخلي وخارجي لون معتم عاكس والبند يشمل جميع اكسسوارات التثبيت والقوائم والعوارض مدهونة بدهان مناسب طبقا لتعليمات مهندس الاشراف واصول الصناعة .	م٢	٩٥	١١١	٩,٢٥٠	٨٧٨,٧٥٠	١,٠٢٦,٧٥٠

البند	البيان	وحدة	كمية المعدله (١)	كمية المعدله (٢)	الفئة	اجمالى معدله (١)	اجمالى معدله (٢)
أعمال ابواب و الشبابيك							
٢٤	بالمتر المسطح توريد و تركيب ابواب خشبية كبس او حشوات مكونة من قوائم وروس من الخشب الموسكى وسؤاسات من الخشب الموسكى مقاس ١.٥x٢x٢ وحلق مقاس حتى ٢x٧x٧ وكبس قشرة ارو علي MDF سمك ٦ مم بها تجاويف طبقاً للعيونة المعتمدة وقشاط من الخشب الزان والسعر يشمل جميع الاكسسوار اللازم والبر يعرض حتى ٧سم والدهان باللون المطلوب والقياس على الطبيعة بداية من حدود الحلق الخشب من الخارج . ويشمل إتخاذ كافة ما يلزم لنهوه العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة .	م٢	٣٨	٦٦	٧٠٠٠	٢٦٦,٠٠٠	٤٦٢,٠٠٠
٢٥	بالمتر المسطح توريد و تركيب ابواب من زجاج سيكوريه سمك ١٠مم والسعر يشمل الاكسسوار اللازم لتثبيت الزجاج شامل مكنة باب ايطالي ومقبض استاتلس والمنفرد و كل ما يلزم لنهوه الأعمال حسب اصول الصناعة و طبقاً للرسومات وتعليمات مهندس الاشراف .	م٢	١٠	٣	٦,٥٠٠	٦٥,٠٠٠	١٩,٥٠٠
٢٦	بالمتر المسطح توريد و تركيب شبابيك و ابواب من قطاعات الالومنيوم PS الثقيلة المدهون الكترولستاتيك والسعر يشمل الزجاج ٦ مم و الاكسسوار وضلفه سلك والاكر والكوالين و لزوم التثبيت و كل ما يلزم لنهوه الأعمال حسب اصول الصناعة و طبقاً للرسومات وتعليمات مهندس الاشراف .	م٢	٢٤	٤٤	٥,٤٠٠	١٢٩,٦٠٠	٢٣٧,٦٠٠
أعمال السباكة							
٢٧	بالعدد توريد و تركيب مرحاض إفرنجي فخار مطلي صيني على أن يكون من أجود الأنواع (ايدبال استاندر او ديوررافيت) او ما يماثلهما فرز أول بصندوق طرد واطى من الصينى و الفنة تشمل التوريد و التركيب والتغذية والصرف حتى أقرب عمود صرف و كل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	عدد	٥	٥	٧,٠٠٠	٣٥,٠٠٠	٣٥,٠٠٠
٢٨	بالعدد توريد و تركيب حوض غسيل أيدى من فخار المطلى صيني فرز أول مقاس ٦٠ و ٤٥x٤٥ و على أن يكون من أجود الأنواع (ايدبال استاندر او ديوررافيت) او ما يماثلهما و الفنة تشمل التوريد و التركيب والتغذية و الصرف حتى أقرب عمود صرف و غير شامل الخلاط و كل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	عدد	٤	٤	٤,٤٠٠	١٧,٦٠٠	١٧,٦٠٠
٢٩	بالعدد توريد و تركيب ميوله فخار المطلى صيني فرز أول على أن يكون من أجود الأنواع (ايدبال استاندر او ديوررافيت) او ما يماثلهما و الفنة تشمل التوريد و التركيب والتغذية و الصرف حتى أقرب عمود صرف و كل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	عدد	٢	٢	٦,٠٠٠	١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠
٣٠	بالعدد توريد و تركيب حوض مطبخ استاتلس امن أجود الأنواع (فرانك سامى او ما يماثلها) و الفنة تشمل التوريد و التركيب والتغذية ومواسير الصرف حتى أقرب عمود صرف غير شامل الخلاط وكل ما يلزم لنهوه العمل طبقاً لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	١	١	٤,٥٠٠	٤,٥٠٠	٤,٥٠٠
٣١	بالمتر الطولي توريد و تركيب مواسير بولى بروبيلين قطر ٣٢ مم من اجود الأنواع (B.R او الشريف او ما يماثلها) و الفنة تشمل التوريد و التركيب والتثبيت بالحائط والرفاع من كيعان ومشتركات وخلافه وكل ما يلزم لنهوه العمل طبقاً لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	١٠	٢٠	٢٧٠	٢,٧٠٠	٥,٤٠٠
٣٢	بالمتر الطولي توريد و تركيب مواسير بلاستيك gm او الشريف او ما يماثلها قطر ١ " بسمك ٤ مم و الفنة تشمل التوريد و التركيب والتثبيت بالحائط والرفاع من كيعان ومشتركات وخلافه من نفس نوعية المواسير وكل ما يلزم لنهوه العمل طبقاً لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٢٢٥	٢٢٥	١٧٠	٣٨,٢٥٠	٣٨,٢٥٠
٣٣	بالمتر الطولي توريد و تركيب مواسير بلاستيك gm او الشريف او ما يماثلها قطر ٣ " بسمك ٤ مم و الفنة تشمل التوريد و التركيب والتثبيت بالحائط والرفاع من كيعان ومشتركات وخلافه من نفس نوعية المواسير وكل ما يلزم لنهوه العمل طبقاً لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٧	١٩	٤٠٠	٢,٨٠٠	٧,٦٠٠
٣٤	بالمتر الطولي توريد و تركيب مواسير بلاستيك gm او الشريف او ما يماثلها قطر ٤ " بسمك ٤ مم و الفنة تشمل التوريد و التركيب والتثبيت بالحائط والرفاع من كيعان ومشتركات وخلافه من نفس نوعية المواسير وكل ما يلزم لنهوه العمل طبقاً لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٤٠	٤٠	٥٥٠	٢٢,٠٠٠	٢٢,٠٠٠

البند	البيان	وحدة	كمية المعدل (١)	كمية المعدل (٢)	الفئة	اجمالي معدل (١)	اجمالي معدل (٢)
٣٥	بالعدد توريد وتركيب محبس دفن ٢٥ مم سمات او ما يماثلها والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوه العمل طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٣	٣	٥٥٥	١,٦٦٥	١,٦٦٥
٣٦	بالعدد توريد وتركيب خلاط مطبخ جولد او ما يماثلها والبند يشمل التوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهوه العمل طبقا لاصول الصناعة.	عدد	١	١	٢,٧٥٠	٢,٧٥٠	٢,٧٥٠
٣٧	بالعدد توريد وتركيب خلاط حوض وش جولد او ما يماثلها والبند يشمل التوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهوه العمل طبقا لاصول الصناعة.	عدد	٥	٤	٢,٧٥٠	١٣,٧٥٠	١١,٠٠٠
٣٨	بالعدد توريد وتركيب خلاط دش جولد بالسماحة او ما يماثلها والبند يشمل التوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهوه العمل طبقا لاصول الصناعة	عدد	١	١	٣,٣٠٠	٣,٣٠٠	٣,٣٠٠
اجمالي الاعمال الاعتيادية							٣,٨٢٢,٦٥٠
الاعمال الكهربائية							٣,٧٨٠,٣٦٠
١	بالعدد توريد وتركيب لوحة كهرباء فرعية لكل دور من انتاج شركة ABB والبند يشمل مفتاح رئيسي ١٠٠ A وعدد ٢٤ مفتاح (٣٢ امبير- ١٠ امبير) والقواطع من نفس النوع و بدرجة حماية 54 ip وصاح تخانه ١,٥ مم و كل ما يلزم لنهوه الاعمال طبقا لاصول الصناعة.	عدد	١	١	٥٥,٠٠٠	٥٥,٠٠٠	٥٥,٠٠٠
٢	بالعدد توريد وتركيب لوحة كهرباء فرعية البند يشمل مفتاح رئيسي ١٠٠ A وعدد ١٨ مفتاح (32 امبير- ١٠ امبير) والقواطع من نفس النوع و بدرجة حماية 54 ip وصاح تخانه ١,٥ مم و كل ما يلزم لنهوه الاعمال طبقا لاصول الصناعة.	عدد	١	١	٤٥,٠٠٠	٤٥,٠٠٠	٤٥,٠٠٠
٣	بالمتر الطولي توريد وتركيب كابل قطاع (٢٥+٥٠*٣) مم ٢ الومنيوم مسلح البند يشمل كل ما يلزم لنهوه الاعمال طبقا لاصول الصناعة.	م.ط	١	١	٦٤٠	٦٤٠	٦٤٠
٤	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار كابل قطاع (٣٥*٤) مم ٢ الومنيوم مسلح البند يشمل كل ما يلزم لنهوه الاعمال طبقا لاصول الصناعة.	م.ط	١	١	٥٦٠	٥٦٠	٥٦٠
٥	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار كابل قطاع (٢٥*٤) مم ٢ الومنيوم مسلح البند يشمل كل ما يلزم لنهوه الاعمال طبقا لاصول الصناعة.	م.ط	١	١	٥١٢	٥١٢	٥١٢
٦	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار كابل قطاع (١٦*٤) مم ٢ الومنيوم مسلح والبند يشمل كل ما يلزم لنهوه الاعمال طبقا لاصول الصناعة.	م.ط	١	١	٤١٦	٤١٦	٤١٦
٧	بالعدد توريد وتركيب دائرة فرعية لزوم دائره اثاره شامل سلك سويدي اصلي ٢*٢ مم داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علية ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوه الاعمال حسب اصول الصناعة.	عدد	١٠٩	٩٥	١,٣٠٠	١٤١,٧٠٠	١٢٣,٥٠٠
٨	بالعدد توريد وتركيب دائرة فرعية لزوم مفتاح ديفياتير شامل سلك سويدي اصلي (٢*٢) مم داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علية ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوه الاعمال حسب اصول الصناعة.	عدد	١	١	١,٥٠٠	١,٥٠٠	١,٥٠٠
٩	بالعدد توريد وتركيب دائرة فرعية لزوم بريزة عادية شامل سلك سويدي اصلي ٣*٢ مم داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علية ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوه الاعمال حسب اصول الصناعة.	عدد	٦١	٢٤	١,٧٥٠	١٠٦,٧٥٠	٤٢,٠٠٠
١٠	بالعدد توريد وتركيب دائرة فرعية لزوم بريزة قوى شامل سلك سويدي اصلي ٣*٢ مم داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علية ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوه الاعمال حسب اصول الصناعة.	عدد	٨٠	٨٩	٢,٣٠٠	١٨٤,٠٠٠	٢٠٤,٧٠٠
١١	بالعدد توريد وتركيب دائرة فرعية لزوم مخرج جرس باب شامل سلك سويدي اصلي شيلد نحاس*نحاس داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علية ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوه الاعمال حسب اصول الصناعة.	عدد	٧	٧	١,٣٥٠	٩,٤٥٠	٩,٤٥٠
١٢	بالعدد توريد وتركيب دائرة فرعية لزوم مخرج تكيفات شامل سلك سويدي اصلي ٦*٢ مم داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علية ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوه الاعمال حسب اصول الصناعة.	عدد	١٠	١٠	٤,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠
١٣	بالعدد توريد وتركيب دائرة فرعية لزوم مخرج سخان ٣ فاز شامل سلك سويدي اصلي ٤*٢ مم داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علية ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوه الاعمال حسب اصول الصناعة.	عدد	٢	٢	٣,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠

البند	البيان	وحدة	كمية المعدله (١)	كمية المعدله (٢)	الفئة	اجمالى معدلہ (١)	اجمالى معدلہ (٢)
١٤	بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية لزوم مخرج تليفون شامل سلك سويدي اصلي ٢ جوز داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علية ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل تشطيب النقطة من خامات بيتشينو و كل ما يلزم لنهوا الأعمال حسب اصول الصناعة .	عدد	١٦	١٧	١,٤٠٠	٢٢,٤٠٠	٢٣,٨٠٠
١٥	بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية CAT6 لزوم مخرج داتا شامل سلك سويدي اصلي CAT6 داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علية ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل تشطيب النقطة من خامات بيتشينو و كل ما يلزم لنهوا الأعمال حسب اصول الصناعة .	عدد	١٦	١٦	٤,٥٠٠	٧٢,٠٠٠	٧٢,٠٠٠
١٦	بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية لزوم مخرج ستالايت شامل سلك سويدي اصلي شيلد نحاس*نحاس داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علية ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل تشطيب النقطة من خامات بيتشينو و كل ما يلزم لنهوا الأعمال حسب اصول الصناعة .	عدد	٨	٨	٢,٨٠٠	٢٢,٤٠٠	٢٢,٤٠٠
١٧	بالعدد توريد و تركيب بريزة معلومات من اجود الانواع و محمل على البند كل ما يلزم لنهوا العمل و ذلك طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	عدد	١٦	٢٧	٥٥٠	٨,٨٠٠	١٤,٨٥٠
١٨	بالعدد توريد و تركيب بريزة تليفون من اجود الانواع و محمل على البند كل ما يلزم لنهوا العمل و مقطع السلك ١ جوز x ٠,٦ نحاس مقصود و ذلك طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	عدد	١٦	٢٩	٣٥٠	٥,٦٠٠	١٠,١٥٠
١٩	بالعدد توريد و تركيب بريزة تلفزيون من اجود الانواع و محمل على البند كل ما يلزم لنهوا العمل و ذلك طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	عدد	٨	١٦	٤٠٠	٣,٢٠٠	٦,٤٠٠
٢٠	بالعدد توريد و تركيب مفتاح بيتشينو ٢٦x٢ امبير من اجود الانواع البند يشمل ما يلزم للتشغيل طبقا لاصول الصناعة و طبقا للمواصفات و تعليمات المهندس المشرف .	عدد	١٨	٣٠	٧٠٠	١٢,٦٠٠	٢١,٠٠٠
٢١	بالعدد توريد و عمل غرف تفيش ٥٠*٦٠*٦٠ والبند يشمل الحفر والمباني والمحارة من الداخل و غطاء سمات و كل ما يلزم لنهوا العمل طبقا لاصول الصناعة و تعليمات مهندس الاشراف .	عدد	٢	٢	٤,١٠٠	٨,٢٠٠	٨,٢٠٠
٢٢	بالعدد توريد و تركيب زر جرس والبند يشمل التوريد و تركيب و كل ما يلزم لنهوا العمل طبقا لاصول الصناعة و تعليمات مهندس الاشراف .	عدد	٢٣	١٦	٥٢٠	١١,٩٦٠	٨,٣٢٠
٢٣	بالمتر الطولي توريد و تركيب الاطوال الزائدة من المواسير الفريون لزوم الربط بين الوحدات الداخلية والخارجية معزولة باقطار مختلفة طبقا لقدرة كل جهاز و طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	م.ط	١٤٦	١٤٦	٣,٠٠٠	٤٣٨,٠٠٠	٤٣٨,٠٠٠
اجمالى الاعمال الكهربائية							١,١٥٤,٣٩٨
اجمالى كلى							٤,٩٧٧,٠٤٨

مدير عام المشروعات

مهندس /

محمد راجح

مدير مشروع الهيئة

مهندس /

محمد سامي

مدير مشروع الشركة

مهندس /

نادر مصطفى

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

أحمد الطحان