



| بيان المنصرف من المقاوله   |     | القيمة |     |
|----------------------------|-----|--------|-----|
|                            |     | جنيه   | قرش |
| بيان الاعمال التى تمت الان |     |        |     |
| محجوز                      |     |        |     |
| مصرح بصرفه                 |     |        |     |
| سابق صرفه                  |     |        |     |
| مستحق صرفه                 |     |        |     |
| الاستقطاعات                | قرش | جنيه   |     |
| رسم دمغة اصلى              |     |        |     |
| رسم دمغة اضافى             |     |        |     |
| امانات                     |     |        |     |
| ايرادات                    |     |        |     |
| جملة الاستقطاعات           |     |        |     |
| صافى المبلغ المستحق        |     |        |     |

تنفيذ في سجل رقم ٥٥ ( ج ع ) برقم .....  
تحريرا في ..... سنة ٢٠٠  
علاقات الكاتب المنوط  
.....  
شيك  
يعتمد سحب اذن صرف

(١) شطب الكاتب المنوط

(٢) سحب (شيك - اذن صرف) رقم ..... الكاتب المنوط

(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم

(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

المقاول .....

جملة قيمة الاعمال التي تمت ( راجع باطنه )

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ ..... سنة ٢٠٠

### جمله قيمة التحويل

الباقى للمقاول

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| قرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات | امضاء |
| قرار بان البند المختص يسمح بالصرف | امضاء |
| بان المبالغ مطب بالامانات بتاريخ  | امضاء |

| رقم البند      | نوع العمل                                                                     | كمية التعاقد | الفئة ( جنيه ) | المفردات | مقدار العمل السابق<br>إجراءه | مقدار الأعمال التى تمت<br>فى خلال هذه المدة | جملة مقدار الأعمال التى تمت<br>حتى الان | جارى أم نهائى | جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى<br>الآن | إستقطاع أو حجز | الباقى بعد الإستقطاع | ملاحظات        |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------|------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|----------------|----------------------|----------------|
| إجمالى ما قبله |                                                                               |              |                |          |                              |                                             |                                         |               |                                         |                |                      |                |
| أعمال الكهرباء |                                                                               |              |                |          |                              |                                             |                                         |               |                                         |                |                      |                |
| ٤٥             | لوحة إنارة خارجية سابقة التجهيز ip65 طبقاً للمواصفات الفنية والرسومات         | ٢            | ٧٠٠٠٠,٠٠       | عدد      | ١,٠٠                         | ٠,٠٠                                        | ١,٠٠                                    | جاري          | ٧٠,٠٠٠,٠٠                               | ٠,٠٠           | ٧٠,٠٠٠,٠٠            |                |
| ٤٦ - أ         | كابلات جهد منخفض ١٠+٧٠ ألومنيوم مسلح                                          | ٧٠٠          | ٥٠٠,٠٠         | م.ط      | ١٠٠,٠٠                       | ٠,٠٠                                        | ١٠٠,٠٠                                  | جاري          | ٥٠,٠٠٠,٠٠                               | ٠,٠٠           | ٥٠,٠٠٠,٠٠            |                |
| ٤٦ - ب         | كابلات جهد منخفض ٢٥+٢٥٣ لتغذية أعمدة الإنارة                                  | ٢٥٠٠         | ٢٥٠,٠٠         | م.ط      | ٢٣٠٢,٠٠                      | ٠,٠٠                                        | ٢٣٠٢,٠٠                                 | جاري          | ٥٧٥,٥٠٠,٠٠                              | ٠,٠٠           | ٥٧٥,٥٠٠,٠٠           |                |
| ٤٧             | عمود إنارة شوارع ١١متر بعدد ١ ذراع من الحديد المجلفن مضاد للعوامل الجوية      | ١٠٠          | ٩٠٠٠,٠٠        | عدد      | ٥٤,٠٠                        | ٠,٠٠                                        | ٥٤,٠٠                                   | جاري          | ٤٨٦,٠٠٠,٠٠                              | ٠,٠٠           | ٤٨٦,٠٠٠,٠٠           |                |
| ٤٨ - أ         | كشاف إضاءة شوارع خارجية LED بجميع الملحقات والتوصيلات الداخلية وأدوات التثبيت | ١٠٠          | ٨٠٠٠,٠٠        | عدد      | ٥٤,٠٠                        | ٠,٠٠                                        | ٥٤,٠٠                                   | جاري          | ٤٣٢,٠٠٠,٠٠                              | ٠,٠٠           | ٤٣٢,٠٠٠,٠٠           |                |
| ٤٨ - ب         | توريد وتركيب مواسير Uvc3 إحتياطية على جسم الكوبرى                             | ٢٥٠٠         | ١٧٥,٠٠         | م.ط      | ٢٠٥٠,٠٠                      | ٠,٠٠                                        | ٢٠٥٠,٠٠                                 | جاري          | ٣٥٨,٧٥٠,٠٠                              | ٠,٠٠           | ٣٥٨,٧٥٠,٠٠           |                |
| ٤٨ - ج         | كشاف طراز أنفاق قدرة ١٠٠ وات ليد                                              | ٢٠           | ٨٠٠٠,٠٠        | عدد      | ٨,٠٠                         | ٠,٠٠                                        | ٨,٠٠                                    | جاري          | ٦٤,٠٠٠,٠٠                               | ٠,٠٠           | ٦٤,٠٠٠,٠٠            |                |
| ٤٨ - د         | شريط ليد لإنارة جسم عمود الإنارة                                              | ٢٥٠٠         | ١٧٥,٠٠         | م.ط      | ٠,٠٠                         | ٢٧٠,٠٠                                      | ٢٧٠,٠٠                                  | جاري          | ٤٧,٢٥٠,٠٠                               | ٠,٠٠           | ٤٧,٢٥٠,٠٠            |                |
| بنود مُستجدة   |                                                                               |              |                |          |                              |                                             |                                         |               |                                         |                |                      |                |
| ١ مُستجد       | توريد وتركيب كراسي ارتكاز (ركائز) ذات الحمولات والحركات المختلفة              |              |                |          |                              |                                             |                                         |               |                                         |                |                      |                |
| ١ - أ          | ركائز من نوع النيوبرين المسلح Type B مقاس ٩٦×٤٠٠×٣٠٠مم                        | ١٤٤          | ٤١٥٥,٠٠        | عدد      | ١٤٤,٠٠                       | ٠,٠٠                                        | ١٤٤,٠٠                                  | جاري          | ٥٩٨,٣٢٠,٠٠                              | ٠,٠٠           | ٥٩٨,٣٢٠,٠٠           |                |
| ١ - ب          | ركائز من نوع النيوبرين المسلح Type C2 مقاس ١٠٧/٥٥×٦٠٠×٤٥٠مم                   | ١٢           | ١٥٧٢٥,٠٠       | عدد      | ١٢,٠٠                        | ٠,٠٠                                        | ١٢,٠٠                                   | جاري          | ١٨٨,٧٠٠,٠٠                              | ٠,٠٠           | ١٨٨,٧٠٠,٠٠           |                |
| ٢ مُستجد       | توريد وتركيب كراسي ارتكاز (ركائز) من نوع Sliding Isolation Pendulum           |              |                |          |                              |                                             |                                         |               |                                         |                |                      |                |
| ٢ - أ          | كراسي ارتكاز خاصة بأبعاد ١,٥٨ x ١,٥٨ x ١,٨سم                                  | ١٢           | ٥٣٨٠٠٠,٠٠      | عدد      | ١٢,٠٠                        | ٠,٠٠                                        | ١٢,٠٠                                   | جاري          | ٦,٤٥٦,٠٠٠,٠٠                            | ٠,٠٠           | ٦,٤٥٦,٠٠٠,٠٠         |                |
| ٢ - ب          | كراسي ارتكاز خاصة بأبعاد ١,٩٢ x ١,٩٢ x ٢,٨سم                                  | ١٢           | ١٢٥٥٠٠,٠٠      | عدد      | ١٢,٠٠                        | ٠,٠٠                                        | ١٢,٠٠                                   | جاري          | ١٥,٠٦٠,٠٠٠,٠٠                           | ٠,٠٠           | ١٥,٠٦٠,٠٠٠,٠٠        |                |
| ٣ مُستجد       | توريد وتركيب كراسي تثبيت مؤقتة من الحديد الإنشائي (ST40/60)                   | ٣٥           | ٤٤٥٠٠,٠٠       | طن       | ٢٧,٠٠                        | ٠,٠٠٠                                       | ٢٧,٠٠                                   | جاري          | ١,٢٠١,٥٠٠,٠٠                            | ٠,٠٠           | ١,٢٠١,٥٠٠,٠٠         |                |
| ٤ مُستجد       | توريد وتركيب بارات (Anchors) عالية المقاومة (DYWIDAG) St1050/950 قطر ٣٦مم     | ٥٠٠          | ٢٨٠٠,٠٠        | م.ط      | ٤٤١,٠٠                       | ٠,٠٠                                        | ٤٤١,٠٠                                  | جاري          | ١,٢٣٤,٨٠٠,٠٠                            | ٠,٠٠           | ١,٢٣٤,٨٠٠,٠٠         |                |
| ٥ مُستجد       | دمسة أسفل الهيكل العلوي                                                       | ٣٢٠٠         | ٣١٠٠,٠٠        | ٢م       | ٢٩١٣,٠٠                      | ٠,٠٠                                        | ٢٩١٣,٠٠                                 | جاري          | ٩,٠٣٠,٣٠٠,٠٠                            | ٠,٠٠           | ٩,٠٣٠,٣٠٠,٠٠         |                |
| ٦ مُستجد       | خرسانه مسلحة Fair Face سابقة الاجهاد للجزء العلوي Side Span                   | ١٣٥٠٠        | ٦٣٤٠,٠٠        | ٣م       | ١٣٠٩٠,٠٠                     | ٠,٠٠                                        | ١٣٠٩٠,٠٠                                | جاري          | ٨٢,٩٩٠,٦٠٠,٠٠                           | ٠,٠٠           | ٨٢,٩٩٠,٦٠٠,٠٠        |                |
| الإجمالي       |                                                                               |              |                |          |                              |                                             |                                         |               |                                         |                |                      | ٦٤٥,٣٤٦,٨٦٨,٠٠ |
| السابق         |                                                                               |              |                |          |                              |                                             |                                         |               |                                         |                |                      | ٦٤٣,٧٦٤,٨٢٨,٠٠ |
| الفرق          |                                                                               |              |                |          |                              |                                             |                                         |               |                                         |                |                      | ١,٥٨٢,٠٤٠,٠٠   |

المحاسب

مليح  
جنية  
سابق صرفها الى المقاول

على الحساب

نهائياً

غير الواردة بهذا الشرط اعتمد من

رئيس الإدارة المركزية

مهندس

عبد يحيى كرومر

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهوره وقدره

سنة ٢٠  
مليح  
جنية

يدفع المقاول مبلغ

ملاحظات : الفئات

أقر بصحة ذلك

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البري

مدير عام

مدير عام

روجع فوجد على صحيحه  
الاستشاري



المقاول

مدير عام

تحريراً في

سنة ٢٠

| بيان المنصرف من المقابلة   |      | القيمة |     |
|----------------------------|------|--------|-----|
|                            |      | جنيه   | قرش |
| بيان الاعمال التي تمت الان |      | ٦٤٥٣٤٦ | ١٦٨ |
| محجوز                      |      |        |     |
| مصرح بصرفه                 |      |        |     |
| سابق صرفه                  |      | ٦٤٣٧٦٤ | ١٨٨ |
| مستحق صرفه                 |      | ١٥١٢٠٤ | ٤٠٤ |
| الاستقطاعات                | جنيه | قرش    |     |
| رسم دمغة اصلى              |      |        |     |
| رسم دمغة اضافى             |      |        |     |
| امانات                     |      |        |     |
| ايرادات                    |      |        |     |
| جملة الاستقطاعات           |      | ٢٠٤٤٦٩ | ١٠٠ |
| صافى المبلغ المستحق        |      | ١٣٧٨٥٧ | ٨١٠ |

۱۹۱۰۰۰ -  
 ۳۸۳۷۰۷۷  
 ۷۷۰۰۰۰ -  
 ۹۵۹۵۰۰

تنفيذ في سجل رقم ٥٥ ( ح ع ) برقم .....  
 تحريراً في ..... سنة ٢٠٠  
 علاقات الكاتب المنوط .....  
 روجع .....  
 شيخ  
 يعتمد سحب إذن صرف

|                                            |               |
|--------------------------------------------|---------------|
|                                            | (١) شطب       |
| الكاتب المنوط                              |               |
| (٢) سحب ( شيك - اذن صرف ) رقم .....        | الكاتب المنوط |
| (٣) تقييد فى سجل ( شيك - اذن صرف ) تحت رقم | الكاتب المنوط |
| (٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم .....        | الكاتب المنوط |
| رقم القيد وعلامة كتاب الشطب                |               |
| .....                                      |               |

تسلّمت التحويل رقم ..... و اقر باتنى اوافق على هذا الحساب المتقدم بياته (\*) وائى تسلّمت المستحق لى  
وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل  
التاريخ ..... سنة ٢٠٠ .....  
المقاول .....  
.....

جملة قيمة الاعمال التي تمت ( راجع باطنه )

[illegible][illegible]

الجملة

جملة قيمة التحويل

الباقى للمقاول