

تحية طيبة وبعد

- بناحل التفخيز بالعلم والأحاطة والتوجيه بالأزم نمو المراجعة والصرف في حالة الاستمحاق .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .

تحریر آفی: ۱۳ / ۲ / ۲۰۲۴
عدد المرفقات: ()

استماره ۵۰ ع.ح

رئيس الإدارة المركزية

مفتی محمد رفیع

الأحمد الطمان

معادلة: $\frac{1}{\lambda} = \frac{1}{\lambda_0} + \frac{1}{\lambda_1}$

ويؤمل إلبد بالعنوان الآتي :

رقم	التاريخ	القيمة	قرش
		٢٠٠٠	

٢٠١٠
 رئيس القسم
 تفتيش المراجعة

(ب) الكاتب المنوط

الاعتماد الإداري ونوع الخصم				
بيانات		نوع الخصم		
قرش	جنيته	نسم	فوق	نسل
١٣, ٩٦٣٥				
تدخل رقم (٢) جاري لعملية تنفيذ قرار ورخصة اللامعة المتداخلة مع القطار (العميد، صفحة - العميد - مطروح)				
إجمالي الأمتل				
قرش	جنيته			
		بيانات الامتلاكات		
		عادي	إثنائي	دمغة توقيع
		قرش جنيته	قرش جنيته	قرش
رسم الامتعة				
صافي القيمة المطلوب عرقها				

رئيس المصلحة

فیس ————— سنہ ۲۰۱۰

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : جاري بتاريخ الإمضاء

وكيل الحسابات

في سنة ١٠١٠ هـ

الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية ٢٠١٢ - ٢٠١١

(2)

إمضاءات موظفي الشطب

(۳) مدحیہ

9-1111(1)

(۱۵) قید کی مبالغہ

(٥). أدرج في

(۶) استقامت

في سنة ١٩٠٠

إمضاء الطالب أو كاتب التصدير



رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الكمية بالملقمة	الكمية المنقذة	الكمية بالمستخلص	النسبة	ملاحظات
١	بالمتر الطولي توريد وتركيب كابل ألومنيوم جهد متوسط ٣٠/١٨ ك.ف. مسلح قطاع ٢٤٠*٣ مم والبند محمل عليه الحفر وغير شامل عدايات الطرق ويشمل كل ما يلزم لنهوا الأعمال طبقاً لأصول الصناعة (فقط الفان وثلاثمائة وخمسون متراً طويلاً لا غير).	م.ط	٢٣٥٠	٢٣٤٧	٢٣٤٧	% ١٠٠	
٢	بالعدد توريد وتركيب علية اتصال أرضي لكابل ألومنيوم جهد ٣٠/١٨ ك.ف.أ. مسلح مغزول قطاع ٢٤٠*٣ مم والبند يشمل كل ما يلزم لنهوا الأعمال طبقاً لأصول الصناعة (فقط سبعة بالعدد لا غير).	بالعدد	٧	٧	٧	% ١٠٠	
٣	بالعدد توريد وتركيب علية اتصال نهاية داخلية لكابل ألومنيوم جهد ٣٠/١٨ ك.ف.أ. مسلح مغزول قطاع ٢٤٠*٣ مم والبند يشمل كل ما يلزم لنهوا الأعمال طبقاً لأصول الصناعة (فقط اثنان بالعدد لا غير).	بالعدد	٢	٢	٢	% ١٠٠	
٤	بالمتر الطولي توريد وتركيب كابل أرضي مسلح جهد منخفض ألومنيوم قطاع ٧٠+١٢٠*٣ مم PVC/XLPE والبند محمل عليه الحفر وغير شامل عدايات الطرق ويشمل كل ما يلزم لنهوا الأعمال طبقاً لأصول الصناعة (فقط شامتعة متراً طويلاً لا غير).	م.ط	٨٠٠	١٥٠	١٤٥	% ٩٧	
٥	بالمتر الطولي توريد وتركيب كابل أرضي مسلح جهد منخفض ألومنيوم قطاع ٢٥*٤ مم PVC/XLPE والبند محمل عليه الحفر وغير شامل عدايات الطرق ويشمل كل ما يلزم لنهوا الأعمال طبقاً لأصول الصناعة (فقط ستة الاف وسبعمئة وخمسون متراً طويلاً لا غير).	م.ط	٦٧٥٠	٦٧٥٠	٦٧٠٠	% ٩٩,٣	
٦	بالعدد توريد وتركيب قاعدة خرسانية لعمود مطلوب ارتفاع ١٠ متر بأبعاد ١٢٠*٦٠*٦٠ سم ومزودة بفتحات لدخول وخروج الكابلات والبند يشمل الجوايط والشيلونة المناسبة لأبعاد قاعدة العمود وكل ما يلزم نهوا الأعمال طبقاً لأصول الصناعة (فقط مائة وثلاثون بالعدد لا غير).	بالعدد	١٣٠	١١٥	١١٣	% ٩٨	
٧	بالعدد توريد وتركيب عمود إنارة مطلوب من الحديد المجلفن ارتفاع ١٠ متر بذراع واحد بمسك لا يقل عن ٤ مم غير شامل القاعدة الخرسانية والبند يشمل كل ما يلزم نهوا الأعمال طبقاً لأصول الصناعة (فقط ثلاثون بالعدد لا غير).	بالعدد	٣٠	٢٥	٢٤	% ٩٦	
٨	بالعدد توريد وتركيب كشاف إنارة ليد قدرة ١٥٠ وات وشدة إضاءة لا تقل عن ١٢٠ لومن/وات والبند يشمل كابلات تغذية ٣*٣ مم ووزنة التثبيت وكل ما يلزم نهوا الأعمال طبقاً لأصول الصناعة (فقط مائة وثلاثون بالعدد لا غير).	بالعدد	١٣٠	١١٥	١١٣	% ٩٨	
٩	بالعدد توريد وتركيب لوحة إنارة (ولاعة) مزودة بعدد ١ مفتاح رئيسي MCCB 80A وعدد ٢ مفتاح ثلاثي MCCB 40A ودائرة الفصل والتشغيل الأوتوماتيكي والخلية الضوئية على أن تكون للوحة من الصاج مدهون الكتروستاتك بمسك لا يقل عن ٢ مم IP 65 والبند يشمل كل ما يلزم نهوا الأعمال طبقاً لأصول الصناعة (فقط اثنان بالعدد لا غير).	بالعدد	٢	٢	٢	% ١٠٠	
١٠	بالمتر الطولي توريد وتركيب عداية طريق خرسانية عبارة عن ماسورة ضغط ١٠ بار PVC قطر ٦ بوصة والسعر يشمل الحفر والردم والسعر غير شامل إعادة الأسفلت لأصله (إن وجد) والسعر يشمل كل ما يلزم نهوا الأعمال طبقاً لأصول الصناعة (فقط اربعمئة وعشرون متراً طويلاً لا غير).	م.ط	٤٢٠	٤٢٠	٤٢٠	% ١٠٠	
١١	بالعدد فك ونقل وإعادة تركيب عمود انارة مطلوب مصنوع من الفايبر (فقط مائة بالعدد لا غير).	بالعدد	١٠٠	٩٠	٨٩	% ٩٩	
١٢	بالمقطوعة رفع ونقل كشك بدون محول وعمل قاعدة خرسانية جديدة مسلحة وعمل نظام التأسيس وصيانة الكشك ان وجد (فقط واحد بالمقطوعة لا غير) .	بمقطوعة	١	١	١	% ١٠٠	
الإجمالي							

تحريراً في ٢٠٢٤/٠١/٢١

مدير مشروع الهيئة
مهندس/ شريف صدقي

مدير مشروع الشركة
م/ محمد محمود محمد





رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الكمية بالمقاسة	الكمية المتخذة	الكمية بالمستخلص	النسبة	ملاحظات
١	بالمتر الطولي توريد وتركيب كابل ألومنيوم جهد متوسط ٣٠/١٨ ك.ف مسلح قطاع ٢٤٠*٣ مم والبند محمل عليه الحفر وغير شامل عدايات الطرق ويشمل كل ما يلزم لنهوا الأعمال طبقاً لأصول الصناعة (فقط الفان وثلاثمائة وخمسون متراً طولياً لا غير).	م.ط	٢٣٥٠	٢٣٤٧	٢٣٤٧	% ١٠٠	
٢	بالعدد توريد وتركيب علبه اتصال أرضي لكابل ألومنيوم جهد ٣٠/١٨ ك.ف، أ مسلح معزول قطاع ٢٤٠*٣ مم والبند يشمل كل ما يلزم لنهوا الأعمال طبقاً لأصول الصناعة (فقط سبعة بالعدد لا غير).	بالعدد	٧	٧	٧	% ١٠٠	
٣	بالعدد توريد وتركيب علبه اتصال نهائية داخلية لكابل ألومنيوم جهد ٣٠/١٨ ك.ف، أ مسلح معزول قطاع ٢٤٠*٣ مم والبند يشمل كل ما يلزم لنهوا الأعمال طبقاً لأصول الصناعة (فقط اثنان بالعدد لا غير).	بالعدد	٢	٢	٢	% ١٠٠	
٤	بالمتر الطولي توريد وتركيب كابل أرضي مسلح جهد منخفض ألومنيوم قطاع ٧٠+١٢٠*٣ مم PVC/XLPE والبند محمل عليه الحفر وغير شامل عدايات الطرق ويشمل كل ما يلزم لنهوا الأعمال طبقاً لأصول الصناعة (فقط ثمانمائة متراً طولياً لا غير).	م.ط	٨٠٠	١٥٠	١٤٥	% ٩٧	
٥	بالمتر الطولي توريد وتركيب كابل أرضي مسلح جهد منخفض ألومنيوم قطاع ٢٥٠*٤ مم PVC/XLPE والبند محمل عليه الحفر وغير شامل عدايات الطرق ويشمل كل ما يلزم لنهوا الأعمال طبقاً لأصول الصناعة (فقط ستة آلاف وسبعمائة وخمسون متراً طولياً لا غير).	م.ط	٦٧٥٠	٦٧٥٠	٦٧٠٠	% ٩٩,٣	
٦	بالعدد توريد وتركيب قاعدة خرسانية لعمود مسلوب ارتفاع ١٠ متر بأبعاد ١٢٠*٦٠*٦٠ سم ومزودة بفتحات لدخول وخروج الكابلات والبند يشمل الجوايط والشبونة المناسبة لأبعاد قاعدة العمود وكل ما يلزم نهوا الأعمال طبقاً لأصول الصناعة (فقط مائة وثلاثون بالعدد لا غير).	بالعدد	١٣٠	١١٥	١١٣	% ٩٨	
٧	بالعدد توريد وتركيب عمود إنارة مسلوب من الحديد المجلفن ارتفاع ١٠ متر بارتفاع واحد بسمك لا يقل عن ٤ مم غير شامل القاعدة الخرسانية والبند يشمل كل ما يلزم نهوا الأعمال طبقاً لأصول الصناعة (فقط ثلاثون بالعدد لا غير).	بالعدد	٣٠	٢٥	٢٤	% ٩٦	
٨	بالعدد توريد وتركيب كشاف إنارة ليد قدرة ١٥٠ وات وشدة إضاءة لا تقل عن ١٢٠ ليومن/وات والبند يشمل كابلات تغذية ٣*٣ مم وروزته التثبيت وكل ما يلزم نهوا الأعمال طبقاً لأصول الصناعة (فقط مائة وثلاثون بالعدد لا غير).	بالعدد	١٣٠	١١٥	١١٣	% ٩٨	
٩	بالعدد توريد وتركيب لوحة إنارة (ولاعة) مزودة بعدد ١ مفتاح رئيسي MCCB 80A وعدد ٢ مفتاح ثلاثي MCCB 40A ودائرة الفصل والتشغيل الأوتوماتيكي والخلية الضوئية على أن تكون اللوحة من الصاج مدهون الكترولستاتك بسمك لا يقل عن ٢ مم IP 65 والبند يشمل كل ما يلزم نهوا الأعمال طبقاً لأصول الصناعة (فقط اثنان بالعدد لا غير).	بالعدد	٢	٢	٢	% ١٠٠	
١٠	بالمتر الطولي توريد وتركيب عداية طريق خرسانية عبارة عن ماسورة ضغط ١٠ بار PVC قطر ٦ بوصة والسعر يشمل الحفر والردم والسعر غير شامل إعادة الأسفلت لأصله (إن وجد) والسعر يشمل كل ما يلزم نهوا الأعمال طبقاً لأصول الصناعة (فقط اربعمئة وعشرون متراً طولياً لا غير).	م.ط	٤٢٠	٤٢٠	٤٢٠	% ١٠٠	
١١	بالعدد فك ونقل وإعادة تركيب عمود انارة مسلوب مصنوع من الفايبر (فقط مائة بالعدد لا غير).	بالعدد	١٠٠	٩٠	٨٩	% ٩٩	
١٢	بالمقطوعة رفع ونقل كشك بدون محول وعمل قاعدة خرسانية جديدة مسلحة وعمل نظام التأسيس وصيانة الكشك ان وجد (فقط واحد بالمقطوعة لا غير).	بدمقطوعة	١	١	١	% ١٠٠	
الإجمالي							

تحريراً في ٢٠٢٤/٠١/٢١

مدير مشروع الهيئة
مهندس/ شريف صدقيمدير مشروع الشركة
م/ محمد محمود محمد

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

بخصوص عملية تنفيذ أعمال نقل كابلات وأعمدة الانارة المتداخلة مع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح)
تنفيذ : شركة لوجيك ايجيبت للمقاولات والتوريدات
عقد رقم : (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٦٧٢)

بخصوص المحملات الخاصة بالعقد بعالية نتشرف بالاحاطة بالاتي :-

- نتشرف بالاحاطة بأنه لا يوجد محملات بالعقد عالية طبقاً لكراسة الشروط (مرفق)

بأمل التفضل بالعلم والاحاطة والتوجيه بالآزم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في : ١٣ / ٣ / ٢٠٢٤

مرفقات : عدد : ()

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

أحمد الطمان

العقد رقم: (٦٧٢ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) - بتاريخ ٠٨ / ١١ / ٢٠٢٣ شاملة المدة من هجرة إبراهيم حتى ٢١ / ٠١ / ٢٠٢٤

مهندس / احمد عراقي

۱۲/ شرف علی

م/ محمد محمود محمد