

دفتر الشروط والمواصفات رقم ()

عملية نقل مسار ادارة الاشارة بالقوات المسلحة والشركة المصرية للاتصالات عن مشروع
(تطوير تقاطع طريق السويس مع الطريق الدائري)


ثمن دفتر الشروط

مصاريف إرساله بالبريد

عدد الصفحات التي يضمها الدفتر () بما فيها عدد () رسم

دفتر المواصفات القياسية للهيئة العامة للطرق والكباري لسنة ١٩٩٠ والكود
المصري يعتبر متما لهذا الدفتر مع مراعاة التعديلات الواردة به

رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية التوقيع () استاذ / شكرى فؤاد شكرى	مدير عام الإدارة العامة للمعلومات التوقيع () مهندس / محمد صابر الباجوري
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق التوقيع () مهندس / محسن محمد زهران	



ملحوظة :- على الشركة التوقيع والختم على كل صفحة من الصفحات.



موضوع العطاء

عملية نقل مسار ادارة الاشارة بالقوات المسلحة والشركة المصرية للاتصالات عن مشروع

(تطوير تقاطع طريق السويس مع الطريق الدائري)

ملحوظة

- في حالة استعانة المقاول الرئيسي بمقاولي أعمال متخصصة بالباطن يجب تقديم شهادات الخبرة اللازمة وأخذ موافقة الهيئة قبل التعاقد مع مقاولي الباطن ويكون المقاول مسئول مسئولية كاملة أمام الهيئة عن الأعمال المنفذة بمعرفتهم ومسئولا عن تسليم الأعمال لمهندسي الهيئة المشرفين.
- الكميات الواردة بقائمة الكميات تقريبية قابلة للزيادة أو النقص في حدود ٢٥٪ وتتم المحاسبة وفقا لما يتم تنفيذه بالطبيعة باعتماد المهندس المشرف.
- على المقاول تقديم تحليل أسعار لكل بند من بنود العملية بالمظروف المالي.
- على الشركة المنفذة استخراج التصاريح اللازمة بمعرفتها وعلى حسابها قبل البدء في التنفيذ.
- يتم التنفيذ طبقاً لتوصيات استشاري الهيئة الذي تم التعاقد معه بواسطة الهيئة وفي حال وجود بنود ليست ضمن نطاق أعمال الاستشاري يتم إضافة الأعمال طبقاً للكراسة ودفتر الشروط والمواصفات وقائمة الكميات على ان يتحمل المقاول أتعاب هذه البنود الإضافية.
- يتم عمل جميع الرسومات الخاصة بالأعمال الخاصة بالمشروع عن طريق المقاول ويتم مراجعتها عن طريق استشاري الهيئة واعتمادها.

ويتم التنفيذ طبقاً للآتي:

- ١- الشروط الخصوصية (هذا الدفتر).
- ٢- تعليمات وتوصيات الإدارة العامة للمعلومات.
- ٣- المكتب الاستشاري.
- ٤- الكود المصري (الإصدار الأخير).
- ٥- القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية.



الشروط الخصوصية

البند الأول: الغرض من الشروط الخصوصية

الغرض من الشروط الخصوصية هو تكملة أو تعديل المواصفات القياسية والشروط الخصوصية وقائمة تكمل بعضها البعض وتؤلف معاً شروط الأثمان والمواصفات القياسية والصادرة في سنة ١٩٩٠ ومواصفات المناقصة الخاصة بهذه العملية بما لا يتعارض مع القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية.

البند الثاني: معاينة الموقع

يقر المقاول انه قبل تقديم عطاءه وتحديد أسعاره قد اجري التحريات اللازمة وتحت مسؤوليته للحصول على أية معلومات إضافية أو أية معلومات أخرى في سبيل التحقق من طبيعة التزاماته ومداهها وانه قد وضع أسعاره بناء على ذلك ويعتبر انه قد قام بكل ذلك بمجرد تقديمه للعطاء وكذا يكون المقاول مسئولاً وحده عن مواجهة الصعوبات التي تصادفه مهما كان نوعها سواء كانت منظورة أو غير منظورة وليس له الحق في المطالبة بأسعار أزيد مما هو مدون بعطاءه أو أية مبالغ إضافية أو تعويض نظير الصعوبات التي تطرأ أو الظروف التي لم تكن منتظرة أو بسبب تكبد مصاريف زائدة أو خسارة أو تأخير يمكن أن ينشأ من عدم التحقق من التزاماته أو بسبب أي خطأ أو سهو مهما كان نوعه في مستندات العقد أو في معلومات أخرى معطاة للمقاول وتعتبر الأسعار المعطاة منه شاملة ومغطية لكل هذه المخاطر والمسئوليات والالتزامات وفي حالة وجود أي مرافق أو عوائق (مواسير أو خطوط مياه أو غاز أو صرف أو كهرباء ..الخ) تسبب عرقلة التنفيذ ولا يمكن تفاديها يلتزم المقاول بالقيام بتحويل هذه المرافق أو تفاديها وسوف يتم محاسبة المقاول على هذه الأعمال طبقاً لما هو منفذ بالطبيعة طبقاً للمقاييسات والمواصفات الخاصة بهذه الأعمال للجهات المعنية.

البند الثالث: مدة العملية وغرامة التأخير

يجب أن تتم جميع الأعمال في بحر ٣ شهور من تاريخ تسليم المقاول للموقع خالياً من الموانع بموجب محضر موقع عليه من الطرفين. وفي حالة التأخير يوقع عليه غرامة التأخير المنصوص عليها بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية .



البند الرابع

أ- مكتب المهندسين المباشرين في موقع العمل:

تطبيقاً للبند رقم (٣٢) من المواصفات القياسية على المقاول أن يقوم قبل البدء في العمل بإعداد مكتب في موقع العمل لإدارة المشروع مكون من حجرتين و ملحق لإعداد الوجبات الخفيفة ودورة مياه صحية ويتم التأثيث بمكتب ومقاعد جلدية وإنترية مودرن إنتاج أحد المصانع المتخصصة في تأثيث المكاتب مع تزويد المكتب بشمسية مع الترابيزة والكراسي اللازمة على أن يقوم المقاول بإعداد هذا المكتب في المكان المناسب الذي يختاره المهندس المباشر في الموقع وتقديم وجبات خفيفة ومشروبات ويقوم بصيانته وإدارته طوال مدة العملية على حسابه ، وفي حالة تأخر المقاول في تجهيز هذا المكتب قبل بدء العمل توقع عليه غرامة بواقع مائتان وخمسون جنيهاً يومياً إلى حين إقامة المكتب بالمواصفات عالية وثلاثمائة جنية يومياً في حالة عدم تقديم المشروبات والوجبات الخفيفة .

البند الخامس: التأمين المؤقت

يطبق ما جاء بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية. .

البند السادس: الاستلام المؤقت ومدة الضمان والاستلام النهائي

يطبق ما جاء بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية.

البند السابع: فئات العقد

– الفئات التي يحددها مقدم العطاء بجدول الفئات وقائمة الأثمان تشمل وتغطي جميع المصروفات والالتزامات أيّاً كان نوعها التي يتكبدها المقاول بالنسبة إلى كل بند من البنود وتغطي جميع المصروفات التي تلزم تنفيذ العملية وجميع أجزائها المختلفة بصرف النظر عن تقلبات السوق والعملية وأجور العمال والتعريفية الجمركية ورسوم الإنتاج وغيرها من الرسوم الأخرى.

البند الثامن: المحافظة علي سلامة العاملين بالموقع

المقاول مسئول عن إتباع كافة إجراءات السلامة للعاملين بالموقع وعليه يجب إتباع تعليمات الأمن الصناعي بالموقع.

البند التاسع: السرية وإفشاء المعلومات

يلتزم المقاول بعدم إفشاء أي بيانات أو رسومات أو وثائق تتعلق بالمشروع سواء كانت تحريرية أو شفوية أو استغلالها أو الإفصاح عنها. ويسري ذلك على كل ما بحوزته أو ما يكون قد اطلع عليه من أسرار وتعاملات أو



شئون تخص الجهة الحكومية، كما لا يجوز نشر أي معلومة عبر كافة وسائل الإعلام الا بعد أخذ موافقة كتابية من الهيئة متمثلة في الإدارة العامة للمعلومات مسبقا.

البند العاشر: حقوق الملكية والنشر

أولاً: تعود ملكية أي بيانات أو رسومات أو وثائق تتعلق بالمشروع للهيئة ويجب علي المقاول إتلاف تلك الوثائق وجميع نسخها عند طلب الهيئة لذلك.

ثانياً: حقوق الطبع والنشر لأي بيانات أو رسومات أو وثائق تتعلق بالمشروع تخص الهيئة العامة للطرق والكباري، وعلى ذلك لا يجوز نسخ هذه الوثائق والمواد كلياً أو جزئياً أو إعادة إنتاجها أو توزيعها أو إتاحتها لأي طرف ثالث أو استخدامها دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الهيئة متمثلة في الإدارة العامة للمعلومات.

المواصفات الفنية لتنفيذ الأعمال

توصيف البند	الوحدة	الكمية	السعر	الإجمالي
حفر في التربة العادية بعرض ٧٠ سم وعمق ١٣٠ م مع وضع عدد ٨ ماسورة قطر ١١٠ مم وعدد ٢ ماسورة ٥٥ مم ، والحفر يشمل تطهير قاع الحفر ووضع طبقة من الرمال النظيفة بارتفاع ٢٠ ووضع شريط تحذير والردم ، لمواصفة إدارة الإشارة والشركة المصرية للمصريات للاتصالات .	متر مكعب	٧٥٠		
توريد عدد ٨ ماسورة PVC قطر ١١٠ مم بالجوان والفواصل (اسبيسر) والبند يشمل تركيب المواسير في الحفر بوضع الرأس في الذيل مع عدم نزع الجوان وترتيب المواسير بالفواصل والأسبيسر ومعايرة المواسير بخيط نايلون لا يقل عن ٤ مم وأختبار المواسير ، طبقاً لمواصفة إدارة الإشارة والشركة المصرية للمصريات للاتصالات .	متر طولي	٧٥٠		
توريد عدد ٢ ماسورة PVC قطر ٥٥ مم بالجوان والبند يشمل تركيب المواسير في الحفر بوضع الرأس في الذيل مع عدم نزع الجوان ومعايرة المواسير بخيط نايلون لا يقل عن ٤ مم وأختبار المواسير ، طبقاً لمواصفة إدارة الإشارة والشركة المصرية للمصريات للاتصالات .	متر طولي	٧٥٠		

توصيف البند	الوحدة	الكمية	السعر	الإجمالي
توريد عدد ٢٤ فردة صبيكت قطر ٣٢ والبند يشمل سحب الصبيكت دا. المواسير ١١٠ مم ومعايرة المواسير و خيط نايلون بداخلها لا يقل عن ٤ مم و ١" المواسير ، طبقا لمواصفة إدارة ١ والشركة المصرية للاتصالات.	متر طولى	٧٥٠		
توريد غرفه خرسانية طراز ١ بابعاد ١,٥ X ١,٥ X ١,٥ شاملة الحلق والغطاء مصنوع من حديد زاوية ٩ مم X ٩ مم ، . لمواصفة إدارة الإشارة والشركة المصرية للاتصالات.	متر طولى	٣		
توريد كابل ألياف ضوئية ١٤٤ شعره خاص بإدارة الإشارة ق . م طبقا بمواصفة إدارة الإشارة .	متر طولى	٨٠٠		
توريد كابل ليف ضوئية ٧٢ شعره خاص بإدارة الإشارة ق . م طبقا بمواصفة إدارة الإشارة .	متر طولى	٨٠٠		
توريد كابل ليف ضوئية ٢٤ شعره خاص بإدارة الإشارة ق . م طبقا بمواصفة إدارة الإشارة .	متر طولى	١٢٠٠		
سحب كابل ألياف ضوئية داخل المواسير ٥ همم ، طبقا بمواصفة إدارة الإشارة .	متر طولى	٣٢٠٠		
توريد وصلة لحام كابل ألياف ضوئية وعمل اللحامات طبقا بمواصفة إدارة الإشارة	بالعدد	٨		
توريد كابل نحاس مرن ١٠٤ مم	متر طولى	٥٠٠		
تثبيت النظام وبرمجه المحطه .	مقطوعة	مقطوعة		

الشروط العامة :-

• الأسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة.

