

(البريد الإلكتروني)
 البريد الإلكتروني
 G.BALY Contracting Company
 262-167-352
 42301:ت.س.
 (البريد الإلكتروني)
 البريد الإلكتروني
 G.BALY Contracting Company
 262-167-352
 42301:ت.س.
 (البريد الإلكتروني)

~~۱۸۵۱ ق و الحاقه الحاقه~~

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
 ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥

१-०

الطريق الى مكة
الطريق الى مكة
الطريق الى مكة

فقير المومنين
التي كانت في طريقه
والتي كانت في طريقه
والتي كانت في طريقه

() () () () ()

১৯০৮ / ১৯০৮ / ১৯০৮

(الخط الثاني) - شرق المنطقة الثالثة (أشرف)

بطل ٢,٨ كم اتجاه بليس

(٢٦+٦٠) (المحطة ١٠) (٢٣+٨٠) (المحطة ٨٥) بطل (بليس) - بليس من رمضان من العاشر من

- (الوحي) الحد السكة الخط الجسر الخصال أعمال الاستعمال : عملية

٢٠١٤ سنة الف والاربع مائة

- (الزيتوني) السكة الحديد الصناعاتية لخط
المحطة من المخطط (٢٣ + ٨٠) إلى (٢٦ + ٧٨) بطول ٢ كم
إشراف (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
العائش من رمضان - يونيو بطول ٥٧ كم

[illegible]

:- ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ

١	١	١	١
٢	٢	٢	٢
٣	٣	٣	٣
٤	٤	٤	٤
٥	٥	٥	٥
٦	٦	٦	٦
٧	٧	٧	٧
٨	٨	٨	٨
٩	٩	٩	٩
١٠	١٠	١٠	١٠
١١	١١	١١	١١
١٢	١٢	١٢	١٢
١٣	١٣	١٣	١٣
١٤	١٤	١٤	١٤
١٥	١٥	١٥	١٥
١٦	١٦	١٦	١٦
١٧	١٧	١٧	١٧
١٨	١٨	١٨	١٨
١٩	١٩	١٩	١٩
٢٠	٢٠	٢٠	٢٠
٢١	٢١	٢١	٢١
٢٢	٢٢	٢٢	٢٢
٢٣	٢٣	٢٣	٢٣
٢٤	٢٤	٢٤	٢٤
٢٥	٢٥	٢٥	٢٥
٢٦	٢٦	٢٦	٢٦
٢٧	٢٧	٢٧	٢٧
٢٨	٢٨	٢٨	٢٨
٢٩	٢٩	٢٩	٢٩
٣٠	٣٠	٣٠	٣٠
٣١	٣١	٣١	٣١
٣٢	٣٢	٣٢	٣٢
٣٣	٣٣	٣٣	٣٣
٣٤	٣٤	٣٤	٣٤
٣٥	٣٥	٣٥	٣٥
٣٦	٣٦	٣٦	٣٦
٣٧	٣٧	٣٧	٣٧
٣٨	٣٨	٣٨	٣٨
٣٩	٣٩	٣٩	٣٩
٤٠	٤٠	٤٠	٤٠
٤١	٤١	٤١	٤١
٤٢	٤٢	٤٢	٤٢
٤٣	٤٣	٤٣	٤٣
٤٤	٤٤	٤٤	٤٤
٤٥	٤٥	٤٥	٤٥
٤٦	٤٦	٤٦	٤٦
٤٧	٤٧	٤٧	٤٧
٤٨	٤٨	٤٨	٤٨
٤٩	٤٩	٤٩	٤٩
٥٠	٥٠	٥٠	٥٠
٥١	٥١	٥١	٥١
٥٢	٥٢	٥٢	٥٢
٥٣	٥٣	٥٣	٥٣
٥٤	٥٤	٥٤	٥٤
٥٥	٥٥	٥٥	٥٥
٥٦	٥٦	٥٦	٥٦
٥٧	٥٧	٥٧	٥٧
٥٨	٥٨	٥٨	٥٨
٥٩	٥٩	٥٩	٥٩
٦٠	٦٠	٦٠	٦٠
٦١	٦١	٦١	٦١
٦٢	٦٢	٦٢	٦٢
٦٣	٦٣	٦٣	٦٣
٦٤	٦٤	٦٤	٦٤
٦٥	٦٥	٦٥	٦٥
٦٦	٦٦	٦٦	٦٦
٦٧	٦٧	٦٧	٦٧
٦٨	٦٨	٦٨	٦٨
٦٩	٦٩	٦٩	٦٩
٧٠	٧٠	٧٠	٧٠
٧١	٧١	٧١	٧١
٧٢	٧٢	٧٢	٧٢
٧٣	٧٣	٧٣	٧٣
٧٤	٧٤	٧٤	٧٤
٧٥	٧٥	٧٥	٧٥
٧٦	٧٦	٧٦	٧٦
٧٧	٧٧	٧٧	٧٧
٧٨	٧٨	٧٨	٧٨
٧٩	٧٩	٧٩	٧٩
٨٠	٨٠	٨٠	٨٠
٨١	٨١	٨١	٨١
٨٢	٨٢	٨٢	٨٢
٨٣	٨٣	٨٣	٨٣
٨٤	٨٤	٨٤	٨٤
٨٥	٨٥	٨٥	٨٥
٨٦	٨٦	٨٦	٨٦
٨٧	٨٧	٨٧	٨٧
٨٨	٨٨	٨٨	٨٨
٨٩	٨٩	٨٩	٨٩
٩٠	٩٠	٩٠	٩٠
٩١	٩١	٩١	٩١
٩٢	٩٢	٩٢	٩٢
٩٣	٩٣	٩٣	٩٣
٩٤	٩٤	٩٤	٩٤
٩٥	٩٥	٩٥	٩٥
٩٦	٩٦	٩٦	٩٦
٩٧	٩٧	٩٧	٩٧
٩٨	٩٨	٩٨	٩٨
٩٩	٩٩	٩٩	٩٩
١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠

- الرويتي (الرويتي) الصناعات الحفظ السطحية
عجلة استكمال أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعات الحفظ السطحية
العاش من رمضان - بطول ٥٧ م بطول ٢٠ م (٢٠٠) إلى المحطة (٢٣+٨٠٠) من المحطة
إشراف (المنطقة الثانية - شرق الدلتا)

(البنين - رمضان من العاشر - الرومي) الحديقة (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا) (إشراف) من المحطة (٧٠٠ + ٧٦) بطول ٨, ٧ كم اتجاه بنين بطول ٥٧ كم

من المحطة (٢٠٠ + ٨.٠٠) إلى المحطة (٢٠٠ + ٢) بطول ٨,٧ كم اتجاه شمس
بطول ٨٥٧

[illegible]

[illegible]

(البنين) - مجاز من العائير - الر و يكي (الر و يكي) الحيد السعة لخط
نطول ٥٧ كم
من المحطة (٢٣+٨٠٠) الى المحطة (٢٦+٦٠٠) بنطول ٣٦ كم اتجاه بنين
(شراقف) المنطقة الثالثة - شرق الدلتا

[illegible]

(الشيخ محمد بن عبد الله بن أحمد - المعروف بالشيخ) (الشيخ محمد بن عبد الله بن أحمد)

[illegible]

(المملكة الثالثة - شرق الدلتا)

الخطوة	الرقم	الوصف	الكمية	الوحدة
١٢	١٠٠٠١	بالطن	١٢	طن
١١	١٠٠٠١	بالطن	١١	طن
١٠	١٠٠٠٠	بالطن	١٠	طن
٩	١٠٠٠٠	بالطن	٩	طن
٨	١٠٠٠٠	بالطن	٨	طن
٧	١٠٠٠٠	بالطن	٧	طن
٦	١٠٠٠٠	بالطن	٦	طن
٥	١٠٠٠٠	بالطن	٥	طن
٤	١٠٠٠٠	بالطن	٤	طن
٣	١٠٠٠٠	بالطن	٣	طن
٢	١٠٠٠٠	بالطن	٢	طن
١	١٠٠٠٠	بالطن	١	طن

(إشراف) المنطقة الثالثة - شرق الدلتا (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
 من المحطة (٢٣+٨٠٠) إلى المحطة (٢٦+٦٠٠) بطول ٢,٨ كم اتجاه بنينس
 بطول ٥٥٨٧
 (إشراف) المنطقة الثالثة - شرق الدلتا (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
 من المحطة (٢٣+٨٠٠) إلى المحطة (٢٦+٦٠٠) بطول ٢,٨ كم اتجاه بنينس
 بطول ٥٥٨٧

(التيبت - مضان من الغاشق - الرونيو الجديد) الصناعات الحظ السعة الجديدة
من المحطة إلى المحطة (٧٠٠ + ٦٠٠ + ٨٠٠) بطول ٢٥٨ كم

(المطبعة الثانية) - المطبعة الأولى (المطبعة الأولى)

[illegible]

(الشيخ - فضيل بن الفضل - الرافعي) (الرحمة السطة الحبيب) الصلاة على النبي وآله الطيبين الطاهرين أجمعين : استغفر الله

$\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) = 1$

(المنطقة الثالثة - شرق الدلتا) إشراف

[illegible][illegible]

١٢١

1. അന്തർദ്വീപ് സമുദ്ര പാത തുറക്കുക

الجهة		جهة	جهة	جهة	الجهة
الجهة	الجهة	جهة	جهة	جهة	الجهة
		جهة	جهة	جهة	
		جهة	جهة	جهة	
الجهة	الجهة	جهة	جهة	جهة	الجهة
		جهة	جهة	جهة	
		جهة	جهة	جهة	
الجهة	الجهة	جهة	جهة	جهة	الجهة
		جهة	جهة	جهة	
		جهة	جهة	جهة	

المطبخ (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
من المحطة (٢٣ + ٧٠٠) إلى المحطة (٢٦ + ٦٠٠) بطول ٣,٧ كم الاتجاه من
٥٥٨ بطول
(المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
من المحطة (٢٣ + ٧٠٠) إلى المحطة (٢٦ + ٦٠٠) بطول ٣,٧ كم الاتجاه من

(الهندسة/المعمارية/البناء)
 مشروع/البناء الهندسي
 262-167-352: ص.ب.
 42301: ص.ب.
 شركة الهندسة المعمارية والبناء

1.°.	b01	b0'1
1.°.	L°1	L°1°.
1.°.	3L1	3L'1
1.°.	b°2	b°2°.
1.°.	312	31'2
..LL	°V2	°°V3V1
1.°.	023	02'3
1.°.	022	02'2
1.°.	°°03	°03
1.°.	20'030°2	2003'0°2
1.°.	20'6°101	206°'101
1.°.	L1'3266	L132'66
1.°.	b2'b1°0	b2b1'°0
1.°.	°bV2	b°V2
1.°.	°001	0'01
..L	°°22	°°°°V221
22'26231	°23	20V3122
1.°.	°°22	22
1.°.	01	01°.
°°°022	02	°°°02V2
°°°°3	3'13	°°°L0L1
..L6	L'33	°L1V23
1.°.	32	32'°.
1.°.	b°V6	bV6°.
223'°02L	2'3V	V'3L°bL0
1.°.	b°12	b12'°.
1.°.	L'1L	L1L'°.
1.°.	L°V2	LV2'°.
1.°.	L°L2	L22'°.
1.°.	L°02	L02'°.
1.°.	L°22	L22'°.
°1	°022	°°022
1	°°2	°°2
1	°V	°V
1.°.	1'2	1L'°.
1.°.	21	21'°.
1.°.	2V	2V'°.



- مادة أخرى مناسبة.
- حمام مائي لمعالجة عتبات الخرسانة بمساحة متر مسطح وعمق ٦٠ سم من الخرسانة أو الطوب المحر أو أي
- كابز لتثبيت الأجهزة عدد اللازم.
- مراوح طرد.
- في مكان مناسب ويتم الكفاف عليها وشحها دوريا.
- وسائل إطفاء الحريق من طفايات والتي يجب ألا تقل عن ٢، ٥ كم من سائل الإطفاء موزعة ومعلقة على الحائط
- مصدر المياه النظيفة وبسعة تخزينية لا تقل ٨٠٠ لتر.
- أراضيات خرسانية للعمل بمساحة ١٢٥ مم ذات سطح ناعم وصلب.
- مصدر كهرباء ٣٨٠ فولت ثلاثة أوجه مع مقابس مناسبة لوزن التخفيف.
- جهاز كمبيوتر أحدث إصدار بمشغلاته مع طابعة ألزر A4 وسكانر.
- طاولات وبشبات للعمل من الخشب أو الخرسانة.
- مصدر كهرباء ٢٢٠ فولت ١٥ أمبير، وتكييف هواء وإضاءة كافية.
- عدد ٢ مكتب و ٨ مقاعد على الأقل.

الموقع - ٢

[illegible]

الخاصة والشروط

من رمضان - بطول (بنتس) ٥٨٧
من رمضان - بطول (بنتس) ٥٨٧
من رمضان - بطول (بنتس) ٥٨٧

العاشرة - الر ونيكي) الحداد المسكاة لخط الصناعات والاعمال والتجارة والتمويل والاستثمار : عمليّة



شركة النجدي للمقاولات العامة والتوريدات
 س.ت: 42301
 ب.ض: 262-167-352
 ST. BAKRY Contracting Company
 مشروع: السكك الحديدية الجديدة
 (المرحلة الأولى/المرحلة الثانية)

ASTM	AASHTO/	AGGREGATES	
T 88		Mechanical Analysis of Aggregates	-
T 19		Unit Weight of Aggregate	-
T 21		Organic Impurities in Sand for Concrete	-
T 84		Specific Gravity and Absorption of Fine Aggregates	-
T 85		Specific Gravity and Absorption of Coarse Aggregates	-
T 96		Resistance to Abrasion of Coarse Aggregate using Los Angeles Machine	-
T 112		Clay lumps and friable particles in aggregate	-

ASTM	AASHTO/	Soils	
T 88		Mechanical Analysis of Soils	-
T 89		Determining the Liquid Limit and the Plastic Limit of Soils	-
T 191		Density of Soil In-place by the Sand-Cone Method	-
T 176		Sand Equivalent Test	-
T 180		Moisture Density Relations of Soils using a 10-pound Hammer and Inch Drop	-
T 193		California Bearing Ratio (CBR)	-

الشروط الخاصة

من رمضان - يونيو (بطل 50) بطل 50
 من المحطة (٢٠٠+٢٠٠) إلى المحطة (٢٠٠+٢٠٠) بطل 50
 من المحطة (٢٠٠+٢٠٠) إلى المحطة (٢٠٠+٢٠٠) بطل 50

[illegible]

- | | | |
|---|--|-------|
| - | Compressive Strength of Molded Concrete Cubes | T 23 |
| - | Making and Curing Concrete Compressive and Flexural Strength Test Specimens in the Field | T 26 |
| - | Quantity of Water to be used in Concrete | T 119 |
| - | Slump of Portland cement Concrete | T 126 |
| - | Making and Curing Concrete Test Specimens in the Laboratory | T 141 |
| - | Sampling Fresh Concrete | |

AASHTO/
ASTM

الغالبية - (الزيتوني) الحدية السطة لخط الحدية
 ٥٨٧ طول بطول (بني) - رمضان
 من ٨٠٧ + ٨٠٠) الى المحطة (٨٠٠) من المحطة
 (المنطقة الثانية) شرق - (المنطقة الثانية) شرق

يحيى بن عيسى

[illegible]

مستخلص جاري وكذلك تقديم التحديثات للتراجع المالي التام مع كل مستخلص جاري

[illegible]

٤ - لوجيات المشروع

یہ صاف صاف ہے

من رمضان - بطول (بنيس) بطول ٥٧ كم
من (٧٣ + ٨٠) الى المحطة (٠) بطول ٨٣, ٧ كم اتجاه بنيس
(المحطة الثالثة - شرق الدلتا) (إشراف)

- ۱۹۷۱
- ۱۹۷۲

منه ذلك، ويجب أن تشمل النسخة الأصلية لكل يوم عمل وفقاً لنموذج البيانات الذي يعتمد عليه المهندس والمصمم على سبيل دائم لإتاحة سجل التغييرات للمراجعين، ويجب أن يحتفظ المهندس بهذه النسخة في أي وقت يطلبها. يجب أن يحتفظ المصمم أيضاً بسجل التغييرات للمراجعين، ويجب أن يحتفظ المهندس بهذه النسخة في أي وقت يطلبها. يجب أن يحتفظ المصمم أيضاً بسجل التغييرات للمراجعين، ويجب أن يحتفظ المهندس بهذه النسخة في أي وقت يطلبها.

ب - النسخة

“בְּיָמֵינוּ הַיְּהוּדִים חֲסִידֵי הַיֵּשׁוּעָה”

- الشروط الخاصة

میں نے اپنے دل سے کہا کہ

(الذات) - الذات - (المنطقية) (الاف) (الاف)

سینہ ایچ ایم، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱

۸۵۷ طویل (پیش) - جان جان

الاعمال - (الرويتي) العمل على الصالحات والابتعاد عن السيئات : استعمال أعمال الخير والابتعاد عن أعمال السيئة

المقاول مسئول عن تأمين سبل وطرق توافق عليها المهندس لوصول معدنية و المعادن الى الموقع، ويشمل ذلك تأمين وصول مقادير مواد البناء والعمالة اللازمة للموقع، وكذلك السلطات الرسمية المعنية إلى موقع العمل الخارجي لتتخذها.

د - الوصول للموقع

[illegible]

- [illegible]

مجلسه

من رمضان - بطول (بائيس) بطول ٥٧ كم
من المصطبة الى (١٠٠ + ٨٠ + ٢٠) بطول ١٦٠ م، ٨٣ م، ٤٥ م

(المصطبة الثالثة - شرق الدلتا)
إشرف

لـ - المخططات التستيقية

ط - الموصفات القياسية

[illegible][illegible]

(المنطقة الثالثة - شرق الدلتا) اشرف
من المحطة (٢٣+٨٠٠) الى المحطة (١٦+٧٠٠) بطول ٥ كم اتجاه بنيس
من رمضان - بنيس) بطول ٥٧ كم

العاشق - الرويحي (الروية الحديثة) السكة الحديدة لخط الصناعات الخط الثاني والآخر الجنس أعمال الأعمال : استكمال أعمال :

[illegible]

فقوله (فقد) على المشروح من المستخرج من الآيات السابقة.

[illegible]

المادة ٢ - المواد المستخدمة

قيل متخصصين وفاقا لما ورد في تصديلات القانون هذه الخصلة.

محصلة الخارطة

(المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
إشراق

٥٨٧ طول (بنتس) - من
١٠٢ + ٦٠٠) إلى (٩٣ + ٨٠٧)
مخطط

[illegible]

١ - التقرير المنهجي:

و - - حاملي الرايات
يحلون مستخدمين هي الوحدة الواحدة يكون المهتمون بكون المهندسين الذين يحددوا المناطق التي يملكونها في الأصلين الذين يحددون مناطق تخطيط وحول بداية عند المرور حركة المرور والوقوف والوقوف العمل لظهورهم وجمال سلامتهم.

من رمضان - بطول (بني) من
٥٨٧ بطول (بني) من
٢٠٠٦ + ١٠٠٠ = ٣٠٠٦ (الي المخطئة)
٣٠٠٦ + ٨٠٠ = ٣٨٠٦ (من المخطئة)

(البني) - شرقية (المنطقة) (إشراق)

סימנים - סימנים (1) סימנים

العاشرة - البروتوكول (المراجعة السابعة لاصناف العمل والاعمال التي ليس العمل الجسدي استعمال عمالية : :

هذا العقد مبنى على أساس المقاسمة وفقاً لما يتم تنفيذها فعلياً بالموقع وسيتم الدفع عنها عند الاقتضاء بالمقدرة بالعرض
التي أليها كامله شامل المقبول المقدمه من المدينه من الاسعار المعتبره، وتعتبر الهيئه من المعتبره الكميات المقاسمه وفقاً لما يتم
المباشره وغير المباشره وشامله أي اعمال ذكر اعمال مستندات العقد التي على تنفيذها أو يتقرر على تنفيذها أو يتقرر على تنفيذها
المقبول الأجزاء وهو الأعمال وفقاً للمواصفات والشروط الواردة في مستندات العقد بما فيها كافة الضرائب والرسوم والالتزامات
والالتزامات.

[illegible][illegible]

ملحق رقم ١
نموذج رقم (١): الحد الأدنى من المعطيات اللازمة للمشروع
يراعى ما ورد بالبنود رقم (٥١) من المواصفات القياسية لسنة ١٩٩٠ ولين يصرح بالعمل فى أى بند من بنود المشروع
ألا يعط معاملة ومعاملة المعطيات الواردة للبرامج الزمنية المعتمد والتصريح باستحداثها

تاسعة :- التفاضل المطلق على الأصل الاستثنائية

1500 : 1500

- د - یکاریف اجری

ب - تكاليف الإنشاء

من رمضان - بطول (بائيس) بطول 5087 م
من المحطة (٧٣+٨٠٠) الى المحطة (٧٦+٦٠٠) بطول ٨, ٣ كم اتجاه بائيس
اشراف (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

العاشر - الروبوت (الحديقة) الصناعة الحديثة


المطلوب من الطالب:

- 1- التعرف على المكونات الأساسية للمعدن.
- 2- التعرف على الخصائص الفيزيائية والكيميائية للمعدن.
- 3- التعرف على طرق الكشف عن المعادن.
- 4- التعرف على أهمية المعادن في الحياة.
- 5- التعرف على دور المعادن في الصناعة.
- 6- التعرف على دور المعادن في البيئة.
- 7- التعرف على دور المعادن في الاقتصاد.
- 8- التعرف على دور المعادن في الصحة.
- 9- التعرف على دور المعادن في الزراعة.
- 10- التعرف على دور المعادن في الطاقة.

العدد	نوع المدة	نوع البند
(ان وجد)	نوع المدة	١ مغسله موال
		٢ ميرد مياه خانق
		١ معمل خرسانه
		٣ ساكنيه اجاره خروج لا يقل عن ٥٠ ك.وات
		١ ونش ايقاظ
		٢ كلارك
		١ لودر
		طبقا للخطة المعتددة من الهندس
(ان وجد)	نوع المدة	٢ واقع اترابه لودر
		٢ موزعات مياه (تناء مياه سعه لا تقل عن ١٥ طن)
		٢ خرير
		٢ هراس تربه
		١ بلوزر على خنير
		٨ عربه قلاب جديد او بحاله ممتازة
		٢ لودر
		٨ عربه قلاب
اعمال الاتربة	نوع المدة	٢ تناء مياه
		٣ خرير مزود بحساس اليزر جديد او بحاله ممتازة
		٥ سنوات
		٥ سنوات
		هراس اساس جديد وزنه قوي حدود ١٢ طن
		لا يزيد عمره عن ٥ سنوات
		٢ خران زراعي مزود بمكنسة
		٢ صناعات هواء
الاعداد	نوع المدة	٢ نوع البند
		٢ نوع المدة
		٢ نوع البند
		٢ نوع المدة
		٢ نوع البند
		٢ نوع المدة
		٢ نوع البند
		٢ نوع المدة

مباحثه و طبع

العاشرة - الرويتي (المنطقة الصناعية لحظ الساحة الحديدية - المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
من المحطة (٢٣ + ٨٠٠) إلى المحطة (٢٦ + ٦٠٠) بطول ٣,٨ كم اتجاه بنيس
من رمضان - بنيس) بطول ٥٧٨ م
احمال الخس الخس الاحمال استعمال : عطية



شركة البعدي للمقاولات العامة والتوريدات
 س.ت: 42301
 ب.ض: 262-167-352
 شارع / السكك الحديدية
 (الربيع) ٢٠١١

- يتم حصول مهندس التنفيذ والمواد والمساحين على الدوريات التدريبية المناسبة لتخصصهم في مركز التدريب التابع للهيئة العامة للطرق والكباري.
- يحدد المهندس الحد الأدنى لمواصفات العمل وفقاً لمتطلبات العمل والتزامات الزماني.
- يحق للهيئة خصم مبلغ ١٠٠٠٠ جنيه (ألف جنيه فقط لا غير) يومياً كقيمة متوسطة في حال عدم تواجد مدير المشروع بدون عذر بابقى باقي سنوات العقد عن تأخره في حال تأخره في العقد بموجب المقررة المالية المقبول من الترميم من المصروفات الخاصة بذلك لتعفي تلك الترميم.

سنوات الخبرة في مشاريع مشابهة في النوع و القيمة	عدد	التخصص
سنة ١٠	١	مدير التنفيذ
سنة ٥	١	مدير المكتب الفني
سنة ٥	١	مدير ضبط الجودة
سنة ١٠	١	مدير السلامة الوقائية
سنة ٥	١	مهندس تنفيذ
سنة ٥	١	مهندس تخطيط ومراجعة زمنية
سنة ٥	٢	مراقب تنفيذ / فني مواد
سنة ٥	١	حاسب كميات
سنة ٥	٢	فني سلامة موروثة
سنة ٧	٢	مساح

تاريخ ملحق رقم ١
 نموذج رقم (٢) فريق العمل

- لا يتم السماح بالعمل في المشروع الا بعد توقيع الحد الأدنى للمعدات اللازمة لتنفيذ كل مرحلة طبقاً للبرنامج الخاص بالمشروع وفي حالة عدم التوافق المقبول بتوفير الحد الأدنى للمعدات كما جاء اعلاه يتم خصم المبلغ ١٠٠٠٠ جنيه (ألف جنيه فقط لا غير) كقيمة متوسطة عن كل يوم تأخير في توفير المعدة المحددة. ولا تعفي تلك الترميم من المصروفات الخاصة بذلك لتعفي تلك الترميم.

الشروط الخاصة

إشراف (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
 من رمضان - ٢٠١١ (٢٦ + ٢٠) بطول ٥٨٧ كم
 من المحطة (٨٠٠ + ٢٣) الى المحطة (٢٦ + ٢٠) بطول ٣٨ كم اتجاه بنيس